ТОО «UNI-LINK TOOLS» , БИН : 210240004835
Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, дом 19А, офис 7
Тел +7 708 126 55 26, +7 727 248 47 93
Сайт: https://uni-lt.kz/

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1905 от 4 сентября 2025г

для: ТОО АРС ЛТД

№	Наименование	Предлагаемое наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена в тг, с НДС	Сумма в тг, с НДС	Срок поставки
1	Кнопка "Зеленая" красная SB-7	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р 22мм/240В (ИЭК)	Шт.	20	1 200	24000	В наличии на складе г.Алматы
2	Рамка трехместная горизонтальная РГ-3-КБ	Рамка 2-местная РГ-2-КБ горизонтальная КВАРТА (белый) ПЭК	Шт.	82	560	45920	В наличии на складе г.Алматы
3	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 5м	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 5м	Шт.	1	1 885	1885	Сроки изготовления 3-5 раб.дня
4	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 9м	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 9м	Шт.	8	2 230	17840	
5	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 10м	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 10м	Шт.	2	2 340	4680	
6	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 11м	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 11м	Шт.	4	2 425	9700	
7	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 12м	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 12м	Шт.	8	2 510	20080	
8	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 13м	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 13м	Шт.	2	2 595	5190	
9	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 16м	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 16м	Шт.	9	2 220	19980	
10	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 18м	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 18м	Шт.	4	3 015	12060	
11	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 28м	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 28м	Шт.	5	3 875	19375	
12	Патчкорд подключения коммутатора PATCHCORD SC/UPC-LC/UPC duplex, 3м	Патчкорд SC(UPC)-LC(UPC) G657A1 3mm duplex LSZH - 3m https://uni-lt.kz/p110052150-patchkord-scupc-lcupc.html	Шт.	1	2 040	2040	В наличии на складе г.Алматы
13	Настенная абонентская розетка 9686 в комплекте с розеткой SC и пигтейлом SC/APC 1,5 метра AP9686-SC/G1-SC/APC/1-D1-3	Розетка оптическая 2 port SC абонентская с розеткой и пигтейлом https://uni-lt.kz/p60381918-rozetka-opticheskaya-port.html	Шт.	43	820	35260	В наличии на складе г.Алматы
14	Коробка протяжная этажная КПЭ-02, 4 отверстия для ввода гладкой труб диаметром 32мм, габаритные размеры 128х128х60 мм	Коробка протяжная этажная КПЭп-02	Шт.	5	2 750	13750	В наличии на складе г.Алматы
15	Розетка 1-портовая настенная 5е кат. RJ	Розетка сетевая RJ-45 1 портовая CAT 5E [illegible]	Шт.	39	520	20280	В наличии на складе г.Алматы
16	Коннектор для UTP-кабеля RJ45	Коннектор UTP RJ-45 Cat.5e https://uni-lt.kz/p97053180-konnektor-utp-cat5e.html	Шт.	78	16	1248	В наличии на складе г.Алматы
17	Шкаф настенный 19" 6U 600x450x370, цвет серый, дверь металлическая	Шкаф телекоммуникационный Ecoline-6U-600-450-ДМ (Боковые панели несъемные)	Шт.	1	35 800	35800	В наличии на складе г.Алматы
18	Оптический разветвитель (сплиттер) PO-1x4-PLC-SM0,9-1,0- SC/UPC-K	Оптический сплиттер PLC 1x4 steel tube 0,9mm 1,5m G657A1 LSZH SC/UPC, 1pcs/box	Шт.	1	3 500	3500	В наличии на складе г.Алматы
19	Модуль SFP до 10км Optical Transceiver SFP+, 10G Single-mode Module (1310nm,10km,LC)	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1330-10 SM 10km LC Simplex	Шт.	1	12 400	12400	В наличии на складе г.Алматы
20	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконченный разъемами LC/APC, 15м, с аксессуарами [illegible]	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконченный разъемами LC/APC, 15м, с аксессуарами (SC/APC-LC-APC,15м)	Шт.	2	9 500	19000	В наличии на складе г.Алматы
21	Абонентский сетевой терминал ONT	Абонентский терминал ONT V2801REW/RD/SG	Шт.	43	14 460	621780	В наличии на складе г.Алматы
22	48-ми портовый управляемый коммутатор с оптическими и электрическими портами уровня 2 SNR-S2980G-48TX	Управляемый коммутатор Уровня L2 DPTEK DK2210ML-48T4X	Шт.	1	270 700	270700	В наличии на складе г.Алматы
23	SFP модуль до 10 км Optical Transceiver SFP+ 10G Single-mode Module (1310 nm 10km LC)	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1330-10 SM 10km LC Simplex	Шт.	2	12 400	24800	В наличии на складе г.Алматы

1 297268

Форма оплаты: наличный и безналичный расчет
Условия поставки: склад Продавца г. Алматы
Условия оплаты: 100% предоплата

ТОО UNI-LINK TOOLS

Исп. Калыбекова Т.А.
моб.тел.: +7 700 674 64 50
раб.тел.: 8 (727) 268-50-77
e-mail: [illegible]

Калыбекова Т.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Альянс" БИН: 990340000321 Республика Казахстан, 050006,
г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул Мусабаева 9/1, Тел: +7 (727) 265-53-74, +7 (727) 337-73-04, +7 (727) 220-84-55, +7 (727) 220-84-56,
+7 (727) 220-84-57 www.volokno.kz БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ118562203108946103

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №21849 от 04.09.2023

№	Наименование	Предлагаемое наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена в тг., с НДС	Сумма в тг., с НДС	Срок поставки	Примечания
1	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 5м - 1 шт	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 5 метр	шт	1	1483	1 483,00	срок изготовления 1-3 раб дней после оплаты	ТОО Альянс
2	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 9м - 8 шт	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 9 метр	шт	8	1823	14 584,00	срок изготовления 1-3 раб дней после оплаты	ТОО Альянс
3	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 10м - 2 шт	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 10 метр	шт	2	1908	3 816,00	срок изготовления 1-3 раб дней после оплаты	ТОО Альянс
4	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 11м - 4 шт	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 11 метр	шт	4	1993	7 972,00	срок изготовления 1-3 раб дней после оплаты	ТОО Альянс
5	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 12м - 8 шт	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 12 метр	шт	8	2078	16 624,00	срок изготовления 1-3 раб дней после оплаты	
6	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 13м - 2 шт	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 13 метр	шт	2	2163	4 326,00	срок изготовления 1-3 раб дней после оплаты	ТОО Альянс
7	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 16м - 9 шт	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 16 метр	шт	9	2418	21 762,00	срок изготовления 1-3 раб дней после оплаты	ТОО Альянс
8	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 18м - 4 шт	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 18 метр	шт	4	2588	10 352,00	срок изготовления 1-3 раб дней после оплаты	ТОО Альянс
9	Патчкорд абонентский внутренний SC/APC, 28м - 5 шт	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 28 метр	шт	5	3438	17 190,00	срок изготовления 1-3 раб дней после оплаты	ТОО Альянс
10	Настенная абонентская розетка 8686 в комплекте с розеткой SC и пигтейлом SC/APC 1,5 метра AP8686-SC/G/1-SC/APC/1-Г/1-3 - 43 шт	Настенная оптическая розетка с одним пигтейлом SC и адаптерам	шт	43	857	36 851,00	в наличии	КНР
11	Коробка протяжная этажная КПЭ-02, 4 отверстия для ввода/вывода труб диаметром 32мм, габаритные размеры 128x128x60 мм - 5 шт	Коробка протяжная этажная КПЭп-02	шт	5	2286	11 430,00	в наличии	КНР

12	Розетка 1-портовая настенная 5е кат., RJ - 39 шт	Розетка Настенная телекоммуникационная 1 Модуль ОК-1-RJ45	шт	39	552	21 528,00	в наличии	КНР
13	Модуль SFP до 10км.Optikal Transceiver.SFP+. 10G.Single-mode Module (1310nm.10km.LC) - 1 шт	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1330-10 SM 10km	шт	1	10667	10 667,00	в наличии	КНР
14	Коннектор для UTP-кабеля RJ45 - 78 шт	Коннектор UTP RJ-45 cat 5 e	шт	78	14	1 092,00	в наличии	КНР
15	Шкаф настенный 19" 6U 600x450x370, цвет серый, дверь металлическая - 1 шт	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-6U-600-450-ДП дверь перфорарированный	шт	1	31429	31 429,00	в наличии	ТОО Альянс
16	Оптический разветвитель (сплиттер) PO-1x4-PLC-SM/0,9-1,0- SC/UPC-K - 1 шт	Оптический сплиттер OK PLC 1x4, SC/APC -1 м	шт	1	3238	3 238,00	в наличии	КНР
17	Оптическая распределительная коробка укомплектованная сплиттером с коэффициентом деления 1x16 ОРКсп-16 - 3 шт	Коробка распределительная этажная КРЗ-16 (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC)+сплиттер 1*16	шт	3	22143	66 429,00	в наличии	ТОО Альянс
18	48-ми портовый управляемый коммутатор с оптическими и электрическими портами уровня 2 SNR-S2989G-48TX - 1 шт	Управляемый коммутатор Уровня L2 DPTEK DK2110M-48T4S	шт	1	175238	175 238,00	в наличии	КНР
19	SFP модуль до 10 км Optikal Transceiver SFP+ 10G Single-mode Modult (1310 nm 10km LC) - 2 шт	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1330-10 SM 10km	шт	2	10667	21 334,00	в наличии	КНР
		Итого:				**477 345,00**		

Ценовое предложение действительно в течение 5 рабочих дней.
Форма оплаты: безналичный расчет
Условия поставки:
Условия оплаты:

Директор ТОО "Альянс" _____ Нурмухметов А.Б.

Исп.: Кусаинова Н.Б.
моб.тел: 87777101310
e-mail: manager8@volokno.kz

Коммерческое предложение № 60000000925 от 4 сентября 2023 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 091140000745,Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty IT telecom",Республика Казахстан, Алматы, Емцова, дом № 9а, тел.: +7(727), 397 58 83 397 58 84 397 58 85**

Покупатель: **ТОО АРС ЛТД**

Договор: **без договора**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00000016293	BBT20-BW3571-1-12-67-K05 Кнопка LA167-BW3571 d=22мм RC 1з с подсвет. желтая IEK	20,000	шт.	708,00	14 160,00
2	00000013978	EMK30-K01-DM РГ-3-КБ Рамка 3местн. горизонт. КВАРТА (белый)	82,000	шт.	331,00	27 142,00
3	00000009546	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM (9/125) SIMPLEX-5m	1,000	шт.	1 660,00	1 660,00
4	00000013368	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 9M	8,000	шт.	2 080,00	16 640,00
5	00000008492	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM (9/125) SIMPLEX-10m	2,000	шт.	2 185,00	4 370,00
6	00000013369	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 11M	4,000	шт.	2 290,00	9 160,00
7	00000013354	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 12M	8,000	шт.	2 395,00	19 160,00
8	00000013370	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 13M	2,000	шт.	2 500,00	5 000,00
9	00000013371	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM (9/125) SIMPLEX 16m	9,000	шт.	2 815,00	25 335,00
10	00000012603	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM (9/125) SIMPLEX 18m	4,000	шт.	3 025,00	12 100,00
11	00000013358	Оптический Drop патчкорд SC/APC-SC/APC SM (9/125) SIMPLEX 28m	5,000	шт.	4 075,00	20 375,00
12	00000013395	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC SM(9/125) DUPLEX 3M	1,000	шт.	2 045,00	2 045,00
13	00000009545	Настенная оптическая розетка с одним пигтейлом SC и адаптером	43,000	шт.	925,00	39 775,00
14	00000015003	Коробка протяжная КПЭп-02	5,000	шт.	2 460,00	12 300,00
15	IT19201091	Розетка RJ45 1-порт cat5E,PCB,IDC:Krone	39,000	шт.	450,00	17 550,00
16	IT16121091	Коннектор RJ 45 UTP кат.5E, 8P8C	100,000	шт.	15,00	1 500,00
17	00000012936	Шкаф коммуникационный настенный, SHIP, VP5406.100, VP серия, 19" 6U, 570*450*380 мм, Ш*Г*В, IP20, Чёрный	1,000	шт.	48 445,00	48 445,00
18	00000015972	Оптический сплиттер OK PLC 1*4, SC/APC -1m	1,000	шт.	3 484,00	3 484,00
19	00000016993	SFP+ модуль OK-10G-LR-SFP+ 1310 SM 10km	1,000	шт.	13 630,00	13 630,00
20	00000015203	Оптический бокс OK-KP3-16SC	3,000	шт.	23 825,00	71 475,00
21	00000014464	Абонентский терминал ONT модель - V2802GW	43,000	шт.	13 400,00	576 200,00
22	00000012032	SSFP+ модуль OK-SFP+10G-1270-10 SM 10km	1,000	шт.	11 020,00	11 020,00
23	00000010412	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1330-10 SM 10km	1,000	шт.	11 020,00	11 020,00

Итого: **963 546,00**
В том числе НДС: **103 237,08**

Всего наименований 23, на сумму 963 546,00 KZT
Всего к оплате: Девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Азканова Айдана Аскаровна/

БатысМассив
Казахстан
030008 г.Актобе
11 мрн. ул.Шайкенова. 8А
Тел.:+7(7132) 775-314
E-mail:
batysmassive@mail.ru

Официальный дистрибьютор PHILIPS LIGHTIG в Казахстане

BatysMassive
Kazakhstan
030008 Aktobe
11 mcr. Shaikenov str., 8 A
Tel.:+7 (7132) 775-314
E-mail:
batysmassive@mail.ru

Исх.№ 126 *«26»* августа 2023 г.

Капитальный ремонт здания «Г ородская поликлиника №12 г Алматы Бостандыкский район улица Попова 23 Литер А»

ТОО «БатысМассив» - имеет возможность поставить осветительное оборудование в соответствии с вашим запросом по нижеуказанным ценам:

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена, тенге	Сумма, тенге
1	Светильник Philips RC048C LED32S/840 PSU W30L120 CFW	7	28 300	198 100
2	Светильник Philips RC101V LED40S/840 PSU W60L60 RU	254	41 900	10 642 600
3	Светильник Philips WT045C LED12/NW PSU CFW L1054	36	5 000	180 000
4	Светильник Philips WT045C LED20/NW PSU CFW L1654	40	6 950	278 000
5	Лампа светодиодная А60 шар 8Вт 24-48В 4000К Е27 IEK	3	2 200	6 600
6	Philips Комплект для накладного монтажа RC132Z G5 SMB W60L60	254	18500	4 699 000
7	Philips Комплект для установки в гипсокартон RC132Z G5 SMB-PLC	254	4500	1 143 000
8	Светильник 80 517 NEF-14-Топаз 220-Не входить Navigator 80517	66	5 900	389 400

Валюта предложения: казахстанский тенге;

Цены предложения с учетом доставки и НДС;

Сроки поставки: детальнее уточнять на момент заказа;

Свяжитесь с нами в случае возникновения дополнительных вопросов.

Директор ТОО «БатысМассив» _____ **Каракулов Д.Д.**

М.П.

ТОО "Эгида Group"
РК, г. Алматы улица Толе би д.189 Г, тел/факс тел./факс 8- 7273- 131018, 901046, 131019, 131023
БИН 021040002696 IBAN KZ2196502F0014319676 (KZT) Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы
e-mail: info@egida.kz сайт: www.egida.kz

Коммерческое предложение № 16189 от 24 августа 2023 г.

Покупатель: **ТОО "АРС ЛТД"**

Объект: **Капитальный ремонт здания "Городская поликлиника № 12"**

Адрес: **г. Алматы, бостандыкский район, ул. Попова 23 литер А**

№	Картинка	Код	Наименование оборудования	Характеристики оборудования	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма	Примечание
1		001202	R3-Рубеж-2ОП	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения, а также контроля	шт	2	220 790,00	441 580,00	
2		001203	R3-Рубеж-БИУ	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ предназначен для сбора информации с приемно-контрольных приборов R3-Рубеж-2ОП или контроллера адресных устройств R3-Рубеж-КАУ2 и отображения состояния зон, групп	шт	2	108 555,00	217 110,00	
3		001210212	Модуль сопряжения МС-ТЛ (бывший УОО-ТЛ)	Модуль сопряжения МС-ТЛ предназначено для работы в составе адресной системы пожарной сигнализации тм Рубеж в качестве устройства передачи извещений в формате ADEMCO Contact ID посредством	шт	2	63 990,00	127 980,00	
4		001226	R3-МС	Модуль сопряжения R3-МС представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для сопряжения интерфейса R3-Link с приборами R3-Рубеж-2ОП и блоками R3-Рубеж-БИУ, R3-Рубеж-ПДУ,	шт	1	100 520,00	100 520,00	
5		00121091201	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот R3	ПКУ-1 ПРОТ. R3 Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот R3 обеспечивает просмотр и изменение адреса у всех адресных устройств в линейке протокола R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	шт	2	39 950,00	79 900,00	
6		00121099	Ключ HASP Pro (FireSec-Pro прот R3)	Инженерный пакет «FireSec-Pro» представляет собой набор программно-аппаратных средств, предназначенных для использования в процессе пусконаладочных работ по системе ОПС тм Рубеж на объектах	шт	1	366 525,00	366 525,00	
7		001210802	Адресный релейный модуль РМ-1С прот. R3	РМ-1С ПРОТ. R3 Релейный модуль силовой ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной	шт	6	15 385,00	92 310,00	
8		0012109121	ИЗ-1 (униполярный) прот.R3	ИЗ-1 ПРОТ.R3 Изолятор шлейфа ФУНКЦИИ: Предназначен для размыкания части адресной линии связи при обнаружении короткого замыкания. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	шт	24	5 085,00	122 040,00	
9		001210603	Адресный модуль управления пожаротушением МПТ-1 прот.R3	МПТ-1 ПРОТ. R3 Модуль управления пожаротушением ФУНКЦИИ: Предназначен для организации систем порошкового и газового пожаротушения, формирования	шт	2	37 990,00	75 980,00	
10		001210601	Модуль дымоудаления МДУ-1 24/220 прот. R3	МДУ-1 24/220 ПРОТ. R3 Модуль управления клапаном дымоудаления ФУНКЦИИ: Предназначен для управления электромеханическим приводом с возвратной пружиной, или	шт	3	24 840,00	74 520,00	
11		00121091107	ИВЭПР 12/3,5 RSR 2x17 -Р БР прот. R3	ИВЭПР 12/3,5 RSR 2X17 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2x17 -Р БР прот. R3.	шт	2	48 980,00	97 960,00	
12		001207	БР 12 2x40 Бокс резервного электропитания	Бокс резервного питания, исп.К5, Uвых.13,2 В, Uвх.140...265В, под АКБ 2x12В/40Ач, траб.-25 +50°С, 346x210x255 мм, метал.корпус Боксы резервного электропитания серии БР предназначены для	шт	2	37 670,00	75 340,00	

13		320023зз	Аккумулятор,SF,12 V-17A	Напряжение 12В, емкость 17Ач, срок службы до 5 лет. Разработана для резервного электропитания охранно-пожарных систем и приборостроения. Габариты, мм (Д/Ш/В) 182/76/167	шт	6	18 510,00	111 060,00	
14		320103	Аккумулятор,SF,12 V-40A	Напряжение 12В, емкость 40Ач, срок службы до 5 лет. Разработана для резервного электропитания охранно-пожарных систем и приборостроения. Габариты, мм (Д/Ш/В) 195/165/170.	шт	4	42 980,00	171 920,00	
15		001210307	Извещатель ИП 212-64 прот. R3 IP40 (новый корпус)	Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой адресный измерение концентрации дыма, питание от адресной линии связи; чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м; напряжение питания от 24 до 36 В; диапазон рабочих	шт	195	7 855,00	1 531 725,00	
16		001210310	Извещатель ИП 101-29-PR прот. R3 IP40 (новый корпус)	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры внутри	шт	32	7 735,00	247 520,00	
17		001210304	ИПР адресный 513-11 прот. R3	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3 состоит из основания, корпуса и защитной крышки. На основании установлена плата с радиоэлементами и клеммником для подключения проводов	шт	15	5 805,00	87 075,00	
18		001210702	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3	ОПОП 1-8 ПРОТ. R3 Оповещатель охранно-пожарный световой ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • надпись и фон может быть любого варианта исполнения; • корпус и экран оповещателя	шт	13	8 290,00	107 770,00	
19		001210701	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) ОПОП 124-R3	ОПОП 124-7 ПРОТ. R3 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • питания от адресной линии связи; • ток потребления в дежурном режиме / в режиме «тревога», не	шт	12	21 475,00	257 700,00	
20		у99019	Претерминированный USB кабель 10 м		шт	1	22 000,00	22 000,00	
21		35010325	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие. предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и	м	900	153,00	137 700,00	
22		35020226	Кабель UTP 5E 4х2х0.5, CAB-LC2100B-E-IN	UNV Модель продукта CAB-LC2100A-IN/CAB-LC2100B-IN Технические характеристики HSYV-5e 4×2×0,50 Материал проводника OFC (бескислородная медь)	м	40	192,00	7 680,00	
23		36010111ет	Каб.канал 40х16мм	Кабельный канал 40х16мм композиция ПВХ соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р53313-2009, категория горения ПВ-0; изготавливаются из первичного сырья;	м	1 700	650,00	1 105 000,00	
24		3601020003	Труба гофра ф16 (Промрукав)	Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д16 (100м/5500м уп/пал) Промрукав Внутренний диаметр 10,7 мм. Наружный диаметр, 16 мм Температура монтажа, °С -5...60. Гарантия производителя, мес. 24	м	472	123,00	58 056,00	
25		3602063	Коробка УК-2П на 4 контакта	Обеспечивает соединение проводников из меди, мягкой стали, алюминия диаметром 0,5 - 1,2 мм Количество контактов: 4. Габаритные размеры (ШхВхГ), ммD61x23	шт	42	351,00	14 742,00	
26		у99019	Дюбель-гвоздь 6х40 (6х37) (200 шт/уп)		шт	7 000	10,00	70 000,00	
27		331075	Sonar SWS-103W - Громкоговоритель трансляционный настенный	Sonar SWS-103W - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 3/1.5Вт, 180Hz-20kHz, звуковое давление 97 дБ, чувствительность 92 дБ. Технические характеристики	шт	56	27 450,00	1 537 200,00	

28		3310131	Sonar SWS-110W Громкоговоритель трансляционный настенный	Sonar SWS-110W - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5Вт, 180Hz-20kHz, звуковое давление 102 дБ, чувствительность 92 дБ. Технические характеристики	шт	12	29 960,00	359 520,00	
29		3310100	Sonar SPM-B20085-AR Прибор управления оповещением пожарный	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM. Sonar SPM-B20085-AR: мощность 850 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка в стойку	шт	1	1 578 290,00	1 578 290,00	
30		330456	Пульт микрофонный Sonar SRM-7020	Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM. Sonar SRM-7020: 20 зон, подключение к моноблокам SPM-B, SPM-C по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, прием сигнала АВАРИЯ (сухой контакт) от ИВЭПР.	шт	1	263 050,00	263 050,00	
31		3305100	Sonar SPM-Box Бокс	Sonar SPM-Box - бокс под 2 АКБ 12В 40Ач	шт	2	42 100,00	84 200,00	
32		3501035	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1*2*1,5		м	810	350,00	283 500,00	
33		001210901	Модуль контроля доступа МКД-2 прот. R3	МКД-2 ПРОТ R3 Модуль контроля доступа ФУНКЦИИ: Предназначен для организации прохода через одну двунаправленную или две однонаправленные двери,	шт	4	57 037,84	228 151,36	
34		001210504	Модуль интерфейсный ИМ-1 прот.R3 прот. R3	ИМ-1 ПРОТ R3 Модуль интерфейсный ФУНКЦИИ: Предназначен для подключения считывателя Proximity-карт и/или кодонаборного устройства по интерфейсу Wiegand, приема кода	шт	6	21 454,65	128 727,90	
35		13636	Доводчик 120 кг*	2-х скоростной дверной доводчик, для дверей массой до 120 кг, установочный размер. 208x19 мм, -45°С ...+45°С, 223x45x67 мм, 2,1кг	шт	4	11 270,00	45 080,00	
36		140332	Электромагнитный замок CS-MG500S	Размер замка: 265Lx73 x 40 (мм) Арматурная пластина: 185Lx60Wx15H (мм) Удерживающая сила. 350 кг (1200Lbs) Напряжение: 12 или 24 В постоянного тока	шт	4	23 380,00	93 520,00	
37		10072	STR-RM-A01 Бесконтактный считыватель	Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт формата Mifare предназначен для работы в системах контроля и управления доступом с интерфейсом Wiegand Цвет - черный.	шт	10	27 825,00	278 250,00	
38		110154	Кнопка выхода AT-H805A накладная	Предназначена для использования в системах контроля доступа и других слаботочных системах. Материал корпуса. Алюминиевый сплав, Коммутируемая нагрузка: 36 В постоянного тока, 3 А,	шт	4	2 280,00	9 120,00	
39		110300ис	Карточка EG 0.8 mm Mifare	Проксимити карта тонкая стандарта Mifare (13,56 МГц) 0,8x54x85,6mm Без номера.	шт	30	111,00	3 330,00	
40		00121091163	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР прот. R3	ИВЭПР 12/2 RSR 2X7 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: • работа в составе адресной охранно-пожарной сигнализации	шт	10	38 590,00	385 900,00	
41		320007ис	Аккумулятор,SF,12 V-7A	Напряжение 12В, емкость 7Ач, срок службы до 5 лет. Разработана для резервного электропитания охранно-пожарных систем и приборостроения. Габариты, мм (Д/Ш/В) 152/65/94, вес ±1,9 кг	шт	12	5 600,00	67 200,00	
42		320102	Аккумулятор,SF,12 V-26A	Напряжение 12В, емкость 26Ач, срок службы до 5 лет. Разработана для резервного электропитания охранно-пожарных систем и приборостроения. Габариты, мм (Д/Ш/В) 167/175/126	шт	2	29 720,00	59 440,00	

43		001210401	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО 10220-2 прот. R3	Извещатель представляет собой адресное устройство, состоящее из управляемого контакта и магнита, формирующее сигнал «Тревога» при открывании подвижных частей охраняемых конструкций, таких как двери, окна и т.п.	шт	12	3 235,00	38 820,00	
44		0305003	Контакт магнитный Скиф СМК-П 14	Магнитоконтактный датчик накладной, предназначен для монтажа на деревянные конструкции. Диапазон действия: 12,7 ~ 45 мм . Диапазон коммутируемых напряжений 1,0 - 72,0В. Диапазон коммутируемых	шт	6	420,00	2 520,00	
45		00121034	ИО 30920-2 прот.R3	Питание извещателя от АЛС Ток потребления, не более 200 мкА Режимы чувствительности низкая, средняя, высокая Дальность действия, не более 12 м	шт	10	11 210,00	112 100,00	
46		001210403	Извещатель охранный объемный ИО 32920-2 прот. R3	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО32920-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц,	шт	5	11 350,00	56 750,00	
47		у99019	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5		шт	358	335,00	119 930,00	
48		00121091103	ИВЭПР 12/5 RSR 2х7 -Р БР прот. R3	ИВЭПР 12/5 RSR 2X7 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3.	шт	1	54 530,00	54 530,00	
49		001206	Бокс резервного электропитания БР 12 2х17	Бокс резервного питания, исп.К4, Uвых.14В, Uвх.140…250В, под АКБ 2х12В/17Ач, tраб.-10.. +40°С, 372х86х250мм, метал.корпус Боксы резервного электропитания серии БР предназначены для	шт	1	26 800,00	26 800,00	
50		34010002015	МГП FS (25-20)	Модули МГП FS 25-20 предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014	шт	2	180 500,00	361 000,00	
51		3401000572	Соленоид для ЗПУ QDQ90N	QDQ 90N - устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте). Многоразового использования.	шт	1	37 090,00	37 090,00	
52		3401000520	Деревянная тара для МГП потолочные	Деревянная тара для МГП. Предназначена для транспортировки МГП	шт	2	25 636,50	51 273,00	
53		34010075	Газ хладон HFC-227EA	Хладон 227еа, химическая формула C3F7H(CF3CFHCF3), негорючий, невзрывоопасный и малотоксичный газ. Предельно допустимая концентрация (ПДК) хладона 227еа в воздухе рабочей зоны производственных помещений 3000	кг	32	9 045,00	289 440,00	
54		0501010	Извещатель ИП 212-141М	Назначение изделия Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в	шт	3	4 684,99	14 054,97	
55		050515ио	Извещатель ИПР 513-10	Извещатель пожарный ручной, предназначен для работы с приемно-контрольными приборами; рабочая температура от -40 до +60С., питание от 9 до 30В. Имеет световой индикатор в режиме "ПОЖАР". Индикация дежурного	шт	2	1 830,00	3 660,00	
56		у99019	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 Газ Не входить		шт	1	8 290,00	8 290,00	
57		у99019	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 Газ Уходи		шт	1	8 290,00	8 290,00	

58		y99019	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 Автоматика Отключена		шт	1	8 290,00	8 290,00	
59		0600188	Сирена ОПОП 2-35 (корпус бело/красный)	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Рубеж ОПОП 2-35 12В (сирена) предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при	шт	1	2 960,00	2 960,00	

Итого: 12 402 010,23
В том числе НДС: 1 328 786,81

Всего наименований 59, на сумму 12 402 010,23 KZT
Двенадцать миллионов четыреста две тысячи десять тенге 23 тиын

Директор ТОО "Эгида Group" Ергалиева Т. М.
Исполнитель: Цветкова М.Ю.

Цены действительны в течение 1-х р/кассовых дней с момента получения коммерч. Предложения

ТОО"БРИИГ" Республика Казахстан 050060 г. Алматы Тажибаевой 184 офис 104
complex.com.kz
Тел: 7 (727) 222 33 59
Моб.: +7 (777) 976-55-77
E-mail: info@complex.com.kz

Коммерческое предложение #02052023

№	Наименование материала	Технические характеристики (марка, описание)	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость за единицу с НДС, тг	Стоимость всего с НДС, тг
1	**IPC3534LB-ADZK-G**	· Матрица 1/3", progressive scan, CMOS · Разрешение 2688×1520 (30 к/с) · Объектив 2.8 ~ 12 мм, угол обзора 109.06°~ 57.96° · ИК-подсветка до 40 м · Встроенный микрофон · Поддерживает Micro SD до 256 Гб · 2D/3D DNR, WDR, антитуман · Степень защиты IP67, IK10	шт	26	67 000	1 742 000
2	**IPC2324LB-ADZK-G**	· Матрица 1/3", progressive scan, CMOS · Разрешение 2688×1520 (30 к/с) · Объектив 2.8 ~ 12 мм, угол обзора 109.06°~ 57.96° · ИК-подсветка до 50 м · Встроенный микрофон · Поддерживает Micro SD до 256 Гб · 2D/3D DNR, WDR, антитуман · Степень защиты IP67	шт	10	67 000	670 000
3	**WI-PS526G V2**	Неуправляемый Poe коммутатор 24 Poe * 100 Мбит/с 2 Combo SFP * 1000 Мбит/с PoE Бюджет250W HiPoE+250M+Watchdog+250W Switch	шт	1	102 400	102 400
4	**NVR304-32E2**	· 32х-канальный, 4 SATA HDD до 8 Тб · HDMI · 1, VGA · 1, аудио вход/выход · 1 (RCA, двусторонняя аудиосвязь), 2 порта USB2.0, 1 порт USB3.0 · Разрешение записи 4К · Пропускная способность до 320Mbps	шт	2	157 000	314 000
5	**WD101PURA**	Жесткий диск HDD на 10Тб: · Буфер 64 мб · Емкость диска 10240 Гб · Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин · Уровень шума (типичный) 29 дБ · Интерфейс SATA III	шт	2	135 000	270 000
6	**SVC LRT-2KL-LCD**	Онлайн ИБП SVC LRT-2KL-LCD Время полного заряда аккумулятора - 6-8 ч Габариты (ШхГхВ) - 440x460x86,5 Мощность - 2000ВА / 1800Вт Диапазон работы AVR - 110-300В Тип ИБП - Онлайн	шт	1	198 586	198 586

7	**LWE5-15U66-GF**	Шкаф настенный LINEA WE 15U 600x600мм дверь стекло черный	**шт**	1	49 373	49 373
8	**Legrand 033750 Патч-пан.UTP 24RJ45 кат5е LCS3**	Патч Панель укомплектованная Legrand 033750 24RJ45 Категория 5е LCS3	**шт**	2	128 610	257 220
9	**Патч Корд SHIP Cat.5e FTP LSZH RJ-45 1.5 м**	Патч Корд SHIP Cat.5e FTP LSZH RJ-45 1.5 м	**шт**	100	925	92 500
10	**ITK PH12-7D1-P PDU**	ITK PH12-7D1-P PDU 7 розеток DIN49440 (нем. станд.) с LED выключателем, 1U, шнур 2м вилка DIN49441 (нем. станд.), профиль из ПВХ, черный	**шт**	1	8 540	8 540
11	**FM35-21M**	Вентиляторная панель с выключателем 2 модуля серая	**шт**	1	22 115	22 115
12	**Системный блок Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+**	Системный блок Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+	**шт**	1	167 328	167 328
13	**MW3232-V-K**	Профессиональный FHD LED монитор для систем видеонаблюдения · Диагональ 32", разрешение до 1920×1080 · Яркость: 250 кд/м², контраст: 1200:1 · Широкий угол обзора: 178° (H) / 178° (V) · Поддержка рабочего режима 24×7 · HDMI · 1, VGA · 1, аудио · 1, динамик · 2 · Адаптивное распознавание сигнала · Меню с поддержкой русского языка Кронштейн (VESA) в комплект не входит, приобретается отдельно.	**шт**	2	149 000	298 000
14	**TR-JB03-H-IN**	Распределительная коробка для применения с камерами серии IPC363X, IPC36XXS/E и Fisheye 4 Мп · Кабельный гермоввод: 126×Ø36 мм · Материал: алюминиевый сплав	**шт**	26	5 810	151 060

15	**TR-JB06-IN**	Распределительная коробка для применения с · Кабельный гермоввод: 126×Ø36 мм · Материал: алюминиевый сплав	**шт**	**10**	5 810	**58 100**
16	**РКК-40х16**	Кабельный канал	м	1 550	562	**871 100**
17	**ПВХ-20 Труба гофрированная самозатухающая ГОСТ 50827-95 -диаметром 20мм**	ПВХ-20 Труба гофрированная самозатухающая ГОСТ 50827-95 -диаметром 20мм	м	20	80	1 600
18	**Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e**	Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e	**шт**	**150**	**135**	20 250
19	**Колпачек для RJ-45 CAT 5e**	Колпачек для RJ-45 CAT 5e	**шт**	**150**	**38**	**5 700**
20	**Площадки монтажные под нейлоновые стяжки с отверстием под**	Площадки монтажные под нейлоновые стяжки с отверстием под	упак	31	**1 200**	37 200
21	**Хомуты пластиковые, белые**	Дюбель с шурупом	упак	21	**1 500**	**31 500**
22	**Дюбель с шурупом**	Дюбель с шурупом	упак	31	**800**	**24 800**

23	**Кабель сетевой, Cat.6A, 4х парный диаметром 23AWG, S/FTP 4x2x23AWG**	ITK Витая пара S/FTP кат.6A 4x2x23AWG PVC серый (305м)	бухт.	6	152 900	917 400
24	**Удлинитель HDMI Lenkeng LKV373KVM с функциональностью KVM**	Lenkeng LKV373KVM, Передача сигнала HDMI по сетевому кабелю CAT5/5e/6	шт.	1	150 000	150 000
25	**APC AR8600A Горизонтальный кабельный органайзер высотой 2U, глубиной 4 дюйма (102 мм)**	APC AR8600A	шт.	2	80 000	160 000
	Итого:		**тенге с НДС**			**3 656 359**

ТОО «ГК ИНТЕРСТИЛС»
010017, Казахстан, г. Астана, район Есиль,
проспект Мангилик Ел, 52А,
4 этаж
БИН 221040008280
ИИК KZ808562203125974472 (KZT)
KZ628562203325979193 (RUB)
KZ488562203225979235 (USD)
БИК KCJBKZKX

29 августа 2023 г.

Для ТОО "АРС ЛТД"
Объект "Капитальный ремонт здания "Городская поликлиника 12" в г. Алматы Бостандыкский район, ул. Попова 23"

ТОО ГК «ИНТЕРСТИЛС» – это компания со штатом квалифицированных специалистов и отлаженной системой логистики.

Деятельность ТОО ГК «ИНТЕРСТИЛС» представлена комплексом направлений для решения задач по снабжению организаций и предприятий Казахстана и СНГ как специфической металлургической продукцией, так и более распространёнными, ходовыми материалами.

Работаем с оборонными предприятиями Казахстана, атомной промышленностью и с государственными заказами.

Коммерческое предложение № ИНТ-КАМИ-24239

В ответ на Ваш запрос, направляем коммерческое предложение на поставку продукции на следующих условиях:

№	Наименование товара	Ед. из м.	Кол-во	Цена за ед. без НДС	Сумма без НДС	НДС	Сумма НДС	Всего с НДС
1	Окно рентгенозащитное ОРЗ-1, без открывания **Размер по раме 1000x920x70 (h) мм** **Размер стекла 930x850x12 (h) мм** Свинцовый эквивалент конструкции 2,5 Pb Наличники рентгенозащитные Окраска порошковой краской, цвет RAL (по выбору)	шт	1	1 591 200.00	1 591 200.00	12%	190 944.00	1 782 144.00
2	Окно рентгенозащитное ОРЗ-1, без открывания **Размер по раме 1000x660x70 (h) мм** **Размер стекла 930x590x12 (h) мм** Свинцовый эквивалент конструкции 2,5 Pb	шт	1	1 266 160.71	1 266 160.71	12%	151 939.29	1 418 100.00

	Наличники рентгенозащитные Окраска порошковой краской, цвет RAL (по выбору							
3	Дверь рентгенозащитная ДР-1, строительный проем 1090х2100 мм , размер по коробке 1060х2080 мм, свинцовый эквивалент 2,5 Pb,Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по каталогу RAL. Врезной цилиндровый замок-защелка «Апекс» Нажимные ручки	шт	1	562 500.00	562 500.00	12%	67 500.00	630 000.00
4	Дверь рентгенозащитная ДР-1, строительный проем 1020х2100 мм , размер по коробке 990х2080 мм, свинцовый эквивалент 2,5 Pb,Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по каталогу RAL. Врезной цилиндровый замок-защелка «Апекс» Нажимные ручки	шт	5	534 375.00	2 671 875.00	12%	320 625.00	2 992 500.00
5	Рентгенозащитные ставни СТР-1 одностворчатые 1070х1350 мм, свинцовый эквивалент 2,5 Pb	шт	6	339 285.71	2 035 714.29	12%	244 285.71	2 280 000.00

Итого: 8 127 450.00 тенге
В том числе НДС 12%:975 294.00 тенге
Итого: 9 102 744.00 тенге

Директор _____

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Доставка до адреса Покупателя (г. Алматы) за счет средств Поставщика.

С уважением, Старший менеджер Боташ Камилла
Телефон: +7 777 533 1974, E-Mail: 1974@isteels.kz

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
«КазХимЛидер»
Қазақстан Республикасы, Қазақстан Республикасы, 100006, Қарағанды қаласы, Герцена 64
Тел: 8 (701) 527 94 71, 8 (7212) 25 77 70
E-mail: chemistrydamu@gmail.com

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазХимЛидер»
Республика Казахстан, 100006, г. Караганда, ул. Герцена 64
Тел: 8 (701) 527 94 71, 8 (7212) 25 77 70
E-mail: chemistrydamu@gmail.com

Исх.№ 01-S1-299
От 31/08/2023

To : **ТОО «АРС ЛТД» Объект: «Капитальный ремонт поликлиники №12 в г.Алматы»**
Tel **+7(777) 226-35-70**
Email **ars_ltd@mail.ru**
Object: **коммерческое предложение**

Коммерческое предложение

Рады Вас приветствовать с намерением эффективного сотрудничества.
В ответ на Ваш запрос сообщаем, о готовности поставки для Вашей компании следующей продукции:

№	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Цена тг/ед. изм.	Общая сумма, тг	Условия доставки	Фасовка	Срок отгрузки рабочих дней
1	**Баритовая штукатурка**	кг	10 000	180	1 800 000	DDP Г. Алматы	Мешки 25кг.	3-5 дней

Условия оплаты – 100% предоплата
Цена указана с учетом НДС

Директор
Мещанова С.О.

С уважением,
Султанова Одина
Моб.: +7 (778) 674 27 33; 7 (7212) 25 94 90

E-mail: d.manager@damu-him.kz

Компания - Не Препятствие

КОМПЛЕКСНАЯ АДАПТАЦИЯ СРЕДЫ

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

+7 (747) 911-900-8 | neprepyatstviye@mail.ru | neprepyatstviye.kz

от 20.08.2023

г. Алматы, ул. Байзакова дом 263

№ П/П	Внешний вид	Наименование	Ед.изм	Размер в мм	Цена
1		Тактильная плитка ПВХ “Конус”, “Полоса”, “Диагональ”	шт.	300x300x040	880
2		Тактильная плитка ПТУ “Конус”, “Полоса”, “Диагональ”	шт.	300x300x040	1 600
3		Тактильная плитка БЕТОН “Конус”, “Полоса”, “Диагональ”	шт.	300x300x40	480
4		Аллюминевый профиль с резиновой вставкой	п.м.	46x2700x5 46x3000x5	Под заказ - 7 дней
5		Алюминевый накладной угол со съемной резиновой вставкой	п.м.	46x2700x5 46x3000x5	Под заказ - 7 дней

6		Тактильная пиктограмма (Основа:Акрил)	шт.	150х150	5000
7		Универсальный держатель для трости и костылей	шт.	200х130х1	Под заказ - 7 дней
8		Тактильная мнемосхема для помещений (Основа Акрил, пластик 5мм + защитное покрытие	шт.	любой размер	15000
9		Уличный стенд с тактильной визуальной информацией	шт.	любой размер	от 60 000
10		Тактильная табличка “Наименование организации”	шт.	любой размер	15000

11		Наклейка знак “Осторожно! Припятствие”	шт.	150х150	250
12		Световой маяк для обозначения дверных проемов (пара)	шт.	300х150	8000 (Под заказ - 7 дней)
13		Калодированная пленка для маркировки дверей	шт.	50х3300	Под заказ - 7 дней
14		Тактильная полоса	п.м.	ширина 29 мм	700
15		Кнопка вызова + табличка для помощи инвалидов (Россия)	шт.	200х300	9 000

16		Кнопка вызова + табличка для помощи инвалидов (Китай)	шт.	200x300	5 000
17		Знак доступности всех категорий инвалидов ПВХ	шт.	200x200	1400
18		Звуковой маяк с датчиком движения. Два режима работы: одноразовое и режим повтора	шт.	275x185x135	Под заказ - 7 дней
19		Трафарет для нанесения разметки ИНВАЛИД	шт.	1000x1000	Под заказ - 7 дней
20		Тактильные наклейки на поручни	шт.	30x200	800

21		Зеркало поворотное	шт.	600x400	Под заказ - 7 дней
22		Пандус телескопический / складной (без резины)	шт.	Длина от 122 см	от 80 000
23		Пандус откидной. (Лыжи без резины)	п.м.		32000
24		Пандус откидной. (Лыжи с резиной)	п.м.		36000
25		Пандус откидной. (Лыжи из просечённого металла)	п.м.		31000
27		Перила на пандус Для инвалидов (из металлических труб)	п.м.	труба 38 мм	14500
28		Перила на пандус Для инвалидов (из нержавеющей стали)	п.м.	труба 38 мм	15000

29		Опорный поручень для умывальника	шт.	Под любой размер	25 000
26		Поручень откидной для унитаза	шт.	длина 400	25 000
30		Поручень не откидной для унитаза (Г-образный, П-образный для унитаза)	шт.	Под любой размер	30 000

32		Пандус стационарный. (металлический лист-гладкий)	п.м.	Ширина 1200	27000
33		Пандус стационарный. (металлический лист-просечный-перфорированный)	п.м.	Ширина 1200	31000
34		Пандус стационарный. (металлический лист-рифленый)	п.м.	Ширина 1200	42000
35		Перекатной пандус	шт.	Размеры под заказ	25000
36		Пандус пороговый	шт.	Размеры под заказ	25000
37		Пандус бетонный	п.м.	ширина 120 см	48000
38		Пандус бетонный – кафель, тротуарная плитка	п.м.	ширина 120 см	59000

39		Горизонтальный подъемник для инвалидов. Грузоподъемность - 250 кг.	п.м.	Высота не более 4м. Размеры площадки - 960x1250/ 940x1040 мм. Напряжение - 220Вт. Масса подъемника - 82 - 92 кг	800000
40		Вертикальный подъемник для инвалидов.	шт.	Размер платформы - 1250x950 мм. Высота подъема до - 4 м. Напряжение - 220Вт. Грузоподъемность - 250 кг.	550000
41		Гусеничный подъемник для инвалидов.	шт.	Габариты - 1385x650x915 мм. Угол наклона лестницы - 35гр. Высота ступени - 100м - 200 мм. Грузоподъемность - 130 кг	700000
42		Подъемник для бассейна	шт.		700 000

43		Резиновое покрытие (ёлочка) противоскользящее, для пандусов	п.м.	ширина 60см	6 000
44		Клей паркетолит 1550 На 14 кг для 80 плиток	шт.	14 кг	36 000
45		Знак - Туалет для инвалидов	шт.	200x200	1400
46		Знак - Вход в помещение	шт.	200x200	1400
47		Знак - Выход из помещения	шт.	200x200	1400

48		Знак - Пути эвакуации	шт.	200x200	1400
49		Знак - Комната матери и ребенка	шт.	200x200	1400
50		Знак - Направление движения	шт.	200x200	1400
51		Знак - Лифт для инвалидов	шт.	200x200	1400
52		Световые маяки для здания, 360/360	шт.	360x360	18000
53		Табличка не тактильная, цвет - желтый (туалет, вход, выход, этаж, лестница)	шт.	200x200	1500

POLMARKET COMPANY

Грязезащитные системы
Спортивные покрытия
Адаптация и благоустройство
www.polmarket.kz

Получатель: ТОО «АРС ЛТД»
тел.:
e-mail:

Коммерческое предложение № 1720/2023/10718 от 20.08.23

Здравствуйте,
В соответствии с нашей договоренностью, мы рады предложить вам следующие товары и услуги:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	ед.	Цена	Сумма
1	Вертикальный подъёмник для инвалидов (250кг, высота 4м)	3	шт	1 700 000	5 100 000
2	Гусеничный подъёмник для инвалидов грузоподъёмность 130кг	1	шт	2 100 000	2 100 000
3	Поручень настенный прямой	2	шт	18 000	36 000
4	Поручень откидной	2	шт	32 000	64 000
5	Поручень для раковины	2	шт	37 000	74 000
6	Тактильная полоса	307	шт	1200	368 400
7	Кнопка вызова + табличка для помощи инвалидов	4	шт	17 000	68 000
8	Табличка «Вход» 150х150	2	шт	4 000	8 000
9	Тактильная мнемосхема для помещений 600*400мм	3	шт	35 000	105 000
10	Табличка «Выход» 150х150	2	шт	4 000	8 000
11	Табличка «знак доступности для всех инвалидов» 200*200мм	5	шт	4 000	20 000
12	Табличка «Направление движения» 150х150	6	шт	4 000	24 000
13	Световой маяк (пара) 300*150мм	6	шт	11 000	66 000
14	Наклейка «Осторожно препятствие» 150*150мм	14	шт	600	8 400
15	Тактильные наклейки на поручни	8	шт	600	4 800

Итого к оплате: 8 054 бОО тенге

С уважением,
Рымгалиев Арна
87752569944

Ss74@polmarket.kz

** Достоверность представленной информации может быть проверена нашим менеджером

ТОО « KazEnergoProject»
Республика Казахстан, ВКО,
г.Усть-Каменогорск
проспект К. Сатпаева 64, оф.802
E-mail: snegirev_sv-85@mail.ru

Исходящий номер: 23-00020УК-КЭП
от 19.09.2023

Первому руководителю

«Коммерческое предложение»

Направляем Вам коммерческое предложение на поставку товара и услуг:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость за ед. с НДС в тг.
1	*Шкаф ЯАВР3-50-2*	1	595 400,00
2	*Вводное распределительное устройство ВРУ1-18-80*	1	2 700 750,00
Итого:			**3 296 150,00**

Итого, с НДС 12% : 3 296 150,00. (три миллиона двести девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) тенге, 00 центов.

Условия оплаты: 70% предоплата, 30% по уведомлению о готовности товара к отгрузки
Условия поставки: Склад продавца;
Срок поставки: 45 рабочих дней. Возможна досрочная поставка.

Директор
Снегирев С.В. _____

Казакстан Республикасы, ШКО Өскемен қаласы
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КазЭнергоПроект
(KazEnergoProject"
БСН/БИН 221240018800
г. Усть-Каменогорск Республика Казазахстан, ВКО.

19.09.2023г.

ISO 9001:2015 ISO OHSAS 18001:2007