Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Строитель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD" (СТ.ЛТД)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство газопровода высокого давления и ГРП для газификации керамзитного завода ТОО «Строитель»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство газопровода высокого давления и ГРП для газификации керамзитного завода ТОО «Строитель», Алматинская область, Коксуский район, с.Мукры»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от 22.08.2023г.

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1337-0102-0106 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 1,7 т.Монтаж на открытой площадке	шт.	1	1 681 624,72 1 414 074,13	230 024,6 102 497,8	1 681 625,0 1 414 074,0	230 025,0 102 498,0	37 526,0	925 109,0 208 539,0	2 815 273,0
2	2	Коммерческое *предложение ТОО "Казприбор"*	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-13-2В-У1 с регуляторами давления газа РДБК-50В,вход 1,2 мПа,выход 0,3 мПа, пропускная способность 800 м^3/час	ШТ	1	4 017 857,14		4 017 857,0		4 017 857,0		4 017 857,0
3	3	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	30 578,08 28 164,28	1 710,4 937,7	61 156,0 56 329,0	3 420,0 1 875,0	1 407,0	57 622,0 9 502,0	128 280,0
4	4	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996,0		115 992,0		115 992,0	9 279,0	125 271,0
5	5	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	11 501,68 10 761,98	511,3 0,0	46 007,0 43 048,0	2 045,0 0,0	914,0	38 356,0 6 749,0	91 112,0
6	6	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415,0		9 660,0		9 660,0	773,0	10 433,0
7	7	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,0005	21 293 660,46 13 636 265,76	7 409 499,1 3 616 934,7	10 647,0 6 818,0	3 704,0 1 808,0	124,0	8 540,0 1 535,0	20 722,0
8	8	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,502	7 104,0		3 566,0		3 566,0	285,0	3 851,0
9	9	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	16 016 943,4 10 859 650,56	5 044 354,8 2 559 745,4	80 085,0 54 298,0	25 222,0 12 799,0	565,0	59 783,0 11 189,0	151 057,0
10	10	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	3	4 588,0		13 764,0		13 764,0	1 101,0	14 865,0
11	11	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	2	3 104,0		6 208,0		6 208,0	497,0	6 705,0
12	12	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0023	14 718 149,72 10 366 030,08	4 284 861,6 2 190 440,0	33 852,0 23 842,0	9 855,0 5 038,0	155,0	25 732,0 4 767,0	64 351,0
13	13	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,004	1 511,0		1 517,0		1 517,0	121,0	1 638,0
14	14	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		1,3052	585,0		764,0		764,0		825,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							61,0	
15	15	241-112-0148 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3 243,0		3 243,0		3 243,0	259,0	3 502,0
16	16	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	3	1 780,0		5 340,0		5 340,0	427,0	5 767,0
17	17	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,0		1 540,0		1 540,0	123,0	1 663,0
18	18	241-114-0139 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	1	3 087,0		3 087,0		3 087,0	247,0	3 334,0
19	19	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	9 233 987,84 4 992 128,24	4 241 859,6 1 508 521,9	46 170,0 24 961,0	21 210,0 7 543,0		32 178,0 6 268,0	84 616,0
20	20	241-404-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 160х14,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	5,05	6 501,0		32 830,0		32 830,0	2 626,0	35 456,0
21	21	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	39 793,29 35 499,19	4 294,1 78,1	159 173,0 141 997,0	17 176,0 312,0		140 886,0 24 005,0	324 064,0
22	22	241-208-1409 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	10 366,0		10 366,0		10 366,0	829,0	11 195,0
23	23	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	6 537,0		13 074,0		13 074,0	1 046,0	14 120,0
24	24	241-210-0526 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	13 351,0		13 351,0		13 351,0	1 068,0	14 419,0
25	25	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	3,5	2 027,96 1 814,72	69,7 12,0	7 098,0 6 352,0	244,0 42,0	502,0	4 412,0 921,0	12 431,0
26	26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	3,5	1 131,9 1 060,68	52,3 12,0	3 962,0 3 712,0	183,0 42,0	66,0	2 591,0 524,0	7 077,0
27	27	236-203-0110 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	т	0,00063	1 117 418,0		704,0		704,0	56,0	760,0
28	28	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1	1 092,0		1 092,0		1 092,0	87,0	1 179,0
29	29	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х4 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	32 104,06 24 057,97	3 267,6 1 415,4	64 208,0 48 116,0	6 535,0 2 831,0	9 557,0	36 682,0 8 071,0	108 961,0
30	30	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	5	4 720,3 3 742,35	409,1 163,9	23 602,0 18 712,0	2 045,0 819,0	2 844,0	14 062,0 3 013,0	40 677,0
31	31	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,14	55 166,83 55 166,83	0,0 0,0	7 723,0 7 723,0	0,0 0,0		5 005,0 1 018,0	13 746,0
32	32	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,04	18 272,14 18 272,14	0,0 0,0	731,0 731,0	0,0 0,0		474,0 96,0	1 301,0
33	33	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,04	3 323,51	1 543,1	133,0	62,0		67,0	216,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ уплотненного грунта		1 780,41	820,4	71,0	33,0		16,0	
34	34	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,014	107 582,43	33 604,2	1 506,0	471,0	92,0	995,0	2 701,0
				$м^3$ подстилающего слоя		67 415,59	16 553,7	944,0	232,0		200,0	
35	35	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		1,28	210 070,4	34 280,7	268 890,0	43 880,0	33 885,0	167 207,0	470 985,0
				$м^3$		149 316,89	10 183,4	191 126,0	13 035,0		34 888,0	
36	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,022	350 395,0		7 709,0		7 709,0		8 326,0
				т							617,0	
37	37	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж		0,017212	2 023 255,92	108 128,6	34 824,0	1 862,0	210,0	22 718,0	62 145,0
				т конструкций		1 902 942,72	9 912,0	32 753,0	171,0		4 603,0	
38	38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкций опор		0,01656	1 184 085,0		19 608,0		19 608,0		21 177,0
				т							1 569,0	
39	39	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		0,652	316,0		206,0		206,0		222,0
				кг							16,0	
40	40	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010		0,0628	1 022,0		64,0		64,0		69,0
				кг							5,0	
41	41	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78		0,024	934,0		22,0		22,0		24,0
				кг							2,0	
42	42	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		0,62	2 027,96	69,7	1 257,0	43,0	89,0	781,0	2 201,0
				$м^2$		1 814,72	12,0	1 125,0	7,0		163,0	
43	43	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза		0,62	1 131,9	52,3	702,0	32,0	12,0	459,0	1 254,0
				$м^2$		1 060,68	12,0	658,0	7,0		93,0	
44	44	236-203-0110 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133		0,000112	1 117 418,0		125,0		125,0		135,0
				т							10,0	
45	45	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,64	9 140,28	334,5	14 990,0	549,0	4 810,0	8 147,0	24 988,0
				$м^2$ поверхности		5 872,82	62,5	9 631,0	103,0		1 851,0	
			Итого по акту					6 830 030,0	368 563,0	356 590,0	1 551 806,0	8 730 951,0
								2 087 021,0	149 195,0	4 017 857,0	349 115,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 017 857,0		

		Итого по акту		8 730 951
		НДС 12%		1 047 714
		Итого по акту с НДС		9 778 665

Сдал (Подрядчик) ТОО "ST.LTD" (СТ.ЛТД)

Директор Бегалиев Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик) ТОО "Строитель"

Директор Бузыкин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Home Gas"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АРС проект"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)