РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

ТОМ-4

Сметная документация

(в ценах 09.08 территориального района Карагандинской области)

г.Алматы

2024г.

Содержание

1.	Пояснительная записка
2.	Сводный сметный расчет стоимости строительства
3.	Объектная смета
4.	Состав сметной документации
5.	Локальные сметы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту: РП «Строительство медицинского пункта в селе Акбель Бухар-Жирауского района Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Объект строительства находится в регионе – 09.08– Карагандинской области село Акбель Бухар-Жирауского.

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утверждённых соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);

- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);

- Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2023);

- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);

- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);

- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);

- Элементные сметные нормы на строительные, ремонтно- строительные работы, монтаж оборудования, Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства, Методические рекомендации по расчету индексов стоимости для строительства (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05- 01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, НДЦС РК 8.01-05-2022, НДЦС РК 8.01-06- 2022). Изменения и дополнения. Выпуск 37;

- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель и инвентарь на январь 2024 года, выпущенный АО «КазНИИСА» и содержащий книги 1, 2 и 3.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством в соответствии с НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 п.1.47 в размере - 9,4%

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5% согласно п.8.2.65.2 НДЦС РК 8.01-08-2022.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 2% согласно п.8.2.66.4 пп.б) НДЦС РК 8.01-08-2022.

Определены затраты на инжиниринговые услуги по осуществлению технического и авторского надзора согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30:

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства выполнен в соответствии с индексацией объемов предстоящих периодов через индексы стоимости для строительства согласно таблице 2 НДЦС РК 8.01-06-2022.

Налог на добавленную стоимость на 2023-2024 г.г. - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения АВС 2024.3.1 от 28.02.2024 г.

Форма 1

Заказчик Смагулов А.Г заместитель руководителя

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 206195,73 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 22092,400 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	3 248,1	3 248,1
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	561,272	561,272
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 809,372**	**3 809,372**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	02-01	Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области	92 114,942	31 795,607	--	123 910,549
		Всего по главе	**92 114,942**	**31 795,607**	**--**	**123 910,549**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	07-01-01-01	Благоустройство	21 198,781	136,234	--	21 335,015
		Всего по главе	**21 198,781**	**136,234**	**--**	**21 335,015**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**113 313,723**	**31 931,841**	**--**	**145 245,564**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	10 651,49	--	--	10 651,49
		Итого по главе 8	**10 651,49**	**--**	**--**	**10 651,49**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**123 965,213**	**31 931,841**	**--**	**155 897,054**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	6 198,261	--	--	6 198,261

7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	2 479,304	638,637	--	3 117,941
		Итого по части II в сметных ценах:	**132 642,778**	**32 570,478**	**--**	**165 213,256**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %	99 482,083	24 427,858	--	123 909,942
9		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %	33 160,694	8 142,619	--	41 303,314
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557	105 023,235	25 788,49	--	130 811,726
11	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,075	35 647,747	8 753,316	--	44 401,062
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**140 670,982**	**34 541,806**	**--**	**175 212,788**
12		- в том числе на 2024 г.	140 670,982	34 541,806	--	175 212,788
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,165 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,165 : 1,133 = 0,146 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,133 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,133 : 1,133 = 0,117 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,033 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,033 : 1,133 = 0,029 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,117x2,90% + 0,029x0,2x2,90%)/0,146x100 = 2,44 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,44 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 165213,256x0,46% = 759,981	--	--	759,981	759,981
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557	--	--	601,734	601,734
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,075	--	--	204,245	204,245
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**805,979**	**805,979**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 165213,256x2,44% = 4031,203	--	--	4 031,203	4 031,203
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557	--	--	3 191,806	3 191,806
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,075	--	--	1 083,386	1 083,386
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**4 275,192**	**4 275,192**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
19		III квартал 2024 г., доля - 75%, к - 1,0557	--	--	3 793,54	3 793,54
20		IV квартал 2024 г., доля - 25%, к - 1,075	--	--	1 287,631	1 287,631
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**5 081,17**	**5 081,17**
21		- в том числе на 2024 г.	--	--	5 081,17	5 081,17
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**132 642,778**	**32 570,478**	**8 600,556**	**173 813,812**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**140 670,982**	**34 541,806**	**8 890,542**	**184 103,33**

Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
22	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	457,125	457,125
		III квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**105 023,235**	**25 788,49**	**3 793,54**	**134 605,265**
23		- в том числе затраты по части II	105 023,235	25 788,49	--	130 811,726
24		- в том числе затраты по части III	--	--	3 793,54	3 793,54
25	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2024 г. - 12%	--	--	16 152,632	16 152,632
		IV квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**35 647,747**	**8 753,316**	**1 287,631**	**45 688,693**
26		- в том числе затраты по части II	35 647,747	8 753,316	--	44 401,062
27		- в том числе затраты по части III	--	--	1 287,631	1 287,631
28	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	--	--	5 482,643	5 482,643
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**22 092,4**	**22 092,4**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**140 670,982**	**34 541,806**	**30 982,942**	**206 195,73**

Генеральный директор
АО «КазНИИСА» Б.Б.Кульбаев

Директор Центра типового и
индивидуального проектирования Ю.Н.Повышев

Главный инженер проекта Е.Н.Даукараев

Составил К.А. Естаева

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	123910,549	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	7,675	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	35651,259	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-01-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	39 298,719	--	--	39 298,719	2,904	12 852,101	--
2.	02-01-03-01	общестроительные работы по чертежам - АР	35 923,968	--	--	35 923,968	3,483	16 279,037	--
3.	02-01-04-01	водопровод, канализация	2 638,295	1 042,444	--	3 680,739	0,302	1 600,929	--
4.	02-01-04-02	отопление, вентиляция	3 157,003	885,09	--	4 042,093	0,299	1 541,916	--
5.	02-01-04-03	электрооборудование	8 261,156	--	--	8 261,156	0,368	1 813,764	--
6.	02-01-04-04	система связи	1 710,319	563,274	--	2 273,593	0,142	723,724	--
7.	02-01-04-05	автоматическая пожарная сигнализация	628,586	--	--	628,586	0,082	388,492	--
8.	02-01-05-01	технологическое оборудование	496,896	29 304,799	--	29 801,695	0,095	451,296	--
		Всего :	**92 114,942**	**31 795,607**	**--**	**123 910,549**	**7,675**	**35 651,259**	

Главный инженер проекта Е.Н. Даукараев

Составил А.К. Пронина

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **ФАП-38-09/08**
Шифр стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	3	Смета	02-01-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	Q1	краткая локальная смета
2	16	Смета	02-01-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
3	22	Смета	02-01-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	ИД	Листинг исходных данных
4	31	Смета	02-01-03-01	общестроительные работы по чертежам - АР	Q1	краткая локальная смета
5	45	Смета	02-01-03-01	общестроительные работы по чертежам - АР	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
6	51	Смета	02-01-03-01	общестроительные работы по чертежам - АР	ИД	Листинг исходных данных
7	63	Смета	02-01-04-01	водопровод, канализация	Q1	краткая локальная смета
8	69	Смета	02-01-04-01	водопровод, канализация	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
9	74	Смета	02-01-04-01	водопровод, канализация	ИД	Листинг исходных данных
10	78	Смета	02-01-04-02	отопление, вентиляция	Q1	краткая локальная смета
11	84	Смета	02-01-04-02	отопление, вентиляция	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
12	89	Смета	02-01-04-02	отопление, вентиляция	ИД	Листинг исходных данных
13	93	Смета	02-01-04-03	электрооборудование	Q1	краткая локальная смета
14	98	Смета	02-01-04-03	электрооборудование	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
15	103	Смета	02-01-04-03	электрооборудование	ИД	Листинг исходных данных
16	106	Смета	02-01-04-04	система связи	Q1	краткая локальная смета

17	111	Смета	02-01-04-04	система связи	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
18	115	Смета	02-01-04-04	система связи	ИД	Листинг исходных данных
19	117	Смета	02-01-04-05	автоматическая пожарная сигнализация	Q1	краткая локальная смета
20	119	Смета	02-01-04-05	автоматическая пожарная сигнализация	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
21	121	Смета	02-01-04-05	автоматическая пожарная сигнализация	ИД	Листинг исходных данных
22	122	Смета	02-01-05-01	технологическое оборудование	Q1	краткая локальная смета
23	144	Смета	02-01-05-01	технологическое оборудование	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
24	149	Смета	02-01-05-01	технологическое оборудование	ИД	Листинг исходных данных
25	158	Смета	07-01-01-01	Благоустройство	Q1	краткая локальная смета
26	164	Смета	07-01-01-01	Благоустройство	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
27	166	Смета	07-01-01-01	Благоустройство	ИД	Листинг исходных данных

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-38-09/08

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы по чертежам АС
(Наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	**39298,719**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	12852,101	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,904	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39298719**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12486215
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6223043*
		машины и механизмы	тенге			1738658
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*365886*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25073846
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 904		
Раздел 1.		**Земляные работы**				**484907**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			286753
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*138252*
		машины и механизмы	тенге			197416
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46671*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			740
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	94		

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**284,404**	**367**	**104376**
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**8,796**	**9 047**	**79577**
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**184,9685**	**95**	**17572**
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**184,9685**	**624**	**115420**
5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**184,9685**	**214**	**39583**
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**32,6415**	**3 933**	**128379**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**8402853**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2137807
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1064321*
		машины и механизмы	тенге			808117
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*154007*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5456931
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	491		
		Монолитный ростверк (АС-5)				
7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**10,63**	**10 118**	**107554**
8	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**10,8426**	**24 046**	**260721**
9	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**25,7**	**29 767**	**765012**
10	212-101-0703 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**26,0855**	**26 439**	**689675**
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,6772**	**353 133**	**239142**
12	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,3379**	**340 618**	**115095**
13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,2146**	**320 538**	**389325**

1	2	3	4	5	6	7
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	139,685	1 531	213858
15	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	335,244	511	171310
		Приямок ПР-1 (АС-6.2)				
16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,045	10 118	455
17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0459	23 022	1057
18	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	94 274	43366
19	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,4669	25 310	11817
20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	418 104	22160
21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	339 665	3600
22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 070 449	9099
23	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	473 747	3572
24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	353 133	339
25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2295	401	92
26	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	310 577	11460
27	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,1	1 531	4746
29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,44	511	3802
		Фундаментные блоки (АС-7)				
30	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	12 674	633700
31	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	7 797	226113
32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	18	5 829	104922

1	2	3	4	5	6	7
33	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	9	5 275	47475
34	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	56,408	31 408,11	1771669
35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)	т металлических изделий	0,09734	61 578	5994
36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	418 104	40698
37	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,28	21 861	27982
38	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,3056	24 046	31394
39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	343,84	1 531	526419
40	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	825,216	511	421685
		Монолитный пояс (АС-13,14)				
41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,12	64 821	655989
42	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	10,2718	24 046	246996
43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,884	83 466	73784
44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	353 133	55089
45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,728	339 665	247276
46	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (л.7)	$м^2$ поверхности	39,5	5 097	201332
47	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	90,85	120	10902
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**15035189**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5375825
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2676209*
		машины и механизмы	тенге			238625
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58979*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9420735
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 246		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				

1	2	3	4	5	6	7
48	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	211,18	20 502	4329612
49	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	50,6832	22 902	1160747
50	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	80,2484	76 370	6128570
51	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	203	4 062	824586
52	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,669	22 902	106929
53	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,2312	76 370	781357
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)				
54	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	29 767	289931
55	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	23 022	227598
56	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31062	320 538	99566
57	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	24,15	5 097	123093
58	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	55,545	120	6665
59	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12328	296 938	36607
60	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10304	1 179 654	121552
61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	339 665	6875
62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,32856	401	1335
		Перемычки (АС-12)				
63	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	91	1 647	149877
64	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7 548	45288
65	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,234	152 862	35770

1	2	3	4	5	6	7
66	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,936**	**144 819**	**135551**
67	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,715**	**134 404**	**96099**
68	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,44**	**130 819**	**57560**
69	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,456**	**133 987**	**61098**
70	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**1,099**	**137 100**	**150673**
71	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,454**	**128 304**	**58250**
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3268682**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			216298
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*107688*
		машины и механизмы	тенге			138546
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25781*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2913838
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
		Сборные плиты перекрытий (АС-15)				
72	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**35**	**9 427**	**329945**
73	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**251,864**	**10 451**	**2632231**
74	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04382**	**1 492 356**	**65395**
75	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,22**	**25 726**	**5660**
		Монолитный участок УМ-1 (АС-16)				
76	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**1,48**	**46 568**	**68921**
77	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,5022**	**25 726**	**38646**
78	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,199**	**83 466**	**16610**
79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,041**	**353 133**	**14478**

1	2	3	4	5	6	7
80	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,095**	**339 665**	**32268**
81	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,202**	**319 444**	**64528**
	Раздел 5.	**Кровля**				**5417486**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2190739
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1098448*
		машины и механизмы	тенге			38373
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9859*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3188375
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	490		
		Кровля (АС-18)				
82	**1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4,062**	**220 214**	**894509**
83	**235-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**$м^2$**	**42,15**	**264**	**11128**
84	**1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**4,039**	**126 148**	**509512**
85	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**8,101**	**4 079**	**33044**
86	**217-701-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0137717**	**205 945**	**2836**
87	**217-701-0118** ***РСНБ РК 2022***	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0542767**	**725 499**	**39378**
88	**217-701-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,008101**	**435 089**	**3525**
89	**6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**255,552**	**156**	**39866**
90	**217-701-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0153331**	**205 945**	**3158**
91	**217-701-0118** ***РСНБ РК 2022***	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,058777**	**725 499**	**42643**
92	**217-701-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,0102221**	**435 089**	**4448**
93	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**$м^3$**	**0,43**	**44 300**	**19049**
94	**212-401-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**0,0946**	**22 902**	**2167**
95	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,17372**	**76 370**	**13267**

1	2	3	4	5	6	7
96	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	320	4 170	1334400
97	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,09	108 057	333896
98	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	368	3 614	1329952
99	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0189	296 938	5612
100	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01404	1 115 764	15665
101	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00486	320 538	1558
102	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,5103	401	205
103	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,52	1 590	18317
		Слуховое окно (АС-19)				
104	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	126 148	42638
105	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	4 079	1379
106	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0005746	205 945	118
107	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	725 499	1643
108	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	435 089	147
		Перемычки (АС-17.1)				
109	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1)	шт.	6	1 647	9882
110	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	144 819	22592
111	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	82,7	4 881	403659
112	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	82,7	3 353	277293
	Раздел 6.	**Разные работы**				**6689602**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2278793

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1138125*
		машины и механизмы	тенге			317581
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70589*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4093227
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	525		
		Крыльцо КР-1 (АС-20)				
113	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**1,2**	**10 118**	**12142**
114	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,224**	**23 022**	**28179**
115	**6103-0101-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м^3**	**8,5**	**30 785**	**261672**
116	**212-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**8,6275**	**25 310**	**218362**
117	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,25914**	**340 618**	**88268**
118	**6106-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,61354**	**75 208**	**46143**
119	**214-205-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**0,5743**	**337 595**	**193881**
120	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,03924**	**329 914**	**12946**
121	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,48926**	**344 385**	**168494**
122	**214-205-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**0,2899**	**337 595**	**97869**
123	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,1874**	**362 891**	**68006**
124	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,01196**	**473 747**	**5666**
125	**6112-0305-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м^2**	**29,7756**	**3 179**	**94657**
126	**236-202-1014** *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**7,3247976**	**790**	**5787**
127	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**16,4**	**4 170**	**68388**
128	**215-202-0701** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**0,168**	**108 960**	**18305**

1	2	3	4	5	6	7
129	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18,86	3 614	68160
130	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	11,82	7 573	89513
131	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	30,36	916	27810
132	231-301-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	31,119	7 097	220852
133	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,168	4 079	685
134	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0002856	205 945	59
135	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0011256	725 499	817
136	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000168	435 089	73
137	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	17,76	3 655	64913
138	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,36	26 935	9697
139	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	18,1152	2 865	51900
140	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	12,6	3 061	38569
141	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05448	1 146 761	62476
142	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,47096	3 179	4676
143	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3618562	790	286
144	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,096	65 509	6289
		Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)				
145	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,05	10 118	30860
146	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,111	23 022	71621
147	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	18,47	30 785	568599
148	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	18,74705	25 310	474488

1	2	3	4	5	6	7
149	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	340 618	191087
150	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	316 303	35426
151	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	372 115	41677
152	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	344 385	126534
153	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,26301	362 891	95444
154	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,09611	337 595	32446
155	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	372 115	3089
156	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	9,92034	3 179	31537
157	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4404036	790	1928
158	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 079	449
159	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39
160	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535
161	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48
162	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	4 170	60048
163	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,11	108 960	11986
164	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,56	3 614	59848
165	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	7 573	72701
166	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	916	34533
167	231-301-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	38,6425	7 097	274246
168	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 655	132457
169	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	26 935	16430

1	2	3	4	5	6	7
170	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	36,9648	2 865	105904
171	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 061	112951
172	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761	349051
173	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	8,21826	3 179	26126
174	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,021692	790	1597
175	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	65 509	9433
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24)				
176	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	344 385	153134
177	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,40266	367 412	147942
178	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	329 914	13856
179	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	12,00582	3 179	38167
180	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,9534317	790	2333
181	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590	8140
		Вентканалы (АС-25)				
182	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,6	20 502	73807
183	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,864	22 902	19787
184	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,368	76 370	104474
185	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0387	466 772	18064
186	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0739	296 938	21944
187	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	339 665	4076

1	2	3	4	5	6	7
188	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,005**	**353 133**	**1766**
189	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0207**	**329 914**	**6829**
190	**214-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,0362**	**473 747**	**17150**
191	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**18,7**	**7 573**	**141615**
192	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**18,1**	**4 881**	**88346**
193	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**18,1**	**3 353**	**60689**
194	**6111-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе**	**$м^3$ изоляции**	**1,2**	**35 980**	**43176**
195	**234-101-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**1,152**	**66 535**	**76648**
196	**1114-0302-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**25,57**	**7 988**	**204253**
		Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)				
197	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**0,0531**	**259 136**	**13760**
198	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0531**	**1 146 761**	**60893**
199	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,4337**	**401**	**575**
		Отмостка (АС-7)				
200	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,126**	**64 731**	**8156**
201	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,126**	**405 194**	**51054**
202	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**8,62**	**10 118**	**87217**
203	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**8,7924**	**24 236**	**213093**

Составил И.Ломакова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	92,02132	76 370	7 027 668,21
2	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	251,864	10 451	2 632 230,66
3	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	56,408	30 346	1 711 757,17
4	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	403,42	3 614	1 457 959,88
5	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	56,3108	22 902	1 289 629,94
6	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	27,84145	25 310	704 667,1
7	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	26,0855	26 439	689 674,53
8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1 167,9	511	596 796,9
9	212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	22,42	24 046	539 111,32
10	231-301-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	69,7615	7 097	495 097,37
11	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,53008	320 538	490 448,78
12	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,46454	108 960	486 456,28
13	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,41196	1 146 761	472 419,66
14	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,15804	340 618	394 449,27

1	2	3	4	5	6	7
15	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,21843	108 057	347 773,89
16	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	100,8	3 353	337 982,4
17	215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,09	108 057	333 896,13
18	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,267	23 022	328 454,87
19	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,96031	337 595	324 195,85
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88016	353 133	310 813,54
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86584	339 665	294 095,54
22	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	196,6785	1 112	218 706,49
23	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,87625	24 038	213 367,3
24	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,7924	24 236	213 092,61
25	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,45041	362 891	163 449,74
26	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	69,4624056	2 284	158 652,13
27	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,092	144 819	158 142,35
28	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	55,08	2 865	157 804,2
29	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,099	137 100	150 672,9
30	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,40266	367 412	147 942,12
31	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10304	1 179 654	121 551,55
32	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	17,103058	7 006	119 824,02
33	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,11679	961 705	112 317,53
34	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,0155	108 960	110 648,88

1	2	3	4	5	6	7
35	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,228684	472 215	107 988,02
36	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,715	134 404	96 098,86
37	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	41,8670994	2 146	89 846,8
38	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1171809	725 499	85 014,63
39	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,152	66 535	76 648,32
40	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1647	405 194	66 735,45
41	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	319 444	64 527,69
42	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	23,97788	2 667	63 949,01
43	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15034	418 104	62 857,76
44	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,456	133 987	61 098,07
45	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,454	128 304	58 250,02
46	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	130 819	57 560,36
47	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	63,4811498	861	54 657,27
48	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04382	1 195 418	52 383,22
49	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1203	372 115	44 765,43
50	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7222	25 726	44 305,32
51	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	26,7948	1 590	42 603,73
52	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,234	152 862	35 769,71
53	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10194	329 914	33 631,43
54	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,325833	101 732	33 147,64
55	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,59125	20 287	32 281,69

1	2	3	4	5	6	7
56	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,278	108 960	30 290,88
57	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	27,6156	1 071	29 576,31
58	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0557	473 747	26 387,71
59	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,97	26 935	26 126,95
60	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	9,9	2 108	20 869,2
61	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,79267	25 988	20 599,91
62	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	14,94408	1 372	20 503,28
63	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	146,395	120	17 567,4
64	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,014527	1 174 643	17 064,06
65	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07786	216 103	16 825,78
66	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	3,85671	4 351	16 780,55
67	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,24	65 509	15 722,16
68	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01404	1 115 764	15 665,33
69	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,656	23 022	15 102,43
70	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	16,9104	853	14 424,57
71	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,1021811	790	11 930,72
72	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	16,549	687	11 369,16
73	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,6524	6 786	11 213,19
74	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	42,15	264	11 127,6
75	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	7,016	1 462	10 257,39
76	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0189391	435 089	8 240,19
77	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,027076	278 998	7 554,15
78	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,065132	101 732	6 626,01

1	2	3	4	5	6	7
79	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,030152	205 945	6 209,65
80	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6 177,32
81	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,659064	1 993	5 299,51
82	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,15499	629	5 129,49
83	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0043783	954 056	4 177,13
84	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0033811	1 122 582	3 795,53
85	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,010448	274 757	2 870,66
86	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,6368	484	2 728,21
87	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0367116	64 705	2 375,42
88	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0775741	27 383	2 124,21
89	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0038179	536 630	2 048,79
90	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3,20898	616	1 976,73
91	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,6575565	986	1 634,35
92	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002214	624 830	1 383,37
93	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0011808	991 185	1 170,38
94	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	31,3898797	36	1 130,04
95	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,830758	340	962,46
96	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0009904	884 809	876,29
97	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00598	145 716	871,38
98	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,027675	26 640	737,26
99	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006101	733 984	447,78
100	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0368012	10 602	390,17

1	2	3	4	5	6	7
101	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0138	21 302	293,97
102	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001968	1 352 536	266,18
103	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1845	1 293	238,56
104	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,002027	108 960	220,86
105	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1841729	1 103	203,14
106	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,852242	226	192,61
107	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001541	675 666	104,09
108	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000896	103 238	92,5
109	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,03528	943	33,27
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**25 013 858**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**25 013 857,77**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э55400

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э55400'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''09.08'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'ФАП-38-09/08'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области''2'02-01-01-01'Общестроительные работы по чертежам АС'АС''в текущих ценах на 01.01.2024года*
3	F(49)''object=Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области'object-cipher=02-01'Список работ=Q1Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=09.08'construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-38-09/08*
4	РЗемляные работы*
5	Lгрунт-супесь, экскаватором 2гр., бульдозером 2гр., вручную 2гр., плотность 2,09 т/м^3*
6	LРазработка грунта*
7	Х293,2=Ф1*
8	ХФ1.0,03=Ф2*
9	Lобрвтная засыпка грунта*
10	Х217,61=Ф7*
11	ХФ7.0,85=Ф8 Ф7.0,15=Ф9*
12	L лишний грунт 75,59м^3*
13	ХФ1-Ф7=Ф10*
14	У6101-0102-0114'Ф1-Ф2''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2'м^3*
15	У6101-0201-0202(П-6101031)'Ф2''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
16	L----*
17	У6101-0106-0102'Ф8''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'м^3*
18	У6101-0107-0501'Ф8''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
19	У6101-0107-0601'Ф8''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
20	У6101-0206-0102'Ф9''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'м^3*
21	РФундамент*
22	П2 Монолитный ростверк (АС-5)*
23	У6103-701-101(РМ100463)(КРЗП=1)'10,63''Устройство бетонной подготовки'м^3*
24	С1212-101-0409'10,63.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
25	У6103-0101-0209(РМ100533)(РМ295570)'25,7''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
26	С1212-101-0703'25,7.1,015''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
27	С1214-210-0101'677,2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
28	С1214-210-0501'337,9.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1214-210-0502'(1552,5-337,9).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
30	Х((22,0+0,5.2+12,2+2.0,35).2+5,75.10+10,8.6+2,49.2+7,91.2).(0,1+0,1+0,3+0,15)=Ф12*
31	У6111-401-107(РС135822)(КРЗП=1)'Ф12''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
32	С1235-201-1501(KLink=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.Ф12''Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50'кг*
33	П2 Приямок ПР-1 (АС-6.2)*
34	У6103-0701-0101(РМ100463)(КРЗП=1)'0,045=Ф2''Устройство бетонной подготовки'м^3*
35	С1212-101-0401'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
36	Е11-61301-103(РС100533)(РС295570)(КРЗП=1)'0,46''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м^3*
37	С1212-101-0609'0,46.1,015''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
38	С1214-403-0103'0,001.(11+42)''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
39	С1214-210-201'0,001.10,6''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
40	У6103-701-807(РМ304013)(КРЗП=1)'0,001.(7,54+0,96)=Ф40''Установка детали закладной, вес до 4 кг'т*
41	С1214-201-0202'0,001.7,54''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
42	С1214-210-0101'0,001.0,96''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
43	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.27''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
44	Е11-080201-0703(РС131018)'0,001.36,9''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
45	С1261-301-0261'0,0369''Решетки для приямков стальные'т*
46	Х0,8.4.0,8+0,9.4.0,15=Ф12*
47	У6111-401-107(РС135822)(КРЗП=1)'Ф12''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
48	С1235-201-1501(KLink=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.(Ф12)''Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50'кг*
49	П2 Фундаментные блоки (АС-7)*
50	У6104-202-104(РМ295547)(КРЗП=1)'50''Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т'шт.*
51	У6104-202-103(РМ295547)(КРЗП=1)'29''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
52	У6104-202-102(РМ295547)(КРЗП=1)'6+10+2''Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т'шт.*
53	У6104-0202-0101(РМ295547)'9''Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т'шт.*
54	L ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.6 п/п 2.2 надбавка к сметной стоимости 3,5% на водонепроницаемость W6*
55	С1221-102-0101(А1.1,035)'0,679.50+0,331.6+0,244.10+0,543.29+0,265.2+0,195.9''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
56	Е11-140301-0204(РС279860)'(7,37.4+9,39.5+11,8.1+9,11.1).0,001=Ф20''Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)'т металлических изделий*
57	С1214-403-0103'Ф20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
58	У6103-101-304(РМ100467)(КРЗП=1)'1,28''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м^3*
59	С1212-101-0409'1,02.1,28''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
60	Х((22+2.0,5).2+(12,2+2.0,35).2+10,8.6+5,75.10+2,49.2+7,91.2).(1,2+0,4)=Ф12*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	У6111-401-107(РС135822)(КРЗП=1)'Ф12''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
62	С1235-201-1501(KLink=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.Ф12''Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50'кг*
63	П2 Монолитный пояс (АС-13,14)*
64	Е11-60701-201(РС100533)(РС295570)(КРЗП=1)'10,12''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
65	С1212-101-0409'10,12.1,015''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
66	У6103-703-201(РМ295570)(КРЗП=1)'884,0.0,001''Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
67	С1214-210-0101'156,0.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
68	С1214-210-0201'728,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
69	У6111-401-103(РМ295706)(КРЗП=1)'79:2=Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (л.7)'м^2 поверхности*
70	С1235-101-0201'2,3.Ф1''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б'м^2*
71	Р Наружные стены и перегородки*
72	П2 Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)*
73	Е11-140301-201(РС102640)(РС295491)(КРЗП=1)'235,5-24,32=Ф1''Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
74	С1212-401-0103'0,24.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м^3*
75	С1213-101-0101'Ф1.0,38.1000''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
76	Е11-140301-203(РС102641)(РС295491)(КРЗП=1)'203,0=Ф2''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
77	С1212-401-0103'0,023.(Ф2)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м^3*
78	С1213-101-0101'0,0504.1000.(Ф2)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
79	П2 Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)*
80	У6103-101-209(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'9,74''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
81	С1212-101-0401'1,015.9,74''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
82	С1214-210-0502'310,62.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
83	У6111-401-103(РМ295706)(КРЗП=1)'48,30:2=Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
84	С1235-101-0201'Ф1.2,3''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б'м^2*
85	У6104-0802-0403(РС130010)'(0,56.2.92+0,22.92).0,001=Ф20''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг'т*
86	С1222-509-1003'0,56.2.92.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
87	С1214-210-0201'0,22.92.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
88	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф20.27''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
89	П2 Перемычки (АС-12)*
90	У6104-301-110(РМ295547)(КРЗП=1)'6+6+36+2+7+8+11+4+8+3''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
91	У6104-301-111(РМ295547)(КРЗП=1)'2+4''Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т'шт.*
92	С1222-102-0101'0,017.6+0,022.6''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	С1222-102-0102'0,026.36''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
94	С1222-102-0103'0,041.11+0,033.8''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
95	С1222-102-0105'0,055.8''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
96	С1222-102-0107'0,114.4''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
97	С1222-102-0108'0,034.2+0,041.7+0,150.4+0,048.3''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
98	С1222-102-0209'0,227.2''Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
99	Р Плиты покрытия*
100	П2 Сборные плиты перекрытий (АС-15)*
101	У6104-401-106(РМ295547)(КРЗП=1)'33+2''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2'шт.*
102	С1222-203-0404'6,08.1,195.33+6,08.0,995.2''Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
103	У6104-0802-0403'(11,27+5,67+(0,77+0,07).32).0,001''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг'т*
104	С1212-101-0701'0,22''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
105	П2 Монолитный участок УМ-1 (АС-16)*
106	Е11-60801-112(РС100533)(РС295570)(КРЗП=1)'1,48''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м^3*
107	С1212-101-0701'1,48.1,015''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
108	У6103-703-201(РМ295570)(КРЗП=1)'199,0.0,001''Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
109	С1214-210-0101'41.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
110	С1214-210-0201'95.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
111	С1214-210-0202'(48+60+94).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
112	Р Кровля*
113	П2 Кровля (АС-18)*
114	Е11-140301-0301(РС135545)'0,24+0,15+0,14+0,092+0,15+3,07+0,22=Ф1''Крыша. Установка стропил с мауэрлатами'м^3*
115	С1235-101-0901'42,15''Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350'м^2*
116	Е11-140301-0302'1,76+0,115+0,044+0,25+0,75+0,89+0,23=Ф2''Крыша. Установка прогонов'м^3*
117	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'Ф1+Ф2=Ф20''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
118	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.Ф20''Сульфат аммония'т*
119	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.Ф20''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
120	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.Ф20''Контакт Петрова керосиновый'т*
121	У6107-115-106(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'(0,032+0,1).2.968''Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам'м^2*
122	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-106 LinkR=315973)'0,00006.(0,032+0,1).2.968''Сульфат аммония'т*
123	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-106 LinkR=315974)'0,00023.(0,032+0,1).2.968''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
124	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-106 LinkR=315989)'0,00004.(0,032+0,1).2.968''Контакт Петрова керосиновый'т*
125	У6105-201-602(РМ102641)(РМ295492)(КРЗП=1)'0,43''Кладка столба прямоугольного неармированного'м^3*
126	С1212-401-0103'0,22.0,43''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м^3*
127	С1213-101-0101'0,404.1000.(0,43)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
128	У6110-101-512(РС131574)(РС248316)(РМ295697)(КРЗП=1)'320''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
129	С1215-204-0401'3,09''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1'м^3*
130	С1224-103-0522'1,15.320''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
131	У6104-0802-0403(РС130010)'(14,04+4,86).0,001=Ф40''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг'т*
132	С1222-509-1001'14,04.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
133	С1214-210-0502'(4,86).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
134	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф40.27''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
135	С1217-101-0401'0,64.18''Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
136	П2 Слуховое окно (АС-19)*
137	Е11-140301-0302'0,13+0,048+0,070+0,09''Крыша. Установка прогонов'м^3*
138	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'0,13+0,048+0,070+0,09=Ф20''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
139	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.Ф20''Сульфат аммония'т*
140	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.Ф20''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
141	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.Ф20''Контакт Петрова керосиновый'т*
142	П2 Перемычки (АС-17.1)*
143	У6104-301-110(РМ295547)(КРЗП=1)'6''Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1)'шт.*
144	С1222-102-0102'0,026.6''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
145	У6110-0203-0201(РС279796)'82,7''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
146	С1224-104-0308'82,7''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
147	Р Разные работы*
148	П2 Крыльцо КР-1 (АС-20)*
149	Н43=2*
150	У6103-701-101(РМ100463)(КРЗП=1)'0,6''Устройство бетонной подготовки'м^3*
151	С1212-101-0401'0,6.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
152	У6103-101-212(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'4,25''Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх'м^3*
153	С1212-101-0609'4,25.1,015''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
154	С1214-210-0501'129,57.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
155	У6106-302-112(РМ295605)(КРЗП=1)'(287,15+19,62).0,001=Ф40''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
156	С1214-205-0203'287,15.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более'т*
157	С1214-101-0201'19,62.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
158	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(144,95+93,70+5,98).0,001=Ф50''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
159	С1214-205-0203'144,95.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более'т*
160	С1214-205-0202'93,70.0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
161	С1214-201-0202'5,98.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
162	У6112-305-104(РМ278579)(КРЗП=1)'(Ф40+Ф50).27''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'$м^2$*
163	С1236-202-1014(KLink=У6112-305-104 LinkR=278579)'0,246.(Ф40+Ф50).27''Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71'кг*
164	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697)'8,2''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'$м^2$*
165	С1215-202-0701'0,084''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1'$м^3$*
166	С1224-103-0522'1,15.8,2''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'$м^2$*
167	У6110-0203-0201'5,91''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'$м^2$*
168	У6107-102-212(РМ132717)(КРЗП=1)'15,18''Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм'$м^2$*
169	С1231-301-0701'15,18.1,025''Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/'$м^2$*
170	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'0,084''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'$м^3$*
171	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.0,084''Сульфат аммония'т*
172	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.0,084''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
173	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.0,084''Контакт Петрова керосиновый'т*
174	У6109-306-101(РС102636)(РМ295860)(КРЗП=1)'8,88''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'$м^2$*
175	С1212-401-0106(KLink=У6109-306-101 LinkR=102636)'0,18''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'$м^3$*
176	С1231-301-0202'1,02.8,88''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)'$м^2$*
177	У6106-304-204(РМ129692)(КРЗП=1)'(2,1+1,05).2''Установка ограждения металлического без поручня'м ограждения*
178	С1222-503-0201(KLink=У6106-304-204 LinkR=129692)'(23,88+3,36).0,001=Ф40''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
179	У6112-305-104(РМ278579)(КРЗП=1)'Ф40.27''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'$м^2$*
180	С1236-202-1014(KLink=У6112-305-104 LinkR=278579)'0,246.Ф40.27''Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71'кг*
181	С1243-907-5103'24.2''Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85'1000 шт.*
182	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
183	П2 Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)*
184	У6103-701-101(РМ100463)(КРЗП=1)'3,05''Устройство бетонной подготовки'м^3*
185	С1212-101-0401'3,05.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
186	У6103-101-212(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'18,47''Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх'м^3*
187	С1212-101-0609'18,47.1,015''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
188	С1214-210-0501'561.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
189	У6103-701-806(РМ131043)(КРЗП=1)'112.0,001''Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона'т*
190	С1214-201-0102'112.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
191	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(110,8+53,65+98,56+41,4+37,46+17,25+8,3).0,001=Ф40''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
192	С1214-205-0202'(110,8+53,65+98,56).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм'т*
193	С1214-205-0203'(41,4+37,46+17,25).0,001''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более'т*
194	С1214-201-0102'8,3.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
195	У6112-305-104(РМ278579)(КРЗП=1)'Ф40.27''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'м^2*
196	С1236-202-1014(KLink=У6112-305-104 LinkR=278579)'0,246.Ф40.27''Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71'кг*
197	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(КРЗП=1)'0,11''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м^3*
198	С1217-701-0117(KLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.0,11''Сульфат аммония'т*
199	С1217-701-0118(KLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.0,11''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
200	С1217-701-0215(KLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.0,11''Контакт Петрова керосиновый'т*
201	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697)'14,4''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
202	С1215-202-0701'0,11''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1'м^3*
203	С1224-103-0522'1,15.14,4''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
204	У6110-0203-0201'9,6''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
205	У6107-102-212(РМ132717)(КРЗП=1)'37,7''Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм'м^2*
206	С1231-301-0701'37,7.1,025''Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/'м^2*
207	У6109-306-101(РС102636)(РМ295860)(КРЗП=1)'36,24''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м^2*
208	С1212-401-0106(KLink=У6109-306-101 LinkR=102636)'0,61''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
209	С1231-301-0202'1,02.36,24''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)'м^2*
210	У6106-304-204(РМ129692)(КРЗП=1)'8,0.2+3,0+1,05.2+5,0.2+2,5+1,65.2''Установка ограждения металлического без поручня'м ограждения*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
211	С1222-503-0201(KLink=У6106-304-204 LinkR=129692)'(113,64+37,26+18,18+72,60+18,30+24,24+20,16).0,001=Ф40''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
212	У6112-305-104(РМ278579)(КРЗП=1)'Ф40.27''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'м^2*
213	С1236-202-1014(KLink=У6112-305-104 LinkR=278579)'0,246.Ф40.27''Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71'кг*
214	С1243-907-5103'144''Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85'1000 шт.*
215	П2 Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24)*
216	У6106-302-301(РМ295605)(КРЗП=1)'(40,88+21,50+41,66+13,8).2.0,001+(40,88+10,75+4,0+41,66+7,2).2.0,001=Ф40''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
217	С1214-205-0102'(40,88+21,5+41,66).2.0,001+(40,88+10,75+4,0+41,66).2.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
218	С1214-101-0201'(13,8.2+7,2.2).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
219	У6112-305-104(РМ278579)(КРЗП=1)'Ф40.27''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'м^2*
220	С1236-202-1014(KLink=У6112-305-104 LinkR=278579)'0,246.Ф40.27''Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71'кг*
221	С1217-101-0401'0,3657.(4+3).2''Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
222	П2 Вентканалы (АС-25)*
223	Е11-140301-201(РС102640)(РС295491)(КРЗП=1)'3,6=Ф1''Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
224	С1212-401-0103'0,24.(Ф1)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м^3*
225	С1213-101-0101'Ф1.0,38.1000''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
226	Е11-140301-0204'38,7.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
227	У6104-0802-0403(РС130010)'(12,0+5,0+20,7+36,2).0,001=Ф20''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг'т*
228	С1214-210-0201'12,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
229	С1214-210-0101'5,0.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
230	С1214-101-0201'20,7.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
231	С1214-201-0202'36,2.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
232	У6110-0203-0201'18,7''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
233	У6110-0203-0201(РС279796)'18,1''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
234	С1224-104-0308'18,1''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
235	У6111-201-201(РМ295721)(КРЗП=1)'1,2''Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе'м^3 изоляции*
236	С1234-101-0206'0,96.1,2''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
237	Е11-140302-0102'25,57''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
238	П2 Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)*
239	У6106-304-101(РМ295605)(КРЗП=1)'(33,44+12,8+1,5+3,12+2,24).0,001=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т конструкций*
240	С1222-503-0201'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
241	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.27''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
242	П2 Отмостка (АС-7)*
243	У6103-701-810(РМ295570)(КРЗП=1)'126,0.0,001=Ф30''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
244	С1214-403-0101'Ф30''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
245	У6103-701-101(РМ100463)(КРЗП=1)'8,62''Устройство бетонной подготовки'м^3*
246	С1212-101-0601'8,62.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
247	К'И.Ломакова*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-38-09/08

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-01

(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы по чертежам - АР
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП 133.3-АР. Привязан 2023-17-АР

Сметная стоимость	**35923,968**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	16279,037	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,483	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35923968**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16074934
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8069801*
		машины и механизмы	тенге			702348
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*204103*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19146694
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 483		
Раздел 1.		**Кровля**				**6064459**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1140134
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*572398*
		машины и механизмы	тенге			235090
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*51486*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4689237
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	281		

1	2	3	4	5	6	7
		Утепление кровли (лист 14)				
1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**270**	**2 378**	**642060**
2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**270**	**1 425**	**384750**
3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**$м^2$**	**270**	**1 831**	**494370**
4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**$м^3$**	**55,62**	**63 122**	**3510846**
5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)**	**$м^2$**	**270**	**1 431**	**386370**
6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**4,131**	**24 038**	**99301**
7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**$м^2$**	**270**	**204**	**55080**
8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**6,885**	**24 038**	**165502**
9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,4725**	**64 731**	**30585**
10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,4725**	**405 194**	**191454**
11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**62,84**	**331**	**20800**
		Снегозадержатели (л.13)				
12	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м**	**22,26**	**1 190**	**26489**
13	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубчатый снегозадержатель**	**м**	**22,26**	**2 554**	**56852**
	Раздел 2.	**Полы**				**5843233**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2580973
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1299608*
		машины и механизмы	тенге			180604
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50377*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3081656
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	580		
		Тип А (лист 18)				
14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**163,11**	**391**	**63776**

1	2	3	4	5	6	7
15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	16,63722	4 532	75400
16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	13,0488	22 331	291393
17	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,309776	24 236	322576
18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2854425	64 731	18477
19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2854425	405 194	115660
20	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	163,11	1 506	245644
21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	26 935	89625
22	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	163,11	128	20878
23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	26 935	89625
24	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	5 263	858448
25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467
26	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	2 965	483621
27	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467
28	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	163,11	1 506	245644
29	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	26 935	89625
30	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	163,11	6 424	1047819
31	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	166,3722	3 513	584466
		Тип Б				
32	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	61,47	391	24035
33	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,26994	4 532	28415
34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,9176	22 331	109815
35	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,015952	24 236	121567

1	2	3	4	5	6	7
36	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1075725	64 731	6963
37	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1075725	405 194	43588
38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	61,47	1 506	92574
39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	26 935	33776
40	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	61,47	128	7868
41	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	26 935	33776
42	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	61,47	2 035	125091
43	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	62,6994	3 354	210294
		Тип В				
44	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	391	5564
45	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,45146	4 532	6578
46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	22 331	31777
47	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,45146	24 236	35178
48	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0249025	64 731	1612
49	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0249025	405 194	10090
50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 506	21430
51	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	26 935	7819
52	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	14,23	2 548	36258
53	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-14,23	194	-2761
54	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	-112	-6056
		Плинтус, пороги (лист 17)				
55	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	554	45428

1	2	3	4	5	6	7
56	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**6**	**819**	**4914**
57	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Порог стыкоперекрывающий**	**м**	**6,3**	**957**	**6029**
	Раздел 3.	**Проемы**				**5431160**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			536188
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*266917*
		машины и механизмы	тенге			36318
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11693*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4858656
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	121		
		Дверные блоки (лист 15)				
58	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**2,6**	**10 835**	**28171**
59	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**$м^2$**	**2,6**	**42 023**	**109260**
60	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)**	**шт.**	**1**	**2 203**	**2203**
61	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**$м^2$**	**5,928**	**5 648**	**33481**
62	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**$м^2$**	**5,928**	**33 823**	**200503**
63	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**$м^2$**	**32,16263**	**5 758**	**185192**
64	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**$м^2$**	**13,17156**	**12 734**	**167727**
65	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**10,04435**	**12 298**	**123525**
66	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**8,94672**	**14 666**	**131213**
67	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$**	**$м^2$**	**0,63**	**9 069**	**5713**
68	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/**	**$м^2$**	**0,63**	**14 666**	**9240**
69	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/**	**$м^2$**	**0,63**	**10 580**	**6665**

1	2	3	4	5	6	7
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных				
		ОК-1, ОК-2				
70	**6108-0102-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**29,172**	**6 841**	**199566**
71	**223-102-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)**	**м^2**	**29,172**	**45 409,52**	**1324687**
		ОК-3				
72	**6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**15,334**	**7 965**	**122135**
73	**223-102-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)**	**м^2**	**15,334**	**48 893,52**	**749733**
		ОК-4				
74	**6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**0,6498**	**10 712**	**6961**
75	**223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**	**0,6498**	**49 937**	**32449**
76	**217-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**0,610812**	**-10 673**	**-6519**
77	**217-401-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)**	**м^2**	**0,610812**	**3 006**	**1836**
		ОК-5				
78	**6108-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**1,4168**	**10 443**	**14796**
79	**223-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**1,4168**	**33 599**	**47603**
80	**217-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**1,331792**	**-10 673**	**-14214**
81	**217-401-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)**	**м^2**	**1,331792**	**3 006**	**4003**
		ОК-6, ОК-7				
82	**6108-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**1,144**	**10 443**	**11947**

1	2	3	4	5	6	7
83	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,144	33 599	38437
84	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,07536	-10 673	-11477
85	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	$м^2$	1,144	4 661	5332
		ОК-8				
86	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	10 712	6080
87	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	49 937	28344
88	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,533544	-10 673	-5695
89	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	0,533544	3 006	1604
		ФР-1				
90	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	10 443	7702
91	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)	$м^2$	0,7375	40 593,28	29938
92	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	$м^2$	14,7834	5 598	82757
93	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	21	2 259	47439
		Подоконные доски				
94	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	3 479	93585
95	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 608	70155
		Витраж наружний (лист 15,16)				
		ВТР-1				
96	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,1151	3 643	18634
97	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)	$м^2$	5,1151	127 235,68	650823

1	2	3	4	5	6	7
98	**6108-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**2,7641**	**10 165**	**28097**
99	**223-301-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)**	**м^2**	**2,7641**	**141 672,96**	**391598**
		Витраж внутренний				
		ВТР-2				
100	**6107-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,3383**	**3 643**	**8518**
101	**223-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**2,3383**	**109 410**	**255833**
102	**6108-0203-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**1,7091**	**6 329**	**10817**
103	**223-301-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**1,7091**	**119 322**	**203933**
104	**217-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**3,804556**	**-10 673**	**-40606**
105	**217-401-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (примечание л.16, п.3 одинарное остекление)**	**м^2**	**3,804556**	**3 006**	**11436**
	Раздел 4.	**Отделка помещений**				**10445424**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8036253
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4030350*
		машины и механизмы	тенге			147165
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58546*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2262008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 734		
		Потолок (лист 17)				
106	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м^2**	**210,99**	**2 958**	**624108**
107	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**869,91177**	**76**	**66113**
108	**6112-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м^2**	**22,56**	**2 239**	**50512**

1	2	3	4	5	6	7
109	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	76	4713
110	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	219,32	1 342	294327
111	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	151,3308	507	76725
112	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	14,23	793	11284
113	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	8,1111	507	4112
114	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	8,33	6 980	58143
115	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,42483	19 185	8150
116	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	6 789	56552
117	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	25 988	6927
118	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,9964	1 071	9635
119	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	93,74	1 127	105645
120	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10433
		Стены (лист 17)				
121	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 357	1385439
122	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	352,58	1 338	471752
123	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	76	73662
124	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	34,6	1 676	57990
125	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8165	19 185	34850
126	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	7 988	276385

1	2	3	4	5	6	7
127	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	384,98	3 571	1374764
128	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	26 640	154864
129	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	340,45	8 139	2770923
130	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 546	884121
131	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	352,58	1 198	422391
132	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	222,1254	507	112618
133	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	711	31661
134	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	23,1556	507	11740
135	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 307	81034
136	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	1 977	123800
		Отбойная планка				
137	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	5,961	916	5460
138	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	61508
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
139	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 715	413370
140	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	53,58	4 257	228090
141	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	78	10716
142	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	53,58	1 198	64189
143	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0337554	199 032	6718
	Раздел 5.	**Отделка фасада**				**8139692**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3781386
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1900528*
		машины и механизмы	тенге			103171

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32001*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4255137
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	766		
		Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
144	**6111-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**м^2**	**197,16**	**2 407**	**474564**
145	**232-501-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**802,83552**	**83**	**66635**
146	**1115-0108-1807** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м^2**	**197,16**	**1 676**	**330440**
147	**234-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м^3**	**26,91234**	**66 535**	**1790613**
148	**6111-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**м^2 изолируемой поверхности**	**197,16**	**616**	**121451**
149	**217-202-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50**	**м^2**	**207,018**	**145**	**30018**
150	**6111-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**м^2**	**197,16**	**2 407**	**474564**
151	**232-501-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**802,83552**	**83**	**66635**
152	**6112-0201-0705** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**м^2**	**197,16**	**3 341**	**658712**
153	**212-402-0202** *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**591,48**	**569**	**336552**
154	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м^2**	**197,16**	**682**	**134463**
155	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**76,8924**	**497**	**38216**
		Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)				
156	**6112-0201-0705** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**м^2**	**144,5**	**3 341**	**482774**
157	**212-402-0202** *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**433,5**	**569**	**246662**

1	2	3	4	5	6	7
158	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	144,5	682	98549
159	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	56,355	497	28008
		Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
160	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	40,72	2 407	98013
161	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	165,81184	83	13762
162	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	40,72	1 676	68247
163	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	4,2756	44 064	188400
164	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	40,72	616	25084
165	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	42,756	145	6200
166	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	40,72	2 407	98013
167	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	165,81184	83	13762
168	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	40,72	3 341	136046
169	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	122,16	569	69509
170	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	40,72	682	27771
171	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	15,8808	497	7893
		Декоративный карниз (л.3, л.19)				
172	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	41,55	548	22769
173	231-304-0101 *СпрСЦ 03.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921	162918
174	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	9,972	616	6143

1	2	3	4	5	6	7
175	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	10,4706	145	1518
176	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	9,972	3 341	33316
177	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	29,916	569	17022
178	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	9,972	682	6801
179	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,88908	497	1933
		Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
180	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	156,625	548	85830
181	231-304-0103 *СпрСЦ 03.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360	526260
182	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	37,59	3 341	125588
183	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	112,77	569	64166
184	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	37,59	682	25636
185	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	14,6601	497	7286
		Внутренняя часть парапета				
186	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м^2	51,82	3 482	180437
187	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,979398	26 640	26091
188	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	51,82	682	35341
189	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	20,2098	497	10044

1	2	3	4	5	6	7
Боковые стенки крылец и пандуса, входная группа (козырек, колонны) (л.3, ведомость отделки						
190	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**99,48**	**3 341**	**332363**
191	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**298,44**	**569**	**169812**
192	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**99,48**	**682**	**67845**
193	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**38,7972**	**497**	**19282**
Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)						
194	**6112-0201-0705** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**13,46**	**3 341**	**44970**
195	**212-402-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**40,38**	**569**	**22976**
196	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**13,46**	**682**	**9180**
197	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**5,2494**	**497**	**2609**

Составил Колесниченко Л.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-03-01

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	55,62	63 122	3 510 845,64
2	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	26,91234	66 535	1 790 612,54
3	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	29,172	45 409,52	1 324 686,52
4	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 628,646	569	926 699,57
5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 546	884 121,41
6	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	15,334	48 893,52	749 733,24
7	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)	$м^2$	5,1151	127 235,68	650 823,23
8	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	166,3722	3 513	584 465,54

1	2	3	4	5	6	7
9	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360	526 260
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,777188	24 236	479 319,93
11	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)	$м^2$	2,7641	141 672,96	391 598,23
12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8904175	405 194	360 791,83
13	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	12,7806	26 935	344 245,46
14	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	247,9272	1 223	303 214,97
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	11,016	24 038	264 802,61
16	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,3383	109 410	255 833,4
17	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 058,4	239	252 957,6
18	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 287,4715	192	247 194,53
19	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,8781567	262 598	230 602,19
20	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	62,6994	3 354	210 293,79
21	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	404,7229	507	205 194,51
22	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,7091	119 322	203 933,23
23	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	33 823	200 502,74
24	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	4,2756	44 064	188 400,04
25	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	605,88	307	186 005,16
26	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	6,979204	26 640	185 925,99
27	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 734	167 726,65

1	2	3	4	5	6	7
28	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	61,3910368	2 682	164 650,76
29	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921	162 917,55
30	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 937,29472	83	160 795,46
31	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	365,3664	435	158 934,38
32	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,162	961 705	155 796,21
33	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	26 640	154 863,59
34	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 288,832	67	153 351,74
35	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 901,17163	76	144 489,04
36	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	425,10728	326	138 584,97
37	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	8,94672	14 666	131 212,6
38	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	1 977	123 799,74
39	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,04435	12 298	123 525,42
40	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 361,8	85	115 753
41	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	231,93378	497	115 271,09
42	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	24,35862	4 532	110 393,27
43	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,6	42 023	109 259,8
44	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	38,7788	2 619	101 561,68
45	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	3,6431	25 988	94 676,88
46	261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	97,71876	938	91 660,2
47	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,5608	33 599	86 040,32

1	2	3	4	5	6	7
48	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	14,7834	4 971	73 488,28
49	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,272714	4 973	70 978,21
50	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 608	70 155,2
51	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	63,980492	1 071	68 523,11
52	233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	61 507,58
53	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,2174	49 937	60 793,3
54	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	22,26	2 554	56 852,04
55	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,5496807	88 056	48 402,68
56	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	21	2 259	47 439
57	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,24133	19 185	42 999,92
58	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	260,2446	145	37 735,47
59	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	136,18	253	34 453,54
60	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)	$м^2$	0,7375	40 593,28	29 937,54
61	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	107,6	248	26 684,8
62	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	126,0525	177	22 311,29
63	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,467901	4 057	22 183,27
64	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	30,735	593	18 225,86
65	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	179	14 824,78
66	218-103-0201	Ветошь	кг	13,216039	1 103	14 577,29
67	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (примечание л.16, п.3 одинарное остекление)	$м^2$	3,804556	3 006	11 436,5

1	2	3	4	5	6	7
68	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	3,765325	3 023	11 382,58
69	223-503-0504	Лента бутиловая	м	126,642447	89	11 271,18
70	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	78	10 715,57
71	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,1118552	95 688	10 703,2
72	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10 433,26
73	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 666	9 239,58
74	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0337554	199 032	6 718,4
75	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	38,15973	161	6 143,72
76	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,032622	187 734	6 124,26
77	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	6,3	957	6 029,1
78	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,65325	398	5 831,99
79	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	1,865336	3 006	5 607,2
80	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,5081696	1 590	5 577,99
81	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	45,536	120	5 464,32
82	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	$м^2$	1,144	4 661	5 332,18
83	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	7,43556	692	5 145,41
84	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,796944	1 086	4 123,48
85	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	35,37975	116	4 104,05
86	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	28,589527	121	3 459,33
87	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,799575	1 186	3 320,3
88	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,006741	472 215	3 183,2

1	2	3	4	5	6	7
89	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	58,31	54	3 148,74
90	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	25,614	112	2 868,77
91	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0321626	80 709	2 595,81
92	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	5,666583	442	2 504,63
93	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	1	2 203	2 203
94	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,1700074	861	1 868,38
95	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	$м^2$	0,610812	3 006	1 836,1
96	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	7,021694	259	1 818,62
97	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0193894	80 859	1 567,81
98	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2,0895	745	1 556,68
99	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0421776	35 730	1 507,01
100	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,7614309	36	1 359,41
101	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,357245	426	578,19
102	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,3915534	1 372	537,21
103	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003693	103 238	381,26
104	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2493169	943	235,11
105	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0046646	27 383	127,73
106	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0010521	28 399	29,88
107	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0002073	92 244	19,12
108	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01008	1 251	12,61
109	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,011088	484	5,37
110	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	-7,356064	10 673	-78 511,27
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**19 145 998**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**19 145 998,37**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э55410

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э55410'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''09.08'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'ФАП-38-09/08'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области''2'02-01-03-01'общестроительные работы по чертежам - АР'РП 133.3-АР. Привязан 2023-17-АР''в текущих ценах на 01.01.2024года*
3	F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-38-09/08'Список работ=Q1Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=09.08'object=Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области'object-cipher=02-01*
4	L----------*
5	Р Кровля*
6	П2 Утепление кровли (лист 14)*
7	У6111-0402-0301'270=Ф1''Устройство пароизоляции оклеечной в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
8	У6111-0402-0302'Ф1''Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
9	У6111-0402-0105(РМ295715)'Ф1''Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м^2*
10	С1234-101-207'1,03.0,2.Ф1''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180'м^3*
11	У6110-0302-0101(РС102635)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)'м^2*
12	С1212-401-0104'0,0153.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
13	У6110-0302-0102(РС102635)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) #К=25'Ф1''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м^2*
14	С1212-401-0104'0,00102.Ф1.25''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100'м^3*
15	У6103-0701-0810(РМ295570)'1,75.Ф1.0,001=Ф2''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
16	С1214-403-101'Ф2''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
17	У6111-0403-0203'62,84''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)'м^2 изолируемой поверхности*
18	L----------*
19	П2 Снегозадержатели (л.13)*
20	У6110-0402-0401(РМ304014)'22,26=Ф1''Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство'м*
21	С1224-106-0102'Ф1''Трубчатый снегозадержатель'м*
22	L----------*
23	Р Полы*
24	П2 Тип А (лист 18)*
25	У6109-101-102(РМ100081)(КРЗП=1)'163,11=Ф1''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
26	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.2.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
27	У6109-0102-0110(РС100467)'Ф1.0,08=Ф2''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
28	С1212-101-0601'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
29	У6103-0701-0810(РМ295570)'1,75.Ф1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
30	С1214-403-101'Ф2''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
31	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
33	У6109-201-102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
34	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.4.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
35	У6111-0403-0101(РС135512)'Ф1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2 изолируемой поверхности*
36	С1235-102-0101'1,12.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м^2*
37	У6111-0403-0102(РС135512)'Ф1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
38	С1235-102-0101'1,12.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м^2*
39	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
40	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
41	У6109-306-105(РМ295969)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
42	С1231-302-0101'1,02.Ф1''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм'м^2*
43	L----------*
44	П2 Тип Б*
45	У6109-0101-0102(РМ100081)(КРЗП=1)'61,47=Ф1''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
46	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.2.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
47	У6109-0102-0110(РС100467)'Ф1.0,08=Ф2''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
48	С1212-101-0601'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
49	У6103-0701-0810(РМ295570)'1,75.Ф1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
50	С1214-403-101'Ф2''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
51	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)'м^2*
52	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
53	У6109-201-102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
54	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.4.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
55	У6109-308-102(РМ149999)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на мастике'м^2*
56	С1233-101-0106'Ф1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
57	L----------*
58	П2 Тип В*
59	У6109-0101-0102(РМ100081)(КРЗП=1)'14,23=Ф1''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
60	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.2.Ф1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
61	У6109-0102-0110(РС100467)'Ф1.0,1=Ф2''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
62	С1212-101-0601'1,02.Ф2''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
63	У6103-0701-0810(РМ295570)'1,75.Ф1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	С1214-403-101'Ф2''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
65	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
66	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
67	L...наливной пол Алинекс - цементный*
68	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)'м^2 стяжки*
69	У6109-201-503(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ249637)(КРЗП=1)'Ф1''Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м^2 стяжки*
70	С1233-401-0301(KLink=У6109-201-503 LinkR=249637)(ВП)'1,9.2.Ф1''Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150'кг*
71	L----------*
72	П2 Плинтус, пороги (лист 17)*
73	У6109-401-802(РМ295972)(КРЗП=1)'82''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
74	У6109-0402-0101(РС281888)'6''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
75	С1233-204-0201'1,05.6''Порог стыкоперекрывающий'м*
76	L----------*
77	Р Проемы*
78	П2 Дверные блоки (лист 15)*
79	У6108-0204-0103(РМ295688)(КРЗП=1)'2,08.1,25=Ф1''Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная'м^2*
80	С1223-207-0104'Ф1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный'м^2*
81	С1223-502-0701'1''Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)'шт.*
82	L----------*
83	Е11-140303-0103(РС295688)'2,08.0,95.3=Ф2''Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
84	С1223-207-0103'Ф2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2*
85	L----------*
86	Е11-140303-101(РС295688)(РС295884)(КРЗП=1)'2,071.1,272.5=Ф1 2,071.0,97.5=Ф2 2,071.0,770.3+2,071.0,670.3=Ф3 Ф1+Ф2+Ф3''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
87	С1223-201-0105'Ф1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м^2*
88	С1223-201-0103'Ф2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
89	С1223-201-0102'Ф3''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
90	L----------*
91	У6108-201-107(РМ295662)(РМ295884)(КРЗП=1)'0,9.0,7=Ф1''Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2'м^2*
92	С1223-201-0102'Ф1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/'м^2*
93	У6108-0208-0102'Ф1''Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/'м^2*
94	L----------*
95	П2 Окна (лист 15,16)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
96	L----------*
97	П2 ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков из ПВХ" к сметным ценам оконных блоков к энергосберегающему стеклопакету К=1,04*
98	L----------*
99	П2 ОК-1, ОК-2*
100	У6108-0102-0107(РМ295687)(КРЗП=1)'1,15.1,87.6+1,45.1,87.6=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый'м^2*
101	С1223-102-0207(А1.1,04)'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)'м^2*
102	L----------*
103	П2 ОК-3*
104	У6108-0102-0108(РМ295687)(КРЗП=1)'2,05.1,87.4=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
105	С1223-102-0307(А1.1,04)'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)'м^2*
106	L----------*
107	П2 ОК-4*
108	У6108-0102-0102(РМ295687)'0,57.1,14=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м^2*
109	С1223-102-0102'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
110	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
111	С1217-401-0103'Ф1.0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)'м^2*
112	L----------*
113	П2 ОК-5*
114	У6108-0102-0101(РМ295687)(КРЗП=1)'0,805.0,44.4=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой'м^2*
115	С1223-102-0101'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
116	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
117	С1217-401-0103'Ф1.0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)'м^2*
118	L----------*
119	П2 ОК-6, ОК-7*
120	У6108-0102-0101(РМ295687)(КРЗП=1)'1,15.0,44+1,45.0,44=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой'м^2*
121	С1223-102-0101'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой 'м^2*
122	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
123	С1261-302-0119'Ф1''Решетки жалюзийные (прим.13)'м^2*
124	L----------*
125	П2 ОК-8*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
126	У6108-0102-0102(РМ295687)'0,66.0,86=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'$м^2$*
127	С1223-102-0102'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'$м^2$*
128	С1217-402-0103(ВП)'Ф1.0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'$м^2$*
129	С1217-401-0103'Ф1.0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)'$м^2$*
130	L----------*
131	П2 ФР-1*
132	У6108-0102-0101(РМ295687)(КРЗП=1)'1,25.0,59=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой'$м^2$*
133	С1223-102-0104(А1.1,04)'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)'$м^2$*
134	L----------*
135	У6108-0107-0201'1,15.0,57.6+1,45.0,57.6+2,05.0,57.4+0,57.1,14+0,66.0,86''Установка сетки антимоскитной (прим. 8)'$м^2$*
136	L----------*
137	С1223-503-0501'6+6+4.2+1''Блокиратор оконный (поз.12)'шт.*
138	L----------*
139	П2 Подоконные доски*
140	У6108-0105-0204(РМ312790)(КРЗП=1)'1,3.6+1,6.6+2,2.4+0,7=Ф1''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
141	С1223-501-108'Ф1''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм'м*
142	L----------*
143	П2 Витраж наружний (лист 15,16)*
144	П2 ВТР-1*
145	Х2,68.2,94=Ф1*
146	Х1,31.2,11=Ф2*
147	У6107-0302-0101(РМ312788)(КРЗП=1)'Ф1-Ф2''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля'$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)*
148	С1223-301-0105(А1.1,04)'Ф1-Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)'$м^2$*
149	L----------*
150	У6108-0203-0101(РМ295688)'Ф2''Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$'$м^2$*
151	С1223-301-0205(А1.1,04)'Ф2''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)'$м^2$*
152	L----------*
153	П2 Витраж внутренний*
154	П2 ВТР-2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
155	У6107-0302-0101(РМ312788)(КРЗП=1)'1,66.0,83+0,85.1,13=Ф1''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
156	С1223-301-0101'Ф1''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м^2*
157	У6108-0203-0103(РМ295688)(КРЗП=1)'0,81.2,11=Ф2''Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м^2'м^2*
158	С1223-301-0201'Ф2''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом'м^2*
159	L----------*
160	С1217-402-0103(ВП)'(Ф1+Ф2).0,94''Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24'м^2*
161	С1217-401-0103'(Ф1+Ф2).0,94''Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (примечание л.16, п.3 одинарное остекление)'м^2*
162	L----------*
163	Р Отделка помещений*
164	П2 Потолок (лист 17)*
165	L выравнивание сухими смесями в 2 слоя, в/д*
166	Х59,88+90,62+60,49=Ф1*
167	L выравнивание, в/д простая*
168	Х14,23=Ф2*
169	L утеплитель минплита, ш-ка по сетке, выравнивание 1 раз, в/д*
170	Х8,33=Ф3*
171	L----------*
172	У6112-0301-0302(РМ149732)(КРЗП=1)'Ф1''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза'м^2*
173	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-302 LinkR=149732)'4,123.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
174	L----------*
175	У6112-301-301(РМ149732)(КРЗП=1)'Ф2+Ф3''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
176	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.(Ф2+Ф3)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
177	L----------*
178	У6112-0302-0106(РМ149589)'Ф1+Ф3''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску'м^2*
179	С1236-202-0401'0,00069.(Ф1+Ф3).1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
180	L----------*
181	У6112-302-102(РМ149589)'Ф2''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
182	С1236-202-0401'0,00057.Ф2.1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
183	L----------*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
184	У6111-0201-0105(РМ295721)'Ф3''Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее'м^2*
185	С1234-101-0202'0,05.1,02.Ф3''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м^3*
186	У6112-0202-0110(РМ102685)(РМ315944)(КРЗП=1)'Ф3''Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок'м^2*
187	С1212-402-0105(KLink=У6112-202-110 LinkR=102685)'0,032.Ф3''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
188	С1214-402-0103(KLink=У6112-202-110 LinkR=315944)'1,08.Ф3''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
189	L----------*
190	У6112-0501-0401(РМ282066)(КРЗП=1)'93,74=Ф1''Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)'м*
191	С1232-402-0101(KLink=У6112-501-401 LinkR=282066)'1,05.Ф1''Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм'м*
192	L----------*
193	П2 Стены (лист 17)*
194	L улучшенная ц/п ш-ка, выравнивание сухими смесями-5мм, в/д*
195	Х141,58+176,4=Ф1*
196	L ц/п ш-ка, керам. плитка*
197	Х334,85=Ф2*
198	L утеплитель минплита, ш-ка по сетке, выравнивание сухими смесями-3мм, в/д*
199	Х34,6=Ф3*
200	L ц/п ш-ка, в/д простая*
201	Х44,53=Ф4*
202	L окантовка керамогранитом как плинтус*
203	Х3,72:0,06=Ф5*
204	L ш-ка (прим.4), керам. плитка *
205	Х5,6=Ф6*
206	L----------*
207	Е11-140302-0103'Ф1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
208	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'Ф1+Ф3''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
209	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(Ф1+Ф3)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
210	L----------*
211	Е11-150108-1807(РС136011)(РС147202)'Ф3''Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м^2*
212	С1234-101-0202'0,05.1,05.Ф3''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м^3*
213	L----------*
214	Е11-140302-0102'Ф3''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
215	L----------*
216	У6112-0202-0101(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'Ф2+Ф4+Ф6''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м^2*
217	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-101 LinkR=102682)'0,0151.(Ф2+Ф4+Ф6)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
218	L----------*
219	У6112-0102-0203(РМ287772)(КРЗП=1)'Ф2+Ф6''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
220	С1232-201-0101(KLink=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.(Ф2+Ф6)''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
221	L----------*
222	У6112-0302-0105(РМ149589)'Ф1+Ф3''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску'м^2*
223	С1236-202-0401'0,00063.(Ф1+Ф3).1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
224	L----------*
225	У6112-302-101(РМ149589)'Ф4''Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
226	С1236-202-0401'0,00052.(Ф4).1000''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
227	L----------*
228	У6109-401-402(РМ279916)(КРЗП=1)'Ф5''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
229	С1231-302-0401(KLink=У6109-401-402 LinkR=279916)'1,01.Ф5''Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм'м*
230	L----------*
231	П2 Отбойная планка*
232	У6107-0102-0212(РМ132717)(КРЗП=1)'0,15.39,74''Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)'м^2*
233	С1233-204-0103'39,74.1,025''Плинтус из МДФ'м*
234	L----------*
235	П2 Откосы (лист 17 примечание 1)*
236	Х38,9+14,68=Ф1*
237	Е11-140302-0105'Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
238	У6112-202-703(РМ309297=12,82:10.2#)(РМ309297)(КРЗП=1)'Ф1''Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)'м^2*
239	С1232-503-0103(KLink=У6112-202-703 LinkR=309297)'(12,82:10.2).Ф1''Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006'кг*
240	У6112-302-105(РМ149589)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску'м^2*
241	С1236-202-0301(KLink=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.Ф1''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
242	L----------*
243	Р Отделка фасада*
244	L==========*
245	П2 Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)*
246	Х197,16=Ф1*
247	L...Грунтовка фасадная универсальная + штукатурно-клеевая смесь*
248	У6111-0601-0202(РС249675)'Ф1''Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм'м^2*
249	С1232-501-0101'4,072.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
250	L----------*
251	Е11-150108-1807(РС136011)(РС147202)'Ф1''Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м^2*
252	С1234-101-0206'Ф1.0,13.1,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
253	L----------*
254	У6111-0301-0104(РМ128100)'Ф1''Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки'м^2 изолируемой поверхности*
255	С1217-202-0501'1,05.Ф1''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
256	L----------*
257	У6111-0601-0202(РС249675)'Ф1''Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм'м^2*
258	С1232-501-0101'4,072.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006'кг*
259	L----------*
260	У6112-0201-0705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
261	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
262	L----------*
263	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
264	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
265	L==========*
266	П2 Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)*
267	Х144,5=Ф1*
268	У6112-0201-0705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
269	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
270	L----------*
271	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
272	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
273	L==========*
274	П2 Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)*
275	Х40,72=Ф1*
276	L...Грунтовка фасадная универсальная + штукатурно-клеевая смесь*
277	У6111-0601-0202(РС249675)'Ф1''Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм'м^2*
278	С1232-501-0101'4,072.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
279	L----------*
280	Е11-150108-1807(РС136011)(РС147202)'Ф1''Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м^2*
281	С1234-102-0202'Ф1.0,1.1,05''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
282	L----------*
283	У6111-0301-0104(РМ128100)'Ф1''Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки'м^2 изолируемой поверхности*
284	С1217-202-0501'1,05.Ф1''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
285	L----------*
286	У6111-0601-0202(РС249675)'Ф1''Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм'м^2*
287	С1232-501-0101'4,072.Ф1''Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006'кг*
288	L----------*
289	У6112-0201-0705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
290	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
291	L----------*
292	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
293	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
294	L==========*
295	П2 Декоративный карниз (л.3, л.19)*
296	Х41,55.(0,06+0,12+0,06)=Ф1*
297	Х41,55=Ф3*
298	L----------*
299	У6112-0401-0102(РМ295976)'Ф3''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент'м*
300	С1231-304-0101'Ф3''Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм'м*
301	У6111-0301-0104(РМ128100)'Ф1''Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки'м^2 изолируемой поверхности*
302	С1217-202-0501'1,05.Ф1''Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50'м^2*
303	L----------*
304	У6112-0201-0705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
305	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
306	L----------*
307	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
308	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
309	L==========*
310	П2 Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)*
311	Х37,59=Ф1*
312	Х37,59:0,24=Ф2*
313	L----------*
314	L... размер декоративной панели 240х30х2120 ...*
315	У6112-0401-0102(РМ295976)'Ф2''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент'м*
316	С1231-304-103'Ф2''Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм'м*
317	L----------*
318	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'$м^2$*
319	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
320	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'$м^2$*
321	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
322	L==========*
323	П2 Внутренняя часть парапета*
324	Х51,82=Ф1*
325	У6112-201-101(РМ102682)(КРЗП=1)'Ф1''Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена'$м^2$*
326	С1212-402-0107(KLink=У6112-201-101 LinkR=102682)'0,0189.Ф1''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'$м^3$*
327	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'$м^2$*
328	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.Ф1''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
329	L==========*
330	П2 Боковые стенки крылец и пандуса, входная группа (козырек, колонны) (л.3, ведомость отделки фасада № 5,6)*
331	Х19,71+79,77=Ф1*
332	L----------*
333	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'$м^2$*
334	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
335	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'$м^2$*
336	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
337	L==========*
338	П2 Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
339	X13,46=Ф1*
340	L----------*
341	У6112-201-705(РМ102708)(КРЗП=1)'Ф1''Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм'м^2*
342	С1212-402-0202(KLink=У6112-201-705 LinkR=102708)'3.Ф1''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)'кг*
343	У6112-303-113(РМ272109)(КРЗП=1)'Ф1''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами'м^2*
344	С1236-202-0402(KLink=У6112-303-113 LinkR=272109)'0,3900.(Ф1)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111'кг*
345	L----------*
346	К'Колесниченко Л.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-38-09/08

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-01

(Локальный сметный расчет)

на водопровод, канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: 133.3-ВК

Сметная стоимость	**3680,739**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1600,929	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,302	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3680739**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1592575
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*776906*
		машины и механизмы	тенге			30210
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8354*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1015510
		оборудование	тенге			1042444
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	302		
	Раздел 1.	**Водопровод**				**1623103**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1018595
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*496004*
		машины и механизмы	тенге			7295
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*965*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			313743

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование	тенге			283470
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	191		
		Санитарно-техническое оборудование				
1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	**шт.**	**3**	**4 018**	**12054**
2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**14**	**6 779**	**94906**
3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**2**	**3 735**	**7470**
4	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**1**	**9 943**	**9943**
5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**1,8**	**1 467**	**2641**
6	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1,8**	**524**	**943**
		Оборудование				
7	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка индивидуальных нагревателей водяных**	**комплект**	**1**	**44 593**	**44593**
8	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л**	**комплект**	**1**	**222 277**	**222277**
9	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**1**	**18 175**	**18175**
10	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**1**	**61 193**	**61193**
		Водомерный узел				
11	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**49 269**	**49269**
12	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**5 830**	**11660**
13	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4 474**	**4474**
14	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм**	**шт.**	**2**	**2 832**	**5664**
15	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	**1**	**902**	**902**
16	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**323**	**646**
17	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**431**	**862**

1	2	3	4	5	6	7
18	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189	378
19	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	4	5 706	22824
		Приборы КиП и А				
20	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 364	2364
21	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187
		Арматура В1				
22	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	11	1 784	19624
23	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933	3933
24	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	2 063	20630
		Трубопроводы В1				
25	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	12	2 379	28548
26	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17070
27	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	3220
28	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	22	6 441	141702
29	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	21,78	143	3115
30	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 964	178920
31	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	29,7	98	2911
32	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	64	365	23360
		Арматура Т3				
33	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	9	1 784	16056
34	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5 830	52470
		Трубопроводы Т3				

1	2	3	4	5	6	7
35	**6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**45**	**6 441**	**289845**
36	**241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**44,55**	**294**	**13098**
37	**6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**30**	**5 964**	**178920**
38	**241-205-2301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**29,7**	**198**	**5881**
39	**6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**75**	**365**	**27375**
	Раздел 2.	**Канализация**				**2057636**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			573980
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*280902*
		машины и механизмы	тенге			22915
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7389*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			701767
		оборудование	тенге			758974
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	111		
		Канализация К1				
		Санитарно-техническое оборудование				
40	**6115-0103-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**14**	**13 568**	**189952**
40.3.1	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	14	2 051	28714
41	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**шт.**	**14**	**13 128**	**183792**
42	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**14**	**2 051**	**28714**
43	**6115-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**10 720**	**32160**
44	**244-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**3**	**53 664**	**160992**
45	**244-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**3**	**14 807**	**44421**
46	**6115-0101-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**1**	**4 500**	**4500**
47	**244-102-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	**шт.**	**1**	**20 248**	**20248**

1	2	3	4	5	6	7
48	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896	896
49	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	5 623	11246
50	521-301-3003001 *СпрСЦ 03.2024*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687500
51	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	2 051	4102
		Трубы				
52	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 313	175589
53	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 172	61992
54	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 444	120540
55	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	556	19421
		Фасонные части				
56	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	483	6762
57	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	277	1662
58	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	112	560
59	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	382	4584
60	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1146
61	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	106	2650
62	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1056
63	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1306
64	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	136	680
		Канализация К4				
		Санитарно-техническое оборудование				
65	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 780	2780

1	2	3	4	5	6	7
66	**246-304-0713** ***РСНБ РК 2022***	**Решетка размерами 500 мм х 500 мм**	**шт.**	**1**	**18 114**	**18114**
		Оборудование				
67	**1308-0301-0120** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**	**9 084**	**9084**
68	**511-304-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.**	**шт.**	**1**	**71 474**	**71474**
		Трубы				
69	**6114-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**3**	**3 313**	**9939**
70	**241-201-1203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм**	**м**	**2,994**	**533**	**1596**
		Фасонные части				
71	**241-208-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	**1**	**1 771**	**1771**
72	**6116-0605-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**4 700**	**4700**
73	**242-404-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**1**	**11 824**	**11824**
74	**6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**70**	**1 927**	**134890**
75	**234-303-0212** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**49,5**	**341**	**16880**
76	**234-303-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**27,5**	**295**	**8113**

Составил Овчарова Э.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-01

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	14	13 128	183 792
2	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53 664	160 992
3	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	6 779	94 906
4	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	11	5 830	64 130
5	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 172	61 991,77
6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 807	44 421
7	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	16	2 051	32 816
8	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	14	2 051	28 714
9	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,5	2 469	25 924,5
10	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23 187
11	241-412-0101	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	4	5 706	22 824

1	2	3	4	5	6	7
12	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	14	1 579	22 106
13	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	2 063	20 630
14	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248	20 248
15	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	556	19 421,08
16	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	18 114	18 114
17	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17 070
18	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	341	16 879,5
19	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	294	13 097,7
20	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	11 824	11 824
21	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9 943
22	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	4,645	2 117	9 833,46
23	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	295	8 112,5
24	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7 470
25	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	483	6 762
26	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	198	5 880,6
27	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	2	2 832	5 664
28	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	382	4 584
29	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	4 474

1	2	3	4	5	6	7
30	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	1 357	4 071
31	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933	3 933
32	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,001	3 680	3 683,68
33	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	3 220
34	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	21,78	143	3 114,54
35	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	29,7	98	2 910,6
36	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	106	2 650
37	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,0757	426	2 162,25
38	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2 124
39	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 771	1 771
40	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	277	1 662
41	241-201-1203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	533	1 595,8
42	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
43	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1 306
44	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1 146
45	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1 056
46	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0306	31 625	967,72
47	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,8	524	943,2
48	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
49	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896	896
50	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431	862

1	2	3	4	5	6	7
51	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01	80 859	808,59
52	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,601	1 186	712,79
53	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,56	1 234	691,04
54	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	136	680
55	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
56	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	112	560
57	218-103-0201	Ветошь	кг	0,42	1 103	463,26
58	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,14	3 172	444,08
59	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189	378
60	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	401	320,8
61	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	51,188	6	307,13
62	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	57,6	5	288
63	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	780 472	241,95
64	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2643	790	208,8
65	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1624	750	121,8
66	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0228	4 007	91,36
67	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00008	675 666	54,05
68	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,048	1 030	49,44
69	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00196	24 038	47,11
70	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	1 438	44,58
71	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,104	426	44,3
72	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,002	21 302	42,6

1	2	3	4	5	6	7
73	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182 831	36,57
74	218-103-0208	Каболка	т	0,00007	423 648	29,66
75	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,004	4 837	19,35
76	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,04104	340	13,95
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 015 580**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	521-301-3003001 *СпрСЦ 03.2024*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687 500
2	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222 277	222 277
3	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	71 474	71 474
4	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61 193	61 193
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 042 444**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 058 024,11**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э55420

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э55420'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''09.08'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'ФАП-38-09/08'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области''2'02-01-04-01'водопровод, канализация'133.3-ВК''в текущих ценах на 01.01.2024года*
3	F(49)''object=Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области'object-cipher=02-01'Список работ=Q1Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=09.08'construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-38-09/08*
4	РВодопровод*
5	П2Санитарно-техническое оборудование *
6	У6115-104-201(РМ296068)'2+1''Установка смесителя'шт.*
7	С1244-104-0408'14''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
8	С1244-104-0404'2''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
9	С1244-104-0508'1''Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
10	У6114-0103-0901(РС373843)'3.0,6''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
11	С1261-301-0370'3.0,6''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
12	П2Оборудование *
13	У6115-0301-0101(РМ296067)'1''Установка индивидуальных нагревателей водяных'комплект*
14	513-106-0301'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л'комплект*
15	У6115-0301-0201(РМ296318)(РС373843)'1''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
16	513-106-0103'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л'комплект*
17	П2Водомерный узел*
18	У6114-501-101(РС273974)(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)(РС188241)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*
19	С1242-303-0202'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
20	С1242-303-0201'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
21	С1241-210-0606'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм'шт.*
22	С1241-210-0103'1''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм'шт.*
23	С1241-114-0101'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм'шт.*
24	С1241-113-0101'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм'шт.*
25	С1241-112-0106'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм'шт.*
26	С1241-412-0101'4''Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм'шт.*
27	П2Приборы КиП и А*
28	У6114-0502-0101(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1244-301-0410'1''Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С'шт.*
30	П2Арматура В1*
31	У6114-204-101(РМ293246)(РМ296052)'1+10''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
32	С1242-301-1204'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
33	С1242-301-1202'10''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
34	П2Трубопроводы В1*
35	У6114-0102-0205(РМ373135)(РМ187490)(РМ296021)(РМ296299)'10+2''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
36	С1261-305-0208'10''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм'м*
37	С1261-305-0207'2''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм'м*
38	У6114-0103-0302(РМ296009)(РМ296050)'22''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм'м*
39	С1241-201-0402'22.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм'м*
40	У6114-0103-0301(РМ296009)(РМ296050)'30''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
41	С1241-201-0401'30.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм'м*
42	У6114-0401-0101'10+2+22+30''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
43	П2Арматура Т3 *
44	У6114-0204-0101(РМ296052)(РМ293246)'9''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
45	С1242-303-0202'9''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
46	П2Трубопроводы Т3 *
47	У6114-0103-0302(РМ296009)(РМ296050)'45''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм'м*
48	С1241-205-2302'45.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм'м*
49	У6114-0103-0301(РМ296009)(РМ296050)'30''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
50	С1241-205-2301'30.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
51	У6114-0401-0101'45+30''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
52	РКанализация*
53	П2Канализация К1*
54	П2Санитарно-техническое оборудование *
55	У6115-0103-0105(РМ296068)(РМ373838)(РМ388408)'14''Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	С1244-101-0101'14''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'шт.*
57	С1244-104-0601'14''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
58	У6115-0102-0101(РМ187722)'3''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
59	С1244-101-0301'3''Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
60	С1244-101-0601'3''Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
61	У6115-0101-0203(РМ373841)'1''Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких'шт.*
62	С1244-102-0701'1''Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм'шт.*
63	С1244-104-0605'1''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
64	У6115-103-201(РМ296070)'2''Установка мойки на одно отделение'комплект*
65	521-301-3003001'2''Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм'шт.*
66	С1244-104-0601'2''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
67	П2Трубы*
68	У6114-103-102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'53''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
69	С1241-203-0407'53.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм'м*
70	У6114-103-101(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'35''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
71	С1241-203-0402'35.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
72	П2Фасонные части*
73	С1241-212-0402'14''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
74	С1241-209-2406'6''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
75	С1241-209-2501'5''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
76	С1241-208-3603'12''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
77	С1241-208-3603'3''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
78	С1241-208-3601'25''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
79	С1241-210-1102'6''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
80	С1241-220-0204'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
81	С1241-213-0704'5''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
82	П2Канализация К4*
83	П2Санитарно-техническое оборудование *
84	У6115-0101-0301(РС245424)'1''Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)'комплект*
85	С1246-304-0713'1''Решетка размерами 500 мм х 500 мм'шт.*
86	П2Оборудование*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
87	Ц13-080301-0120'1''Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети'шт.*
88	511-304-0302'1''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.'шт.*
89	П2Трубы*
90	У6114-103-102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)(РМ296050)'3''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
91	С1241-201-1203'3.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм'м*
92	П2Фасонные части*
93	С1241-208-0308'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм'шт.*
94	У6116-0605-0101(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
95	С1242-404-0101'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15'шт.*
96	У6111-0101-1701(РМ295727)'45+25''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
97	С1234-303-0212'45.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
98	С1234-303-0210'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
99	К'Овчарова Э.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-38-09/08

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-02

(Локальный сметный расчет)

на отопление, вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: 133.3-ОВ

Сметная стоимость	**4042,093**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1541,916	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,299	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4042093**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1535298
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*748147*
		машины и механизмы	тенге			23893
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6606*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1597782
		оборудование	тенге			885090
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	299		
	Раздел 1.	**Отопление**				**1703955**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			856324
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*417318*
		машины и механизмы	тенге			6717
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1735*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			840887

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	160		
1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	26,73	2 938	78533
2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	162	2 302	372924
3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	16	783	12528
4	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	320	5120
5	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	16	1 165	18640
6	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	16	5 744	91904
7	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	8	2 102	16816
8	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	15228
9	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352
10	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	31	4 250	131750
11	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	30,69	657	20163
12	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	55	4 232	232760
13	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	54,45	535	29131
14	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	61	4 224	257664
15	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1 838	110997
16	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	365	53655
17	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	147	65	9555
18	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988

1	2	3	4	5	6	7
19	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320
20	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54144
21	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458
22	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552
23	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244
24	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	16	2 139	34224
25	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1 172	12892
26	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952	9760
27	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	365	5840
28	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	1 927	30832
29	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	12,1	470	5687
30	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	515	2833
31	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,6	708	17417
32	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	260	260
33	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1	577	577
34	236-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,273	759	207
	Раздел 2.	**Вентиляция**				**1178565**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			382422
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*186423*
		машины и механизмы	тенге			11443
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3405*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			439371
		оборудование	тенге			345326
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	82		
		Система ВЕ3,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ8,ВЕ9 (на 5 систем)				
35	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**16**	**13 941**	**223056**
35.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	16	6 241	99856
36	**6118-0202-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**7**	**6 005**	**42035**
37	**261-302-0128** *РСНБ РК 2022*	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм**	**м^2**	**7**	**13 986**	**97902**
		Система ВЕ1,ВЕ2,ВЕ4,ВЕ7,ВЕ10-ВЕ12 (на 7 систем)				
38	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**16,8**	**8 407**	**141238**
39	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**16,8**	**6 241**	**104849**
40	**6118-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**7**	**1 446**	**10122**
41	**246-304-0105** *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**7**	**4 175**	**29225**
		Система В1,В2				
42	**6119-0603-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	**шт.**	**2**	**7 949**	**15898**
43	**246-409-0202** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт**	**шт.**	**2**	**7 863**	**15726**
44	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**4,8**	**8 407**	**40354**
45	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**4,8**	**6 241**	**29957**
46	**6111-0101-1801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м^2**	**4,2**	**5 218**	**21916**
47	**234-304-0304** *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	**м^2**	**4,62**	**8 450**	**39039**
48	**246-301-0502** *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**4,8**	**775**	**3720**
		Системы П1, П2				
49	**6118-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг**	**шт.**	**2**	**9 101**	**18202**

1	2	3	4	5	6	7
50	**КП** *поз.79*	**Приточный клапан Бризер Tion Lite G4 Д-100м^3/ч, N-900Вт, 220в**	**шт.**	**2**	**172 662,86**	**345326**
	Раздел 3.	**Кондиционирование**				**209788**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			27323
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13305*
		машины и механизмы	тенге			16
		материалы, изделия и конструкции	тенге			849
		оборудование	тенге			181600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
51	**6118-0505-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**1**	**27 538**	**27538**
52	**241-207-0304** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**10**	**65**	**650**
53	**КП** *поз.83*	**Сплит-кондиционер в комплекте с наружным внутренним блоком ALMACOM ACH-12G Qx=3,59 кВт, Qm=3,69 кВт, Nx=1,12 кВт, Nm=1,08 кВт**	**комплект**	**1**	**181 600,17**	**181600**
	Раздел 4.	**Котельная**				**949785**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			269229
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*131101*
		машины и механизмы	тенге			5717
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1466*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			316675
		оборудование	тенге			358164
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
54	**6115-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)**	**комплект**	**2**	**18 175**	**36350**
55	**513-108-0127** *РСНБ РК 2022*	**Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт**	**комплект**	**2**	**84 479**	**168958**
56	**6116-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**80 591**	**161182**
57	**511-403-0111** *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м^3/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**2**	**94 603**	**189206**
58	**6116-0605-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм**	**шт.**	**2**	**4 781**	**9562**
59	**242-404-0704** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**шт.**	**2**	**33 343**	**66686**

1	2	3	4	5	6	7
60	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	20 673	20673
61	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13587
62	6114-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 40 мм	шт.	2	13 311	26622
63	242-309-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	2	30 768	61536
64	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1 869	7476
65	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 565	22260
66	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1 873	9365
67	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	3 173	15865
68	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	15	1 784	26760
69	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807	11421
70	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9 106	91060
71	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11216

Составил Овчарова Э.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-02

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	162	2 302	372 924
2	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	21,6	6 241	134 805,6
3	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1 838	110 996,82
4	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	16	6 241	99 856
5	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	7	13 986	97 902
6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	16	5 744	91 904
7	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9 106	91 060
8	242-404-0704	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	33 343	66 686
9	242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	2	30 768	61 536
10	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54 144
11	234-304-0304	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	4,62	8 450	39 039

1	2	3	4	5	6	7
12	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175	29 225
13	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	54,45	535	29 130,75
14	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	3 807	26 649
15	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22 352
16	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 565	22 260
17	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20 320
18	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	30,69	657	20 163,33
19	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,6	708	17 416,8
20	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	3 173	15 865
21	246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	2	7 863	15 726
22	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13 587
23	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1 172	12 892
24	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11 244
25	242-307-0404	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11 216
26	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	157	65	10 205
27	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952	9 760
28	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8 988
29	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3,492	2 469	8 621,75
30	241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6 552

1	2	3	4	5	6	7
31	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
32	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00602	954 056	5 743,42
33	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	12,1	470	5 687
34	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	320	5 120
35	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
36	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00502	831 695	4 175,11
37	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1 897	3 794
38	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,8	775	3 720
39	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,776	951	3 590,98
40	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,8588	3 680	3 160,38
41	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	515	2 832,5
42	241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2 458
43	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,04762	31 625	1 505,98
44	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,5628	2 492	1 402,5
45	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,12	1 234	1 382,08
46	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003346	3 595 322	1 203,14
47	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,9711	1 186	1 151,72
48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00301	353 133	1 062,93
49	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,88376	448	843,92
50	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8919	790	704,6
51	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,63	426	694,38
52	218-103-0201	Ветошь	кг	0,62	1 103	683,86

1	2	3	4	5	6	7
53	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	21 302	596,46
54	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4874	750	365,55
55	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00044	809 528	356,19
56	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	47,214	6	283,28
57	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	54,45	5	272,25
58	236-102-0501	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,273	759	207,21
59	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	41,013	5	205,06
60	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,04	4 837	193,48
61	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,05594	3 172	177,44
62	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,4122	426	175,6
63	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	773	115,95
64	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0208	4 007	83,35
65	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000116	675 666	78,38
66	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	733 984	66,06
67	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,07	757	52,99
68	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	986	31,55
69	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00128	24 038	30,77
70	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0272	1 030	28,02
71	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 403	19,64
72	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,04496	340	15,29
73	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,31	36	11,16
74	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380 806	5,71
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 597 939**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т КП поз.79	Приточный клапан Бризер Tion Lite G4 Д-100м^3/ч, N-900Вт, 220в	шт.	2	172 662,86	345 325,72
2	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м^3/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	94 603	189 206
3	Т КП поз.83	Сплит-кондиционер в комплекте с наружным внутренним блоком ALMACOM ACH-12G Qx=3,59 кВт, Qm=3,69 кВт, Nx=1,12 кВт, Nm=1,08 кВт	комплект	1	181 600,17	181 600,17
4	513-108-0127 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт	комплект	2	84 479	168 958
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**885 090**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 483 028,83**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э55430

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э55430'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''09.08'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'ФАП-38-09/08'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области''2'02-01-04-02'отопление, вентиляция'133.3-ОВ''в текущих ценах на 01.01.2024года*
3	F(49)''object=Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области'object-cipher=02-01'Список работ=Q1Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=09.08'construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-38-09/08*
4	Р Отопление*
5	У6116-301-103(РМ280188)(РМ296105)'26,73''Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)'кВт*
6	С1245-103-0110'162''Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт'секция*
7	У6116-701-105(РМ254404)'16''Установка кранов воздушных'шт.*
8	С1242-207-3801'16''Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
9	У6114-203-101(РМ295077)'16''Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)'шт.*
10	С1245-510-0204'16''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Calypso Exact, типа IMI'шт.*
11	У6114-204-102(РМ293246)(РМ296052)'4+4''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.'шт.*
12	С1242-207-0501'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
13	С1242-207-0603'4''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
14	У6114-103-405(РМ296009)(РМ296050)'31''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.'м*
15	С1241-205-0203'31.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм'м*
16	У6114-103-406(РМ296009)(РМ296050)'55''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.'м*
17	С1241-205-0206'55.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм'м*
18	У6114-103-407(РМ296009)(РМ296050)'61''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.'м*
19	С1241-205-0208'61.0,99''Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм'м*
20	У6114-0401-0101'31+55+61''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
21	С1241-207-0304'147''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
22	С1241-609-0601'4''Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм'шт.*
23	С1241-609-0602'8''Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм'шт.*
24	С1241-609-0603'16''Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм'шт.*
25	С1241-602-0902'2''Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	С1241-602-0904'4''Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм'шт.*
27	С1241-602-0906'4''Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм'шт.*
28	У6114-0102-0105(РМ373134)(РМ187490)(РМ296021)'11+5,0''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
29	С1261-305-0203'11''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм'м*
30	С1261-305-0204'5,0''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм'м*
31	У6114-0401-0101'11+5,0''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
32	У6111-0101-1701(РМ295727)'11+5''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
33	С1234-303-0310'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
34	С1234-303-0312'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*
35	С1261-301-0219'21,8+2,8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
36	У6111-0501-0205'1,0''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'$м^2$*
37	У6112-0305-0102(РМ278579)'1''Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза'$м^2$*
38	С1236-102-0501'1.0,273''Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50'кг*
39	РВентиляция*
40	П2 Система ВЕ3,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ8,ВЕ9 (на 5 систем)*
41	У6118-0101-0303(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'0,2.4.20''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'$м^2$*
42	У6118-0202-0210(РС188232)'7''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'шт.*
43	С1261-302-0128'7''Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм'$м^2$*
44	П2 Система ВЕ1,ВЕ2,ВЕ4,ВЕ7,ВЕ10-ВЕ12 (на 7 систем)*
45	У6118-101-302(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(РМ188081)(КРЗП=1)'(0,15+0,15).2.28''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'$м^2$*
46	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-302 LinkR=188081)'1.(0,15+0,15).2.28''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'$м^2$*
47	У6118-0202-0301(РМ295937)'7''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$'шт.*
48	С1246-304-0105'7''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
49	П2 Система В1,В2*
50	У6119-0603-0201(РМ314061)'2''Установка вентилятора потолочного или настенного'шт.*
51	С1246-409-0202'2''Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт'шт.*
52	У6118-101-302(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(РМ188081)(КРЗП=1)'(0,15+0,15).2.8''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'$м^2$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	С1246-103-0106(KLink=У6118-101-302 LinkR=188081)'1.(0,15+0,15).2.8''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения'м^2*
54	У6111-0101-1801(РМ295726)'4,2''Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука'м^2*
55	С1234-304-0304'4,2.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м^2*
56	С1246-301-0502'4,8''Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
57	П2 Системы П1, П2 *
58	У6118-0201-0102(РМ296082)(РМ295835)'2''Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг'шт.*
59	СТ КП поз.79(=14)'2'192000:1,12.1,0072'Приточный клапан Бризер Tion Lite G4 Д-100м^3/ч, N-900Вт, 220в'шт.*
60	Р Кондиционирование *
61	У6118-505-201(РМ296091)(РМ296092)(РМ296093)(РМ154779)(РМ295725)(РМ296094)(РМ296146)(КРЗП=1)'1''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт'шт.*
62	С1241-207-304(KLink=У6118-505-201 LinkR=154779)'10.1''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
63	СТ КП поз.83(=14)'1'180302.1,0072'Сплит-кондиционер в комплекте с наружным внутренним блоком ALMACOM ACH-12G Qx=3,59 кВт, Qm=3,69 кВт, Nx=1,12 кВт, Nm=1,08 кВт'комплект*
64	РКотельная*
65	У6115-0301-0201(РМ296318)(РС373843)'2''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)'комплект*
66	513-108-0127'2''Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт'комплект*
67	У6116-0501-0101(РМ296315)(РМ315946)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
68	511-403-0111'2''Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м^3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой'шт.*
69	У6116-0605-0102(РМ373365)'2''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм'шт.*
70	С1242-404-0704'2''Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
71	У6116-0401-0101(РМ261605)'1''Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3'шт.*
72	С1261-302-0214'1''Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3'шт.*
73	У6114-0202-0302(РМ296305)'2''Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 40 мм'шт.*
74	С1242-309-0504'2''Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32'шт.*
75	У6116-0701-0104(РМ296117)'4''Установка термометров в оправе прямых и угловых'шт.*
76	С1245-713-0101'4''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
77	У6116-701-103(РМ262754)'5''Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном'шт.*
78	С1261-302-0272'5''Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160'комплект*
79	У6114-0204-0101(РМ296052)(РМ293246)'3+10+2''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.'шт.*
80	С1242-207-0501'3''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
81	С1242-207-0604'10''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
82	C1242-307-0404'2''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
83	К'Овчарова Э.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-38-09/08

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-03

(Локальный сметный расчет)

на электрооборудование
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ.СО

Сметная стоимость	**8261,156**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1813,764	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,368	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8261156**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1809990
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*880901*
		машины и механизмы	тенге			18508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3774*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6432658
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	368		
1	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 256**	**6256**
2	**247-211-1901** *СпрСЦ 03.2024*	**Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A**	**шт.**	**1**	**376 855**	**376855**
		Щитовое оборудование				
3	**6119-0602-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11 675**	**11675**
4	**247-201-0843** *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП**	**шт.**	**1**	**140 815**	**140815**

1	2	3	4	5	6	7
5	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 256	6256
6	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	9 255	9255
7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 535	5535
8	247-301-0229 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	39 128	39128
9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	24	6 256	150144
10	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	647	3235
11	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
12	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016	4032
13	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15987
14	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	3 982	31856
15	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4 041	12123
16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 256	6256
17	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731	6731
18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 256	31280
19	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3928
20	247-204-2910 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	3	5 617	16851
		Провода и кабели				
21	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 215	808	981720
22	243-107-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м	15	300	4500
23	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	325	398	129350

1	2	3	4	5	6	7
24	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	615	601	369615
25	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	55	977	53735
26	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	35	1 499	52465
27	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	170	555	94350
		Световое оборудование				
28	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3 222	228762
29	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486
30	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73 266	1978182
31	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1201746
32	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146980
33	247-104-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48 556	48556
34	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 073	33803
35	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289
36	248-304-0115 *СпрСЦ 03.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "не входить"	шт.	8	1 186	9488
37	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 256	31280
38	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	3	2 819	8457
39	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	2	4 939	9878
40	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВА	шт.	1	7 599	7599
41	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
		Электроустановочные изделия				
42	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	94	1 191	111954

1	2	3	4	5	6	7
43	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1 018	2036
44	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	613	36167
45	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17	255
46	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	7	1 436	10052
47	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	478	9560
48	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	536	2144
49	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434	868
50	247-212-0905 *СпрСЦ 03.2024*	Переключатель одноклавишный на два направления 250 В, 10 А, IP20, Carmen	шт.	2	2 017	4034
51	247-212-0907 *СпрСЦ 03.2024*	Переключатель двухклавишный на два направления с подсветкой 250 В, 10 А, IP20, Carmen	шт.	2	2 912	5824
		Кабеленесущие изделия				
52	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 191,8	54	64357
53	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 200	5	6000
54	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	35,35	78	2757
55	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	300	6	1800
		Прочие изделия				
56	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	25	234	5850
57	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275
58	261-404-0573 *РСНБ РК 2022*	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 000	379	379000
59	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6811
		Заземление и молниезащита				
60	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 777	36395
61	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 445	21675
62	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 581	22560

1	2	3	4	5	6	7
63	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	60170
64	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	41 546	124638
65	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 646	2646
66	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	37 171	37171
67	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 288	25760
68	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4	шт.	40	1 498	59920
69	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305
70	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478
71	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт	1	5 079	5079
72	252-301-1821 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	10	3 130	31300
73	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 102	165300
74	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	150	2 714	407100
75	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	225	746	167850

Составил Пронина А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-03

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73 266	1 978 182
2	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1 201 746
3	252-301-1467	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	150	2 714	407 100
4	261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 000	379	379 000
5	247-211-1901	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A	шт.	1	376 855	376 855
6	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	615	601	369 615
7	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	225	746	167 850
8	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146 980
9	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	шт.	1	140 815	140 815
10	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	325	398	129 350
11	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	41 546	124 638

1	2	3	4	5	6	7
12	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109 486
13	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	170	555	94 350
14	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 191,8	54	64 357,2
15	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	60 170
16	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4	шт.	40	1 498	59 920
17	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	55	977	53 735
18	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	35	1 499	52 465
19	247-104-2305	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48 556	48 556
20	247-301-0229	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	39 128	39 128
21	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	37 171	37 171
22	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	613	36 167
23	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	3 982	31 856
24	252-301-1821	Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	10	3 130	31 300
25	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
26	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17 478
27	247-204-2910	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	3	5 617	16 851
28	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15 987
29	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0357	412 968	14 742,96

1	2	3	4	5	6	7
30	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13 275
31	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4 041	12 123
32	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,86	2 250	10 935
33	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,6751	1 186	10 288,67
34	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	7	1 436	10 052
35	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	2	4 939	9 878
36	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	478	9 560
37	248-304-0115 *СпрСЦ 03.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "не входить"	шт.	8	1 186	9 488
38	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9 305
39	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	9 255	9 255
40	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	3	2 819	8 457
41	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6 811
42	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,0816	3 255	6 775,61
43	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731	6 731
44	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 200	5	6 000
45	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	25	234	5 850
46	247-212-0907	Переключатель двухклавишный на два направления с подсветкой 250 В, 10 А, IP20, Carmen	шт.	2	2 912	5 824
47	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5 289
48	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт	1	5 079	5 079
49	243-107-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м	15	300	4 500

1	2	3	4	5	6	7
50	247-212-0905	Переключатель одноклавишный на два направления 250 В, 10 А, IP20, Carmen	шт.	2	2 017	4 034
51	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016	4 032
52	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	95,88	42	4 026,96
53	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3 928
54	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	647	3 235
55	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0036	884 809	3 185,31
56	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,2026	1 403	3 090,25
57	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	35,35	78	2 757,3
58	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,805	1 234	2 227,37
59	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	536	2 144
60	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	300	6	1 800
61	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1 725
62	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,295	1 293	1 674,44
63	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
64	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,2531	4 837	1 224,24
65	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434	868
66	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00074	954 056	706
67	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
68	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17	255
69	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	241,92
70	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,235	594	139,59

1	2	3	4	5	6	7
71	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00287	35 730	102,55
72	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1	853	85,3
73	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,025515	629	16,05
74	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1 251	12,51
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 433 476**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 433 475,8**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э55440

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э55440'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''09.08'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'ФАП-38-09/08'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области'РП'2'02-01-04-03'электрооборудование'ЭОМ.СО''в текущих ценах на 01.01.2024года*
3	F(49)''object=Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области'object-cipher=02-01'Список работ=Q1Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=09.08'construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-38-09/08*
4	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
5	С1247-211-1901'1''Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3В 100А'шт.*
6	П2Щитовое оборудование*
7	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
8	С1247-201-0843'1''Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП'шт.*
9	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
10	С1247-204-1835'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"'шт.*
11	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
12	С1247-301-0229'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1'шт.*
13	У6124-0303-0601'5+3+2+3+8+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
14	С1247-204-0711'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
15	С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
16	С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
17	С1247-204-3001'3''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
18	С1247-204-0170'8''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
19	С1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
20	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
21	С1247-211-1509'1''Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)'шт.*
22	У6124-0303-0601'2+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
23	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
24	С1247-204-2910'3''Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА'шт.*
25	П2Провода и кабели*
26	У6119-102-101(РС154778)(РС181696)(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'15+325+615+55+35+170''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
27	С1243-107-0401'15''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1'м*
28	С1243-107-0501'325''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'м*
29	С1243-107-0502'615''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1243-107-0902'55''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'м*
31	С1243-107-0903'35''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66'м*
32	С1243-108-0501'170''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'м*
33	П2Световое оборудование*
34	У6119-401-105(РМ316045)(РМ296158)(РМ296159)'13+27+26+4+1''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*
35	С1247-102-2001'13''Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10'шт.*
36	С1247-102-1801'27''Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54'шт.*
37	С1247-102-2009'26''Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44'шт.*
38	С1247-102-1706'4''Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40'шт.*
39	С1247-104-2305'1''Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65'шт.*
40	У6119-0401-0501(РМ296169)'3+8''Установка указателя светового настенного'шт.*
41	С1248-304-0101'3''Оповещатель световой (накладной)'шт.*
42	С1248-304-0115'8''Оповещатель световой Янтарь С "не входить"'шт.*
43	У6124-0303-0601'3+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
44	С1245-712-0302'3''Датчик движения микроволновый'шт.*
45	С1247-216-0601'2''Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66'шт.*
46	У6119-601-101(РМ296164)(КРЗП=1)'1''Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВА'шт.*
47	С1247-203-0103'1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
48	П2Электроустановочные изделия*
49	У6119-0402-0101(РМ296168)'59+7+20+4+2+2''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
50	У6119-0402-0102(РМ296168)'2''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
51	С1247-214-0116'59''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
52	С1261-107-0664'11+4''Рамка'шт.*
53	С1247-214-0401'7''Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44'шт.*
54	С1247-212-0101'20''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
55	С1247-212-0104'4''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
56	С1247-212-0204'2''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44'шт.*
57	С1247-212-0905'2''Переключатель одноклавишный на два направления 250 В, 10 А, IP20, Carmen'шт.*
58	С1247-212-0907'2''Переключатель двухклавишный на два направления с подсветкой 250 В, 10 А, IP20, Carmen'шт.*
59	П2Кабеленесущие изделия*
60	С1241-207-0302'1180.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
61	С1241-221-0102'1200''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
62	С1241-207-0303'35.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
63	С1241-221-0103'300''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
64	П2Прочие изделия*
65	С1247-202-0414'25''Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	С1247-202-0401'45''Коробка распаячная, скрытого монтажа'шт.*
67	С1261-404-0573'500+500''Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
68	С1247-202-0411'7''Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)'шт.*
69	П2Заземление и молниезащита*
70	У6101-0201-0201'15.0,7.0,6''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1'м^3*
71	У6124-0203-0202'15''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
72	У6101-0206-0101'15.0,7.0,6''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
73	С1252-301-1818'10''Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni'шт.*
74	С1252-301-1441'3''Комплект заземления, 3м HZ'шт.*
75	У6125-0602-0501(РС128060)'1''Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)'шт.*
76	С1252-301-1450'1''Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм'шт.*
77	У6124-0203-0301'20''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*
78	С1252-301-1566'40''Держатель для полосы 25х4'шт.*
79	L---*
80	С1252-301-1479'1''Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI'шт.*
81	С1252-301-1484'1''Цинковый спрей "Presto" 400мл'шт.*
82	С1252-301-1481'1''Паста контактная токопроводящая PROFI'шт*
83	С1252-301-1821'10''Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) HZ'шт.*
84	У6124-0203-0307(РС241448)(РС279845)(РС247900)'150''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм'м*
85	С1252-301-1467'150''Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный'м*
86	С1252-301-1512'225''Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)'шт.*
87	К'Пронина А.К.'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-38-09/08

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на система связи

(Наименование работ и затрат)

Основание: СС

Сметная стоимость	**2273,593**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	723,724	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,142	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2273593**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			719914
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*387791*
		машины и механизмы	тенге			17830
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3810*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			972575
		оборудование	тенге			563274
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	142		
	Раздел 1.	**Система вызова посетителей**				**396769**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			77900
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*42905*
		машины и механизмы	тенге			3960
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*840*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			314909

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**4**	**10 429**	**41716**
2	КП *поз.64*	**Светозвуковое табло MP-740R2**	**шт**	**4**	**45 178,57**	**180714**
3	КП *поз.63*	**Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло**	**шт**	**4**	**23 402,5**	**93610**
4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5 583**	**5583**
5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**13 885**	**13885**
6	248-306-0373 *СпрСЦ 03.2024*	**Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К**	**шт.**	**1**	**15 541**	**15541**
7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**120**	**294**	**35280**
8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2**	**м**	**120**	**87**	**10440**
	Раздел 2.	**Видеонаблюдение**				**717009**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			268337
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*137736*
		машины и механизмы	тенге			4312
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*930*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			390797
		оборудование	тенге			53563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4 493**	**4493**
10	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb**	**шт.**	**1**	**48 295**	**48295**
11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	**шт.**	**1**	**23 783**	**23783**
12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**4**	**16 191**	**64764**
13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**2**	**29 886**	**59772**
14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м**	**шт.**	**2**	**33 917**	**67834**
15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	**шт.**	**1**	**109 973**	**109973**
16	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**1**	**27 989**	**27989**

1	2	3	4	5	6	7
17	521-101-0401026 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	842	3368
		Кабели,материалы				
19	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	105	307	32235
20	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	108,15	137	14817
21	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1 115	117075
22	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094
23	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	82	5490
24	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6 765	13530
25	248-404-0411 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	2	6 235	12470
26	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки оконечной	шт.	2	1 093	2186
27	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	2	414	828
28	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	294	14700
29	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	50	595	29750
	Раздел 3.	**Структурированная кабельная система**				**676770**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			298427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*166452*
		машины и механизмы	тенге			4295
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*910*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			137471
		оборудование	тенге			236577
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	51		
30	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	26 815	26815
31	248-102-1828 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 15U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	56 252	56252

1	2	3	4	5	6	7
32	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014	183014
33	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 256	6256
34	521-101-0401026 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
35	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 148	5740
36	247-214-1603 *СпрСЦ 03.2024*	Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)	шт.	5	1 654	8270
37	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	5	75	375
38	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	10	62	620
39	6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)	шт.	1	226 999	226999
40	248-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52836
		Кабели,материалы				
41	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	130	294	38220
42	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	130	137	17810
	Раздел 4.	**Телефонизация**				**483045**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			75250
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40698*
		машины и механизмы	тенге			5263
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1130*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			129398
		оборудование	тенге			273134
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
43	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	15 290	15290
44	518-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	219 571	219571
45	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 256	6256
46	521-101-0401026 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
47	248-102-3401 *СпрСЦ 03.2024*	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x0.75), 10A, 1.8 м	шт.	1	3 687	3687

1	2	3	4	5	6	7
48	**6125-0203-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных**	**шт.**	**5**	**3 973**	**19865**
49	**КП поз.93.** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982***	**IP-телефон Grandstream GXP1610.**	**шт**	**5**	**20 301,58**	**101508**
50	**6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**5**	**1 191**	**5955**
51	**247-214-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная**	**шт.**	**5**	**571**	**2855**
52	**261-404-0478** ***РСНБ РК 2022***	**Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**10**	**62**	**620**
		Кабели,материалы				
53	**6125-0105-0507** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**125**	**294**	**36750**
54	**243-304-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**м**	**125**	**137**	**17125**

Составил Пронина А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-04

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	СКП поз.64	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	4	45 178,57	180 714,28
2	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973
3	СКП поз.93. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	IP-телефон Grandstream GXP1610. #	шт	5	20 301,58	101 507,92
4	СКП поз.63	Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	4	23 402,5	93 610
5	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67 834
6	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59 772
7	248-102-1828	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 15U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	56 252	56 252
8	248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52 836
9	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	363,15	137	49 751,55
10	248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48 295
11	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	50	595	29 750
12	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23 783

1	2	3	4	5	6	7
13	248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15 541
14	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	13 885
15	248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	2	6 235	12 470
16	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	120	87	10 440
17	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094
18	247-214-1603	Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)	шт.	5	1 654	8 270
19	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	82	5 489,9
20	248-102-3401	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x0.75), 10A, 1.8 м	шт.	1	3 687	3 687
21	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	842	3 368
22	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,5105	1 186	2 977,45
23	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	5	571	2 855
24	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	20	62	1 240
25	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000196	6 325 216	1 239,74
26	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,42	2 250	945
27	247-202-0402	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	2	414	828
28	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,85	861	731,85
29	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00071	954 056	677,38
30	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,179	3 255	582,64
31	261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	505	505
32	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,085	4 837	411,14
33	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,005	80 859	404,3
34	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	5	75	375

1	2	3	4	5	6	7
35	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,25	1 438	359,5
36	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,5	586	293
37	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5,1	42	214,2
38	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	189	189
39	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000616	1 576 025	97,08
40	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 403	58,93
41	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00012	429 569	51,55
42	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,06	809	48,54
43	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,05	773	38,65
44	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,01	3 606	36,06
45	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00042	35 730	15,01
46	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00002	579 055	11,58
47	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,008	1 425	11,4
48	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,01	939	9,39
49	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	837 706	8,38
50	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	694 932	6,95
51	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000004	1 084 348	4,34
52	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,01	211	2,11
53	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	199 032	1,99

1	2	3	4	5	6	7
54	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000008	414 094	0,33
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**972 554**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	518-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	219 571	219 571
2	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014	183 014
3	521-101-0401026 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	3	53 563	160 689
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**563 274**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 535 828,14**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э55450

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э55450'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''09.08'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'ФАП-38-09/08'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области'РП'2'02-01-04-04'система связи'СС''в текущих ценах на 01.01.2024года*
3	F(49)''object=Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области'object-cipher=02-01'Список работ=Q1Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=09.08'construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-38-09/08*
4	РСистема вызова посетителей*
5	У6125-411-215'4''Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)'шт.*
6	СТКП поз.64(=19)'4'50000:1,12.1,012'Светозвуковое табло MP-740R2'шт*
7	СТКП поз.63(=19)'4'25900:1,12.1,012'Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло'шт*
8	У6125-1001-0101'1''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
9	С1248-306-0312'1''Блок питания Квант-50'шт.*
10	С1248-306-0373'1''Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К'шт.*
11	У6125-0105-0507'120,0''Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная'м*
12	С1243-802-101'120''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2'м*
13	Р Видеонаблюдение*
14	У6125-1101-0701'1''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
15	С1248-403-0101'1''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Тb'шт.*
16	С1248-404-0301'1''Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб'шт.*
17	У6125-0801-0101'2+2''Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной'шт.*
18	С1248-402-225'2''Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м'шт.*
19	С1248-402-0102'2''Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м'шт.*
20	С1248-404-0202'1''Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"'шт.*
21	У6125-601-303'1''Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля'шт.*
22	521-101-401026'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.'шт.*
23	LУ6125-0702-0912'4''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
24	С1247-202-103'4''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44'шт.*
25	П2 Кабели,материалы*
26	У6119-101-201(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'105,0''Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м*
27	С1243-304-102'105,0.1,03''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'м*
28	У6119-302-101(РМ296142)(РМ296144)(КРЗП=1)'40,0+65,0''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм'м*
29	С1243-907-108'40,0.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
30	С1243-907-101'65,0.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм'м*
31	У6124-0103-2001'2''Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2'шт.*
32	С1248-404-0411'2''Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet'шт.*
33	У6125-0702-1212(РМ20)'2''Монтаж коробки оконечной'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	С1247-202-0402'2''Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм'шт.*
35	У6125-0105-0507'50''Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная'м*
36	С1243-142-0313'50''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2'м*
37	Р Структурированная кабельная система*
38	У6125-0412-0201(РМ20)'1''Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20'шт.*
39	С1248-102-1828'1''Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 15U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью'шт.*
40	518-102-0304'1''Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC*
41	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
42	521-101-401026'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.'шт.*
43	У6119-402-101(РМ296168)(РС264508)(КРЗП=1)'5''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
44	С1247-214-1603'5''Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)'шт.*
45	С1247-202-503'5''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм*
46	С1261-404-0478'10''Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP'шт.*
47	У6125-0705-0501(РТ21959)'1''Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)'шт.*
48	С1248-102-0801'1''Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)'шт.*
49	П2 Кабели,материалы*
50	У6125-0105-0507'130,0''Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная'м*
51	С1243-304-0102'130,0''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'м*
52	Р Телефонизация*
53	У6125-0202-0201(РМ20)'1''Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров'шт.*
54	518-102-0204'1''Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP'шт.*
55	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
56	521-101-401026'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.'шт.*
57	С1248-102-3401'1''Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x0.75), 10A, 1.8 м'шт.*
58	У6125-0203-0102(РМ20)(РМ296262)'5''Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных'шт.*
59	СТКП поз.93(=19)(П-Т2024-1)'5'22880,0:1,12.1,012'IP-телефон Grandstream GXP1610'шт*
60	У6119-402-101(РМ296168)(КРЗП=1)'5''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
61	С1247-214-0203 '5''Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная'шт.*
62	С1261-404-0478'10''Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP'шт.*
63	П2 Кабели,материалы*
64	У6125-0105-0507'125''Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная'м*
65	С1243-304-0102'125''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'м*
66	К'Пронина А.К.'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-38-09/08

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-05

(Локальный сметный расчет)

на автоматическая пожарная сигнализация
(Наименование работ и затрат)

Основание: АПС

Сметная стоимость	**628,586**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	388,492	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,082	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**628586**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			388339
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*199117*
		машины и механизмы	тенге			1411
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*153*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			238837
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	82		
		Пожарная сигнализация				
1	**6125-0601-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16 542**	**16542**
2	**248-303-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**42 505**	**42505**
3	**6125-0601-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**34**	**2 915**	**99110**
4	**248-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**32**	**1 952**	**62464**

1	2	3	4	5	6	7
5	**248-302-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1**	**шт.**	**3**	**1 964**	**5892**
6	**248-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**4**	**1 654**	**6616**
7	**6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 256**	**6256**
8	**248-306-0312** ***РСНБ РК 2022***	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**13 885**	**13885**
		Оповещение при пожаре				
9	**6125-0601-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**16**	**2 915**	**46640**
10	**248-304-0117** ***СпрСЦ 03.2024***	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**	**шт.**	**2**	**1 145**	**2290**
11	**248-304-0213** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**1**	**2 439**	**2439**
12	**248-304-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	**шт.**	**13**	**1 744**	**22672**
		Кабели трубы				
13	**6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**282,5**	**814**	**229955**
14	**243-305-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	**м**	**177,5**	**86**	**15265**
15	**243-305-0602** ***СпрСЦ 03.2024***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	**м**	**105**	**211**	**22155**
16	**241-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**282,5**	**120**	**33900**

Составил Пронина А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-05

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	32	1 952	62 464
2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	42 505	42 505
3	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	282,5	120	33 900
4	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	22 672
5	243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	105	211	22 155
6	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	177,5	86	15 265
7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	13 885
8	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1 654	6 616
9	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	3	1 964	5 892
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,73005	1 186	3 237,84
11	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,13	2 250	2 542,5
12	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439	2 439
13	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145	2 290
14	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	339	5	1 695
15	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,452	3 255	1 471,26

1	2	3	4	5	6	7
16	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19,08
17	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0059325	629	3,73
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**239 052**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**239 052,41**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э55460

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э55460'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''09.08'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'ФАП-38-09/08'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области''2'02-01-04-05'автоматическая пожарная сигнализация'АПС''в текущих ценах на 01.01.2024года*
3	F(49)''object=Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области'object-cipher=02-01'Список работ=Q1Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=09.08'construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-38-09/08*
4	П2Пожарная сигнализация*
5	У6125-0601-0701'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
6	С1248-303-0205'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8'шт.*
7	У6125-0601-0601'32-3+3-1+4-1''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
8	С1248-302-201'32''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141'шт.*
9	С1248-302-0101'3''Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1'шт.*
10	С1248-302-501'4''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
11	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
12	С1248-306-312'1''Блок питания Квант-50'шт.*
13	П2Оповещение при пожаре*
14	У6125-0601-0601'2+1+13''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
15	С1248-304-117'2''Оповещатель световой Янтарь С "Выход"'шт.*
16	С1248-304-213'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
17	С1248-304-307'13''Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М'шт.*
18	П2Кабели трубы*
19	У6119-102-101(РС154778)(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'177,5+105''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
20	С1243-305-0301'177,5''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5'м*
21	С1243-305-0602'105''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75'м*
22	С1241-207-101'282,5''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
23	К'Пронина А.К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-38-09/08

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05-01

(Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
(Наименование работ и затрат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость	**29801,695**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	451,296	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,095	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29801695**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			448384
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*236624*
		машины и механизмы	тенге			10388
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2912*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38124
		оборудование	тенге			29304799
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		
	Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				**29801695**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			448384
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*236624*
		машины и механизмы	тенге			10388
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2912*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38124

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование	тенге			29304799
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		
		ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
1	**КП** *поз.44*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	**шт**	**1**	**5 764,42**	**5764**
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
2	**КП** *поз.8*	**Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм**	**шт**	**2**	**32 180,04**	**64360**
		Отпускная цена -				*63900*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*460*
3	**КП** *поз. 60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**2**	**12 581,01**	**25162**
		Отпускная цена -				*24982*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*180*
4	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**1**	**1 602**	**1602**
5	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
6	**КП** *поз.7*	**Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835x450x485,88Вт MCF IB 01-02**	**шт**	**1**	**33 237,6**	**33238**
		Отпускная цена -				*33000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*238*
		Регистратура с аптечным пунктом				
7	**КП** *поз.57*	**Стол рабочий 1500x700x750 мм**	**шт**	**1**	**42 266,43**	**42266**
		Отпускная цена -				*41964*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*302*
8	**522-101-1219002** *СпрСЦ 03.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821**	**9821**
9	**КП** *поз.55*	**Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг**	**шт**	**2**	**38 669,29**	**77339**
		Отпускная цена -				*76786*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*553*
10	**521-101-0401004** *СпрСЦ 03.2024*	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	**шт.**	**1**	**379 597**	**379597**
11	**521-101-0411002** *СпрСЦ 03.2024*	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP**	**шт.**	**1**	**160 625**	**160625**

1	2	3	4	5	6	7
12	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
13	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
14	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
15	6119-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.	шт.	1	6 371	6371
16	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
17	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119	89119
18	КП *поз.45*	Витрина торговая профильная 900x350x1600	шт	1	80 935,71	80936
		Отпускная цена -				*80357*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*579*
19	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
20	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 602	1602
21	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
		Кабинет информатизации(мебель)				
22	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
23	КП *поз.57*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	42 266,43	42266
		Отпускная цена -				*41964*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*302*
24	6119-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.	шт.	1	6 371	6371
25	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*

1	2	3	4	5	6	7
26	КП *поз.44*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
27	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-14-00)	шт	1	41 849,16	41849
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
		Кабинет информатизации (оборудование)				
28	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
29	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
30	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
31	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
32	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
33	522-101-0201001 *СпрСЦ 03.2024*	Web-камера	шт.	1	10 322	10322
34	521-101-0401021 *СпрСЦ 03.2024*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268
35	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
36	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 602	6408
37	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
38	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
39	522-101-1311001 *СпрСЦ 03.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949	4949

1	2	3	4	5	6	7
40	**522-201-0502001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
		Кабинет фельдшера (мебель)				
41	**522-101-1219002** ***СпрСЦ 03.2024***	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**3**	**9 821**	**29463**
42	**КП** ***поз.57***	**Стол рабочий 1500x700x750 мм**	**шт**	**1**	**42 266,43**	**42266**
		Отпускная цена -				*41964*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*302*
43	**КП** ***поз.39***	**Шкаф KZME (для одежды) 400x580x1860 (SHK-36-00)**	**шт**	**1**	**51 981,59**	**51982**
		Отпускная цена -				*51610*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*372*
44	**КП** ***поз.24***	**Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600**	**шт**	**1**	**49 856,4**	**49856**
		Отпускная цена -				*49500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*356*
45	**КП** ***поз.37***	**Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860**	**шт**	**1**	**19 136,8**	**19137**
		Отпускная цена -				*19000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*137*
46	**КП** ***поз.38***	**Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-14-00)**	**шт**	**1**	**41 849,16**	**41849**
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
47	**КП** ***поз.44***	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	**шт**	**1**	**5 764,42**	**5764**
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
48	**6119-0401-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.**	**шт.**	**1**	**6 371**	**6371**
49	**КП** ***поз.23***	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
		Кабинет фельдшера (оборудование)				
50	**521-101-0401004** ***СпрСЦ 03.2024***	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	**шт.**	**1**	**379 597**	**379597**
51	**521-101-0411002** ***СпрСЦ 03.2024***	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP**	**шт.**	**1**	**160 625**	**160625**
52	**521-101-0401009** ***СпрСЦ 03.2024***	**Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь**	**шт.**	**1**	**9 031**	**9031**

1	2	3	4	5	6	7
53	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
54	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
55	КП *поз.22*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	52 928,36	52928
		Отпускная цена -				*52550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*378*
56	527-113-0302002 *СпрСЦ 03.2024*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26786
57	КП *поз.28*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	928 962,14	928962
		Отпускная цена -				*922321*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*6641*
58	КП *поз.59*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6 778,46	6778
		Отпускная цена -				*6730*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*48*
59	КП *поз.36*	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 330,05	2330
		Отпускная цена -				*2313*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*17*
60	523-901-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01	шт.	1	1 107 920	1107920
61	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 602	6408
62	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
63	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
64	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 960,5	11961
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
65	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588

1	2	3	4	5	6	7
66	**522-101-1311001** *СпрСЦ 03.2024*	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4 949**	**4949**
		Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)				
67	**1337-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**179 938**	**179938**
68	**КП** *поз.16*	**Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.**	**шт**	**1**	**1 410 080**	**1410080**
		Отпускная цена -				*1400000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*10080*
69	**КП** *поз.29*	**Стол лабораторный 1200х650х850 мм**	**комп**	**1**	**99 712,8**	**99713**
		Отпускная цена -				*99000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*713*
70	**6119-0401-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.**	**шт.**	**1**	**6 371**	**6371**
71	**КП** *поз.23*	**Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2х30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
72	**521-301-3017007** *СпрСЦ 03.2024*	**Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
73	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**3**	**1 602**	**4806**
74	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
75	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
76	**522-101-1311001** *СпрСЦ 03.2024*	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4 949**	**4949**

1	2	3	4	5	6	7
77	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
78	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
79	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
80	**521-301-0506** *СпрСЦ 03.2024*	**Гигрометр**	**шт.**	**1**	**11 607**	**11607**
		Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)				
81	**КП** *поз.24*	**Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600**	**шт**	**2**	**49 856,4**	**99713**
		Отпускная цена -				*99000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*713*
82	**КП** *поз.34*	**Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А**	**шт**	**3**	**65 065,12**	**195195**
		Отпускная цена -				*193800*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1395*
83	**522-101-1219002** *СпрСЦ 03.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**4**	**9 821**	**39284**
84	**КП** *поз.38*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870**	**шт**	**1**	**41 849,16**	**41849**
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
85	**КП** *поз.57*	**Стол рабочий 1500х700х750 мм**	**шт**	**1**	**42 266,43**	**42266**
		Отпускная цена -				*41964*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*302*
86	**КП** *поз.37*	**Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860**	**шт**	**3**	**19 136,8**	**57410**
		Отпускная цена -				*57000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*410*
87	**6119-0401-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.**	**шт.**	**1**	**6 371**	**6371**
88	**КП** *поз.23*	**Облучатель бактерицидный настенный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
		КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)				

1	2	3	4	5	6	7
89	**1334-0108-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**47 475**	**47475**
90	**КП** ***поз.4***	**Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц**	**шт**	**1**	**848 062,4**	**848062**
		Отпускная цена -				*842000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*6062*
91	**527-105-0101001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном**	**шт.**	**1**	**3 711 894**	**3711894**
92	**527-102-0101001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)**	**шт.**	**1**	**54 300**	**54300**
93	**КП** ***поз.44***	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	**шт**	**1**	**5 764,42**	**5764**
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
		Мойка учтена в разделе ВК				
94	**КП** ***поз.35***	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП**	**шт**	**1**	**58 669,4**	**58669**
		Отпускная цена -				*58250*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*419*
95	**КП** ***поз.5***	**Приборы для светотерапии в комплекте с подставками**	**шт**	**1**	**759 116,57**	**759117**
		Отпускная цена -				*753690*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*5427*
96	**6115-0104-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**3**	**1 602**	**4806**
97	**КП** ***поз.51***	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
98	**КП** ***поз.48***	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
99	**КП** ***поз.18***	**Контейнеры для утилизации инструментария**	**шт**	**1**	**4 230,24**	**4230**
		Отпускная цена -				*4200*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*30*
100	**522-201-0502001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
101	**КП** ***поз.60***	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				

1	2	3	4	5	6	7
102	**522-101-1219002** ***СпрСЦ 03.2024***	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**2**	**9 821**	**19642**
103	**КП** ***поз.57***	**Стол рабочий 1500х700х750 мм**	**шт**	**1**	**42 266,43**	**42266**
		Отпускная цена -				*41964*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*302*
104	**6119-0401-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.**	**шт.**	**1**	**6 371**	**6371**
105	**КП** ***поз.23***	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
106	**КП** ***поз.24***	**Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600**	**шт**	**2**	**49 856,4**	**99713**
		Отпускная цена -				*99000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*713*
107	**КП** ***поз.35***	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП**	**шт**	**1**	**58 669,4**	**58669**
		Отпускная цена -				*58250*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*419*
108	**КП** ***поз.31***	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800 ТВ-СХ-02-02НП**	**шт**	**1**	**77 332,82**	**77333**
		Отпускная цена -				*76780*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*553*
109	**КПпоз.41**	**Шкаф металлический, 500х400х1900 ТВ-ШММ01**	**шт**	**1**	**85 612**	**85612**
		Отпускная цена -				*85000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*612*
110	**КП** ***поз.37***	**Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860**	**шт**	**2**	**19 136,8**	**38274**
		Отпускная цена -				*38000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*274*
111	**521-301-3017007** ***СпрСЦ 03.2024***	**Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
112	**КП** ***поз.33***	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т**	**шт**	**1**	**20 748,32**	**20748**
		Отпускная цена -				*20600*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*148*
113	**КП** ***поз.27***	**Светильник смотровой медицинский ACEM ST1**	**шт**	**1**	**794 619,36**	**794619**
		Отпускная цена -				*788939*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*5680*
114	**КП** ***поз.42***	**Штатив никелированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02**	**шт**	**2**	**10 575,6**	**21151**
		Отпускная цена -				*21000*

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*151*
115	**КП** *поз.40*	**Шкаф металлический, 800x450x1900 ТВ-ШММ04**	**шт**	**1**	**118 849,6**	**118850**
		Отпускная цена -				*118000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*850*
116	**КП** *поз.44*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	**шт**	**1**	**5 764,42**	**5764**
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
117	**КП** *поз.38*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870 (SHK-14-00)**	**шт**	**1**	**41 849,16**	**41849**
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
118	**521-403-0102001** *СпрСЦ 03.2024*	**Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1**	**шт.**	**1**	**43 650**	**43650**
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
119	**КП** *поз.1*	**Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300**	**шт**	**1**	**1 007 200**	**1007200**
		Отпускная цена -				*1000000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
120	**КП** *поз.6*	**Отсасыватель медицинский QMP OM 100**	**шт**	**1**	**503 600**	**503600**
		Отпускная цена -				*500000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*3600*
121	**КП поз.25.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 AITECS 2016.**	**шт**	**2**	**766 529,56**	**1533059**
		Отпускная цена -				*1522100*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*10959*
122	**КП** *поз.9*	**Инфузионный насос 126x160x230 QMP - Ipump 1200**	**шт**	**2**	**553 960**	**1107920**
		Отпускная цена -				*1100000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7920*
123	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
124	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 602**	**6408**
125	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*

1	2	3	4	5	6	7
126	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
127	**522-101-1311001** *СпрСЦ 03.2024*	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4 949**	**4949**
128	**522-201-0502001** *СпрСЦ 03.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
129	**КП** *поз.17*	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**620,51**	**621**
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
130	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
131	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
		Стерилизационная (мебель)				
		Мойка учтена в разделе ВК				
132	**КП** *поз.29*	**Стол лабораторный 1200х650х850 мм SL-8**	**шт**	**2**	**99 712,8**	**199426**
		Отпускная цена -				*198000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1426*
133	**522-101-1219002** *СпрСЦ 03.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821**	**9821**
		Стерилизационная (оборудование)				
134	**КП** *поз.35*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП**	**шт**	**1**	**58 669,4**	**58669**
		Отпускная цена -				*58250*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*419*
135	**КП** *поз.14*	**Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 «MCF UFC-01»**	**шт**	**1**	**266 908**	**266908**
		Отпускная цена -				*265000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1908*
136	**1334-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**109 653**	**109653**
137	**КП** *поз.56*	**Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450**	**шт**	**1**	**1 704 182,4**	**1704182**
		Отпускная цена -				*1692000*

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*12182*
138	**КП** *поз.2*	**Аквадистиллятор электрический 460x380x630**	**шт**	**1**	**454 139,29**	**454139**
		Отпускная цена -				*450893*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*3246*
139	**6119-0401-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.**	**шт.**	**1**	**6 371**	**6371**
140	**КП** *поз.23*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
141	**КП** *поз.17*	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**620,51**	**621**
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
142	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
143	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
144	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 602**	**6408**
145	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
146	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
147	**522-201-0502001** *СпрСЦ 03.2024*	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
148	**522-101-1311001** *СпрСЦ 03.2024*	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4 949**	**4949**
149	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
		КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (мебель)				

1	2	3	4	5	6	7
150	**522-101-1219002** *СпрСЦ 03.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**3**	**9 821**	**29463**
151	**КП** *поз.57*	**Стол рабочий 1500x700x750 мм**	**шт**	**1**	**42 266,43**	**42266**
		Отпускная цена -				*41964*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*302*
152	**КП** *поз.37*	**Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860 KZ MED**	**шт**	**1**	**19 136,8**	**19137**
		Отпускная цена -				*19000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*137*
153	**КП** *поз.24*	**Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600**	**шт**	**1**	**49 856,4**	**49856**
		Отпускная цена -				*49500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*356*
154	**КП** *поз.38*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-14-00)**	**шт**	**1**	**41 849,16**	**41849**
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
155	**КП** *поз.44*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	**шт**	**1**	**5 764,42**	**5764**
		Отпускная цена -				*5723*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*41*
		КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)				
156	**521-101-0401004** *СпрСЦ 03.2024*	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	**шт.**	**1**	**379 597**	**379597**
157	**521-101-0411002** *СпрСЦ 03.2024*	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP**	**шт.**	**1**	**160 625**	**160625**
158	**521-101-0401009** *СпрСЦ 03.2024*	**Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь**	**шт.**	**1**	**9 031**	**9031**
159	**521-101-0401024** *СпрСЦ 03.2024*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black**	**шт.**	**1**	**23 830**	**23830**
160	**522-101-0225003** *СпрСЦ 03.2024*	**Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB**	**шт.**	**1**	**117 432**	**117432**
161	**6119-0401-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.**	**шт.**	**1**	**6 371**	**6371**
162	**КП** *поз.23*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
163	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
164	**6115-0104-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 602**	**6408**
165	**КП** ***поз.51***	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
166	**КП** ***поз.48***	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
167	**522-101-1311001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4 949**	**4949**
168	**522-201-0502001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
		СМОТРОВАЯ (мебель)				
169	**522-101-1219002** ***СпрСЦ 03.2024***	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**3**	**9 821**	**29463**
170	**КП** ***поз.57***	**Стол рабочий 1500x700x750 мм**	**шт**	**1**	**42 266,43**	**42266**
		Отпускная цена -				*41964*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*302*
171	**КП** ***поз.24***	**Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600**	**шт**	**1**	**49 856,4**	**49856**
		Отпускная цена -				*49500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*356*
172	**КП** ***поз.41***	**Шкаф металлический, 500x400x1900 ТВ-ШММ01**	**шт**	**1**	**85 612**	**85612**
		Отпускная цена -				*85000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*612*
173	**КП** ***поз.37***	**Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860 KZ MED**	**шт**	**1**	**19 136,8**	**19137**
		Отпускная цена -				*19000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*137*
174	**КП** ***поз.38***	**Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-14-00)**	**шт**	**1**	**41 849,16**	**41849**
		Отпускная цена -				*41550*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*299*
175	**КП** ***поз.10***	**Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА**	**шт**	**1**	**398 851,2**	**398851**
		Отпускная цена -				*396000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*2851*

1	2	3	4	5	6	7
176	**КП** *поз.27*	**Светильник смотровой медицинский ACEM ST1**	**шт**	**1**	**794 619,36**	**794619**
		Отпускная цена -				*788939*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*5680*
177	**521-103-0303002** *СпрСЦ 03.2024*	**Стул из пластика, размер 500x550x820 мм**	**шт.**	**1**	**17 115**	**17115**
		СМОТРОВАЯ (оборудование)				
178	**КП** *поз.33*	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т**	**шт**	**1**	**20 748,32**	**20748**
		Отпускная цена -				*20600*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*148*
179	**КП** *поз.35*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП**	**шт**	**1**	**58 669,4**	**58669**
		Отпускная цена -				*58250*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*419*
180	**КП** *поз.31*	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800**	**шт**	**1**	**77 332,82**	**77333**
		Отпускная цена -				*76780*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*553*
181	**КП** *поз.14*	**Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 «MCF UFC-01»**	**шт**	**1**	**266 908**	**266908**
		Отпускная цена -				*265000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1908*
182	**6119-0401-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.**	**шт.**	**1**	**6 371**	**6371**
183	**КП** *поз.23*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
184	**КП** *поз.15*	**Фетальный монитор QMP - FM01**	**шт**	**1**	**1 007 200**	**1007200**
		Отпускная цена -				*1000000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
185	**КП** *поз.17*	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**620,51**	**621**
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
186	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
187	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**

1	2	3	4	5	6	7
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
188	**КП** ***поз.60***	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
189	**6115-0104-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 602**	**6408**
190	**КП** ***поз.51***	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
191	**КП** ***поз.48***	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
192	**522-101-1311001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4 949**	**4949**
193	**522-201-0502001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
194	**522-101-1219002** ***СпрСЦ 03.2024***	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**2**	**9 821**	**19642**
195	**522-101-1217030** ***СпрСЦ 03.2024***	**Стол письменный 1200х600х750 мм**	**шт.**	**1**	**24 439**	**24439**
196	**КП** ***поз.24***	**Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600**	**шт**	**1**	**49 856,4**	**49856**
		Отпускная цена -				*49500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*356*
197	**КП** ***поз.31***	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800**	**шт**	**1**	**77 332,82**	**77333**
		Отпускная цена -				*76780*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*553*
198	**КП** ***поз.41***	**Шкаф металлический, 500х400х1900 ТВ-ШММ01**	**шт**	**1**	**85 612**	**85612**
		Отпускная цена -				*85000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*612*
199	**КП** ***поз.37***	**Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED**	**шт**	**1**	**19 136,8**	**19137**
		Отпускная цена -				*19000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*137*
200	**521-301-3017007** ***СпрСЦ 03.2024***	**Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**

1	2	3	4	5	6	7
201	**КП** *поз.33*	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т**	**шт**	**1**	**20 748,32**	**20748**
		Отпускная цена -				*20600*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*148*
202	**КП** *поз.35*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП**	**шт**	**1**	**58 669,4**	**58669**
		Отпускная цена -				*58250*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*419*
203	**КП** *поз.27*	**Светильник смотровой медицинский ACEM ST1**	**шт**	**1**	**794 619,36**	**794619**
		Отпускная цена -				*788939*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*5680*
204	**КП** *поз.42*	**Штатив никелированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02**	**шт**	**1**	**10 575,6**	**10576**
		Отпускная цена -				*10500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*76*
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
205	**КП** *поз.1*	**Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300**	**шт**	**1**	**1 007 200**	**1007200**
		Отпускная цена -				*1000000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*
206	**6119-0401-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.**	**шт.**	**1**	**6 371**	**6371**
207	**КП** *поз.23*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30**	**шт**	**1**	**29 712,4**	**29712**
		Отпускная цена -				*29500*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*212*
208	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
209	**КП** *поз.17*	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**620,51**	**621**
		Отпускная цена -				*616*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*4*
210	**КП** *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*
211	**КП** *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 658,36**	**14658**
		Отпускная цена -				*14554*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*105*

1	2	3	4	5	6	7
212	**6115-0104-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 602**	**6408**
213	**КП** ***поз.51***	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
214	**КП** ***поз.48***	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
215	**522-201-0502001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
216	**522-101-1311001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4 949**	**4949**
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)				
217	**КП** ***поз.39***	**Шкаф KZME (для одежды) 400х580х1860 (SHK-36-00)**	**шт**	**6**	**51 981,59**	**311890**
		Отпускная цена -				*309660*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*2230*
218	**КП** ***поз.46***	**Кухонный гарнитур 3 метра**	**шт**	**1**	**171 529,76**	**171530**
		Отпускная цена -				*170304*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1226*
219	**522-102-0101002** ***СпрСЦ 03.2024***	**Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект**	**шт**	**1**	**165 179**	**165179**
220	**КП** ***поз.40***	**Шкаф металлический, 800х450х1900 ТВ-ШММ04**	**шт**	**1**	**118 849,6**	**118850**
		Отпускная цена -				*118000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*850*
221	**521-301-3017007** ***СпрСЦ 03.2024***	**Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт**	**шт.**	**1**	**89 119**	**89119**
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)				
222	**521-301-3009001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц**	**шт**	**1**	**31 522**	**31522**
223	**КП** ***поз.58***	**Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды**	**шт**	**1**	**18 938,96**	**18939**
		Отпускная цена -				*18804*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*135*
224	**КП** ***поз.60***	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*

1	2	3	4	5	6	7
225	**6115-0104-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 602**	**6408**
226	**КП** ***поз.51***	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
227	**КП** ***поз.48***	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*
228	**522-101-1311001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4 949**	**4949**
229	**522-201-0502001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Зеркало настенное 600x800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
230	**КП** ***поз.50***	**Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black**	**шт**	**1**	**28 768,15**	**28768**
		Отпускная цена -				*28563*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*206*
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)				
231	**КП** ***поз.21***	**Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900**	**шт**	**1**	**90 648**	**90648**
		Отпускная цена -				*90000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*648*
		Санузел для ММГН				
232	**6115-0104-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**8**	**1 602**	**12816**
233	**КП** ***поз.53***	**Поручень откидной**	**шт**	**1**	**45 324**	**45324**
		Отпускная цена -				*45000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*324*
234	**КПпоз.54**	**Поручень прямой двухопорный**	**шт**	**1**	**32 230,4**	**32230**
		Отпускная цена -				*32000*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*230*
235	**КП** ***поз.51***	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**1**	**11 960,5**	**11961**
		Отпускная цена -				*11875*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*86*
236	**КП** ***поз.48***	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
		Отпускная цена -				*9411*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*68*

1	2	3	4	5	6	7
237	**522-101-1311001** *СпрСЦ 03.2024*	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4 949**	**4949**
238	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 581,01**	**12581**
		Отпускная цена -				*12491*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*90*
239	**КП** *поз.61*	**Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W**	**шт**	**1**	**23 053,19**	**23053**
		Отпускная цена -				*22888*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*165*
240	**522-201-0502001** *СпрСЦ 03.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**
241	**КП** *поз.52*	**Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)**	**шт**	**1**	**7 032,41**	**7032**
		Отпускная цена -				*6982*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*50*
242	**522-101-1310001** *СпрСЦ 03.2024*	**Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа**	**шт.**	**1**	**8 905**	**8905**
		САН.УЗЛЫ				
243	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**12**	**1 602**	**19224**
244	**КП** *поз.51*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)**	**шт**	**2**	**11 960,5**	**23921**
		Отпускная цена -				*23750*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*171*
245	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**2**	**9 478,47**	**18957**
		Отпускная цена -				*18821*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*136*
246	**522-101-1311001** *СпрСЦ 03.2024*	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**2**	**4 949**	**9898**
247	**КП** *поз.60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**2**	**12 581,01**	**25162**
		Отпускная цена -				*24982*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*180*
248	**КП** *поз.61*	**Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W**	**шт**	**2**	**23 053,19**	**46106**
		Отпускная цена -				*45777*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*330*
249	**522-201-0502001** *СпрСЦ 03.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	**шт**	**2**	**8 588**	**17176**

1	2	3	4	5	6	7
250	**КП** ***поз.52***	**Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)**	**шт**	**2**	**7 032,41**	**14065**
		Отпускная цена -				*13964*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*101*
251	**522-101-1310001** ***СпрСЦ 03.2024***	**Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа**	**шт.**	**2**	**8 905**	**17810**

Составил Пронина А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-05-01

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 079	34 158
2	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00352	327 064	1 151,27
3	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,48	1 186	569,28
5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,44	340	489,6
6	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	13,39	32	428,48
7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0006	624 830	374,9
8	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,309	492	152,03
9	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,03	4 837	145,11
10	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	226	54,24
11	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000315	35 730	11,25
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**38 166**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	527-105-0101001 *СпрСЦ 03.2024*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894	3 711 894
2	ТКП поз.27	Светильник смотровой медицинский ACEM ST1	шт	3	794 619,36	2 383 858,08
3	ТКП поз.1	Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300	шт	2	1 007 200	2 014 400
4	ТКП поз.56	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	шт	1	1 704 182,4	1 704 182,4

1	2	3	4	5	6	7
5	ТКП поз.25. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108 AITECS 2016. #	шт	2	766 529,56	1 533 059,12
6	521-101-0401004 *СпрСЦ 03.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	4	379 597	1 518 388
7	ТКП поз.16	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1 410 080	1 410 080
8	ТКП поз.9	Инфузионный насос 126х160х230 QMP - Ipump 1200	шт	2	553 960	1 107 920
9	523-901-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01	шт.	1	1 107 920	1 107 920
10	ТКП поз.15	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1 007 200
11	ТКП поз.28	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	928 962,14	928 962,14
12	ТКП поз.4	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848 062,4
13	ТКП поз.5	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками	шт	1	759 116,57	759 116,57
14	521-101-0411002 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	4	160 625	642 500
15	ТКП поз.14	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 «MCF UFC-01»	шт	2	266 908	533 816
16	ТКП поз.6	Отсасыватель медицинский QMP OM 100	шт	1	503 600	503 600
17	522-101-0225003 *СпрСЦ 03.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	4	117 432	469 728
18	ТКП поз.2	Аквадистиллятор электрический 460х380х630	шт	1	454 139,29	454 139,29
19	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	5	89 119	445 595
20	ТКП поз.24	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	8	49 856,4	398 851,2
21	ТКП поз.10	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398 851,2
22	ТКП поз.39	Шкаф KZME (для одежды) 400х580х1860 (SHK-36-00)	шт	7	51 981,59	363 871,14
23	ТКП поз.57	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	7	42 266,43	295 865,03
24	ТКП поз.35	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	5	58 669,4	293 347
25	ТКП поз.41	Шкаф металлический, 500х400х1900 ТВ-ШММ01	шт	3	85 612	256 836

1	2	3	4	5	6	7
26	ТКП поз.40	Шкаф металлический, 800х450х1900 ТВ-ШММ04	шт	2	118 849,6	237 699,2
27	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	8	29 712,4	237 699,2
28	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	22	9 821	216 062
29	ТКП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	16	12 581,01	201 296,09
30	ТКП поз.29	Стол лабораторный 1200х650х850 мм SL-8	шт	2	99 712,8	199 425,6
31	ТКП поз.34	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А	шт	3	65 065,12	195 195,36
32	ТКП поз.46	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	171 529,76	171 529,76
33	ТКП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-14-00)	шт	4	41 849,16	167 396,64
34	522-102-0101002 *СпрСЦ 03.2024*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165 179
35	ТКП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	13	11 960,5	155 486,5
36	ТКП поз.31	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	2	77 332,82	154 665,63
37	ТКП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	15	9 478,47	142 177,01
38	ТКП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	6	19 136,8	114 820,8
39	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	12	8 588	103 056
40	ТКП поз.29	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	1	99 712,8	99 712,8
41	521-101-0401024 *СпрСЦ 03.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	4	23 830	95 320
42	ТКП поз.21	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	90 648	90 648
43	ТКП поз.45	Витрина торговая профильная 900х350х1600	шт	1	80 935,71	80 935,71
44	ТКП поз.55	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77 338,58
45	ТКП поз.31	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800 ТВ-СХ-02-02НП	шт	1	77 332,82	77 332,82
46	ТКП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	5	14 658,36	73 291,78
47	ТКП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	5	14 658,36	73 291,78
48	ТКП поз.61	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	3	23 053,19	69 159,56
49	ТКП поз.8	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм	шт	2	32 180,04	64 360,08
50	ТКП поз.33	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	3	20 748,32	62 244,96
51	522-101-1311001 *СпрСЦ 03.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	12	4 949	59 388
52	ТКП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED	шт	3	19 136,8	57 410,4
53	527-102-0101001 *СпрСЦ 03.2024*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54 300

1	2	3	4	5	6	7
54	ТКП поз.22	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	52 928,36	52 928,36
55	ТКП поз.53	Поручень откидной	шт	1	45 324	45 324
56	521-403-0102001 *СпрСЦ 03.2024*	Стол пеленальный с полкой 700х600х750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43 650
57	ТКП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870 (SHK-14-00)	шт	1	41 849,16	41 849,16
58	ТКП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870	шт	1	41 849,16	41 849,16
59	521-101-0401009 *СпрСЦ 03.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	4	9 031	36 124
60	ТКП поз.44	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	6	5 764,42	34 586,5
61	ТКП поз.7	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835х450х485,88Вт MCF IB 01-02	шт	1	33 237,6	33 237,6
62	ТКПпоз.54	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32 230,4
63	ТКП поз.42	Штатив никелированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02	шт	3	10 575,6	31 726,8
64	521-301-3009001 *СпрСЦ 03.2024*	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	31 522	31 522
65	521-101-0401021 *СпрСЦ 03.2024*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2х10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
66	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29 712,4
67	ТКП поз.23	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29 712,4
68	ТКП поз.50	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black	шт	1	28 768,15	28 768,15
69	527-113-0302002 *СпрСЦ 03.2024*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26 786
70	522-101-1310001 *СпрСЦ 03.2024*	Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа	шт.	3	8 905	26 715
71	522-101-1217030 *СпрСЦ 03.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм	шт.	1	24 439	24 439
72	ТКП поз.52	Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)	шт	3	7 032,41	21 097,23
73	ТКП поз.58	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи боды	шт	1	18 938,96	18 938,96
74	521-103-0303002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул из пластика, размер 500х550х820 мм	шт.	1	17 115	17 115
75	521-301-0506 *СпрСЦ 03.2024*	Гигрометр	шт.	1	11 607	11 607
76	522-101-0201001 *СпрСЦ 03.2024*	Web-камера	шт.	1	10 322	10 322
77	ТКП поз.59	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)	шт	1	6 778,46	6 778,46
78	ТКП поз.18	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	4 230,24	4 230,24

1	2	3	4	5	6	7
79	ТКП поз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	4	620,51	2 482,02
80	ТКП поз.36	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 330,05	2 330,05
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**29 304 796**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**29 342 961,87**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э55470

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э55470'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''09.08'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'ФАП-38-09/08'02-01'Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области''2'02-01-05-01'технологическое оборудование'ТХ''в текущих ценах на 01.01.2024года*
3	F(49)''object=Фельдшерско-акушерский пункт в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области'object-cipher=02-01'Список работ=Q1Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=09.08'construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-38-09/08*
4	РОБОРУДОВАНИЕ*
5	П2ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР*
6	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'6410:1,12'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
7	СТКП поз.8(=14)(Н27=0,72)'2'31950'Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм'шт*
8	СТКП поз. 60(=14)(Н27=0,72)'2'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
9	У6115-104-301(РМ296069)'1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
10	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
11	СТКП поз.7(=14)(Н27=0,72)'1'33000'Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835x450x485,88Вт MCF IB 01-02'шт*
12	П2Регистратура с аптечным пунктом*
13	СТКП поз.57(=14)(Н27=0,72)'1'47000:1,12'Стол рабочий 1500x700x750 мм'шт*
14	522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
15	СТКП поз.55(=14)(Н27=0,72)'2'43000:1,12'Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг'шт*
16	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
17	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
18	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
19	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
20	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
21	У6119-401-206(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'1''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.'шт.*
22	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
23	521-301-3017007'1''Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт'шт.*
24	СТКП поз.45(=14)(Н27=0,72)'1'90000:1,12'Витрина торговая профильная 900x350x1600'шт*
25	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
26	У6115-104-301(РМ296069)'1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
27	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
28	П2Кабинет информатизации(мебель)*
29	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
30	СТКП поз.57(=14)(Н27=0,72)'1'47000:1,12'Стол рабочий 1500x700x750 мм'шт*
31	У6119-401-206(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'1''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.'шт.*
32	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'6410:1,12'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
34	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-14-00)'шт*
35	П2Кабинет информатизации (оборудование)*
36	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
37	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
38	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
39	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
40	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
41	522-101-0201001'1''Web-камера'шт.*
42	521-101-0401021'1''Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED'шт.*
43	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
44	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
45	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
46	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
47	522-101-1311001'1''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
48	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
49	П2Кабинет фельдшера (мебель)*
50	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
51	СТКП поз.57(=14)(Н27=0,72)'1'47000:1,12'Стол рабочий 1500x700x750 мм'шт*
52	СТКП поз.39(=14)(Н27=0,72)'1'51610'Шкаф KZME (для одежды) 400x580x1860 (SHK-36-00)'шт*
53	СТКП поз.24(=14)(Н27=0,72)'1'49500'Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600'шт*
54	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'1'19000'Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860'шт*
55	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-14-00)'шт*
56	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'6410:1,12'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
57	У6119-401-206(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'1''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.'шт.*
58	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
59	П2Кабинет фельдшера (оборудование)*
60	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
61	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
62	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
63	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
64	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
65	СТКП поз.22(=14)(Н27=0,72)'1'52550'Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2'шт*
66	527-113-0302002'1''Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)'шт.*
67	СТКП поз.28(=14)(Н27=0,72)'1'1033000:1,12'Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	СТКП поз.59(=14)(Н27=0,72)'1'6730'Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)'шт*
69	СТКП поз.36(=14)(Н27=0,72)'1'2591:1,12'Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic'шт*
70	523-901-0502001'1''12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01'шт.*
71	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
72	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
73	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
74	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
75	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
76	522-101-1311001'1''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
77	П2Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)*
78	Ц13-370101-0204(РС295614)'1''Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении'шт.*
79	СТКП поз.16(=14)(Н27=0,72)'1'1400000'Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.'шт*
80	СТКП поз.29(=14)(Н27=0,72)'1'99000'Стол лабораторный 1200x650x850 мм'комп*
81	У6119-401-206(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'1''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.'шт.*
82	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2x30'шт*
83	521-301-3017007'1''Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт'шт.*
84	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
85	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
86	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
87	522-101-1311001'1''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
88	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
89	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
90	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л'шт*
91	521-301-506'1''Гигрометр'шт.*
92	П2Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)*
93	СТКП поз.24(=14)(Н27=0,72)'2'49500'Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600'шт*
94	СТКП поз.34(=14)(Н27=0,72)'3'64600'Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м ТВ-С-А'шт*
95	522-101-1219002'4''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
96	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870 'шт*
97	СТКП поз.57(=14)(Н27=0,72)'1'47000:1,12'Стол рабочий 1500x700x750 мм'шт*
98	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'3'19000'Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
99	У6119-401-206(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'1''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.'шт.*
100	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30'шт*
101	П2КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)*
102	Ц13-340108-0201'1''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
103	СТКП поз.4(=14)(Н27=0,72)'1'842000'Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц'шт*
104	527-105-0101001'1''Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном'шт.*
105	527-102-0101001'1''Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)'шт.*
106	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'6410:1,12'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
107	П2Мойка учтена в разделе ВК*
108	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'58250'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП'шт*
109	СТКП поз.5(=14)(Н27=0,72)'1'753690'Приборы для светотерапии в комплекте с подставками 'шт*
110	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
111	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
112	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
113	СТКП поз.18(=14)(Н27=0,72)'1'4200'Контейнеры для утилизации инструментария'шт*
114	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
115	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
116	П2ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)*
117	522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
118	СТКП поз.57(=14)(Н27=0,72)'1'47000:1,12'Стол рабочий 1500х700х750 мм'шт*
119	У6119-401-206(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'1''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.'шт.*
120	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30'шт*
121	СТКП поз.24(=14)(Н27=0,72)'2'49500'Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600'шт*
122	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'58250'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП'шт*
123	СТКП поз.31(=14)(Н27=0,72)'1'76780'Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800 ТВ-СХ-02-02НП'шт*
124	СТКПпоз.41(=14)(Н27=0,72)'1'85000'Шкаф металлический, 500х400х1900 ТВ-ШММ01'шт*
125	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'2'19000'Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860'шт*
126	521-301-3017007'1''Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт'шт.*
127	СТКП поз.33(=14)(Н27=0,72)'1'20600'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т'шт*
128	СТКП поз.27(=14)(Н27=0,72)'1'788939'Светильник смотровой медицинский ACEM ST1'шт*
129	СТКП поз.42(=14)(Н27=0,72)'2'10500'Штатив никелированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02'шт*
130	СТКП поз.40(=14)(Н27=0,72)'1'118000'Шкаф металлический, 800х450х1900 ТВ-ШММ04'шт*
131	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'6410:1,12'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
132	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870 (SHK-14-00)'шт*
133	521-403-0102001'1''Стол пеленальный с полкой 700х600х750 ТВ-СП-П1'шт.*
134	П2ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)*
135	СТКП поз.1(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300'шт*
136	СТКП поз.6(=14)(Н27=0,72)'1'500000'Отсасыватель медицинский QMP OM 100'шт*
137	СТКП поз.25(=14)(Н27=0,72)(П-Т2024-1)'2'775000'Насос шприцевой инфузионный 220х130х108 AITECS 2016'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
138	СТКП поз.9(=14)(Н27=0,72)'2'550000'Инфузионный насос 126x160x230 QMP - Ipump 1200'шт*
139	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
140	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
141	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
142	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
143	522-101-1311001'1''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
144	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
145	СТКП поз.17(=14)(Н27=0,72)'1'690:1,12'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
146	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
147	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л'шт*
148	П2Стерилизационная (мебель)*
149	П2Мойка учтена в разделе ВК*
150	СТКП поз.29(=14)(Н27=0,72)'2'99000'Стол лабораторный 1200x650x850 мм SL-8'шт*
151	522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
152	П2Стерилизационная (оборудование)*
153	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'58250'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП'шт*
154	СТКП поз.14(=14)(Н27=0,72)'1'265000'Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 «MCF UFC-01»'шт*
155	Ц13-340101-0101'1''Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования'комплект*
156	СТКП поз.56(=14)(Н27=0,72)'1'1692000'Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450'шт*
157	СТКП поз.2(=14)(Н27=0,72)'1'505000:1,12'Аквадистиллятор электрический 460x380x630'шт*
158	У6119-401-206(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'1''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.'шт.*
159	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
160	СТКП поз.17(=14)(Н27=0,72)'1'690:1,12'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
161	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
162	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л'шт*
163	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
164	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
165	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
166	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
167	522-101-1311001'1''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
168	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
169	П2КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (мебель)*
170	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
171	СТКП поз.57(=14)(Н27=0,72)'1'47000:1,12'Стол рабочий 1500x700x750 мм'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
172	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'1'19000'Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860 KZ MED'шт*
173	СТКП поз.24(=14)(Н27=0,72)'1'49500'Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600'шт*
174	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-14-00)'шт*
175	СТКП поз.44(=14)(Н27=0,72)'1'6410:1,12'Вешалка напольная металл. Кактус краш'шт*
176	П2КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)*
177	521-101-401004'1''Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS'шт.*
178	521-101-411002'1''Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP'шт.*
179	521-101-401009'1''Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь'шт.*
180	521-101-401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
181	522-101-0225003'1''Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB'шт.*
182	У6119-401-206(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'1''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.'шт.*
183	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
184	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
185	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
186	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
187	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
188	522-101-1311001'1''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
189	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600x800мм'шт*
190	П2СМОТРОВАЯ (мебель)*
191	522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
192	СТКП поз.57(=14)(Н27=0,72)'1'47000:1,12'Стол рабочий 1500x700x750 мм'шт*
193	СТКП поз.24(=14)(Н27=0,72)'1'49500'Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600'шт*
194	СТКП поз.41(=14)(Н27=0,72)'1'85000'Шкаф металлический, 500x400x1900 ТВ-ШММ01'шт*
195	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'1'19000'Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860 KZ MED'шт*
196	СТКП поз.38(=14)(Н27=0,72)'1'41550'Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-14-00)'шт*
197	СТКП поз.10(=14)(Н27=0,72)'1'396000'Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА'шт*
198	СТКП поз.27(=14)(Н27=0,72)'1'788939'Светильник смотровой медицинский ACEM ST1'шт*
199	521-103-0303002'1''Стул из пластика, размер 500x550x820 мм'шт.*
200	П2СМОТРОВАЯ (оборудование)*
201	СТКП поз.33(=14)(Н27=0,72)'1'20600'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т'шт*
202	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'58250'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП'шт*
203	СТКП поз.31(=14)(Н27=0,72)'1'76780'Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800'шт*
204	СТКП поз.14(=14)(Н27=0,72)'1'265000'Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 «MCF UFC-01»'шт*
205	У6119-401-206(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'1''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.'шт.*
206	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30'шт*
207	СТКП поз.15(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Фетальный монитор QMP - FM01'шт*
208	СТКП поз.17(=14)(Н27=0,72)'1'690:1,12'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
209	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
210	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л'шт*
211	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
212	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
213	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
214	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
215	522-101-1311001'1''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
216	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
217	П2ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)*
218	522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
219	522-101-1217030'1''Стол письменный 1200х600х750 мм'шт.*
220	СТКП поз.24(=14)(Н27=0,72)'1'49500'Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600'шт*
221	СТКП поз.31(=14)(Н27=0,72)'1'76780'Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800'шт*
222	СТКП поз.41(=14)(Н27=0,72)'1'85000'Шкаф металлический, 500х400х1900 ТВ-ШММ01'шт*
223	СТКП поз.37(=14)(Н27=0,72)'1'19000'Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED'шт*
224	521-301-3017007'1''Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт'шт.*
225	СТКП поз.33(=14)(Н27=0,72)'1'20600'Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т'шт*
226	СТКП поз.35(=14)(Н27=0,72)'1'58250'Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП'шт*
227	СТКП поз.27(=14)(Н27=0,72)'1'788939'Светильник смотровой медицинский ACEM ST1'шт*
228	СТКП поз.42(=14)(Н27=0,72)'1'10500'Штатив никелированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02'шт*
229	П2ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)*
230	СТКП поз.1(=14)(Н27=0,72)'1'1000000'Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300'шт*
231	У6119-401-206(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'1''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.'шт.*
232	СТКП поз.23(=14)(Н27=0,72)'1'29500'Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30'шт*
233	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
234	СТКП поз.17(=14)(Н27=0,72)'1'690:1,12'Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л'шт*
235	СТКП поз.11(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л'шт*
236	СТКП поз.12(=14)(Н27=0,72)'1'16300:1,12'Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л'шт*
237	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
238	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
239	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
240	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
241	522-101-1311001'1''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
242	П2ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)*
243	СТКП поз.39(=14)(Н27=0,72)'6'51610'Шкаф KZME (для одежды) 400х580х1860 (SHK-36-00)'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
244	СТКП поз.46(=14)(Н27=0,72)'1'190740:1,12'Кухонный гарнитур 3 метра'шт*
245	522-102-0101002'1''Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект'шт*
246	СТКП поз.40(=14)(Н27=0,72)'1'118000'Шкаф металлический, 800х450х1900 ТВ-ШММ04'шт*
247	521-301-3017007'1''Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт'шт.*
248	П2ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)*
249	521-301-3009001'1''Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц'шт*
250	СТКП поз.58(=14)(Н27=0,72)'1'21060:1,12'Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи боды'шт*
251	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
252	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
253	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
254	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
255	522-101-1311001'1''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
256	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
257	СТКП поз.50(=14)(Н27=0,72)'1'31990:1,12'Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black'шт*
258	П2ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)*
259	СТКП поз.21(=14)(Н27=0,72)'1'90000'Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900'шт*
260	П2Санузел для ММГН*
261	У6115-104-301(РМ296069)'1+1+1+1+1+1+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
262	СТКП поз.53(=14)(Н27=0,72)'1'45000'Поручень откидной'шт*
263	СТКПпоз.54(=14)(Н27=0,72)'1'32000'Поручень прямой двухопорный'шт*
264	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'1'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
265	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'1'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
266	522-101-1311001'1''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
267	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'1'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
268	СТКП поз.61(=14)(Н27=0,72)'1'25635:1,12'Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W'шт*
269	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
270	СТКП поз.52(=14)(Н27=0,72)'1'7820:1,12'Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)'шт*
271	522-101-1310001'1''Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа'шт.*
272	П2САН.УЗЛЫ*
273	У6115-104-301(РМ296069)'2+2+2+2+2+2''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
274	СТКП поз.51(=14)(Н27=0,72)'2'13300:1,12'Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)'шт*
275	СТКП поз.48(=14)(Н27=0,72)'2'10540,0:1,12'Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000'шт*
276	522-101-1311001'2''Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения'шт.*
277	СТКП поз.60(=14)(Н27=0,72)'2'13990:1,12'Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь'шт*
278	СТКП поз.61(=14)(Н27=0,72)'2'25635:1,12'Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W'шт*
279	522-201-0502001'2''Зеркало настенное 600х800мм'шт*
280	СТКП поз.52(=14)(Н27=0,72)'2'7820:1,12'Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
281	522-101-1310001'2''Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа'шт.*
282	К'Пронина А.К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки ФАП-38-09/08

Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

(Наименование работ и затрат)

Основание: 133.3-ГП

Сметная стоимость	**21335,015**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5954,522	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,638	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21335015**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4982174
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1984320*
		машины и механизмы	тенге			4074547
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*972348*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11414386
		перевозки	тенге			727671
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 638		
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**1536879**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15920
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7576*
		машины и механизмы	тенге			792572
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*184465*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			718
		перевозки	тенге			727671
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	56		
1	**6101-0109-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3**	**м^2**	**2 547,88**	**26**	**66245**
2	**6101-0104-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)**	**м^3**	**400**	**94**	**37600**
3	**6101-0104-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	**м^3**	**400**	**69**	**27600**
4	**6101-0103-0215** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**49,7**	**239**	**11878**
5	**412-102-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (отвоз лишнего грунта)**	**т·км**	**417,48**	**79**	**32981**
6	**6101-0104-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)**	**м^3**	**286,54**	**116**	**33239**
7	**6101-0106-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (для озеленения)**	**м^3**	**350,3**	**54**	**18916**
8	**6101-0106-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 (для озеленения)**	**м^3**	**350,3**	**27**	**9458**
9	**6101-0103-0222** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**717,84**	**315**	**226120**
10	**412-102-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (отвозка лишнего грунта)**	**т·км**	**8 793,54**	**79**	**694690**
11	**6101-0107-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**1 437,84**	**263**	**378152**
	Раздел 2.	**Покрытия**				**10718344**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1850937
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*908798*
		машины и механизмы	тенге			1483968
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*286287*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7383436
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	498		

1	2	3	4	5	6	7
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
12	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	101,91	8 738	890490
13	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	679,4	1 557	1057826
14	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=10*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/	$м^2$	679,4	840	570696
15	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$(6см)	$м^2$	679,4	475	322715
16	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	65,15446	23 414	1525527
17	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	679,4	37	25138
18	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	31,52416	23 414	738107
19	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,47558	216 993	103198
20	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	679,4	489	332227
21	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	66,30944	25 424	1685851
22	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,20382	216 993	44228
23	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)	$м^3$	1,872	9 650	18065
24	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	156	3 687	575172
25	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	8,58	25 718	220660
26	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	156	2 397	373932
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
27	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	195	832	162240

1	2	3	4	5	6	7
28	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**39,78**	**5 227**	**207930**
29	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	**м^2**	**-195**	**137**	**-26715**
30	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**12,285**	**-5 227**	**-64214**
31	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**195**	**4 093**	**798135**
32	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**191,88**	**3 552**	**681558**
33	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/**	**м^3**	**0,936**	**9 650**	**9032**
34	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**78**	**3 678**	**286884**
35	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м^3**	**2,496**	**25 718**	**64192**
36	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**78**	**1 367**	**106626**
		Тактильная плитка				
37	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м^2**	**0,72**	**3 967**	**2856**
38	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м^2**	**0,7344**	**8 153**	**5988**
	Раздел 3.	**Озеленение**				**2543667**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2158441
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1067946*
		машины и механизмы	тенге			60775
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13517*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			324449
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	564		
		Деревья				
39	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**11**	**1 517**	**16687**

1	2	3	4	5	6	7
40	**6113-0105-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	**шт**	**11**	**5 322**	**58542**
41	**254-102-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**11**	**3 323**	**36553**
		Газон				
42	**6113-0112-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	**$м^2$**	**1 751,48**	**1 172**	**2052735**
43	**6113-0112-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	**га**	**0,175148**	**16 374**	**2868**
44	**254-106-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Семена многолетних трав**	**кг**	**70,0592**	**3 241**	**227062**
		Кустарники				
45	**6113-0108-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте**	**м траншеи**	**30**	**606**	**18180**
46	**6113-0109-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м изгороди**	**30**	**2 384**	**71520**
47	**254-104-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	**шт.**	**60**	**992**	**59520**
	Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**6536125**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			956876
		машины и механизмы	тенге			1737232
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*488079*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3705783
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	520		
48	**8601-0303-0204** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**3**	**52 763**	**158289**
49	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**136 683**	**410049**
50	**8601-0307-0404** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой** 86-010307-0404	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**
51	**8601-0307-0107** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**166 665**	**166665**
52	**8601-0602-0601** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**85,6**	**58 115**	**4974644**

1	2	3	4	5	6	7
53	**8601-0605-0203** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**562 369**	**562369**
54	**8601-0605-0402** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**127 717**	**127717**

Составил Овчарова Э.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	96,67862	23 414	2 263 633,21
2	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	66,30944	25 424	1 685 851,2
3	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	214,011	4 509	964 975,6
4	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	191,88	3 552	681 557,76
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	123,3135	4 973	613 238,04
6	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	156	2 397	373 932
7	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	11,076	25 718	284 852,57
8	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	70,0592	3 241	227 061,87
9	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,7182617	204 455	146 852,19
10	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	27,495	5 227	143 716,36
11	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	78	1 367	106 626
12	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,61676	5 152	70 153,55
13	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	60	992	59 520
14	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,3978	92 244	36 694,66
15	254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	11	3 323	36 553
16	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,7344	8 153	5 987,56
17	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,118404	24 038	2 846,2

1	2	3	4	5	6	7
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,34	861	2 014,74
19	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	35,22118	36	1 267,96
20	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,165	7 006	1 155,99
21	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0911108	4 532	412,91
22	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,022032	6 786	149,51
23	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000187	316 977	59,27
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 709 112**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 709 112,16**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э55550

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э55550'Q1Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''09.08'''''*
2	Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'ФАП-38-09/08'07-01-01-01'Благоустройство'РП'7'07-01-01-01'Благоустройство'133.3-ГП''в текущих ценах на 01.01.2024года*
3	F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акбел Бухар-Жырауский район Карагандинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=ФАП-38-09/08'Список работ=Q1Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=09.08*
4	Р Вертикальная планировка*
5	У6101-0109-0107'3000-374,12-78''Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3'м^2*
6	У6101-0104-0105'400=Ф3''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)'м^3*
7	У6101-0104-0113(П-6101015)'Ф3''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105'м^3*
8	У6101-0103-0215'400-350,3''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1'м^3*
9	С3412-102-0107'(400-350,3).1,2.7''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (отвоз лишнего грунта)'т·км*
10	L--------------------*
11	У6101-0104-0106'237,79+48,75''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)'м^3*
12	У6101-0106-0104'350,3''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (для озеленения)'м^3*
13	У6101-0106-0110'350,3''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 (для озеленения)'м^3*
14	У6101-0103-0222'1437,84-720''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2'м^3*
15	С3412-102-0107'(1437,84-720).1,75.7''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (отвозка лишнего грунта)'т·км*
16	У6101-0107-0101'1437,84''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
17	Р Покрытия*
18	П2 Асфальтобетонное покрытие тип 1*
19	Х679,4=Ф1*
20	У7101-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
21	У7101-403-301(РС100064РС309220)'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см'м^2*
22	У7101-403-304(РС100064РС309220)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) #К=10'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	У7101-0602-0306(РМ295487)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)'м^2*
24	С1212-501-0102'0,0959.(Ф1)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II'т*
25	У7101-0602-0406(РМ295487)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306'м^2*
26	С1212-501-0102'0,0116.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II'т*
27	У7101-0602-0901'Ф1.0,7.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
28	У7101-0602-0301(РС249132)(РМ295487)'Ф1''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
29	С1212-501-0202'0,0976.(Ф1)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II'т*
30	У7101-0602-0901'Ф1.0,3.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
31	L----------*
32	Х156=Ф1*
33	У7101-401-102(РС100414РС100062)'Ф1.0,012''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)'м^3*
34	У7101-301-602(РС100533)(РМ295527)(КРЗП=1)'Ф1''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
35	С1212-101-0619'0,055.Ф1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6'м^3*
36	С1255-101-0103'Ф1''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
37	L----------*
38	П2 Мощение тротуарной плиткой тип 2*
39	Х195=Ф1*
40	У7101-0403-0101(РС100092)(РС100094)'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)'м^2*
41	С1211-201-0401'Ф1.(0,015+0,189)''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
42	У7101-0403-0104(РС100094)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'Ф1''Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103'м^2*
43	С1211-201-0401(ВП)'Ф1.0,0126.5''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
44	У6113-301-101(РС316052)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
45	С1255-102-0605'0,984.Ф1''Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
46	L----------*
47	Х78=Ф1*
48	У7101-401-102(РС100414РС100062)'Ф1.0,012''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/'м^3*
49	У7101-0301-0602(РС100533)(РМ295527)(П-7101009)'Ф1''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.# Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.'м*
50	С1212-101-0619'0,032.Ф1''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6'м^3*
51	С1255-101-0106'Ф1''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
52	L----------*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	П2 Тактильная плитка*
54	У6109-0306-0101(РМ295860)'8.0,3.0,3''Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе'м^2*
55	С1251-104-0101'8.0,3.0,3.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
56	Р Озеленение*
57	L----------*
58	П2 Деревья*
59	Х11=Ф1*
60	У6113-0104-0101'Ф1''Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте'яма*
61	У6113-0105-0101(РМ296295)(РС315945)'Ф1''Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м'шт*
62	С1254-102-2501'Ф1''Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м'шт.*
63	L----------*
64	П2Газон*
65	Х1751,48=Ф1*
66	У6113-0112-0103(РС100005)'Ф1''Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом'м^2*
67	У6113-0112-201(РС244576)(КРЗП=1)'Ф1:10000''Посев газона лугового тракторной сеялкой'га*
68	С1254-106-0101(KLink=У6113-112-201 LinkR=244576)'400.(Ф1:10000)''Семена многолетних трав'кг*
69	L----------*
70	П2 Кустарники*
71	Х30=Ф1*
72	У6113-0108-0101'Ф1''Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте'м траншеи*
73	У6113-0109-0101(РМ296295)'Ф1''Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения'м изгороди*
74	С1254-104-0901'60''Вяз мелколистный с оголённой корневой системой'шт.*
75	L----------*
76	Р Малые архитектурные формы*
77	У86-010303-0204'3''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
78	У86-010302-0303'3''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
79	У86-010307-0404'2''Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой'шт.*
80	У86-010307-0107'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила'шт.*
81	L214:2,5=85,6 секц*
82	У86-010602-0601'85,6''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м'секция*
83	У86-010605-0203'1''Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками'комплект*
84	У86-010605-0402'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
85	К'Овчарова Э.'''*