«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қожакент ауылы А.Әбиев н/з мекен жайында орналасқан спорт кешені ғимаратының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша

05.02.2024 ж. № NORZ-0012/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Жаңақорған Жоба-АА"

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қожакент ауылы А.Әбиев н/з мекен жайында орналасқан спорт кешені ғимаратының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Normal Z» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі берді.

«Normal Z» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ NORZ-0012/24 от 05.02.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н »

ЗАКАЗЧИК:
ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңақорған Жоба-АА"

г. Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н » выдано Товарищество с ограниченной ответственностью «Normal Z».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью «Normal Z».

1НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н» разработан в 2023 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора № NORZ-0011-01 от 24 января 2024 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н».

2 ЗАКАЗЧИК: Үсенов Мейірбек Ізатіллаұлы.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Жаңақорған Жоба-АА», государственная лицензия №23001827 от 19 января 2023 года (III категория), выданная КГУ «Управление по контролю Кызылординской области».

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства Заказчика.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 19 января 2024 года на разработку рабочего проекта «Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н», утвержденное ҮсеновЫМ МейірбекОМ Ізатіллаұлы;

акт на право временного безвозмездного землепользования №0285304 от 24 июня 2019 года (кадастровый номер 10-149-031-844), выданный Жанакорганским районным отделением Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Кызылординской области;

архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ55VUA00974812 от 11 сентября 2023 года, выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»;

согласование эскиза (эскизного проекта) № KZ49VUA01057855 от 17 января 2024 года, выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»;

топографическая съемка, выполненная ТОО «КазЮжПроект» в 2023 году;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «КазЮжПроект» в 2023 году.

Технические условия:

выданные ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» №06-199 от 17 июля 2019 года на подключение объектов с системе водоснабжения;

выданные АО «КРЭК» №0260 от 18 июля 2019 года на постоянное электроснабжение.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Обозначение	Наименование	Примечание
Том I		
Книга 1	Общая пояснительная записка	
Книга 2	Паспорт проекта	
Том II	Чертежи	
Альбом 1.–ГП	Генеральный план.	
Альбом 2.–АС.	Архитектурно-строительная часть.	
Альбом 3.–ОВ.	Отопление и вентиляция	

Альбом 4.–ВК.	Водопровод и канализация	
Альбом 5.–ЭС.	Электрическая часть. Электрооборудование, электроосвещение.	
Альбом 6.–ПС.	Автоматическая пожарная, охранная Сигнализация и оповещение о пожаре.	
Книга 3.—ПОС.	Проект организации строительства	
Том IV—ОВОС.	Оценка воздействия на окружающую среду Раздел «Охрана окружающей среды»	

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель рабочего проекта - строительство здания для спортивного комплекса.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительства расположен по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, с. Кожакент ул. А. Абиева б/н.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к IV климатическому району к подрайону IVГ.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 28,9˚С.
Нормативная снеговая нагрузка - 80 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка - 48 кгс/м^2.
Сейсмичность района строительства - не сейсмичен.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Инженерно-геологические изыскания были выполнены ТОО «КазЮжПроект» в 2023 году.

Участок строительства жилого с поверхности сложена насыпным грунтом, мощностью 0,5м. Ниже насыпного грунта до глубины 2,4-2,6 м залегает супесь, подстилаемый до разведанной глубины 10,0 м песком пылеватым.

По номенклатурному виду и физико-механическим свойствам в пределах сжимаемой толщи выделено 3 (три) инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Первый ИГЭ- насыпной грунт, слабоуплотненный, с включением песка и строительного мусора до 30 %, вскрытой мощностью 0,5 м.

Второй ИГЭ- супесь темно коричневая, от твердой до текучей консистенции, низкопористая, с пятнами ожелезнения, вскрытой мощностью 1,9-2,1 м.

Третий ИГЭ – песок пылеватый серый средней плотности, водонасыщенный, полимиктового состава, вскрытой мощностью 7,4-7,5 м, обладает плывунными свойствами , высота «пробки» до 1,0 м.

Подземные воды по замеру залегают на глубине 1,6-1,8 м от поверхности земли, т.е. на отметке 125,50 м. Приведенный уровень подземных вод близок к его максимальному положению.

Коррозийная активность грунтов на глубине 1,5 м: по отношению к железу - высокая; по отношению к алюминию - высокая, по отношению к свинцу - высокая степень коррозийности.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Площадка Строительство здания для спортивного комплекса по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, село Кожакент, улица А. Абиева б/н Конфигурация участка по государственному акту прямоугольная, составляет 0,70000га.

Проектом предусматривается строительство здания для спортивного комплекса автомобильной открытой парковки для сотрудников, площадки для мусорных контейнеров. А также предусмотрен проезд из асфальтобетона и отмостка вокруг зданий.

Благоустройство выполнено в соответствии с назначением территории - общественное здание, а так же с учётом доступности для маломобильных групп населения (МГН). В проектируемой территории обеспечено возможность беспрепятственного передвижения по территории, доступ и жизнедеятельностью в здании. Уклон территории не превышает максимально допустимую величину по РДСРК3.01-05-2001. Перед открытыми лестницам и в расстояний 0,8 метров предусмотрено тактильная бетонная плита шириной 0.3 м. На проектируемой территории предусматривается пандусы для съезда с тротуаров на дорожное покрытие. Бордюрный камень окрашивается ярко-желтый (контрастной) краской.

Контрастная окраска помогает ориентироваться инвалидам с дефектами зрения и одновременно указывает инвалидам опорно-двигательного аппарата места возможного схода-захода на тротуар. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью дороги снижено до 0.015 м.

Благоустройство и озеленение

Проезды - асфальтобетонное покрытие, тротуары - из тротуарных плиток. На дорожках и площадках предусмотрено оборудование для отдыха: скамьи и урны. На территории участка предусмотрена открытая площадка автостоянки для посетителей и сотрудников. А также имеется парковочные места для МГН с имеющимися на них разметками и дорожными знаками "Парковка для инвалидов" согласно международным требованиям. Размеры парковочного место для МГН принято 3.66х6 м.

Вертикальная планировка выполнена с учетом обеспечения водоотвода от здания и входов в них, а также с прилегающей территории. Уклон поверхности твердых видов покрытия принят минимально - 5 ‰. План организации рельефа разработан с учетом прилегающей территории. Отвод поверхностных вод с территории обеспечивается проектируемым уклоном на проезжую часть с дальнейшим сбросом в грунт вне проектируемого участка.

Для железнодорожного тупика за отметку 0.000 было принято отметка пола первого этажа, который равен отметке 128,85.

Таблица №1

Технико-экономические показатели по генеральному плану

№ п.п.	Наименованиепоказателей	Ед. изм.	Вграницe участка	% к общ.площ.	Заграницей участка (благоустройства)
1	Площадь участка	га	0,07000		
2	Проектируемая площадь	м²	2254,7	25,00	
2	Площадь застройки	м²	2254,7	25,00	
3	Площадь покрытий	м²	243,5	25,00	416,00
	Покрытие асфальтобетонное	м²	200	-	362,00
	Покрытие тротуарной дорожки	м²	5,0	-	54,00
	Покрытие отмостки	м²	118,00	-	
	Площадка для мусорных контейнеров	м²	24,32	-	
4	Площадь озеленения	м²	345,12	20,43	

6.2.2 Архитектурно-строительные решения

Проектом предусмотрено строительство здания для спортивного комплекса.

Спорткомплекс состоит из двух блоков. Спортзал запроектирован однопролетным, арочного типа, прямоугольным в плане, с основными размерами в осях 47,15х30,1 м. Блок выполнен в легких металлических конструкциях комплектной поставки.

Пристройка к спортзалу (бытовое помещение) двухэтажное с размерами в осях 14,4х30,1м. Высота этажа – 2,8 м.

Наружная отделка

Стены с фасадной стороны оштукатурить с последующей покраской фасадной краской.

Цоколь - облицевать сплиттерной плиткой.

Технико-экономические показатели

Общая площадь – 2169,2 м^2.

Площадь застройки – 2254,7 м^2.

Строительный объем – 7592,2 м^3.

6.2.3 Конструктивные решения

Объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Степень огнестойкости - II.

Спортзал

Фундаменты – монолитные, ленточные, из бетона класса С20/25(В20) по СТ РК ЕН 10080-2011, арматура S400 хомуты S240 по СТ РК ЕН 10080-2011.

Несущие и ограждающие конструкции - металлические двухшарнирные арки из профиля квадратной трубы 60х60х3мм, сталь С245 по ГОСТ 27772-88.

Прогоны покрытия и ригеля торцевого фахверка - изгнутого профиля.

Покрытие и стеновое ограждение торцов - профилированный лист трапециедальнойформы гофры С15-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94 с утеплением между ними из минплиты у=50г/см^3, б=200мм.

Окна и двери - индивидуальные из металлопластика.

Полы - деревянные по лагам.

Пристройка - бытовое помещение

Фундаменты – монолитные, ленточные, из бетона класса С20/25(В20) поСТ РК ЕН 10080-2011, арматура S400 хомуты S240 по СТ РК ЕН 10080-2011.

Наружные стены - из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с применением утеплителя в качестве среднего слоя между несущей стеной и лицевым кирпичом по ГОСТ 379-95. В качестве утеплителя применить теплоизоляционные плиты "URSA" марки П-3 ОГС, оклеенные с одной стороны стеклохолстом.

Перегородки - из силикатного кирпича М75 на растворе М50 по ГОСТ 379- 95 с армированием через 3 ряда кладки арматурой Ø3 BpI. В помещениях санузлов и душевых - из керамического кирпича по ГОСТ 530-95.

Покрытие - сборные железобетонные многопустотные по серии 1.141 -1 вып. 63. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып. 4.

Полы - керамическая плитка.

Кровля - двускатная с применением профилированного листа по ГОСТ 24045-80 по деревянным конструкциям.

Утеплитель в покрытии – жесткая минплита ППЖ-160 толщиной 150мм.

Окна - индивидуальные из металлопластика.

6.2.4 Инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление и вентиляция

Проект отопления и вентиляции разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных и технологических чертежей, а также:

- СН РК 4.02-01-2011 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";
- СП РК 2.0401-2017* "Строительная климатология";
- СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий";
- СП РК 3.02-121-2012 "Объекты общественного питания";
- СН РК 3.02-23-2005 "Инструкция по проектированию закрытых спортивных залов".

Отопление

Температура внутреннего воздуха в помещениях принята согласно СП РК 3.02-118-2013.

Суммарный часовой расход тепла составляет - 43,42кВт.

Типы нагревательных приборов:

-электрический обогреватель NoirotMelodie Evolution.

Вентиляция

Проектом предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим и частично естественным побуждением, согласно требованиям СП РК 3.02-118-2013.

Вытяжная вентиляция осуществляется системами В-1 от поля.

Вытяжная вентиляция предусмотрена через воздуховоды с установкой на кровле вытяжных шахт или вентиляторов.

Установка и размещение вентиляционного оборудования произвести согласно СП РК 4.02-101-2012.

Воздуховоды систем выполнить из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80. Управление системами вентиляции местное и дистанционное.

Водопровод и канализация

Проект разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных и технологических чертежей, а также:

- СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
- СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».

Системы водопровода и канализации выполнены в соответствии с СН РК 4.01-01-2011 и СП РК 4.01-101-2012 и СН РК 4.01-02-2011. Расчет систем водопровода и канализации произведен в соответствии со СП РК 4.01-101-2012.

Система водоснабжения принята раздельная хозяйственно - питьевая и противопожарная система внутреннего водопровода с подключением от проектной внутриплощадочной сети. Водопровод системы В1 запроектирован для подачи воды к санитарным приборам и технологическим приборам. Водопровод системы В2 запроектирован для пожаротушения. Для учета расхода воды потребителями на вводе водопровода предусматривается водомерный узел со счетчиком холодной воды типа СХВ-40.

Горячее водоснабжения - местное - от электроводонагревателя.

Сети выполняются:

-магистральные трубопроводы и стояки для системы В1, В2 - из стальных электросварных труб 70мм, 50мм по ГОСТ 10704-91 и разводка к сантехническим прибором из полипропиленовых труб 15мм, 20мм, 25мм по ГОСТ Р 52134-2010.

Для системы В2 пожарные краны приняты диаметром 50мм со шлангами длиной 20м со спрысками с диаметром наконечника 16мм из расчета орошения любой точки одной струей с расходом 2,5л/сек. Для системы В2 сети выполняются из стальных

электросварных труб 50мм по ГОСТ10704-91.

Подключение санитарно-технических приборов выполняется гибкими армированными подводками.

В здании предусмотрена система канализации:

- К1-хоз-бытовая канализация для отвода сточных вод от санузлов. Внутренние сети монтируются из пластмассовых канализационных труб ПВХ диаметром 50-100мм по ГОСТ 22689-89. Монтаж водопроводных подводок к смывным бачкам унитазов производить посредством армированного шланга. В местах прохода через строительные конструкции пластмассовые трубы заключить в пластмассовые гильзы, концы которых должны выступать на 30мм из пересекаемой конструкции. Внутренний диаметр гильзы принять на 20 мм больше наружного диаметра, а зазор между ними уплотнить негорючим материалом. Против ревизии на стояках, зашитых в короба, предусмотреть люки размером 30х40 см с дверцами. Монтаж санприборов вести согласно СНиП РК 3.02-24-2004. Монтаж сетей водопровода, канализации и водостоков вести согласно СН РК 4.01-02-2013; СН РК 4.01-05-2002.

Электрооборудование и электроосвещение

В качестве вводно-распределительного щита принят распределительный пункт ввода учета и распределения электрической энергии типа ПР8804 настенного исполнения, в качестве распределительных устройств приняты модульные щиты типа ШРН с автоматическими выключателями.

Учет потребленной электроэнергии осуществляется счетчиком на фасаде здания.

В качестве вводного выключателя для щита принят автоматический дифференциальный четырех полюсный выключатель с током утечки 300мА.

Для защиты отходящих линий используются однополюсные автоматические и дифференциальные выключатели с током утечки 30мА.

Проектом предусматривается общее рабочее, аварийное и эвакуационное освещения на напряжение 220 В.Светильники аварийного освещения выбираются из числа светильников общего освещения и питаются отдельными групповыми линиями со распределительного щитка.

В помещениях используется в основном система общего равномерного освещения. Светильники с энергосберегающими лампами выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей среды. Нормы освещенности определены согласно требований СН РК 2.04.01-2011.

Управление освещениями предусмотрено выключателями по месту и автоматами с распределительного щита.

Питающие и распределительные сети выполнены кабелями марки ВВГнг.

Групповые осветительные сети выполняются трехжильным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг под слоем штукатурки, в ПВХ трубах и открыто в ПВХ каналах.

Системы связи и сигнализации

Чертежи настоящего раздела разработаны на основании:

-задания на проектирования

-чертежей архитектурно-строительной, санитарно-технической , электротехнической и технологической частей проекта.

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре выполняются от прибора пожарной сигнализации "Гранит-4".

В пожароопасных помещениях устанавливаются дымовые извещатели типа ИП212-46, на путях эвакуации - ручные извещатели типа ИП513-10. Прибор сигнализации и

оповещения о пожаре питается от сети переменного тока напряжением 220В. В качестве источника резервного питания применяется аккумуляторная батарея на 7А,ч.

Система оповещения принята по главе 2 СН РК 2.02-11-2002.

В качестве оповещения о пожаре предусмотрены установки светозвукового оповещания "Призма-200И",световое сигнальное устройство НБО-12"Кристал"с надписью "Выход" и акустическая система речевого оповещения "Рокот-3"с речевым сообщением "Внимание! Пожарная тревога! Срочно покиньте помещение".

Шлейфы сигнализации и оповещения о пожаре выполняются проводом КПСЭнг(А)-FRLS1х2х0,5мм прокладываемым открыто по стенам, в ПВХ трубе и в ПВХ коробах.

Охранная сигнализация выполняется от прибора сигнализации "Гранит-4". Охранная сигнализация строится на извещателях: поверхностных звуковых ИО 329-5, магнитно-контактных ИО 102-20-А2П, охранных объемных оптико-электронных "Астра-9" ИО 409-22.

В данном проекте применена радиальная схема проводки. Сигнал о сработке датчиков поступает на приемно-контрольный прибор.

Защитные мероприятия

Для защиты персонала от поражения электрическим током предусматривается зануление всех нормально-нетоковедущих элементов оборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, путем присоединения их к нулевому защитному проводнику сети в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 г.

В качестве нулевого защитного проводника используется специальная жила групповой и магистральной сети, присоединенной на щитках к шинку РЕ.

Для защиты здания от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации проектом предусматривается молниезащита по III категории. Предусмотрено присоединение токоотводов к металлической кровле и ограждениям на кровле.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которых приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений возложены на первых руководителей.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

6.4 Организация строительства

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

очистить участок строительства от мусора;

установить временные здания и сооружения (при необходимости);

оградить территорию строительного участка;

в темное время суток обеспечить освещение участка строительства;

подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий.

Продолжительность строительства - 4 месяца.

Начало реализации рабочего проекта планируется в 1 квартале 2024 года, согласно письму заказчика №1 от 19 января 2024 года.

6.5 Сметная документация

Сметная документация не рассматривалась на основании задания на проектирование от 19 января 2024 года.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Normal Z» в рабочий проект «Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-строительная часть

1. В общих данных проставлен штамп согласования и взаимосогласованы все разделы проекта между собой.
2. Откорректирован угловой штамп.
3. Паспорт проекта приведен в соответствие с требованиями Приложение И (обязательное), форма -3 СН РК 1.02-03-2011*.

Пожарная сигнализация

4. Спецификация оборудования, изделий и материалов выполнена согласно форме 1 ГОСТ 21.110-2013.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически не сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Таблица №2

Основные технические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь застройки	$м^2$	2254,7	2254,7
2	Общая площадь	$м^2$	2169,2	2169,2
3	Строительный объем	$м^3$	7592,2	7592,2
4	Продолжительность строительства	мес.	4	4

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными техническими показателями:

Площадь застройки - 2254,7 $м^2$
Общая площадь здания - 2169,2 $м^2$
Строительный объем здания - 7592,2 $м^3$
Продолжительность строительства - 4 месяца

2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована Үсеновым Мейірбеком Ізатіллаұлы в соответствии с условиями договора от 24 января 2024 года №NORZ-0011-01.

3. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

4. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим экспертным заключением.

5. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қожакент ауылы А.Әбиев н/з мекен жайында орналасқан спорт кешені ғимаратының құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техникалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Құрылыс ауданы - 2254,7 $м^2$
Ғимараттың жалпы ауданы - 2169,2 $м^2$
Ғимараттың құрылыс көлемі - 7592,2 $м^3$
Құрылыстың ұзақтығы - 4 ай

2. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2024 жылғы 24 қаңтардағы № NORZ-0011-01 шарттың тәртібіне сәйкес Үсенов Мейірбек Ізатіллаұлымен кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

3. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

4. Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

5. Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную версию ПСД:

Иманкулов Е.З. (Директор)

Сұлтан С.М. (Эксперт)

Мукушев С.К. (Эксперт (Конструктивная часть))

Аманбай К.С. (Эксперт)

Сүмекен Ә.Ж. (Эксперт)

Құсайын Н.Ә. (Эксперт)

"Қызылорда облысының бақылау жөніндегі басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области"

Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Бейбарыс Сұлтан көшесі, 1ғим

Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Бейбарыс Султан, зд.1

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ

KZ46REA00376983 23.02.2024

1. По строительству нового объекта: Главному государственному строительному инспектору Республики Казахстан (области, города республиканского значения, столицы)

Калиев Г.П.

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

От заказчика (застройщика) ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ, 0, Кызылординская область Жанакорганский район, с.Кожакент, Е.Усенов, 16, +77022794492

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) и номер телефона)

Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ на объекте «Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н»

Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, Кожакентский с.о., с.Кожакент А.Абиева б/н

(наименование и месторасположение объекта)

Начало строительства 23.02.2024 года.

Срок ввода в эксплуатацию 23.06.2024 **года.**

Источник финансирования За счет собственных средств

При этом сообщаю:

1. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано

Решение акима с/о Кожакент

(наименование местного исполнительного органа)

от 07.06.2022 **года №** 102.

2. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство объекта разработана (наименование проектной организации, № лицензии, дата получения, стадийность проектирования)и утверждена ТОО " Жаңақорған Жоба - АА", 23001827, 19.01.2023 г., Рабочий проект, Үсенов М.І., № 1/РД от 09.02.2024 года

(наименование организации, № и дата приказа)

3. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) выдано от 05.02.2024, Частная, Сұлтан С.М.;Құсайын Н.Ә.;Аманбай К.С.;Сүмекен Ә.Ж.;Мукушев С.К., 87023355272; 87023355272;87023355272;87023355272;87023355272, KZ37VJE00063454;KZ61VJE00031594;KZ41VJE00018568;KZ31VJE00018845;KZ31VJE00062495, Предпроектная документация;Инженерные сети;Архитектура;Инженерные сети; Конструктивная часть, ТОО «Normal Z»;ТОО «Normal Z»;ТОО «Normal Z»;ТОО «Normal Z»;ТОО «Normal Z»

(вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон и № аттестата эксперта и наименование, почтовый адрес и телефон организации, имеющей в своем составе аттестованного эксперта, выполнившего экспертизу)

4. Объект относится к второй – нормальный уровню ответственности.

(первый – повышенный, второй – нормальный или третий – пониженный)

5. Срок нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации 4 месяца (-ев).

6. Работы будут производиться подрядным способом

ТОО "Самұрық S Қазына Сервис" - Лицензия:22023254, 07.12.2022, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Кошербаев, 175, 87757470528

(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения)

на основании договора подряда от 09.02.2024 года № 2/СМР.

7. Решение на соответствующие этапы строительства в режиме экспертного сопровождения (в случае, если предусмотрено поэтапное строительство) выдано от года № .

8. Ответственным лицом от заказчика приказом № 2/П от 09.02.2024 года назначен Үсенов М.І., экономист

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

имеющий образование КГУ Коркыт ата, 2014, бухгалтер

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

9. Ответственным лицом по строительству от генерального подрядчика приказом № 2/П от 09.02.2024 0:00:00 года назначен Горбачев П.В. , начальник участка,

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации)

имеющий образование КГУ Коркыт Ата, 2007 г., Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

и стаж работы в строительстве 15 **лет, прошедший обучение и имеющий действующее удостоверение по курсу «Сейсмостойкое строительство» (в случае строительства в сейсмических районах)**

(номер удостоверения, кем выдано или продлено)

10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):

1) разработчиком проекта ТОО "Жанақорған Жоба-АА", 23001827, 19.01.2023 0:00:00 , Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, Кожакентский с.о., с.Кожакент , Есжан ата , 25 , 87002320867

(наименование организации, № лицензии, дата получения, адрес и телефон)

в лице Тургабаев Б.Ж. , авторский надзор

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

в соответствии с приказом от 09.02.2024 0:00:00 года № 2/АН;

2) организацией

(наименование организации, адрес и телефон)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

№ _____ от _____ г.

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

в соответствии с договором от _____ года № _____;

3) экспертом от

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

в соответствии с договором от _____ года № _____.

11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):

1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

назначенного (-ых) приказом от _____ года № ____,

2) организацией ТОО "ALASH ORDA GROUP";ТОО "ALASH ORDA GROUP";ТОО "ALASH ORDA GROUP" , Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда;Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда;Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда , Шугыла;Шугыла;Шугыла , 30/5;30/5;30/5 , ;; , 87242245238;87242245238;87242245238

(наименование организации, адрес и телефон)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

АЙТКУЛОВ САБЫР АЙТКУЛОВИЧ;АЙТКУЛОВ САБЫР АЙТКУЛОВИЧ;АЙТКУЛОВ САБЫР АЙТКУЛОВИЧ KZ96VJE00065690;KZ85VJE00065694;KZ15VJE00065693 от 21.05.2021 0:00:00;21.05.2021 0:00:00;21.05.2021 0:00:00

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

в соответствии с договором от 09.02.2024 0:00:00;09.02.2024 0:00:00;09.02.2024 0:00:00 № 2/ТН;2/ТН;2/ТН,

3) экспертом №_____ от ____

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

в соответствии с договором от _____ года № _____

12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

13. Подавая данное уведомление, подтверждаю:

1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий;

2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;

3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ.

14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖЕКЕ КУӘЛІК

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

ТЕГІ / ФАМИЛИЯ
ҮСЕНОВ

АТЫ / ИМЯ
МЕЙІРБЕК

ӘКЕСІНІҢ АТЫ / ОТЧЕСТВО
ІЗАТІЛЛАҰЛЫ

ТУҒАН КҮНІ / ДАТА РОЖДЕНИЯ
14.11.1992

ЖСН / ИИН 921114301964

046328957

ТУҒАН ЖЕРІ / МЕСТО РОЖДЕНИЯ
РЕСЕЙ, ОРЫНБОР

ҰЛТЫ / НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ҚАЗАҚ

БЕРГЕН ОРГАН / ОРГАН ВЫДАЧИ
ҚР ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

БЕРІЛГЕН КҮНІ – ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ/ДАТА ВЫДАЧИ – СРОК ДЕЙСТВИЯ
08.06.2020 - 07.06.2030

<<

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ЖАҢАҚОРҒАН АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖАНАКОРГАНСКОГО
РАЙОНА»

Қазақстан Республикасы, инд.120300, Қызылорда облысы,
Жаңақорған кенті, М. Көкенов көшесі, 37
Тел/факс: 8(72435) 22-3-24; E-mail: o.ahmetov@korda.gov.kz

Республика Казахстан, инд.120300,Кызылординская область,
кент Жанакорган, ул.М.Кокенова №37
Тел/факс: 8(72435) 22-3-24; E-mail:o.ahmetov@korda.gov.kz

«23» 04 2024ж
Жаңақорған кенті

№ 02-2/177
кент Жанакорган

Жеке тұлға Үсенов
Мейірбек Ізатіллаұлына

Жаңақорған ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының *(бұдан әрі – Заң)* 75-1 бабының 1-тармағына сәйкес, «Объектіні пайдалануға қабылдау актілерін жүргізу және есепке алу» негізінде тапсырыс беруші жеке тұлға **Үсенов Мейірбек Ізатіллаұлының** 22.04.2024 жылғы **«Строительство здания для спортивного комплекса по адресу: Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н»** нысаны бойынша №002256375908 өтінішті қарап, объектіні қабылдау актісі Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген нормалар мен талаптарды сақтауы тұрғысынан салыстырып, **№34**-ші болып есепке алынғандығын мәлімдеймін.

Бөлім басшысы **О. Ахметов**

Қ. Әбсадық
8 (72435) 22-3-24
E-mail: o.ahmetov@korda.gov.kz

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» 04 20 24 года

Заказчик
ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 22 04 2024 ,) ТОО "Самұрық S Қазына Сервис" г.Кызылорда, Кошербаев,175,
начальник участка Жұмабек Ерлан
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 22 04 2024 , ТОО "ALASH ORDA GROUP", Айткулов Сабыр Айткулович KZ96VJE00065690; KZ85VJE00065694; KZ15VJE00065693 от 21.05.2021 .
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 22 04 2024 , ТОО "Жанақорған Жоба - АА"; Турганбаев Б
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок решение акима с/о Кожакент от "07" июня 2022 года № 102 на право частной собственности земельного участка ;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____ 20___ года № _____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

KZ46REA00376983 23.02.2024 г Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области"

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "Жаңақорған Жоба - АА", №1/РД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ от 09.02.2024 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало 23 февраль 2024 года;

месяц, год

окончание работ 18 апрель 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4 месяцев;

фактически 2 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Посещаемость	чел/день	30		30	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- $м^2$)	2169,2	2169,2
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	7592,2	7592,2
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями. Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **169 186 107** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **150 000 000** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **19 186 107** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **169 186 107** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **150 000 000** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **19 186 107** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __0__% и фактически применено ___0___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __2__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н»
_____принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _Айткулов Сабыр Айткулович _; по специализациям:По объектам второго и третьего уровня ответственности - в части инженерных сетей, - в части несущих и ограждающих конструкций, – в части технологическогооборудования _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация _ ТОО "ALASH ORDA GROUP"; _____
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Директор Садыкова Л.Е.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"; Турганбаев Б директор

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"; Турганбаев Б

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Турганбаев Б

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"; Жұмабек Е

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здание	2				2169,2	7592,2				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ленточные монолитные ж/бетонные, существующий	из керамического кирпича, существующий	из стального профнастила, существующий	автономной котельной, существующий	централизованный, существующий	централизованный, существующий	электроводонвгреватель, существующий	септик, существующий	централизованный, существующий

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

	Жилая		Промышленно-				Организаций и учреждений
Площадь (м2)	площадь нежилых помещений	в подвалах	производственных зданий и сооружений	Складские	Бытового обслуживания	Торговых, научных, банковских, общественных и т.п.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							

Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Предприятий общественного питания	Организаций здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			ленточные монолитные ж/бетонные , существующий
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			из керамического кирпича , существующий
	2) перегородки			Из силикатного кирпича, существующий
3	Перекрытия	чердачное		из керамического кирпича
		междуэтажное		
4	Крыша			
5	Полы	1-го этажа		бетонные, существующий
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		Поливинилхлоридные , существующий
		двери		Деревянные,металлопласик, существующий
7	Отделочные работы	внутренние		водоэмульсионная окраска по улучшенной штукатурки стен существующий
		наружные		фасадная водоэмульсионная окраска, существующий
8	Горячее водоснабжение			электроводонвгреватель, существующий
9	Водопровод			централизованный, существующий
10	Канализация			септик, существующий
11	Электроосвещение			централизованный, существующий
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		автономной котельной, существующий
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									

Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		

Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик _____ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: __ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"; Турганбаев Б_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

22.04.2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)___) **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис" Лицензия: №22023254 от 07.12.2022 г. II категория, г.Кызылорда, Кошербаев,175,**
наименование организации, юридический адрес
в лице Жұмабек Ерлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядные организации: **ТОО "Кәусар LTD Сервис" №19018205 от 03.09.2019 г, III категория**

3) Субподрядные организации: **ТОО "ABD building" №19019178 от 17.09.2019 г, III категория**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Жанақорған Жоба - АА", №1/РД
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ от 09.02.2024 г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Посещаемость	чел/день	30		30	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- $м^2$)	2169,2	2169,2
Число этажей	этаж	2	2

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	7592,2	7592,2
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект **«Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н»** разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями. Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало 23 февраль 2024 года;
месяц, год
окончание работ 18 апрель 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства____4_____ месяцев;
фактически_____2_____ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __0__ % и фактически применено __0__ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается): не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис" Лицензия: №22023254 от 07.12.2022 г. II категория, г.Кызылорда, Кошербаев,175,**

Жұмабек Е._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)



Изм.	Кол уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Исполнитель		Уткелбаев Р.			06.23
Составил		Уткелбаев Р.			06.23
РЕВИЗИЯ		0			

Стадия	Лист	Листов
РП		

ТОО «КазЮжПроект»

МАСШТАБ 1:1000

ФОРМАТ А-4

"ҚазТрансГаз Аймақ" акционерлік қоғамы Қызылорда өндірістік филиалы

ҚазТрансГаз Аймақ

Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак" Кызылординский производственный филиал

Қазақстан Республикасы, 120003,
Қызылорда облысы, Қызылорда қ.,
Бейбарыс Сұлтан көшесі №1
Тел.: 8 (7242) 55-17-42; 55-17-44
e-mail: kyzylorda@ktga.kz

Республика Казахстан, 120003,
Кызылординская область,
г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан№1
тел.: 8 (7242) 55-17-42; 55-17-44
e-mail: kyzylorda@ktga.kz

«09» 01 2024 ж./г.
исх./шығ.№ 02-11/21-168

"Үсенов Мейірбек Ізатіллаұлы"

«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамының Қызылорда өндірістік филиалы *(бұдан әрі - Филиал)* Сіздің ағымдағы жылдың 26-ші қыркүйекте жазған арызыңызды қарап, келесіні хабарлайды.

Бүгінгі күнге дейін, ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті *(бұдан әрі-Департамент)* тарапынан Филиалға табиғи монополиялар туралы заңнамасын бұзушылықты жою туралы бірнеше нұсқамалар келіп түсті.

Нұсқамаларда, Филиалдың табиғи монополия субектісінің желісіне қосуға арналған техникалық шарттарды сақтаудан басқа өзге талаптарды қою тоқтатылсын делінген. Яғни, нұсқамалардың мазмұнында техникалық шартта көрсетілмеген өзге де құжаттарды, оның ішінде нысанның газ тұтыну жүйесіндегі құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкестігін дәлелдейтін құжаттарды талап етуге, сондай-ақ, жобаға сәйкестігін тексеру жұмыстарына шектеу қойылып отыр.

Аталған нұсқамаларды заңсыз деп танып, күшін жою үшін Филиал сотқа жүгінді. Сот отырыстарында арнайы шақырылған Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы мамандары тарапынан ауызша және жазбаша түрде берілген түсіндірмелері ескерілді. Алайда, экономикалық сотымен Департаменттің іс-әрекеті дұрыс деп танылып, нұсқамаларды өзгеріссіз қалдыру туралы шешім қабылданды.

Сонымен қатар, екінші саты соты яғни, сот алқасы, Филиалдың талабын қанағаттандыруға құқықтық негіз жоқ деген тұжырым жасап, Филиалдың апелляциялық шағымы қанағаттандырусыз қалдырылды.

Осылайша, нұсқамалар заңды күшіне еніп, Филиалға тиісті әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары толтырылып, айыппұлдар салынды. Жоғарыда көрсетілгендердің негізінде, Жаңақорған ауданы Қожакент ауылы А.Әбиев көшесі салынатын спорт кешені құрылысы және осыған ұқсас нысандар бойынша сәйкестік декларациясына қол қойып, мөр басуға Филиалдың құқықтық негізі жоқ екенін хабарлай отырып, сәйкестік декларациясының қол қоюшылардың тізімінен Филиалды алып тастау қажет деп санаймыз.

Директордың м.а. **Бектұрғанов И.А.**

Келісілді:
ӨТБбастығы:Бектұрганов И.А.
ЖГШ директоры: Сарсенов С.Б.
Орындаған: Қонысов А.А.
Тел. 8 (7235) 23-1-54

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

22 04 2014 ж. года

Технический надзор
ТОО "ALASH ORDA GROUP", Айткулов Сабыр Айткулович, г. Кызылорда, Шугыла, 30/56
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Айткулов Сабыр Айткулович KZ96VJE00065690; KZ85VJE00065694; KZ15VJE00065693 от 21.05.2021
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании № 2/ТН , от 09.02.2024 г.
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис" Лицензия: №22023254 от 07.12.2022 г. II категория, г.Кызылорда, Кошербаев,175,**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Жұмабек Ерлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО "Кәусар LTD Сервис" №19018205 от 03.09.2019 г, III категория**
3) субподрядными организациями **ТОО "ABD building" №19019178 от 17.09.2019 г, III категория**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало 23 февраль 2024 года;
месяц, год
окончание работ 18 апрель 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 месяцев;
фактически 2 месяцев;
3. Всего **169 186 107** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **150 000 000** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **19 186 107** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **169 186 170** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **150 000 000** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **19 186 107** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Жанақорған Жоба - АА", №1/РД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ от 09.02.2024 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 0 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: Айткулов Сабыр Айткулович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Айткулов Сабыр Айткулович KZ96VJE00065690; KZ85VJE00065694; KZ15VJE00065693 от 21.05.2021**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

22 04 2014 года

Авторский надзор

ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"; Турганбаев Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Турганбаев Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании № 2/АН от 09.02.2024 г
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис" Лицензия: №22023254 от 07.12.2022 г. II категория, г.Кызылорда, Кошербаев,175,**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Жұмабек Ерлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО "Кәусар LTD Сервис" №19018205 от 03.09.2019 г, III категория**
3) субподрядными организациями **ТОО "ABD building" №19019178 от 17.09.2019 г, III категория**
в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало 23 февраль 2024 года;
месяц, год
скончание работ 18 апрель 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 месяцев;
фактически 2 месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе

строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Жаңақорған Жоба - АА", №1/РД
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ от 09.02.2024 г наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО "Жаңақорған Жоба - АА"; Турганбаев Б
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Турганбаев Б
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ДОГОВОР №2/СМР

г.Кызылорда 09.02.2024 г.

Физическое лицо Үсенов Мейірбек Ізатіллаұлы, Уд. личности №046328957 от 08.06.2020 г**.,** ИИН 921114301964 именуемое в далнейшем «Заказчик», с одной стороны и **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"**, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора **Акбенбетова Гулназ Спанбетовна,** действующий на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение генподрядчик работ по объекту ***Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н:***

2.Условия договора.

2.1. Работы указанные в данном договоре исполняются согласно проектно-сметной документацией, соблюдая технологию производства работ объекта ***Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н:***

Генподрядчик: **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис".**

2.2 «Генподрядчик» выполняет, а «Заказчик» принимает и оплачивает работы в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями Рабочей документации.

2.3. «Генподрядчик» ежемесячно, а в необходимых случаях срочно по требованию Заказчика предоставляет сведения о ходе выполнения принятых обязательств по выполнению работ.

2.4. «Генподрядчик» исполняет взятое обязательство по выполнению работ равномерно по календарному графику.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Генподрядчик» обязан:

3.1.1. Обеспечить выполнение генподрядных работ объекта ***Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н:***

3.1.2. «Генподрядчик» представляет «Заказчику» на утверждение График генподрядных работ, где излагаются порядок и сроки их выполнения.

3.1.3. «Генподрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за действия и упущения своих работников в рамках настоящего Договора.

3.1.4. «Генподрядчик» гарантирует «Заказчику» что работы, выполняемые по настоящему договору будут соответствовать требованиям действующих стандартов.

3.1.5. «Генподрядчик» обязан ежемесячно подверждать выполняемые объемы работы промежуточными актами выполненных работ по форме №2 и справки формы №3, подписанных и заверенных печатями первых руководителей, а также после окончания Генподрядных работ Генподрядчик обязан представить Заказчику комплект исполнительно-технической документаций.

3.1.6. Генподрядчик осуществлять за своевременным и качественным выполнением всех строительно-монтажных работ согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и в соответствии с утвержденной сметной документацией, а также за точным соблюдением сейсмических норм, производить освидетельствование выполняемых строительных работ с передачей актов.

3.1.7. Не допускать применение при строительстве объекта некачественных строительных материалов, изделий и конструкций, не отвечающих требованиям законодательства и государственных нормативных документов Республика Казахстан. Вести контроль за проведением своевременных лабораторных испытаний, в соответствии с нормативно-техническими документами, действующими в Республике Казахстан.

3.1.8.Представлять Заказчику периодические отчеты, не реже одного раза в месяц, о ходе и сроках строительства Объекта, о деятельности подрядчика, качестве работ и используемых материалов.

3.1.9. «Генподрядчик» гарантирует срок устойчивого функционирования (эксплуатации) объекта в течение 1 лет со дня приемки объекта в эксплуатацию и несет ответственность по выполненным в течение данного срока несоответствиям и нарушениям, с обязательствами по их устранению.
3.1.10. Проверять объемы выполненных работ в соответствии с утвержденной сметой, заверять акты приема-передачи выполненных работ.
3.1.11. «Генподрядчику» оплачивает Заказчику генподрядные услуги в размере 1% от стоимости выполненных работ по настоящему Договору.
3.2. **«Генподрядчик» обязан:**
3.2.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.2.2. Произвести оплату «Генподрядчику» выполненых им работ на основании Акта приемки выполненных работ в сроки, предусмоpенные настоящим Договором.
3.2.3. Генподрядчик проводить осмотр, обследование и, при необходимости, требовать от подрядчика произвести испытания законченных строительством этапов работ, предьявлять замечания, обеспечивать полное их устранение подрядчиком и в установленном порядке представлять рекомендации Заказчику о приемке объекта в эксплуатацию.
3.2.4. В 3-х дневний срок до получения от «Генподрядчика» документов, обосновывающих корректировку графика ремонтных работ, внесенных соответствующим извещением, произвести их рассмотрение и согласование.
3.2.5. Оказывать содействие «Генподрядчику» при оформлении и получении необходимых согласований и разрешений, связанных с производством работ в соответствующих государственных и надзорных органах.
3.2.6. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условии настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, немедленно заявить в письменном виде Генподрядчику.
3.2.7. На основании Актов приемки выполненных работ, подписанных Сторонами после уведомления «Генподрядчика» о полном завершении работ, произвести оформление Акта полного выполнения всех работ со сроком рассмотрения до 10 календарных дней.

4. Сроки исполнения, порядок сдачи и приемки работ

4.1. «Генподрядных» и «Заказчик» назначают своих представителей, уполномоченных представлять их интересы в процессе выполнения ремонтных работ дороги.
4.2. «Заказчик» обязуется принять работу в течение 5 календарных дней со дня получения Акта выполненных работ и направить Генподрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ в приемке работ.
4.3. Срок исполнения Генподрядных работ по Договору по 3 месяца с даты получения разрешения на строительно- монтажные работы.
4.4. Исполнение «Генподрядчиком» принятого обязательства, допустается досрочно, но не допускается по частям.
4.5. Исполненные обязательства принимаются Заказчиком по составленному Акту выполненых работ, соответствующих документам, подписанными Сторонами.

5. Сумма договора и порядок работ

5.1. Стоимость субподрядных работ составляет 169 186 107 (сто шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч сто семь) тенге с учета НДС.
5.2. Форма оплаты: безналичная. Соответствующие банковские реквизиты указываются «Генподрядчику» в счетах, выставляемых «Заказчику» на оплату, в соответствии с назначением платежа.
5.3. Платежи производятся в национальной валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.
5.4. Виды и сроки выплат: согласно настоящего Договора «Заказчиком» выплачивается «Генподрядчиком» аванс.
5.5. Сумма, оговоренная в Договоре должна оставаться фиксированной в течение всего срока выполнения Договора и не должны меняться, за исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан.
5.6. Оплата по работе в целом, помимо аванса, производится в пределах 90% от суммы Договора. Окончательный платеж в объеме 10 % оставшейся части суммы производится после сдачи по Акту приемки комиссии законченных подрядных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащее выполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение срока оказания услуг или устранения дефектов и недостатков, по вине Генподрядчик, Заказчик вправе требовать уплаты штрафной неустойки и (или) возмещения убытков, возникших вследствие нарушения, в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от цены договора.
6.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.
6.4. Заказчиком может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелеобразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответсвтующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

7. Разрешение споров

7.1. «Заказчиком» и «Генподрядчиком» должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия и споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
7.2. Если в течение 21 (дватцати одного) дня после начала таких переговоров «Заказчиком» и «Генподрядчиком» не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Дополнительные условия

8.1. Официальное обращение между «Заказчиком» и «Генподрядчиком», которое касается предмета настоящего Договора, имеет силу только в письменном виде.
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в текст настоящего Договора по соглашению Сторон, оформляются отдельными Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются нормами Гражданского Кодекса РК.

9. Срок действия настоящего Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, что является акцептом указания последних и исполняется в трассе ***Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н:***
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и передается по одному для каждой Стороны.
9.3. Договор и финансовые обязательства действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик

Үсенов Мейірбек Ізатіллаұлы
Кызылординская область,
Жанакорганского района,
с. Кожакент ул. А.Абиева б/н:
ИИН 921114301964
МВД Республика Казахстан
Уд. личности №046328957
от 08.06.2020 г.

_____ Үсенов М.І.

Генподрядчик

ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Кызылординская область,
г.Кызылорда, КОШЕРБАЕВ, 175
БИН 140140013508
БИК CASPKZKA
ИИК KZ61722S000000755732
АО "KASPI BANK"
Тел.: +7-701-333-67-73

Директор

_____ **Г.С.Акбенбетова**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
от «09» февраля 2024 года

Заказчик: **Үсенов Мейірбек Ізатіллаұлы**
Генподрядчик: **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

- Строительно-монтажные работы
Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н:

на объекте: Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н:

№	Наименование работ	СМР, стоимость (с НДС), тг	Примечание
1	Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н:	169 186 107	
	ИТОГО	169 186 107	

Стоимость подрядных работ составляет 169 186 107 (сто шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч сто семь) тенге с учета НДС.

Срок исполнения субподрядных работ по Договору по 3 месяца с даты получения разрешения на строительно- монтажные работы.

Заказчик

Үсенов Мейірбек Ізатіллаұлы
Кызылординская область,
Жанакорганского района,
с. Кожакент ул. А.Абиева б/н:
ИИН 921114301964
МВД Республика Казахстан
Уд. личности №046328957
от 08.06.2020 г.
_____ Үсенов М.І.

Генподрядчик

ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Кызылординская область,
г.Кызылорда, КОШЕРБАЕВ, 175
БИН/ИИН 140140013508
БИК CASPKZKA
ИИК KZ61722S000000755732
АО "KASPI BANK"
Тел.: +7-701-333-67-73

Директор
_____ **Г.С.Акбенбетова**

Заказчик: ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»
Авторский надзор: ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»
Объект: Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1 за февраля месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		№2/СМР	**09.02.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н	48 536 786	48 536 786							5 824 414,41	54 361 201
За отчетный период	**48 536 786**	**48 536 786**							**5 824 414,41**	**54 361 201**

Заказчик: _____ **ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ**

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис"

Авторский надзор: _____
ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Технадзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Наименование объекта: Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н

Заказчик: ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Авторский надзор: ТОО «Жанакорған Жоба-АА»

Договор №2/СМР от 09.02.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 20.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2052,7146	225,52	225,52	462928	462928	--	56532	561017
					--	38,25	--	78516		41557	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	154,5054	3830,11	--	591773	--	--	426077	1099278
					3830,11	--	591773	--		81428	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1527,2775	19,08	19,08	29140	29140	--	8929	41115
					--	8,12	--	12401		3046	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	509,0925	972,00	--	494838	--	--	356283	919211
					972,00	--	494838	--		68090	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1527,2775	174,70	79,98	266815	122151	--	147341	447288
					94,72	39,27	144664	59976		33132	
		Водопонижение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки		2							
			иглофильтр	170	4062,99	344,11	690708	58499	92884	398107	1175920
					3172,50	80,01	539325	13602		87105	
7	1101-0208-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр	520	5545,03	1353,70	2883416	703924	326212	1516399	4751800
					3564,00	486,21	1853280	252829		351985	
8	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	170	1590,60	776,80	270402	132056	--	139891	443116
					813,80	329,10	138346	55947		32823	
9	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр	520	3102,28	1675,00	1613186	871000	--	799205	2605383
					1427,28	707,35	742186	367822		192991	
10	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	414	5987,44	545,07	2478800	225659	2121464	146781	2835627
					318,06	174,36	131677	72185		210046	
11	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	414	527,50	324,91	218385	134513	--	93380	336706
					202,59	110,68	83872	45822		24941	
		Основание под фундаменты									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	154,97	3726,28	1063,61	577462	164827	273748	195058	834321
					896,22	457,20	138887	70852		61802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10577853	2904697	2814308	4283983	16050782
							4858848	1029952	--	1188946	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10577853				
	Материалы		тенге				2814308				
	Всего заработная плата		тенге					5888800			
		Накладные расходы	тенге				4283983				
		Сметная прибыль	тенге				1188946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16050782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4523
		Сметная заработная плата	тенге					5888800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16050782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4523
		Сметная заработная плата	тенге					5888800			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		ФМ-1 (12шт)									
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	99,6	4722,32	319,56	470343	31828	377271	68278	581711
					614,90	114,38	61244	11392		43090	
14	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	56,88	35324,98	1644,95	2009285	93565	1577455	328772	2525101
					5947,00	404,75	338265	23022		187045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3 0,98352	419679,00 --	-- --	412763 --	-- --	412763	-- 33021	445784
16	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40512	447247,00 --	-- --	181189 --	-- --	181189	-- 14495	195684
17	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,53496	516954,56 42487,50	5323,33 2007,76	276550 22729	2848 1074	250973	21661 23857	322068
		ФМ-2 (2шт)									
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,6	4722,32 614,90	319,56 114,38	21723 2829	1470 526	17424	3153 1990	26866
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,88	38137,21 7937,68	1981,45 487,42	71698 14923	3725 916	53050	14414 6889	93001
20	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02982	419679,00 --	-- --	12515 --	-- --	12515	-- 1001	13516
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01216	349485,00 --	-- --	4250 --	-- --	4250	-- 340	4590
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04814	346394,00 --	-- --	16675 --	-- --	16675	-- 1334	18009
23	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,03016	516954,56 42487,50	5323,33 2007,76	15591 1281	161 61	14149	1221 1345	18157
		ФМ-3 (2шт)									
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,6	4722,32 614,90	319,56 114,38	78391 10207	5305 1899	62879	11380 7182	96952
25	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,2	35324,98 5947,00	1644,95 404,75	466290 78500	21714 5343	366076	76297 43407	585994
26	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36048	419679,00 --	-- --	151286 --	-- --	151286	-- 12103	163389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		4							
			т	0,0952	447247,00	--	42578	--	42578	--	45984
					--	--	--	--		3406	
28	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании									
			т	0,17832	516954,56	5323,33	92183	949	83658	7220	107356
					42487,50	2007,76	7576	358		7952	
		ФМ-4 (2шт)									
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
			м2 покрытия	9	4722,32	319,56	42501	2876	34091	6170	52564
					614,90	114,38	5534	1029		3894	
30	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство									
			м3	7,1	35324,98	1644,95	250807	11679	196904	41039	315193
					5947,00	404,75	42224	2874		23348	
31	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,3246	419679,00	--	136228	--	136228	--	147126
					--	--	--	--		10898	
32	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,04544	447247,00	--	20323	--	20323	--	21949
					--	--	--	--		1626	
33	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании									
			т	0,11932	516954,56	5323,33	61683	636	55977	4831	71835
					42487,50	2007,76	5070	240		5321	
		ФМ-5 (8шт)									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
			м2 покрытия	32	4722,32	319,56	151114	10226	121211	21937	186895
					614,90	114,38	19677	3660		13844	
35	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
			м3	22,8	38137,21	1981,45	869528	45177	643372	174804	1127879
					7937,68	487,42	180979	11113		83547	
36	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,85056	419679,00	--	356962	--	356962	--	385519
					--	--	--	--		28557	
37	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,09408	447247,00	--	42077	--	42077	--	45443
					--	--	--	--		3366	
38	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании									
			т	0,35664	516954,56	5323,33	184367	1898	167316	14441	214712
					42487,50	2007,76	15153	716		15905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Флм-1 (7шт)									
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,2	4722,32 614,90	319,56 114,38	152059 19800	10290 3683	121969	22074 13931	188063
40	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,57	34409,50 4773,60	2054,20 466,39	363708 50457	21713 4930	291538	50402 33129	447239
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29813	346394,00 --	-- --	103270 --	-- --	103270	-- 8262	111532
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15197	349485,00 --	-- --	53111 --	-- --	53111	-- 4249	57360
		Флм-2 (4шт)									
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18,4	4722,32 614,90	319,56 114,38	86891 11314	5880 2105	69697	12614 7960	107465
44	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6	34409,50 4773,60	2054,20 466,39	206457 28642	12325 2798	165490	28610 18805	253873
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1686	346394,00 --	-- --	58402 --	-- --	58402	-- 4672	63074
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08684	349485,00 --	-- --	30349 --	-- --	30349	-- 2428	32777
		Флм-3 (4шт)									
47	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17,6	4722,32 614,90	319,56 114,38	83113 10822	5624 2013	66667	12065 7614	102792
48	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,68	34409,50 4773,60	2054,20 466,39	195446 27114	11668 2649	156664	27084 17802	240333
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16152	346394,00 --	-- --	55950 --	-- --	55950	-- 4476	60426
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08272	349485,00 --	-- --	28909 --	-- --	28909	-- 2313	31222
		Флм-4 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементобетонные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6 7,4	4722,32	319,56	34945	2364	28031	5073	43219
					614,90	114,38	4550	846		3201	
52	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,84	34409,50	2054,20	97723	5834	78332	13542	120166
					4773,60	466,39	13557	1325		8901	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0701	346394,00	--	24282	--	24282	--	26225
					--	--	--	--		1943	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03514	349485,00	--	12281	--	12281	--	13263
					--	--	--	--		982	
		Выпуск Вп-1 (1шт)									
55	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,42998	16942,68	1529,72	7285	658	13	6281	14651
					15381,60	671,04	6614	289		1085	
56	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42998	335138,00	--	144103	--	144103	--	155631
					--	--	--	--		11528	
		Гидроизоляция									
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	544,7	911,08	20,25	496265	11031	315135	159707	708449
					312,28	2,99	170099	1629		52478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8673449	321444	7202845	1133070	10591037
							1149160	86490	--	784522	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8673449				
	Материалы		тенге				5315343				
	Всего заработная плата		тенге					1235650			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1887503				
		Накладные расходы	тенге				1133070				
		Сметная прибыль	тенге				784522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10591041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								951
		Сметная заработная плата	тенге					1235650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10591041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								951
		Сметная заработная плата	тенге					1235650			
		РАЗДЕЛ 3. Фундаментные балки Фбм-1 (84м)									
58	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	20,16	54459,94	4007,79	1097912	80797	733927	274554	1482264
					14047,00	918,67	283188	18520		109797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	7 т	0,2982	346394,00 --	-- --	103295 --	-- --	103295	-- 8264	111559
60	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16968	349485,00 --	-- --	59301 --	-- --	59301	-- 4744	64045
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1260508 283188	80797 18520	896523 --	274554 122805	1657868
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1260508				
	Материалы		тенге				733928				
	Всего заработная плата		тенге					301708			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				162596				
		Накладные расходы	тенге				274554				
		Сметная прибыль	тенге				122805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1657867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					301708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1657867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					301708			
		РАЗДЕЛ 4. Бетонный пол									
61	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	38,5	27428,74 2241,08	1742,77 436,83	1056006 86282	67097 16818	902627	93821 91986	1241813
62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,13536	346394,00 --	-- --	739676 --	-- --	739676	-- 59174	798850
63	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	523,4	2432,73 508,50	7,16 2,02	1273291 266149	3747 1057	1003395	248502 121743	1643536
64	235-103-0206 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка (Технониколь)	м2	1203,82	669,00 --	-- --	805356 --	-- --	805356	-- 64428	869784
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3874329 352431	70844 17875	3451054 --	342323 337331	4553983
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3874329				
	Материалы		тенге				1906022				
	Всего заработная плата		тенге					370306			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1545032				
		Накладные расходы	тенге				342323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				337331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4553983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	тенге					370306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4553983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	тенге					370306			
		РАЗДЕЛ 5. Стенка Ст-1 (1шт)									
65	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	14,18	38840,35	2269,27	550756	32179	409364	106507	709844
					7701,92	552,02	109213	7828		52581	
66	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,64796	346394,00	--	224449	--	224449	--	242405
					--	--	--	--		17956	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02166	349485,00	--	7570	--	7570	--	8176
					--	--	--	--		606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				782775	32179	641383	106507	960425
							109213	7828	--	71143	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				782775				
	Материалы		тенге				409365				
	Всего заработная плата		тенге					117041			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				232019				
		Накладные расходы	тенге				106507				
		Сметная прибыль	тенге				71143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				960425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	тенге					117041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				960425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	тенге					117041			
		РАЗДЕЛ 6. Стенка Ст-1 с проемом (1шт)									
68	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	13,6	38840,35	2269,27	528229	30862	392621	102151	680810
					7701,92	552,02	104746	7507		50430	
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,64796	346394,00	--	224449	--	224449	--	242405
					--	--	--	--		17956	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02367	349485,00	--	8272	--	8272	--	8934
					--	--	--	--		662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге	Страниц - 14			760950	30862	625342	102151	932149
							104746	7507	--	69048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				760950				
	Материалы		тенге				392621				
	Всего заработная плата		тенге					112253			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				232721				
		Накладные расходы	тенге				102151				
		Сметная прибыль	тенге				69048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				932149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					112253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				932149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					112253			
		РАЗДЕЛ 7. Стенка Ст-2 (1шт)									
71	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	19,12	38840,35	2269,27	742627	43389	551977	143612	957138
					7701,92	552,02	147261	10555		70899	
72	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,79703	346394,00	--	276086	--	276086	--	298173
					--	--	--	--		22087	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03322	349485,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				1030323	43389	839673	143612	1267850
							147261	10555	--	93915	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1030323				
	Материалы		тенге				551978				
	Всего заработная плата		тенге					157816			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				287696				
		Накладные расходы	тенге				143612				
		Сметная прибыль	тенге				93915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1267850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					157816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1267850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					157816			
		РАЗДЕЛ 8. Стенка Ст-3 (2шт)									
74	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	11,72	38840,35	2269,27	455209	26596	338346	88030	586698
					7701,92	552,02	90267	6470		43459	
75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5247	346394,00	--	181753	--	181753	--	196293
					--	--	--	--		14540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10 0,01816	349485,00	--	6347	--	6347	--	6855
					--	--	--	--		508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				643309	26596	526446	88030	789846
							90267	6470	--	58507	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				643309				
	Материалы		тенге				338347				
	Всего заработная плата		тенге					96737			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				188100				
		Накладные расходы	тенге				88030				
		Сметная прибыль	тенге				58507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				789846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	тенге					96737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				789846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	тенге					96737			
		РАЗДЕЛ 9. Стенка Ст-4 (1шт)									
77	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,26	38840,35	2269,27	243141	14206	180721	47019	313373
					7701,92	552,02	48214	3456		23213	
78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79703	346394,00	--	276086	--	276086	--	298173
					--	--	--	--		22087	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03322	349485,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				530837	14206	468417	47019	624085
							48214	3456	--	46229	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				530837				
	Материалы		тенге				180721				
	Всего заработная плата		тенге					51670			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				287696				
		Накладные расходы	тенге				47019				
		Сметная прибыль	тенге				46229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				624085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					51670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				624085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					51670			
		РАЗДЕЛ 10. Балка Б-1 (8шт)									
80	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,04	64937,70	6386,71	457161	44962	282742	127059	630958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18388,80	1444,36	129457	10168		46738	
81	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29112	335138,00	--	97565	--	97565	--	105370
					--	--	--	--		7805	
82	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,37592	343539,00	--	129143	--	129143	--	139474
					--	--	--	--		10331	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10736	349485,00	--	37521	--	37521	--	40523
					--	--	--	--		3002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				721390	44962	546971	127059	916325
							129457	10168	--	67876	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				721390				
	Материалы		тенге				282742				
	Всего заработная плата		тенге					139625			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				264229				
		Накладные расходы	тенге				127059				
		Сметная прибыль	тенге				67876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				916325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	тенге					139625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				916325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	тенге					139625			
		РАЗДЕЛ 11. Балка Б-2 (1шт)									
84	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,82	64937,70	6386,71	53249	5237	32933	14800	73492
					18388,80	1444,36	15079	1184		5444	
85	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,034	335138,00	--	11395	--	11395	--	12307
					--	--	--	--		912	
86	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04391	343539,00	--	15085	--	15085	--	16292
					--	--	--	--		1207	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01276	349485,00	--	4459	--	4459	--	4816
					--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				84188	5237	63872	14800	106907
							15079	1184	--	7920	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				84188				
	Материалы		тенге				32933				
	Всего заработная плата		тенге					16263			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				30939				
		Накладные расходы	тенге				14800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				7920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				106908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					16263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				106908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					16263			
		РАЗДЕЛ 12. Балка Б-3 (2шт)									
88	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,56	64937,70	6386,71	101303	9963	62653	28155	139815
					18388,80	1444,36	28687	2253		10357	
89	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06502	335138,00	--	21791	--	21791	--	23534
					--	--	--	--		1743	
90	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,08396	343539,00	--	28844	--	28844	--	31151
					--	--	--	--		2307	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02422	349485,00	--	8465	--	8465	--	9142
					--	--	--	--		677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				160403	9963	121753	28155	203642
							28687	2253	--	15084	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				160403				
	Материалы		тенге				62653				
	Всего заработная плата		тенге					30940			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				59100				
		Накладные расходы	тенге				28155				
		Сметная прибыль	тенге				15084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				203642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					30940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				203642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					30940			
		РАЗДЕЛ 13. Мезонин									
92	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	39,78	47794,04	2720,41	1901247	108218	1375969	402388	2487926
					10484,17	631,59	417060	25125		184291	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,563	349485,00	--	546245	--	546245	--	589945
					--	--	--	--		43700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9484	346394,00	--	328520	--	328520	--	354802
					--	--	--	--		26282	
95	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,93	335138,00	--	311678	--	311678	--	336612
					--	--	--	--		24934	
96	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	234	719,97	173,36	168473	40566	31401	75504	263495
					412,42	55,21	96506	12919		19518	
97	224-102-1204 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	234	10402,00	--	2434068	--	2434068	--	2628793
					--	--	--	--		194725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				5690231	148784	5027881	477892	6661573
							513566	38044	--	493450	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5521758				
	Материалы		тенге				1375969				
	Всего заработная плата		тенге					442185			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3620511				
		Накладные расходы	тенге				402388				
		Сметная прибыль	тенге				473932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6398078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	тенге					442185			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				168473				
	Материалы		тенге				31400				
	Всего заработная плата		тенге					109425			
		Накладные расходы	тенге				75504				
		Сметная прибыль	тенге				19518				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				263495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	тенге					109425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				6661573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	тенге					551610			
		РАЗДЕЛ 14. Перекрытие на отм.-0,300									
98	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	4289,91	925,73	102958	22217	57785	33066	146905
					956,48	211,09	22956	5066		10882	
99	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	187,92	9207,00	--	1730179	--	1730179	--	1868593
					--	--	--	--		138414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1833137	22217	1787964	33066	2015498
							22956	5066	--	149296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прог	Стоимость общестроительных работ		тенге				1833137				510
	Материалы		тенге				57785				
	Всего заработная плата		тенге					28022			
	Местные материалы		тенге				1730179				
		Накладные расходы	тенге				33066				
		Сметная прибыль	тенге				149296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2015499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					28022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				2015499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					28022			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								47331975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7853073				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3756177			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1245368			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						25014436		
		- Накладные расходы	тенге							7202221	
		- Сметная прибыль	тенге							3506072	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47331975
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								709979,63
		ИТОГО ПО ГЛААМ 1-8:	Тенге								48041954,63
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								494832,13
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								48536786,76
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								5824414,41
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								54361201,17

Заказчик: _____
ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Технадзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Заказчик: ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»
Авторский надзор: ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»
Объект: Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2 за март месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№2/СМР	09.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года (строительства) по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н	169 186 107	102 522 237							12 302 668,54	114 824 906
За отчетный период	169 186 107	**102 522 237**							**12 302 668,54**	**114 824 906**

Заказчик: _____ **ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ**

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Технадзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Наименование объекта: Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н

Заказчик: Алтыбаев Нурдилла Абдуллаевич

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Авторский надзор: ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Договор №2/СМР от 09.02.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
от 25.03.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перемычки									
1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	17	645,82	248,02	10979	4217	3493	5055	17316
					192,29	59,69	3269	1015		1283	
2	222-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,364	161187,00	--	58672	--	58672	--	63366
					--	--	--	--		4694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				69651	4217	62165	5055	80682
							3269	1015	--	5977	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				69651				
	Материалы		тенге				3494				
	Всего заработная плата		тенге					4284			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				58672				
		Накладные расходы	тенге				5055				
		Сметная прибыль	тенге				5977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				80683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				80683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4284			
		РАЗДЕЛ 2. Дверные проемы									
3	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	17,82	1802,21	199,58	32115	3557	8846	19242	55465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2	1106,15	93,60	19712	1668		4109	
4	223-203-0605 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-12, двупольный	м2	11,52	56977,00	--	656375	--	656375	--	708885
					--	--	--	--		52510	
5	223-203-0602 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	6,3	48874,00	--	307906	--	307906	--	332538
					--	--	--	--		24632	
6	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,8	1545,08	201,15	7416	966	1807	4598	12975
					967,29	96,98	4643	466		961	
7	223-203-0606 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-20, двупольный	м2	4,8	46792,00	--	224602	--	224602	--	242570
					--	--	--	--		17968	
8	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	45,15	1918,26	86,91	86609	3924	25396	53131	150919
					1268,87	38,64	57289	1745		11179	
9	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	5,04	5519,00	--	27816	--	27816	--	30041
					--	--	--	--		2225	
10	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	30,45	5812,00	--	176975	--	176975	--	191133
					--	--	--	--		14158	
11	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	9,66	7622,00	--	73629	--	73629	--	79519
					--	--	--	--		5890	
12	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	46	520,00	--	23920	--	23920	--	25834
					--	--	--	--		1914	
13	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	23	3481,00	--	80063	--	80063	--	86468
					--	--	--	--		6405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1697426**	**8447**	**1607335**	**76971**	**1916347**
							81644	**3879**	**--**	**141951**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1593443				
		Материалы	тенге				36051				
		Всего заработная плата	тенге					85523			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1467303				
		Накладные расходы	тенге				76971				
		Сметная прибыль	тенге				133632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1804046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					85523			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				103983				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				103983				
		Сметная прибыль	тенге				8319				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				112302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1916348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					85523			
		РАЗДЕЛ 3. Витражи									
14	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	88,5	2756,49	2,66	243949	235	140380	93001	363906
					1167,62	--	103334	--		26956	
15	223-102-0303 РСНБ РК 2015	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	88,5	20155,00	--	1783718	--	1783718	--	1926415
					--	--	--	--		142697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**2027667**	**235**	**1924098**	**93001**	**2290321**
							103334	**--**	**--**	**169653**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2027667				
		Материалы	тенге				140380				
		Всего заработная плата	тенге					103334			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1783718				
		Накладные расходы	тенге				93001				
		Сметная прибыль	тенге				169653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2290321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					103334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2290321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					103334			
		РАЗДЕЛ 4. Оконные проемы									
16	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,11	3842,77	195,89	10375	529	5269	4341	15893
					1695,20	91,22	4577	246		1177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		4							
			м2	2,7	26088,00	--	70438	--	70438	--	76073
					--	--	--	--		5635	
18	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
			м2	5,76	3218,71	196,83	18540	1134	9072	7980	28641
					1446,84	92,47	8334	533		2122	
19	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка									
			м2	5,76	22203,00	--	127889	--	127889	--	138120
					--	--	--	--		10231	
20	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14инд	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)(в том числе при наличии створок глухого остекления)									
			м2	152,4	2743,06	196,10	418042	29886	185245	195458	662581
					1331,44	93,60	202911	14265		49080	
21	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой									
			м2	152,4	20155,00	--	3071622	--	3071622	--	3317352
					--	--	--	--		245730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3716906	31549	3469535	207779	4238660
							215822	15044	--	313975	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3716906				
	Материалы		тенге				199587				
	Всего заработная плата		тенге					230866			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3269949				
		Накладные расходы	тенге				207779				
		Сметная прибыль	тенге				313975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4238660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	тенге					230866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4238660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	тенге					230866			
		РАЗДЕЛ 5. Металлическая решетка МР-1 (3шт)									
22	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,013305	918297,73	9966,24	12218	133	11339	740	13995
					56089,80	3725,04	746	50		1037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5 0,385845	997,07	1,19	385	--	54	265	702
					856,60	0,57	331	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				12603	133	11393	1005	14697
							1077	50	--	1089	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12603				
	Материалы		тенге				11393				
	Всего заработная плата		тенге					1127			
		Накладные расходы	тенге				1005				
		Сметная прибыль	тенге				1089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				14697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1127			
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки									
		Гипсокартонные									
24	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 100 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	70	4096,22	51,45	983093	12348	512292	417496	1512636
					1910,22	22,63	458453	5431		112047	
		Кирпичные									
25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	314,382	2655,13	273,84	834725	86090	132893	593767	1542772
					1958,58	72,26	615742	22717		114279	
26	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,845	60151,00	--	953093	--	953093	--	1029340
					--	--	--	--		76247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				2770911	98438	1598278	1011263	4084748
							1074195	28148	--	302573	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2770911				
	Материалы		тенге				645184				
	Всего заработная плата		тенге					1102343			
	Местные материалы		тенге				953093				
		Накладные расходы	тенге				1011263				
		Сметная прибыль	тенге				302573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4084747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
		Сметная заработная плата	тенге					1102343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4084747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
		Сметная заработная плата	тенге					1102343			

РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолок									
27	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Потолки из проф.настила. Монтаж	м2	420,77	833,92	149,36	350889	62846	25638	192774	587156
					623,63	40,35	262405	16978		43493	
28	224-102-0503 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	420,77	3233,00	--	1360349	--	1360349	--	1469177
					--	--	--	--		108828	
29	217-107-0104 РСНБ РК 2015	Саморез кровельный для профнастила ГОСТ 1147-80	шт.	564	115,00	--	64860	--	64860	--	70049
					--	--	--	--		5189	
		Стены									
30	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,745	2432,52	90,51	288850	10747	62203	179487	505804
					1818,18	71,24	215900	8459		37467	
31	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	118,745	624,47	5,01	74153	595	32248	33212	115954
					347,89	1,72	41310	204		8589	
32	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,203	1551,44	86,88	456438	25560	115416	268694	783143
					1072,26	69,36	315462	20406		58011	
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	263,875	717,00	5,21	189198	1375	48893	111670	324937
					526,50	2,49	138930	657		24069	
34	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,228	1292,27	81,57	243241	15354	59658	144613	418883
					893,75	66,61	168229	12538		31028	
35	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	244,228	4934,47	22,12	1205136	5403	515895	549198	1894681
					2800,00	10,89	683838	2660		140347	
36	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,328	113,99	0,87	3457	27	224	2575	6515
					105,71	0,42	3206	13		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельваемой поверхности	7 160,1	485,78	1,95	77773	313	24541	42414	129802
					330,54	0,61	52919	98		9615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4314344	122220	2309925	1524637	6306101
							1882199	62013	--	467119	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3963455				
	Материалы		тенге				859080				
	Всего заработная плата		тенге					1664829			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1425209				
		Накладные расходы	тенге				1331863				
		Сметная прибыль	тенге				423626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5718944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1177
		Сметная заработная плата	тенге					1664829			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				350889				
	Материалы		тенге				25638				
	Всего заработная плата		тенге					279383			
		Накладные расходы	тенге				192774				
		Сметная прибыль	тенге				43493				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				587156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	тенге					279383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				6306100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	тенге					1944212			
		РАЗДЕЛ 8. Полы 1-этаж									
		Тип №387									
38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	78,1	239,88	34,49	18735	2694	9611	7010	27805
					82,33	13,16	6430	1028		2060	
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,248	27568,86	7,20	172250	45	145930	24698	212704
					4205,34	--	26275	--		15756	
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (55мм). Устройство	м2 стяжки	78,1	830,73	32,03	64880	2502	32128	29603	102041
					387,33	15,90	30250	1242		7559	
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	78,1	790,08	37,94	61705	2963	56123	3812	70759
					33,53	18,40	2619	1437		5241	
42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	78,1	3676,34	82,79	287122	6466	172951	104059	422476
					1379,06	38,37	107705	2997		31295	
43	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	82,005	378,36	1,89	31027	155	2365	26866	62525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					347,63	0,90	28507	74		4631	
44	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,14125	1797,00	--	7442	--	7442	--	8037
					--	--	--	--		595	
		Тип №400									
45	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	71,19	239,88	34,49	17077	2455	8761	6390	25344
					82,33	13,16	5861	937		1877	
46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,6952	27568,86	7,20	157010	41	133019	22513	193885
					4205,34	--	23950	--		14362	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,19	830,73	32,03	59140	2280	29286	26984	93013
					387,33	15,90	27574	1132		6890	
48	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	71,19	1808,89	87,14	128775	6203	68584	51667	194877
					758,37	13,71	53988	976		14435	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,19	830,73	32,03	59140	2280	29286	26984	93013
					387,33	15,90	27574	1132		6890	
50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	71,19	3676,34	82,79	261719	5894	157650	94852	385097
					1379,06	38,37	98175	2732		28526	
51	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	74,7495	378,36	1,89	28282	141	2156	24489	56993
					347,63	0,90	25985	67		4222	
52	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,77485	1797,00	--	6783	--	6783	--	7326
					--	--	--	--		543	
		Тип №740									
53	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,77	239,88	34,49	4503	647	2311	1685	6683
					82,33	13,16	1545	247		495	
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,5016	27568,86	7,20	41397	11	35071	5936	51120
					4205,34	--	6315	--		3787	
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия	18,77	1273,48	106,16	23903	1992	14539	7644	34071
					392,77	40,46	7372	759		2524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		9							
			м2 покрытия	18,77	-264,27	-9,42	-4960	-176	-4359	-483	-5879
					-22,64	-4,76	-425	-89		-436	
		Тип №549									
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,9	239,88	34,49	12690	1824	6511	4748	18833
					82,33	13,16	4355	696		1395	
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,232	27568,86	7,20	116671	30	98844	16729	144072
					4205,34	--	17797	--		10672	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,9	830,73	32,03	43946	1694	21762	20051	69117
					387,33	15,90	20490	841		5120	
60	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	52,9	3059,73	47,16	161860	2494	143953	15454	191499
					291,37	19,42	15413	1027		14185	
61	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	55,545	291,99	2,47	16219	137	10722	5089	23013
					96,50	0,97	5360	54		1705	
		Тип №110									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	611,58	239,88	34,49	146706	21093	75262	54896	217730
					82,33	13,16	50351	8048		16128	
63	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	48,9264	9101,51	1846,59	445304	90347	172816	209054	706707
					3722,76	822,80	182141	40257		52349	
64	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	611,58	1783,60	22,36	1090814	13674	734875	327064	1531308
					559,64	9,28	342265	5675		113430	
65	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотельй размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,119	60151,00	--	187611	--	187611	--	202620
					--	--	--	--		15009	
66	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	611,58	9795,60	26,59	5990793	16261	5465300	486146	6995094
					832,65	12,99	509232	7944		518155	
67	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	642,189	355,01	2,52	227973	1619	164848	58540	309434
					95,78	1,20	61506	771		22921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 15 п.1.24	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.	м2 окрашиваемой поверхности	10 611,58	902,68 662,75	3,95 1,90	552061 405325	2416 1162	144320	325189 70180	947430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**10418578** **2093935**	**188182** **81146**	**8136461** --	**1987669** **992501**	**13398747**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**10418578**				
	Материалы		тенге				**7934617**				
	Всего заработная плата		тенге					**2175081**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**14225**				
	Местные материалы		тенге				**187611**				
		Накладные расходы	тенге				**1987669**				
		Сметная прибыль	тенге				**992501**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**13398748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1634**
		Сметная заработная плата	тенге					**2175081**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**13398748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1634**
		Сметная заработная плата	тенге					**2175081**			
		РАЗДЕЛ 9. Полы 2-этаж									
		Тип №459									
69	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	223,09	3059,73 291,37	47,16 19,42	682595 65002	10521 4332	607072	65174 59822	807591
70	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	234,2445	291,99 96,50	2,47 0,97	68397 22605	578 227	45214	21462 7189	97048
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**750992** **87607**	**11099** **4559**	**652286** --	**86636** **67011**	**904639**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**750992**				
	Материалы		тенге				**652287**				
	Всего заработная плата		тенге					**92166**			
		Накладные расходы	тенге				**86636**				
		Сметная прибыль	тенге				**67011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**904639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	тенге					**92166**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**904639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	тенге					**92166**			
		РАЗДЕЛ 10. Полы техподполье									
		Тип №747									
71	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	203,64	239,88	34,49	48849	7024	25059	18279	72498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					82,33	13,16	16766	2680		5370	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,2912	27568,86		449130	117	380503	64399	554612
					4205,34	--	68510	--		41082	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,64	830,73	32,03	169170	6523	83771	77187	266065
					387,33	15,90	78876	3238		19709	
74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	203,64	1808,89	87,14	368362	17745	196183	147793	557447
					758,37	13,71	154434	2792		41292	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	203,64	830,73	32,03	169170	6523	83771	77187	266065
					387,33	15,90	78876	3238		19709	
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	203,64	451,47	21,68	91937	4415	83620	5681	105428
					19,16	10,52	3902	2142		7809	
77	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия	203,64	1273,48	106,16	259331	21618	157729	82930	369641
					392,77	40,46	79984	8239		27381	
78	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	203,64	-264,27	-9,42	-53816	-1918	-47288	-5245	-63786
					-22,64	-4,76	-4610	-969		-4725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1502133	62047	963348	468211	2127970
							476738	21360	--	157627	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1502133				
	Материалы		тенге				963350				
	Всего заработная плата		тенге					498098			
		Накладные расходы	тенге				468211				
		Сметная прибыль	тенге				157627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2127971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	тенге					498098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				2127971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	тенге					498098			
		РАЗДЕЛ 11. Панели стеновые фасада									
79	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	906,958	4246,27	1717,80	3851189	1557972	295660	1747912	6047029
					2202,48	590,60	1997557	535649		447928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	222-502-0203 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм**	м2	12 906,958	14596,00 --	-- --	13237959 --	-- --	13237959	-- 1059037	14296996
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				17089148 1997557	1557972 535649	13533619 --	1747912 1506965	20344025
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				17089148				
	Материалы		тенге				295659				
	Всего заработная плата		тенге					2533206			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13237959				
		Накладные расходы	тенге				1747912				
		Сметная прибыль	тенге				1506965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				20344025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1654
		Сметная заработная плата	тенге					2533206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				20344025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1654
		Сметная заработная плата	тенге					2533206			
		РАЗДЕЛ 12. Панели кровельные									
81	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	956,34	1270,92 550,00	625,97 201,97	1215432 525987	598640 193152	90805	496206 136931	1848569
82	222-502-0305 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм**	м2	956,34	13180,00 --	-- --	12604561 --	-- --	12604561	-- 1008365	13612926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				13819993 525987	598640 193152	12695366 --	496206 1145296	15461495
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				13819993				
	Материалы		тенге				90804				
	Всего заработная плата		тенге					719139			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12604561				
		Накладные расходы	тенге				496206				
		Сметная прибыль	тенге				1145296				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				15461495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	тенге					719139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				15461495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	тенге					719139			
		РАЗДЕЛ 13. Цоколь									
83	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	62,3	6310,72 2051,32	17,34 7,72	393158 127797	1080 481	264281	102623 39662	535443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**				393158	1080	264281	102623	535443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прог							127797	481	--	39662	500
	Стоимость общестроительных работ		тенге				393158				
	Материалы		тенге				264280				
	Всего заработная плата		тенге					128278			
		Накладные расходы	тенге				102623				
		Сметная прибыль	тенге				39662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				535443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					128278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				535443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					128278			
		РАЗДЕЛ 14. Крыльцо №1,2,3									
84	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	м3 основания	19,8	3726,28	1063,61	73780	21060	34975	24922	106598
					896,22	457,20	17745	9053		7896	
85	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	18,05	25448,48	1742,77	459345	31457	387437	43986	543597
					2241,08	436,83	40451	7885		40266	
86	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,28563	441876,00	--	126213	--	126213	--	136310
					--	--	--	--		10097	
87	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм (30мм). Устройство**	м2 покрытия	66,6666667	3000,04	110,01	200003	7334	51369	134835	361625
					2119,50	32,12	141300	2141		26787	
88	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703**	м2 покрытия	66,6666667	728,29	4,94	48553	329	20684	25966	80480
					413,10	1,25	27540	83		5961	
		Ограждение пандуса									
89	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	т конструкций	0,12292	130074,57	35070,96	15989	4311	1112	8387	26326
					85956,90	12929,03	10566	1589		1950	
90	241-102-0131 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	м	22	1353,00	--	29766	--	29766	--	32147
					--	--	--	--		2381	
91	241-102-0115 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	29	868,00	--	25172	--	25172	--	27186
					--	--	--	--		2014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм		14							3500
			м	3,6	1101,00	--	3964	--	3964	--	4281
					--	--	--	--		317	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	3,56468	96,70	2,67	345	9	157	124	507
					50,12	0,30	179	1		37	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	3,56468	82,26	1,90	293	7	182	73	395
					29,29	0,30	104	1		29	
		Спуск									
95	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
			м3	4,78	40570,77	2606,20	193928	12458	125563	53653	267388
					11695,99	638,64	55907	3053		19807	
96	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
			т	0,07952	441876,00	--	35138	--	35138	--	37949
					--	--	--	--		2811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1212489	76965	841732	291946	1624789
							293792	23806	--	120353	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1137598				
	Материалы		тенге				620368				
	Всего заработная плата		тенге					305443			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				161351				
		Накладные расходы	тенге				283559				
		Сметная прибыль	тенге				113691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1534848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	тенге					305443			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				15989				
	Материалы		тенге				1112				
	Всего заработная плата		тенге					12155			
		Накладные расходы	тенге				8387				
		Сметная прибыль	тенге				1950				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				26326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					12155			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				58902				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				58902				
		Сметная прибыль	тенге				4712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				63614				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1624788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	тенге					317598			

РАЗДЕЛ 15. Стремянки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные. пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	15 0,2612	81615,17	26851,70	21318	7014	3366	9244	33007
					41876,10	9416,80	10938	2460		2445	
98	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2612	818975,00	--	213916	--	213916	--	231029
					--	--	--	--		17113	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5748	96,70	2,67	732	20	332	264	1075
					50,12	0,30	380	2		80	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5748	82,26	1,90	623	14	387	155	840
					29,29	0,30	222	2		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				236589	7048	218001	9663	265951
							11540	2464	--	19700	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1355				
	Материалы		тенге				720				
	Всего заработная плата		тенге					606			
		Накладные расходы	тенге				419				
		Сметная прибыль	тенге				142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1916				
		Сметная заработная плата	тенге					606			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				235234				
	Материалы		тенге				3366				
	Всего заработная плата		тенге					13398			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				213916				
		Накладные расходы	тенге				9244				
		Сметная прибыль	тенге				19558				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				264036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					13398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				265952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					14004			
		РАЗДЕЛ 16. Отмостка									
101	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12	5895,91	1816,86	70751	21802	37229	20176	98201
					976,65	831,20	11720	9974		7274	
102	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная отмостка. Устройство	м3	12	23635,65	1225,17	283628	14702	254353	16588	324233
					1214,44	304,58	14573	3655		24017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				354379	36504	291582	36764	422434
							26293	13629	--	31291	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				354379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прог	Материалы		тенге				291581				500
	Всего заработная плата		тенге					39922			
		Накладные расходы	тенге				36764				
		Сметная прибыль	тенге				31291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				422434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					39922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				422434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					39922			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								74017051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9002786				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2804776			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					986395			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						48579403		
		- Накладные расходы	тенге							8147341	
		- Сметная прибыль	тенге							5482743	
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	1540,19	19,99	36965	479	25823	10637	51410
					444,31	7,93	10663	190		3808	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	160	1664,45	19,99	266312	3199	192023	70911	364201
					444,31	7,93	71090	1269		26978	
3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	220	912,52	43,72	200754	9618	5606	185336	416977
					843,32	16,31	185530	3588		30887	
4	241-102-0114 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	м	72	744,00	--	53568	--	53568	--	57853
					--	--	--	--		4285	
5	241-102-0115 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,5 мм**	м	27	868,00	--	23436	--	23436	--	25311
					--	--	--	--		1875	
6	241-102-0121 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	121	1101,00	--	133221	--	133221	--	143879
					--	--	--	--		10658	
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	64	913,85	43,72	149871	7170	4397	138160	311073
					843,32	16,31	138304	2675		23042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм		17							
			м	164	1353,00	--	221892	--	221892	--	239643
					--	--	--	--		17751	
9	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1089,29	52,34	5446	261	183	4995	11277
					1000,40	19,06	5002	95		835	
10	241-102-0142 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	5	1683,00	--	8415	--	8415	--	9088
					--	--	--	--		673	
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2387,51	92,09	47750	1842	5483	39910	94673
					2021,25	14,96	40425	299		7013	
12	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	1040,00	--	20800	--	20800	--	22464
					--	--	--	--		1664	
13	241-116-0303 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	40	645,00	--	25800	--	25800	--	27864
					--	--	--	--		2064	
14	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	6	1754,51	19,10	10527	114	9147	1291	12763
					211,03	8,52	1266	51		945	
15	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	93,4	17524,28	180,24	1636768	16834	1531361	94840	1870136
					948,32	87,82	88573	8202		138529	
16	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	32	308,78	--	9881	--	3505	6248	17420
					199,24	--	6376	--		1290	
17	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	57	313,30	0,63	17858	36	528	16965	37609
					303,40	0,30	17294	17		2786	
18	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	57	5801,00	--	330657	--	330657	--	357110
					--	--	--	--		26453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18 75,2	997,07 856,60	1,19 0,57	74980 64416	90 43	10474	51567 10124	136671
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2419,05 2021,25	123,63 29,92	14514 12128	742 180	1644	12061 2126	28701
21	242-301-0603 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5328,00 --	-- --	21312 --	-- --	21312	-- 1705	23017
22	242-301-0602 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3881,00 --	-- --	7762 --	-- --	7762	-- 621	8383
23	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	1329,00 --	-- --	10632 --	-- --	10632	-- 851	11483
24	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1063,00 --	-- --	4252 --	-- --	4252	-- 340	4592
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2387,51 2021,25	92,09 14,96	23875 20212	921 150	2742	19955 3506	47336
26	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	2922,00 --	-- --	29220 --	-- --	29220	-- 2338	31558
27	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	20	690,00 --	-- --	13800 --	-- --	13800	-- 1104	14904
28	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1853
29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2387,51 2021,25	92,09 14,96	47750 40425	1842 299	5483	39910 7013	94673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		19							3500
			шт.	20	1861,00	--	37220	--	37220	--	40198
					--	--	--	--		2978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3486954	43148	2742102	692786	4514120
							701704	17058	--	334379	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				74980				
	Материалы		тенге				10474				
	Всего заработная плата		тенге					64459			
		Накладные расходы	тенге				51567				
		Сметная прибыль	тенге				10124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				136671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	тенге					64459			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3411974				
	Материалы		тенге				1787923				
	Всего заработная плата		тенге					654303			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				943703				
	Сдача и испытание		тенге				3296				
		Накладные расходы	тенге				641219				
		Сметная прибыль	тенге				324255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4377448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	тенге					654303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4514119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	тенге					718762			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Система П-1									
31	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67729,27	3412,45	67729	3412	5370	58760	136608
					58947,00	1012,01	58947	1012		10119	
32	Прайс-лист	Приточная установка KORF L=4800м3/час, Рс=500Па, UTR90-50 A.3.35-3x30M.R: вентилятор 45Гц 2860об/мин 1,3кВт, гибкая вставка боковая (175x960x560мм), заслонка торцевая (190x984x564мм) Рс=2Па, фильтр приточный, водяной воздухонагреватель, фреоновый охладитель 3-х рядный левый (510x1125x740мм) Рс=75Па, шумоглушитель (1100x1125x740мм) Рс=27Па, подставка под шумоглушитель (4шт), переход 960x560-500x500 (2шт), ККБ/Чиллер мощ.охлаждения 43,1кВт, тип фреона R410A, потери давления по воздуху 75,1Па комплект автоматики	комплект	1	4383743,25	--	4383743	--		--	4383743
					--	--	--	--	4383743	--	
		Система П-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	20 1	67729,27 58947,00	3412,45 1012,01	67729 58947	3412 1012	5370	58760 10119	136608
34	Прайс-лист	Приточная установка KORF L=3600м3/час, Рс=500Па, UTR80-50 A.3.35-2.2x30M.R: вентилятор 38Гц 2860об/мин 0,85кВт, гибкая вставка боковая (172x840x540мм), заслонка торцевая (178x884x564мм) Рс=1Па, фильтр приточный, водяной воздухонагреватель, фреоновый охладитель 3-х рядный левый (510x1010x720мм) Рс=58Па, шумоглушитель (1100x1010x720мм) Рс=12Па, подставка под шумоглушитель (4шт), переход 960x560-500x500 (2шт), ККБ/Чиллер мощ.охлаждения 34,1кВт, тип фреона R410A, потери давления по воздуху 57,8Па комплект автоматики	комплект	1	3921875,89 --	-- --	3921876 --	-- --	3921876	-- --	3921876
		Система В-1									
35	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	21085,64 16964,64	854,95 298,44	21086 16965	855 298	3266	16918 3040	41044
36	Прайс-лист	Агрегат вентиляторный: вентилятор ВЦ4-75 №5, электродвигатель АИР90L4 N=2,2кВт 1390об/мин, виброизолятор ДО-38 (7шт), гибкая вставка В00.00-09, гибкая вставка Н00.00-11, переход 500x500мм-500мм	комплект	1	46264,29 --	-- --	46264 --	-- --	46264	-- --	46264
		Система В-2									
37	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	21085,64 16964,64	854,95 298,44	21086 16965	855 298	3266	16918 3040	41044
38	Прайс-лист	Агрегат вентиляторный: вентилятор ВЦ4-75 №5, электродвигатель АИР80В6 N=1,1кВт 930об/мин, виброизолятор ДО-38 (7шт), гибкая вставка В00.00-09, гибкая вставка Н00.00-11, переход 500x500мм-500мм	комплект	1	31966,07 --	-- --	31966 --	-- --	31966	-- --	31966
		Система В-3									
39	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	21085,64 16964,64	854,95 298,44	21086 16965	855 298	3266	16918 3040	41044
40	Прайс-лист	Агрегат вентиляторный: вентилятор ВЦ4-75 №3.15, электродвигатель АИР90L4 N=0,25кВт 1320об/мин, виброизолятор ДО-38 (4шт), гибкая вставка В00.00-05, гибкая вставка Н00.00-07, переход 250x250мм-250мм	комплект		18942,86 --	-- --	18943 --	-- --	18943	-- --	18943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	25	1923,09	36,52	48077	913	9246	37545	92471
					1516,73	15,71	37918	393		6850	
42	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	67	2017,11	36,52	135147	2446	31080	100620	254628
					1516,73	15,71	101621	1052		18861	
43	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,622	7171,49	48,58	492122	3334	402734	85394	623717
					1254,04	15,77	86054	1082		46201	
44	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,347	7718,22	48,58	141606	891	105376	34916	190643
					1926,13	15,77	35339	289		14122	
45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,302	7427,32	45,86	507300	3133	390336	112812	669721
					1666,58	18,78	113831	1283		49609	
46	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110,828	7000,66	42,76	775869	4739	632148	138101	987088
					1254,04	17,48	138982	1938		73118	
47	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,093	6738,42	38,54	249948	1430	210920	37320	310249
					1013,61	13,04	37598	484		22981	
48	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,81	39170,28	1882,28	31728	1525	12909	13686	49048
					21350,00	882,64	17294	715		3633	
49	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,875	13476,00	--	11792	--	11792	--	12735
					--	--	--	--		943	
50	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	21,5	2775,05	168,05	59664	3613	7355	37273	104692
					2264,93	16,16	48696	347		7755	
51	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,088795	700886,00	--	62235	--	62235	--	67214
					--	--	--	--		4979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами		22							
			зонт	1	4172,97	47,96	4173	48	3596	534	5084
					529,20	15,71	529	16		377	
53	1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами									
			зонт	2	11444,88	61,64	22890	123	20503	2249	27150
					1131,90	15,71	2264	31		2011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11144059	31584	1920768	768724	12193580
							788915	10548	8402792	280798	
	Стоимость оборудования		тенге				8402792				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				8402792				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				165419				
	Материалы		тенге				20265				
	Всего заработная плата		тенге					67052			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				74027				
		Накладные расходы	тенге				50959				
		Сметная прибыль	тенге				17310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				233688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	тенге					67052			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				2575848				
	Материалы		тенге				1826479				
	Всего заработная плата		тенге					732411			
	Сдача и испытание		тенге				35685				
		Накладные расходы	тенге				717765				
		Сметная прибыль	тенге				263488				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3557101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	тенге					732411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12193581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	тенге					799463			
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калориферов									
54	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка									
			м трубопровода	2	1540,19	19,99	3080	40	2151	886	4284
					444,31	7,93	889	16		317	
55	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
			м трубопровода	27	912,52	43,72	24638	1180	688	22746	51175
					843,32	16,31	22770	440		3791	
56	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм									
			м	27	1101,00	--	29727	--	29727	--	32105
					--	--	--	--		2378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	76	913,85	43,72	69453	3323	2038	64025	144156
					843,32	16,31	64092	1240		10678	
58	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	76	1353,00	--	102828	--	102828	--	111054
					--	--	--	--		8226	
59	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	858,00	--	2574	--	2574	--	2780
					--	--	--	--		206	
60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2419,05	123,63	19352	989	2193	16081	38268
					2021,25	29,92	16170	239		2835	
61	242-301-0602 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	3881,00	--	31048	--	31048	--	33532
					--	--	--	--		2484	
62	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	16	1063,00	--	17008	--	17008	--	18369
					--	--	--	--		1361	
63	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16708,61	161,77	33417	323	30855	2288	38562
					1119,35	48,20	2239	96		2856	
64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2387,51	92,09	4775	184	549	3991	9467
					2021,25	14,96	4042	30		701	
65	242-310-0802 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 18 м3/ч (25ч943нж)	шт.	2	50860,00	--	101720	--	101720	--	109858
					--	--	--	--		8138	
66	241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	539,00	--	2156	--	2156	--	2328
					--	--	--	--		172	
67	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	25	109,91	3,44	2748	86	2112	387	3386
					22,00	0,45	550	11		251	
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25	96,70	2,67	2418	66	1099	870	3551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					50,12	0,30	1253	7		263	
69	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2	92098,75	1207,10	184198	2414	130124	40103	242245
					25830,00	553,52	51660	1107		17944	
70	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	42	551,71	15,64	23172	657	6425	12434	38454
					383,10	6,43	16090	270		2848	
71	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0483	419709,00	--	20272	--	20272	--	21894
					--	--	--	--		1622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				674584	9262	485567	163811	905468
							179755	3456	--	67071	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				232808				
	Материалы		тенге				139758				
	Всего заработная плата		тенге					70948			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				20272				
		Накладные расходы	тенге				53794				
		Сметная прибыль	тенге				22928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				309530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	тенге					70948			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				441776				
	Материалы		тенге				38474				
	Всего заработная плата		тенге					112263			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				287061				
	Сдача и испытание		тенге				75				
		Накладные расходы	тенге				110017				
		Сметная прибыль	тенге				44143				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				595936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	тенге					112263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				905466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	тенге					183211			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17613166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1670374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					83994			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					31062			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5148436		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						8402792		
		- Накладные расходы	тенге							1625321	
		- Сметная прибыль	тенге							682248	

РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение холодное В1

Водомерный узел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				25							
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24304,52 11687,50	488,17 132,50	24305 11688	488 132	12129	11584 2871	38760
2	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656,00 --	-- --	28656 --	-- --	28656	-- 2292	30948
3	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1297,61 1119,35	161,77 48,20	1298 1119	162 48	17	1144 195	2638
4	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072,00 --	-- --	5072 --	-- --	5072	-- 406	5478
5	241-119-0204 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	2	227,00 --	-- --	454 --	-- --	454	-- 36	490
6	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм (патрубок)	м	0,2	930,00 --	-- --	186 --	-- --	186	-- 15	201
7	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм (патрубок)	м	0,2	715,00 --	-- --	143 --	-- --	143	-- 11	154
8	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927
9	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1603,99 1237,50	63,08 29,92	6416 4950	253 120	1213	4968 911	12295
10	242-101-1403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	79112,00 --	-- --	316448 --	-- --	316448	-- 25316	341764
11	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391,00	--	782	--	782	--	845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				26	--	--	--	--		63	3500
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник стальной фланцевый ТФ 65х65	шт	2	13173,48	--	26347	--	26347	--	28455
					--	--	--	--		2108	
13	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65 мм	шт.	3	347,00	--	1041	--	1041	--	1124
					--	--	--	--		83	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок ПФГ 65	шт	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6394
					--	--	--	--		474	
15	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	0,6	2965,00	--	1779	--	1779	--	1921
					--	--	--	--		142	
		Противопожарный кран (4шт)									
16	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25833,85	127,64	103335	511	97438	5454	117492
					1346,40	44,88	5386	180		8703	
17	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1068,31	18,30	4273	73	77	4066	9007
					1030,78	6,58	4123	26		667	
18	248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	4	16513,00	--	66052	--	66052	--	71336
					--	--	--	--		5284	
19	248-305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	шт.	4	4643,00	--	18572	--	18572	--	20058
					--	--	--	--		1486	
		Трубопроводы									
20	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	2283,81	624,47	15987	4372	170	12518	30786
					1635,03	189,79	11445	1329		2280	
21	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6,972	1590,00	--	11085	--	11085	--	11972
					--	--	--	--		887	
22	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1760,53	22,90	10563	138	7400	3019	14669
					504,15	9,28	3025	56		1087	
23	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1834,78	22,90	11009	138	7846	3019	15150
					504,15	9,28	3025	56		1122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	27 13	2119,12 504,15	22,90 9,28	27549 6554	298 121	20697	6541 2727	36817
25	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2380,71 504,15	22,90 9,28	11904 2521	114 46	9269	2516 1154	15573
26	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	81	3267,13 647,77	40,35 16,61	264638 52469	3268 1345	208901	52738 25390	342767
27	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	28	4407,82 777,00	53,51 21,88	123419 21756	1499 613	100164	21921 11627	156967
28	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1590,56 1564,82	14,84 0,11	28630 28167	267 2	196	27605 4499	60734
29	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	17,82	122,00 --	-- --	2174 --	-- --	2174	-- 174	2348
30	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1717,90 1689,13	17,79 0,18	15461 15202	160 2	99	14900 2429	32790
31	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	8,91	209,00 --	-- --	1862 --	-- --	1862	-- 149	2011
32	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1874,79 1843,07	21,00 0,29	7499 7372	84 1	43	7226 1178	15903
33	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	3,96	348,00 --	-- --	1378 --	-- --	1378	-- 110	1488
		Трубопроводная арматура									
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2387,51	92,09	28650	1106	3289	23946	56804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				28	2021,25	14,96	24255	180		4208	3500
35	242-105-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.	8	1606,00 --	-- --	12848 --	-- --	12848	-- 1028	13876
36	242-105-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 20	шт.	1	1983,00 --	-- --	1983 --	-- --	1983	-- 159	2142
37	242-105-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	3	2917,00 --	-- --	8751 --	-- --	8751	-- 700	9451
38	241-224-0201 РСНБ РК 2015	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"	шт.	21	304,00 --	-- --	6384 --	-- --	6384	-- 511	6895
39	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	17	16,00 --	-- --	272 --	-- --	272	-- 22	294
40	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	31,00 --	-- --	279 --	-- --	279	-- 22	301
41	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	28,00 --	-- --	224 --	-- --	224	-- 18	242
42	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	42,00 --	-- --	210 --	-- --	210	-- 17	227
43	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	3	78,00 --	-- --	234 --	-- --	234	-- 19	253
44	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм	шт.	7	24,00 --	-- --	168 --	-- --	168	-- 13	181
45	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	2	34,00 --	-- --	68 --	-- --	68	-- 5	73
46	241-609-0505 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.	1	2028,00 --	-- --	2028 --	-- --	2028	-- 162	2190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	241-208-3002 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	29 13	165,00	--	2145	--	2145	--	2317
					--	--	--	--		172	
48	241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	137,00	--	548	--	548	--	592
					--	--	--	--		44	
49	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2387,51	92,09	26263	1013	3016	21950	52070
					2021,25	14,96	22234	165		3857	
50	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (мини шаровый вентиль синий) для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	858,00	--	9438	--	9438	--	10193
					--	--	--	--		755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1245588	13944	1006353	225115	1588363
							225291	4422	--	117657	
	Стоимость монтажных работ		тенге				116891				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				116891				
		Сметная прибыль	тенге				9352				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				126243				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1128697				
	Материалы		тенге				471966				
	Всего заработная плата		тенге					229713			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				417498				
	Сдача и испытание		тенге				37				
		Накладные расходы	тенге				225115				
		Сметная прибыль	тенге				108305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1462117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	тенге					229713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1588360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	тенге					229713			
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение горячее Т3									
51	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1590,56	14,84	31811	297	218	30673	67482
					1564,82	0,11	31296	2		4999	
52	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	19,8	122,00	--	2416	--	2416	--	2609
					--	--	--	--		193	
53	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1717,90	17,79	15461	160	99	14900	32790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				30	1689,13	0,18	15202	2		2429	3500
54	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	8,91	209,00	--	1862	--	1862	--	2011
					--	--	--	--		149	
55	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	7	28,00	--	196	--	196	--	212
					--	--	--	--		16	
56	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	16,00	--	336	--	336	--	363
					--	--	--	--		27	
57	241-211-1601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	4	252,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2387,51	92,09	9550	369	1096	7982	18935
					2021,25	14,96	8085	60		1403	
59	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (мини шаровый вентиль красный) для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858,00	--	3432	--	3432	--	3707
					--	--	--	--		275	
60	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	4	4766,51	51,73	19066	207	310	18256	40308
					4637,32	19,88	18549	80		2986	
61	513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	2	37951,00	--	75902	--		--	75902
					--	--	--	--	75902	--	
62	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	59844,00	--	119688	--		--	119688
					--	--	--	--	119688	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				280728	1033	10973	71811	365096
							73132	144	195590	12558	
	Стоимость оборудования		тенге				195590				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				195590				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				85138				
	Материалы		тенге				1724				
	Всего заработная плата		тенге					73276			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9250				
		Накладные расходы	тенге				71811				
		Сметная прибыль	тенге				12558				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				169507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					73276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				365097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					73276			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
63	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11,5	2275,77	551,59	26171	6343	517	20832	50764
					1679,22	169,26	19311	1946		3760	
64	241-203-0412 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм	м	11,408	1327,00	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
65	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	37,5	878,18	3,54	32932	132	166	32025	70153
					870,24	1,18	32634	44		5197	
66	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	37,425	509,00	--	19049	--	19049	--	20573
					--	--	--	--		1524	
67	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	910,98	1,46	16398	26	36	16018	35009
					907,54	0,51	16336	9		2593	
68	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	17,964	232,00	--	4168	--	4168	--	4501
					--	--	--	--		333	
69	241-220-0104 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 160 мм	шт.	1	1534,00	--	1534	--	1534	--	1657
					--	--	--	--		123	
70	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	771,00	--	5397	--	5397	--	5829
					--	--	--	--		432	
71	241-220-0101 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
72	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--		51	
73	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				32	--	--	--	--		26	3500
74	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	281,00 --	-- --	843 --	-- --	843	-- 67	910
75	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	69,00 --	-- --	621 --	-- --	621	-- 50	671
76	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	228,00 --	-- --	2736 --	-- --	2736	-- 219	2955
77	241-208-3504 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	1507,00 --	-- --	9042 --	-- --	9042	-- 723	9765
78	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	431,00 --	-- --	3448 --	-- --	3448	-- 276	3724
79	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	130,00 --	-- --	130 --	-- --	130	-- 10	140
80	241-209-2508 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 150x150x150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	3469,00 --	-- --	13876 --	-- --	13876	-- 1110	14986
81	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	514,00 --	-- --	6168 --	-- --	6168	-- 493	6661
82	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	144,00 --	-- --	720 --	-- --	720	-- 58	778
83	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	9	176,00 --	-- --	1584 --	-- --	1584	-- 127	1711
84	241-210-1106 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150x100 мм	шт.	4	1046,00 --	-- --	4184 --	-- --	4184	-- 335	4519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	9	4004,66 3270,06	200,53 98,41	36042 29431	1805 886	4806	29710 5260	71012
86	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	9	8879,00 --	-- --	79911 --	-- --	79911	-- 6393	86304
87	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	9	8876,00 --	-- --	79884 --	-- --	79884	-- 6391	86275
88	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	9	1372,00 --	-- --	12348 --	-- --	12348	-- 988	13336
89	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3236,87 2917,20	101,02 49,19	19421 17503	606 295	1312	17442 2949	39812
90	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	6	8000,00 --	-- --	48000 --	-- --	48000	-- 3840	51840
91	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	3191,00 --	-- --	19146 --	-- --	19146	-- 1532	20678
92	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	785,00 --	-- --	4710 --	-- --	4710	-- 377	5087
93	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	1079,99 1047,20	0,12 --	4320 4189	-- --	131	4105 674	9099
94	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	4	8749,00 --	-- --	34996 --	-- --	34996	-- 2800	37796
95	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	10933,69 688,16	38,78 18,72	43735 2753	155 75	40827	2771 3720	50226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				548898 122157	9067 3255	417674 --	122903 53744	725545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				207795				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				207795				
		Сметная прибыль	тенге				16624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				224419				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				341103				
	Материалы		тенге				47795				
	Всего заработная плата		тенге					125412			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				162084				
		Накладные расходы	тенге				122903				
		Сметная прибыль	тенге				37120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				501126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					125412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				725545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					125412			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2679002
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				420580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					24044			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7821			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1435003		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						195590		
		- Накладные расходы	тенге							419829	
		- Сметная прибыль	тенге							183959	
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	29299,43	2736,74	29299	2737	21900	4115	36087
					4662,00	1053,57	4662	1054		2673	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-26-65 УХЛ4**	комплект	1	295982,14	--	295982	--	295982	--	319661
					--	--	--	--		23679	
		ЩС-1									
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
4	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
					--	--	--	--		671	
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	10	1566,95	--	15670	--	130	11189	29007
					1554,00	--	15540	--		2149	
6	247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	35 9	5358,00 --	-- --	48222 --	-- --	48222	-- 3858	52080
		ЩР									
8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24 3108,00	1413,88 583,43	4620 3108	1413 583	99	2658 582	7860
9	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00 --	-- --	5892 --	-- --	5892	-- 471	6363
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1566,95 1554,00	-- --	10969 10878	-- --	91	7832 1504	20305
11	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960
12	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00 --	-- --	1581 --	-- --	1581	-- 126	1707
13	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	5358,00 --	-- --	16074 --	-- --	16074	-- 1286	17360
		ЩО-1									
14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24 3108,00	1413,88 583,43	4620 3108	1413 583	99	2658 582	7860
15	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1566,95 1554,00	-- --	6268 6216	-- --	52	4476 859	11603
17	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00 --	-- --	1645 --	-- --	1645	-- 132	1777
18	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00 --	-- --	1581 --	-- --	1581	-- 126	1707
		ЩО-2									
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3108,00	583,43	3108	583		582	
20	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1922,00	--	1922	--	1922	--	2076
					--	--	--	--		154	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1566,95	--	6268	--	52	4476	11603
					1554,00	--	6216	--		859	
22	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
					--	--	--	--		132	
23	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
		ЩАО									
24	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
25	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1922,00	--	1922	--	1922	--	2076
					--	--	--	--		154	
26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1566,95	--	6268	--	52	4476	11603
					1554,00	--	6216	--		859	
27	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
					--	--	--	--		132	
28	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
		ЩВ									
29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
30	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1566,95	--	9402	--	78	6713	17404
					1554,00	--	9324	--		1289	
32	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				37							
33	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	1645,00 --	-- --	8225 --	-- --	8225	-- 658	8883
34	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	7491,49 2848,00	109,71 36,33	7491 2848	109 36	4534	2077 765	10333
35	247-208-1102 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	шт.	1	11159,00 --	-- --	11159 --	-- --	11159	-- 893	12052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				544750 80548	11324 4588	452878 --	61302 48480	654531
	Стоимость монтажных работ		тенге				544750				
	Материалы		тенге				27478				
	Всего заработная плата		тенге					85136			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				425395				
		Накладные расходы	тенге				61302				
		Сметная прибыль	тенге				48480				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				654532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	тенге					85136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				654532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	тенге					85136			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосветительное оборудование									
36	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	40	2527,44 1173,55	16,76 7,27	101098 46942	671 291	53485	34008 10808	145914
37	247-101-0118 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01 2-36-011	шт.	40	3090,00 --	-- --	123600 --	-- --	123600	-- 9888	133488
38	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные ГОСТ 6825-91	шт.	80	331,00 --	-- --	26480 --	-- --	26480	-- 2118	28598
39	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	18	2997,38 1635,12	25,13 10,90	53953 29432	452 196	24069	21332 6023	81308
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с лампами для спортивных залов 220В, мощн.240Вт Sportlux 280 HF	шт	18	5373,21 --	-- --	96718 --	-- --	96718	-- 7737	104455
41	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	27	613,46	4,19	16563	113	1848	10549	29281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				38	540,82	1,82	14602	49		2169	3500
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с энергосберегающими лампами 220В НПП1301-60	шт	20	3542,68	--	70854	--	70854	--	76522
					--	--	--	--		5668	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с энергосберегающими лампами 220В НПП-03-100-003	шт	7	3743,04	--	26201	--	26201	--	28297
					--	--	--	--		2096	
44	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	774,45	17,48	5421	122	46	3819	9979
					750,42	7,27	5253	51		739	
45	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Светильник указательный "Выход"	шт.	7	762,00	--	5334	--	5334	--	5761
					--	--	--	--		427	
46	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	15	8193,50	1,56	122902	23	1979	73749	212383
					8060,00	--	120900	--		15732	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блок аварийного питания conversion kit	шт	9	158464,29	--	1426179	--	1426179	--	1540273
					--	--	--	--		114094	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блок аварийного питания БАП 58-1,0	шт	6	150267,86	--	901607	--	901607	--	973736
					--	--	--	--		72129	
49	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1750,14	178,14	3500	356	36	2342	6310
					1554,00	72,66	3108	145		467	
50	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892,00	--	25784	--	25784	--	27847
					--	--	--	--		2063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3006194	1737	2784220	145799	3404152
							220237	732	--	252158	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2829159				
	Материалы		тенге				2015				
	Всего заработная плата		тенге					124153			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2702757				
		Накладные расходы	тенге				76091				
		Сметная прибыль	тенге				232419				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3137669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	тенге					124153			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				177035				
	Материалы		тенге				79447				
	Всего заработная плата		тенге					96816			
		Накладные расходы	тенге				69708				
		Сметная прибыль	тенге				19739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				266482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	тенге					96816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3404151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	тенге					220969			
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
51	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	89	377,55	0,35	33602	31	8186	18287	56040
					285,22	0,16	25385	14		4151	
52	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	48	411,00	--	19728	--	19728	--	21306
					--	--	--	--		1578	
53	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	345,00	--	12420	--	12420	--	13414
					--	--	--	--		994	
54	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	368,00	--	1840	--	1840	--	1987
					--	--	--	--		147	
55	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	260,00	0,31	1560	2	58	1081	2852
					250,02	0,13	1500	1		211	
56	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	286,00	--	1716	--	1716	--	1853
					--	--	--	--		137	
57	247-202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для стен типа У195 УХЛ	шт.	200	27,00	--	5400	--	5400	--	5832
					--	--	--	--		432	
58	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	120	31,00	--	3720	--	3720	--	4018
					--	--	--	--		298	
59	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	25	111,00	--	2775	--	2775	--	2997
					--	--	--	--		222	
60	247-202-0503 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	10	49,00	--	490	--	490	--	529
					--	--	--	--		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				83251	33	56333	19368	110828
							26885	15	--	8209	
	Стоимость монтажных работ		тенге				48089				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				48089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				3847				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				51936				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				35162				
	Материалы		тенге				8244				
	Всего заработная плата		тенге					26900			
		Накладные расходы	тенге				19368				
		Сметная прибыль	тенге				4362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				58892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					26900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				110828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					26900			
		РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия									
61	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1475	351,44	156,83	518374	231324	66390	213812	790761
					149,60	51,73	220660	76302		58575	
62	243-107-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	км	0,015	2268189,00	--	34023	--	34023	--	36745
					--	--	--	--		2722	
63	243-107-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,01	939402,00	--	9394	--	9394	--	10146
					--	--	--	--		752	
64	243-107-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,035	611828,00	--	21414	--	21414	--	23127
					--	--	--	--		1713	
65	243-107-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66**	км	0,18	391023,00	--	70384	--	70384	--	76015
					--	--	--	--		5631	
66	243-107-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,36	364508,00	--	131223	--	131223	--	141721
					--	--	--	--		10498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	41 0,875	233523,00 --	-- --	204333 --	-- --	204333	-- 16347	220680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				989145 220660	231324 76302	537161 --	213812 96238	1299195
	Стоимость монтажных работ		тенге				989145				
	Материалы		тенге				66390				
	Всего заработная плата		тенге					296962			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				470771				
		Накладные расходы	тенге				213812				
		Сметная прибыль	тенге				96238				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1299195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	тенге					296962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1299195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	тенге					296962			
		РАЗДЕЛ 5. Трубы									
68	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	256,48 240,16	3,49 0,37	10259 9606	140 15	513	6927 1375	18561
69	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	40,4	102,00 --	-- --	4121 --	-- --	4121	-- 330	4451
70	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	280	220,33 212,62	2,71 0,09	61692 59534	759 25	1399	42882 8366	112940
71	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	70,7	45,00 --	-- --	3182 --	-- --	3182	-- 255	3437
72	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	32,00 --	-- --	6464 --	-- --	6464	-- 517	6981
73	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10,1	90,00 --	-- --	909 --	-- --	909	-- 73	982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				86627 69140	899 40	16588 --	49809 10916	147352
	Стоимость общестроительных работ		тенге				71951				
	Материалы		тенге				1913				
	Всего заработная плата		тенге					69180			
		Накладные расходы	тенге				49809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				9741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				131501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					69180			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				14676				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14676				
		Сметная прибыль	тенге				1175				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				15851				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				147352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					69180			
		РАЗДЕЛ 6. Заземление, молниезащита									
74	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	20	873,72	24,67	17474	494	12923	3036	22151
					202,86	7,99	4057	160		1641	
75	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	15	669,45	60,57	10042	909	6307	2250	13276
					188,37	19,98	2826	300		983	
76	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4375,40	166,46	13126	500	9583	2301	16661
					1014,30	50,86	3043	153		1234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				40642	1903	28813	7587	52088
							9926	613	--	3858	
	Стоимость монтажных работ		тенге				40642				
	Материалы		тенге				28816				
	Всего заработная плата		тенге					10539			
		Накладные расходы	тенге				7587				
		Сметная прибыль	тенге				3858				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				52087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				52087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10539			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								5668145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				627396				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					247220			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					82290			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3875991		
		- Накладные расходы	тенге							497677	
		- Сметная прибыль	тенге							419859	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								99977364
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								1499660,46
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8:	Тенге								101477024,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1045213,35
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								**102522237,81**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								12302668,54
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								**114824906,35**

Заказчик: _____
ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Технадзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

ЛИЦЕНЗИЯ

07.12.2022 года **22023254**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық S Қазына Сервис"**

120016, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г. Кызылорда, улица КОШЕРБАЕВ, дом № 175
БИН: 140140013508

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие **Строительно-монтажные работы**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия **II категория**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар **Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области". Акимат Кызылординской области.**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) **Мырзабеков Марат Салкадинович**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи

Срок действия лицензии

Место выдачи **г.Кызылорда**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 22023254

Дата выдачи лицензии 07.12.2022 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
  - Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации
  - Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления
  - Сетей электроснабжения железнодорожных путей сообщения, сетей электроснабжения и электроосвещения предприятий воздушного транспорта
  - Сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения
- Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
  - Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными
  - Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения непрерывного и регулируемого движения
- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
  - Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения
  - Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения
  - Гидротехническими и мелиоративными сооружениями
  - Производством строительных материалов, изделий и конструкций
- Специальные работы в грунтах, в том числе:
  - Буровые работы в грунте
  - Устройство оснований
- Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 22023254

Дата выдачи лицензии 07.12.2022 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:
  - Монтаж строительных конструкций подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, шахтных копров и подъемников, канатных дорог и других конструкций подъемных сооружений)
  - Горнопроходческие и тоннельные работы, устройство противофильтрационных завес
  - Кровельные работы
  - Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов
  - Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб
  - Монтаж металлических конструкций
  - Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы
  - Монтаж несущих конструкций мостов и мостовых переходов
- Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
  - Магистральных линий электропередач с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше
  - Общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций
  - Стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ
  - Промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық S Қазына Сервис"

120016, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г. Кызылорда, улица КОШЕРБАЕВ, дом № 175, БИН: 140140013508

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база	**обл. Кызылординская, г. Кызылорда, мкр. Саяхат, ул. Саяхат-35, ст-е 6 В;**
	(местонахождение)
Особые условия действия лицензии	**II категория**
	(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)
Лицензиар	**Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области". Акимат Кызылординской области.**
	(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)
Руководитель (уполномоченное лицо)	**Мырзабеков Марат Салкадинович**
	(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
Номер приложения	001
Срок действия	
Дата выдачи приложения	07.12.2022
Место выдачи	г.Кызылорда

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)