СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Стройка: 37/22-1 Строительство футзал в селе Кызылозен

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | **м3** | **459,43676** | **2,411124** | **2,411124** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100328 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 459,43676 | 2,411124 | 2,411124 | 100,00 | Казахстан |
| **2** | **Щебень** | **м3** | **931,26719** | **6,353091** | **6,353091** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100007 | Глина природная | м3 | 23,99152 | 0,043065 | 0,043065 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 100071 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 36,555 | 0,228286 | 0,228286 | 100,00 | Казахстан |
| 100072 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 677,26008 | 3,944363 | 3,944363 | 100,00 | Казахстан |
| 100078 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 1,3185 | 0,008061 | 0,008061 | 100,00 | Казахстан |
| 100079 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,49769 | 0,003126 | 0,003126 | 100,00 | Казахстан |
| 100080 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 39,71247 | 0,232596 | 0,232596 | 100,00 | Казахстан |
| 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 63,29966 | 0,365302 | 0,365302 | 100,00 | Казахстан |
| 100119 | Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м3 | 0,1862 | 0,001268 | 0,001268 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 100299 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 78,705 | 1,484219 | 1,484219 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 100412 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,00043 | 0,000004 | 0,000004 | 100,00 | Казахстан |
| 100414 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 8,726 | 0,036257 | 0,036257 | 100,00 | Казахстан |
| 244647 | Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 0,3708 | 0,002873 | 0,002873 | 100,00 | Казахстан |
| 293008 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,64384 | 0,003671 | 0,003671 | 100,00 | Казахстан |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **325,17684** | **10,335040** | **10,335040** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,07834 | 0,089854 | 0,089854 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100489 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 118,93972 | 3,576398 | 3,576398 | 100,00 | Казахстан |
| 100511 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,3418 | 0,010278 | 0,010278 | 100,00 | Казахстан |
| 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 37,51712 | 1,163518 | 1,163518 | 100,00 | Казахстан |
| 100615 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,338 | 0,316829 | 0,316829 | 100,00 | Казахстан |
| 100775 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 11,22 | 0,340224 | 0,340224 | 100,00 | Казахстан |
| 100797 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,3809 | 0,136697 | 0,136697 | 100,00 | Казахстан |
| 100841 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 21,25918 | 0,676658 | 0,676658 | 100,00 | Казахстан |
| 279165 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 22,9905 | 0,689692 | 0,689692 | 100,00 | Казахстан |
| 279166 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м3 | 1,16484 | 0,035446 | 0,035446 | 100,00 | Казахстан |
| 279219 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 2,856 | 0,089810 | 0,089810 | 100,00 | Казахстан |
| 279292 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 22,236 | 0,759871 | 0,759871 | 100,00 | Казахстан |
| 279419 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 1,5504 | 0,050045 | 0,050045 | 100,00 | Казахстан |
| 279421 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м3 | 0,22939 | 0,007568 | 0,007568 | 100,00 | Казахстан |
| 279424 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 8,3382 | 0,271092 | 0,271092 | 100,00 | Казахстан |
| 279425 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 0,31465 | 0,010304 | 0,010304 | 100,00 | Казахстан |
| 279426 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м3 | 0,7548 | 0,025088 | 0,025088 | 100,00 | Казахстан |
| 279481 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 41,615 | 1,469800 | 1,469800 | 100,00 | Казахстан |
| 279486 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8 | м3 | 17,052 | 0,615867 | 0,615867 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **184,85307** | **5,109393** | **5,109393** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102633 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 6,84962 | 0,174706 | 0,174706 | 100,00 | Казахстан |
| 102634 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,15959 | 0,004176 | 0,004176 | 100,00 | Казахстан |
| 102635 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 5,5131 | 0,146163 | 0,146163 | 100,00 | Казахстан |
| 102636 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 5,22404 | 0,140537 | 0,140537 | 100,00 | Казахстан |
| 102637 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 66,0451 | 1,806730 | 1,806730 | 100,00 | Казахстан |
| 102638 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м3 | 1,2987 | 0,036244 | 0,036244 | 100,00 | Казахстан |
| 102640 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 51,912 | 1,520451 | 1,520451 | 100,00 | Казахстан |
| 102641 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 23,3068 | 0,693820 | 0,693820 | 100,00 | Казахстан |
| 102671 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 3,4927 | 0,083968 | 0,083968 | 100,00 | Казахстан |
| 102682 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 20,80146 | 0,496219 | 0,496219 | 100,00 | Казахстан |
| 316018 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,24996 | 0,006380 | 0,006380 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | **1000 шт.** | **130,15028** | **10,988588** | **10,988588** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102867 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 130,15028 | 10,988588 | 10,988588 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **6** | **Бетонные изделия** | **м3** | **23,792** | | | | |
| 274281 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 0,96 | | | 100,00 | Казахстан |
| С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 22,832 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Бетонные изделия** | **м2** | **553,992** | **3,855784** | **3,855784** | **100,00** | **Казахстан** |
| 289898 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 553,992 | 3,855784 | 3,855784 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | **шт.** | **180** | **2,390930** | **2,390930** | **100,00** | **Казахстан** |
| 115599 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 28 | 0,216384 | 0,216384 | 100,00 | Казахстан |
| 115600 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6 | шт. | 4 | | | 100,00 | Казахстан |
| 115601 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 4 | | | 100,00 | Казахстан |
| 115603 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 20 | 0,232680 | 0,232680 | 100,00 | Казахстан |
| 115604 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 6 | 0,099870 | 0,099870 | 100,00 | Казахстан |
| 115608 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 4 | 0,076488 | 0,076488 | 100,00 | Казахстан |
| 115610 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 5 | 0,134805 | 0,134805 | 100,00 | Казахстан |
| 115615 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 12 | 0,466272 | 0,466272 | 100,00 | Казахстан |
| 115669 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 16 | 0,230416 | 0,230416 | 100,00 | Казахстан |
| 115670 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 0,063304 | 0,063304 | 100,00 | Казахстан |
| 115671 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 4 | 0,212956 | 0,212956 | 100,00 | Казахстан |
| 115673 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 16 | 0,198752 | 0,198752 | 100,00 | Казахстан |
| 115677 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 0,085218 | 0,085218 | 100,00 | Казахстан |
| 246783 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 | шт. | 4 | | | 100,00 | Казахстан |
| 269510 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 12 | | | 100,00 | Казахстан |
| 269512 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3 | шт. | 4 | | | 100,00 | Казахстан |
| 271824 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 4 | 0,272136 | 0,272136 | 100,00 | Казахстан |
| 275961 | Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1 | шт. | 1 | | | 100,00 | Казахстан |
| 293079 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 31 | 0,101649 | 0,101649 | 100,00 | Казахстан |
| | **Конструкции и изделия из железобетона** | **м3** | **37,327** | **1,487866** | **1,487866** | **100,00** | **Казахстан** |
| 245729 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,102 | 0,014668 | 0,014668 | 100,00 | Казахстан |
| 247677 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 29,325 | 1,252500 | 1,252500 | 100,00 | Казахстан |
| 247819 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,2 | 0,013095 | 0,013095 | 100,00 | Казахстан |
| 293043 | Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 | м3 | 5,72 | | | 100,00 | Казахстан |
| 293105 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1,98 | 0,207603 | 0,207603 | 100,00 | Казахстан |
| | **Конструкции и изделия из железобетона** | **м2** | **117,36** | **1,422286** | **1,422286** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 117,36 | 1,422286 | 1,422286 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | **м2** | **296,64** | **0,217734** | **0,217734** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149134 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм | м2 | 296,64 | 0,217734 | 0,217734 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | **т** | **226,3792** | **3,328680** | **3,328680** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102750 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 226,3792 | 3,328680 | 3,328680 | 100,00 | Казахстан |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,18946** | **0,135058** | **0,135058** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149219 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06889 | 0,043316 | 0,043316 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149226 | Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | т | 0,00165 | 0,002496 | 0,002496 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149233 | Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00018 | 0,000159 | 0,000159 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149239 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00014 | 0,000083 | 0,000083 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149306 | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017 | т | 0,00019 | 0,000322 | 0,000322 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149365 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,01192 | 0,007306 | 0,007306 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149477 | Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101 | т | 0,00042 | 0,000475 | 0,000475 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149502 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | т | 0,0002 | 0,000219 | 0,000219 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149589 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00001 | 0,000003 | 0,000003 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249387 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0008 | 0,000484 | 0,000484 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 272105 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,02438 | 0,018009 | 0,018009 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274783 | Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74 | т | 0,00001 | 0,000005 | 0,000005 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287780 | Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720 | т | 0,00015 | 0,000268 | 0,000268 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287782 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,08052 | 0,061911 | 0,061911 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Краски и лаки** | **кг** | **2218,0092** | **1,954270** | **1,954270** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149394 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06956 | 0,000069 | 0,000069 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149395 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 4,1274 | 0,002856 | 0,002856 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149600 | Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей | кг | 40,368 | 0,102898 | 0,102898 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149646 | Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03 | кг | 4,14 | 0,004848 | 0,004848 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249373 | Белила цинковые ГОСТ 482-77 | кг | 0,08 | 0,000073 | 0,000073 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249408 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,8 | 0,000484 | 0,000484 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249434 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,04 | 0,000030 | 0,000030 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249453 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 1,7264 | 0,000200 | 0,000200 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249502 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 3,8461 | 0,001946 | 0,001946 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 10,1894 | 0,013175 | 0,013175 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249530 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,2 | 0,000049 | 0,000049 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 272110 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 455,285 | 0,147057 | 0,147057 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 278579 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 5,65628 | 0,003914 | 0,003914 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280106 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 439,35066 | 0,126533 | 0,126533 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286176 | Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования | кг | 1252,1304 | 1,550137 | 1,550137 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Краски и лаки** | **шт.** | **6,1774** | **0,007919** | **0,007919** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249436 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 6,1774 | 0,007919 | 0,007919 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **0,49266** | **0,084463** | **0,084463** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144476 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,15406 | 0,004545 | 0,004545 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144572 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,04446 | 0,014809 | 0,014809 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144600 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0506 | 0,003296 | 0,003296 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144603 | Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А | т | 0,00013 | 0,000046 | 0,000046 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144613 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,07866 | 0,001796 | 0,001796 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146096 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30 | т | 0,16475 | 0,059972 | 0,059972 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Сухие строительные смеси** | **кг** | **8492,9236** | **1,140031** | **1,140031** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149732 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 6803,7296 | 0,932111 | 0,932111 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149908 | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 105,696 | 0,011521 | 0,011521 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249623 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 468 | 0,034164 | 0,034164 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249624 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 979,7705 | 0,131289 | 0,131289 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249697 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 135,7275 | 0,030946 | 0,030946 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | **м** | **39,895** | **0,140949** | **0,140949** | **100,00** | **Казахстан** |
| 279916 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 39,895 | 0,140949 | 0,140949 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Плитки и плиты керамические** | **м2** | **449,4099** | **1,623802** | **1,623802** | **100,00** | **Казахстан** |
| 287772 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 192,9 | 0,456787 | 0,456787 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287794 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 129,2445 | 0,182235 | 0,182235 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 306695 | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | м2 | 127,2654 | 0,984780 | 0,984780 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **м2** | **116,437** | **6,457554** | **6,457554** | **100,00** | **Казахстан** |
| 133762 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 22,05 | 0,259198 | 0,259198 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 133780 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | м2 | 5,04 | 0,062773 | 0,062773 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 133781 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П | м2 | 3,78 | 0,037694 | 0,037694 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133879 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | м2 | 8,6025 | 0,492562 | 0,492562 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 133890 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками | м2 | 11,3825 | 0,683929 | 0,683929 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 133932 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный | м2 | 14,7 | 0,882118 | 0,882118 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 133933 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | м2 | 5,04 | 0,286186 | 0,286186 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 133934 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный | м2 | 3,78 | 0,193570 | 0,193570 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 133940 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный | м2 | 5,04 | 0,267317 | 0,267317 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274649 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | м2 | 13,88 | 1,380505 | 1,380505 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279865 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | м2 | 10,92 | 1,184525 | 1,184525 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287747 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 4,2 | 0,234658 | 0,234658 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287748 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м2 | 2,73 | 0,193647 | 0,193647 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287753 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный | м2 | 2,121 | 0,112443 | 0,112443 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287754 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный | м2 | 3,171 | 0,186429 | 0,186429 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **комплект** | **1** | **0,006228** | **0,006228** | **100,00** | **Казахстан** |
| 269624 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг | комплект | 1 | 0,006228 | 0,006228 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **м** | **67,5** | **0,125753** | **0,125753** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1223-501-0105 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм | м | 67,5 | 0,125753 | 0,125753 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | **м** | **969,12** | **1,183419** | **1,183419** | **100,00** | **Казахстан** |
| 154271 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм | м | 30,3 | 0,050298 | 0,050298 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154272 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 8,08 | 0,019925 | 0,019925 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154622 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 26,77 | 0,034399 | 0,034399 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154625 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 10 | 0,038800 | 0,038800 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154778 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 70 | 0,003220 | 0,003220 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154781 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 72 | 0,004680 | 0,004680 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154839 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 33,11 | 0,007913 | 0,007913 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154840 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 102,168 | 0,040969 | 0,040969 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154841 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 45,408 | 0,030832 | 0,030832 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154876 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | м | 70,29 | 0,029733 | 0,029733 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154877 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм | м | 108,9 | 0,073399 | 0,073399 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154878 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм | м | 7,92 | 0,008379 | 0,008379 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154879 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм | м | 15,84 | 0,025914 | 0,025914 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 154950 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 175,848 | 0,671388 | 0,671388 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 250083 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем | м | 0,5 | 0,000712 | 0,000712 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 269823 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм | м | 39,92 | 0,069820 | 0,069820 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 269846 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 111,1 | 0,018220 | 0,018220 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 269857 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 1,01 | 0,000112 | 0,000112 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 269861 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм | м | 6 | 0,002586 | 0,002586 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 288243 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм | м | 12 | 0,044676 | 0,044676 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 21,956 | 0,007443 | 0,007443 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Трубы из пластмасс** | **шт.** | **454,984** | **0,098187** | **0,098187** | **100,00** | **Казахстан** |
| 165828 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм | шт. | 1 | 0,002734 | 0,002734 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 168153 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм | шт. | 2 | 0,002118 | 0,002118 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 168154 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 4 | 0,006012 | 0,006012 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 172662 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 4 | 0,013000 | 0,013000 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 172996 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм | шт. | 1 | 0,003416 | 0,003416 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173064 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 1 | 0,004337 | 0,004337 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 173173 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 0,002170 | 0,002170 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 173176 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 8 | 0,010512 | 0,010512 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181349 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм | шт. | 4 | 0,000148 | 0,000148 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181354 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм | шт. | 2 | 0,000142 | 0,000142 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181407 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х1" | шт. | 4 | 0,003036 | 0,003036 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181410 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1 1/4" | шт. | 4 | 0,003700 | 0,003700 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181529 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм | шт. | 52 | 0,002392 | 0,002392 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181530 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм | шт. | 20 | 0,001660 | 0,001660 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181596 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 12 | 0,000480 | 0,000480 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181599 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм | шт. | 2 | 0,000482 | 0,000482 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181607 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 18 | 0,001278 | 0,001278 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181698 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 161,314 | 0,001936 | 0,001936 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181699 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 67,65 | 0,001150 | 0,001150 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181700 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм | шт. | 10,26 | 0,000380 | 0,000380 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 181701 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 51,76 | 0,003623 | 0,003623 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 182446 | Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 6 | 0,008760 | 0,008760 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 182903 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 3 | 0,002436 | 0,002436 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 275012 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм | шт. | 1 | 0,011731 | 0,011731 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1241-211-1510 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 50х2" | шт. | 2 | 0,004942 | 0,004942 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-220-0201 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 8 | 0,003176 | 0,003176 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-220-0204 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 3 | 0,002436 | 0,002436 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **м2** | **8266,71162** | **10,085261** | **10,085261** | **100,00** | **Казахстан** |
| 134866 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 80,9592 | 0,249030 | 0,249030 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135111 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 796,17 | 3,429104 | 3,429104 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135512 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м2 | 1853,2478 | 0,654196 | 0,654196 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135525 | Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0 | м2 | 16,5 | 0,006699 | 0,006699 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135535 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м2 | 128,4228 | 0,039811 | 0,039811 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135545 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 202,13852 | 0,054173 | 0,054173 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135553 | Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350 | м2 | 3,618 | 0,001255 | 0,001255 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135569 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 37,92 | 0,016723 | 0,016723 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 245171 | Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +120°С, полиэфир, полипропилен/полипропилен | м2 | 7,68 | 0,007749 | 0,007749 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 288065 | Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм | м2 | 4059,615 | 5,378990 | 5,378990 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 288068 | Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм | м2 | 80,9592 | 0,127592 | 0,127592 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295795 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 999,4811 | 0,119938 | 0,119938 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **м** | **65,175** | **0,063449** | **0,063449** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135510 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 23,175 | 0,007949 | 0,007949 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279965 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | м | 24 | 0,029688 | 0,029688 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279966 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | м | 18 | 0,025812 | 0,025812 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **кг** | **2588,8905** | **3,193006** | **3,193006** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135815 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 9,8306 | 0,006675 | 0,006675 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135821 | Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000 | кг | 22,77832 | 0,026241 | 0,026241 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135822 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 1788,9399 | 2,445481 | 2,445481 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135824 | Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК | кг | 13,12 | 0,010614 | 0,010614 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135832 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 236,364 | 0,523310 | 0,523310 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135836 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 429,157 | 0,119735 | 0,119735 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 135842 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 5,63 | 0,006182 | 0,006182 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 278544 | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 74,745 | 0,044847 | 0,044847 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295735 | Смазка для монтажа труб | кг | 2,586 | 0,007194 | 0,007194 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295740 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 4,74968 | 0,002128 | 0,002128 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295758 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 0,17 | 0,000161 | 0,000161 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295762 | Замазка защитная | кг | 0,8 | 0,000378 | 0,000378 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295768 | Клей марки 88-СА | кг | 0,02 | 0,000062 | 0,000062 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **шт.** | **14206,9026** | **0,453590** | **0,453590** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135878 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 0,6966 | 0,000873 | 0,000873 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279967 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 10 | 0,006070 | 0,006070 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279968 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 5 | 0,016405 | 0,016405 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279971 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм | шт. | 48 | 0,042528 | 0,042528 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279972 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм | шт. | 20 | 0,013580 | 0,013580 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 282036 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм | шт. | 14120,4 | 0,367130 | 0,367130 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 304154 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 2,806 | 0,007004 | 0,007004 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **л** | **1,6874** | **0,010096** | **0,010096** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135959 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 1,6874 | 0,010096 | 0,010096 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **т** | **6,12862** | **1,110550** | **1,110550** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144636 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,11364 | 0,022293 | 0,022293 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144655 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 1,69543 | 0,312315 | 0,312315 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144663 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,11046 | 0,019288 | 0,019288 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144669 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 4,14819 | 0,724324 | 0,724324 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146546 | Стекло жидкое калийное | т | 0,0609 | 0,032330 | 0,032330 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **1000 м2** | **0,08524** | **0,046731** | **0,046731** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146945 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,00071 | 0,000016 | 0,000016 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295734 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,08453 | 0,046715 | 0,046715 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | **шт.** | **13** | **0,171541** | **0,171541** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187753 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 5 | 0,013865 | 0,013865 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187823 | Пьедестал для умывальника | шт. | 6 | 0,047346 | 0,047346 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1244-103-0101 | Ванны ножные | шт. | 2 | 0,110330 | 0,110330 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Санитарно-технические изделия из керамики** | **комплект** | **27** | **0,641832** | **0,641832** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187758 | Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 5 | 0,074000 | 0,074000 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286219 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | комплект | 6 | 0,059988 | 0,059988 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1244-101-0103 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм | комплект | 6 | 0,124854 | 0,124854 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-101-0302 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм | комплект | 5 | 0,308955 | 0,308955 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 5 | 0,074035 | 0,074035 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **м3** | **484,8744** | **29,690463** | **29,690463** | **100,00** | **Казахстан** |
| 136009 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 452,8214 | 27,422864 | 27,422864 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 136011 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 | м3 | 28,2941 | 2,080493 | 2,080493 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 139587 | Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм | м3 | 3,605 | 0,184075 | 0,184075 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316019 | Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35 | м3 | 0,02 | 0,000332 | 0,000332 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1234-202-0107 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-60 | м3 | 0,1339 | 0,002698 | 0,002698 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **10 м2** | **0,145** | **0,000995** | **0,000995** | **100,00** | **Казахстан** |
| 136328 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 0,145 | 0,000995 | 0,000995 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **т** | **0,01477** | **0,018692** | **0,018692** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146122 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм | т | 0,00936 | 0,004628 | 0,004628 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146125 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,00194 | 0,005873 | 0,005873 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146128 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм | т | 0,00347 | 0,008191 | 0,008191 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **шт.** | **3920,2948** | **0,215616** | **0,215616** | **100,00** | **Казахстан** |
| 272060 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 3920,2948 | 0,215616 | 0,215616 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **м** | **129,8** | **0,081708** | **0,081708** | **100,00** | **Казахстан** |
| 297013 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 31,9 | 0,012505 | 0,012505 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 297015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм | м | 8,8 | 0,003854 | 0,003854 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297016 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм | м | 17,6 | 0,009293 | 0,009293 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 297020 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм | м | 71,5 | 0,056056 | 0,056056 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **рулон** | **17,7** | **0,043701** | **0,043701** | **100,00** | **Казахстан** |
| 298346 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 17,7 | 0,043701 | 0,043701 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **1000 м2** | **1,14662** | **0,218721** | **0,218721** | **100,00** | **Казахстан** |
| 314909 | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 м2 | 1,14662 | 0,218721 | 0,218721 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **19** | **Напольные покрытия** | **м2** | **152,4798** | **0,511417** | **0,511417** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149919 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | м2 | 152,4798 | 0,511417 | 0,511417 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Напольные покрытия** | **м3** | **50,08522** | **13,722432** | **13,722432** | **100,00** | **Казахстан** |
| 150050 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 9,72049 | 1,093438 | 1,093438 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150052 | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 40,36473 | 12,628994 | 12,628994 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Напольные покрытия** | **м** | **272,7** | **0,058903** | **0,058903** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249765 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 272,7 | 0,058903 | 0,058903 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **26,28076** | **3,847661** | **3,847661** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131498 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,05455 | 0,006779 | 0,006779 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131502 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,0198 | 0,002461 | 0,002461 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131534 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,03787 | 0,005291 | 0,005291 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131541 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,95048 | 0,132796 | 0,132796 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131542 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,94307 | 0,131761 | 0,131761 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131543 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,31458 | 0,043952 | 0,043952 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131548 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,07797 | 0,012891 | 0,012891 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131549 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 7,34 | 1,213530 | 1,213530 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131551 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00303 | 0,000501 | 0,000501 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131571 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 1,003 | 0,082325 | 0,082325 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131578 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 2,8801 | 0,465632 | 0,465632 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131588 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,23 | 0,037185 | 0,037185 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131589 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,41443 | 0,067002 | 0,067002 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131597 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00017 | 0,000028 | 0,000028 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131598 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 2,06902 | 0,342073 | 0,342073 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131599 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00764 | 0,001263 | 0,001263 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131600 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 1,40268 | 0,231906 | 0,231906 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131630 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,02835 | 0,003893 | 0,003893 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131643 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00614 | 0,000504 | 0,000504 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131654 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 2,93218 | 0,240670 | 0,240670 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131813 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 5,3568 | 0,821631 | 0,821631 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 248332 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,016 | 0,002645 | 0,002645 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 248387 | Опилки древесные | м3 | 0,1929 | 0,000942 | 0,000942 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Лесоматериалы** | **1000 м2** | **0,23395** | **0,140248** | **0,140248** | **100,00** | **Казахстан** |
| 132659 | Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,23395 | 0,140248 | 0,140248 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **48,6297** | **0,155523** | **0,155523** | **100,00** | **Казахстан** |
| 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 46,5133 | 0,143680 | 0,143680 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 275941 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 2,1164 | 0,011843 | 0,011843 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **29,49795** | **10,977348** | **10,977348** | **100,00** | **Казахстан** |
| 125919 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 2,96745 | 0,519603 | 0,519603 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 128921 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93 | т | 0,00005 | 0,000016 | 0,000016 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 129039 | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм | т | 0,00202 | 0,002016 | 0,002016 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 244660 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,00016 | 0,000115 | 0,000115 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279787 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,50406 | 0,194991 | 0,194991 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279788 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм | т | 0,35118 | 0,166776 | 0,166776 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279791 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,44711 | 0,203218 | 0,203218 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279796 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,25179 | 0,143437 | 0,143437 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279797 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,07399 | 0,040739 | 0,040739 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279800 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,17576 | 0,085452 | 0,085452 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279801 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,01352 | 0,006544 | 0,006544 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279804 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,15835 | 0,081856 | 0,081856 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279805 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,77574 | 2,274141 | 2,274141 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279826 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,09931 | 0,066618 | 0,066618 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279828 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П | т | 0,8452 | 0,457374 | 0,457374 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279845 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,20571 | 0,811975 | 0,811975 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279851 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,67781 | 0,572761 | 0,572761 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279852 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 10,87684 | 3,489791 | 3,489791 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279857 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01467 | 0,005324 | 0,005324 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279860 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 3,47631 | 1,464907 | 1,464907 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279862 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00797 | 0,002640 | 0,002640 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286032 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 0,00313 | 0,001169 | 0,001169 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286033 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,04326 | 0,015602 | 0,015602 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 314900 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,2312 | 0,167046 | 0,167046 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1214-203-0203 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П | т | 0,29536 | 0,203237 | 0,203237 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **м2** | **298,325** | **0,979463** | **0,979463** | **100,00** | **Казахстан** |
| 125956 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 8,75 | 0,026705 | 0,026705 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 126033 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 40 | 0,141000 | 0,141000 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 126045 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 147,2 | 0,619123 | 0,619123 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 128100 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм | м2 | 77,175 | 0,165772 | 0,165772 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 128150 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | м2 | 25,2 | 0,026863 | 0,026863 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **2888,17344** | **1,952733** | **1,952733** | **100,00** | **Казахстан** |
| 126235 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0,726 | 0,004352 | 0,004352 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127905 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 201,535 | 0,134625 | 0,134625 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127909 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 31,57047 | 0,018721 | 0,018721 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127911 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 558,124 | 0,326503 | 0,326503 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127921 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 802,18322 | 0,506178 | 0,506178 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127923 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 4,4649 | 0,003416 | 0,003416 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127927 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,1012 | 0,000071 | 0,000071 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127930 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм | кг | 1195,98 | 0,758251 | 0,758251 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 127966 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 2,3402 | 0,002467 | 0,002467 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 244666 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше | кг | 0,03 | 0,000242 | 0,000242 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279117 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 91,11845 | 0,197909 | 0,197909 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **10 м** | **0,8556** | **0,009552** | **0,009552** | **100,00** | **Казахстан** |
| 128849 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,8556 | 0,009552 | 0,009552 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | | | | | | |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **комплект** | **2** | **0,282472** | **0,282472** | **100,00** | **Казахстан** |
| 129234 | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 | комплект | 2 | 0,282472 | 0,282472 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **36,1722** | **38,010796** | **38,010796** | **100,00** | **Казахстан** |
| 129995 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,06318 | 0,066614 | 0,066614 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 130005 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,12717 | 0,130520 | 0,130520 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 130740 | Опоры скользящие | т | 0,0144 | 0,015043 | 0,015043 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 130741 | Опоры неподвижные | т | 0,002 | 0,002089 | 0,002089 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131018 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,228 | 0,237413 | 0,237413 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131019 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,33965 | 0,350797 | 0,350797 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131030 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 35,27172 | 37,072271 | 37,072271 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131040 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,001 | 0,001068 | 0,001068 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131043 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,038 | 0,042368 | 0,042368 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,08708 | 0,092614 | 0,092614 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Металлоконструкции строительные** | **м** | **58,17** | **0,724427** | **0,724427** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131308 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 17,01 | 0,008284 | 0,008284 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 281992 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 41,16 | 0,716143 | 0,716143 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлоконструкции строительные** | **шт.** | **745,92** | **0,059890** | **0,059890** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131379 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 187,2 | 0,009173 | 0,009173 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131450 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 512,64 | 0,047676 | 0,047676 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131453 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 46,08 | 0,003041 | 0,003041 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлоконструкции строительные** | **м2** | **251,61532** | **1,005823** | **1,005823** | **100,00** | **Казахстан** |
| 315944 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м2 | 56,55232 | 0,061133 | 0,061133 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316473 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 195,063 | 0,944690 | 0,944690 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | **шт.** | **7** | **0,241997** | **0,241997** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187700 | Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм | шт. | 7 | 0,241997 | 0,241997 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **25** | **Трубы чугунные** | **м** | **37,924** | **0,674023** | **0,674023** | **100,00** | **Казахстан** |
| 157997 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм | м | 37,924 | 0,674023 | 0,674023 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Трубы чугунные** | **шт.** | **1** | **0,151884** | **0,151884** | **100,00** | **Казахстан** |
| 251270 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 0,151884 | 0,151884 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **26** | **Трубы стальные** | **м** | **660,30591** | **3,171109** | **3,171109** | **100,00** | **Казахстан** |
| 150363 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм | м | 0,61 | 0,000372 | 0,000372 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150364 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 1,85 | 0,001175 | 0,001175 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150371 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм | м | 1,33 | 0,005497 | 0,005497 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150375 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 5 | 0,002760 | 0,002760 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150376 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 119 | 0,081753 | 0,081753 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150377 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 52 | 0,038012 | 0,038012 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150378 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 147 | 0,190218 | 0,190218 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150463 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм | м | 65 | 0,231855 | 0,231855 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150554 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм | м | 3 | 0,003321 | 0,003321 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150568 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 7,242 | 0,014498 | 0,014498 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150585 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм | м | 43,43 | 0,128944 | 0,128944 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150592 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм | м | 18,2 | 0,049358 | 0,049358 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150593 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм | м | 112 | 0,356272 | 0,356272 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150608 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм | м | 1 | 0,003890 | 0,003890 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150609 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 0,6 | 0,002623 | 0,002623 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150628 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 0,6 | 0,003287 | 0,003287 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150629 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм | м | 3,52 | 0,021447 | 0,021447 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150632 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм | м | 0,4 | 0,002378 | 0,002378 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150638 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | м | 1,16 | 0,008575 | 0,008575 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 150663 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм | м | 5 | 0,132505 | 0,132505 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 151368 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 0,0702 | 0,000858 | 0,000858 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 151635 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм | м | 4,06 | 0,033576 | 0,033576 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 152000 | Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм | м | 24,024 | 0,860684 | 0,860684 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 152173 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0,42 | 0,004733 | 0,004733 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 157983 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 2,03 | 0,005692 | 0,005692 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187569 | Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм | м | 10 | 0,026010 | 0,026010 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187572 | Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм | м | 1,5 | 0,012308 | 0,012308 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249795 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм | м | 10 | 0,010750 | 0,010750 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249803 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | м | 3,012 | 0,001395 | 0,001395 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 272167 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х3,0 мм | м | 1,24771 | 0,009100 | 0,009100 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1241-102-0254 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм (с учетом оборачиваемости 9 раз) | м | 16 | 0,927264 | 0,927264 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Трубы стальные** | **шт.** | **75** | **0,252968** | **0,252968** | **100,00** | **Казахстан** |
| 158014 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм | шт. | 1 | 0,000137 | 0,000137 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158029 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм | шт. | 2 | 0,000728 | 0,000728 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158060 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | шт. | 1 | 0,000629 | 0,000629 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158063 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм | шт. | 6 | 0,005322 | 0,005322 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158072 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм | шт. | 6 | 0,007458 | 0,007458 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158081 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм | шт. | 2 | 0,002862 | 0,002862 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158579 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | шт. | 2 | 0,001066 | 0,001066 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158625 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм | шт. | 1 | 0,001686 | 0,001686 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158880 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | шт. | 1 | 0,001191 | 0,001191 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158883 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 4 | 0,009352 | 0,009352 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158884 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 10 | 0,022290 | 0,022290 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158885 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 4 | 0,011628 | 0,011628 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158909 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | шт. | 4 | 0,004812 | 0,004812 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158910 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 4 | 0,005552 | 0,005552 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158914 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 2 | 0,006492 | 0,006492 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158915 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 | 0,016024 | 0,016024 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158916 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 4 | 0,019596 | 0,019596 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 251467 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм | шт. | 1 | 0,000178 | 0,000178 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 251469 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм | шт. | 2 | 0,001866 | 0,001866 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 251488 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм | шт. | 1 | 0,000051 | 0,000051 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 251491 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 6 | 0,000780 | 0,000780 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1241-114-0105 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-20х2,5 мм | шт. | 2 | 0,001276 | 0,001276 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1241-117-0426 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм | шт. | 1 | 0,003189 | 0,003189 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-101-0602 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65 | шт. | 3 | 0,127722 | 0,127722 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1242-301-1201 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 0,001081 | 0,001081 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Трубы стальные** | **т** | **5,03743** | **1,139453** | **1,139453** | **100,00** | **Казахстан** |
| 251470 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,01558 | 0,007006 | 0,007006 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279838 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,04192 | 0,018540 | 0,018540 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279839 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 1,3742 | 0,601186 | 0,601186 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279843 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 1,1273 | 0,493411 | 0,493411 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СССЦ РК 8.04-08-2022 Тех.часть Тб.6 | Надбавка на марку стали С-245 | т | 2,47843 | 0,019309 | 0,019309 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | **км** | **3,32145** | **1,569316** | **1,569316** | **100,00** | **Казахстан** |
| 190613 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 1,3668 | 0,472444 | 0,472444 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 190615 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,7446 | 0,378285 | 0,378285 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 190708 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,051 | 0,039557 | 0,039557 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 190709 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,1224 | 0,147384 | 0,147384 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 190710 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 | км | 0,0306 | 0,053014 | 0,053014 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 191915 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,118 | 0,013507 | 0,013507 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 193766 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 | км | 0,38 | 0,318703 | 0,318703 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 193767 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | км | 0,09 | 0,098447 | 0,098447 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 237037 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 | км | 0,026 | 0,000653 | 0,000653 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 271331 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 | км | 0,193 | 0,018279 | 0,018279 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 271346 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,13905 | 0,024976 | 0,024976 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 273980 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,06 | 0,004068 | 0,004068 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | **м** | **18,54** | **0,001780** | **0,001780** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273989 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 17,51 | 0,001646 | 0,001646 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 273992 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 1,03 | 0,000134 | 0,000134 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | **км** | **0,06062** | **0,103950** | **0,103950** | **100,00** | **Казахстан** |
| 188799 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10 | км | 0,022 | 0,090512 | 0,090512 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 237237 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2 | км | 0,0111 | 0,003431 | 0,003431 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 237241 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,001 | 0,001104 | 0,001104 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 237298 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км | 0,02652 | 0,008904 | 0,008904 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | **шт.** | **241** | **2,124508** | **2,124508** | **100,00** | **Казахстан** |
| 263972 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА | шт. | 12 | 0,162360 | 0,162360 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286318 | Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-250-101, мощность 250 Вт, IP53/IP23 | шт. | 14 | 0,785148 | 0,785148 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1247-101-0119 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х36-012 | шт. | 52 | 1,028820 | 1,028820 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1261-303-0124 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ40 ГОСТ 6825-91 | шт. | 128 | 0,055680 | 0,055680 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| СПрайс | Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 35 | 0,092500 | 0,092500 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Аппаратура осветительная** | **шт** | **14** | **0,124688** | **0,124688** | **100,00** | **Казахстан** |
| СПрайс-лист | Лампа натриевая зеркальная 220В, 100Вт типа ДНаЗ/Reflux 100-ПН | шт | 14 | 0,124688 | 0,124688 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **10 м2** | **0,0003** | **0,000006** | **0,000006** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146576 | Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89 | 10 м2 | 0,0003 | 0,000006 | 0,000006 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **км** | **0,002** | **0,000218** | **0,000218** | **100,00** | **Казахстан** |
| 238271 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | км | 0,002 | 0,000218 | 0,000218 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт.** | **589,51013** | **3,150176** | **3,150176** | **100,00** | **Казахстан** |
| 238448 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 | шт. | 0,4 | 0,000118 | 0,000118 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 240893 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W | шт. | 12 | 0,065604 | 0,065604 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 240898 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W | шт. | 6 | 0,047844 | 0,047844 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241154 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 2 | 0,000134 | 0,000134 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241215 | Серьга типа СРС-7-16 | шт. | 9 | 0,011088 | 0,011088 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241222 | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 9 | 0,017577 | 0,017577 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241404 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 9 | 0,012870 | 0,012870 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241518 | Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое | шт. | 9 | 0,012069 | 0,012069 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241927 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 8 | 0,004456 | 0,004456 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241931 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | шт. | 9 | 0,003465 | 0,003465 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241932 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 6 | 0,004902 | 0,004902 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242691 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,976 | 0,000016 | 0,000016 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242741 | Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ | шт. | 2 | 0,000100 | 0,000100 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242742 | Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ | шт. | 2 | 0,000142 | 0,000142 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242743 | Наконечник кабельный типа П10-6Д-МУЗ | шт. | 2 | 0,000162 | 0,000162 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242810 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 0,000708 | 0,000708 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242966 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 37,48 | 0,054871 | 0,054871 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242985 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,15413 | 0,000086 | 0,000086 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 264339 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 0,012574 | 0,012574 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 264340 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 0,014484 | 0,014484 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 264508 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 40,8 | 0,001714 | 0,001714 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 264674 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 4 | 0,064192 | 0,064192 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 265243 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 2 | 0,007760 | 0,007760 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 266055 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 1 | 0,030130 | 0,030130 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 271521 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 10 | 0,002810 | 0,002810 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274110 | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 1 | 0,005329 | 0,005329 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 275793 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 19 | 0,007277 | 0,007277 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 275795 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 21 | 0,009030 | 0,009030 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 275821 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 11 | 0,004499 | 0,004499 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 277206 | Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1 | шт. | 3 | 0,003843 | 0,003843 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 277214 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 | шт. | 6 | 0,010428 | 0,010428 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278900 | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб | шт. | 1 | 0,009528 | 0,009528 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 278941 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г | шт. | 2 | 0,002960 | 0,002960 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 289312 | Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б | шт. | 14 | 1,164912 | 1,164912 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290507 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 0,006729 | 0,006729 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290513 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 5 | 0,009000 | 0,009000 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290514 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 0,007200 | 0,007200 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290574 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 0,046092 | 0,046092 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290583 | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,015353 | 0,015353 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290587 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,065564 | 0,065564 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290644 | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,002532 | 0,002532 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290731 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10,7 | 0,017623 | 0,017623 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290732 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,004434 | 0,004434 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290733 | Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 0,003420 | 0,003420 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290737 | Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 0,008742 | 0,008742 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290741 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,021033 | 0,021033 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290742 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,003926 | 0,003926 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290743 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,033716 | 0,033716 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290744 | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,005068 | 0,005068 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290746 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,024574 | 0,024574 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290762 | Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 0,015196 | 0,015196 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290763 | Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,003294 | 0,003294 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295085 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 22 | 0,014124 | 0,014124 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295101 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 0,004534 | 0,004534 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295103 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 5 | 0,010580 | 0,010580 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295105 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 0,002276 | 0,002276 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1243-907-4510 | Коньковый держатель | шт. | 80 | 0,127600 | 0,127600 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-214-0402 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP65 | шт. | 11 | 0,085536 | 0,085536 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-216-0210 | Зажим контрольный | шт. | 2 | 0,002910 | 0,002910 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-301-0304 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 1 | 0,050504 | 0,050504 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-306-0305 | Кронштейн гнутый типа К2-1,0-1,5-11 высотой 1000 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 14 | 0,156422 | 0,156422 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-306-0923 | Фундамент закладной анкерный для опор освещения ЗФ-1, длиной 1150 мм | шт. | 14 | 0,194698 | 0,194698 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1261-404-0535 | Держатель шин заземления К-188 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 107 | 0,054998 | 0,054998 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| СПрайс | Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч | шт. | 1 | 0,011999 | 0,011999 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| СПрайс ТОО Метеорит Поз. 1 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X SMX750I 600Вт 750ВА черный | шт. | 1 | 0,552819 | 0,552819 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **10 шт.** | **286,828** | **0,086039** | **0,086039** | **100,00** | **Казахстан** |
| 241448 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 286,764 | 0,086029 | 0,086029 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242809 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,064 | 0,000010 | 0,000010 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **100 шт.** | **11,5138** | **0,020310** | **0,020310** | **100,00** | **Казахстан** |
| 242794 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,0248 | 0,000141 | 0,000141 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286292 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 10,449 | 0,018808 | 0,018808 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1261-107-0223 | Дюбель-крюк | 100 шт. | 1,04 | 0,001361 | 0,001361 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **1000 шт.** | **0,03833** | **0,000291** | **0,000291** | **100,00** | **Казахстан** |
| 242938 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,02513 | 0,000013 | 0,000013 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 308101 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,0132 | 0,000278 | 0,000278 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **т** | **0,12805** | **0,015386** | **0,015386** | **100,00** | **Казахстан** |
| 242964 | Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | т | 0,12805 | 0,015386 | 0,015386 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **комплект** | **1** | **0,013022** | **0,013022** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278894 | Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-35-50-СЛ-сб | комплект | 1 | 0,013022 | 0,013022 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **м** | **180** | **0,016920** | **0,016920** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1243-907-0101 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 12 мм | м | 180 | 0,016920 | 0,016920 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **шт.** | **149** | **0,928026** | **0,928026** | **100,00** | **Казахстан** |
| 252968 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 35 | 0,188965 | 0,188965 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252969 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 9 | 0,065889 | 0,065889 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252970 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 0,008328 | 0,008328 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 269239 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 65 | шт. | 4 | 0,140916 | 0,140916 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 269895 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 2 | 0,085148 | 0,085148 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 269896 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 1 | 0,056489 | 0,056489 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 273422 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 16 | 0,038064 | 0,038064 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 273423 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 69 | 0,246261 | 0,246261 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 273424 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 2 | 0,013908 | 0,013908 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 273425 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 4 | 0,043924 | 0,043924 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 273426 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 2 | 0,036602 | 0,036602 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 276678 | Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 0,003532 | 0,003532 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **кг** | **0,0446** | **0,000088** | **0,000088** | **100,00** | **Казахстан** |
| 280187 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,0446 | 0,000088 | 0,000088 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **комплект** | **32** | **1,016766** | **1,016766** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187620 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 2 | 0,038658 | 0,038658 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187623 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15) | комплект | 1 | 0,025884 | 0,025884 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187625 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) | комплект | 22 | 0,684574 | 0,684574 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 245423 | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм | комплект | 1 | 0,039002 | 0,039002 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 282082 | Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм | комплект | 6 | 0,228648 | 0,228648 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **шт.** | **30** | **0,227236** | **0,227236** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187898 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 12 | 0,018672 | 0,018672 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 277903 | Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2 | шт. | 2 | 0,023326 | 0,023326 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286233 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный | шт. | 8 | 0,029880 | 0,029880 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286236 | Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором | шт. | 7 | 0,069601 | 0,069601 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 300844 | Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50° | шт. | 1 | 0,085757 | 0,085757 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | **шт.** | **26** | **0,410709** | **0,410709** | **100,00** | **Казахстан** |
| 252289 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 3 | 0,127242 | 0,127242 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252656 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 0,064060 | 0,064060 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252657 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 2 | 0,067742 | 0,067742 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 254414 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 16 | 0,005120 | 0,005120 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 254946 | Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 | шт. | 2 | 0,097872 | 0,097872 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 257160 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65 | шт. | 1 | 0,048673 | 0,048673 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | **комплект** | **2** | **1,299462** | **1,299462** | **100,00** | **Казахстан** |
| 513-106-0401 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 500 л | комплект | 2 | 1,299462 | 1,299462 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **шт.** | **3** | **0,598423** | **0,598423** | **100,00** | **Казахстан** |
| 274214 | Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч | шт. | 1 | 0,019987 | 0,019987 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 323797 | Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G2.5 | шт. | 1 | 0,070034 | 0,070034 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 513-302-0229 | Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1 | шт. | 1 | 0,508402 | 0,508402 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **м** | **26** | **0,000442** | **0,000442** | **100,00** | **Казахстан** |
| 290067 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 26 | 0,000442 | 0,000442 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **комплект** | **3** | **0,116389** | **0,116389** | **100,00** | **Казахстан** |
| С Прайс Лист | Клапан запорный термочувствительный КТЗ-50 | комплект | 1 | 0,068121 | 0,068121 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С Прайс Лист | Клапан электромагнитный DN 50 | комплект | 1 | 0,025500 | 0,025500 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С Прайс Лист | Сигнализатор загазованности, СЗ-1, | комплект | 1 | 0,022768 | 0,022768 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | **шт.** | **1** | **0,018030** | **0,018030** | **100,00** | **Казахстан** |
| 274195 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 1 | 0,018030 | 0,018030 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | **м2** | **94,55** | **0,637162** | **0,637162** | **100,00** | **Казахстан** |
| 188076 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 24,51 | 0,138947 | 0,138947 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188081 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 36,35 | 0,229696 | 0,229696 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188082 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 33,15 | 0,261123 | 0,261123 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188232 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,5 | 0,006993 | 0,006993 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188233 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 0,04 | 0,000404 | 0,000404 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **шт.** | **60** | **0,579247** | **0,579247** | **100,00** | **Казахстан** |
| 188168 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 8 | 0,006448 | 0,006448 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188176 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм | шт. | 4 | 0,016368 | 0,016368 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188186 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм | шт. | 7 | 0,056686 | 0,056686 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188203 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3200 мм | шт. | 1 | 0,044335 | 0,044335 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188205 | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм | шт. | 1 | 0,018751 | 0,018751 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 188261 | Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм | шт. | 2 | 0,019662 | 0,019662 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 261626 | Ковер | шт. | 1 | 0,000532 | 0,000532 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 261992 | Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА | шт. | 1 | 0,244118 | 0,244118 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 262178 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 0,025801 | 0,025801 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1246-101-0403 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 1 | 0,001872 | 0,001872 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0406 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 160 мм | шт. | 2 | 0,004262 | 0,004262 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0413 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 220 мм | шт. | 1 | 0,002233 | 0,002233 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0413 | Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° 200х150х200 | шт. | 1 | 0,002233 | 0,002233 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1246-101-0468 | Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x300x500 | шт. | 1 | 0,006313 | 0,006313 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0502 | Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 150x100 | шт. | 4 | 0,004860 | 0,004860 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0503 | Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 150x100-DN 125 | шт. | 1 | 0,001251 | 0,001251 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0503 | Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 160-150x100 | шт. | 2 | 0,002502 | 0,002502 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0509 | Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 200x150 | шт. | 5 | 0,007725 | 0,007725 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0510 | Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 200x200 | шт. | 1 | 0,001638 | 0,001638 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0542 | Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 400x250-250-200 | шт. | 1 | 0,003223 | 0,003223 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0556 | Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x300-250-200 | шт. | 1 | 0,003937 | 0,003937 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0558 | Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 500x300 | шт. | 5 | 0,020350 | 0,020350 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-101-0560 | Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x300-400x250 | шт. | 1 | 0,004274 | 0,004274 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-304-0851 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 820 мм x 315 мм | шт. | 2 | 0,050044 | 0,050044 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-409-0102 | Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт /Dospel Styl 100 S/ | шт. | 4 | 0,023140 | 0,023140 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1246-409-0103 | Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт /Dospel Styl 120 S/ | шт. | 1 | 0,006689 | 0,006689 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **комплект** | **9** | **4,019304** | **4,019304** | **100,00** | **Казахстан** |
| 259139 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч | комплект | 2 | 0,100978 | 0,100978 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 261721 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 273 мм, длиной 2 м и 6 патрубков, Dн 108 мм | комплект | 1 | 0,044676 | 0,044676 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 261745 | Трубка контрольная | комплект | 1 | 0,001069 | 0,001069 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 262755 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 0,002870 | 0,002870 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514-401-0503 | Подвесная приточная установка типа VTS VS0-10-R-HS-T в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS010s-R-FHCVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па | комплект | 1 | 1,412600 | 1,412600 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 514-401-0505 | Подвесная приточная установка типа VTS VS-21-R-HS-T в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па | комплект | 1 | 1,912311 | 1,912311 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1245-901-0502 | Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений Smart 156-E, с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м3/ч | комплект | 2 | 0,544800 | 0,544800 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **кВт** | **22,7** | **0,415501** | **0,415501** | **100,00** | **Казахстан** |
| 261296 | Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм | кВт | 22,7 | 0,415501 | 0,415501 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **м** | **62** | **0,119536** | **0,119536** | **100,00** | **Казахстан** |
| 261377 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005 | м | 62 | 0,119536 | 0,119536 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | **шт.** | **10** | **14,365193** | **14,365193** | **100,00** | **Казахстан** |
| 511-801-0128 | Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м3/ч, H 18,4 м вод. ст. | шт. | 1 | 5,866868 | 5,866868 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 515-101-3303 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА | шт. | 1 | 2,185586 | 2,185586 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 515-102-0405 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 2,057501 | 2,057501 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 515-201-0503 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 0,185990 | 0,185990 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 515-301-0306 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А | шт. | 1 | 1,948323 | 1,948323 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 515-301-1102 | Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п) | шт. | 3 | 0,103245 | 0,103245 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 519-101-0102 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 | 0,231966 | 0,231966 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс | Дизель-генератор типа АДС-5-Т400, 5 кВт, в контейнере с АВР | шт. | 1 | 1,785714 | 1,785714 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Оборудование промышленных предприятий** | **комплект** | **1** | **18,666882** | **18,666882** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс | Блочная модульная котельная теплопроизводительностью 0,116 МВт | комплект | 1 | 18,666882 | 18,666882 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | **м** | **40** | **0,061400** | **0,061400** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187941 | Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм | м | 40 | 0,061400 | 0,061400 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Мебель и инвентарь** | **шт.** | **109** | **2,877155** | **2,877155** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187953 | Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50 | шт. | 4 | 0,007532 | 0,007532 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 251541 | Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм | шт. | 1 | 0,843178 | 0,843178 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 271550 | Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ | шт. | 4 | 0,128504 | 0,128504 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1003001 | Скамья гимнастическая 150х23х30см | шт. | 10 | 0,145717 | 0,145717 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1008002 | Свисток FOX | шт. | 10 | 0,004549 | 0,004549 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1016001 | Мяч баскетбольный Spalding TF1000 | шт. | 10 | 0,072859 | 0,072859 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1017001 | Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W | шт. | 10 | 0,054641 | 0,054641 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1018001 | Футбольный мяч Select №5 | шт. | 10 | 0,068299 | 0,068299 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1036 | Корзина для мячей переносная | шт. | 3 | 0,106552 | 0,106552 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1038002 | Козел гимнастический | шт. | 1 | 0,027322 | 0,027322 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1039001 | Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой | шт. | 1 | 0,032330 | 0,032330 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1044001 | Ворота для минифутбола (2х3м) | шт. | 2 | 0,076500 | 0,076500 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1046002 | Сетка волейбольная, нить D±2,5 мм, стальной трос D±3 мм | шт. | 1 | 0,004098 | 0,004098 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1053001 | Стойка волейбольная универсальная | шт. | 2 | 0,069215 | 0,069215 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1063002 | Гимнастические маты 200см х 100см х 10см | шт. | 8 | 0,182874 | 0,182874 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1070001 | Баскетбольное кольцо | шт. | 2 | 0,010018 | 0,010018 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1074002 | Щит баскетбольный 1800х1050 из влагостойкой фанеры | шт. | 2 | 0,078322 | 0,078322 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 522-101-1208001 | Стол учителя 1300х650х750 марки СУ 07-19 | шт. | 2 | 0,083558 | 0,083558 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1219001 | Стул полумягкий поворотный | шт. | 2 | 0,021444 | 0,021444 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 522-101-1229002 | Шкаф для одежды 700х440х1900 | шт. | 1 | 0,083058 | 0,083058 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| Прайс SportTrade | Скамейка для раздевалки с вешалкой односторонняя, 1500х350х1650 (h), мм | шт. | 8 | 0,179520 | 0,179520 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс Бизнес Медиа | Секундомер | шт. | 3 | 0,004590 | 0,004590 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс ИП Лимит | Конь гимнастический | шт. | 1 | 0,035700 | 0,035700 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс ИП Лимит | Стеллаж для спортивного инвентаря двухсторонний габ. 2000x400x100(h), мм | шт. | 1 | 0,061098 | 0,061098 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс ИнтерСпорт | Стойка для прыжков в высоту | шт. | 1 | 0,015300 | 0,015300 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс ИнтерСпорт | Тележка для спортивного инвентаря | шт. | 1 | 0,028560 | 0,028560 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс Казмедиал | Лампа бактерицидная | шт. | 1 | 0,025955 | 0,025955 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс Экспериментальный завод | Вешалка напольная 2-хсторонняя | шт. | 1 | 0,044057 | 0,044057 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1248-302-0401 | Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-52 | шт. | 5 | 0,284390 | 0,284390 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1248-404-0201 | Монитор Uniview MW3222-V /Samsung S23C350H/ с диагональю 23" | шт. | 1 | 0,097414 | 0,097414 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Мебель и инвентарь** | **м2** | **1,32** | **0,005821** | **0,005821** | **100,00** | **Казахстан** |
| 268274 | Щиты настила | м2 | 1,32 | 0,005821 | 0,005821 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Мебель и инвентарь** | **компл.** | **8** | **0,029718** | **0,029718** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс Medical Store | Лента измрительная | компл. | 1 | 0,000408 | 0,000408 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс Medical Store | Лоток почкообразный | компл. | 1 | 0,002264 | 0,002264 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс Medical Store | Секундомер | компл. | 1 | 0,017340 | 0,017340 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс Medical Store | Стакан для дезинфекционного раствора | компл. | 1 | 0,000541 | 0,000541 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс Medical Store | Термометр медицинский | компл. | 1 | 0,000775 | 0,000775 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс Medical Store | Тонометр | компл. | 1 | 0,004906 | 0,004906 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс Medical Store | Фонендоскоп | компл. | 1 | 0,002912 | 0,002912 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс Medical Store | Шпатель медицинский | компл. | 1 | 0,000571 | 0,000571 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **41** | **Прочие** | **т** | **15,1222** | **14,343246** | **14,343246** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144746 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,15584 | 0,238226 | 0,238226 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144763 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00996 | 0,004066 | 0,004066 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144887 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0,002 | 0,002565 | 0,002565 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146643 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,00155 | 0,001272 | 0,001272 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146673 | Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей | т | 0,00016 | 0,000125 | 0,000125 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146678 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,0002 | 0,000086 | 0,000086 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146692 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,0004 | 0,000414 | 0,000414 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146714 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00002 | 0,000031 | 0,000031 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146752 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76 | т | 0,00046 | 0,000064 | 0,000064 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146784 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,0048 | 0,000549 | 0,000549 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146810 | Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013 | т | 0,00002 | 0,000010 | 0,000010 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146848 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00002 | 0,000032 | 0,000032 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0091 | 0,003465 | 0,003465 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147001 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00076 | 0,000440 | 0,000440 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147074 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00509 | 0,012491 | 0,012491 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147076 | Каболка | т | 0,00625 | 0,011182 | 0,011182 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08335 | 0,023254 | 0,023254 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147340 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0035 | 0,001145 | 0,001145 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08233 | 0,022417 | 0,022417 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147344 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,00001 | 0,000006 | 0,000006 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147347 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,46264 | 0,134145 | 0,134145 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147635 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82 | т | 10,9315 | 13,021264 | 13,021264 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147652 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00023 | 0,001455 | 0,001455 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147653 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00127 | 0,009860 | 0,009860 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147697 | Смола каменноугольная | т | 0,01321 | 0,001407 | 0,001407 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 244584 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0004 | 0,000037 | 0,000037 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279119 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,04153 | 0,050489 | 0,050489 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 293028 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,08445 | 0,092874 | 0,092874 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 293029 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,00019 | 0,000454 | 0,000454 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315956 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,29801 | 0,290009 | 0,290009 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315957 | Мука андезитовая кислотоупорная | т | 2,7761 | 0,246587 | 0,246587 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315959 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0024 | 0,000224 | 0,000224 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315960 | Натрий фтористый технический | т | 0,04327 | 0,065193 | 0,065193 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315962 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00017 | 0,000086 | 0,000086 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315968 | Пигмент кислотный желтый | т | 0,00001 | 0,000010 | 0,000010 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315972 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,00009 | 0,000049 | 0,000049 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315973 | Сульфат аммония | т | 0,01206 | 0,001462 | 0,001462 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315974 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,04707 | 0,077620 | 0,077620 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315989 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00744 | 0,000807 | 0,000807 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316021 | Войлок строительный | т | 0,00542 | 0,009682 | 0,009682 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316035 | Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ | т | 0,00858 | 0,010204 | 0,010204 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1214-210-0101 | Хомут | т | 0,02034 | 0,007488 | 0,007488 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **кг** | **1003,92562** | **1,439523** | **1,439523** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144766 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 96,52709 | 0,155312 | 0,155312 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 145974 | Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный | кг | 3,04336 | 0,001671 | 0,001671 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 145975 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 0,5604 | 0,000275 | 0,000275 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 145978 | Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой | кг | 0,26 | 0,000202 | 0,000202 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 34,34376 | 0,004465 | 0,004465 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146693 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,51453 | 0,001163 | 0,001163 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146716 | Вазелин технический | кг | 0,195 | 0,000183 | 0,000183 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146773 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 14,4 | 0,001152 | 0,001152 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147019 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 53,0295 | 0,021106 | 0,021106 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147045 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 119,317 | 0,050471 | 0,050471 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147084 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,035 | 0,000014 | 0,000014 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147094 | Нитки суровые | кг | 0,0005 | 0,000001 | 0,000001 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147096 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,033 | 0,000047 | 0,000047 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147097 | Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79 | кг | 0,4 | 0,000429 | 0,000429 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147183 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,023 | 0,000018 | 0,000018 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147322 | Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,08422 | 0,000036 | 0,000036 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147500 | Скобы ходовые | кг | 16,4 | 0,007495 | 0,007495 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147611 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,42 | 0,000177 | 0,000177 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147654 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 | кг | 0,069 | 0,000755 | 0,000755 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147667 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 14,87557 | 0,008762 | 0,008762 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147673 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 1,356 | 0,001111 | 0,001111 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147733 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,456 | 0,000716 | 0,000716 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147734 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,0006 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147760 | Флюс ФКДТ | кг | 0,018 | 0,000065 | 0,000065 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187490 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 50,00451 | 0,035403 | 0,035403 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274664 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 95,31861 | 0,241061 | 0,241061 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274665 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 17,29436 | 0,043737 | 0,043737 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274673 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм | кг | 0,42 | 0,000488 | 0,000488 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274674 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 12,57495 | 0,014298 | 0,014298 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274679 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 3,59 | 0,003920 | 0,003920 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276143 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм | кг | 8,432 | 0,022353 | 0,022353 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286119 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 10,015 | 0,010115 | 0,010115 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286158 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий | кг | 8,68608 | 0,013316 | 0,013316 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286164 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 291,0684 | 0,243333 | 0,243333 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287729 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 42,47108 | 0,048842 | 0,048842 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290057 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,06 | 0,000080 | 0,000080 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290059 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный | кг | 2,70694 | 0,004044 | 0,004044 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290060 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 13,13221 | 0,018582 | 0,018582 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290061 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 0,576 | 0,000976 | 0,000976 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290062 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 2,30552 | 0,004600 | 0,004600 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290063 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,12 | 0,000152 | 0,000152 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 293030 | Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 5,01062 | 0,005507 | 0,005507 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 314901 | Топливо дизельное | кг | 4,998 | 0,001230 | 0,001230 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315948 | Шуруп ГОСТ 1147-80 глухарь | кг | 0,47 | 0,000316 | 0,000316 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315952 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 1,8222 | 0,003925 | 0,003925 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315996 | Ветошь | кг | 15,42629 | 0,017231 | 0,017231 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316028 | Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый | кг | 55,06956 | 0,434664 | 0,434664 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316030 | Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0,04716 | 0,001510 | 0,001510 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316047 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 4,229 | 0,011727 | 0,011727 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316048 | Изолента ПВХ | кг | 0,7156 | 0,002490 | 0,002490 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **100 шт.** | **2,84774** | **0,006917** | **0,006917** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144902 | Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80 | 100 шт. | 0,04 | 0,000134 | 0,000134 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 145785 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1,2784 | 0,000759 | 0,000759 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187487 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,31346 | 0,002317 | 0,002317 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187488 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,31119 | 0,002396 | 0,002396 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249081 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,0126 | 0,000028 | 0,000028 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287764 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,89209 | 0,001283 | 0,001283 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **10 шт.** | **5,856** | **0,001482** | **0,001482** | **100,00** | **Казахстан** |
| 145782 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 5,856 | 0,001482 | 0,001482 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **шт.** | **481,87359** | **1,463484** | **1,463484** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146045 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 22,194 | 0,000044 | 0,000044 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147499 | Скобы ходовые | шт. | 20 | 0,015700 | 0,015700 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147502 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 4 | 0,004360 | 0,004360 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147529 | Шпильки | шт. | 2 | 0,000248 | 0,000248 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 187492 | Хомуты для крепления труб | шт. | 2 | 0,001098 | 0,001098 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 266958 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М | шт. | 16 | 0,092944 | 0,092944 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 266979 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М | шт. | 4 | 0,006844 | 0,006844 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267016 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | 5 | 0,011485 | 0,011485 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267053 | Оповещатель звуковой модели LD-96 RED | шт. | 5 | 0,006750 | 0,006750 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 269256 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5 | шт. | 1 | 0,052186 | 0,052186 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 271953 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 32 | 0,016256 | 0,016256 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 303432 | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м | шт. | 4 | 0,135664 | 0,135664 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 303446 | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3532LB-ADZK-G-C, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном | шт. | 1 | 0,066414 | 0,066414 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 303469 | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb) | шт. | 1 | 0,210065 | 0,210065 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 303479 | Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб | шт. | 1 | 0,046264 | 0,046264 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316002 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,02603 | 0,019787 | 0,019787 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316008 | Клин пластиковый монтажный | шт. | 270 | 0,068040 | 0,068040 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316029 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 71,65356 | 0,269561 | 0,269561 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316046 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 5 | 0,011445 | 0,011445 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 326831 | Сетевое оборудование RVi-PE, приемопередатчик по сигналу Ethernet | шт. | 10 | 0,376130 | 0,376130 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1244-401-0102 | Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМН-50 | шт. | 4 | 0,004892 | 0,004892 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1245-405-1704 | Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN "WM6606.9000 19" 12U | шт. | 1 | 0,047307 | 0,047307 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **м3** | **650,86849** | **0,097818** | **0,097818** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146645 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,71873 | 0,004258 | 0,004258 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 92,0191 | 0,031655 | 0,031655 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 27,97024 | 0,006769 | 0,006769 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249132 | Вода техническая | м3 | 530,16042 | 0,055137 | 0,055137 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **м2** | **10,753** | **0,050468** | **0,050468** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147018 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,204 | 0,000039 | 0,000039 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147035 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 | м2 | 0,0048 | 0,000002 | 0,000002 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 314904 | Сетка антимоскитная | м2 | 8,241 | 0,040966 | 0,040966 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 315998 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 2,3032 | 0,009462 | 0,009462 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **100 м** | **0,08832** | **0,000204** | **0,000204** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147184 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,08832 | 0,000204 | 0,000204 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **1000 шт.** | **0,31935** | **0,003013** | **0,003013** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147245 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,16235 | 0,000835 | 0,000835 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316037 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | 1000 шт. | 0,139 | 0,001471 | 0,001471 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316038 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм | 1000 шт. | 0,018 | 0,000707 | 0,000707 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **комплект** | **108,08** | **0,144540** | **0,144540** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147531 | Шпильки | комплект | 106,08 | 0,090592 | 0,090592 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1241-704-0201 | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х108 мм | комплект | 2 | 0,053948 | 0,053948 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **м** | **2222,61573** | **0,343084** | **0,343084** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147770 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 17,01 | 0,014714 | 0,014714 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 288012 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 195,7824 | 0,032500 | 0,032500 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 288033 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 824,6592 | 0,206989 | 0,206989 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290077 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м | м | 200 | 0,016000 | 0,016000 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 309286 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 192,2976 | 0,010769 | 0,010769 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 309287 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 201,6864 | 0,014925 | 0,014925 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309288 | Лента армирующая бумажная | м | 379,8144 | 0,006457 | 0,006457 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316005 | Лента бутиловая диффузионная | м | 25,10425 | 0,003088 | 0,003088 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316006 | Лента ПСУЛ | м | 1,20188 | 0,000316 | 0,000316 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 316007 | Лента бутиловая | м | 173,4596 | 0,015611 | 0,015611 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1241-701-0201 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ | м | 11,6 | 0,021715 | 0,021715 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **л** | **0,436** | **0,000801** | **0,000801** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147795 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 0,236 | 0,000749 | 0,000749 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147820 | Проявитель для цветной дефектоскопии | л | 0,2 | 0,000052 | 0,000052 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **кВт/ч** | **9,5** | **0,000200** | **0,000200** | **100,00** | **Казахстан** |
| 244589 | Электроэнергия | кВт/ч | 9,5 | 0,000200 | 0,000200 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **10 м2** | **11,73885** | **0,083275** | **0,083275** | **100,00** | **Казахстан** |
| 316000 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 11,73885 | 0,083275 | 0,083275 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Итого:** | | | **256,571380** | **256,571380** | **100,00** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**