Форма 7

Наименование стройки Строительство футзала в селе Кызылозен

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Материальные ресурсы			
1	222-525-0303 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	35,27172	ОТП (задано проектом)
2	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	452,8214	ОТП (задано проектом)
3	261-107-0715 *РСНБ РК 2022*	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	10,9315013	ОТП (задано проектом)
4	233-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	40,36473	ОТП (задано проектом)
5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	130,150284	ОТП (задано проектом)
6	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	4059,615	ОТП (задано проектом)
7	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	677,26008	ОТП

8	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	553,992	ОТП (задано проектом)
9	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	118,93972	ОТП
10	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,87684	ОТП (задано проектом)
11	224-103-0223 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	796,17	ОТП (задано проектом)
12	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	226,3792	ОТП
13	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1788,9399	ОТП (задано проектом)
14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	459,43676	ОТП
15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,775743	ОТП (задано проектом)
16	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	28,2941	ОТП (задано проектом)
17	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	66,045102	ОТП
18	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1252,1304	ОТП (задано проектом)
19	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	51,912	ОТП
20	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	78,705	ОТП (задано проектом)
21	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	41,615	ОТП
22	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,47631	ОТП (задано проектом)
23	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	117,36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
24	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	13,88	ОТП (задано проектом)
25	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	29,325	ОТП
26	215-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	7,34	ОТП (задано проектом)

27	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	10,92	ОТП (задано проектом)
28	247-306-0204 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	14	ОТП (задано проектом)
29	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	37,51712	ОТП
30	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	9,720486	ОТП (задано проектом)
31	247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х36-012	шт.	52	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
32	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	127,2654	ОТП (задано проектом)
33	224-103-0720 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	195,063	ОТП (задано проектом)
34	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6803,7296	ОТП (задано проектом)
35	241-102-0254 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм (с учетом оборачиваемости 9 раз)	м	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
36	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	14,7	ОТП (задано проектом)
37	241-110-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	24,024	ОТП (задано проектом)
38	244-404-0207 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
39	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	5,3568	ОТП (задано проектом)
40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,205706	ОТП (задано проектом)
41	247-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-250-101, мощность 250 Вт, IP53/IP23	шт.	14	ОТП (задано проектом)
42	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	22,236	ОТП
43	214-209-0213 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	1195,98	ОТП (задано проектом)
44	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	4,1481869	ОТП (задано проектом)

45	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	41,16	ОТП (задано проектом)
46	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	23,3068	ОТП
47	212-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	22,9905	ОТП
48	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	22	ОТП (задано проектом)
49	223-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	11,3825	ОТП (задано проектом)
50	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,259175	ОТП
51	261-305-0242 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	37,924	ОТП (задано проектом)
52	241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	175,848	ОТП (задано проектом)
53	235-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	1853,2478	ОТП (задано проектом)
54	214-204-0723 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	147,2	ОТП (задано проектом)
55	212-101-2307 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	17,052	ОТП
56	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,3742	ОТП (задано проектом)
57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,67781	ОТП (задано проектом)
58	ТПрайс	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X SMX750I 600Вт 750ВА черный	шт.	1	ОТП (задано проектом)
59	245-901-0502 *СпрСЦ 04.2023*	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений Smart 156-E, с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 $м^3$/ч	комплект	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
60	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	236,364	ОТП (задано проектом)
61	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	2,9674536	ОТП (задано проектом)

62	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	152,4798	ОТП (задано проектом)
63	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	802,183223	ОТП (задано проектом)
64	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	20,80146	ОТП
65	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,1273	ОТП (задано проектом)
66	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	8,6025	ОТП (задано проектом)
67	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,3668	ОТП (задано проектом)
68	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	ОТП
69	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,8801	ОТП (задано проектом)
70	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,8452	ОТП (задано проектом)
71	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	192,9	ОТП (задано проектом)
72	235-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый	кг	55,06956	ОТП (задано проектом)
73	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	22,7	ОТП (задано проектом)
74	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7446	ОТП (задано проектом)
75	248-404-0417 *СпрСЦ 04.2023*	Сетевое оборудование RVi-PE, приемопередатчик по сигналу Ethernet	шт.	10	ОТП (задано проектом)
76	217-105-0204 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм	шт.	14120,4	ОТП (задано проектом)
77	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	63,2996613	ОТП
78	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	112	ОТП (задано проектом)
79	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,33965242	ОТП (задано проектом)
80	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,069018	ОТП (задано проектом)

81	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,22	ОТП
82	214-209-0108 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	558,124	ОТП (задано проектом)
83	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,38	ОТП (задано проектом)
84	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,338	ОТП
85	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,6954304	ОТП (задано проектом)
86	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
87	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,2980132	ОТП (задано проектом)
88	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	5,04	ОТП (задано проектом)
89	248-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-52	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
90	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	ОТП (задано проектом)
91	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	ОТП
92	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	8,3382	ОТП
93	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	71,653555	ОТП (задано проектом)
94	223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	5,04	ОТП (задано проектом)
95	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	33,15	ОТП (задано проектом)
96	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	22,05	ОТП (задано проектом)
97	224-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	80,9592	ОТП (задано проектом)
98	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,7761049	ОТП (задано проектом)
99	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	69	ОТП (задано проектом)
100	245-405-2501 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА	шт.	1	ОТП (задано проектом)

101	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	291,068401	ОТП (задано проектом)
102	244-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом)
103	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	95,31861	ОТП (задано проектом)
104	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,932182	ОТП (задано проектом)
105	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,15583842	ОТП (задано проектом)
106	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,228	ОТП (задано проектом)
107	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,2	ОТП (задано проектом)
108	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	20	ОТП
109	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	39,71247	ОТП
110	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,4026764	ОТП (задано проектом)
111	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	65	ОТП (задано проектом)
112	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	16	ОТП
113	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	36,35	ОТП (задано проектом)
114	244-104-0701 *РСНБ РК 2022*	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	6	ОТП (задано проектом)
115	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	36,555	ОТП
116	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	1,1466226	ОТП (задано проектом)
117	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	296,64	ОТП (задано проектом)
118	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	ОТП
119	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3920,2948	ОТП (задано проектом)
120	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	ОТП

121	248-403-0108 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
122	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,98	ОТП
123	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	824,6592	ОТП (задано проектом)
124	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,29536	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
125	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,44711	ОТП (задано проектом)
126	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	16	ОТП
127	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	91,1184535	ОТП (задано проектом)
128	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,50406	ОТП (задано проектом)
129	247-306-0923 *СпрСЦ 04.2023*	Фундамент закладной анкерный для опор освещения ЗФ-1, длиной 1150 мм	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
130	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	2,73	ОТП (задано проектом)
131	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	3,78	ОТП (задано проектом)
132	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	147	ОТП (задано проектом)
133	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	35	ОТП (задано проектом)
134	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м^2	3,171	ОТП (задано проектом)
135	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м^3	3,605	ОТП (задано проектом)
136	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	129,2445	ОТП (задано проектом)
137	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	6,849624	ОТП
138	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,23119516	ОТП (задано проектом)
139	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,35118	ОТП (задано проектом)
140	214-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм	м^2	77,175	ОТП (задано проектом)

141	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	12	ОТП (задано проектом)
142	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа К2-1,0-1,5-11 высотой 1000 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
143	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	96,5270863	ОТП (задано проектом)
144	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
145	243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,1224	ОТП (задано проектом)
146	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	455,285	ОТП (задано проектом)
147	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	5,5131	ОТП
148	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	46,513296	ОТП (задано проектом)
149	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,25179095	ОТП (задано проектом)
150	214-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	40	ОТП (задано проектом)
151	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	39,895	ОТП (задано проектом)
152	242-303-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	4	ОТП (задано проектом)
153	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5,224036	ОТП
154	215-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	1000 $м^2$	0,23395068	ОТП (задано проектом)
155	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	24,51	ОТП (задано проектом)
156	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,3809	ОТП
157	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	ОТП (задано проектом)
158	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	ОТП
159	214-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	201,535	ОТП (задано проектом)

160	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,46263586	ОТП (задано проектом)
161	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,95048	ОТП (задано проектом)
162	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5	ОТП (задано проектом)
163	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,943068	ОТП (задано проектом)
164	232-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	979,7705	ОТП (задано проектом)
165	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,127174	ОТП (задано проектом)
166	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	43,43	ОТП (задано проектом)
167	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	4	ОТП (задано проектом)
168	242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
169	243-907-4510 *РСНБ РК 2022*	Коньковый держатель	шт.	80	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
170	235-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	80,9592	ОТП (задано проектом)
171	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	ОТП (задано проектом)
172	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	439,35066	ОТП (задано проектом)
173	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	67,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
174	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
175	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа натриевая зеркальная 220В, 100Вт типа ДНаЗ/Reflux 100-ПН	шт	14	ОТП (задано проектом)
176	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	999,4811	ОТП (задано проектом)
177	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	429,157	ОТП (задано проектом)

178	261-302-0206 *РСНБ РК 2022*	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	62	ОТП (задано проектом)
179	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	2,121	ОТП (задано проектом)
180	244-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Ванны ножные	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
181	236-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	40,368	ОТП (задано проектом)
182	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	31	ОТП
183	246-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	2	ОТП (задано проектом)
184	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	ОТП
185	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,09	ОТП (задано проектом)
186	242-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	ОТП (задано проектом)
187	248-404-0201 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3222-V /Samsung S23C350H/ с диагональю 23"	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
188	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	16	ОТП (задано проектом)
189	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,084448	ОТП (задано проектом)
190	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,08708	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
191	ТПрайс	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	35	ОТП (задано проектом)
192	261-107-0646 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	комплект	106,08	ОТП (задано проектом)
193	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,022	ОТП (задано проектом)
194	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,078343	ОТП
195	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,856	ОТП
196	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	286,764	ОТП (задано проектом)
197	244-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	ОТП (задано проектом)

198	247-214-0402 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP65	шт.	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
199	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,17576	ОТП (задано проектом)
200	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	ОТП
201	242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	ОТП (задано проектом)
202	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	3,4927	ОТП
203	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	11,738848	ОТП (задано проектом)
204	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,003	ОТП (задано проектом)
205	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,158352	ОТП (задано проектом)
206	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	119	ОТП (задано проектом)
207	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0470664	ОТП (задано проектом)
208	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	ОТП
209	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
210	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	5	ОТП (задано проектом)
211	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	108,9	ОТП (задано проектом)
212	245-802-0202 *СпрСЦ 04.2023*	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G2.5	шт.	1	ОТП (задано проектом)
213	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	39,92	ОТП (задано проектом)
214	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	7	ОТП (задано проектом)
215	С Прайс Лист	Клапан запорный термочувствительный КТЗ-50	комплект	1	ОТП (задано проектом)
216	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	270	ОТП (задано проектом)

217	242-302-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	ОТП (задано проектом)
218	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,414432	ОТП (задано проектом)
219	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,09930782	ОТП (задано проектом)
220	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,06318	ОТП (задано проектом)
221	248-402-0204 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3532LB-ADZK-G-C, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	1	ОТП (задано проектом)
222	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	ОТП (задано проектом)
223	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	ОТП (задано проектом)
224	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом)
225	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический	т	0,04327398	ОТП (задано проектом)
226	247-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	ОТП (задано проектом)
227	242-302-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	ОТП (задано проектом)
228	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	ОТП
229	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	5,04	ОТП (задано проектом)
230	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,08052381	ОТП (задано проектом)
231	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	ОТП (задано проектом)
232	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	56,55232	ОТП (задано проектом)
233	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	6	ОТП (задано проектом)
234	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,164754	ОТП (задано проектом)
235	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	272,7	ОТП (задано проектом)
236	246-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом)

237	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	ОТП (задано проектом)
238	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	71,5	ОТП (задано проектом)
239	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ40 ГОСТ 6825-91	шт.	128	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
240	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	530,160417	ОТП (задано проектом)
241	261-404-0535 *РСНБ РК 2022*	Держатель шин заземления К-188 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	107	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
242	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	37,48	ОТП (задано проектом)
243	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	202,13852	ОТП (задано проектом)
244	241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х108 мм	комплект	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
245	243-105-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,0306	ОТП (задано проектом)
246	248-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	ОТП (задано проектом)
247	247-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
248	222-519-0402 *РСНБ РК 2022*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0415324	ОТП (задано проектом)
249	261-107-0431 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	119,317002	ОТП (задано проектом)
250	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	30,3	ОТП (задано проектом)
251	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,5504	ОТП
252	246-304-0851 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 820 мм х 315 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
253	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	18,2	ОТП (задано проектом)
254	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	42,471082	ОТП (задано проектом)
255	242-404-0407 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	ОТП (задано проектом)

256	252-106-0111 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	6	ОТП (задано проектом)
257	222-531-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	512,64	ОТП (задано проектом)
258	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	6	ОТП (задано проектом)
259	245-405-1704 *РСНБ РК 2022*	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN "WM6606.9000 19" 12U	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
260	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,084525	ОТП (задано проектом)
261	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	ОТП (задано проектом)
262	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	ОТП (задано проектом)
263	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	74,745	ОТП (задано проектом)
264	261-302-0255 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 273 мм, длиной 2 м и 6 патрубков, Dн 108 мм	комплект	1	ОТП (задано проектом)
265	241-205-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	12	ОТП (задано проектом)
266	246-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3200 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
267	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,31458	ОТП (задано проектом)
268	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	ОТП (задано проектом)
269	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	17,294355	ОТП (задано проектом)
270	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	17,7	ОТП (задано проектом)
271	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,06888565	ОТП (задано проектом)
272	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	23,99152	ОТП (задано проектом)
273	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	48	ОТП (задано проектом)
274	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,038	ОТП (задано проектом)

275	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	102,168	ОТП (задано проектом)
276	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	8,241	ОТП (задано проектом)
277	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,07399385	ОТП (задано проектом)
278	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	128,4228	ОТП (задано проектом)
279	243-105-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,051	ОТП (задано проектом)
280	244-104-0311 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	ОТП (задано проектом)
281	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	10	ОТП (задано проектом)
282	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	ОТП (задано проектом)
283	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	ОТП (задано проектом)
284	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	52	ОТП (задано проектом)
285	223-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	$м^2$	3,78	ОТП (задано проектом)
286	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,23	ОТП (задано проектом)
287	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
288	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,726	ОТП
289	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	1,2987	ОТП
290	212-101-0310 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	1,16484	ОТП
291	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,004506	ОТП (задано проектом)
292	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	26,77	ОТП (задано проектом)
293	232-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	468	ОТП (задано проектом)
294	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом)

295	241-108-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	4,06	ОТП (задано проектом)
296	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	195,7824	ОТП (задано проектом)
297	261-107-0327 *РСНБ РК 2022*	Стекло жидкое калийное	т	0,0609	ОТП (задано проектом)
298	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	92,0191005	ОТП (задано проектом)
299	232-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	135,7275	ОТП (задано проектом)
300	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	45,408	ОТП (задано проектом)
301	247-301-0315 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 P, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	ОТП (задано проектом)
302	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	8	ОТП (задано проектом)
303	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	70,29	ОТП (задано проектом)
304	224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	24	ОТП (задано проектом)
305	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	25,2	ОТП (задано проектом)
306	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	8,75	ОТП (задано проектом)
307	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	22,77832	ОТП (задано проектом)
308	261-301-0246 *РСНБ РК 2022*	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	10	ОТП (задано проектом)
309	241-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	15,84	ОТП (задано проектом)
310	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	ОТП (задано проектом)
311	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	18	ОТП (задано проектом)
312	261-302-0267 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом)
313	С Прайс Лист	Клапан электромагнитный DN 50	комплект	1	ОТП (задано проектом)
314	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,7548	ОТП

315	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,13905	ОТП (задано проектом)
316	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом)
317	244-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2	шт.	2	ОТП (задано проектом)
318	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0833518	ОТП (задано проектом)
319	246-409-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт /Dospel Styl 100 S/	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
320	С Прайс Лист	Сигнализатор загазованности, СЗ-1,	комплект	1	ОТП (задано проектом)
321	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08232644	ОТП (задано проектом)
322	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	8,432	ОТП (задано проектом)
323	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1136368	ОТП (задано проектом)
324	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	ОТП (задано проектом)
325	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	11,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
326	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133x4,5 мм	м	3,52	ОТП (задано проектом)
327	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	53,0295	ОТП (задано проектом)
328	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом)
329	246-101-0558 *РСНБ РК 2022*	Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 500x300	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
330	245-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 $м^3$/ч до 2,5 $м^3$/ч	шт.	1	ОТП (задано проектом)
331	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	8,08	ОТП (задано проектом)
332	222-509-1701 *РСНБ РК 2022*	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0260346	ОТП (задано проектом)
333	261-302-0131 *РСНБ РК 2022*	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)

334	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
335	СССЦ РК 8.04-08-2022 Тех.часть Тб.6	Надбавка на марку стали С-245	т	2,47843	ОТП (задано проектом)
336	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,110461	ОТП (задано проектом)
337	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	10,449	ОТП (задано проектом)
338	246-301-0409 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
339	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	31,57047	ОТП (задано проектом)
340	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	12	ОТП (задано проектом)
341	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	13,132212	ОТП (задано проектом)
342	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04192	ОТП (задано проектом)
343	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,193	ОТП (задано проектом)
344	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	111,1	ОТП (задано проектом)
345	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	ОТП (задано проектом)
346	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,02438454	ОТП (задано проектом)
347	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10,7	ОТП (задано проектом)
348	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	9	ОТП (задано проектом)
349	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	15,4262907	ОТП (задано проектом)
350	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 12 мм	м	180	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
351	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	37,92	ОТП (задано проектом)
352	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом)

353	261-302-0164 *РСНБ РК 2022*	Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
354	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	ОТП (задано проектом)
355	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
356	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	200	ОТП (задано проектом)
357	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	20	ОТП (задано проектом)
358	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	173,4596	ОТП (задано проектом)
359	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,04326	ОТП (задано проектом)
360	261-404-0586 *РСНБ РК 2022*	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-2017	т	0,1280466	ОТП (задано проектом)
361	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом)
362	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	ОТП (задано проектом)
363	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0144	ОТП (задано проектом)
364	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	201,6864	ОТП (задано проектом)
365	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,04446	ОТП (задано проектом)
366	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	17,01	ОТП (задано проектом)
367	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,102	ОТП
368	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7,242	ОТП (задано проектом)
369	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	ОТП (задано проектом)
370	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	12,57495	ОТП (задано проектом)
371	247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	22	ОТП (задано проектом)
372	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	ОТП (задано проектом)

373	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	ОТП (задано проектом)
374	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	20	ОТП (задано проектом)
375	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,118	ОТП (задано проектом)
376	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	8,68608	ОТП (задано проектом)
377	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,1894	ОТП (задано проектом)
378	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,2	ОТП
379	243-903-0501 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-35-50-СЛ-сб	комплект	1	ОТП (задано проектом)
380	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
381	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,077974	ОТП (задано проектом)
382	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	ОТП (задано проектом)
383	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	ОТП (задано проектом)
384	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	31,9	ОТП (задано проектом)
385	261-107-0446 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00509406	ОТП (задано проектом)
386	261-301-0249 *РСНБ РК 2022*	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	1,5	ОТП (задано проектом)
387	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	9	ОТП (задано проектом)
388	ТПрайс	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч	шт.	1	ОТП (задано проектом)
389	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	2,116404	ОТП (задано проектом)
390	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)

391	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,229	ОТП (задано проектом)
392	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
393	232-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	105,696	ОТП (задано проектом)
394	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	5	ОТП (задано проектом)
395	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом)
396	261-107-0447 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,0062472	ОТП (задано проектом)
397	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	9	ОТП (задано проектом)
398	232-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	192,2976	ОТП (задано проектом)
399	241-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	10	ОТП (задано проектом)
400	235-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	13,12	ОТП (задано проектом)
401	247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	ОТП (задано проектом)
402	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)
403	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	ОТП (задано проектом)
404	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,31465	ОТП
405	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3418	ОТП
406	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00858024	ОТП (задано проектом)
407	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,015	ОТП (задано проектом)
408	261-105-0647 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,6874	ОТП (задано проектом)
409	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001271	ОТП (задано проектом)
410	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,005424	ОТП (задано проектом)

411	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,85559729	ОТП (задано проектом)
412	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	ОТП (задано проектом)
413	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,3032	ОТП (задано проектом)
414	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
415	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	17,6	ОТП (задано проектом)
416	222-530-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	187,2	ОТП (задано проектом)
417	241-105-0134 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х3,0 мм	м	1,247712	ОТП (задано проектом)
418	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	ОТП (задано проектом)
419	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	ОТП (задано проектом)
420	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,02652	ОТП (задано проектом)
421	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,87557	ОТП (задано проектом)
422	261-301-0285 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	ОТП (задано проектом)
423	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП (задано проектом)
424	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,16	ОТП (задано проектом)
425	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	7,92	ОТП (задано проектом)
426	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом)
427	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	17,01	ОТП (задано проектом)
428	217-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,003465	ОТП (задано проектом)

429	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,318499	ОТП
430	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23,175	ОТП (задано проектом)
431	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	6,1774	ОТП (задано проектом)
432	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	33,11	ОТП (задано проектом)
433	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	ОТП (задано проектом)
434	235-103-0602 *РСНБ РК 2022*	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +120°С, полиэфир, полипропилен/полипропилен	$м^2$	7,68	ОТП (задано проектом)
435	246-101-0509 *РСНБ РК 2022*	Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 200х150	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
436	212-101-2005 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	0,22939	ОТП
437	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	4	ОТП (задано проектом)
438	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	16,4	ОТП (задано проектом)
439	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Хомут	т	0,02034	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
440	241-112-0132 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом)
441	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	21,956	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
442	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01191799	ОТП (задано проектом)
443	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	19	ОТП (задано проектом)
444	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	ОТП (задано проектом)
445	261-105-0191 *РСНБ РК 2022*	Смазка для монтажа труб	кг	2,586	ОТП (задано проектом)
446	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01558	ОТП (задано проектом)
447	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,806	ОТП (задано проектом)

448	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,5	ОТП (задано проектом)
449	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	4	ОТП (задано проектом)
450	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,05455	ОТП (задано проектом)
451	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	27,970242	ОТП (задано проектом)
452	248-304-0305 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	5	ОТП (задано проектом)
453	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	ОТП (задано проектом)
454	235-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	16,5	ОТП (задано проектом)
455	246-409-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт /Dospel Styl 120 S/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
456	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9,8306	ОТП (задано проектом)
457	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01352	ОТП (задано проектом)
458	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
459	232-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Лента армирующая бумажная	м	379,8144	ОТП (задано проектом)
460	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	8	ОТП (задано проектом)
461	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,249964	ОТП (задано проектом)
462	246-101-0468 *РСНБ РК 2022*	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500х300х500	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
463	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	1	ОТП (задано проектом)
464	235-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	5,63	ОТП (задано проектом)
465	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	10	ОТП (задано проектом)
466	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
467	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00194011	ОТП (задано проектом)

468	261-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Щиты настила	$м^2$	1,32	ОТП (задано проектом)
469	261-305-0224 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	ОТП (задано проектом)
470	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
471	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	5,01062	ОТП (задано проектом)
472	241-101-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	ОТП (задано проектом)
473	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	ОТП (задано проектом)
474	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014672	ОТП (задано проектом)
475	241-112-0127 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом)
476	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,03786599	ОТП (задано проектом)
477	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	ОТП (задано проектом)
478	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом)
479	241-211-1510 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 50х2"	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
480	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	ОТП (задано проектом)
481	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМН-50	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
482	246-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 150х100	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
483	236-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	4,14	ОТП (задано проектом)
484	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
485	261-301-0120 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,42	ОТП (задано проектом)
486	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	72	ОТП (задано проектом)
487	217-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00936	ОТП (задано проектом)

488	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,3055177	ОТП (задано проектом)
489	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,1540576	ОТП (задано проектом)
490	247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
491	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	ОТП (задано проектом)
492	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	34,3437571	ОТП (задано проектом)
493	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	8	ОТП (задано проектом)
494	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом)
495	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	ОТП (задано проектом)
496	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,726	ОТП (задано проектом)
497	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
498	246-101-0560 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500х300-400х250	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
499	246-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 160 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
500	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,71873	ОТП (задано проектом)
501	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1595915	ОТП
502	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,06	ОТП (задано проектом)
503	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00996	ОТП (задано проектом)
504	217-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	2,706936	ОТП (задано проектом)
505	246-101-0556 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500х300-250-200	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
506	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом)
507	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,8222	ОТП (задано проектом)

508	217-302-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	3,59	ОТП (задано проектом)
509	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,65628	ОТП (задано проектом)
510	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02835	ОТП (задано проектом)
511	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	1	ОТП (задано проектом)
512	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	8,8	ОТП (задано проектом)
513	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	3	ОТП (задано проектом)
514	241-211-1508 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1 1/4"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
515	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,64384	ОТП
516	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	51,76	ОТП (задано проектом)
517	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	ОТП (задано проектом)
518	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	ОТП (задано проектом)
519	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00909845	ОТП (задано проектом)
520	243-602-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0111	ОТП (задано проектом)
521	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП (задано проектом)
522	241-210-0511 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
523	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,4649	ОТП (задано проектом)
524	241-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	3	ОТП (задано проектом)
525	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05059864	ОТП (задано проектом)
526	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом)

527	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,6	ОТП (задано проектом)
528	246-101-0542 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 400х250-250-200	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
529	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	70	ОТП (задано проектом)
530	241-117-0426 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
531	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
532	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,497687	ОТП
533	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	25,10425	ОТП (задано проектом)
534	222-531-0103 *РСНБ РК 2022*	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	46,08	ОТП (задано проектом)
535	241-211-1505 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х1"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
536	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	2	ОТП (задано проектом)
537	247-216-0210 *РСНБ РК 2022*	Зажим контрольный	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
538	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	0,3708	ОТП
539	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	ОТП (задано проектом)
540	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
541	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,1274	ОТП (задано проектом)
542	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	ОТП (задано проектом)
543	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	5	ОТП (задано проектом)
544	241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
545	234-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-60	$м^3$	0,1339	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
546	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,016	ОТП (задано проектом)

547	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00797	ОТП (задано проектом)
548	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,6	ОТП (задано проектом)
549	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	6	ОТП (задано проектом)
550	261-107-0985 *РСНБ РК 2022*	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,002	ОТП (задано проектом)
551	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом)
552	246-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 160-150х100	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
553	236-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00164668	ОТП (задано проектом)
554	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,7156	ОТП (задано проектом)
555	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,3402	ОТП (задано проектом)
556	215-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0198	ОТП (задано проектом)
557	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом)
558	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
559	261-301-0217 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,31119	ОТП (задано проектом)
560	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	52	ОТП (задано проектом)
561	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	0,4	ОТП (задано проектом)
562	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,31346	ОТП (задано проектом)
563	247-204-1652 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
564	246-101-0413 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 220 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
565	246-101-0413 *РСНБ РК 2022*	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° 200х150х200	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

566	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
567	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,749681	ОТП (задано проектом)
568	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
569	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,002	ОТП (задано проектом)
570	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,002024	ОТП (задано проектом)
571	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,8461	ОТП (задано проектом)
572	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	161,314	ОТП (задано проектом)
573	246-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
574	261-301-0253 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
575	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,078656	ОТП (задано проектом)
576	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	40,8	ОТП (задано проектом)
577	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
578	217-108-0201 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	3,04336	ОТП (задано проектом)
579	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	20	ОТП (задано проектом)
580	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	17,51	ОТП (задано проектом)
581	246-101-0510 *РСНБ РК 2022*	Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 200х200	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
582	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,04716	ОТП (задано проектом)
583	261-107-0222 *РСНБ РК 2022*	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	5,856	ОТП (задано проектом)
584	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,139	ОТП (задано проектом)

585	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0120624	ОТП (задано проектом)
586	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000229	ОТП (задано проектом)
587	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,01321289	ОТП (задано проектом)
588	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	3,012	ОТП (задано проектом)
589	261-107-0223 *РСНБ РК 2022*	Дюбель-крюк	100 шт.	1,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
590	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,892093	ОТП (задано проектом)
591	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	18	ОТП (задано проектом)
592	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-20х2,5 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
593	261-107-0332 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0015529	ОТП (задано проектом)
594	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,1862	ОТП (задано проектом)
595	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,007644	ОТП (задано проектом)
596	235-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	3,618	ОТП (задано проектом)
597	246-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 150х100-DN 125	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
598	217-606-0101 *РСНБ РК 2022*	Топливо дизельное	кг	4,998	ОТП (задано проектом)
599	241-116-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
600	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	ОТП (задано проектом)
601	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00313	ОТП (задано проектом)
602	217-605-0302 *РСНБ РК 2022*	Смазка для электрооборудования	кг	0,51453333	ОТП (задано проектом)
603	217-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	14,4	ОТП (задано проектом)

604	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	67,65	ОТП (задано проектом)
605	261-107-0570 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	ОТП (задано проектом)
606	261-107-0746 *РСНБ РК 2022*	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,356	ОТП (задано проектом)
607	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	ОТП (задано проектом)
608	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	2	ОТП (задано проектом)
609	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
610	261-302-0261 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная	комплект	1	ОТП (задано проектом)
611	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	ОТП (задано проектом)
612	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
613	234-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,145	ОТП (задано проектом)
614	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,576	ОТП (задано проектом)
615	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	0,1929	ОТП (задано проектом)
616	261-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,6966	ОТП (задано проектом)
617	241-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,0702	ОТП (задано проектом)
618	261-107-0522 *РСНБ РК 2022*	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,16235	ОТП (задано проектом)
619	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00744	ОТП (задано проектом)
620	261-301-0260 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом)
621	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,2784	ОТП (задано проектом)
622	261-107-0968 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,069	ОТП (задано проектом)

623	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,236	ОТП (задано проектом)
624	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
625	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,456	ОТП (задано проектом)
626	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	0,5	ОТП (задано проектом)
627	261-404-0537 *РСНБ РК 2022*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	ОТП (задано проектом)
628	241-703-0507 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,018	ОТП (задано проектом)
629	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,026	ОТП (задано проектом)
630	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
631	261-107-0374 *РСНБ РК 2022*	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0048	ОТП (задано проектом)
632	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	1	ОТП (задано проектом)
633	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,006136	ОТП (задано проектом)
634	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0030345	ОТП (задано проектом)
635	217-302-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм	кг	0,42	ОТП (задано проектом)
636	261-201-0323 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	ОТП (задано проектом)
637	261-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
638	241-209-1904 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
639	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	ОТП (задано проектом)
640	236-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101	т	0,00042	ОТП (задано проектом)
641	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001877	ОТП (задано проектом)

642	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	26	ОТП (задано проектом)
643	261-107-0419 *РСНБ РК 2022*	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	ОТП (задано проектом)
644	261-107-0459 *РСНБ РК 2022*	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг	0,4	ОТП (задано проектом)
645	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000402	ОТП (задано проектом)
646	261-302-0129 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,04	ОТП (задано проектом)
647	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	10,26	ОТП (задано проектом)
648	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	0,8	ОТП (задано проектом)
649	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	ОТП (задано проектом)
650	234-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,02	ОТП (задано проектом)
651	236-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00019	ОТП (задано проектом)
652	217-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 глухарь	кг	0,47	ОТП (задано проектом)
653	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	1,20188325	ОТП (задано проектом)
654	252-207-3981 *РСНБ РК 2022*	Втулки В17	1000 шт.	0,0132	ОТП (задано проектом)
655	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,5604	ОТП (задано проектом)
656	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	ОТП (задано проектом)
657	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	2	ОТП (задано проектом)
658	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,03	ОТП (задано проектом)
659	217-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0024	ОТП (задано проектом)
660	236-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0002	ОТП (задано проектом)
661	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,002	ОТП (задано проектом)

662	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,08832	ОТП (задано проектом)
663	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,26	ОТП (задано проектом)
664	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,7264	ОТП (задано проектом)
665	217-604-0101 *РСНБ РК 2022*	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	ОТП (задано проектом)
666	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,195	ОТП (задано проектом)
667	261-301-0251 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
668	261-107-0694 *РСНБ РК 2022*	Лента ПХВ-304	кг	0,42	ОТП (задано проектом)
669	252-207-0443 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа П10-6Д-МУЗ	шт.	2	ОТП (задано проектом)
670	261-105-0614 *РСНБ РК 2022*	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,17	ОТП (задано проектом)
671	236-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	ОТП (задано проектом)
672	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,12	ОТП (задано проектом)
673	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
674	252-207-0442 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	ОТП (задано проектом)
675	241-211-1207 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
676	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0248	ОТП (задано проектом)
677	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
678	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
679	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1,03	ОТП (задано проектом)
680	261-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	ОТП (задано проектом)
681	217-605-0201 *РСНБ РК 2022*	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00016	ОТП (задано проектом)

682	243-902-0107 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	0,4	ОТП (задано проектом)
683	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00015867	ОТП (задано проектом)
684	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1,01	ОТП (задано проектом)
685	252-207-0441 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	2	ОТП (задано проектом)
686	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0446	ОТП (задано проектом)
687	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0002	ОТП (задано проектом)
688	261-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,15413322	ОТП (задано проектом)
689	217-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00017	ОТП (задано проектом)
690	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000139	ОТП (задано проектом)
691	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	ОТП (задано проектом)
692	236-202-1015 *РСНБ РК 2022*	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	ОТП (задано проектом)
693	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1012	ОТП (задано проектом)
694	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,06956	ОТП (задано проектом)
695	261-107-0806 *РСНБ РК 2022*	Флюс ФКДТ	кг	0,018	ОТП (задано проектом)
696	261-107-0359 *РСНБ РК 2022*	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,00046	ОТП (задано проектом)
697	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	0,02	ОТП (задано проектом)
698	261-107-0857 *РСНБ РК 2022*	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,2	ОТП (задано проектом)
699	261-301-0257 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
700	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0000928	ОТП (задано проектом)
701	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	ОТП (задано проектом)

702	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,033	ОТП (задано проектом)
703	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00013106	ОТП (задано проектом)
704	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	22,194	ОТП (задано проектом)
705	261-107-0422 *РСНБ РК 2022*	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,204	ОТП (задано проектом)
706	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0004	ОТП (задано проектом)
707	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000229	ОТП (задано проектом)
708	261-107-0954 *РСНБ РК 2022*	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,084216	ОТП (задано проектом)
709	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	ОТП (задано проектом)
710	261-201-0332 *РСНБ РК 2022*	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,04	ОТП (задано проектом)
711	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00017	ОТП (задано проектом)
712	261-107-0203 *РСНБ РК 2022*	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0126	ОТП (задано проектом)
713	261-107-0499 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,023	ОТП (задано проектом)
714	261-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00005	ОТП (задано проектом)
715	261-107-0412 *РСНБ РК 2022*	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,00071	ОТП (задано проектом)
716	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,976	ОТП (задано проектом)
717	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,035	ОТП (задано проектом)
718	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0251296	ОТП (задано проектом)
719	217-701-0112 *РСНБ РК 2022*	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	ОТП (задано проектом)
720	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,064	ОТП (задано проектом)
721	261-107-0927 *РСНБ РК 2022*	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000015	ОТП (задано проектом)

722	261-107-0574 *РСНБ РК 2022*	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0000104	ОТП (задано проектом)
723	261-107-0977 *РСНБ РК 2022*	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 $м^2$	0,0003	ОТП (задано проектом)
724	236-202-1017 *РСНБ РК 2022*	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	ОТП (задано проектом)
725	261-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0004316	ОТП
726	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	ОТП (задано проектом)
727	261-107-0429 *РСНБ РК 2022*	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0048	ОТП (задано проектом)
728	261-107-0456 *РСНБ РК 2022*	Нитки суровые	кг	0,0005	ОТП (задано проектом)
729	261-107-0784 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0006	ОТП (задано проектом)
730	261-201-0364 *РСНБ РК 2022*	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00000272	ОТП (задано проектом)
731	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	22,832	ОТП (задано проектом)
732	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	4	ОТП
733	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	12	ОТП
734	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,96	ОТП
735	225-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	ОТП
736	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	4	ОТП
737	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4	ОТП
738	225-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	4	ОТП
739	221-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	5,72	ОТП
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Оборудование поставки подрядчика			
1	ТПрайс	Блочная модульная котельная теплопроизводительностью 0,116 МВт	комплект	1	ОТП (задано проектом)

2	511-801-0128 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 $м^3$/ч, H 18,4 м вод. ст.	шт.	1	ОТП (задано проектом)
3	515-101-3303 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
4	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	ОТП (задано проектом)
5	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	ОТП (задано проектом)
6	514-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка типа VTS VS-21-R-HS-T в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	ТПрайс	Дизель-генератор типа АДС-5-Т400, 5 кВт, в контейнере с АВР	шт.	1	ОТП (задано проектом)
8	514-401-0503 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка типа VTS VS0-10-R-HS-T в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS010s-R-FHCVS расход воздуха 1500 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
9	513-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 500 л	комплект	2	ОТП (задано проектом)
10	513-302-0229 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1	шт.	1	ОТП (задано проектом)
11	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	ОТП (задано проектом)
12	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
13	522-101-1063002 *СпрСЦ 04.2023*	Гимнастические маты 200см х 100см х 10см	шт.	8	ОТП (задано проектом)
14	ТПрайс	Скамейка для раздевалки с вешалкой односторонняя, 1500х350х1650 (h), мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)

15	522-101-1003001 *СпрСЦ 04.2023*	Скамья гимнастическая 150х23х30см	шт.	10	ОТП (задано проектом)
16	522-101-1036 *СпрСЦ 04.2023*	Корзина для мячей переносная	шт.	3	ОТП (задано проектом)
17	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	ОТП (задано проектом)
18	522-101-1208001 *СпрСЦ 04.2023*	Стол учителя 1300х650х750 марки СУ 07-19	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
19	522-101-1229002 *СпрСЦ 04.2023*	Шкаф для одежды 700х440х1900	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
20	522-101-1074002 *СпрСЦ 04.2023*	Щит баскетбольный 1800х1050 из влагостойкой фанеры	шт.	2	ОТП (задано проектом)
21	522-101-1044001 *СпрСЦ 04.2023*	Ворота для минифутбола (2х3м)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
22	522-101-1016001 *СпрСЦ 04.2023*	Мяч баскетбольный Spalding TF1000	шт.	10	ОТП (задано проектом)
23	522-101-1053001 *СпрСЦ 04.2023*	Стойка волейбольная универсальная	шт.	2	ОТП (задано проектом)
24	522-101-1018001 *СпрСЦ 04.2023*	Футбольный мяч Select №5	шт.	10	ОТП (задано проектом)
25	ТПрайс	Стеллаж для спортивного инвентаря двухсторонний габ. 2000х400х100(h), мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
26	522-101-1017001 *СпрСЦ 04.2023*	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	10	ОТП (задано проектом)
27	ТПрайс	Вешалка напольная 2-хсторонняя	шт.	1	ОТП (задано проектом)
28	ТПрайс	Конь гимнастический	шт.	1	ОТП (задано проектом)
29	522-101-1039001 *СпрСЦ 04.2023*	Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой	шт.	1	ОТП (задано проектом)
30	ТПрайс	Тележка для спортивного инвентаря	шт.	1	ОТП (задано проектом)

31	522-101-1038002 *СпрСЦ 04.2023*	Козел гимнастический	шт.	1	ОТП (задано проектом)
32	ТПрайс	Лампа бактерицидная	шт.	1	ОТП (задано проектом)
33	522-101-1219001 *СпрСЦ 04.2023*	Стул полумягкий поворотный	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
34	ТПрайс	Секундомер	компл.	1	ОТП (задано проектом)
35	ТПрайс	Стойка для прыжков в высоту	шт.	1	ОТП (задано проектом)
36	522-101-1070001 *СпрСЦ 04.2023*	Баскетбольное кольцо	шт.	2	ОТП (задано проектом)
37	ТПрайс	Тонометр	компл.	1	ОТП (задано проектом)
38	ТПрайс	Секундомер	шт.	3	ОТП (задано проектом)
39	522-101-1008002 *СпрСЦ 04.2023*	Свисток FOX	шт.	10	ОТП (задано проектом)
40	522-101-1046002 *СпрСЦ 04.2023*	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
41	ТПрайс	Фонендоскоп	компл.	1	ОТП (задано проектом)
42	ТПрайс	Лоток почкообразный	компл.	1	ОТП (задано проектом)
43	ТПрайс	Термометр медицинский	компл.	1	ОТП (задано проектом)
44	ТПрайс	Шпатель медицинский	компл.	1	ОТП (задано проектом)
45	ТПрайс	Стакан для дезинфекционного раствора	компл.	1	ОТП (задано проектом)
46	ТПрайс	Лента измрительная	компл.	1	ОТП (задано проектом)
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		