Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г.Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "Global Construction Development"**

Наименование строительства и его адрес: **02/01-20-ШС Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, уч. 340, 340/3, 340/4, 341 (5 квартал)**

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **декабрь 2021г**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
011240001633	050240015445	№116, доп согл№3	15.10.2020 29.12.2021				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всего выполнено	**62 186 034,53**	**20 572 181,72**							**2 468 661,81**	**23 040 843,53**
	Итого	**62 186 034,53**	**20 572 181,72**							**2 468 661,81**	**23 040 843,53**

М.П

Заказчик Заместитель руководителя, БИН 011240001633 Байназаров С.А.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Подрядчик Генеральный директор, БИН 050240015445 Серов Д.А

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПИ "ПРОЕКТ СИТИ" Директор Стесина И.Л.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MSK Engineering" Генеральный директор Манкеев Ж.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction Development"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **02/01-20-ШС Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, уч. 340, 340/3, 340/4, 341 (5 квартал)**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутриплощадочные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№116 от 15.10.2020, доп. Соглашение №3 от 29.12.21г**

Акт выполненных работ 2

за **Декабрь 2021 (месяц, год) на 6-1-1 Внутриплощадочные сети газоснабжения работы**

№№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		3	3271,84	169,02	9816	507	5512	3927	14842	
							1265,82	56,56	3797	170		1099		Казахсстн
2	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /из отвала для обратной засыпки/	м3 грунта		6342,001	37,75	37,75	239430	239430	--	71105	335378	
							--	15,57	--	98757		24843		Казахсстн
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					249245	239937	5512	75032	350220	
									3797	98927	--	25942		
			РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочное газоснабжение											
2	16	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		3508,15	667,98	--	2343362	--	41981	2255354	4966613	
							656,01	--	2301381	--		367897		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
3	17	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		1656,715	818,29	2,11	1355679	3495	359944	924526	2462622	
							598,92	1,13	992240	1874		182416		Казахсстн
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
4	18	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=2,822	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции		1656,715	-435,29	-1,70	-721153	-2818	-292513	-397419	-1208058	
							-257,03	-0,91	-425822	-1511		-89486		Казахсстн
			В ТОМ ЧИСЛЕ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	33	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52	316,00	--	16432	--	16432	--	17747	Казахстан
						--	--	--	--		1315		
6	34	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	71	584,00	--	41464	--	41464	--	44781	Казахстан
						--	--	--	--		3317		
7	35	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	109	946,00	--	103114	--	103114	--	111363	Казахстан
						--	--	--	--		8249		
8	36	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	132	1273,00	--	168036	--	168036	--	181479	
						--	--	--	--		13443		
9	37	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	52	373,00	--	19396	--	19396	--	20948	Казахстан
						--	--	--	--		1552		
10	38	С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	31	493,00	--	15283	--	15283	--	16506	
						--	--	--	--		1223		
11	39	С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	24	567,00	--	13608	--	13608	--	14697	Казахстан
						--	--	--	--		1089		
12	40	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	1161,00	--	16254	--	16254	--	17554	Казахстан
						--	--	--	--		1300		
13	41	С123-020101-0716 2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	24	1818,00	--	43632	--	43632	--	47123	
						--	--	--	--		3491		
14	42	С123-020101-0611 2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	1818,00	--	16362	--	16362	--	17671	Казахстан
						--	--	--	--		1309		
15	43	С123-020101-0720 2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	25	2201,00	--	55025	--	55025	--	59427	Казахстан
						--	--	--	--		4402		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	44	С123-020101-0723 2302-0101-0723 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2201,00	--	19809	--	19809	--	21394	Казахстан
						--	--	--	--		1585		
17	45	С123-020101-0615 2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	1878,00	--	37560	--	37560	--	40565	Казахстан
						--	--	--	--		3005		
18	52	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	4	31700,56	12715,71	126802	50863	14305	73152	215951	
						15408,60	4688,15	61634	18753		15996		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
19	53	С124-040207-3999 2404-0207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	11881,00	--	47524	--	47524	--	51326	
						--	--	--	--		3802		
20	54	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к панельным и блочным стенам	комплект	668	3667,00	--	2449556	--	2449556	--	2645520	
						--	--	--	--		195964		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6167745	51540	3186772	2855613	9745229	
								2929434	19116	--	721869		
			РАЗДЕЛ 4.Переход газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории, см. лист ГСН-50										
21	66	С123-020803-0705 2302-0803-0705 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	1	70993,00	--	70993	--	70993	--	76672	
						--	--	--	--		5679		
22	67	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16	шт.	1	3239,00	--	3239	--	3239	--	3498	
						--	--	--	--		259		
23	68	Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	31500,31	661,87	31500	662	27498	3658	37971	
						3340,03	354,87	3340	355		2813		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
24	69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка. Устройство	м3	0,11	16612,06	1145,48	1827	126	1533	182	2170	
						1528,20	292,98	168	32		161		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
25	70	С123-020801-0609 2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Колпак 1-32 ГОСТ 8962-75	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069	
						--	--	--	--		153		
26	71	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	5	387,00	--	1935	--	1935	--	2090	
						--	--	--	--		155		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				111411	788	107114	3840	124470	
								3508	387	--	9220		
			РАЗДЕЛ 5.Узел врезки. Обвязка ГРПШ, см. ГСН-51										
27	72	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	15033,12	2061,77	30066	4124	3951	21771	55984	
						10995,30	--	21991	--		4147		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Обвязка ГРПШ										
28	73	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	2	6237,00	--	12474	--	12474	--	13472	
						--	--	--	--		998		
29	74	Е11-160401-0303 1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4584,99	70,38	27510	422	19909	7235	37524	
						1196,45	33,98	7179	204		2780		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
30	75	Е11-160401-0302 1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	2850,75	46,95	1140	19	789	334	1592	
						828,94	22,30	332	9		118		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
31	76	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	584,00	--	1168	--	1168	--	1261	
						--	--	--	--		93		
32	77	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	6135,02	3086,82	12270	6174	287	7671	21537	
						2904,67	969,75	5809	1940		1595		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
33	78	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29884,00	--	59768	--	59768	--	64549	
						--	--	--	--		4781		
34	79	Ц13-370101-0105 1337-0101-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	78127,85	10441,00	156256	20882	26208	70630	245036	
						54583,20	3309,94	109166	6620		18151		
35	81	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704,00	--	1408	--	1408	--	1521	
						--	--	--	--		113		
36	82	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	9813,64	4971,28	19627	9943	416	12229	34405	
						4634,04	1542,37	9268	3085		2549		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
37	83	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44818,00	--	89636	--	89636	--	96807	
						--	--	--	--		7171		
38	84	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1273,00	--	2546	--	2546	--	2750	
						--	--	--	--		204		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
39	85	С123-020101-0108 2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	177,00	--	708	--	708	--	765	
							--	--	--	--		57		
40	86	Е11-160401-0301 1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		10	641,03	19,77	6410	198	48	6119	13532	
							616,35	8,08	6164	81		1002		
41	87	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		6	364,00	--	2184	--	2184	--	2359	
							--	--	--	--		175		
42	88	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м		4	522,00	--	2088	--	2088	--	2255	
							--	--	--	--		167		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					425260	41761	223588	125989	595349	
									159908	11938	--	44101		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10815259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3098685					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						329412				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						128505				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3506194			
			- Накладные расходы	Тенге								3060755		
			- Сметная прибыль	Тенге								799606		
			Временные здания и сооружения		1,3 %			140 598						
			Итого с временными									10 955 857		
			Зимние удорожания		3,3 %			361 543						
			Итого с зимними удорожаниями									11 317 401		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			226 348						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 543 749		
			НДС 12%		12 %			1 385 250						
			Итого с НДС									12 928 999		
			Итого с учетом тендерной скидки, 2%		0,98							12 670 419,53		
			в том числе НДС		12 %							*1 357 545*		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Global Construction Development", БИН 050240015445
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Седов Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г.Алматы", БИН 011240001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

гл.специалист отдела жилищной политики

Мусабеков С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Отдел сметной работы

Гл. Специалист по техническому надзору

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "MSK Engineering" № KZ22VWC00001751 Тулешов Ж.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сметчик Калдарова Г.

М.П.

Разработчики проекта строительства(или эксперты) авторского надзора:
ТОО "ПИ "ПРОЕКТ СИТИ" Брехунцов Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа.

Нач. ук-ка

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction Development"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **02/01-20-ШС Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, уч. 340, 340/3, 340/4, 341 (5 квартал)**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутриплощадочные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№116 от 15.10.2020, доп. Соглашение №3 от 29.12.21г**

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2021 (месяц, год)** **по акту корректировки №1**

№№ п/п	№ п/п по корректировки	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		100,91	2415,34	--	243732	--	--	175487	452756	
							2415,34	--	243732	--		33537		
2	2	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		298,48	3271,84	169,02	976577	50448	548307	390757	1476721	
							1265,82	56,56	377822	16882		109387		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		613,03	1049,76	--	643534	--	--	463345	1195429	
							1049,76	--	643534	--		88550		
4	4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		674,833	1670,00	--	1126971	--	1126971	--	1217129	
							--	--	--	--		90158		
5	5	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта		917,51	238,82	228,71	219122	209839	73	53612	294553	
							10,04	71,12	9210	65251		21819		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6	6	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		1513,8915	351,00	--	531376	--		--	573886	
							--	--	--	--		42510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	32	10651,63	3754,80	340852	120154	43613	219129	604780	
						5533,92	1383,04	177085	44257		44799		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
8	8	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	56,576	710,00	--	40169	--	40169	--	43382	
						--	--	--	--		3214		
9	9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,365	414235,35	112689,91	151196	41132	1087	121253	294244	
						298566,00	36988,60	108977	13501		21796		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
10	10	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	3,50815	424218,71	347941,77	1488223	1220632	6637	523367	2172517	
						74385,00	89555,61	260954	314175		160927		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
11	11	Ц13-390101-0101 1339-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 60 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	106	323,20	--	34259	--	--	20898	59570	
						323,20	--	34259	--		4413		
12	12	Ц13-390101-0201 1339-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром до 60 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	106	178,75	--	18948	--	1818	10449	31749	
						161,60	--	17130	--		2352		
13	13	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	601,79	15,30	6018	153	264	3417	10189	
						560,10	--	5601	--		755		
14	14	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	805,40	20,40	12081	306	573	6833	20427	
						746,80	--	11202	--		1513		
15	15	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	81	1007,11	24,48	81576	1983	3979	46124	137916	
						933,50	--	75614	--		10216		
16	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	500,21	199,27	4,93	99677	2468	43054	37590	148248	
						108,27	0,65	54155	323		10981		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
17	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	517,568	167,92	3,52	86908	1824	52320	22838	118526	
						63,30	0,65	32764	335		8780		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6101218	1648938	1868865	2095099	8852022	
								2052038	454723	--	655707		
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				6101218	1648938	1868865	2095099	8852022	
								2052038	454723	--	655707		
			Временные здания и сооружения		1,3 %		115 076						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными								**8 967 098**		
			Зимние удорожания		**3,3 %**		**295 914**						
			Итого с зимними удорожаниями								**9 263 013**		
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**185 260**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**9 448 273**		
			НДС 12%		**12 %**		**1 133 793**						
			Итого с НДС								**10 582 066**		
			Итого с учетом тендерной скидки, 2%		**0,98**						**10 370 424**		
			в том числе НДС		**12 %**						*1 111 117*		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Global Construction Development", БИН 050240015445
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Седов Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "MSK Engineering" № KZ22VWC00001751

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИ "ПРОЕКТ СИТИ"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды, г.Алматы", БИН 011240001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

гл.специалист отдела жилищной политики

Мусабеков С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

М.П

Отдел сметной работы

Гл. Специалист по техническому надзору

Тулешов Ж.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сметчик Калдарова Г.

Брехунцов Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Нач.-ук-ка