Форма 7

Наименование стройки Реконструкция автомобильной дороги до культурно-исторического туристического места "Ак Мешіт" Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,51	558	284,58
2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	59	1 062
3	261-302-0233	Ковер	шт.	1	532	532
4	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000009	77 199	0,69
5	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1 274,4208	1 293	1 647 826,09
6	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
7	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	6 325 216	63,25
8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00738	1 438	10,61

1	2	3	4	5	6	7
9	261-107-0836	Отвердитель	т	0,0003	799 380	239,81
10	261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	1	58	58
11	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0020409	289 955	591,75
12	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018278	278 998	509,96
13	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,204	197 366	40 262,66
14	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	$м^2$	0,02	435	8,7
15	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,001728	2 313	4
16	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0750956	801 589	60 195,81
17	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 $г/м^2$	$м^2$	0,02748	346	9,51
18	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00006	579 055	34,74
19	261-107-0414	Бумага мешочная битумированная Б-78 ГОСТ 2228-81	т	0,009792	247 448	2 423,01
20	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0003	380 806	114,24
21	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	1,0282576	225 987	232 372,85
22	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	2 512,88	241	605 604,08
23	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000525	717 966	376,93
24	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,18	68 826	12 388,68
25	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	15,301	42 883	656 152,78
26	252-207-3951	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 875	29 750
27	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 738	1 738
28	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908	7 816
29	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 737	10 422

1	2	3	4	5	6	7
30	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 411	1 411
31	252-207-0539	Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	35 375	70 750
32	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540	33 540
33	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-14	шт.	9	12 157	109 413
34	252-207-0205	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-5 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 180	8 720
35	252-207-0204	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 397	9 588
36	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2 288
37	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1 287	7 722
38	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283	3 849
39	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1 763	21 156
40	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	шт.	5	927	4 635
41	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	66	528
42	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	4 832	115 968
43	252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	8	6 232	49 856
44	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	2 956,1385	846	2 500 893,17
45	251-102-0720	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	4	42 309	169 236
46	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	71	10 865	771 415
47	251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	12	5 799	69 588
48	251-102-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	34	8 387	285 158
49	251-101-0402	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	10,654	19 412	206 815,45

1	2	3	4	5	6	7
50	251-101-0239	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	68	3 642	247 656
51	251-101-0227	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	7 045	14 090
52	251-101-0218	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	6	26 388	158 328
53	251-101-0215	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	42	6 985	293 370
54	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	3	12 911	38 733
55	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	7	13 386	93 702
56	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	26	11 244	292 344
57	251-101-0201	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 1.3.1	шт.	80	13 349	1 067 920
58	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	6	10 655	63 930
59	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	450	466	209 700
60	243-116-0106	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х16 (ок)-0,66	м	18	1 454	26 172
61	241-229-0404	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 108 мм	шт.	8	8 121	64 968
62	241-207-0505	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	35	5 478	191 730
63	241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	21,4	3 921	83 909,4
64	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,5	1 731	2 596,5
65	241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	1,5	1 656	2 484

1	2	3	4	5	6	7
66	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000045	884 809	39,82
67	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0079523	1 464 149	11 643,35
68	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	501	150,3
69	236-104-0107	Ацетон	т	0,0001	2 179 535	217,95
70	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0047827	991 185	4 740,54
71	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000033	675 666	22,3
72	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0273803	733 984	20 096,67
73	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012404	642 686	797,19
74	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	657,084	745	489 527,58
75	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	2 694,1	511	1 376 685,1
76	235-201-1202	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для швов деформационных, прирельсовых и сопряжения покрытий автодорог IV-V дорожно-климатической зоны	кг	-18,2784	626	-11 442,28
77	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	60,48	593	35 864,64
78	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	48,606	1 065	51 765,39
79	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	46,6	2 619	122 045,4
80	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 $м^2$	0,0005	1 034 751	517,38
81	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	9,318	435	4 053,33
82	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,8875	4 702	4 173,02
83	226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	$м^3$	80,8	120 879	9 767 023,2
84	226-102-0301	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-1	шт.	8	280 253	2 242 024
85	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	83 016	249 048
86	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	58,278299	7 006	408 297,76
87	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0675	1 103	74,45

1	2	3	4	5	6	7
88	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	7,70784	2 667	20 556,81
89	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-	т	0,6876711	961 705	661 336,74
90	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,315	2 233	703,4
91	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1 022 648	92,04
92	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	1,006144	715 997	720 396,09
93	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-201	кг	3,5	251	878,5
94	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,015	480	7,2
95	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	###########	36	756 500,05
96	217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	0,0007	330	0,23
97	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	2,03776	181 321	369 488,68
98	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0002	187 734	37,55
99	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,09	1 038	93,42
100	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,297	1 234	366,5
101	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,856	2 284	1 955,1
102	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	52,442	861	45 152,56
103	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,06792	954 056	64 799,48
104	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,14	1 092	152,88
105	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,1971104	191 462	229 201,15
106	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	7,39584	282 724	2 090 981,47
107	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	263,474053	222 171	58 536 293,84
108	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	7,9674525	171 784	1 368 680,86
109	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002	233 819	467,64
110	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0399488	64 705	2 584,89
111	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,59584	122 966	73 268,06
112	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	4,71842	122 966	580 205,23
113	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,2096	122 966	148 739,67

1	2	3	4	5	6	7
114	215-203-1203	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м^3	0,0408	82 305	3 358,04
115	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,0233	82 757	1 928,24
116	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	1,3312	127 483	169 705,37
117	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	56,914227	127 483	7 255 596,4
118	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,6953	107 153	74 503,48
119	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м^3	0,644125	145 716	93 859,32
120	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	2,303775	624 830	1 439 467,73
121	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,42108	350 633	147 644,54
122	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,38962	336 403	131 069,34
123	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,89996	346 485	311 822,64
124	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9,02208	2 146	19 361,38
125	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00018	459 839	82,77
126	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0015	449 863	674,79
127	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	348 337	8 464,59
128	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0023655	427 528	1 011,32
129	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	23 738,011	31 223	741 171 917,45
130	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	0,096768	37 836	3 661,31
131	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м^3	0,2352	40 689	9 570,05
132	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	46,398	43 275	2 007 873,45
133	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	13,9814	40 150	561 353,21
134	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	13,6721	35 686	487 902,56

1	2	3	4	5	6	7
135	212-101-2017	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2	$м^3$	23,766	45 285	1 076 243,31
136	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	49,995648	45 545	2 277 051,79
137	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,736	44 039	1 001 270,7
138	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	36,6568	43 286	1 586 726,24
139	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	106 908,9232	9 866	1 054 763 436,29
140	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	0,35	13 287	4 650,45
141	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,223	9 939	71 789,4
142	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	44 390,0925	16 936	751 790 606,58
143	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	4 173,4275	16 936	70 681 168,14
144	211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	63,288	16 936	1 071 845,57
145	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	26,4774	9 730	257 625,1
146	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	50 413,482	9 463	477 062 780,17
147	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5 383,9	9 604	51 706 975,6
148	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	4 001,07	11 382	45 540 178,74
149	261-404-0434 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода	шт.	2	1 586	3 172
150	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	409	2 671	1 092 439
151	252-207-3947 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 11, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	9 338	37 352
152	252-207-3932 *РСНБ РК 2022*	Подвеска изолирующая натяжная ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2 607	15 642
153	252-207-0704 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У2	шт.	4	2 621	10 484
154	252-207-0704 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1	шт.	2	2 621	5 242
155	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	3	715	2 145
156	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	9	649	5 841
157	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2	шт.	12	5 105	61 260

1	2	3	4	5	6	7
158	251-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный опознавательный	шт.	2	2 939	5 878
159	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм ("Осторожно газопровод"	шт.	2	11 244	22 488
160	247-211-2101 *СпрСЦ 01.2024*	Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный БДРМ-10	шт.	1	56 250	56 250
161	243-902-0801 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый	100 шт.	0,02	8 224	164,48
162	241-704-0205 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 76х108 мм	комплект	2	47 012	94 024
163	236-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Праймер Тиал-П	кг	3,5	759	2 656,5
164	235-401-0602 *СпрСЦ 01.2024*	Лента гидроизоляционная термоусаживающая	м	5	9 497	47 485
165	226-103-1802 *РСНБ РК 2022*	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	32	24 792	793 344
166	226-103-1801 *РСНБ РК 2022*	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	32	19 709	630 688
167	225-204-0320 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ7-13	шт.	6	146 604	879 624
168	225-109-0206 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 35 (СТ 11)	шт.	32	142 882	4 572 224
169	225-109-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ5пл (Блок № 39пл)	шт.	64	131 866	8 439 424
170	225-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 24	шт.	32	61 953	1 982 496
171	225-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	80	82 016	6 561 280
172	225-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 14-132 (Блок 27)	шт.	32	94 133	3 012 256
173	225-104-0124 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 (Блок 13)	шт.	160	66 495	10 639 200
174	211-701-0106	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	20,384	12 989	264 767,78
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 343 653 785**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 343 653 785,29**