Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразҚұрылысИнвест"

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №24

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
							Доп. затраты			
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	660 419 972,2	58 505 907,0							7 020 709	65 526 616

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинскойобласти"

Заместитель руководителя _____

М.П.

Эксперт технического надзора _____ **Жунусов Е.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ **Кадыбаев Н.С**

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ №24 от 21 июня 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы										
			Раздел: 4. Проемы										
			Окна Лист АС-10,11										
			однокамерные										
1	59	**Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.143**	**Сетка москитная**	**м2**	**2492,3**	**1355,36**		**3377964**		**3377964**	**270237**	**3648201**	
			Двери Лист АС-11,16										
2	87	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**246,6675**	**1908,74** **1309,83**	**89,37** **39,89**	**470824** **323092**	**22045** **9840**	**125687**	**299639** **61637**	**832100**	
3	91	**С1223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**290**	**520**		**150800**		**150800**	**12064**	**162864**	
4	92	**С1223-502-0301**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**37**	**2347**		**86839**		**86839**	**6947**	**93786**	
5	93	**С1223-502-0902**	**Ручка раздельная**	**пара**	**145**	**3663**		**531135**		**531135**	**42491**	**573626**	
6	94	**Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**1176,4**	**421,62** **92,75**	**1,29** **0,62**	**495994** **109111**	**1517** **729**	**385365**	**98856** **47588**	**642438**	
			Итого по разделу: 4. Проемы									**5953015**	
			Раздел: 5. Отделочные работы Лист АС-16										
			Потолок										
7	103	**Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2874,363**	**417,1** **335,68**	**0,89** **0,44**	**1198895** **964865**	**2558** **1265**	**231472**	**772904** **157744**	**2129545**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	104	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)		1504,8	395,82	0	595630	0	130015	372492	1045572	
				1 м карниза (галтели)		309,42	0	465615	0		77450		
9	106	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		880	62,84	0,89	55299	783	8598	37044	99730	
				м2 окрашиваемой поверхности		52,18	0,44	45918	387		7387		
10	107	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		3,47	67319,79	3178,65	233600	11030	88431	104958	365643	
				м3 изоляции		38656,64	1142,56	134139	3965		27085		
11	110	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		95,376	417,1	0,89	39781	85	7681	25646	70661	
				м2 окрашиваемой поверхности		335,68	0,44	32016	42		5234		
			Стены										
12	115	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1393,6	573,29	3,47	798937	4835	345348	360864	1252585	
				м2 окрашиваемой поверхности		322,01	1,67	448753	2327		92784		
13	116	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		2118,4	362,82	0,89	768598	1885	170595	477640	1345937	
				м2 окрашиваемой поверхности		281,4	0,44	596118	932		99699		
14	117	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		1327,2	483,07	0,89	641131	1181	266475	299246	1015607	
				м2 окрашиваемой поверхности		281,4	0,44	373474	584		75230		
15	118	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		1336	120,81	0,89	161402	1189	14442	117087	300768	
				м2 окрашиваемой поверхности		109,11	0,44	145771	588		22279		
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы Лист АС-16									7626048	
			Раздел: 6. Полы Лист АС-17										
			Отмостка Лист АС-12 сеч.А S=62м2										
16	172	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		62	1081,44	80,24	67049	4975	50823	12394	85798	
				м2 покрытия		181,47	31,19	11251	1934		6355		
17	173	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903		62	180,76	3,99	11207	248	9378	1604	13836	
				м2 покрытия		25,51	2,01	1582	125		1025		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	174	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	62	10900,12	26,72	675807	1657	627101	51444	785431	
						758,86	9,42	47049	584		58180		
			Отмостка Лист АС-12 сеч.Г S=197м2										
20	178	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	197	1081,44	80,24	213044	15807	161487	39380	272618	
						181,47	31,19	35750	6144		20194		
21	179	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	197	180,76	3,99	35610	786	29798	5096	43962	
						25,51	2,01	5025	396		3256		
			Итого по разделу: 6. Полы Лист АС-17									1201645	
			Раздел: 9. Перекрытие (АС-47)										
			Стремянка ЛВ6.27 (1шт) Лист АС-47										
22	262	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02738	83926,71	27889,17	2298	763	351	1000	3562	
						43234,4	9722,08	1184	266		264		
23	263	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,02738	1004492		27503		27503		29703	Казахстан
											2200		
24	264	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,802234	166,48	3,85	134	3	82	34	181	
						60,5	0,62	49	0		13		
			Итого по разделу: 9. Перекрытие (АС-47)									33446	
			Раздел: 15. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71										
			Навес Н-1 Лист АС-72,73										
25	395	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19#прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	78,4	494,42	12,62	38763	989	7715	27901	71997	
						383,4	3,42	30059	268		5333		
26	396	С1224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	78,4	946		74166		74166		80099	Казахстан
											5933		
27	397	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,499	5476,93	14,91	62979	171	48356	13340	82425	
						1256,8	4,17	14452	48		6106		
			Итого по разделу: 15. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71									234521	
			Раздел:16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76										
28	419		Навес Н-2 - 2шт Лист АС-75,76										
		Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19#прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	66,88	494,42	12,62	33067	844	6581	23801	61417	
						383,4	3,42	25642	229		4549		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	420	С1224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,88	946		63268		63268		68329	Казахстан
											5061		
30	421	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,188	5476,93	14,91	22937	62	17611	4858	30019	
						1256,8	4,17	5263	17		2224		
31	422	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	10,8	980,58	12,62	10590	136	6313	3843	15588	
						383,4	3,42	4141	37		1155		
32	423	С1224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,8	994		10735		10735		11594	Казахстан
											859		
			Итого по разделу: 16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									186947	
			Раздел: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77										
			Навес Н-3 крыльца Кр-3 Лист АС-78										
33	453	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19#прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	36	494,42	12,62	17799	454	3542	12811	33059	
						383,4	3,42	13802	123		2449		
34	454	С1224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	946		34056		34056		36780	Казахстан
											2724		
35	455	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,814	5476,93	14,91	4458	12	3423	944	5834	
						1256,8	4,17	1023	3		432		
36	456	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	2,6	980,58	12,62	2550	33	1520	925	3753	
						383,4	3,42	997	9		278		
37	457	С1224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,6	994		2584		2584		2791	Казахстан
											207		
			Итого по разделу: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77									82217	
			Локальная смета №2-1-4. Водопровод и канализация										
			Раздел: 4. Дренажная канализация (тепловой узел)-2шт										
38	160	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24140,28	482,62	24140	482	3974	19448	47075	
						19683,3	161,32	19683	161		3487		
39	161	511-304-0303 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	2	51420		102840				102840	
										102840			
			Отпускная цена			51420		102840					
			Сметная стоимость оборудования					*102840*					
40	162	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2465,54	103,97	2466	104	274	2061	4889	
						2087,4	15,44	2087	15		362		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	163	С1242-307-0303	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	27097		27097		27097		29265	
											2168		
42	164	С1242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3178		3178		3178		3432	
											254		
43	165	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2561,01	0	2561	0	2198	356	3150	
						363,47	0	363	0		233		
44	166	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1521,77	44,5	15218	445	6068	8695	25826	
						870,42	16,83	8704	168		1913		
45	167	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	100,01	1,35	1000	14	7	960	2117	
						97,95	0	980	0		157		
46	168	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,08	98,35	2,7	205	6	91	75	302	
						51,74	0,31	108	1		22		
47	169	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,08	83,24	1,92	173	4	106	44	234	
						30,25	0,31	63	1		17		
48	170	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,24	537		129		129		139	
											10		
49	171	Ц13-120901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	1	1636,02	88,44	1636	88	4	942	2784	
						1544	0,22	1544	0		206		
			Итого по разделу: 4. Дренажная канализация (тепловой узел)-2шт									222053	
			Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения и канализации										
			Раздел: 2. Водопровод В1										
			Колодцы водопроводные д-2000 = 1шт										
50	72	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,024	46199,95	2277,72	1109	54	879	175	1387	
						7306,6	555,84	175	13		103		
51	73	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
											1515		
52	75	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1,88	1109,2	159,93	2085	301	1205	726	3036	
						308,37	49,01	580	92		225		
53	76	Е11-270701-0202 #К-3 к объему	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	5,64	67,24	5,19	379	30	311	51	464	
						6,85	1,54	39	9		34		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									25337	
			Раздел: 3. Канализация К1										
54	82	Е11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	20548,36	1754,36	20548	1754	449	18637	42320	
						18344,6	672,34	18345	672		3135		
55	83	С1244-501-0303	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 3 л/с	шт.	1	446634		446634		446634		482365	Казахстан
											35731		
56	92	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	18935		170415		170415		184048	Казахстан
											13633		
57	93	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,288	46199,95	2277,72	13306	656	10545	2106	16645	
						7306,6	555,84	2104	160		1233		
58	94	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,1293	919993		118955		118955		128471	Казахстан
											9516		
59	95	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	92,7	922,09	20,5	85478	1900	53686	28065	122626	
						322,45	3,09	29891	286		9083		
60	96	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 крытия	16,92	1109,2	159,93	18768	2706	10844	6531	27323	
						308,37	49,01	5218	829		2024		
61	97	Е11-270701-0202 #К-3 к объему	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	50,76	67,24	5,19	3413	263	2802	460	4183	
						6,85	1,54	348	78		310		
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									1007981	
			Локальная смета №2-3-1. Склад для угля										
			Фундаменты АС-12										
62	3	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	11,83985	32640,32	1215,39	386456	14390	297053	71593	494693	
						6335,7	309,07	75014	3659		36644		
63	4	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,22485	282632,52	1472,52	63550	331	0	57663	130910	
						281160	655,14	63219	147		9697		
			Каркас АС-14										
64	6	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	2,09768	48455,37	11978,08	101644	25126	16642	46614	160119	
						28543,9	3661,56	59876	7681		11861		
65	7	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,87136	61670,3	28861,57	115407	54011	10671	43866	172015	
						27106,56	6865,45	50726	12848		12742		
66	8	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		3,96904	3468,38	515,04	13766	2044	1133	7311	22763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		2667,94	1,54	10589	6		1686		
			Крыша АС-15,16										
67	17	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	57,14479	6018,84	27,33	343945	1561	325985	11333	383700	
						286,96	0,46	16398	26		28422		
			Итого по разделу: Общестроительные работы									1364200	
			Локальная смета №6-1-2. Наружные сети теплоснабжения										
			Земляные работы										
68	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,1	1003,1	0	24175	0	0	17406	44907	
						1003,1	0	24175	0		3326		
69	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,3	179,3	81,56	17267	7854	0	9587	29002	
						97,74	40,53	9412	3903		2148		
			Теплосеть: трубы, отводы, переходы										
70	15	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,145	1337542,81	523671,4	193944	75932	3117	135051	355315	
						792376	148415,5	114895	21520		26320		
71	16	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	145	4251		616395		616395		665707	Казахстан
											49312		
			Теплофикационная камера Ут1 - 1шт										
72	52	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,09	30420,58	1775,84	33158	1935	28700	2743	38773	
						2314,47	450,85	2523	491		2872		
73	53	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,289	17738,26	3720,47	147032	30839	17139	129957	299148	
						11950,15	1336,52	99055	11078		22159		
74	54	С1225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	36961		73922		73922		79836	Казахстан
											5914		
75	55	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3537		7074		7074		7640	Казахстан
											566		
76	56	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4132		8264		8264		8925	Казахстан
											661		
77	57	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,172	52662		114382		114382		123533	Казахстан
											9151		
78	58	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,905	52662		258307		258307		278972	Казахстан
											20665		
79	59	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,132	104323		13771		13771		14873	Казахстан
											1102		
80	60	СССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка за сульфатостойкость бетона	м3	8,289	270		2238		2238		2417	
											179		
81	61	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272		60544		60544		65388	Казахстан
											4844		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	392348		942		942		1017	
											75		
83	63	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02368	385670		9133		9133		9864	
											731		
84	64	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03696	447247		16530		16530		17852	
											1322		
85	65	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,72	46457,47	2277,72	79907	3918	63422	12577	99883	
						7306,6	555,84	12567	956		7399		
86	66	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,1	1309,2	85,63	27624	1806	6342	16741	47914	
						923	68,79	19475	1451		3549		
87	67	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20 к-3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	8,4	5479,76	13,2	46030	111	42405	3298	53274	
						418,38	3,76	3514	32		3946		
88	68	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,4	429,31	32,28	3606	271	9	3257	7412	
						396,01	16,42	3326	138		549		
89	69	Е11-110101-1104 к-2	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	8,4	20,72	11,2	174	94	0	118	315	
						9,52	5,43	80	46		23		
90	70	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,252	19771,61		4982		4982		5381	
											399		
			Дренажный колодец ТС.АС-6										
91	83	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272		32694	Казахстан
											2422		
92	84	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4132		4132		4132		4463	Казахстан
											331		
93	85	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3537		3537		3537		3820	Казахстан
											283		
94	91	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка за сульфатостойкость бетона	м3	1,31	270		354		354		382	
											28		
95	92	С1261-107-0711	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	15,7	771		12105		12105		13073	
											968		
96	93	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03	282632,52	1472,52	8479	45	0	7694	17467	
						281160	655,14	8435	20		1294		
97	94	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,03	845594		25368		25368		27397	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2029		
98	97	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	3,54	31257,54 4990,98	2089,39 785,59	110652 17668	7396 2781	85587	18609 10341	139602	
99	98	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,15	4344,72 1460,7	1151,21 279,93	4996 1680	1324 322	1993	1822 545	7363	
100	99	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,173	20355,12		23877		23877	1910	25787	
101	100	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02168	447247		9696		9696	776	10472	
102	101	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	25,1	3139,59 524,83	7,37 2,09	78804 13173	185 52	65445	12300 7288	98392	
103	102	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,5	1362,67 923	85,63 68,79	19759 13384	1241 997	5134	11505 2501	33765	
104	103	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,4	844,25 400,14	33,03 16,42	3715 1761	145 72	1809	1723 435	5873	
105	104	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,4	3185,07 252	6,95 2,09	14014 1109	30 9	12875	1040 1204	16258	
106	105	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,4	844,25 400,14	33,03 16,42	3715 1761	145 72	1809	1723 435	5873	
			Выход труб из канала ТС.АС-10										
107	116	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	651,77 198,5	252,45 61,61	1304 397	505 123	402	614 153	2071	
108	117	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,044	104323		4590		4590	367	4957	Казахстан
109	118	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка за сульфатостойкость бетона	м3	0,044	270		12		12	1	13	
			Итого по разделу: Наружные сети теплоснабжения									2707070	
			Локальная смета №7-1-1. Благоустройство территории										
			Раздел: 2. Покрытие Лист ГП-2,3,4										
			Асфальтобетонное покрытие проезда 2040+368,5=2408,5м2										
110	13	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1445,1	843,7 39,14	215,67 68,67	1219231 56561	311665 99235	851005	168260 110999	1498490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	14	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 к-3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1445,1	136,86	30,87	197776	44611	153166	15904	230774	
						0	10,19	0	14726		17094		
			Плиточное покрытие 1915+210=2125м2										
112	20	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2 покрытия	1912,5	2064,39	180,02	3948146	344288	4724	3297435	7825227	
						1881,9	77,36	3599134	147951		579646		
113	21	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1134,75	2346		2662124		2662124		2875094	Казахстан
											212970		
114	22	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	194,04	1109,2	159,93	215229	31033	124360	74894	313333	
						308,37	49,01	59836	9510		23210		
115	23	Е11-270701-0202 к-2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	194,04	134,49	10,39	-26096	-2016	-21422	-3519	-31984	
						13,7	3,09	-2658	-600		-2369		
			Итого по разделу: 2. Покрытие Лист ГП-2,3,4									12710933	
			Раздел: 3. Озеленение Лист ГП-4										
116	29	Е11-470102-0215	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	ямa	240	8212,74	529,38	1971058	127051	358637	1354301	3591388	
						6189,04	223,37	1485370	53609		266029		
117	30	Е11-470103-0107 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	240	7970,78	1728,41	1912987	414818	61138	1383622	3560338	
						5987,63	563,61	1437031	135266		263729		
118	31	С1254-103-0301	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	197	6558		1291926		1291926		1395280	
											103354		
119	32	С1254-103-4501	Ясень ланцетный (зеленый) Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	43	3006		129258		129258		139599	
											10341		
120	33	Е11-470104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	ямa	77	2233,97	86,11	172016	6631	29417	121954	317488	
						1765,82	33,97	135968	2616		23518		
121	34	Е11-470104-0110	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	ямa	77	3161,7	0	243451	0	29417	188350	466345	
						2779,66	0	214034	0		34544		
122	35	С1254-102-2901	Рябина красная Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	77	1775		136675		136675		147609	
											10934		
			Итого по разделу: 3. Озеленение Лист ГП-4									9618047	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. МАФ ГП-3										
123	42	У86-010307-0101 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	2	178381	349	356762	698	345694	9420	395476	
						5185	97	10370	194		29294		
124	43	С1222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4	126056		504224		504224		544562	Казахстан
											40338		
125	44	У86-010302-0407 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Звездопад"	шт.	8	18803	182	150424	1456	130248	19984	184040	
						2340	47	18720	376		13632		
126	45	У86-010402-0202 0	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок со столиком	шт.	1	75007	111	75007	111	72706	2314	83507	
						2190	28	2190	28		6186		
127	46	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	4	30401	82	121604	328	114628	7624	139568	
						1662	20	6648	80		10340		
128	47	У86-010306-0208 00	Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi	шт.	10	390443	0	3904430	0	3904430	0	4216780	
						0	0	0	0		312350		
129	48	У86-011001-0101 0	Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам: Вешалка (2,2х0,7х0,5)	комплект	2	138618	1729	277236	3458	263706	8010	308066	
						5036	562	10072	1124		22820		
			Итого по разделу: 4. МАФ ГП-3									5871999	
			Локальная смета №7-1-2. Групповые площадки-12шт										
			Раздел: 2. Оборудование групповой площадки Лист ГП-6										
130	3	У86-010302-0408 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	36	26756	182	963216	6552	872424	89928	1137384	
						2340	47	84240	1692		84240		
131	4	У86-010301-0103 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский	шт.	24	76500	0	1836000	0	1836000	0	1982880	
						0	0	0	0		146880		
			Итого по разделу: 2. Оборудование групповой площадки Лист ГП-6									3120264	
			Раздел: 3. Навес Лист АС-83										
			Полы										
132	18	Е11-110101-1202 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	243,6	1738,19	31,03	423423	7559	293969	117817	584539	
						500,39	14,13	121895	3442		43299		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	19	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	146,16	6796,12	55,79	993321	8155	871587	110448	1192071	
						777,09	26,81	113579	3919		88302		
			Покрытие навеса										
134	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	121,532736	166,48	3,85	20233	468	12412	5125	27387	
						60,5	0,62	7353	75		2029		
			Итого по разделу: 3. Навес Лист АС-83									1803997	
			Локальная смета №7-1-3. Учебно-физкультурная площадка для ОДВО										
			Раздел: 1. Покрытие площадок Лист ГП-7										
135	1	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	445	1109,2	159,93	493594	71168	285200	171757	718579	
						308,37	49,01	137225	21809		53228		
136	2	Е11-270701-0202 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	445	134,49	10,39	-59848	-4623	-49128	-8069	-73350	
						13,7	3,09	-6096	-1375		-5433		
			Итого по разделу: 1. Покрытие площадок Лист ГП-7									645229	
			Раздел: 2. Оборудование площадки Лист ГП-7										
137	15	У86-010302-0408 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	8	26756	182	214048	1456	193872	19984	252752	
						2340	47	18720	376		18720		
138	16	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	1	98844	253	98844	253	91402	6376	113638	
						7189	68	7189	68		8418		
			Итого по разделу: 2. Оборудование площадки Лист ГП-7									366390	
			Локальная смета №2-1-9. Технологическое оборудование										
139	1	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.1	Плита электрическая ЭПК-47 ЖШ	шт.	1	332062,5		332062				332062	
										332062			
			Отпускная цена			332063		332062					
			Сметная стоимость оборудования					*332062*					
140	2	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.2	Котел электрический КПЭМ-60/7		1	544370,16		544370				544370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	19	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	146,16	6796,12	55,79	993321	8155	871587	110448	1192071	
						777,09	26,81	113579	3919		88302		
			Покрытие навеса										
134	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	121,532736	166,48	3,85	20233	468	12412	5125	27387	
						60,5	0,62	7353	75		2029		
			Итого по разделу: 3. Навес Лист АС-83									1803997	
			Локальная смета №7-1-3. Учебно-физкультурная площадка для ОДВО										
			Раздел: 1. Покрытие площадок Лист ГП-7										
135	1	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	445	1109,2	159,93	493594	71168	285200	171757	718579	
						308,37	49,01	137225	21809		53228		
136	2	Е11-270701-0202 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	445	134,49	10,39	-59848	-4623	-49128	-8069	-73350	
						13,7	3,09	-6096	-1375		-5433		
			Итого по разделу: 1. Покрытие площадок Лист ГП-7									645229	
			Раздел: 2. Оборудование площадки Лист ГП-7										
137	15	У86-010302-0408 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	8	26756	182	214048	1456	193872	19984	252752	
						2340	47	18720	376		18720		
138	16	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	1	98844	253	98844	253	91402	6376	113638	
						7189	68	7189	68		8418		
			Итого по разделу: 2. Оборудование площадки Лист ГП-7									366390	
			Локальная смета №2-1-9. Технологическое оборудование										
139	1	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.1	Плита электрическая ЭПК-47 ЖШ	шт.	1	332062,5		332062				332062	
			Отпускная цена			332063		332062		332062			
			Сметная стоимость оборудования					*332062*					
140	2	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.2	Котел электрический КПЭМ-60/7		1	544370,16		544370				544370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						544370			
			Отпускная цена			544370		544370					
			Сметная стоимость оборудования					*544370*					
141	6	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.6	Универсальная кухонная машина УКМ-06	шт.	1	722857,14		722857				722857	
			Отпускная цена			722857		722857		722857			
			Сметная стоимость оборудования					*722857*					
142	33	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.33	Каток гладильный ВГ-1218 Вега	шт.	1	623464,29		623464				623464	
			Отпускная цена			623464		623464		623464			
			Сметная стоимость оборудования					*623464*					
143	46	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.46	Компьютер с программным обепеченнем LG Flatron	компл.	18	231314,29		4163657				4163657	
			Отпускная цена			231314		4163657		4163657			
			Сметная стоимость оборудования					*4163657*					
144	107	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.107	Облучатель передвижной ОБНП-2х15-0	шт.	12	34516,43		414197				414197	
			Отпускная цена			34516		414197		414197			
			Сметная стоимость оборудования					*414197*					
			Итого по разделу: Технологическое обородувание									6800607	
			ИТОГО:					46511766	1689535	25886087	11019940	61581947	
								12032691	595988	6903447	4050241		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6903447			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		820177					
			Итого с временными									62402121	
			Зимние удорожания			2,64 %		1465165					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**63867286**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1139277**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**65006563**	
			С учетом скидки к=0,9									**58 505 907**	
			НДС			**12 %**		**7 020 709**					
			Итого с НДС									**65 526 616**	

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Халдыбаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байгожин Н.Т.

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жолдаспаев С.Д.

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жунусов Е.

Шилохвостов Д.С.