Форма 7

Наименование стройки Корректировка ПСД на строительство спортивного комплекса в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах на 2 квартала 2024г

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	2 845,26	6 345	18 053 174,7
2	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	29,75085	508 090	15 116 109,38
3	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления	$м^3$	948,54268	12 816	12 156 522,99
4	217-206-0106	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 20 мм	$м^2$	1 504,25	6 666	10 027 330,5
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	209,50726	45 920	9 620 573,38
6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	674,78626	13 232	8 928 771,79
7	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	18,3606	472 574	8 676 742,18
8	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	700,5222	12 060	8 448 297,73
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	17,24879	427 528	7 374 340,69

1	2	3	4	5	6	7
10	247-101-0402	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп LEADER UM 150, мощность 150 Вт, степень защиты IP65	шт.	48	132 479	6 358 992
11	214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	14,3673	376 739	5 412 722,23
12	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	371,70276	12 056	4 481 248,47
13	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 094,46	4 019	4 398 634,74
14	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	17,2442074	222 171	3 831 162,8
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	122,5349	31 223	3 825 907,18
16	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	88,323	43 022	3 799 832,11
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	7,87734	381 043	3 001 605,27
18	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	214,518	13 094	2 808 898,69
19	247-101-0403 *СпрСЦ 04.2024*	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп мощность 200 Вт, степень защиты IP65	шт.	16	168 778	2 700 448
20	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,28159	1 146 761	2 616 438,43
21	244-204-0208	Емкость накопительная Alta Tank (корпус из полипропилена) V=10 $м^3$	шт.	1	2 437 046	2 437 046
22	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	41,86875	48 898	2 047 298,14
23	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	4,227	472 328	1 996 530,46
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,15468	338 265	1 743 647,83
25	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1 029,98	1 590	1 637 668,2
26	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	163,27374	9 188	1 500 159,12
27	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,334	44 414	1 436 082,28
28	247-306-1213 *СпрСЦ 04.2024*	Прожекторная опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием Н-16м, grey/black	шт.	4	323 151	1 292 604
29	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	24,36	47 636	1 160 412,96
30	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	9,777625	99 634	974 183,89
31	214-202-0301	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 14К-25К	т	1,992	479 570	955 303,44
32	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	314	2 671	838 694
33	241-204-0702	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	120	6 866	823 920

1	2	3	4	5	6	7
34	247-103-0272	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART 1x50W s Gearbox, мощность 50 Вт, степень защиты IP65	шт.	21	38 893	816 753
35	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,203038	324 284	714 409,97
36	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	246	2 571,99	632 709,54
37	242-101-1405	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	208 590	625 770
38	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,47295	374 309	551 338,44
39	241-116-1210	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	68 765	550 120
40	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	990	505	499 950
41	241-206-0103	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	119,64	4 150	496 506
42	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	119,3088	4 042	482 246,17
43	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	3 339,435	133	444 144,86
44	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	35,5644	12 333	438 615,75
45	247-306-1208	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN Н-7м, grey/black, колпак	шт.	4	108 719	434 876
46	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,4825423	884 809	426 957,73
47	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	205,03	2 043	418 876,29
48	246-402-0304	Вентилятор осевой с настенной панелью из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч, 220 В	комплект	8	47 385	379 080
49	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	299,697	1 112	333 263,06
50	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4 031,28	78	314 439,84
51	247-103-3406	Светильник-прожектор уличный светодиодный, типа BNL 80W SPOTLIGHT D120.75K, мощность 80 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа	шт.	4	78 325	313 300

1	2	3	4	5	6	7
52	245-901-0402	Воздушная завеса WING II с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов W150 (АС), мощностью 10-32 кВт, Qmax 3100 $м^3$/ч	комплект	1	309 092	309 092
53	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	21,6752	14 132	306 313,93
54	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	104,6	2 735	286 081
55	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	4	64 823	259 292
56	247-103-0258	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-К/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	32 243	257 944
57	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	200	1 261	252 200
58	243-903-8101	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1ПКВтБнг-HF10-400-В	шт.	7	35 804	250 628
59	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,21	1 147 327	240 938,67
60	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	21	10 640	223 440
61	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,0053	171 784	172 694,46
62	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2187255	733 984	160 540,99
63	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	63,3767968	2 284	144 752,6
64	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0168	7 763 690	130 429,99
65	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,291	439 749	127 966,96
66	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039	115 195
67	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	22 322	111 610
68	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1 037	106	109 922
69	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	4	26 854	107 416
70	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1120613	954 056	106 912,76

1	2	3	4	5	6	7
71	241-108-0113	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х4,0 мм	м	18,83	5 490	103 376,7
72	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,952	107 153	102 009,66
73	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	6,05	16 780	101 519
74	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	37,29275	2 667	99 459,76
75	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,41441	235 554	97 615,93
76	235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	$м^2$	39,79	2 407	95 774,53
77	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	13,52187	7 006	94 734,22
78	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	18 658	93 290
79	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4536	199 032	90 280,92
80	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	3 428,7072	23	78 860,27
81	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	25 868	77 604
82	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	989,64	76	75 212,64
83	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	105,6	708	74 764,8
84	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	60,321	1 234	74 436,11
85	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68 644	68 644
86	241-116-1207	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	31 979	63 958
87	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	29,643248	2 146	63 614,41
88	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	36,45	1 690	61 600,5
89	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4623	122 966	56 847,18
90	254-102-2201	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	20	2 567	51 340
91	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	5 570	50 130
92	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0439729	1 122 582	49 363,22
93	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,070978	675 666	47 957,43
94	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,104	449 863	46 785,75

1	2	3	4	5	6	7
95	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	4	10 870	43 480
96	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03658	1 179 654	43 151,74
97	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	367,2	116	42 595,2
98	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	4,9	8 151	39 939,9
99	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	9 943	39 772
100	241-201-0624	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	1,6	23 698	37 916,8
101	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37 802
102	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	139,41774	253	35 272,69
103	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 079	34 158
104	214-401-0102	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	$м^2$	45,6	718	32 740,8
105	214-204-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	14	2 310	32 340
106	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	5,6848	5 671	32 238,5
107	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	97,4328	326	31 763,09
108	241-108-0107	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,5 мм	м	15	1 790	26 850
109	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6435	41 509	26 711,04
110	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	29,4	907	26 665,8
111	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	5,162	4 837	24 968,59
112	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,073116	336 403	24 596,44
113	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	6,048	4 057	24 536,74
114	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,748	13 930	24 349,64

1	2	3	4	5	6	7
115	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,024624	961 705	23 681,02
116	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06785	346 485	23 509,01
117	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,5304	42 564	22 575,95
118	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	24,765466	861	21 323,07
119	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	8,535	2 383	20 338,9
120	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	4,4	4 588	20 187,2
121	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,13593	145 716	19 807,18
122	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0664077	289 955	19 255,24
123	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,018178	991 185	18 017,72
124	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	17 395	17 395
125	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	11,8654	1 438	17 062,45
126	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0282282	566 143	15 981,19
127	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	22,3704	695	15 547,43
128	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	31,7954225	480	15 261,8
129	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	85,0016	179	15 215,29
130	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	35,7	413	14 744,1
131	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	406,9542525	36	14 650,35
132	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	3,535	4 049	14 313,22
133	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0357522	380 806	13 614,66
134	251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0085358	1 554 852	13 271,87
135	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	12 432	12 432
136	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	44,2817551	251	11 114,72
137	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,0496	222 171	11 019,68
138	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	12,6	853	10 747,8

1	2	3	4	5	6	7
139	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,976693	1 782	10 650,47
140	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,043416	233 819	10 151,49
141	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	6,4	1 381	8 838,4
142	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,9008	4 351	8 270,38
143	218-103-0208	Каболка	т	0,01944	423 648	8 235,72
144	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	2 051	8 204
145	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0102858	789 391	8 119,52
146	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,212	2 117	6 799,8
147	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	64	104	6 656
148	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	4	1 579	6 316
149	241-112-0155	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	шт.	2	3 055	6 110
150	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,52	1 092	6 027,84
151	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,5665464	10 602	6 006,53
152	243-116-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	1,0608	5 574	5 912,9
153	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00459	1 262 605	5 795,36
154	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114х4,0 мм	шт.	2	2 882	5 764
155	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	1 357	5 428
156	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0394	122 966	4 844,86
157	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00578	831 695	4 807,2
158	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,638	1 293	4 703,93
159	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	4 474

1	2	3	4	5	6	7
160	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
161	218-103-0201	Ветошь	кг	3,8592	1 103	4 256,7
162	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0030297	1 352 536	4 097,72
163	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00245	1 562 871	3 829,03
164	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0312055	120 707	3 766,72
165	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,61179	2 313	3 728,07
166	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	9	398	3 582
167	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	4,33424	799	3 463,06
168	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,008	419 876	3 359,01
169	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,498	687	3 090,13
170	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0084	350 633	2 945,32
171	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
172	217-103-0105	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,02	140 720	2 814,4
173	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	2 810
174	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,51625	943	2 372,82
175	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,52106	1 511	2 298,32
176	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0049	459 839	2 253,21
177	261-107-0645 *РСНБ РК 2022*	Шпильки М30х1250 С255 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,16	519	2 159,04
178	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1 065	2 130
179	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01666	127 483	2 123,87

1	2	3	4	5	6	7
180	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00256	795 792	2 037,23
181	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0567	31 223	1 770,34
182	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0270675	64 705	1 751,4
183	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0053	327 064	1 733,44
184	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,16	121	1 713,36
185	215-204-1201	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	$м^3$	0,0144	116 189	1 673,12
186	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	4,86	312	1 516,32
187	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,54	2 492	1 345,68
188	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,34	951	1 274,34
189	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0346	36 442	1 260,89
190	243-116-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66	км	0,663	1 428	946,76
191	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,9	773	695,7
192	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,869708	361	674,96
193	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	79 987	639,9
194	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
195	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,2754	2 108	580,54
196	261-107-0821	Жир паяльный	кг	0,42	1 382	580,44
197	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,464	1 186	550,3
198	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,07	5 090	356,3
199	245-709-0101	Патрубок присоединительный резьбовой DN 15	шт.	0,2	1 714	342,8
200	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,012015	25 928	311,52

1	2	3	4	5	6	7
201	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,569	501	285,07
202	261-107-0305	Асботекстолит ГОСТ 5-78 марки Г	т	0,00175	155 310	271,79
203	243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,49	545	267,05
204	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,4794	329	157,72
205	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,348	421	146,51
206	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,29	492	142,68
207	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000476	278 998	132,8
208	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3366	306	103
209	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,124	790	97,96
210	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	41 747	83,49
211	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,07	1 030	72,1
212	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,08	853	68,24
213	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,1479	443	65,52
214	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00216	29 488	63,69
215	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,08	594	47,52
216	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,062	750	46,5
217	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,204	227	46,31
218	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	$м^2$	0,45	94	42,3
219	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0012	31 625	37,95
220	243-801-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,153	231	35,34

1	2	3	4	5	6	7
221	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	31,9
222	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0255	1 191	30,37
223	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,062	426	26,41
224	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 403	19,64
225	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,000092	11 706	1,08
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**176 139 200**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТЦеновое предложение №11	Искусственный газон в комплекте с клеем и лентой	м2	7 774,94	1 949,62	15 158 178,52
2	ТЦеновое предложение №9	Пластиковые сиденья	шт	1 400	4 246,79	5 945 502,02
3	ТЦеновое предложение №2	Система П1 и КИПиА	компл	1	4 285 714,29	4 285 714,29
4	ТЦеновое предложение №8	Щит силовой ЩУО-1, ЩУО-2, ЩУО-3, ЩУО-4	шт.	4	316 250	1 265 000
5	522-101-1031001 *СпрСЦ 04.2024*	Табло электронное универсальное TRA-2310	шт.	1	898 250,19	898 250,19
6	ТЦеновое предложение №4	Сплит-система К2.1-2.3 LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2	шт	4	223 214,29	892 857,16
7	ТЦеновое предложение №1	Система В1 и КИПиА	компл	1	535 714,29	535 714,29
8	ТЦеновое предложение №7	Сборка силовая ЩСО	шт.	1	451 785,71	451 785,71
9	ТЦеновое предложение №3	Сплит-система К1.1-1.10 LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2	шт	2	187 500	375 000

1	2	3	4	5	6	7
10	ТЦеновое предложение №6	Сборка силовая ЩА	шт.	1	225 892,86	225 892,86
11	ТЦеновое предложение №5	ГРЩ-1	шт.	1	162 642,86	162 642,86
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**30 196 538**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**206 335 737,47**