Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А 8 (восемь)
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Доп.соглашение							
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	09.11.2021 г.						
		№2	09.02.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	1 243 000 000,00								
к оплате:	53 000 000,00		47 321 428,57					5 678 571,43	53 000 000,00

Итого к оплате: 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) тенге

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

Акт № 8
приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-4. Архитектурные решения. Блок №1А, 1Б										
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		План на отметке 0.000[лист 1.4]										
		Тип 8										
28	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**307,2**		**415,53**	**36,79**	**127651**	**11301**	**--**	**114681**	**261719**
		НР - 94%; СП - 8%				**378,74**	**18,40**	**116349**	**5652**		**19387**	
29	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**15,8208**		**50750,00**	**--**	**802906**	**--**	**802906**	**--**	**867138**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**64232**	
30	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**307,2**		**202,52**	**0,66**	**62214**	**202**	**47577**	**13665**	**81949**
		НР - 94%; СП - 8%				**46,99**	**0,33**	**14435**	**101**		**6070**	
31	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**307,2**		**786,29**	**33,95**	**241548**	**10430**	**101741**	**126610**	**397611**
		НР - 94%; СП - 8%				**421,15**	**17,30**	**129377**	**5315**		**29453**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	307,2	374,06	23,01	114911	7068	101441	9321	134171
		НР - 94%; СП - 8%			20,84	11,44	6402	3514		9939	
33	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,884736	460222,22	1587,66	407175	1405	390971	14055	454928
		НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	14799	646		33698	
		Тип 9									
37	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	571,5	415,53	36,79	237475	21026	--	213348	486888
		НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	216450	10516		36066	
38	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	29,43225	50750,00	--	1493687	--	1493687	--	1613182
		СП - 8%			--	--	--	--		119495	
39	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	571,5	202,52	0,66	115740	378	88507	25421	152454
		НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	26855	189		11293	
40	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	571,5	786,29	33,95	449365	19402	189276	235540	739697
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	240687	9887		54792	
41	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	571,5	467,59	28,77	267228	16442	235898	21676	312017
		НР - 94%; СП - 8%			26,05	14,30	14888	8172		23112	
42	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,64592	460222,22	1587,66	757489	2613	727344	26147	846327
		НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	27532	1201		62691	
		План на отметке +3.300[лист 1.4]									
		Тип 13°									
46	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	300,9	1116,66	34,01	336003	10234	162606	158266	533811
		НР - 94%; СП - 8%			542,25	17,30	163163	5206		39542	
47	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	300,9	1459,08	57,54	439037	17314	405775	23080	499087
		НР - 94%; СП - 8%			53,00	28,60	15948	8606		36969	
48	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	300,9	786,29	33,95	236595	10216	99655	124014	389458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	126724	5206		28849	
		Тип 14									
52	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	570,3	1116,66	34,01	636831	19396	308190	299965	1011739
		НР - 94%; СП - 8%			542,25	17,30	309245	9866		74944	
53	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	570,3	1604,99	63,29	915326	36095	845983	48119	1040520
		НР - 94%; СП - 8%			58,30	31,46	33248	17942		77076	
54	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	570,3	786,29	33,95	448421	19361	188878	235045	738143
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	240182	9866		54677	
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
		Кровля[лист 5]									
186	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	313,72549	715,05	114,36	224329	35877	101544	89065	338465
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,56	86908	9901		25072	
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Чердачное пространство									
		Стены, перегородки,колонны , диаграммы									
221	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	411	1162,74	70,24	477886	28869	101241	297610	837536
		НР - 80%; СП - 8%			846,17	58,97	347776	24237		62040	
		Локальная смета 2-1-5. Водопровод и канализация. Блок 1А, 1Б									
		РАЗДЕЛ 1. Система канализации К2									
3	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	770,02	82,12	23101	2463	9940	9058	34731
		НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	10698	1220		2573	
4	С1234-303-0812 234-303-0812 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 89 мм	м	33	29093,00	--	960069	--	960069	--	1036875
		СП - 8%			--	--	--	--		76806	
		РАЗДЕЛ 2. Система канализации К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	25	14942,17	55,96	373554	1399	340835	31236	437173
		НР - 98%; СП - 8%			1252,79	22,13	31320	553		32383	
14	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	92	11158,81	37,75	1026611	3473	918359	104033	1221095
		НР - 98%; СП - 8%			1138,90	14,97	104779	1377		90451	
РАЗДЕЛ 3. Система водопровода В1											
44	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	157	765,20	82,12	120136	12893	51258	47402	180941
		НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	55985	6387		13403	
45	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	11	364,00	--	4004	--	4004	--	4324
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
46	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	38,5	325,00	--	12512	--	12512	--	13513
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
47	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	24,2	276,00	--	6679	--	6679	--	7213
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
48	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	99	211,00	--	20889	--	20889	--	22560
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
49	С1261-107-0837 261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,01	2409,00	--	2433	--	2433	--	2628
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
РАЗДЕЛ 4. Система противопожарного водопровода В2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /Ду=57х3мм/	м трубопровода	130	2880,51	45,23	374466	5880	249393	119068	533017
		НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	119193	2305		39483	
РАЗДЕЛ 5. Система водопровода Т3, Т4											
80	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	156	765,20	82,12	119371	12811	50932	47100	179789
		НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	55628	6346		13318	
81	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	17,6	325,00	--	5720	--	5720	--	6178
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
82	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	44	276,00	--	12144	--	12144	--	13116
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
83	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	110	211,00	--	23210	--	23210	--	25067
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
84	С1261-107-0837 261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,2	2409,00	--	2891	--	2891	--	3122
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
Локальная смета 2-1-6. Отопление и вентиляция. Блок 1А, 1Б											
РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/											
33	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1255	770,02	82,12	966375	103060	415795	378916	1452914
		НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	447520	51053		107623	
34	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	291,5	374,00	--	109021	--	109021	--	117743
		СП - 8%			--	--	--	--		8722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1234-303-0307 234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	126,5	366,00	--	46299	--	46299	--	50003
		СП - 8%			--	--	--	--		3704	
36	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	30,8	437,00	--	13460	--	13460	--	14537
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
37	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	77	482,00	--	37114	--	37114	--	40083
		СП - 8%			--	--	--	--		2969	
38	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	22	687,00	--	15114	--	15114	--	16323
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
39	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	542,3	218,00	--	118221	--	118221	--	127679
		СП - 8%			--	--	--	--		9458	
40	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	290,4	274,00	--	79570	--	79570	--	85936
		СП - 8%			--	--	--	--		6366	
45	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	573,65	--	5736	--	707	4928	11518
		НР - 98%; СП - 8%			502,90	--	5029	--		853	
46	С1245-713-0102 245-713-0102 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	10	2471,00	--	24710	--	24710	--	26687
		СП - 8%			--	--	--	--		1977	
47	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2580,49	--	25805	--	21975	3753	31923
		НР - 98%; СП - 8%			382,95	--	3830	--		2365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
71	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	7,7	27248,65	1682,15	209815	12952	20339	139014	376735
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	176524	6389		27906	
72	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	8,316	13096,00	--	108906	--	108906	--	117619
		СП - 8%			--	--	--	--		8713	
73	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	178	587,73	16,20	104616	2884	27613	57278	174845
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	74119	1246		12951	
74	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,2047	419709,00	--	85914	--	85914	--	92787
		СП - 8%			--	--	--	--		6873	
75	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	118	655,00	--	77290	--	77290	--	83473
		СП - 8%			--	--	--	--		6183	
		Вентиляционная система В1									
86	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
87	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
88	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	587,73	16,20	2175	60	574	1191	3635
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1541	26		269	
89	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004255	419709,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
90	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентиляционная система В2									
101	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,15**	**27248,65**	**1682,15**	**4087**	**252**	**396**	**2708**	**7339**
		НР - 76%; СП - 8%			**22925,20**	**829,77**	**3439**	**124**		**544**	
102	**С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	**м3**	**0,162**	**13096,00**	**--**	**2122**	**--**	**2122**	**--**	**2292**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170**	
103	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,7**	**587,73**	**16,20**	**2175**	**60**	**574**	**1191**	**3635**
		НР - 76%; СП - 8%			**416,40**	**7,00**	**1541**	**26**		**269**	
104	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,004255**	**419709,00**	**--**	**1786**	**--**	**1786**	**--**	**1929**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**143**	
105	**С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**20**	**655,00**	**--**	**13100**	**--**	**13100**	**--**	**14148**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1048**	
		Вентиляционная система В3									
116	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,6**	**27248,65**	**1682,15**	**16349**	**1009**	**1585**	**10832**	**29356**
		НР - 76%; СП - 8%			**22925,20**	**829,77**	**13755**	**498**		**2175**	
117	**С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	**м3**	**0,648**	**13096,00**	**--**	**8486**	**--**	**8486**	**--**	**9165**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**679**	
118	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**13**	**587,73**	**16,20**	**7640**	**211**	**2016**	**4183**	**12769**
		НР - 76%; СП - 8%			**416,40**	**7,00**	**5413**	**91**		**946**	
119	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,01495**	**419709,00**	**--**	**6275**	**--**	**6275**	**--**	**6777**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**502**	
120	**С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**12**	**655,00**	**--**	**7860**	**--**	**7860**	**--**	**8489**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**629**	
		Вентиляционная система В4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,7	27248,65	1682,15	19074	1178	1848	12638	34249
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	16048	581		2537	
133	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,756	13096,00	--	9901	--	9901	--	10693
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
134	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	15,5	587,73	16,20	9110	251	2405	4988	15225
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	6454	108		1128	
135	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,017825	419709,00	--	7481	--	7481	--	8080
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
136	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
		Вентиляционная система ВЕ1									
140	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
141	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
142	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,73	16,20	2116	58	559	1158	3536
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1499	25		262	
143	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
144	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		Вентиляционная система ВЕ2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	2293	83		362	
149	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,108	13096,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
150	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,73	16,20	1763	49	465	965	2947
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1249	21		218	
151	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
152	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ3									
156	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	27248,65	1682,15	5450	336	529	3611	9786
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	4585	166		725	
157	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,216	13096,00	--	2829	--	2829	--	3055
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
158	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2	587,73	16,20	2468	68	651	1351	4125
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1749	29		306	
159	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00483	419709,00	--	2027	--	2027	--	2189
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
160	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		Вентиляционная система ВЕ4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
165	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
166	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,73	16,20	2116	58	559	1158	3536
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1499	25		262	
167	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
168	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		Вентиляционная система ВЕ5									
172	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	2293	83		362	
173	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,108	13096,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
174	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,73	16,20	1763	49	465	965	2947
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1249	21		218	
175	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
176	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		Вентиляционная система ВЕ6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
181	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
182	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,73	16,20	2116	58	559	1158	3536
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1499	25		262	
183	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
184	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		Вентиляционная система ВЕ7									
188	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	2293	83		362	
189	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,108	13096,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
190	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,73	16,20	1763	49	465	965	2947
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1249	21		218	
191	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
192	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		Вентиляционная система ВЕ8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
197	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
198	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,73	16,20	2116	58	559	1158	3536
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1499	25		262	
199	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
200	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		Вентиляционная система ВЕ9									
204	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
205	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
206	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,73	16,20	1763	49	465	965	2947
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1249	21		218	
207	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
208	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		Вентиляционная система ВЕ10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
213	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
214	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,73	16,20	2116	58	559	1158	3536
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1499	25		262	
215	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
216	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		Вентиляционная система ВЕ11									
220	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
221	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
222	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,73	16,20	2116	58	559	1158	3536
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1499	25		262	
223	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
224	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		Вентиляционная система ВЕ12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
229	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
230	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,73	16,20	1763	49	465	965	2947
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1249	21		218	
231	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
232	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ13									
236	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
237	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
238	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,73	16,20	1763	49	465	965	2947
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1249	21		218	
239	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
240	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ14									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,2	27248,65	1682,15	5450	336	529	3611	9786
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	4585	166		725	
245	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,216	13096,00	--	2829	--	2829	--	3055
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
246	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2	587,73	16,20	2468	68	651	1351	4125
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1749	29		306	
247	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,00483	419709,00	--	2027	--	2027	--	2189
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
248	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ15									
252	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
253	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
254	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	587,73	16,20	2057	56	544	1126	3438
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1457	24		255	
255	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,004025	419709,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
256	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	27248,65	1682,15	3270	202	317	2166	5871
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	2751	100		435	
261	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1296	13096,00	--	1697	--	1697	--	1833
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
262	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,73	16,20	1763	49	465	965	2947
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1249	21		218	
263	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
264	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ17									
268	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	27248,65	1682,15	3270	202	317	2166	5871
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	2751	100		435	
269	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1296	13096,00	--	1697	--	1697	--	1833
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
270	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,73	16,20	1763	49	465	965	2947
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1249	21		218	
271	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
272	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	2293	83		362	
277	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,108	13096,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
278	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,73	16,20	1763	49	465	965	2947
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1249	21		218	
279	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
280	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ19									
284	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
285	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
286	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,73	16,20	2116	58	559	1158	3536
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1499	25		262	
287	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
288	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
293	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
294	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,73	16,20	2116	58	559	1158	3536
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1499	25		262	
295	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
296	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ21									
300	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
301	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
302	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,73	16,20	2116	58	559	1158	3536
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1499	25		262	
303	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
304	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Вентиляционная система ВЕ22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	3439	124		544	
309	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,162	13096,00	--	2122	--	2122	--	2292
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
310	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	587,73	16,20	2116	58	559	1158	3536
		НР - 76%; СП - 8%			416,40	7,00	1499	25		262	
311	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
312	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Локальная смета 2-2-2. Архитектурные решения. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
		На отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.1])									
		Потолок и ригели									
112	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	11749,63	40,52	148045	511	122987	19839	181315
		НР - 80%; СП - 8%			1948,16	19,98	24547	252		13431	
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
115	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	317	1355,79	37,95	429785	12030	102625	260394	745393
		НР - 80%; СП - 8%			994,10	32,69	315130	10363		55214	
		На отметке +3.300[лист 1.1]									
		Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)									
123	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	523	1355,79	37,95	709078	19848	169316	429609	1229782
		НР - 80%; СП - 8%			994,10	32,69	519914	17097		91095	
		Чердачное пространство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены, перегородки,колонны , диаграммы									
128	**Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**264**	**1162,74**	**70,24**	**306963**	**18543**	**65031**	**191166**	**537979**
		НР - 80%; СП - 8%			**846,17**	**58,97**	**223389**	**15568**		**39850**	
		Локальная смета 2-3-1. Конструкции железобетонные. Блок 3А									
		РАЗДЕЛ 5. Стены, перегородки									
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка -3.000									
145	**Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фахверк. Монтаж**	**т конструкций**	**1,18443**	**77968,56**	**23003,90**	**92348**	**27247**	**8372**	**43606**	**146831**
		НР - 69%; СП - 8%			**47895,43**	**5461,65**	**56729**	**6469**		**10876**	
146	**С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,01537**	**871634,00**	**--**	**13397**	**--**	**13397**	**--**	**14469**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1072**	
147	**С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	**0,0265**	**685096,00**	**--**	**18155**	**--**	**18155**	**--**	**19607**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1452**	
148	**С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**1,1076**	**563099,00**	**--**	**623688**	**--**	**623688**	**--**	**673583**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49895**	
149	**С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,03496**	**845594,00**	**--**	**29562**	**--**	**29562**	**--**	**31927**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2365**	
150	**С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00954**	**526783,00**	**--**	**5026**	**--**	**5026**	**--**	**5428**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**402**	
151	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00544**	**437412,83**	**7846,05**	**2380**	**43**	**1930**	**491**	**3101**
		НР - 118%; СП - 8%			**74853,10**	**1675,81**	**407**	**9**		**230**	
152	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,20237**	**441876,00**	**--**	**89422**	**--**	**89422**	**--**	**96576**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7154**	
		Перегородки кирпичные, толщина 120 мм - отметка -0.100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	2,04646	77968,56	23003,90	159560	47077	14467	75343	253695
		НР - 69%; СП - 8%			47895,43	5461,65	98016	11177		18792	
154	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02494	871634,00	--	21739	--	21739	--	23478
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
155	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,043	685096,00	--	29459	--	29459	--	31816
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
156	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,90476	563099,00	--	1072568	--	1072568	--	1158373
		СП - 8%			--	--	--	--		85805	
157	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,07376	845594,00	--	62371	--	62371	--	67361
		СП - 8%			--	--	--	--		4990	
158	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01548	526783,00	--	8155	--	8155	--	8807
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
159	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11458	437412,83	7846,05	50119	899	40643	10347	65303
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	8577	192		4837	
160	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,33271	441876,00	--	147017	--	147017	--	158778
		СП - 8%			--	--	--	--		11761	

Локальная смета 2-3-3. Архитектурные решения. Блок 3А, 3Б

РАЗДЕЛ 5. Кровля

Кровля [лист 14]

229	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	384,96732	715,05	114,36	275271	44025	124602	109290	415326
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,56	106644	12150		30765	

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка

На отметке +6.600 (альбом АР-2[лист 1.1])

Стены, перегородки, низ стен или перегородок (панелей)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1130	1355,79	37,95	1532043	42884	365826	928218	2657082
		НР - 80%; СП - 8%			994,10	32,69	1123333	36940		196821	
		Чердачное пространство									
		Стены, перегородки,колонны , диаграммы									
275	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	573,4	1162,74	70,24	666715	40275	141246	415206	1168474
		НР - 80%; СП - 8%			846,17	58,97	485194	33813		86554	
		Локальная смета 2-5-1. Конструкции железобетонные. Блок №5									
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
		Парапет из стен железобетонных монолитных									
120	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,23	42044,00	3931,13	219890	20560	146343	52591	294279
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	52987	4805		21798	
		Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных - 2 шт.									
123	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,57	42044,00	3931,13	23965	2241	15949	5732	32072
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	5775	524		2376	
		Стакан из стен железобетонных монолитных									
126	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,5	42044,00	3931,13	441462	41277	293805	105583	590809
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	106380	9646		43764	
		Локальная смета 2-5-2. Архитектурные решения. Блок №5									
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		На отметке 0.000 (альбом АР-2[лист 1.2])									
		Стены, перегородки, колонны,диаграммы,стены бетонные,низ стен или перегородок (панелей)									
206	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,7	11538,66	40,52	458085	1608	386990	56224	555454
		НР - 80%; СП - 8%			1750,30	19,98	69487	793		41145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1266,0195	1355,79	37,95	1716457	48045	409862	1039949	2976918
		НР - 80%; СП - 8%			994,10	32,69	1258550	41386		220512	
Локальная смета 6-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации											
РАЗДЕЛ 25. Насосная станция хоз.-питьевая и противопожарная в блочно-модульном здании											
104	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	4	47354,04	1718,76	189416	6875	6141	108568	321823
		НР - 61%; СП - 8%			44100,00	395,10	176400	1580		23839	
105	Прайс-лист ТОО "TESCO" стр.22	Насосная установка (хоз. питьевая) "Wilo TESCO COR-2 Helix VE 1004/K/CCF-01" Q=10,25m3/h H=28m в комплекте из 2х насосов COR-2 Helix VE-1004 (1 рабочий + 1 резервный), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления, обратных клапанов, защиты по сухому ходу, запорнорегулирующей арматуры и напорного мембранного бака	комплект	1	9713248,29	--	9713248	--		--	9713248
					--	--	--	--	9713248	--	
106	Прайс-лист ТОО "TESCO" стр.22	Насосная установка (пожаротушения) "Wilo TESCO CO-2 Helix V-1004/K/CC-01" Q=9,36m3/h H=28м в комплекте из 2х насосов COR-2 Helix VE-1004 (1 рабочий + 1 резервный), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления, обратных клапанов, защиты по сухому ходу, запорнорегулирующей арматуры и напорного мембранного бака	комплект	1	7397426,34	--	7397426	--		--	7397426
					--	--	--	--	7397426	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50453765,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8001858				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					809194			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					420362			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15071374,41		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						17110675		
		- Накладные расходы	Тенге							6990788	
		- Сметная прибыль	Тенге							2469876	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	**966 949,62**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**463 185,54**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**695 464,51**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах 2021 года, К=1		**52 579 365,08**							
		НДС (12 %)		**6 309 523,81**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**58 888 888,89**							
		Тендерная скидка 10% .									
		Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000									
		Итого с учетом понижающего коэффициента		**53 000 000,00**							

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Темирбеков Ж.Д.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Цихашев В.М.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**