Утвержде
приказом и.о. Министра индустри
инфраструктурному развити
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №4
Приложение 4
"Правилам организации деятельности осуществлени
функций заказчика (застройщик
Форма КС-

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		221/07/21	11.08.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	09.11.2021 г.						
		№2	09.02.2022 г.						
		№3	08.10.2022 г.						
		№4	13.02.2023						
		№5	28.02.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	2 873 898 323,84								
выполнено за месяц	205 278 451,63								
к оплате за минусом аванса 30%:	143 694 916,14		128 299 032,27					15 395 883,87	143 694 916,14

Итого к оплате: 143 694 916,14 (сто сорок три миллиона шестьсот девяносто четыре тысяч девятьсот шестнадцать тенге 14 тиын)

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
Алматинской области» _____

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ Ж.Ж. Сапкылыбаев К.Ж.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кусев К.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство средней школы на 900 мест в с.Чунджа, Уйгурского района, Алматинской области»

Акт № 20
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-4. Архитектурные решения. Блок 1А, 1Б										
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы										
		Вход В-4 (альбом АР-2[лист 45])										
		Крыльцо для входа В-4										
401	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,5		750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%				421,15	17,30	1895	78		418	
402	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	4,5		1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%				938,72	54,53	4224	245		835	
403	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	4,59		5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%				--	--	--	--		1844	
404	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	6,1		2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%				933,23	14,83	5693	90		1644	
405	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,122		62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%				--	--	--	--		612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-5. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №1А, 1Б									
		РАЗДЕЛ 1. Система канализации К2									
2	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	111,46	1,38	6130	76	380	5560	12626
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	5674	--		935	
6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	106,67	1,38	640	8	13	607	1346
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	619	--		100	
10	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,302296	672,62	1,24	8947	16	1853	5669	15785
		НР - 80%; СП - 8%			532,10	0,62	7078	8		1169	
		РАЗДЕЛ 2. Система канализации К1									
19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,525	537,00	--	29280	--	29280	--	31622
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
22	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	37,76	801,25	--	30255	--	1597	22927	57436
		НР - 80%; СП - 8%			758,96	--	28658	--		4255	
		РАЗДЕЛ 3. Система водопровода В1									
36	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	157	106,67	1,38	16747	217	334	15872	35229
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	16196	--		2610	
37	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,157	72373,64	--	11363	--	351	10902	24047
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	11012	--		1781	
42	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	106,67	1,38	5334	69	107	5055	11220
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	5158	--		831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	72373,64	--	3619	--	112	3472	7658
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	3507	--		567	
50	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,97	537,00	--	28982	--	28982	--	31301
		СП - 8%			--	--	--	--		2319	
55	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм /Вентиль муфтовый Ду=15мм/. Установка	кран	1	8406,64	--	8407	--	7919	478	9596
		НР - 98%; СП - 8%			488,10	--	488	--		711	
56	С1241-211-1404 241-211-1404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2"	шт.	4	153,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
РАЗДЕЛ 4. Система противопожарного водопровода В2											
61	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	130	106,67	1,38	13867	179	277	13143	29170
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	13411	--		2161	
РАЗДЕЛ 5. Система водопровода Т3, Т4											
72	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	156	106,67	1,38	16641	215	333	15771	35005
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	16093	--		2593	
73	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,156	72373,64	--	11290	--	348	10833	23893
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	10942	--		1770	
78	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	106,67	1,38	4480	58	89	4246	9424
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	4333	--		698	
79	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042	72373,64	--	3040	--	94	2917	6433
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	2946	--		476	
85	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,175	537,00	--	28555	--	28555	--	30839
		СП - 8%			--	--	--	--		2284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)									
94	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,5	106,67	1,38	1333	17	26	1264	2804
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	1290	--		208	
		Локальная смета 2-1-6. Отопление и вентиляция. Блок №1А, 1Б									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/									
27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	506	105,24	1,38	53251	698	354	51155	112758
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	52199	--		8353	
32	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	757	105,24	1,38	79667	1045	530	76530	168693
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	78092	--		12496	
		Локальная смета 2-1-10. Технологическое оборудование. Блок №1А, 1Б									
12	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	18668,78	4043,13	37338	8086	1370	23558	65767
		НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	27882	3528		4872	
16	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	4	1887,60	525,60	7550	2102	--	4867	13410
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	5448	1041		993	
		Мултимедийный кабинет (на 2 класса)									
23	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	27	1887,60	525,60	50965	14192	--	32852	90522
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	36774	7029		6705	
26	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	21198,21	2309,12	42396	4618	2786	22218	69784
		НР - 61%; СП - 8%			17496,00	715,88	34992	1432		5169	
32	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	4	18668,78	4043,13	74675	16172	2739	47115	131533
		НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	55764	7056		9743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-3. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 1. Система канализации К2									
2	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	111,46	1,38	2452	30	152	2224	5050
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	2270	--		374	
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	106,67	1,38	320	4	7	303	673
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	309	--		50	
		РАЗДЕЛ 3. Система водопровода В1									
23	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	111,46	1,38	557	7	34	505	1148
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	516	--		85	
24	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	72373,64	--	362	--	11	347	766
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	351	--		57	
28	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	102	106,67	1,38	10880	141	217	10312	22887
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	10522	--		1695	
29	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,102	72373,64	--	7382	--	227	7083	15622
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	7155	--		1157	
32	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	106,67	1,38	1067	14	21	1011	2244
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	1032	--		166	
33	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	72373,64	--	724	--	23	694	1532
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	701	--		113	
		РАЗДЕЛ 4. Система противопожарноо водопровода В2									
53	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	125	106,67	1,38	13334	172	267	12637	28049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	12895	--		2078	
58	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32,5	1072,05	1,24	34842	40	4527	24236	63804
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	30275	20		4726	
		РАЗДЕЛ 5. Система водопровода Т3, Т4									
64	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135	106,67	1,38	14400	186	287	13648	30292
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	13927	--		2244	
65	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,135	72373,64	--	9770	--	301	9375	20676
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	9469	--		1532	
68	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	106,67	1,38	1067	14	21	1011	2244
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	1032	--		166	
69	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	72373,64	--	724	--	23	694	1532
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	701	--		113	
		РАЗДЕЛ 6. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)									
84	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	106,67	1,38	320	4	7	303	673
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	309	--		50	
		Локальная смета 2-2-4. Отопление и вентиляция. Блок №2									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/									
25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	131	105,24	1,38	13786	181	91	13244	29192
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	13514	--		2162	
27	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	106,02	1,38	7952	104	111	7582	16777
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	7737	--		1243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	267	105,24	1,38	28099	368	187	26993	59499
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	27544	--		4407	
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция											
100	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893
		НР - 76%; СП - 8%			22925,20	829,77	2293	83		362	
101	С1234-202-0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,108	13096,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
Локальная смета 2-2-6. Технологическое оборудование. Блок №2											
13	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	11	1887,60	525,60	20764	5782	--	13384	36880
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	14982	2864		2732	
Локальная смета 2-3-3. Архитектурные решения. Блок №3А, 3Б											
РАЗДЕЛ 8.Разные работы											
		Вход В-4 (альбом АР-2[лист 45])									
		Крыльцо для входа В-4									
460	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	750,21	33,95	3376	153	1328	1855	5649
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1895	78		418	
461	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1385,69	112,07	6236	504	1508	4201	11272
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	4224	245		835	
462	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	4,59	5021,05	--	23047	--	23047	--	24891
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
463	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,1	2345,85	34,29	14310	209	8408	6246	22200
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	5693	90		1644	
464	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,122	62697,36	--	7649	--	7649	--	8261
		СП - 8%			--	--	--	--		612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-4. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 2. Система канализации К2									
27	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	111,46	1,38	5573	69	346	5055	11478
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	5158	--		850	
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	106,67	1,38	320	4	7	303	673
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	309	--		50	
35	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,5	672,62	1,24	9753	18	2020	6180	17207
		НР - 80%; СП - 8%			532,10	0,62	7715	9		1275	
		РАЗДЕЛ 3. Система водопровода В1									
42	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	242	106,67	1,38	25814	334	515	24465	54302
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	24965	--		4022	
43	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,242	72373,64	--	17514	--	539	16805	37064
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	16975	--		2746	
48	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	211	106,67	1,38	22507	291	449	21331	47346
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	21767	--		3507	
49	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,211	72373,64	--	15271	--	471	14652	32317
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	14800	--		2394	
		РАЗДЕЛ 4. Система противопожарноо водопровода В2									
68	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135	106,67	1,38	14400	186	287	13648	30292
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	13927	--		2244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Система водопровода Т3, Т4									
77	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	111,46	1,38	3344	41	208	3033	6887
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	3095	--		510	
78	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	72373,64	--	2171	--	67	2083	4595
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	2104	--		340	
85	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	287	106,67	1,38	30614	396	611	29015	64399
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	29607	--		4770	
86	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,287	72373,64	--	20771	--	640	19930	43957
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	20131	--		3256	
91	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	206	106,67	1,38	21974	284	439	20826	46224
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	21251	--		3424	
92	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,206	72373,64	--	14909	--	460	14305	31551
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	14449	--		2337	
		РАЗДЕЛ 6. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)									
113	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	106,67	1,38	2347	30	47	2224	4937
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	2270	--		366	
		Локальная смета 2-3-5. Отопление и вентиляция. Блок №3А, 3Б									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/									
33	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	637	105,24	1,38	67038	879	446	64399	141952
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	65713	--		10515	
35	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	106,02	1,38	6997	91	97	6672	14763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	6809	--		1094	
40	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1009	105,24	1,38	106187	1392	707	102007	224849
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	104088	--		16656	
РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт. Узел управления (Т1, Т2=95-70°С)											
106	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	109,52	1,38	1643	21	75	1516	3412
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	1547	--		253	
107	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	106,02	1,38	3711	48	52	3538	7829
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	3611	--		580	
РАЗДЕЛ 3. Тепловой пункт. Узел управления (Т1, Т2=95-70°С)											
169	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	109,52	1,38	1643	21	75	1516	3412
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	1547	--		253	
170	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	106,02	1,38	3711	48	52	3538	7829
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	3611	--		580	
Локальная смета 2-3-7. Технологическое оборудование. Блок №3А, 3Б											
9	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	6	18668,78	4043,13	112013	24259	4108	70673	197300
		НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	83646	10584		14615	
15	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	20	1887,60	525,60	37752	10512	--	24335	67054
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	27240	5206		4967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-010101-0101 1301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Станок в собранном виде, токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования	шт.	3	26831,20	12656,20	80494	37969	--	36463	126313
		НР - 61%; СП - 8%			14175,00	5749,94	42525	17250		9356	
36	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения /ванная моечная двухсекционная/. Установка	комплект	1	4325,03	291,74	4325	292	356	3751	8722
		НР - 98%; СП - 8%			3677,02	150,62	3677	151		646	
39	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	3474,54	94,54	3475	95	--	2462	6412
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	39,51	3380	40		475	
62	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения /ванная моечная двухсекционная/. Установка	комплект	4	4325,03	291,74	17300	1166	1426	15004	34889
		НР - 98%; СП - 8%			3677,02	150,62	14708	602		2584	
		Кабинет информатики (на 2 класса)									
70	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	27	1887,60	525,60	50965	14192	--	32852	90522
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	36774	7029		6705	
73	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	21198,21	2309,12	42396	4618	2786	22218	69784
		НР - 61%; СП - 8%			17496,00	715,88	34992	1432		5169	
80	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	54	1887,60	525,60	101930	28382	--	65704	181045
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	73548	14057		13411	
83	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	21198,21	2309,12	84793	9237	5572	44437	139568
		НР - 61%; СП - 8%			17496,00	715,88	69984	2864		10338	
88	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	4	18668,78	4043,13	74675	16172	2739	47115	131533
		НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	55764	7056		9743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	4	18668,78	4043,13	74675	16172	2739	47115	131533
		НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	55764	7056		9743	
		Кабинет информатики (на 2 класса)									
101	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	27	1887,60	525,60	50965	14192	--	32852	90522
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	36774	7029		6705	
104	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	21198,21	2309,12	42396	4618	2786	22218	69784
		НР - 61%; СП - 8%			17496,00	715,88	34992	1432		5169	
		Локалная смета 2-4-3. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №4									
		РАЗДЕЛ 1. Система канализации К2									
2	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	111,46	1,38	5573	69	346	5055	11478
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	5158	--		850	
6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	106,67	1,38	320	4	7	303	673
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	309	--		50	
		РАЗДЕЛ 3. Система водопровода В1									
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	106,67	1,38	2560	33	51	2426	5385
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	2476	--		399	
32	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	72373,64	--	1737	--	54	1667	3676
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	1683	--		272	
35	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	106,67	1,38	1280	17	25	1213	2693
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	1238	--		199	
36	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	72373,64	--	868	--	26	833	1837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	842	--		136	
РАЗДЕЛ 4. Система противопожарноо водопровода В2											
45	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /Ду=57х3мм/	м трубопровода	38	2880,51	45,23	109459	1719	72899	34805	155805
		НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	34841	674		11541	
46	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38	106,67	1,38	4053	52	81	3842	8526
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	3920	--		632	
47	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	33287,01	132,90	99861	398	95070	4449	112654
		НР - 98%; СП - 8%			1464,30	48,81	4393	146		8345	
48	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	1159,34	19,01	3478	57	58	3317	7339
		НР - 98%; СП - 8%			1121,10	7,16	3363	21		544	
49	С1248-307-0103 248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	3	16513,00	--	49539	--	49539	--	53502
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	
50	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОПУ-5	шт.	6	5434,00	--	32604	--	32604	--	35212
		СП - 8%			--	--	--	--		2608	
51	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,88	1072,05	1,24	10592	12	1376	7368	19396
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	9204	6		1437	
52	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,4	537,00	--	6122	--	6122	--	6612
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
53	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4231,00	--	8462	--	8462	--	9139
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
РАЗДЕЛ 5. Система водопровода Т3, Т4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	58	106,67	1,38	6187	80	124	5864	13015
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	5983	--		964	
57	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,058	72373,64	--	4198	--	130	4028	8884
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	4068	--		658	
60	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	106,67	1,38	2347	30	47	2224	4937
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	2270	--		366	
61	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	72373,64	--	1592	--	49	1528	3369
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	1543	--		250	
РАЗДЕЛ 6. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)											
74	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1995,34	20,74	7981	82	5966	1928	10702
		НР - 98%; СП - 8%			483,22	8,62	1933	34		793	
75	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	106,67	1,38	427	6	8	404	898
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	413	--		66	
76	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,30	492,39	25162	492	3929	20493	49307
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	20741	170		3652	
77	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	81526,00	--	81526	--		--	81526
					--	--	--	--	81526	--	
78	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4947,02	139,20	4947	140	2609	2186	7703
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	2198	33		571	
79	С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки 16ч3бр (п,р) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	10003,00	--	10003	--	10003	--	10803
		СП - 8%			--	--	--	--		800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1242-206-1606 242-206-1606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	32957,00	--	32957	--	32957	--	35594
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
81	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,72	1072,05	1,24	772	--	101	537	1414
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	671	--		105	
82	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537,00	--	644	--	644	--	696
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
Локальная смета 2-4-4. Отопление и вентиляция. Блок №4											
РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/											
32	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120	105,24	1,38	12629	166	84	12132	26741
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	12379	--		1981	
41	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	178	105,24	1,38	18733	246	125	17995	39666
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	18362	--		2938	
Локальная смета 2-5-3. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №5											
РАЗДЕЛ 1. Система канализации К2											
2	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	111,46	1,38	5573	69	346	5055	11478
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	5158	--		850	
6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	106,67	1,38	640	8	13	607	1346
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	619	--		100	
10	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,1919	672,62	1,24	2820	6	583	1786	4975
		НР - 80%; СП - 8%			532,10	0,62	2231	3		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Система канализации К1									
22	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	26,4	801,25	--	21153	--	1116	16029	40157
		НР - 80%; СП - 8%			758,96	--	20037	--		2975	
		РАЗДЕЛ 3. Система канализации К3									
35	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	83,2	801,25	--	66664	--	3519	50516	126555
		НР - 80%; СП - 8%			758,96	--	63145	--		9374	
		РАЗДЕЛ 4. Система водопровода В1									
47	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	253	106,67	1,38	26988	349	540	25577	56771
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	26099	--		4205	
48	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,253	72373,64	--	18311	--	565	17569	38750
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	17746	--		2870	
53	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	106,67	1,38	5334	69	107	5055	11220
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	5158	--		831	
54	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	72373,64	--	3619	--	112	3472	7658
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	3507	--		567	
68	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм /Вентиль муфтовый Ду=15мм/. Установка	кран	1	8406,64	--	8407	--	7919	478	9596
		НР - 98%; СП - 8%			488,10	--	488	--		711	
69	С1241-211-1403 241-211-1403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	10	195,00	--	1950	--	1950	--	2106
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
70	С1241-211-1404 241-211-1404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2"	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1241-211-1407 241-211-1407 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х3/4"	шт.	1	227,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
72	С1217-103-0102 217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм /Цанги МКДЕ М8х30 Ду=10мм/	1000 шт.	0,486	12449,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
73	С1261-107-0645 261-107-0645 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	25,55	394,00	--	10067	--	10067	--	10872
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
76	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25,5	111,46	1,38	2842	35	176	2578	5854
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	2631	--		434	
77	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0125	75154,30	--	939	--	62	868	1952
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	877	--		145	
78	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	72373,64	--	941	--	29	903	1991
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	912	--		147	
79	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,62	672,62	1,24	6471	12	1340	4100	11416
		НР - 80%; СП - 8%			532,10	0,62	5119	6		846	
80	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,65	537,00	--	4108	--	4108	--	4437
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		РАЗДЕЛ 5. Система водопровода Т3, Т4									
98	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	253	106,67	1,38	26988	349	540	25577	56771
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	26099	--		4205	
99	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,253	72373,64	--	18311	--	565	17569	38750
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	17746	--		2870	
104	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	106,67	1,38	5334	69	107	5055	11220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	5158	--		831	
105	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	72373,64	--	3619	--	112	3472	7658
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	3507	--		567	
124	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1	12381,93	33,45	12382	33	8314	3970	17660
		НР - 98%; СП - 8%			4034,96	16,27	4035	16		1308	
125	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2923,95	348,21	2924	348	68	2620	5987
		НР - 98%; СП - 8%			2508,09	165,18	2508	165		444	
126	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3259,00	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
РАЗДЕЛ 6. Система противопожарноо водопровода В2											
128	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	106,67	1,38	19201	248	384	18197	40390
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	18569	--		2992	
РАЗДЕЛ 7. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)											
137	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	106,67	1,38	1920	25	38	1820	4039
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	1857	--		299	
Локальная смета 2-5-6. Технологическое оборудование. Блок №5											
1	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол преподавателя 1400x700x750h (ШS 0054)	шт	18	57105,71	--	1027903	--		--	1027903
					--	--	--	--	1027903	--	
2	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800x380x1970h (ШН 1050)	шт	6	41202,86	--	247217	--		--	247217
					--	--	--	--	247217	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, габариты 400х520х1800мм ШО(ЛДСП)	шт	27	37317,50	--	1007573	--		--	1007573
					--	--	--	--	1007573	--	
4	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стол рабочий, габариты 1200х600х750(h)мм (ШS 0152)	шт	2	36323,57	--	72647	--		--	72647
					--	--	--	--	72647	--	
5	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стол письменный 1-тумбовый, габариты 1100х620х750мм (ЛДСП)	шт	19	39124,64	--	743368	--		--	743368
					--	--	--	--	743368	--	
6	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стул ученика на регулируемом каркасе, габариты 380х380/420/460мм (ША 5013)	шт	14	8855,00	--	123970	--		--	123970
					--	--	--	--	123970	--	
7	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Универсальный стеллаж, габариты 1000х400х2000(h)мм	шт	9	126319,29	--	1136874	--		--	1136874
					--	--	--	--	1136874	--	
8	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Кресло офисное, кож.зам габариты 500х500х(h)-регулируется	шт	11	28111,91	--	309231	--		--	309231
					--	--	--	--	309231	--	
9	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	23	1887,60	525,60	43415	12088	--	27985	77112
		НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	31326	5987		5712	
10	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Компьютер: Монитор Ж\К 18.5 УПС бесперебойного устройство. Системный блок S-775CPU S-775 Dual Core 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024МБ/HDD 160gb/DVD RW/ корпус/клавиатура (рус,каз)/мышь оптическая ПО Windows office	комплект	23	331339,64	--	7620812	--		--	7620812
					--	--	--	--	7620812	--	
11	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Компьютерный стол, габариты 800х500х750мм (ШS 0143)	шт	14	26655,36	--	373175	--		--	373175
					--	--	--	--	373175	--	
12	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Парта учениническая для предшкольных и начальных классов и два ученических стула, габариты парты 1200х500х520(h)мм, габариты стула 300х300х300(h)мм	комплект	9	34155,00	--	307395	--		--	307395
					--	--	--	--	307395	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Кресла для зрительного зала, габариты 500x400x500(h)мм	шт	294	36052,50	--	10599435	--		--	10599435
					--	--	--	--	10599435	--	
14	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стеллаж библиотечный двухсторонний, габариты 800x600x1970мм (ШС 3048)	шт	18	65328,21	--	1175908	--		--	1175908
					--	--	--	--	1175908	--	
15	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 800x380x1970мм (ШС 3049)	шт	32	56292,50	--	1801360	--		--	1801360
					--	--	--	--	1801360	--	
16	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стеллаж библиотечный демонстрационный, габариты 800x380x1970мм (ШС 3050)	шт	2	63250,00	--	126500	--		--	126500
					--	--	--	--	126500	--	
17	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Ширма двухстворчатая, габариты 1300x1640(h)мм	шт	2	56925,00	--	113850	--		--	113850
					--	--	--	--	113850	--	
18	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Зеркало, габариты 1200x1200(h)мм	шт	2	85206,79	--	170414	--		--	170414
					--	--	--	--	170414	--	
19	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Компьютер переносной. Ноутбук 350x250	шт	1	3212196,43	--	3212196	--		--	3212196
					--	--	--	--	3212196	--	
20	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	18668,78	4043,13	37338	8086	1370	23558	65767
		НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	27882	3528		4872	
21	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Проектор мультимедийный "OPTOMA X381" с навесным креплением	шт	1	384017,86	--	384018	--		--	384018
					--	--	--	--	384018	--	
22	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Интерактивная доска Promethean ACTIV board 78, ПО Active Studio 1085x1035	шт	1	343357,14	--	343357	--		--	343357
					--	--	--	--	343357	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Зеркало 600x800h	шт	2	77345,71	--	154691	--		--	154691
					--	--	--	--	154691	--	
24	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Жалюзи для учебного класса	м2	4,16	15631,79	--	65028	--		--	65028
					--	--	--	--	65028	--	
25	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Сканер-принтер-плотер	шт	1	213062,14	--	213062	--		--	213062
					--	--	--	--	213062	--	
		Пищеблок									
26	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Весы товарные механические, предел взвешивания 15кг, габариты 570x640x180(h)мм (НПВ 150)	шт	1	72285,71	--	72286	--		--	72286
					--	--	--	--	72286	--	
27	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф канцелярский, габариты 600x340x1830(h)мм (КН 1091)	шт	1	35962,14	--	35962	--		--	35962
					--	--	--	--	35962	--	
28	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Скамейка для гардероба, габариты 1000x350x450мм	шт	2	19878,57	--	39757	--		--	39757
					--	--	--	--	39757	--	
29	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Стеллаж кухонный, мах.нагрузка на полку 275кг, габариты 800x400x1850мм (СК-8/4)	шт	15	225892,86	--	3388393	--		--	3388393
					--	--	--	--	3388393	--	
30	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Подтоварник. Мах.нагрузка на подставку 300кг, габариты 1000x600x280мм	шт	6	111139,29	--	666836	--		--	666836
					--	--	--	--	666836	--	
31	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Стол производственный с бортом, габариты 1000x600x920(h)мм (ПРПС-10/6-430)	шт	20	95146,07	--	1902921	--		--	1902921
					--	--	--	--	1902921	--	
32	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения /ванная моечная двухсекционная/. Установка	комплект	4	4325,03	291,74	17300	1166	1426	15004	34889
		НР - 98%; СП - 8%			3677,02	150,62	14708	602		2584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Ванна моечная с бортом. Глубина 500мм. Объем ванны 2х245л, габариты 1600х800х870(920)h	шт	4	289142,86	--	1156571	--		--	1156571
					--	--	--	--	1156571	--	
34	Ц13-280702-0310 1328-0702-0310 РСНБ РК 2015	Машина для очистки картофеля. Монтаж оборудования	шт.	1	30895,68	945,08	30896	945	51	18476	53321
		НР - 61%; СП - 8%			29900,00	388,13	29900	388		3950	
35	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Машина для очистки картофеля "МОК-300М", производительность 300кг/ч. Единовременная загрузка 10кг. Расход воды 60л/ч. Продолжительность цикла 2-3мин. Вес 62кг. 0,545кВт/380В/50Гц, габариты 410х600х600мм, фундамент h-100мм, борт h-100мм	шт	1	494976,43	--	494976	--		--	494976
					--	--	--	--	494976	--	
36	Ц13-280703-0501 1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	45543,28	2858,43	45543	2859	159	26660	77980
		НР - 61%; СП - 8%			42525,00	1180,66	42525	1181		5776	
37	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Овощорезка "МПР-350М" для нарезки сырых овощей. Компл.дисков. 1000Вт, 380В. Вес 28кг, габариты 600х340х650мм	шт	1	804178,57	--	804179	--		--	804179
					--	--	--	--	804179	--	
38	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения /ванная моечная двухсекционная/. Установка	комплект	7	4325,03	291,74	30275	2042	2494	26258	61055
		НР - 98%; СП - 8%			3677,02	150,62	25739	1054		4523	
39	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Ванна моечная двухсекционная с бортом "ВМ-2/600Н". Глубина 400мм. Объем ванны 2х100л 1200х600х870h	шт	7	198785,71	--	1391500	--		--	1391500
					--	--	--	--	1391500	--	
40	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Стеллаж кухонный "СК-15/4-430". Max нагрузка на полку 85кг, габариты 1500х400х1850мм	шт	2	311732,14	--	623464	--		--	623464
					--	--	--	--	623464	--	
41	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Стол открытый производственный "СО-6/4Н", габариты 600х400х870(h)мм	шт	2	80146,79	--	160294	--		--	160294
					--	--	--	--	160294	--	
42	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение /ванная моечная односекционная/. Установка	комплект	3	2945,68	79,47	8837	238	985	7581	17732
		НР - 98%; СП - 8%			2538,12	40,48	7614	121		1313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.35	Ванна моечная односекционная "ВМ-2/800Н". Глубина 500мм. Объем ванны 245л, габариты 800x800x870(h)мм	шт	3	289142,86	--	867429	--		--	867429
					--	--	--	--	867429	--	
44	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Стол открытый производственный "СО-12/7Н", габариты 1200x700x870(h)мм	шт	4	982182,14	--	3928729	--		--	3928729
					--	--	--	--	3928729	--	
45	Ц13-280102-0201 1328-0102-0201 РСНБ РК 2015	Просеиватель для контрольного просеивания муки, производительность от 1,5 т/ч до 3 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	53542,80	4136,50	53543	4136	72	31027	91336
		НР - 61%; СП - 8%			49335,00	1529,28	49335	1529		6766	
46	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Мукопросеиватель "Каскад". Производительнось 150кг/ч. 0,18кВт/380В/50Гц. Объем бункера 40л, габариты 410x560x480(h)мм	шт	1	1897500,00	--	1897500	--		--	1897500
					--	--	--	--	1897500	--	
47	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Стеллаж универсальный, габариты 800x400x1800(h)мм	шт	1	189750,00	--	189750	--		--	189750
					--	--	--	--	189750	--	
48	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Пекарный шкаф "ШПЭСМ-3М". Температурный режим 50-300°С, 3 секции, внутренние габариты рабочей камеры 1000x760x180мм. 380В/50Гц/12кВт. Вес 380кг, габариты 1200x1040x1500(h)мм	шт	1	1255873,93	--	1255874	--		--	1255874
					--	--	--	--	1255874	--	
49	Ц13-280107-0103 1328-0107-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф расстойный к печам с сетчатым подом. Монтаж оборудования	шт.	1	948469,66	123716,06	948470	123716	18354	504417	1569117
		НР - 61%; СП - 8%			806400,00	20512,34	806400	20512		116231	
50	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Расстоечный шкаф для окончательной расстойки теста "ШРЭ-2.1" стеклянные двери. Температура в камере -45°С. Вес 150кг. 380В/50Гц/1,6кВт, габариты 820x1010x1635(h)мм х.в.к	шт	1	596357,14	--	596357	--		--	596357
					--	--	--	--	596357	--	
51	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Стол кондитерский открытый "СОК-12/8Н", габариты 1200x800x870(h)мм	шт	2	253000,00	--	506000	--		--	506000
					--	--	--	--	506000	--	
52	Ц13-280104-0102 1328-0104-0102 РСНБ РК 2015	Машина тестомесильная, производительность 0,9 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	49165,01	4101,11	49165	4101	214	28374	83742
		НР - 61%; СП - 8%			44850,00	1664,08	44850	1664		6203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Тестомесильная машина для замеса теста в производстве хлебобулочных изделий "TMC-60HH-1P LIGHT". В комплекте 1 съемная дежа из н/ж стали. Объем дежи 60л. Производительность 260кг/ч. Продолжительность цикла 2-6мин. Загрузка 30-50кг. 380В/50Гц/1,1кВт. Вес 160кг, габариты 750х540х1165(h)мм	шт	1	1526764,64	--	1526765	--		--	1526765
					--	--	--	--	1526765	--	
54	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Настольные весы "LR-15R" для определение массы и стоимости весового товара, дублир., экран на стойке, печать штрахкода, платформа 235х335 220В/0,35кВт, габариты 335х320х115(h)мм	шт	4	86110,36	--	344441	--		--	344441
					--	--	--	--	344441	--	
55	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Ларь для овощей, габариты 1000х500х700мм	шт	2	162642,86	--	325286	--		--	325286
					--	--	--	--	325286	--	
56	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	6	1367,78	125,29	8207	751	2561	4749	13993
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	4895	382		1036	
57	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Холодильный шкаф "Бирюса-290" 0,145кВт/220В/1/50Гц, габариты 570х625х1435(h)мм V=290л, Температура +1°С…+10°С	шт	6	169600,36	--	1017602	--		--	1017602
					--	--	--	--	1017602	--	
58	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Стол для сбора отходов "СОС-10/6Н" из н/ж стали, габариты 1000х600х870(h)мм	шт	2	207821,43	--	415643	--		--	415643
					--	--	--	--	415643	--	
59	Ц13-280703-0501 1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	45543,28	2858,43	45543	2859	159	26660	77980
		НР - 61%; СП - 8%			42525,00	1180,66	42525	1181		5776	
60	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Овощорезательная машина "Robot couper CL 30", производительность 120кг/ч. 380В/50Гц/0,5кВт, габариты 590х350х320(h)мм	шт	1	804178,57	--	804179	--		--	804179
					--	--	--	--	804179	--	
61	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Шкаф распашной для хлеба 7 лотков для хлеба "ШРХ-6-1РН", габариты 820х560х1800мм	шт	1	801829,29	--	801829	--		--	801829
					--	--	--	--	801829	--	
62	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.19	Машина для нарезки хлеба "АХР-300" 380В/50Гц/0,55кВт, производительность 300кг/ч, габариты 640х310х605мм	шт	1	882608,57	--	882609	--		--	882609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	882609	--	
63	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Разрубочный стол "СМА6/6", оснащен: держателем для ножей, рабочая поверхность из полиэтилена б=80мм, габариты 600х600х900(h)мм	шт	1	207821,43	--	207821	--		--	207821
					--	--	--	--	207821	--	
64	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1367,78	125,29	1368	126	426	792	2332
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	816	64		173	
65	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Холодильный шкаф однокамерный "POLAIR DB107-S" Объем 650л. Температурный режим -10°С…-25°С. 220В/50Гц/0,573кВт, габариты 700х715х2050(h)мм	шт	1	1231567,86	--	1231568	--		--	1231568
					--	--	--	--	1231568	--	
66	Ц13-280305-0101 1328-0305-0101 РСНБ РК 2015	Мясорубка. Монтаж оборудования	шт.	1	113824,04	12061,98	113824	12062	9474	59260	186931
		НР - 61%; СП - 8%			92288,00	4859,73	92288	4860		13847	
67	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Мясорубка, производительность "МИМ-300" 300кг/час. 380В/50Гц/1,9кВт, габариты 680х370х441(h)мм	шт	1	464636,31	--	464636	--		--	464636
					--	--	--	--	464636	--	
68	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Котлеформовочный механизм "Fimar F/10". Дн Котлеты 100мм. Производительность 10-30кг/ч, габариты 190х390х325(h)мм	шт	1	360253,93	--	360254	--		--	360254
					--	--	--	--	360254	--	
69	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1367,78	125,29	1368	126	426	792	2332
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	816	64		173	
70	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Холодный двухкамерный шкаф повышенной вместимости "G2M14". Охлаждаемый объем 700/700л. Температура камер А/В -2°С…+8/2…+8°С. Мощ 0,349/0,349кВт. 220В/52Гц, габариты 1440х800х2090(h)мм	шт	1	1227050,00	--	1227050	--		--	1227050
					--	--	--	--	1227050	--	
71	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Контейнер для пищевых отходов, передвижной, пластик, габариты 550х550х600(h)мм	шт	2	29366,07	--	58732	--		--	58732
					--	--	--	--	58732	--	
72	Ц13-281202-0201 1328-1202-0201 РСНБ РК 2015	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	шт.	1	42119,19	607,19	42119	607	4738	22531	69822
		НР - 61%; СП - 8%			36774,00	162,70	36774	163		5172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Купольная посудомоечная машина периодического действия "МПУ-700". Производительность 720тар/час. Продолжительность цикла 80/120с. Ед.загрузка 18 тарелок. Расход воды 800л/час. 380В/50Гц/16,3кВт, габариты 1850х900х1500(h)мм х.г.в.к	шт	1	2679089,29	--	2679089	--		--	2679089
					--	--	--	--	2679089	--	
74	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Стеллаж кухонный для сушки посуды "СКС-12/4", количество ячеек в сушке 176 шт. Нагрузка на стеллаж 110/240кг, габариты 1200х700х870(h)мм	шт	1	269264,29	--	269264	--		--	269264
					--	--	--	--	269264	--	
75	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1367,78	125,29	1368	126	426	792	2332
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	816	64		173	
76	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Прилавок охлаждаемый "2ПВ-11/7Н". Охлаждаемый объем 0,46м3. Температурный режим 0°С…+10°С 220В/50Гц/1,2кВт, габариты 1100х700х1600(h)мм	шт	1	2072341,07	--	2072341	--		--	2072341
					--	--	--	--	2072341	--	
77	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Мармит для первых блюд "МЭП2-10/7Н". Число конфорок 2шт, О конфорок 220мм. 380В/50Гц/4кВт, габариты 1060х700х870(h)мм	шт	1	820442,86	--	820443	--		--	820443
					--	--	--	--	820443	--	
78	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Мармит для вторых блюд "2МЭВ-10/7Н". Объем заливаемой воды в ванну 8л. Температура 80°С 220В/50Гц/3кВт, габариты 1060х700х870(h)мм	шт	1	976861,01	--	976861	--		--	976861
					--	--	--	--	976861	--	
79	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Прилавок нейтральный "2ПН-11/7". Число розеток 1. 220В/50Гц/3кВт, габариты 1060х700х870(h)мм	шт	1	804178,57	--	804179	--		--	804179
					--	--	--	--	804179	--	
80	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Кассовый прилавок "2ККП-12/7Н". 220В/50Гц, габариты 1200х700х870(h)мм	шт	1	549652,44	--	549652	--		--	549652
					--	--	--	--	549652	--	
81	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	105	72,22	3,44	7583	362	327	6932	15676
		НР - 98%; СП - 8%			65,66	1,71	6894	180		1161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Местный вентиляционный отсос "МВО-1600". Кол-во фильтров 8шт. Сливной лоток 2шт. Решетка вентиляционная с жалюзи 2шт. Заслонка 2шт. Шуруп О6-6шт. Дюбель О8-6шт Планка крепежная 1шт. Кронштейн 2шт. Крюк 2шт. Цепль 1,5м 2шт. Регулировочное устройство 2шт, габариты 1600х800х655мм	шт	5	632581,32	--	3162907	--		--	3162907
					--	--	--	--	3162907	--	
83	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Стол обеденный четырехместный деревянный в комплекте со стульями. Габариты стола 1200х600х730(h)мм. Габариты стула 450х380х785(h)мм	комплект	40	47256,79	--	1890271	--		--	1890271
					--	--	--	--	1890271	--	
84	Ц13-280704-0305 1328-0704-0305 РСНБ РК 2015	Котел. Монтаж оборудования	шт.	2	76144,22	2910,72	152288	5821	355	90521	262233
		НР - 61%; СП - 8%			73056,00	1141,15	146112	2282		19425	
85	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Котел пищевой электрический "КПЭ-100". Оснащен манометром, показывающий давление в водяной рубашке, предохранительным клапаном, срабатывающим при давлении в водяной рубашке. V-100л, 15кВт, габариты 940х920х1085(h)мм	шт	2	2422384,64	--	4844769	--		--	4844769
					--	--	--	--	4844769	--	
86	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Сковородка электрическая с опрокидывающейся чашей "ЭСК-90-0,47-70" V-72л 380В/50Гц 3ф/12кВт, габариты 840х905х925(h)мм	шт	1	1535167,86	--	1535168	--		--	1535168
					--	--	--	--	1535168	--	
87	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Шкаф жарочный "ШЖЭ-2". Противни 530х470х30h. Температура 270°С, 380В/50Гц 3ф/9,2кВт, 2 жареные камеры габариты 840х897х1475(h)мм	шт	2	795142,86	--	1590286	--		--	1590286
					--	--	--	--	1590286	--	
88	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2	3474,54	94,54	6949	189	--	4924	12823
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	39,51	6760	79		950	
89	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Плита электрическая 4 конфорки без жарочного шкафа "ПЭ-0,48Н" max температура конфорок 400С/380В/12кВт, габариты 950х845х850(h)мм	шт	2	904825,59	--	1809651	--		--	1809651
					--	--	--	--	1809651	--	
90	Е11-170801-0104 1117-0801-0104 РСНБ РК 2015	Кипятильники на твердом топливе. Установка	комплект	1	11452,23	181,71	11452	182	5474	5768	18597
		НР - 98%; СП - 8%			5796,00	89,60	5796	90		1378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Кипятильник электрический непрерывного действия "КНЭ-25-01". Корпус и рабочая часть из н/ж стали. Подвод воды осуществляется сбоку. Кран для отбора кипятка расположен вверху. Фильтр для очистки поступающей воды. Питание 3ф/300В/10кВт, 100л/ч, резьба штуцера подсоединения к водопроводной сети 3/4 дюйма, габариты 250х250х360(h)мм	шт	1	162642,86	--	162643	--		--	162643
					--	--	--	--	162643	--	
92	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Печь микроволновая V-30л 0,9кВт/220В, габариты 508х330х300(h)мм	шт	2	79785,36	--	159571	--		--	159571
					--	--	--	--	159571	--	
93	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	4	1367,78	125,29	5471	501	1707	3166	9328
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	3263	255		691	
94	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Холодильная камера "POLAIR KXH-4,59", габариты 1660х1660х2200(h)мм, внутренний объем 4,59. Сборно-разборная, толщина стенки 80мм	шт	2	1518632,50	--	3037265	--		--	3037265
					--	--	--	--	3037265	--	
95	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Моноблок "MM109SF", температура +6°С…-2°С, 1,4кВт/1ф/220В	шт	1	786920,36	--	786920	--		--	786920
					--	--	--	--	786920	--	
96	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Моноблок "MB211SF" , температура -15°С…-20°С, 1,4кВт/1ф/220В	шт	1	877277,50	--	877278	--		--	877278
					--	--	--	--	877278	--	
97	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.20	Тележка внутрикорпусная универсальная для перевозки различных грузов "ТВК-1", габариты 1120х650х900(h)мм	шт	1	221375,00	--	221375	--		--	221375
					--	--	--	--	221375	--	
98	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1367,78	125,29	1368	126	426	792	2332
		НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	816	64		173	
99	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Холодильный шкаф "DV114-S" автоматическое размораживание, полки регулируются по высоте. Температурный режим 0°С…+6°С. 220В/50Гц/0,62кВт. Глухая дверь. Объем 1400л, габариты 1420х854х2028(h)мм	шт	1	1166428,49	--	1166428	--		--	1166428
					--	--	--	--	1166428	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	105	72,22	3,44	7583	362	327	6932	15676
		НР - 98%; СП - 8%			65,66	1,71	6894	180		1161	
101	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Местный вентиляционный отсос "МВО-1200". Кол-во фильтров 6 шт. Сливной лоток 2шт. Решетка вентиляционная с жалюзи 2шт. Заслонка 2шт. Шуруп О6-6шт. Дюбель О8-6шт. Планка крепежная 1шт. Кронштейн 2шт. Крюк 2шт. Цепь 1,5м 2шт. Регулировочное устройство 2шт, габариты 1200х800х655мм	шт	5	433714,29	--	2168571	--		--	2168571
					--	--	--	--	2168571	--	
		Медицинские помещения. Помещения завуча									
102	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Шкаф канцелярский, габариты 600х340х1830(h)мм (КН 1091)	шт	3	35962,14	--	107886	--		--	107886
					--	--	--	--	107886	--	
103	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Кушетка смотровая, габариты 1800х900х+000мм	шт	3	67406,43	--	202219	--		--	202219
					--	--	--	--	202219	--	
104	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Шкаф медицинский одностворчатый со стеклом, габариты 900х400х1800мм	шт	3	61352,50	--	184058	--		--	184058
					--	--	--	--	184058	--	
105	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Осветитель таблиц 1Ф/220В/1,0кВт	шт	1	42377,50	--	42378	--		--	42378
					--	--	--	--	42378	--	
106	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	3	14961,27	--	44884	--	34	27359	78022
		НР - 61%; СП - 8%			14950,00	--	44850	--		5779	
107	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Облучатель настенный бактерицидный "ОБН-2х30-01" 1Ф/220В/0,2кВт	шт	3	34968,21	--	104905	--		--	104905
					--	--	--	--	104905	--	
108	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Холодильник бытовой "ДХ-431-7" Объем 207л, габариты 574х610х1145(h)мм	шт	1	169600,36	--	169600	--		--	169600
					--	--	--	--	169600	--	
109	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Ширма двухстворчатая, габариты 1300х1864(h)мм	шт	1	56925,00	--	56925	--		--	56925
					--	--	--	--	56925	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Ростомер, габариты 530x300x2150(h)мм	шт	1	42738,93	--	42739	--		--	42739
					--	--	--	--	42739	--	
111	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Зеркало 600x800h	шт	1	77345,71	--	77346	--		--	77346
					--	--	--	--	77346	--	
Локальная смета 2-5-4. Отопление и вентиляция. Блок №5											
РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/											
27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	348	105,24	1,38	36624	480	244	35182	77550
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	35900	--		5744	
34	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	534	105,24	1,38	56198	737	374	53986	118998
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	55087	--		8815	
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция											
		Вентиляционная система В1									
93	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		НР - 98%; СП - 8%			6235,48	92,74	6235	93		1019	
94	С1246-409-0102 246-409-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки Comfort-4, мощностью 16 Вт	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
Локальная смета 2-6-3. Архитектурные решения. Блок №6А, 6Б											
РАЗДЕЛ 7. Разные работы											
		Слив СЛ-2 из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 1050x300 мм - 8 шт. (альбом АР-2[лист 4])									
228	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,568	5878,56	15,14	15096	39	11657	3138	19693
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	3400	11		1459	
Локальная смета 2-6-4. Внутренние сети водопровода и канализации. Блок №6А, 6Б											
РАЗДЕЛ 1. Система противопожарноо водопровода В2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	112	106,67	1,38	11947	155	238	11323	25131
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	11554	--		1862	
РАЗДЕЛ 2. Канализация условно чистых вод, напорная (К3Н)											
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	106,67	1,38	853	11	17	809	1795
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	825	--		133	
РАЗДЕЛ 3. Система канализации К2											
20	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	111,46	1,38	3790	47	236	3437	7805
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	3507	--		578	
24	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	106,67	1,38	533	7	10	505	1122
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	516	--		83	
РАЗДЕЛ 4. Система канализации К1											
40	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	18,2	801,25	--	14583	--	770	11050	27684
		НР - 80%; СП - 8%			758,96	--	13813	--		2051	
РАЗДЕЛ 5. Система водопровода В1											
52	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	106,67	1,38	7040	91	140	6672	14809
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	6809	--		1097	
53	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,066	72373,64	--	4777	--	148	4583	10109
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	4629	--		749	
56	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	106,67	1,38	2133	28	42	2022	4487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	2063	--		332	
57	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	72373,64	--	1447	--	44	1389	3063
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	1403	--		227	
РАЗДЕЛ 6. Система водопровода Т3, Т4											
73	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105	106,67	1,38	11200	145	223	10615	23560
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	10832	--		1745	
74	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,105	72373,64	--	7599	--	234	7291	16082
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	7365	--		1191	
77	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	106,67	1,38	2133	28	42	2022	4487
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	2063	--		332	
78	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	72373,64	--	1447	--	44	1389	3063
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	1403	--		227	
Локальная смета 2-6-5. Отопление и вентиляция. Блок №6А, 6Б											
РАЗДЕЛ 1. Отопление /-25С/											
28	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	128	105,24	1,38	13471	177	90	12940	28524
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	13204	--		2113	
30	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	106,02	1,38	4771	62	67	4549	10066
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	4642	--		746	
37	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	239	105,24	1,38	25152	330	167	24162	53259
		НР - 98%; СП - 8%			103,16	--	24655	--		3945	
50	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	75	1072,05	1,24	80404	92	10447	55929	147240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	69865	46		10907	
51	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	573,65	--	4589	--	566	3943	9214
		НР - 98%; СП - 8%			502,90	--	4023	--		683	
52	С1245-713-0102 245-713-0102 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	8	2471,00	--	19768	--	19768	--	21349
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
53	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2580,49	--	20644	--	17580	3002	25538
		НР - 98%; СП - 8%			382,95	--	3064	--		1892	
54	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2923,95	348,21	11696	1393	271	10479	23949
		НР - 98%; СП - 8%			2508,09	165,18	10032	661		1774	
55	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15, типа Watts	шт.	4	3259,00	--	13036	--	13036	--	14079
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
Локальная смета 2-6-7. Технологическое оборудование. Блок №6А, 6Б											
1	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.16	Стул 400x400x(h)-регулируется	шт	1	8855,00	--	8855	--		--	8855
					--	--	--	--	8855	--	
2	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, габариты 400x520x1800мм ШО(ЛДСП)	шт	27	37317,50	--	1007573	--		--	1007573
					--	--	--	--	1007573	--	
3	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стол письменный 1-тумбовый, габариты 1100x620x750мм (ЛДСП)	шт	1	39124,64	--	39125	--		--	39125
					--	--	--	--	39125	--	
4	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Универсальный стеллаж, габариты 1000x400x2000(h)мм	шт	5	126319,29	--	631596	--		--	631596
					--	--	--	--	631596	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Скамья, габариты 1200x320x250(h)мм	шт	8	24306,07	--	194449	--		--	194449
					--	--	--	--	194449	--	
6	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Стеллаж сетчатый (хром), габариты 610x460x1600h	шт	20	158938,21	--	3178764	--		--	3178764
					--	--	--	--	3178764	--	
7	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.18	Щит пластиковый тренировочный с фермой, кольцом и сеткой. Применяется в спорт залах. Сборная конструкция состоящая из щита, фермы, кронштейна, баскетбольного кольца. Габ.щита 1200x750, Ду Кольца 490, длина фермы - 310	комплект	2	262035,71	--	524071	--		--	524071
					--	--	--	--	524071	--	
8	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Волейбольная стойка для зала с сеткой. Рассояние между стойками 11000, h стоек регулируется 2240-2430. Ширина сетки 1000, длина 9500. Закладные детали, расстяжки в комплекте	комплект	1	261674,29	--	261674	--		--	261674
					--	--	--	--	261674	--	
9	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Скамейка гимнастическая, габариты 2700x220xh300-330	шт	5	35781,43	--	178907	--		--	178907
					--	--	--	--	178907	--	
10	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Детский спортивный комплекс. Высота: от 2400мм до 3017мм. Вес изделия 25/29,9кг. (Комплектация: турник, канат, трапеция)	шт	4	609910,71	--	2439643	--		--	2439643
					--	--	--	--	2439643	--	
11	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.17	Зеркало 600x800h	шт	3	77345,71	--	232037	--		--	232037
					--	--	--	--	232037	--	
		Противопожарный инвентарь									
12	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	26	5434,00	--	141284	--	141284	--	152587
		СП - 8%			--	--	--	--		11303	
13	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Бочка для воды	шт	2	23312,14	--	46624	--		--	46624
					--	--	--	--	46624	--	
14	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Багор	шт	2	8855,00	--	17710	--		--	17710
					--	--	--	--	17710	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Ведро пожарное	шт	4	7047,86	--	28191	--		--	28191
					--	--	--	--	28191	--	
16	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Фонарь электрический (аккумуляторный)	шт	7	34697,14	--	242880	--		--	242880
					--	--	--	--	242880	--	
17	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Лестница палка	шт	1	83399,64	--	83400	--		--	83400
					--	--	--	--	83400	--	
18	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Лом	шт	2	6234,64	--	12469	--		--	12469
					--	--	--	--	12469	--	
19	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Лопата железная	шт	2	16264,29	--	32529	--		--	32529
					--	--	--	--	32529	--	
20	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Ножницы для резки	шт	1	4337,14	--	4337	--		--	4337
					--	--	--	--	4337	--	
21	Прайс-лист ТОО "Bastau International" стр.21	Топор	шт	2	16083,57	--	32167	--		--	32167
					--	--	--	--	32167	--	
Локальная смета 6-4. Сети газоснабжения											
РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления (подземный)											
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1667,0614	228,62	228,62	381124	381124	--	49932	465540
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,60	--	69350		34484	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	51,5586	2430,12	--	125294	--	--	90211	232746
		НР - 72%; СП - 8%			2430,12	--	125294	--		17240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,3	2025,10	--	14783	--	--	10644	27461
		НР - 72%; СП - 8%			2025,10	--	14783	--		2034	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	159,22	1056,56	--	168225	--	--	121122	312495
		НР - 72%; СП - 8%			1056,56	--	168225	--		23148	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20945,74432	37,57	37,57	786932	786932	--	236318	1105110
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	328220		81860	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20945,74432	186,35	83,32	3903239	1745200	--	2197896	6589225
		НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	2158040	894593		488091	
7	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	146,1799591	264,38	264,38	38647	38647	--	5064	47207
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,11	--	7033		3497	
8	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6395,373213	26,00	--	166280	--		--	179582
		СП - 8%			--	--	--	--		13302	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	137,6	3874,36	183,68	533112	25274	332538	181303	771568
		НР - 99%; СП - 8%			1273,98	56,94	175300	7835		57153	
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,72	365480,46	88157,10	628626	151630	90	521602	1242246
		НР - 99%; СП - 8%			277271,00	29048,90	476906	49964		92018	
11	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1737,2	797,00	--	1384548	--	1384548	--	1495312
		СП - 8%			--	--	--	--		110764	
12	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1587,50	968,57	14288	8717	--	8265	24357
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	5570	2778		1804	
13	Прайс-лист ТОО "ArtPlast" стр.86	Отвод 45° SDR11 Ду=63мм с закладным нагревательным элементом	шт	5	7704,64	--	38523	--	38523	--	41605
		СП - 8%			--	--	--	--		3082	
14	Прайс-лист ТОО "ArtPlast" стр.86	Отвод 90° SDR11 Ду=63мм с закладным нагревательным элементом	шт	4	7704,64	--	30819	--	30819	--	33284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	169	1587,50	968,57	268288	163689	--	155195	457362
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	104599	52164		33879	
16	Прайс-лист ТОО "ArtPlast" стр.86	Муфта SDR11 Ду=63мм с закладным нагревательным элементом	шт	169	2663,84	--	450189	--	450189	--	486204
		СП - 8%			--	--	--	--		36015	
		Выход ПЭ газопровода Д=63мм из земли с использованием отводов с ЗН-4шт									
17	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	857341,25	235572,37	1715	471	45	1413	3378
		НР - 99%; СП - 8%			599424,00	114012,38	1199	228		250	
18	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1891,00	--	3797	--	3797	--	4101
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
19	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00232	971663,91	257432,79	2254	597	167	1703	4274
		НР - 99%; СП - 8%			642240,00	99335,04	1490	230		317	
20	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2,32928	8188,00	--	19072	--	19072	--	20598
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
21	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03452	91018,83	7846,05	3142	271	287	3117	6760
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	2584	58		501	
22	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03452	685096,00	--	23650	--	23650	--	25542
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
23	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0046	365480,46	88157,10	1681	406	--	1395	3322
		НР - 99%; СП - 8%			277271,00	29048,90	1275	134		246	
24	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4,646	797,00	--	3703	--	3703	--	3999
		СП - 8%			--	--	--	--		296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4,6	673,38	--	3098	--	62	2975	6559
		НР - 98%; СП - 8%			660,01	--	3036	--		486	
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1587,50	968,57	6350	3875	--	3673	10825
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	2476	1235		802	
27	Прайс-лист ТОО "ArtPlast" стр.87	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	4	16256,25	--	65025	--	65025	--	70227
		СП - 8%			--	--	--	--		5202	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1587,50	968,57	6350	3875	--	3673	10825
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	2476	1235		802	
29	Прайс-лист ТОО "ArtPlast" стр.86	Муфта SDR11 Ду=63мм с закладным нагревательным элементом	шт	4	2663,84	--	10655	--	10655	--	11507
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1587,50	968,57	6350	3875	--	3673	10825
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	2476	1235		802	
31	Прайс-лист ТОО "ArtPlast" стр.86	Отвод 90° SDR11 Ду=63мм с закладным нагревательным элементом	шт	4	7704,64	--	30819	--	30819	--	33284
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
32	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	2244,91	31,00	8980	124	--	8828	19232
		НР - 99%; СП - 8%			2213,91	15,35	8856	61		1425	
33	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	87194,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
34	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,3152372	387,00	--	1283	--	1283	--	1386
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	27060,21	1168,03	5412	234	4870	334	6205
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	308	59		460	
36	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	5317,03	15,14	10634	30	7956	2444	14124
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	2648	9		1046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,6	3874,36	183,68	13948	661	8701	4743	20187
		НР - 99%; СП - 8%			1273,98	56,94	4586	205		1495	
		Футляр ПЭ100 SDR11 диам.110х10мм для газопровода ПЭ100 SDR11 диам.63х5,8мм-19шт (открытый способ-5шт и ГНБ-14шт)									
38	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	19	7241,34	2364,83	137585	44932	10659	99142	255665
		НР - 99%; СП - 8%			4315,50	955,21	81994	18149		18938	
39	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	19	990,00	--	18810	--	18810	--	20315
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
40	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	19	1587,50	968,57	30162	18403	--	17448	51419
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	11760	5865		3809	
41	Прайс-лист ТОО "ArtPlast" стр.82	Патрубок-накладка Ду=110мм/32	шт	19	16403,79	--	311672	--	311672	--	336606
		СП - 8%			--	--	--	--		24934	
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	19	1587,50	968,57	30162	18403	--	17448	51419
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	11760	5865		3809	
43	Прайс-лист ТОО "ArtPlast" стр.84	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32 мм	шт	19	2090,09	--	39712	--	39712	--	42889
		СП - 8%			--	--	--	--		3177	
44	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	19	1587,50	968,57	30162	18403	--	17448	51419
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	11760	5865		3809	
45	Прайс-лист ТОО "ArtPlast" стр.82	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	19	11350,69	--	215663	--	215663	--	232916
		СП - 8%			--	--	--	--		17253	
46	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,12673	340239,00	--	43118	--	43118	--	46567
		СП - 8%			--	--	--	--		3449	
47	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000817	647579,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
48	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	19	325,00	--	6175	--	6175	--	6669
		СП - 8%			--	--	--	--		494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	19	1338,03	18,48	25423	351	--	24993	54449
		НР - 99%; СП - 8%			1319,55	9,15	25071	174		4033	
50	Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" стр.92	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	15,2	270,48	--	4111	--	4111	--	4440
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
51	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	11,0904957	387,00	--	4292	--	4292	--	4635
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
52	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,38	3874,36	183,68	1472	70	918	501	2131
		НР - 99%; СП - 8%			1273,98	56,94	484	22		158	
		Футляры. Прокладка труб открытым способом									
53	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	412290,50	111679,78	11544	3127	3	9362	22579
		НР - 99%; СП - 8%			300506,00	37234,85	8414	1043		1673	
54	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	28,28	2352,00	--	66515	--	66515	--	71836
		СП - 8%			--	--	--	--		5321	
		Футляры. Прокладка труб методом ГНБ									
55	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	179	7222,62	3621,14	1292849	648184	493859	297968	1718082
		НР - 99%; СП - 8%			842,49	838,95	150806	150172		127265	
56	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	182,58	2352,00	--	429428	--	429428	--	463782
		СП - 8%			--	--	--	--		34354	
		Установка контрольной трубки с ковером									
57	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	18	7241,34	2364,83	130344	42567	10098	93924	242210
		НР - 99%; СП - 8%			4315,50	955,21	77679	17194		17941	
58	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	18	990,00	--	17820	--	17820	--	19246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
59	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,252	31163,75	1084,86	7853	274	6252	1309	9895
		НР - 91%; СП - 8%			5267,78	442,49	1327	112		733	
60	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,12006	340239,00	--	40849	--	40849	--	44117
		СП - 8%			--	--	--	--		3268	
61	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000774	647579,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		Установка ковера для провода-спутника - 4шт									
62	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	345921,92	77906,84	692	155	1	582	1375
		НР - 99%; СП - 8%			267977,00	25740,92	536	51		102	
63	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	2,02	134,00	--	271	--	271	--	293
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
64	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,24	7309,99	1110,64	1754	266	592	953	2923
		НР - 94%; СП - 8%			3734,51	488,10	896	117		217	
65	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,16	31040,98	1084,86	4967	174	3950	831	6262
		НР - 91%; СП - 8%			5267,78	442,49	843	71		464	
66	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0583472	91018,83	7846,05	5311	458	486	5269	11426
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	4367	98		846	
67	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02112	818975,00	--	17297	--	17297	--	18681
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
68	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,01696	856578,00	--	14528	--	14528	--	15690
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01892	818918,00	--	15494	--	15494	--	16734
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
70	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00004	441876,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
71	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006512	647579,00	--	422	--	422	--	456
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
72	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000656	647579,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
73	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8079848	7309,99	1110,64	5906	897	1992	3207	9842
		НР - 94%; СП - 8%			3734,51	488,10	3017	394		729	
74	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,079848	5477,37	329,37	44256	2661	36193	6022	54301
		НР - 94%; СП - 8%			668,54	124,39	5402	1005		4022	
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ									
75	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,236375	1755,60	--	2171	--	--	1563	4032
		НР - 72%; СП - 8%			1755,60	--	2171	--		299	
76	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,236375	962,00	--	1189	--	--	856	2209
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	1189	--		164	
77	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,315	33113,06	1852,90	10431	584	7955	1858	13272
		НР - 91%; СП - 8%			6006,42	475,22	1892	150		983	
78	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	7	2088,52	993,75	14620	6956	1674	9807	26381
		НР - 108%; СП - 8%			855,68	441,56	5990	3091		1954	
79	С121-049999-0101 СТ121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,35	72867,00	--	25503	--	25503	--	27543
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	7	1043,56	--	7305	--	727	7105	15563
		НР - 108%; СП - 8%			939,78	--	6578	--		1153	
81	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,07	115334,00	--	8073	--	8073	--	8719
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
82	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,755	32750,72	21908,42	57478	38449	--	17316	80777
		НР - 61%; СП - 8%			10842,30	5332,46	19028	9358		5983	
83	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1755	32,00	--	56160	--	56160	--	60653
		СП - 8%			--	--	--	--		4493	
84	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1726	354,24	172,84	611418	298322	4194	296066	980082
		НР - 72%; СП - 8%			178,97	59,27	308902	102300		72599	
85	С1243-110-0801 243-110-0801 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	1,726	97352,00	--	168030	--	168030	--	181472
		СП - 8%			--	--	--	--		13442	
86	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1720	673,38	--	1158214	--	22997	1112513	2452385
		НР - 98%; СП - 8%			660,01	--	1135217	--		181658	
87	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	168	813,43	21,40	136656	3595	6792	77024	230774
		НР - 61%; СП - 8%			751,60	--	126269	--		17094	
РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (надземный газопровод)											
88	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	857341,25	235572,37	3429	942	89	2825	6755
		НР - 99%; СП - 8%			599424,00	114012,38	2398	456		500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,016	1891,00	--	7594	--	7594	--	8202
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
90	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1168777,11	542169,03	2338	1084	38	1565	4215
		НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	1216	365		312	
91	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347,00	--	694	--	694	--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
92	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	6025,56	5563,27	6026	5564	--	1423	8045
		НР - 91%; СП - 8%			462,29	1101,56	462	1102		596	
93	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,3055616	318,00	--	415	--	415	--	448
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	202,24	5,43	162	5	70	61	240
		НР - 69%; СП - 8%			108,98	0,65	87	1		18	
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	169,68	3,87	136	4	81	36	185
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	51	1		14	
		Установка ГРПШ с обвязкой									
96	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	18772,73	1131,90	18773	1131	293	17384	39050
		НР - 98%; СП - 8%			17348,80	390,46	17349	390		2893	
97	Прайс-лист ТОО "Gazinvest KZ" стр.88	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с 2-мя регуляторами давления РДНК-1000 РСГ-50 G40 с электронным корректором газа miniElcor	шт	1	1883946,43	--	1883946	--		--	1883946
					--	--	--	--	1883946	--	
98	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,5	1891,00	--	4728	--	4728	--	5106
		СП - 8%			--	--	--	--		378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1241-114-0118 241-114-0118 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм**	шт.	1	743,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
100	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	1701,00	--	6804	--	6804	--	7348
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
101	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1877,22	98,55	3754	197	300	3321	7641
		НР - 99%; СП - 8%			1628,54	48,81	3257	98		566	
102	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	
		Опора под задвижку диам.50мм-2шт									
103	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,318	33113,06	1852,90	10530	589	8031	1876	13398
		НР - 91%; СП - 8%			6006,42	475,22	1910	151		992	
104	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0387308	126816,58	7808,95	4912	302	348	2954	8496
		НР - 69%; СП - 8%			110032,00	515,96	4262	20		629	
105	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0301182	856578,00	--	25799	--	25799	--	27863
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	
106	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0073568	818918,00	--	6025	--	6025	--	6507
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
107	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00128	349485,00	--	447	--	447	--	483
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
108	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0003468	647579,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52	446,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
110	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,16	101,12	2,72	117	3	51	44	174
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	63	--		13	
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,16	169,68	3,87	197	5	118	51	268
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	74	1		20	
		Рама под ГРПШ 1шт									
112	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	854,19	704,85	3417	2819	--	1387	5189
		НР - 72%; СП - 8%			149,34	332,33	597	1329		384	
113	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,206	33113,06	1852,90	6821	382	5202	1215	8679
		НР - 91%; СП - 8%			6006,42	475,22	1237	98		643	
114	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,05554	53131,22	9761,94	2951	542	896	1143	4422
		НР - 69%; СП - 8%			27247,50	2590,33	1513	144		328	
115	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0577616	818975,00	--	47305	--	47305	--	51089
		СП - 8%			--	--	--	--		3784	
116	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,61066	169,68	3,87	273	6	164	71	372
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	103	1		28	
		Ограждение ГРПШ 1шт.									
117	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	3486,51	1186,71	45325	15427	325	42420	94765
		НР - 118%; СП - 8%			2274,84	490,50	29573	6376		7020	
118	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1044,15	35,53	1044	36	41	1148	2367
		НР - 118%; СП - 8%			967,02	5,53	967	6		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,488	22176,84	--	10822	--	10822	--	11688
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
120	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	18,4	2184,00	--	40186	--	40186	--	43401
		СП - 8%			--	--	--	--		3215	
121	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,244	818975,00	--	199830	--	199830	--	215816
		СП - 8%			--	--	--	--		15986	
122	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	28,35	936,00	--	26536	--	26536	--	28659
		СП - 8%			--	--	--	--		2123	
123	С1214-206-0203 214-206-0203 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,0123	391186,00	--	4812	--	4812	--	5197
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
124	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00968	892474,00	--	8639	--	8639	--	9330
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
125	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7	9749,47	1916,89	26324	5176	10694	12098	41496
		НР - 94%; СП - 8%			3871,90	894,85	10454	2416		3074	
		Молниеотвод 1шт.									
126	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	854,19	704,85	854	705	--	347	1297
		НР - 72%; СП - 8%			149,34	332,33	149	332		96	
127	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,396	35909,81	2049,65	14220	812	9989	3303	18925
		НР - 91%; СП - 8%			8635,08	530,10	3419	210		1402	
128	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011344	346394,00	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
129	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,020134	181275,70	116761,66	3650	2351	72	1483	5544
		НР - 80%; СП - 8%			60923,40	31174,14	1227	628		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0180648	856578,00	--	15474	--	15474	--	16712
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002664	349485,00	--	931	--	931	--	1005
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
132	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,000104	818918,00	--	85	--	85	--	92
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
133	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	282,79	26,51	1414	132	180	825	2418
		НР - 72%; СП - 8%			220,50	8,69	1102	43		179	
134	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00628	469545,00	--	2949	--	2949	--	3185
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
135	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,5	301,87	24,28	755	61	64	467	1320
		НР - 72%; СП - 8%			252,00	7,51	630	19		98	
136	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00196	469545,00	--	920	--	920	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
137	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9	202,24	5,43	182	5	79	68	270
		НР - 69%; СП - 8%			108,98	0,65	98	1		20	
138	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9	169,68	3,87	153	4	92	40	208
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	57	1		15	

РАЗДЕЛ 3.Среднее давление после ГРПШ (надземный газопровод)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	934524,17	279987,01	6542	1960	186	5275	12762
		НР - 99%; СП - 8%			627968,00	133230,01	4396	933		945	
140	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	7,028	3935,00	--	27655	--	27655	--	29867
		СП - 8%			--	--	--	--		2212	
141	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1168777,11	542169,03	2338	1084	38	1565	4215
		НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	1216	365		312	
142	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1155,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
143	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,23143	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	9570,35	8836,10	9570	8836	--	2260	12777
		НР - 91%; СП - 8%			734,25	1749,60	734	1750		946	
144	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,0736128	318,00	--	659	--	659	--	712
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
145	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	202,24	5,43	344	9	150	129	510
		НР - 69%; СП - 8%			108,98	0,65	185	1		38	
146	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7	169,68	3,87	288	6	174	75	393
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	108	1		29	
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы. Переход через арык									
147	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	2318177,87	1022259,11	51000	22489	2529	33902	91694
		НР - 99%; СП - 8%			1181008,00	375555,27	25982	8262		6792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С1241-102-0254 241-102-0254 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	22,088	48918,00	--	1080501	--	1080501	--	1166941
		СП - 8%			--	--	--	--		86440	
149	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,8	1541,78	8,71	10484	59	1087	9263	21327
		НР - 99%; СП - 8%			1373,19	2,77	9338	19		1580	
150	С1241-201-0309 241-201-0309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х10,1 мм	м	6,8	1958,00	--	13314	--	13314	--	14379
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
151	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	58,95	292,99	292,99	17272	17272	--	2476	21328
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,33	--	3439		1580	
152	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,05	2430,12	--	2552	--	--	1837	4740
		НР - 72%; СП - 8%			2430,12	--	2552	--		351	
153	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18	1056,56	--	19018	--	--	13693	35328
		НР - 72%; СП - 8%			1056,56	--	19018	--		2617	
154	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18	2116,50	--	38097	--	38097	--	41145
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
155	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4	962,00	--	8081	--	--	5818	15011
		НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	8081	--		1112	
156	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,6	37,57	37,57	1262	1263	--	379	1772
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	527		131	
157	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,6	186,35	83,32	6261	2799	--	3526	10570
		НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	3462	1435		783	
158	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	42	96,45	82,01	4051	3445	117	952	5404
		НР - 72%; СП - 8%			11,64	19,85	489	834		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	22477,25	1168,03	13486	701	11862	1001	15646
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	923	177		1159	
160	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,6	35909,81	2049,65	93366	5329	65586	21685	124255
		НР - 91%; СП - 8%			8635,08	530,10	22451	1378		9204	
161	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20432	419679,00	--	85749	--	85749	--	92609
		СП - 8%			--	--	--	--		6860	
162	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0585	286197,89	2348,96	16743	138	13710	2680	20977
		НР - 91%; СП - 8%			49484,50	864,11	2895	51		1554	
163	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,72	937,47	20,49	11925	260	7345	4056	17259
		НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	4320	41		1278	
164	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,97352	29255,27	12280,71	28481	11955	2672	12195	43930
		НР - 69%; СП - 8%			14230,70	3924,05	13854	3820		3254	
165	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,97352	3629,38	534,00	3533	520	277	1889	5855
		НР - 69%; СП - 8%			2809,98	1,63	2736	2		434	
166	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,74396	832837,00	--	619597	--	619597	--	669165
		СП - 8%			--	--	--	--		49568	
167	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015 табл11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,22956	824690,00	--	189316	--	189316	--	204461
		СП - 8%			--	--	--	--		15145	
168	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00638	164997,09	2098,47	1053	14	103	648	1837
		НР - 69%; СП - 8%			146653,20	588,01	936	4		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,38	537,00	--	3426	--	3426	--	3700
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
170	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,4171	169,68	3,87	4822	110	2902	1261	6570
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	1810	18		487	
171	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,28	1261,79	6,38	1615	8	818	721	2523
		НР - 91%; СП - 8%			616,56	2,67	789	3		187	
172	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=3	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	1,28	1344,79	8,82	1721	11	1034	620	2528
		НР - 91%; СП - 8%			528,48	3,76	676	5		187	
173	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	8	60764,00	6844,00	486112	54752	288000	145368	682000
		НР - 18171 Тенге; СП - 6315 Тенге			17920,00	2542,00	143360	20336		50520	
		Локальная смета 7-2. Озеленение территории									
1	Е11-470102-0111 1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	156	866,20	87,58	135127	13662	--	111802	266684
		НР - 88%; СП - 8%			778,62	35,79	121465	5583		19754	
2	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	156	3130,14	972,55	488302	151718	18303	328296	881925
		НР - 88%; СП - 8%			2040,26	351,17	318281	54783		65328	
3	С1254-102-0701 254-102-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	87	1230,00	--	107010	--	107010	--	115571
		СП - 8%			--	--	--	--		8561	
4	С1254-103-2601 254-103-2601 РСНБ РК 2015	Клен японский Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	69	11461,00	--	790809	--	790809	--	854074
		СП - 8%			--	--	--	--		63265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-470106-0101 1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	30	286,58	59,72	8597	1792	--	6633	16449
		НР - 88%; СП - 8%			226,86	24,40	6806	732		1218	
6	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	30	318,64	73,94	9559	2218	30	6906	17782
		НР - 88%; СП - 8%			243,69	17,90	7311	537		1317	
7	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	30	626,00	--	18780	--	18780	--	20282
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
8	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1816,2	328,23	11,42	596131	20741	--	511282	1196006
		НР - 88%; СП - 8%			316,81	3,09	575390	5612		88593	
9	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную /РАСХОД на 100м2 2-4кг семян газонного покрытия/	м2	1816,2	343,27	184,18	623447	334508	161460	183432	871429
		НР - 88%; СП - 8%			70,19	44,58	127479	80966		64550	
10	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	208	178,36	42,70	37099	8882	--	28737	71103
		НР - 88%; СП - 8%			135,66	21,34	28217	4439		5267	
11	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	208	709,10	114,27	147493	23768	366	113618	282000
		НР - 88%; СП - 8%			593,07	27,66	123359	5753		20889	
12	С1254-104-1203 254-104-1203 РСНБ РК 2015	Жимолость с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м /Лигуструм 4шт на 1п.м. однорядная посадка через 0,25м/	шт.	832	9612,00	--	7997184	--	7997184	--	8636959
		СП - 8%			--	--	--	--		639775	
13	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом /двойная норма семян/	м2	1	338,17	179,90	338	180	158	36	404
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,97	--	50		30	
14	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	1184	552,46	--	654113	--	--	575619	1328111
		НР - 88%; СП - 8%			552,46	--	654113	--		98379	
15	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	1184	2393,99	551,88	2834484	653426	79008	1988984	5209345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			1775,38	133,58	2102050	158159		385877	
16	С1254-105-0103 254-105-0103 РСНБ РК 2015	Бегония /8шт на 1м2/	шт.	9472	115,00	--	1089280	--	1089280	--	1176422
		СП - 8%			--	--	--	--		87142	
		Локальная смета 7-3. Покрытие территории									
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия на участке									
		Асфальтобетонное покрытие (беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадка) тип 4 S=1430,5м2									
24	Е11-270602-0314 1127-0602-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 /3/см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных /типа Д, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	356,1111	1138,12	200,54	405297	71414	324126	21911	461384
		НР - 108%; СП - 8%			27,40	29,57	9757	10530		34177	
		Покрытие футбольного поля, спортивный газон S=2710,54м2									
33	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	271,054	186,35	83,32	50511	22585	--	28442	85270
		НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	27927	11577		6316	
34	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/	м3 грунта	406,581	53,60	53,60	21793	21793	--	6546	30606
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,36	--	9091		2267	
		Площадка для прыжков в длину (песок) тип 6 S=108м2									
35	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство корыта глубиной 30см/	м3 грунта	32,4	53,60	53,60	1737	1736	--	522	2439
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,36	--	724		181	
36	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 20м/	м3 грунта	32,4	45,86	45,86	1486	1486	--	446	2087
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,13	--	620		155	
37	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка б=41см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,28	3700,28	1108,66	163848	49092	107073	21733	200427
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	280,93	7683	12440		14847	
		Бетонное покрытие (площадка под мусороконтейнеры) тип 7 S=4,5м2									
38	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=8см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	216,8432	3908,41	1150,80	847512	249543	560342	109210	1033260
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	37627	63494		76538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-270601-0501 1127-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Монолитные бетонные покрытия, двухслойные, толщиной 25-27 /8/см. Устройство высокопроизводительными бетоноукладочными комплексами со скользящими формами	м2	4,5	761,91	555,71	3429	2501	727	432	4170
		НР - 108%; СП - 8%			44,77	44,22	201	199		309	
40	С1261-101-0201 261-101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	4,5	17311,00	--	77900	--	77900	--	84132
		СП - 8%			--	--	--	--		6232	
		РАЗДЕЛ 2. Тактильное плиточное покрытие для слабовидящих (на участке и вне участка)									
41	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,4	1385,69	112,07	35197	2847	8507	23715	63625
		НР - 94%; СП - 8%			938,72	54,53	23843	1385		4713	
42	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона /Плитка в шахматном порядке 500х500мм б=2мм высота тактильноо индикатора 7мм/	м2	1,53	8828,00	--	13507	--	13507	--	14588
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
43	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона /Плитка продольный риф 300х300мм б=2мм высота тактильноо индикатора 7мм/	м2	24,378	8828,00	--	215209	--	215209	--	232426
		СП - 8%			--	--	--	--		17217	
		РАЗДЕЛ 3. Покрытия вне участка									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=55,6м2									
44	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=25см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,9	3908,41	1150,80	54327	15996	35919	7001	66234
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	2412	4070		4906	
45	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	55,6	1644,42	200,54	91430	11150	78757	3421	102439
		НР - 108%; СП - 8%			27,40	29,57	1523	1644		7588	
46	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/	м2 покрытия	55,6	695,11	0,08	38648	4	38108	579	42365
		НР - 108%; СП - 8%			9,64	--	536	--		3138	
47	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	55,6	1642,19	211,95	91306	11784	77999	3378	102258
		НР - 108%; СП - 8%			27,40	28,85	1523	1604		7575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	28	1951,75	34,29	54649	960	27559	28669	89984
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	26130	415		6665	
49	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,204	62697,36	--	75488	--	75488	--	81527
		СП - 8%			--	--	--	--		6039	
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров тип 3 S=15,31м2									
50	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б=12см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8372	3908,41	1150,80	7181	2114	4748	925	8755
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	319	538		648	
51	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	15,31	2168,70	183,24	33203	2805	57	27799	65882
		НР - 88%; СП - 8%			1981,80	81,51	30341	1248		4880	
52	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка б=3см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4593	3700,28	1108,66	1700	509	1111	225	2079
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	280,93	80	129		154	
53	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	15,6162	2365,00	--	36932	--	36932	--	39887
		СП - 8%			--	--	--	--		2955	
54	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	47	1754,70	34,29	82471	1612	36997	48124	141042
		НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	43862	697		10448	
55	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,752	62697,36	--	47148	--	47148	--	50920
		СП - 8%			--	--	--	--		3772	
		Локальная смета 7-4. Малые архитектурные формы и переносные изделия									
1	У86-010104-0103 8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	120328,00	233,00	120328	233	111191	7540	138097
		НР - 7540 Тенге; СП - 10229 Тенге			8904,00	72,00	8904	72		10229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	У86-010104-0401 8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические**	комплект	1	241121,00	435,00	241121	435	224567	14389	275951
		НР - 14389 Тенге; СП - 20441 Тенге			16119,00	121,00	16119	121		20441	
3	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	шт.	1	48419,00	218,00	48419	218	42790	4791	57467
		НР - 4791 Тенге; СП - 4257 Тенге			5411,00	58,00	5411	58		4257	
4	У86-010102-0102 8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"**	комплект	1	471482,00	304,00	471482	304	463048	6723	516461
		НР - 6723 Тенге; СП - 38256 Тенге			8130,00	87,00	8130	87		38256	
5	У86-010204-0202 8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная**	комплект	1	169926,00	2468,00	169926	2468	160331	5664	189637
		НР - 5664 Тенге; СП - 14047 Тенге			7127,00	834,00	7127	834		14047	
6	У86-010203-0102 8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)**	комплект	1	349437,00	4091,00	349437	4091	330951	11272	389566
		НР - 11272 Тенге; СП - 28857 Тенге			14395,00	1381,00	14395	1381		28857	
7	У86-010202-0101 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	комплект	1	132156,00	338,00	132156	338	125528	5525	148695
		НР - 5525 Тенге; СП - 11014 Тенге			6290,00	92,00	6290	92		11014	
8	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые**	комплект	1	110062,00	2010,00	110062	2010	101040	5877	125214
		НР - 5877 Тенге; СП - 9275 Тенге			7012,00	679,00	7012	679		9275	
9	У86-010209-0101 8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом**	комплект	2	209343,00	2804,00	418686	5608	390960	17920	471534
		НР - 8960 Тенге; СП - 17464 Тенге			11059,00	930,00	22118	1860		34928	
10	У86-010210-0101 8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	комплект	1	152478,00	2211,00	152478	2211	137120	10905	176454
		НР - 10905 Тенге; СП - 13071 Тенге			13147,00	703,00	13147	703		13071	
11	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	12	50616,00	210,00	607392	2520	521136	73452	735312
		НР - 6121 Тенге; СП - 4539 Тенге			6978,00	63,00	83736	756		54468	
12	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	6	20020,00	--	120120	--	120120	--	129732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 1602 Тенге			--	--	--	--		9612	
13	У86-010106-0303 8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	шт.	4	229677,00	3585,00	918708	14340	846184	47708	1043728
		НР - 11927 Тенге; СП - 19328 Тенге			14546,00	1200,00	58184	4800		77312	
14	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров**	шт.	1	177470,00	355,00	177470	355	171653	4961	197025
		НР - 4961 Тенге; СП - 14594 Тенге			5462,00	103,00	5462	103		14594	
15	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	комплект	4	126056,00	--	504224	--	504224	--	544562
		СП - 8%			--	--	--	--		40338	
16	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	1	1159,34	19,01	1159	19	19	1106	2446
		НР - 98%; СП - 8%			1121,10	7,16	1121	7		181	
17	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**	шт.	1	22452,00	--	22452	--	22452	--	24248
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
18	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,5	2197,00	--	1098	--	1098	--	1186
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
19	С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2015	**Войлок строительный**	т	0,0034	402954,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
20	С1248-305-0403 248-305-0403 РСНБ РК 2015	**Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С**	шт.	1	7380,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
		Локальная смета 7-7. Элементы тактильных приспособление для облегчения доступа МГН									
		Блок 1А,1Б план на отметке 0.000									
1	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	**Стены. Наклейка вывесок и табличек**	м2 оклеиваемой поверхности	0,32	1632,35	0,58	522	--	56	373	966
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	466	--		72	
2	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	**Предупреждающий указатель-вывеска "Путь эвакуации", габариты 200х200(h)мм**	шт	4	7140,00	--	28560	--	28560	--	30845
		СП - 8%			--	--	--	--		2285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Туалет для МГН", габариты 200х200(h)мм	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
4	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
5	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
6	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок /кнопка вызова/. Монтаж оборудования	шт.	4	1515,52	--	6062	--	82	3648	10487
		НР - 61%; СП - 8%			1495,00	--	5980	--		777	
7	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Кнопка вызова помощи	шт	4	11730,00	--	46920	--	46920	--	50674
		СП - 8%			--	--	--	--		3754	
8	Ц13-080201-1206 1308-0201-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Стойка для крепления кнопки вызова помощи. Монтаж оборудования	шт.	2	539,18	106,02	1078	212	85	600	1812
		НР - 72%; СП - 8%			390,48	26,08	781	52		134	
9	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0056	894640,00	--	5010	--	5010	--	5411
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1624	169,68	3,87	28	1	17	7	38
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	10	--		3	
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1624	101,12	2,72	16	--	7	6	24
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	9	--		2	
12	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	189,81	1117,54	6,55	212120	1244	57151	144719	385387
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	153725	232		28547	
13	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	10,0062	38830,00	--	388541	--	388541	--	419624
		СП - 8%			--	--	--	--		31083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	1,836	38830,00	--	71292	--	71292	--	76995
		СП - 8%			--	--	--	--		5703	
15	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	366	251,84	0,50	92173	183	5812	81008	187035
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	86178	--		13854	
16	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	384,3	775,20	--	297909	--	297909	--	321742
		СП - 8%			--	--	--	--		23833	
17	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,2	1632,35	0,58	326	--	35	233	604
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	291	--		45	
18	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Тактильная вывеска со шрифтом Брайля, габариты 500х400мм	шт	1	40800,00	--	40800	--	40800	--	44064
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
19	Ц13-100701-0603 1310-0701-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Световые маяки для обозначения габаритов дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1324,14	6,60	2648	13	45	1582	4568
		НР - 61%; СП - 8%			1294,97	1,63	2590	3		338	
20	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Световые маяки "пара" для обозначения габаритов входной двери	комплект	1	26520,00	--	26520	--	26520	--	28642
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
21	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Тактильные наклейки на ручки	шт	4	1632,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
		Блок 1А,1Б план на отметке +3.300									
22	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,24	1632,35	0,58	392	--	43	279	725
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	349	--		54	
23	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Путь эвакуации", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
25	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
26	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	130,05	1117,54	6,55	145336	852	39158	99156	264051
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	105326	159		19559	
27	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	4,131	38830,00	--	160407	--	160407	--	173240
		СП - 8%			--	--	--	--		12833	
28	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	1,2852	38830,00	--	49904	--	49904	--	53896
		СП - 8%			--	--	--	--		3992	
29	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	314	251,84	0,50	79078	157	4987	69498	160462
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	73934	--		11886	
30	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	329,7	775,20	--	255583	--	255583	--	276030
		СП - 8%			--	--	--	--		20447	
		Блок 2 план на отметке 0.000									
31	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,24	1632,35	0,58	392	--	43	279	725
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	349	--		54	
32	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Путь эвакуации", габариты 200х200(h)мм	шт	3	7140,00	--	21420	--	21420	--	23134
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
33	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
35	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок /кнопка вызова/. Монтаж оборудования	шт.	3	1515,52	--	4547	--	62	2736	7865
		НР - 61%; СП - 8%			1495,00	--	4485	--		583	
36	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Кнопка вызова помощи	шт	3	11730,00	--	35190	--	35190	--	38005
		СП - 8%			--	--	--	--		2815	
37	Ц13-080201-1206 1308-0201-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Стойка для крепления кнопки вызова помощи. Монтаж оборудования	шт.	2	539,18	106,02	1078	212	85	600	1812
		НР - 72%; СП - 8%			390,48	26,08	781	52		134	
38	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0056	894640,00	--	5010	--	5010	--	5411
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1624	169,68	3,87	28	1	17	7	38
		НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	10	--		3	
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1624	101,12	2,72	16	--	7	6	24
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	9	--		2	
41	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	133,29	1117,54	6,55	148957	873	40134	101626	270630
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	107950	163		20047	
42	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	7,4358	38830,00	--	288732	--	288732	--	311831
		СП - 8%			--	--	--	--		23099	
43	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	1,2852	38830,00	--	49904	--	49904	--	53896
		СП - 8%			--	--	--	--		3992	
44	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	248	251,84	0,50	62456	124	3938	54890	126734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	58394	--		9388	
45	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	260,4	775,20	--	201862	--	201862	--	218011
		СП - 8%			--	--	--	--		16149	
46	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,2	1632,35	0,58	326	--	35	233	604
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	291	--		45	
47	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Тактильная вывеска со шрифтом Брайля, габариты 500х400мм	шт	1	40800,00	--	40800	--	40800	--	44064
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
48	Ц13-100701-0603 1310-0701-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Световые маяки для обозначения габаритов дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1324,14	6,60	2648	13	45	1582	4568
		НР - 61%; СП - 8%			1294,97	1,63	2590	3		338	
49	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Световые маяки "пара" для обозначения габаритов входной двери	комплект	1	26520,00	--	26520	--	26520	--	28642
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
50	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Тактильные наклейки на ручки	шт	4	1632,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
		Блок 2 план на отметке +3.300									
51	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,16	1632,35	0,58	261	--	28	186	483
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	233	--		36	
52	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Путь эвакуации", габариты 200х200(h)мм	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
53	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
54	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
55	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	120,06	1117,54	6,55	134172	786	36151	91539	243768
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	97235	146		18057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	3,1212	38830,00	--	121196	--	121196	--	130892
		СП - 8%			--	--	--	--		9696	
57	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	1,1934	38830,00	--	46340	--	46340	--	50047
		СП - 8%			--	--	--	--		3707	
58	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	234	251,84	0,50	58931	117	3716	51792	119581
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	55098	--		8858	
59	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	245,7	775,20	--	190467	--	190467	--	205704
		СП - 8%			--	--	--	--		15237	
		Блок 3А,3Б план на отметке 0.000									
60	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,24	1632,35	0,58	392	--	43	279	725
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	349	--		54	
61	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Путь эвакуации", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
62	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
63	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
64	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	139,59	1117,54	6,55	155997	914	42030	106429	283421
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	113053	170		20994	
65	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	4,6818	38830,00	--	181794	--	181794	--	196338
		СП - 8%			--	--	--	--		14544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	1,377	38830,00	--	53469	--	53469	--	57747
		СП - 8%			--	--	--	--		4278	
67	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	312	251,84	0,50	78574	156	4954	69056	159440
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	73464	--		11810	
68	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	327,6	775,20	--	253956	--	253956	--	274272
		СП - 8%			--	--	--	--		20316	
		Блок 3А,3Б план на отметке +3.300									
69	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,24	1632,35	0,58	392	--	43	279	725
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	349	--		54	
70	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Путь эвакуации", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
71	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
72	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
73	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	158,22	1117,54	6,55	176817	1036	47640	120634	321247
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	128141	193		23796	
74	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	5,3244	38830,00	--	206746	--	206746	--	223286
		СП - 8%			--	--	--	--		16540	
75	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	1,5606	38830,00	--	60598	--	60598	--	65446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4848	
76	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	340	251,84	0,50	85626	170	5400	75253	173749
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	80056	--		12870	
77	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	357	775,20	--	276746	--	276746	--	298886
		СП - 8%			--	--	--	--		22140	
		Блок 3А,3Б план на отметке +6.600									
78	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,24	1632,35	0,58	392	--	43	279	725
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	349	--		54	
79	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Путь эвакуации", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
80	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
81	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
82	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	138,87	1117,54	6,55	155193	909	41815	105881	281959
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	112469	169		20886	
83	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	3,9474	38830,00	--	153278	--	153278	--	165540
		СП - 8%			--	--	--	--		12262	
84	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	1,377	38830,00	--	53469	--	53469	--	57747
		СП - 8%			--	--	--	--		4278	
85	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	290	251,84	0,50	73034	145	4606	64186	148198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	68283	--		10978	
86	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	304,5	775,20	--	236048	--	236048	--	254932
		СП - 8%			--	--	--	--		18884	
		Блок 4 план на отметке -0.600									
87	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,08	1632,35	0,58	131	--	15	93	242
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	116	--		18	
88	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
89	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
		Блок 4 план на отметке +3.300									
90	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,12	1632,35	0,58	196	--	21	140	363
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	175	--		27	
91	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
92	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
		Блок 5 план на отметке 0.000									
93	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,28	1632,35	0,58	457	--	50	326	846
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	407	--		63	
94	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Путь эвакуации", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
95	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	3	7140,00	--	21420	--	21420	--	23134
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
97	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	75,6	1117,54	6,55	84486	495	22763	57641	153497
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	61228	92		11370	
98	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	3,672	38830,00	--	142584	--	142584	--	153991
		СП - 8%			--	--	--	--		11407	
99	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	0,7344	38830,00	--	28517	--	28517	--	30798
		СП - 8%			--	--	--	--		2281	
100	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	212	251,84	0,50	53390	106	3366	46922	108337
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	49918	--		8025	
101	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	222,6	775,20	--	172560	--	172560	--	186365
		СП - 8%			--	--	--	--		13805	
		Блок 5 план на отметке +3.300									
102	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,24	1632,35	0,58	392	--	43	279	725
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	349	--		54	
103	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Путь эвакуации", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
104	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
105	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Лестница", габариты 200х200(h)мм	шт	2	7140,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	82,8	1117,54	6,55	92532	542	24931	63130	168115
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	67059	101		12453	
107	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	1,836	38830,00	--	71292	--	71292	--	76995
		СП - 8%			--	--	--	--		5703	
108	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	0,8262	38830,00	--	32081	--	32081	--	34648
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
109	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	231	251,84	0,50	58175	116	3668	51128	118047
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	54391	--		8744	
110	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	242,55	775,20	--	188025	--	188025	--	203067
		СП - 8%			--	--	--	--		15042	
		Блок 6А,6Б план на отметке 0.000									
111	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,04	1632,35	0,58	65	--	7	47	121
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	58	--		9	
112	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
113	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	0,09	1117,54	6,55	101	--	28	69	183
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	73	--		14	
114	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	0,0918	38830,00	--	3565	--	3565	--	3850
		СП - 8%			--	--	--	--		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	115	251,84	0,50	28962	58	1826	25453	58768
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	27078	--		4353	
116	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	120,75	775,20	--	93605	--	93605	--	101093
		СП - 8%			--	--	--	--		7488	
		Блок 6А,6Б план на отметке +3.300									
117	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Наклейка вывесок и табличек	м2 оклеиваемой поверхности	0,04	1632,35	0,58	65	--	7	47	121
		НР - 80%; СП - 8%			1455,09	0,30	58	--		9	
118	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Предупреждающий указатель-вывеска "Направление движения", габариты 200х200(h)мм	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
119	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	0,09	1117,54	6,55	101	--	28	69	183
		НР - 94%; СП - 8%			809,89	1,22	73	--		14	
120	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины /Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения)(резина или ПВХ), габариты 300х300х5мм/	м2	0,0918	38830,00	--	3565	--	3565	--	3850
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
121	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Профиль накладной (порог) /тактильная противоскользящая лента самоклейка/. Устройство	м	118	251,84	0,50	29717	59	1874	26117	60301
		НР - 94%; СП - 8%			235,46	--	27784	--		4467	
122	Прайс-лист ТОО "Art company 2021" стр.34	Направляющая тактильная противоскользящая лента самоклейка (для контрастной маркировки пола и безопасного передвижения по лестницам), габариты 29х1000х4,2мм	м	123,9	775,20	--	96047	--	96047	--	103731
		СП - 8%			--	--	--	--		7684	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**188594751,31**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15477495**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6795445**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2399639**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**41016110**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**166280**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						104712636		
		- Накладные расходы	Тенге							15015000	
		- Сметная прибыль	Тенге							5411785	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	**2 432 581,34**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**1 165 248,40**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 749 598,90**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**193 942 179,95**
в том числе в текущих ценах 2022 года, К=1,0500514	**203 649 257,57**
НДС (12 %)	**24 437 910,91**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**228 087 168,48**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000000	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**205 278 451,63**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Темирбеков Ж.Д.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «JeR Group» _____ **Цихашев В.М.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**