Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы» по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Ожет, ул.Ауэзова 48

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	11.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	188 313 991	35 714 286							4 285 714	40 000 000

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя Нургожаев А._____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
Директор ТОО "Мұзтау"

Боскымбаев Д.Б._____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Кереев К.Н._____
должность, ФИО, подпись

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"
Договор подряда (контракт) № 13 от 11.05.2023 г.

Реестр №4
актов выполненных работ за ноябрь 2023г.
по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Стоимость по договору: 465 851 562,62
Стоимость по смете: 490 370 066,00
Скидка 5 %: 24 518 503,30

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР	в том числе оборудование
1	01-01	18	20180	Демонтажные работы по Литеру А1 и переходу	91 612	
2	02-01-02	19	20190	Общестроительные работы по АР Литер А1 и переход	23 225 576	
3	02-01-03	20	20200	Электроосвещение и силовое электрооборудование Литер А1 и переход	2 466 586	880 585
4	02-02-01	21	20210	Общестроительные работы по КЖ Литер А2	927 678	
5	02-02-02	22	20220	Общестроительные работы по АР Литер А2	7 119 187	
6	02-02-04	23	20230	Водопровод и канализация. Литер А2	3 625 116	
7	02-02-05	24	20240	Отопление и вентиляция. Литер А2	2 544 245	
				ВСЕГО:	**40 000 000**	

Составил технический директор Мухамет Л.Ж. _____ ФИО, подпись

Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР-ШАПАГАТ-ҚҰРЫЛЫС" БСН 131140012401543 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 18
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года
Локальная смета 01-01. Демонтажные работы по Литеру А1 и переходу

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Демонтажные работы по тепловым сетям литер А1										
1	47	Е12-160101-1502 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	58	759,24 666,21	147,04 63,65	44036 35160	8529 3692	347	27973 5761	77770	
2	49	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,08 #ГЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,02856	100029,78 88565,53	5963,3 484,54	2857 2529	170 14	157	1831 375	5063	
			Итого по разделу: 15. Демонтажные работы по тепловым сетям литер А1									82833	
			ИТОГО:					46893	8699	504	29804	82833	
			В том числе :					37689	3706		6136		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		994				83 827	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		587				84 414	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 688				86 102	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		10 332				96 434	
			Итого с НДС										
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						91 612	
			в том числе НДС, 12%									10 993	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.С. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметник технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 19
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года
Локальная смета 02-01-02 на Общестроительные работы по чертежам марки АР по Литеру А1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
			утепление чердака										
1	33	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	36,62302	58760		2151969		2151969		2324126	Казахстан
											172157		
2	34	Е12-080101-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	219,9577	1532,21	84,69	337021	18628	143085	130428	504844	
						797,01	26,56	175308	5842		37395		
3	35	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1979619	28520,06	2674,76	5646	529	8	3852	10258	
						25803,3	1223,83	5108	242		760		
4	36	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1979619	456152		90301		90301		97525	Казахстан
											7224		
			Итого по разделу: 1. Кровля									2936753	
			Раздел: 3. Окна										
5	49	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	173,34	3946,08	322,08	684014	55830	240851	300187	1062937	
						2234,53	170,72	387333	29593		78736		
6	50	С1223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками(стеклопакет энергосберегающий)	м2	173,34	38446,72		6664354		6664354		7197503	
											533149		
7	53	Е11-100501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,52	5131,8	313,41	12932	790	4537	5778	20206	
						3017,95	166,38	7605	419		1497		
8	54	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный(стеклопакет энергосберегающий)	м2	2,52	41430,48		104405		104405		112757	
											8352		
9	57	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,32	4551,23	322,59	28764	2039	11379	11817	43827	
						2428,2	168,67	15346	1066		3246		
10	58	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		2,16	3451,58	318,47	7455	688	2917	3035	11329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1782,78	168,67	3851	364		839		
11	59	С1223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка(стеклопакет энергосберегающий)	м2	8,48	36883,6		312773		312773		337795	
12	62	Е11-100501-0403 Kтр и Kэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ(шириной 300мм). Установка в стенах панельных	м	111,45	2887,76	12,47	321841	1389	270659	25022	386855	
			Итого по разделу: 3. Окна			446,77	6,33	49793	705		36358		
											28656		
			Раздел: 7. Внутренняя отделка									9173209	
13	102	Е11-150203-0203 Kтр и Kэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1292,8	2319,37	144,13	2998482	186332	572995	1725617	5102023	
						1732,02	121,86	2239155	157541		377924		
14	105	Е11-150203-0203 Kтр и Kэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	695	2319,37	144,13	1611962	100171	308038	927679	2742810	
						1732,02	121,86	1203754	84693		203169		
15	108	Е11-150203-0203 Kтр и Kэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	197,04	2319,37	144,13	457009	28399	87332	263007	777617	
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка			1732,02	121,86	341277	24011		57601		
												8622450	
			Раздел: 9. Разные работы										
16	127	Е11-110101-0102 Kтр и Kэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,8	378,72	56,71	1818	272	907	540	2546	
						133,09	23,12	639	111		189		
17	128	Е11-060101-0115 Kтр и Kэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,6	28055,74	3195,95	16833	1918	12659	1969	20306	
						3761,62	796,68	2257	478		1504		
18	129	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00312	456152		1423		1423		1537	Казахстан
			козырек над крыльцом								114		
19	135	Е12-010101-0203 Kтр и Kэм=1,08	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	1,8	5501,48	0,45	9903	0	0	7130	18395	
						5501,03	0,22	9902	0		1363		
20	136	Е11-060101-0101 Kтр и Kэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	24472	2083,03	12236	1041	10007	1033	14330	
						2374,21	494,65	1187	247		1062		
21	137	Е11-060101-0120 Kтр и Kэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4	35601,68	3719,09	142407	14876	95499	25512	181353	
						8007,92	850,58	32032	3402		13434		
22	138	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	408502		490		490		529	Казахстан
											39		
23	139	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0793	331233		26267		26267		28368	
			Итого по разделу: 9. Разные работы								2101		
												267364	
			ИТОГО:					15451780	416533	9804385	3992469	20999780	
			В том числе :					5230859	314239		1555530		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		251 997					
			Итого с временными									21 251 777	
			Зимние удорожания			0,7 %		148 762					
			Итого с зимними удорожаниями									21 400 539	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		428 010					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 828 549	
			НДС			12 %		2 619 426					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									24 447 975	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						23 225 576	
			в том числе НДС, 12%									2 787 069	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 20
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года
Локальная смета 02-01-03 на Электроосвещение и силовое электрооборудование по Литеру А1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Учебный корпус										
1	1	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	43668,94 / 8899,76	5026,62 / 2133,02	43669 / 8900	5027 / 2133	29743	7944 / 4129	55742	
2	2	515-301-0302 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	880585		880585		880585		880585	
3	3	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6558,65 / 4449,88	1985,72 / 835,47	6559 / 4450	1985 / 835	123	3805 / 829	11194	
4	4	С1247-201-0306	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	17224		17224		17224	1378	18602	
5	5	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	7458,47 / 4218,8	170,7 / 52,02	7458 / 4219	171 / 52	3069	3075 / 843	11376	
6	6	С1247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	719	9704	
7	7	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2089,99 / 1935,7	117,03 / 52,02	2090 / 1936	117 / 52	37	1431 / 282	3803	
8	8	С1247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	64549		64549		64549	5164	69713	Казахстан
9	9	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	7458,47 / 4218,8	170,7 / 52,02	14917 / 8438	341 / 104	6138	6150 / 1685	22752	
10	10	С1247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446	196	2642	
11	11	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446	196	2642	
12	12	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	3918,52 / 2109,4	29,08 / 0	11756 / 6328	87 / 0	5340	4556 / 1305	17617	
13	13	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888		1888		1888	151	2039	
14	14	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	700		1400		1400	112	1512	
15	15	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6558,65 / 4449,88	1985,72 / 835,47	6559 / 4450	1985 / 835	123	3805 / 829	11194	
16	16	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314	585	7899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2659,19 2142,26	468,14 208,1	2659 2142	468 208	49	1692 348	4699	
18	18	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755	
19	19	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	7458,47 4218,8	170,7 52,02	7458 4219	171 52	3069	3075 843	11376	
20	20	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954		1954		1954	156	2110	
21	21	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3918,52 2109,4	29,08 0	15674 8438	116 0	7120	6075 1740	23489	
22	22	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1788		7152		7152	572	7724	
23	23	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6558,65 4449,88	1985,72 835,47	6559 4450	1985 835	123	3805 829	11194	
24	24	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242		7242		7242	579	7821	
25	25	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	7458,47 4218,8	170,7 52,02	7458 4219	171 52	3069	3075 843	11376	
26	26	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446	196	2642	
27	27	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	3918,52 2109,4	29,08 0	23511 12656	174 0	10680	9113 2610	35234	
28	28	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	700		1400		1400	112	1512	
29	29	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	4198		16792		16792	1343	18135	
30	30	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6558,65 4449,88	1985,72 835,47	6559 4450	1985 835	123	3805 829	11194	
31	31	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384		7384		7384	591	7975	
32	32	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	7458,47 4218,8	170,7 52,02	7458 4219	171 52	3069	3075 843	11376	
33	33	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446	196	2642	
34	34	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	3918,52 2109,4	29,08 0	27430 14766	204 0	12460	10631 3045	41106	
35	35	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	700		2100		2100	168	2268	
36	36	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	4198		16792		16792	1343	18135	
37	37	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6558,65 4449,88	1985,72 835,47	6559 4450	1985 835	123	3805 829	11194	
38	38	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287		6287		6287	503	6790	
39	39	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	7458,47 4218,8	170,7 52,02	7458 4219	171 52	3069	3075 843	11376	
40	40	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446	196	2642	
41	41	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3918,52 2109,4	29,08 0	15674 8438	116 0	7120	6075 1740	23489	
42	42	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	700		2100		2100	168	2268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	4198		4198		4198		4534	
											336		
44	44	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6558,65	1985,72	6559	1985	123	3805	11194	
						4449,88	835,47	4450	835		829		
45	45	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384		7384		7384		7975	
											591		
46	46	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	7458,47	170,7	7458	171	3069	3075	11376	
						4218,8	52,02	4219	52		843		
47	47	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446		2642	
											196		
48	48	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	3918,52	29,08	27430	204	12460	10631	41106	
						2109,4	0	14766	0		3045		
49	49	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	700		1400		1400		1512	
											112		
50	50	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	5	4198		20990		20990		22669	
											1679		
51	51	Ц13-080305-0912 Кзтр и Кзм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8399,21	247,23	8399	247	1477	4881	14342	
						6674,82	104,05	6675	104		1062		
52	52	С1247-201-0702	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-40-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23378		23378		23378		25248	
											1870		
53	53	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	7458,47	170,7	7458	171	3069	3075	11376	
						4218,8	52,02	4219	52		843		
54	54	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446		2642	
											196		
55	55	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	3918,52	29,08	31348	233	14240	12150	46978	
						2109,4	0	16875	0		3480		
56	56	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	700		5600		5600		6048	
											448		
57	57	Ц13-080305-0912 Кзтр и Кзм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8399,21	247,23	8399	247	1477	4881	14342	
						6674,82	104,05	6675	104		1062		
58	58	С1247-201-0702	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-40-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23378		23378		23378		25248	
											1870		
59	59	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	7458,47	170,7	7458	171	3069	3075	11376	
						4218,8	52,02	4219	52		843		
60	60	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446		2642	
											196		
61	61	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	3918,52	29,08	39185	291	17800	15188	58723	
						2109,4	0	21094	0		4350		
62	62	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	700		7000		7000		7560	
											560		
63	63	С Прайс-лист ТОО "Электротехника"	Таймер электронный ТЭ-15	шт	1	7813,93		7814		7814		8439	
											625		
64	64	Ц13-080305-0912 Кзтр и Кзм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8399,21	247,23	8399	247	1477	4881	14342	
						6674,82	104,05	6675	104		1062		
65	65	С1247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-32-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23032		23032		23032		24875	
											1843		
66	66	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	7458,47	170,7	7458	171	3069	3075	11376	
						4218,8	52,02	4219	52		843		
67	67	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446		2446		2446		2642	
											196		
68	68	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3918,52	29,08	15674	116	7120	6075	23489	
						2109,4	0	8438	0		1740		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	700		2800		2800		3024	
											224		
70	70	С Прайс-лист ТОО "Электротехника"	Таймер электронный ТЭ-15	шт	1	7813,93		7814		7814		8439	
											625		
71	71	Ц13-080305-0912 Кзтр и Кзм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8399,21	247,23	8399	247	1477	4881	14342	
						6674,82	104,05	6675	104		1062		
72	72	С1247-201-0701	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-32-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	20894		20894		20894		22566	
											1672		
73	73	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	7458,47	170,7	7458	171	3069	3075	11376	
						4218,8	52,02	4219	52		843		
74	74	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888		1888		1888		2039	
											151		
75	75	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3918,52	29,08	15674	116	7120	6075	23489	
						2109,4	0	8438	0		1740		
76	76	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	700		2800		2800		3024	
											224		
77	77	Ц13-080305-0912 Кзтр и Кзм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	4	8399,21	247,23	33597	989	5909	19523	57370	
						6674,82	104,05	26699	416		4250		
78	78	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	8589		34356		34356		37104	
											2748		
79	79	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	6	1675,32	24,23	10052	145	829	6563	17944	
						1512,96	6,24	9078	37		1329		
80	80	С Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Азия"	Розетка на DIN рейку РАр10-3-ОП	шт	6	965,36		5792		5792		6255	
											463		
81	81	Ц13-080305-0912 Кзтр и Кзм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8399,21	247,23	8399	247	1477	4881	14342	
						6674,82	104,05	6675	104		1062		
82	82	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314		7899	
											585		
83	83	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1675,32	24,23	5026	73	414	3281	8972	
						1512,96	6,24	4539	19		665		
84	84	С Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Азия"	Розетка на DIN рейку РАр10-3-ОП	шт	3	965,36		2896		2896		3128	
											232		
85	85	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,06	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	2486,35	237,65	7459	713	71	5031	13489	
						2224,94	104,05	6675	312		999		
86	86	С1247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/13 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	17668		53004		53004		57244	
											4240		
87	87	Ц13-080303-1102 Кзтр и Кзм=1,06	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7227,06	29,08	7227	29	2748	3204	11265	
						4449,88	0	4450	0		834		
88	88	С Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Азия"	Пускатель магнитный ПМЛ 1220-12	шт	1	9562,5		9563		9563		10328	
											765		
89	89	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кзм=1,06	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7084,24	29,08	35421	145	14182	15188	54657	
						4218,8	0	21094	0		4049		
90	90	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1098		2196		2196		2372	
											176		
91	91	С Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Азия"	Пост кнопочный ПКЕ-212-2У	шт	3	1229,46		3688		3688		3983	
											295		
92	92	Ц13-080305-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	2	1390,25	7,04	2781	14	43	1965	5126	
						1361,67	3,12	2723	6		380		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	С Прайс-лист ТОО "Электротехника"	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	2	5764,82		11530		11530		12452	
											922		
94	94	Ц13-080303-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7090,45	29,08	7090	29	2777	3085	10989	
						4284,52	0	4285	0		814		
95	95	С Прайс-лист ТОО "220 Volt"	Выключатель пакетный ПВ3-16 А, IP56	шт	1	1101,05		1101		1101		1189	
											88		
			Итого по разделу: 1. Учебный корпус									2263636	
			ИТОГО:					1921572	24602	692929	239611	2263636	
			В том числе :					323461	9337	880585	102451		
			Стоимость оборудования, всего							880585			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		16 597					
			Итого с временными									2 280 233	
			Зимние удорожания			0,7 %		9 798					
			Итого с зимними удорожаниями									2 290 031	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28 189					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 318 220	
			НДС			12 %		278 186					
			Итого с НДС									2 596 406	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						2 466 586	
			в том числе НДС, 12%									295 990	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 21
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года
Локальная смета 02-02-01 на Общестроительные работы по чертежам марки КЖ по Литеру А2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Подпольные каналы Литер А2 КЖ-15и1, 16и1										
1	76	Е12-010101-0105 Kтр и Kэм=1,08	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	14,8148	10169,83	4,5	150664	66	32990	84701	254194	
						7938,5	2,18	117607	32		18829		
2	77	Е11-060101-0101 Kтр и Kэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6936	25345,12	2083,03	68270	5610	56264	5564	79741	
						2374,21	494,65	6395	1332		5907		
3	78	Е11-061001-0107 Kтр и Kэм=1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	5,1	33524,86	3439,36	170977	17541	112067	34881	222326	
						8111,65	1387,49	41369	7076		16469		
4	79	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0555	456152		25316		25316		27341	
											2025		
5	80	Е11-060301-0408 Kтр и Kэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0095	1149099,55	2528,7	10916	24	9622	923	12786	
						133770,85	1157,57	1271	11		947		
6	81	Е11-070601-0101 Kтр и Kэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,16	20097,1	4859,47	23313	5637	8603	8023	33843	
						7820,91	1784,8	9072	2070		2507		
7	82	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	30	1184		35520		35520		38362	Казахстан
											2842		
8	83	С1225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,04	109484		113863		113863		122972	Казахстан
											9109		
9	84	Е11-090601-0102 Kтр и Kэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01672	106966,13	4399,8	1788	73	78	1191	3217	
						97928,22	986,08	1637	16		238		
10	85	С1222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,01672	923992		15449		15449		16685	Казахстан
											1236		
11	86	Е11-130301-1406 Kтр и Kэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,97128	106,01	2,78	103	3	54	33	147	
						47,3	0,53	46	1		11		
12	87	Е11-460302-0102 Kтр и Kэм=1,08 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Kтр=1,1, Kэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,15	110762,67	59190,16	16614	8878	0	8534	27160	
						51572,51	27442,84	7736	4116		2012		
			Итого по разделу: 6. Подпольные каналы Литер А2 КЖ-15и1, 16и1									838774	
			ИТОГО:					632793	37832	409826	143850	838775	
								185133	14654		62132		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10 065				848 840	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		5 942				854 782	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17 096				871 878	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		104 625					
			Итого с НДС									976 503	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						927 678	
			в том числе НДС, 12%									111 321	

(Подрядчик)
ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 22
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года
Локальная смета 02-02-02 на Общестроительные работы по чертежам АР по Литеру А2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машины / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машины / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	35	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	15,82458	58760		929852		929852		1004240	Казахстан
											74388		
2	36	Е12-080101-2001 Kтр и Kэм=1,06	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	95,0427	1532,21	84,69	145625	8049	61826	56357	218140	
						797,01	26,56	75750	2524		16158		
3	37	Е11-060301-0410 Kтр и Kэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0855384	28520,06	2674,76	2440	229	4	1665	4433	
						25803,3	1223,83	2207	105		328		
4	38	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0855384	456152		39019		39019		42140	Казахстан
											3121		
			Итого по разделу: 1. Кровля									1268953	
			Раздел: 3. Окна										
5	51	Е11-100501-0105 Kтр и Kэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4	4551,23	322,59	24577	1742	9722	10097	37448	
						2428,2	168,67	13112	911		2774		
6	52	Е11-100501-0106 Kтр и Kэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	85,5	3451,58	318,47	295110	27229	115453	120131	448460	
						1782,78	168,67	152428	14421		33219		
7	53	С1223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	90,9	35465		3223769		3223769		3481670	
											257901		
8	54	С1217-401-0103	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	85,446	3261		-278639		-278639		-300930	
											-22291		
9	55	С1217-401-0201	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	м2	85,446	7857		671349		671349		725057	Казахстан
											53708		
10	56	Е11-100501-0403 Kтр и Kэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ(шириной 300мм). Установка в стенах панельных	м	66,15	2887,76	12,47	191025	825	160647	21580	229614	
						446,77	6,33	29554	419		17008		
			Итого по разделу: 3. Окна									4621319	
			Раздел: 7. Наружная отделка										
11	99	Е11-080701-0102 Kтр и Kэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	232,537	1476,61	83,34	343366	19380	107269	162797	546657	
						931,97	40,38	216718	9390		40494		
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									546657	
			ИТОГО:					5587494	57454	5040273	372627	6436928	
								489769	27770		476808		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		77 243					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									6 514 171	
			Зимние удорожания			0,7 %		45 599					
			Итого с зимними удорожаниями									6 559 770	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131 195					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 690 965	
			НДС			12 %		802 916					
			Итого с НДС									7 493 881	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						7 119 187	
			в том числе НДС, 12%									854 302	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 23
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года
Локальная смета 02-02-04 на Водопровод и канализация по Литеру А2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод										
1	1	Е11-160301-0202 Kтр и Kэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	57	2574,55	40,16	146749	2290	98030	34099	195315	
						814,57	16,29	46430	929		14468		
2	2	Е11-160301-0203 Kтр и Kэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2949,91	40,16	58998	803	41904	11964	76639	
						814,57	16,29	16291	326		5677		
3	3	Е11-160301-0206 Kтр и Kэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4513,26	70,69	45133	707	33960	7746	57109	
						1046,61	29,16	10466	292		4230		
4	4	Е11-160301-0207 Kтр и Kэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	6060,97	94,48	72732	1134	56535	11177	90622	
						1255,2	38,43	15062	461		6713		
5	5	Е11-160301-0208 Kтр и Kэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	9	6895,46	94,48	62059	850	49912	8383	76077	
						1255,2	38,43	11297	346		5635		
6	8	Е11-160501-0201 Kтр и Kэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	2560,27	21,15	140815	1163	595	100129	260219	
						2528,31	0,19	139057	10		19275		
7	9	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	54,45	169		9202		9202		9938	Казахстан
											736		
8	10	Е11-160501-0202 Kтр и Kэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2766,47	25,64	41497	385	175	29478	76654	
						2729,16	0,32	40937	5		5678		
9	11	С1241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	14,85	261		3876		3876		4186	Казахстан
											310		
10	12	С1241-219-0101	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	25	53		1325		1325		1431	
											106		
11	13	С1241-219-0102	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 25 мм	шт.	10	87		870		870		940	
											70		
12	14	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	15	99		1485		1485		1604	
											119		
13	15	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	69		690		690		745	Казахстан
											55		
14	16	Е11-260101-1701 Kтр и Kэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	98	1073,44	140,77	105197	13796	37495	43626	160729	
						550,07	68,21	53907	6685		11906		
15	17	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	62,7	29,		18246		18246		19706	Казахстан
											1460		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	18	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	22	343		7546		7546	604	8150	Казахстан
17	19	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	13,2	799		10547		10547	844	11391	Казахстан
18	20	С1234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	9,9	984		9742		9742	779	10521	Казахстан
19	21	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708		21240		21240	1699	22939	
20	22	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	1100		22000		22000	1760	23760	
21	23	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	1722		24108		24108	1929	26037	
22	24	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	3716,91 3264,83	148,41 26,27	26018 22854	1039 184	2126	16587 3408	46014	
23	25	С1242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	3276		22932		22932	1835	24767	
24	26	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0027607	459194,71 456666,01	2528,7 1157,57	1268 1261	7 3	0	910 174	2352	
25	27	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0027607	628340		1735		1735	139	1874	Казахстан
26	33	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56	2574,55 814,57	40,16 16,29	144175 45616	2249 912	96310	33500 14214	191889	
27	34	Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2949,91 814,57	40,16 16,29	88497 24437	1205 489	62855	17947 8516	114959	
28	35	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3294,56 814,57	40,16 16,29	98837 24437	1205 489	73195	17947 9343	126126	
29	36	Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3961,48 814,57	40,16 16,29	39615 8146	402 163	31068	5982 3648	49245	
30	38	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	142	1073,44 550,07	140,77 68,21	152428 78110	19990 9686	54329	63213 17252	232892	
31	39	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	79,2	291		23047		23047	1844	24891	Казахстан
32	40	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	33	343		11319		11319	906	12225	Казахстан
33	41	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	33	383		12639		12639	1011	13650	Казахстан
34	42	С1234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	11	455		5005		5005	400	5405	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	43	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	708		38940		38940	3115	42055	
36	44	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2560,27 2528,31	21,15 0,19	102411 101132	846 8	432	72821 14018	189250	
37	45	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	39,6	169		6692		6692	535	7227	Казахстан
38	46	Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2766,47 2729,16	25,64 0,32	41497 40937	385 5	175	29478 5678	76654	
39	47	С1241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	14,85	261		3876		3876	310	4186	Казахстан
40	48	С1241-219-0101	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	20	53		1060		1060	85	1145	
41	49	С1241-219-0102	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 25 мм	шт.	15	87		1305		1305	104	1409	
42	50	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	15	99		1485		1485	119	1604	
43	51	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	69		690		690	55	745	Казахстан
44	52	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	1100		15400		15400	1232	16632	
45	53	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	11	1722		18942		18942	1515	20457	
46	54	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0015775	459194,71 456666,01	2528,7 1157,57	724 720	4 2	0	520 100	1344	
47	55	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0015775	628340		991		991	79	1070	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод									2344780	
			Раздел: 2. Канализация бытовая										
48	56	Е11-160201-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	41	14882,86 1691,98	63,35 24,17	610197 69371	2597 991	538229	50661 52869	713727	
49	58	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1470,7 1466,08	2,51 0,9	14707 14661	25 9	21	10562 2022	27291	
50	59	С1241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	9,98	344		3433		3433	275	3708	Казахстан
51	60	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1416,84 1405,83	6,12 2,06	5667 5623	24 8	20	4055 778	10499	
52	61	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	3,992	1799		7182		7182	575	7757	Казахстан
53	62	С1241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	3	7899		23697		23697	1896	25593	
54	63	С1241-505-0208	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	2	5127		10254		10254	820	11074	
55	64	С1241-504-0104	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	9	2263		20367		20367	1629	21996	
56	65	С1241-505-0207	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	34	2396		81464		81464	6517	87981	
57	66	С1241-507-0101	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	10	1340		13400		13400	1072	14472	
58	67	С1241-507-0102	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	2725		8175		8175	654	8829	
			Итого по разделу: 2. Канализация бытовая									932928	
			ИТОГО:					2464128 770752	51106 22003	1642273	570785 242795	3277708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		39 332					
			Итого с временными									3 317 040	
			Зимние удорожания			0,7 %		23 219					
			Итого с зимними удорожаниями									3 340 259	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		66 805					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 407 064	
			НДС			12 %		408 848					
			Итого с НДС									3 815 912	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						3 625 116	
			в том числе НДС, 12%									435 014	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А._____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №156 (блок 2) в мкр.Ожет, Алатауского района, г.Алматы»

Договор подряда (контракт): №13 от 11.05.2023 г.

Акт № 24
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года
Локальная смета 02-02-05 на Отопление и вентиляция по Литеру А2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	11	Е11-160301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	170	2168,51 717,89	35,03 13,92	368647 122041	5955 2366	240650	89573 36657	494877	
2	12	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	100	2331,79 717,89	35,03 13,92	233179 71789	3503 1392	157887	52690 22870	308739	
3	13	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	150	1935,16 717,89	35,03 13,92	290274 107684	5255 2088	177336	79035 29544	398853	
4	14	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2715,8 717,89	35,03 13,92	135790 35895	1752 696	98144	26345 12971	175106	
5	22	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	470	1073,44 550,07	140,77 68,21	504517 258533	66162 32059	179822	209225 57100	770843	
6	23	С1234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	187	225		42075		42075	3366	45441	Казахстан
7	24	С1234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	110	289		31790		31790	2543	34333	Казахстан
8	25	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	165	291		48015		48015	3841	51856	Казахстан
9	26	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	55	343		18865		18865	1509	20374	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление									2300421	
			ИТОГО:					1673152	82626	994584	456868	2300421	
								595941	38601		170401		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		27 605					
			Итого с временными									2 328 026	
			Зимние удорожания			0,7 %		16 296					
			Итого с зимними удорожаниями									2 344 322	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46 886					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 391 208	
			НДС			12 %		286 945					
			Итого с НДС									2 678 153	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						2 544 245	
			в том числе НДС, 12%									305 309	

(Подрядчик)
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Генеральный директор Кереев К.Н. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

(Заказчик)
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кумисбеков А. _____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
_____
(ознакомлен)

(Технический надзор)
ТОО «Музтау»
Эксперт Мухамеджанов М.К. _____
Качество и объем фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора
_____
Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

(Авторский надзор)
ТОО «Казмонолитинвест»
ГАП Юшманов Ю.С. _____
Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю