Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Травертин	$м^2$	1400	5000	7000000
2	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1306,125	5166	6747441,75
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	118,45515	31248	3701486,53
4	ТСПрайс лист	Декоративные элементы	пм	1100	2008,93	2209823
5	ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral К200 светлая	кг	624	3125	1950000
6	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	14,161875	106328	1505803,84
7	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	12,6656	109412	1385768,63
8	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	11,48625	116869	1342386,55

1	2	3	4	5	6	7
9	ТСПрайс лист	Карниз КРК 7	пм	73	16517,86	1205803,78
10	ТСПрайс лист	Кафельный клей	шт	800	1428,57	1142856
11	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,898	1173745	1054023,01
12	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9	1103584	993225,6
13	ТСПрайс лист	Дюбель	шт	25000	35,71	892750
14	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	866,25	954	826402,5
15	ТСПРайс лист	Герметик	шт	600	1339,29	803574
16	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	13,2	56816	749971,2
17	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,44671875	1629070	727736,11
18	ТСПрайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)	м	300	2410,71	723213
19	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	7700	83	639100
20	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	2072,62	307	636294,34
21	247-105-0605 *СпрСЦ 07.2023*	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	4	155203	620812
22	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	8,82	70068	617999,76
23	248-401-0756	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии	шт.	3	192394	577182
24	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	866,25	665	576056,25
25	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2061,482	245	505063,09
26	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,719775	691272	497560,3
27	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1083,075	443	479802,22
28	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,4065	1154739	469401,4
29	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,46002	973429	447796,81

1	2	3	4	5	6	7
30	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,68785	624830	429789,32
31	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,6425	37829	364766,13
32	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	9,2995	36152	336195,52
33	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,73	116869	319052,37
34	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	69,921	4410	308351,61
35	249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^2$	51,84	5229	271071,36
36	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	4	64366	257464
37	ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral H111 темный	кг	79	3125	246875
38	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,2286	106328	236962,58
39	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	1,0123	217824	220503,24
40	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	5	43517	217585
41	248-405-0704 *СпрСЦ 07.2023*	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг	шт.	3	71938	215814
42	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,222	34156	212518,63
43	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2647,33	71	187960,43
44	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	216,825	865	187553,62
45	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	224,250519	826	185230,93
46	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	30	5602	168060
47	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,7236	226071	163584,98
48	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	74,7809058	2146	160479,82
49	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,39186	406626	159340,46

1	2	3	4	5	6	7
50	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	3138376	156918,8
51	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	24	6241	149784
52	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	135,5	1099	148914,5
53	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505	148139,55
54	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	135,5	1055	142952,5
55	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	140	1018	142520
56	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	311,65	416	129646,4
57	ТСПрайс лист	Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)	пачка	40	3142,86	125714,4
58	ТСПрайс лист	Замок	пм	70	1785,71	124999,7
59	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	330	343	113190
60	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1	109412	109412
61	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	98	1085	106330
62	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2933835	323095	94790,74
63	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,07	1274152	89190,64
64	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,705	11165	86026,32
65	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,176	72644	85429,34
66	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	84,375	998	84206,25
67	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,067305	1174643	79059,35
68	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,36	4293	78819,48
69	ТСПрайс лист	Клей пена	шт	15	5089,29	76339,35

1	2	3	4	5	6	7
70	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	24848	74544
71	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,6	123127	73876,2
72	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8	90857	72685,6
73	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованны	кг	50,985785	1398	71278,13
74	ТСПрайс лист	Замазка	кг	50	1383,93	69196,5
75	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,6	109412	65647,2
76	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорна	т	0,7236	88056	63717,32
77	ТСПрайс лист	Грунтовка	шт	15	4017,86	60267,9
78	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,5539	106328	58895,08
79	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	44,986	1251	56277,49
80	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	44,3545	1253	55576,19
81	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,191675	281614	53978,36
82	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	40,65	1220	49593
83	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,6196	4204	48848,8
84	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	37,12	1127	41834,24
85	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	9,9239	4057	40261,26
86	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	4	9774	39096
87	243-305-0502 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50	км	0,1545	240505	37158,02
88	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	8779	35116
89	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	58,8	588	34574,4
90	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	8,1088	4198	34040,74

1	2	3	4	5	6	7
91	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	49,278	684	33706,15
92	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	29,4	1131	33251,4
93	243-305-0205 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5	км	0,1751	188606	33024,91
94	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,512	60113	30777,86
95	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	30	994	29820
96	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	22,818	1267	28910,41
97	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	2,432	11166	27155,71
98	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,964682	1590	26973,84
99	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,033	816428	26942,12
100	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,10738	250310	26878,29
101	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	11,8982785	1995	23737,07
102	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,13199	176739	23327,78
103	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,72	29984	21588,48
104	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869	20510,51
105	248-401-0751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	3	6711	20133
106	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	6687	20061
107	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	73,98375	264	19531,71
108	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519	19519
109	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	27,1	633	17154,3
110	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	70	237	16590

1	2	3	4	5	6	7
111	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	54,36	300	16308
112	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	6	2555	15330
113	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	4	3503	14012
114	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,11518125	120106	13833,96
115	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00858644	1510113	12966,49
116	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,48	26337	12641,76
117	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328	12440,38
118	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,381	684	11888,6
119	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11490	11490
120	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01262872	902233	11394,05
121	243-305-0401 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80	км	0,0515	209544	10791,52
122	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,525	7007	10685,68
123	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	56,96	187	10651,52
124	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,1545	67796	10474,48
125	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	5,42	1889	10238,38
126	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03592	274757	9869,27
127	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1125	86100	9686,25
128	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	82,905	116	9616,98
129	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	28,6605	326	9343,32
130	261-107-0808	Хомутик	шт.	8,16	1133	9245,28

1	2	3	4	5	6	7
131	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,32	1446	9138,72
132	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104	9055,67
133	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4	шт.	1	8718	8718
134	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	13,72	595	8163,4
135	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,185085	42738	7910,16
136	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0730125	107485	7847,75
137	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2065	36476	7532,29
138	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,132	2250	7047
139	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0206528	333904	6896,05
140	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774	5618,87
141	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	72	5184
142	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,0044493	1100829	4897,92
143	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	240,9	17	4095,3
144	223-503-0504	Лента бутиловая	м	42,636	89	3794,6
145	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,92	1958	3759,36
146	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,2688	2740	3476,51
147	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,029025	106532	3092,09
148	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,65608	1136	3017,31
149	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1413,155	2	2826,31
150	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800
151	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,904844	2284	2066,66

1	2	3	4	5	6	7
152	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,23764064	8507	2021,61
153	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00312991	598418	1872,99
154	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	2,4	692	1660,8
155	218-103-0201	Ветошь	кг	1,1586	1103	1277,94
156	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00162113	705879	1144,32
157	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,6775	1661	1125,33
158	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	177	1083,24
159	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	8,844	121	1070,12
160	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,7046	1505	1060,42
161	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,013199	77199	1018,95
162	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978,26
163	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,760301	538	947,04
164	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	45	900
165	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00079402	1054789	837,52
166	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0396	20824	824,63
167	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,032126	24800	796,72
168	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,348	2284	794,83
169	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,138127	366	782,55
170	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293	775,8
171	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,572	1215	694,98

1	2	3	4	5	6	7
172	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	5671	680,52
173	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0532	12635	672,18
174	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002136	2990160	638,7
175	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
176	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,2024	448	538,68
177	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	76,8	7	537,6
178	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0038808	122966	477,21
179	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	11,6486975	33	384,41
180	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00049918	760526	379,64
181	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02751778	10602	291,74
182	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
183	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001425	190753	271,82
184	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00016069	1352536	217,34
185	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436	206,16
186	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00160362	116869	187,41
187	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,7983	206	164,45
188	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438	143,8
189	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,057	2143	122,15
190	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	120,96
191	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6433974	153	98,44

1	2	3	4	5	6	7
192	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96,1
193	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1438	594	85,42
194	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,264	259	68,38
195	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	492	60,81
196	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,026	2189	56,91
197	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2,933835	16	46,94
198	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00136	31625	43,01
199	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,004584	8810	40,39
200	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320	39,6
201	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939	28,17
202	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0209	986	20,61
203	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
204	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416	7,08
205	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401	2,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**50166090**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**50166089,5**

Проверил_____

Составил_____