Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района",Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, Ленина, 4** — **060140006161**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.Согл.№5/1 от 19.01.2024г.к Договору №5 от 02.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
82	**19.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области"			работа	1	262 857 142,86	262 857 142,86	28 163 265,31
				Итого	1	x	262 857 142,86	28 163 265,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Картабаев Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2024

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		5	02.03.2023				
		5/1	19.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»	**1 065 855 415,86**	234 693 877,55		262 857 142,86	-	-	-	-	28 163 265,31	**262 857 142,86**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
БИН 060140006161

Картабаев Е.Б._____

Технадзор:
Директор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

Малцев Ж.И.
№ KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г,
№ KZ23VJE00056916 от 28.08.2020 г,
№ KZ67VJE00071644 от 12.01.2022 г.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ПИП «Костанайводпроект»
БИН 980140003078

Марущенко Н.П.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Абылаев С.М._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**
Подрядчик : **ТОО "Мелиоратор"**
Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»**

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства: Дополнительное соглашение №5/1 от 19.01.2024г. к основному договору №5 от 02.03.2023 г.

Акт выполненных работ №4

за июнь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-5 Бурение скважин. 3 шт										
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважин 3шт										
1	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	15		10615,01	5391,86	159225	80878	38886	58217	234837
		НР - 85%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				2630,75	1935,26	39461	29029		17395	
2	Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	76		7557,02	3941,54	574333	299557	132782	211673	848886
		НР - 85%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				1868,35	1408,32	141994	107032		62880	
3	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	15		10615,01	5391,86	159225	80878	38886	58217	234837
		НР - 85%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				2630,75	1935,26	39461	29029		17395	
4	Е11-040101-0104 1104-0101-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы	м бурения	6		16764,78	8306,31	100589	49837	26198	35900	147408
		НР - 85%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4092,27	2946,91	24554	17681		10919	
5	Е11-040101-0105 1104-0101-0105 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	69		20366,51	11450,15	1405289	790060	212779	565429	2128376
		НР - 85%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				5832,62	3808,12	402450	262760		157657	
6	Е11-040101-0107 1104-0101-0107 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	8		41793,28	22728,87	334346	181831	56099	128868	500271
		НР - 85%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				12051,96	6899,19	96416	55194		37057	
7	Е11-040201-0102 1104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	15		2272,98	1189,14	34095	17837	177	17884	56137
		НР - 85%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				1072,08	330,55	16081	4958		4158	
8	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	15		28860,00	--	432900	--	432900	--	467532
		СП - 85%				--	--	--	--		34632	

9	Е11-040201-0103 1104-0201-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	189	1628,45	832,05	307777	157257	2631	163832	509338
		НР - 85%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			782,48	237,33	147889	44855		37729	
10	С1241-110-0104 241-110-0104 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	189	19902,00	--	3761478	--	3761478	--	4062396
		СП - 8%			--	--	--	--		300918	
11	Е11-040201-0103 1104-0201-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	44	1628,45	832,05	71652	36611	612	38141	118576
		НР - 85%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			782,48	237,33	34429	10443		8783	
12	С1241-110-0104 241-110-0104 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	44	19902,00	--	875688	--	875688	--	945743
		СП - 8%			--	--	--	--		70055	
13	С1214-401-0112 214-401-0112 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 65 мм	м2	33,3	511,00	--	17016	--	17016	--	18377
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
14	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	332,8	387,00	--	128794	--	128794	--	139097
		СП - 8%			--	--	--	--		10303	
15	С234-030102-0101 3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	44	15,00	15,00	660	660		--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
16	Е11-040301-0201 1104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	15	6431,12	3822,86	96467	57343	--	48440	156499
		НР - 85%; СП - 8%			2608,26	1190,92	39124	17864		11593	
17	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	369202,99	271678,39	1107609	815036	--	467676	1701308
		НР - 85%; СП - 8%			97524,60	85877,89	292574	257634		126023	
18	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	9	369202,99	271678,39	3322827	2445105	--	1403029	5103925
		НР - 85%; СП - 8%			97524,60	85877,89	877721	772901		378068	
19	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	369202,99	271678,39	1107609	815036	--	467676	1701308
		НР - 85%; СП - 8%			97524,60	85877,89	292574	257634		126023	
20	Ц13-120108-0301 1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	105	1544,25	25,94	162146	2724	2027	96384	279213
		НР - 61%; СП - 8%			1499,00	5,83	157395	612		20682	
21	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	105	151,00	--	15855	--	15855	--	17123
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33	973,94	--	32140	--	--	23141	59703
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	32140	--		4422	
23	С1211-301-0204 211-301-0204 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	33	2927,00	--	96591	--	96591	--	104318
		СП - 8%			--	--	--	--		7727	

24	Ц13-120108-0301 1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	105	1544,25	25,94	162146	2724	2027	96384	279213
		ВР - 61%; СП - 8%			1499,00	5,83	157395	612		20682	
25	С1241-102-0146 241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	105	1236,00	--	129780	--	129780	--	140162
		СП - 8%			--	--	--	--		10382	
		Тампонирование									
26	Е11-040301-0201 1104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	9	6431,12	3822,86	57880	34405	--	29064	93899
		НР - 83%; СП - 8%			2608,26	1190,92	23474	10718		6956	
27	С1216-101-0701 216-101-0701 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	0,495	29158,00	--	14433	--	14433	--	15588
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20064781				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20064781**

Локальная смета 2-4 Наружные сети водоснабжения. Водовод. с.Свердловка

РАЗДЕЛ 2. Водовод

23	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	30	6494,32	2140,00	194830	64200	2676	147476	369690
		НР - 99%; СП - 8%			4265,12	700,39	127954	21012		27384	
24	С1242-101-1007 242-101-1007 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	30	184166,00	--	5524980	--	5524980	--	5966978
		СП - 8%			--	--	--	--		441998	
25	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2000,48	95,28	14003	667	312	13206	29385
		НР - 99%; СП - 8%			1860,60	44,97	13024	315		2177	
26	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	72008,00	--	504056	--	504056	--	544380
		СП - 8%			--	--	--	--		40324	
27	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	69	2933,96	248,90	202443	17174	8453	176072	408797
		НР - 99%; СП - 8%			2562,56	14,99	176817	1034		30281	
28	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	121	6195,00	--	749595	--	749595	--	809563
		СП - 8%			--	--	--	--		59968	
29	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1219,61	83,16	14635	998	735	12773	29601
		НР - 99%; СП - 8%			1075,20	--	12902	--		2193	
30	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	23	2590,00	--	59570	--	59570	--	64336
		СП - 8%			--	--	--	--		4766	
31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	107	1524,26	953,77	163096	102054	--	90560	273948
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	61042	30432		20292	
32	С1241-214-0311 241-214-0311 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	96	3973,00	--	381408	--	381408	--	411921
		СП - 8%			--	--	--	--		30513	

33	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	11	1347,00 --	-- --	14817 --	-- --	14817	-- 1185	16002
34	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	3	2933,96 2562,56	248,90 14,99	8802 7688	747 45	367	7655 1317	17774
35	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм СП - 8%	шт.	3	6195,00 --	-- --	18585 --	-- --	18585	-- 1487	20072
36	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм СП - 8%	м	2,2	8687,00 --	-- --	19111 --	-- --	19111	-- 1529	20640
37	С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм СП - 8%	м	17,6	21211,00 --	-- --	373314 --	-- --	373314	-- 29865	403179
38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,08302	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	92286 46521	44211 13976	1554	59892 12174	164352
39	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм СП - 8%	шт.	2	3208,00 --	-- --	6416 --	-- --	6416	-- 513	6929
40	С1241-113-0127 241-113-0127 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм СП - 8%	шт.	5	15273,00 --	-- --	76365 --	-- --	76365	-- 6109	82474
41	С1241-114-0207 241-114-0207 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм СП - 8%	шт.	1	2726,00 --	-- --	2726 --	-- --	2726	-- 218	2944
42	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм СП - 8%	шт.	2	949,00 --	-- --	1898 --	-- --	1898	-- 152	2050
43	С1241-114-0201 241-114-0201 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм СП - 8%	шт.	2	3542,00 --	-- --	7084 --	-- --	7084	-- 567	7651
44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,29055	1451851,78 560358,40	532535,10 168343,93	421836 162812	154728 48912	104296	209607 50515	681959
54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	12	1524,26 570,49	953,77 284,41	18291 6846	11445 3413	--	10156 2276	30723
55	С1241-208-0412 241-208-0412 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм СП - 8%	шт.	2	9517,00 --	-- --	19034 --	-- --	19034	-- 1523	20557

56	С1241-208-1211 241-208-1211 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм	шт.	3	4197,00	--	12591	--	12591	--	13598
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
57	С1241-208-0215 241-208-0215 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	9622,00	--	19244	--	19244	--	20784
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
58	С1241-208-0906 241-208-0906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм	шт.	5	2952,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
71	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1223,58	31,76	1224	32	22	1173	2588
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1169,52	14,99	1170	15		192	
72	Прайс-лист РК г.Алматы ТОО "DEiK"	Воздушный клапан DMAX 46 DN 50 PN 16/ Свердловка	шт	1	335653,29	--	335653	--		--	335653
					--	--	--	--	335653	--	
73	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1223,58	31,76	1224	32	22	1173	2588
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1169,52	14,99	1170	15		192	
74	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	35021,00	--	35021	--	35021	--	37823
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
75	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	636,14	41,58	1272	83	42	1135	2600
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			573,44	--	1147	--		193	
76	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
77	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1219,61	83,16	1220	83	62	1064	2467
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1075,20	--	1075	--		183	
78	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590,00	--	2590	--	2590	--	2797
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
79	С1241-113-0119 241-113-0119 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	1	3410,00	--	3410	--	3410	--	3683
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
80	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	500827,36	74523,54	1502	224	30	1319	3047
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			415932,00	28228,79	1248	85		226	
81	С1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	0,3	897,00	--	269	--	269	--	291
		СП - 8%			--	--	--	--		22	

82	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
83	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0023	745712,49	29508,45	1715	68	1107	535	2430
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			234684,00	104,93	540	--		180	
84	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	22	1223,58	31,76	26919	699	491	25799	56935
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1169,52	14,99	25729	330		4217	
85	Прайс-лист РК г.Алматы ТОО "DEiK"	Воздушный клапан DMAX 46 DN 50 PN 16/ Свердловка	шт	22	335653,29	--	7384372	--		--	7384372
					--	--	--	--	7384372	--	
86	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	22	1223,58	31,76	26919	699	491	25799	56935
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1169,52	14,99	25729	330		4217	
87	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	22	35021,00	--	770462	--	770462	--	832099
		СП - 8%			--	--	--	--		61637	
88	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	44	636,14	41,58	27990	1830	929	24979	57207
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			573,44	--	25231	--		4238	
89	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	44	1406,00	--	61864	--	61864	--	66813
		СП - 8%			--	--	--	--		4949	
90	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	22	1219,61	83,16	26831	1830	1347	23418	54269
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1075,20	--	23654	--		4020	
91	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	22	2590,00	--	56980	--	56980	--	61538
		СП - 8%			--	--	--	--		4558	
92	С1241-113-0126 241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	22	13406,00	--	294932	--	294932	--	318527
		СП - 8%			--	--	--	--		23595	
93	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,066	500827,36	74523,54	33055	4918	685	29021	67043
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			415932,00	28228,79	27452	1863		4966	
94	С1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	6,6	897,00	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%			--	--	--	--		474	

95	С1241-114-0201 241-114-0201 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	22	3542,00	--	77924	--	77924	--	84158
		СП - 8%			--	--	--	--		6234	
96	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0506	745712,49	29508,45	37733	1493	24365	11762	53454
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			234684,00	104,93	11875	5		3960	
97	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,575652	1111612,78	532535,10	639902	306555	10776	415284	1139601
		НР - 99%, СП - 8%			560358,40	168343,93	322571	96908		84415	
98	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	125,846	1213,00	--	152651	--	152651	--	164863
		СП - 8%			--	--	--	--		12212	
99	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	28	1223,58	31,76	34260	890	623	32835	72462
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1169,52	14,99	32747	420		5368	
100	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	28	35021,00	--	980588	--	980588	--	1059035
		СП - 8%			--	--	--	--		78447	
101	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	84	636,14	41,58	53436	3493	1774	47687	109213
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			573,44	--	48169	--		8090	
102	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	84	1406,00	--	118104	--	118104	--	127552
		СП - 8%			--	--	--	--		9448	
103	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	56	1418,00	--	79408	--	79408	--	85761
		СП - 8%			--	--	--	--		6353	
104	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	56	347,00	--	19432	--	19432	--	20987
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
105	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1288	745712,49	29508,45	96048	3801	62020	29938	136065
		НР - 99%, СП - 8%			234684,00	104,93	30227	14		10079	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**22851540**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**7720025**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**22851540**
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**7720025**				

Локальная смета 2-5 Напорный водовод на участке с.Свердловка-с.Зуевка

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5546,4	44,71 --	44,71 17,63	247980 --	247980 97783	--	70404 25471	343854
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5546,4	41,40 --	41,40 16,33	229621 --	229621 90573	--	65212 23587	318420
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5546,4	44,71 --	44,71 17,63	247980 --	247980 97783	--	70404 25471	343854
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5546,4	41,40 --	41,40 16,33	229621 --	229621 90573	--	65212 23587	318420
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1234,4	227,10 --	227,10 38,34	280332 --	280332 47327	--	34075 25153	339560
6	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23461,6	268,96 --	268,96 45,41	6310232 --	6310232 1065391	--	767082 566185	7643499
7	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2169,6	347,50 --	347,50 58,67	753936 --	753936 127290	--	91649 67647	913232
8	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	285,6	249,81 --	249,81 42,18	71346 --	71346 12047	--	8674 6402	86421
9	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	34759,2	295,86 --	295,86 49,95	10283857 --	10283857 1736222	--	1250080 922715	12456652
10	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	156	3606,91 3606,91	-- --	562678 562678	-- --	--	405128 77424	1045231
11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	843,2	4147,95 4147,95	-- --	3497551 3497551	-- --	--	2518237 481263	6497052

13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5242,941	973,94	--	5106310	--	--	3676543	9485481
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	5106310	--		702628	
14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47963,4804	19,24	19,24	922817	922817	--	281104	1300235
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,14	--	390423		96314	
15	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	722,8332	52,26	52,26	37775	37775	--	10726	52382
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,61	--	14898		3880	
17	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6342,074946	1487,20	1487,20	9431934	9431934	--	4113774	14629365
		НР - 72%; СП - 8%			--	900,90	--	5713575		1083657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**55773657**				
		РАЗДЕЛ 2. Водовод									
18	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	7,996	471533,21	129233,49	3770380	1033351	44200	2981308	7291823
		НР - 99%; СП - 8%			336772,00	39844,09	2692829	318593		540135	
19	С1241-201-0911 241-201-0911 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм	м	7996	1344,00	--	10746624	--	10746624	--	11606354
		СП - 8%			--	--	--	--		859730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18898177**				
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 23шт, д1000=3шт									
100	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,641	24497,09	10002,90	726118	296496	87167	463011	1284260
		НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	342456	125233		95130	
102	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	17935,00	--	269025	--	269025	--	290547
		СП - 8%			--	--	--	--		21522	
103	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	10782,00	--	129384	--	129384	--	139735
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	
105	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	15	15502,00	--	232530	--	232530	--	251132
		СП - 8%			--	--	--	--		18602	
106	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	40	21065,00	--	842600	--	842600	--	910008
		СП - 8%			--	--	--	--		67408	
107	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	20832,00	--	312480	--	312480	--	337478
		СП - 8%			--	--	--	--		24998	
108	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	15	10039,00	--	150585	--	150585	--	162632
		СП - 8%			--	--	--	--		12047	
109	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	15	7650,00	--	114750	--	114750	--	123930

		СП - 8%;			--	--	--	--		9180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3499722				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**78171555**

Локальная смета 2-6 Водовод с. Танабаевское. Наружные сети водоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4134,853	44,71	44,71	184869	184869	--	52486	256344
		НР - 72%; СП - 8%;			--	17,63	--	72897		18988	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4134,853	41,40	41,40	171183	171183	--	48616	237383
		НР - 72%; СП - 8%;			--	16,33	--	67522		17584	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4134,853	44,71	44,71	184869	184869	--	52486	256344
		НР - 72%; СП - 8%;			--	17,63	--	72897		18988	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4134,853	41,40	41,40	171183	171183	--	48616	237383
		НР - 72%; СП - 8%;			--	16,33	--	67522		17584	
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14979,783	227,10	227,10	3401909	3401909	--	413514	4120656
		НР - 72%; СП - 8%;			--	38,34	--	574325		305234	
6	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4810,355	249,81	249,81	1201675	1201675	--	146089	1455584
		НР - 72%; СП - 8%;			--	42,18	--	202901		107821	
7	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	422,448889	3606,91	--	1523735	--	--	1097089	2830490
		НР - 72%; СП - 8%;			3606,91	--	1523735	--		209666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9394185				

РАЗДЕЛ 2. Водовод

16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,1464	391319,37	111010,65	839928	238273	7450	661169	1621184
		НР - 99%; СП - 8%;			276838,00	34309,53	594205	73642		120088	
17	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	2146,5	1304,00	--	2799036	--	2799036	--	3022959
		СП - 8%;			--	--	--	--		223923	
44	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	300	20972,66	8382,28	6291798	2514684	3364026	854912	7718446
		НР - 99%; СП - 8%;			1376,96	1501,53	413088	450459		571737	
46	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	300	1427,85	8,53	428355	2559	46248	376510	869254
		НР - 99%; СП - 8%;			1265,16	2,55	379548	765		64389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13231843**				

РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 28шт

70	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,079	48030,12	10111,58	291975	61468	109928	144917	471844
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19835,30	4244,47	120579	25802		34951	
71	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	17935,00	--	53805	--	53805	--	58109
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	
72	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	15502,00	--	46506	--	46506	--	50226
		СП - 8%			--	--	--	--		3720	
73	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	21065,00	--	126390	--	126390	--	136501
		СП - 8%			--	--	--	--		10111	
74	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	20832,00	--	62496	--	62496	--	67496
		СП - 8%			--	--	--	--		5000	
75	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	10039,00	--	30117	--	30117	--	32526
		СП - 8%			--	--	--	--		2409	
76	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	14261,00	--	42783	--	42783	--	46206
		СП - 8%			--	--	--	--		3423	
77	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	3270,00	--	29430	--	29430	--	31784
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
81	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,296	909,08	20,53	44814	1012	28377	14483	64041
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			312,91	3,00	15425	148		4744	
82	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,785	909,08	20,53	10714	242	6784	3462	15310
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	3688	35		1134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**974043**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23600071**

Локальная смета 2-9 Наружные сети водоснабжения. Водопроводная сеть. с.Свердловка

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3136,792	44,71	44,71	140246	140246	--	39817	194468
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,63	--	55302		14405	
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3136,792	44,71	44,71	140246	140246	--	39817	194468
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,63	--	55302		14405	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15087,945	227,10	227,10	3426472	3426472	--	416500	4150410
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	578472		307438	

4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8818,334	249,81 --	249,81 42,18	2202908 --	2202908 371957	--	267809 197657	2668375
5	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1648,834	295,86 --	295,86 49,95	487824 --	487824 82359	--	59299 43770	590893
6	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2293,778	279,11 --	279,11 47,12	640216 --	640216 108083	--	77820 57443	775479
7	С3411-103-0202 411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т·км	7569,467	188,00 --	-- --	1423060 --	-- --		-- 113845	1536905
8	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	763,57	268,96 --	268,96 45,41	205370 --	205370 34674	--	24965 18427	248762
9	Е11-010102-0381 1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	903,139	366,65 --	366,65 61,90	331136 --	331136 55904	--	40251 29711	401098
10	С3411-103-0202 411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т·км	2980,359	188,00 --	-- --	560307 --	-- --		-- 44825	605132
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	46,223	2239,78 2239,78	-- --	103529 103529	-- --	--	74541 14246	192316
12	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	84,862	3606,91 3606,91	-- --	306090 306090	-- --	--	220385 42118	568592
13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	112,667	2575,74 2575,74	-- --	290201 290201	-- --	--	208945 39932	539077
14	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	100,028	4147,95 4147,95	-- --	414911 414911	-- --	--	298736 57092	770739
25	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив НР - 72%, СП - 8%	м3 мокрого грунта	80,21514	1487,20 --	1487,20 900,90	119296 --	119296 72266	--	52031 13706	185034

26	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР - 99%, СП - 89%	м короба	328	6745,06 1468,35	1292,82 460,47	2212380 481619	424045 151034	1306716	626326 227096	3065803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16687549				
				РАЗДЕЛ 2. Водовод							
67	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%, СП - 89%	задвижка или клапан	55	2248,52 1860,60	95,28 44,97	123669 102333	5240 2473	16095	103758 18194	245621
68	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	55	57393,00 --	-- --	3156615 --	-- --	3156615	-- 252529	3409144
69	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%, СП - 89%	задвижка или клапан	2	1355,87 1169,52	31,76 14,99	2712 2339	64 30	309	2345 405	5462
70	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	2	35021,00 --	-- --	70042 --	-- --	70042	-- 5603	75645
74	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	138	3071,00 --	-- --	423798 --	-- --	423798	-- 33904	457702
76	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	4	1701,00 --	-- --	6804 --	-- --	6804	-- 544	7348
79	С1241-214-0405 241-214-0405 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	43	1682,00 --	-- --	72326 --	-- --	72326	-- 5786	78112
82	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	2,9075	391319,37 276838,00	111010,65 34309,53	1137761 804906	322763 99755	10091	895615 162670	2196046
86	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%, СП - 89%	км трубопровода	2,1168	325272,18 246871,00	77428,10 23718,58	688536 522577	163900 50207	2060	567056 100447	1356040
87	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм СП - 8%	м	146,248	245,00 --	-- --	35831 --	-- --	35831	-- 2866	38697
88	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм СП - 8%	м	130,795	340,00 --	-- --	44470 --	-- --	44470	-- 3558	48028
89	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм СП - 8%	м	510,05	151,00 --	-- --	77018 --	-- --	77018	-- 6161	83179

90	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	1373,505	115,00	--	157953	--	157953	--	170589
		СП - 8%			--	--	--	--		12636	
92	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0553	1111612,78	532535,10	61472	29449	1035	39894	109476
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	30988	9309		8109	
93	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	1772,00	--	12404	--	12404	--	13396
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
94	С1241-208-1006 241-208-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	1324,00	--	6620	--	6620	--	7150
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
95	С1241-208-1006 241-208-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	1324,00	--	11916	--	11916	--	12869
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
96	С1241-208-0802 241-208-0802 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	14	1041,00	--	14574	--	14574	--	15740
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
97	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	773,00	--	4638	--	4638	--	5009
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
98	С1241-208-0401 241-208-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	269,00	--	269	--	269	--	291
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
100	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	21	2974,35	200,48	62461	4210	10285	49312	120715
		НР - 99%; СП - 8%			2284,10	87,81	47966	1844		8942	
101	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	21	49682,00	--	1043322	--	1043322	--	1126788
		СП - 8%			--	--	--	--		83466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9583047				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26270597**

Локальная смета 2-14-1 Контрольно-пропускной пункт. с.Свердловка Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-4

10	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	2,88	704,18	2,56	2028	8	1869	105	2304
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,33	0,60	151	2		171	
11	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	2,88	472,39	2,24	1360	6	1190	114	1592
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			57,05	0,45	164	1		118	
12	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,5	33561,34	16409,44	50342	24614	3243	27571	84146
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14990,00	5208,63	22485	7813		6233	
13	Прайс-лист РК г.Костанай ТОО "Спецмонтаж-2"	Блочно-модульное здание КПП. с. Свердловка	компл.	1	9070552,39	--	9070552	--		--	9070552
					--	--	--	--	9070552	--	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				9158594				
ВСЕГО, Стоимость оборудования						9070552				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**9158594**
- Оборудование, инвентарь		Тенге						9070552		

Локальная смета 2-17-1 с. Свердловка. Насосная станция производительностью 17,11 м3/ч Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки

24	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,3703204	38443,35	3027,11	1013763	79825	743262	197033	1307659
		НР - 93%; СП - 8%			7230,69	803,46	190676	21187		96864	
29	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,14476	38072,69	3027,11	272020	21628	201379	50921	348776
		НР - 93%; СП - 8%			6860,03	803,46	49013	5741		25835	
30	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,083	5828,02	278,25	70420	3362	43340	22871	100755
		НР - 93%; СП - 8%			1962,93	72,40	23718	875		7463	
31	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02154	414899,98	2441,38	8937	52	7270	1518	11291
		НР - 93%; СП - 8%			74955,60	809,46	1615	17		836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1768481**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1768481**

Локальная смета 2-18-1 с. Зуевка. Насосная станция производительностью 10,57 м3/ч Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	208,162	227,10	227,10	47274	47274	--	5746	57262
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	7981		4242	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,438	2239,78	--	14420	--	--	10382	26786
		НР - 72%; СП - 8%			2239,78	--	14420	--		1984	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	171,68	19,24	19,24	3303	3303	--	1006	4654
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,14	--	1397		345	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,92	973,94	--	41802	--	--	30097	77651
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	41802	--		5752	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	171,68	175,67	80,74	30159	13862	--	16598	50498
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	16298	6756		3741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216851				

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-10

6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	25,47903	4340,52	1073,54	110592	27353	60364	32129	154139
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			897,78	458,15	22875	11673		11418	
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,12	27597,96	1152,89	30910	1291	28031	1722	35242

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,50	271,77	1588	304		2611	
8	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2945,76	1336,80	47132	21388	13030	21834	74483
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			794,62	361,84	12714	5789		5517	
9	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2302,24	1049,39	4604	2099	1460	1903	7028
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			522,30	284,05	1045	568		521	
10	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,62	50961,00	--	388323	--	388323	--	419389
		СП - 8%			--	--	--	--		31066	
11	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	4775,82	2344,59	143275	70338	36625	65314	225276
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1210,39	634,63	36312	19039		16687	
12	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	25	2302,24	1049,39	57556	26235	18264	23787	87851
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			522,30	284,05	13057	7101		6507	
13	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2001,07	1070,19	8004	4281	1918	3497	12422
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			451,31	289,68	1805	1159		920	
14	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	23,09	36300,00	--	838167	--	838167	--	905220
		СП - 8%			--	--	--	--		67053	
15	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,174	36300,00	--	187816	--	187816	--	202841
		СП - 8%			--	--	--	--		15025	
16	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,212	36300,00	--	152896	--	152896	--	165128
		СП - 8%			--	--	--	--		12232	
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5	24136,08	1152,89	120680	5765	107827	7686	138636
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,50	271,77	7088	1359		10269	
18	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2585	29015,96	1455,96	7501	376	--	6633	15264
		НР - 91%; СП - 8%			27560,00	636,09	7124	164		1131	
19	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	7,26	12465,00	--	90496	--	90496	--	97736
		СП - 8%			--	--	--	--		7240	

20	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,41	42866,04	5035,63	274771	32279	170942	71465	373935
		НР - 91%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11162,25	1089,33	71550	6983		27699	
21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22477	319930,00	--	71911	--	71911	--	77664
		СП - 82%			--	--	--	--		5753	
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	136,996	909,08	20,53	124540	2813	78860	40249	177972
		НР - 93%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			312,91	3,00	42867	411		13183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3170226				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3387077**

Локальная смета 2-24 Резервуар для воды емкостью 250м3. с.Зуевка. 2шт

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

		Выемка									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	130,368	227,10	227,10	29607	29606	--	3599	35862
		НР - 72%; СП - 85%			--	38,34	--	4998		2656	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,032	2239,78	--	9031	--	--	6502	16776
		НР - 72%; СП - 85%			2239,78	--	9031	--		1243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52638				

РАЗДЕЛ 2. Днище

9	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	33,649	5785,89	1834,04	194689	61713	100056	56680	271479
		НР - 93%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			978,35	832,90	32920	28026		20110	
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,6	27981,48	1152,89	324585	13374	294768	17832	369810
		НР - 91%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,50	271,77	16443	3153		27393	
11	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	144	189,34	0,47	27266	68	16	21474	52639
		НР - 79%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			188,76	--	27182	--		3899	
12	Е11-410105-0109 1141-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	2,592	77587,68	6877,80	201107	17828	153750	28299	247758
		НР - 79%; СП - 85%			11392,26	2427,75	29529	6293		18352	
13	С1235-201-0202 235-201-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	2,592	550,00	--	1426	--	1426	--	1540
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
14	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	99,2	52513,53	5791,03	5209342	574470	2835832	1838060	7611194
		НР - 91%; СП - 85%			18135,48	2225,87	1799040	220806		563792	

15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,28468	307964,00	--	2243419	--	2243419	--	2422893
		СП - 8%			--	--	--	--		179474	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,08472	319930,00	--	347034	--	347034	--	374797
		СП - 8%			--	--	--	--		27763	
17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5064	250492,00	--	126849	--	126849	--	136997
		СП - 8%			--	--	--	--		10148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11489107				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11541745**

Локальная смета 2-26 Резервуар для воды емкостью 500м3. с.Танабаевское. 2шт

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

		Выемка									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1651,522	227,10	227,10	375061	375060	--	45590	454303
		НР - 72%; СП - 85%			--	38,34	--	63319		33652	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	51,078	2239,78	--	114403	--	--	82370	212515
		НР - 72%; СП - 85%			2239,78	--	114403	--		15742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				666818				

РАЗДЕЛ 2. Днище

9	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	64,009	5785,89	1834,04	370349	117395	190331	107821	516423
		НР - 93%; СП - 86% В ТОМ ЧИСЛЕ:			978,35	832,90	62623	53313		38254	
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	26	27981,48	1152,89	727518	29975	660688	39968	828885
		НР - 91%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,50	271,77	36855	7066		61399	
11	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	288	189,34	0,47	54531	135	32	42948	105277
		НР - 79%; СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			188,76	--	54364	--		7798	
12	Е11-410105-0109 1141-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	5,184	77587,68	6877,80	402215	35654	307504	56598	495518
		НР - 79%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11392,26	2427,75	59057	12585		36705	
13	С1235-201-0202 235-201-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	5,184	550,00	--	2851	--	2851	--	3079
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	35	23033,46	1152,89	806171	40351	716208	53803	928772
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	49612	9512		68798	
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,75234	307964,00	--	6390974	--	6390974	--	6902252
		СП - 8%			--	--	--	--		511278	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3218	319930,00	--	422883	--	422883	--	456714

		СП - 8%			--	--	--	--		33831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10236920				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10903738**

Локальная смета 7-8 Ограждение площадки КВС. с. Зуевка

РАЗДЕЛ 1. Ограждение КВС ТОМ 12

1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,4725	1866,48	--	90473	--	--	65141	168063
		НР - 72%; СП - 8%			1866,48	--	90473	--		12449	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,4725	973,94	--	47209	--	--	33991	87696
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	47209	--		6496	
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,38525	6160,79	1834,04	8534	2541	4638	2333	11737
		НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			978,35	832,90	1355	1154		869	
4	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,6	29387,81	1828,84	399674	24873	299531	73914	511475
		НР - 91%; СП - 8%			5534,55	437,84	75270	5955		37887	
6	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	321,9	2679,00	--	862370	--	862370	--	931360
		СП - 8%			--	--	--	--		68990	
7	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,12654	365820,00	--	46291	--	46291	--	49994
		СП - 8%			--	--	--	--		3703	
8	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,012	388337,00	--	4660	--	4660	--	5033
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
9	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	3,873	388337,00	--	1504029	--	1504029	--	1624351
		СП - 8%			--	--	--	--		120322	
15	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,94	29387,81	1828,84	27625	1720	20703	5109	35352
		НР - 91%; СП - 8%			5534,55	437,84	5202	412		2619	
17	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0152	365820,00	--	5560	--	5560	--	6005
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
18	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,07876	388337,00	--	30585	--	30585	--	33032
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
19	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0116	388337,00	--	4505	--	4505	--	4865
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
20	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00274	365820,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	

21	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,3	1675,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,000948	307964,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
30	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,32068	388337,00	--	124532	--	124532	--	134495
		СП - 8%			--	--	--	--		9963	
				Ограждение проволоки/284,9м/							
36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,56	1866,48	--	75704	--	--	54507	140628
		НР - 72%; СП - 8%			1866,48	--	75704	--		10417	
37	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,56	973,94	--	39503	--	--	28442	73381
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	39503	--		5436	
38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,176	6160,79	1834,04	7245	2156	3938	1981	9964
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			978,35	832,90	1151	979		738	
39	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,02	29387,81	1828,84	353241	21983	264733	65327	452054
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			5534,55	437,84	66525	5263		33485	
40	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	284,9	778,58	92,94	221817	26479	23663	215318	472106
		НР - 110%; СП - 8%			602,58	37,90	171675	10798		34971	
41	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	240	3293,00	--	790320	--	790320	--	853546
		СП - 8%			--	--	--	--		63226	
42	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2112	365820,00	--	77261	--	77261	--	83442
		СП - 8%			--	--	--	--		6181	
45	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00882	833523,96	1455,96	7352	13	6634	647	8638
		НР - 91%; СП - 8%			79924,00	636,09	705	6		640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5699156				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5699156**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**213 417 335,23**				
		в том числе оборудование	Тенге				**16 790 577,00**				
		в том числе СМР	Тенге				**196 626 758,23**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2,90%			5 702 175,99				
		Итого с временными	Тенге				**202 328 934,22**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге	3,3%			6 676 854,83				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				209 005 789,05				
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					2 156 535,29				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%			4 180 115,78				

		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					215 342 440,12				
		Итого в базовых ценах 2022г.	Тенге					**232 133 017,12**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г. 70% К=1,0500514	Тенге					170 626 119,73				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. 30% К=1,0450539	Тенге					76 420 067,19				
		Итого по сметному расчету 2022-2023г.	Тенге					**247 046 186,92**				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге					**234 693 877,55**				
		НДС 12%	Тенге					**28 163 265,31**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					**262 857 142,86**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
БИН 060140006161

Картабаев Е.Б.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

Мадиев Ж.И.
№ KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г,
№ KZ23VJE00056916 от 28.08.2020 г,
№ KZ67VJE00071644 от 12.01.2022 г.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ПИП «Костанайводпроект»
БИН 980140003078

Марущенко Н.П.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Абылаев С.М.