Форма 7

Наименование стройки Реконструкция автодороги на улице Сатпаева в городе Атырау

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.01.2015 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	255-102-0810	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации А фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм	$м^2$	23 103,51	33 160,8	766 130 874,41
2	255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	27 698	18 126,51	502 068 073,98
3	212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	13 504,13904	31 334	423 138 692,68
4	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	14 394,0624	29 066	418 377 817,72
5	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Решетка водоприемная Max PB-50.63.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.Е 29305	шт	4 136	100 892,79	417 292 579,44
6	ТМАФ КП ТОО "ANOR"	Тип 3. Теневой-навес 4000х4000х3500. Деталь 17	шт	54	6 477 166,85	349 767 009,9
7	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Навес «Пальма» без поликарбоната Диаметр 4.0м, высота 3.0м Материал: лиственница, металл цвет металла стойки белый ral 9016, древесина - светлый дуб (арт.40090). Деталь 19.1	шт	28	11 065 337,62	309 829 453,36
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	37 165,215	5 906	219 497 759,79
9	255-201-0104	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП	м	18 063	12 105,36	218 659 117,68
10	255-203-0103	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 80 мм	$м^2$	3 147,21	67 883,23	213 642 780,29
11	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Навес «Пальма» без поликарбоната Диаметр 3.0м, высота 3.0м Материал: лиственница, металл цвет металла стойки белый ral 9016, древесина - светлый дуб (арт.40071). Деталь 19.2	шт	25	8 277 118,89	206 927 972,25
12	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б бетонный 4900	шт	2 068	93 176,29	192 688 567,72
13	ТМАФ КП ТОО VDS GROUP	Тип 1. Теневой-навес с подсветкой "Экзотическое дерево". Размеры: 5.0х6.0х3.5м (Д+Ш+В), Материал: металл, цвет белый. Деталь 42.1	шт	4	43 603 500,6	174 414 002,4
14	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Пергола компактная "Материк" (скамьи+стол). Материалы: лиственница,металл. Каркас 4,0х4,0х3,1м (ДхШхВ). Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), цвет древесины - "светлый дуб" арт.40112/1. Деталь 10	шт	12	14 441 164,54	173 293 974,48
15	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012/Б-3-1/	$м^3$	1 086,736	151 616	164 766 565,38
16	255-102-0910	Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации А фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм	$м^2$	4 282,98	37 922,37	162 420 752,26
17	255-102-0813	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации В фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм	$м^2$	4 706,076	33 776,52	158 954 870,14
18	С ТОО "АрхиМеталл"	Фонарь 2.ОЕ.ОК.ДИ16.V26-01/1, однорожковый, Н=5000 мм, LED модуль 40Вт, 3000К, IP65. Стальная бесшофная коническая оцинкованная опора, закладная деталь фундамента Н=1500мм - Тип 2	шт	271	573 043,19	155 294 704,49
19	255-102-0428	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	$м^2$	5 345,82	28 631,41	153 058 364,21
20	ТМАФ КП ТОО VDS GROUP	Тип 5. Теневой-навес "Экзотическое дерево". Деталь 42.2	шт	3	47 476 741,39	142 430 224,17
21	Т п-л ТОО Garant Story Service Company	Светофорный объект	комплекс	1	134 996 271,98	134 996 271,98
22	ТМАФ КП ТОО "VDS GROUP"	Остановка открытого типа. Деталь 12	шт	17	7 289 193,12	123 916 283,04
23	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели «Пегас» с подлокотниками, Материалы: лиственница, металл. Цвет металла желтый "ral 1018", цвет древесины - "светлый дуб" Размеры: 2.3х1.47х2.75м (Д+Ш+В). (арт.14016). Деталь 13	шт	20	4 656 757,21	93 135 144,2
24	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2 773,2354	29 973	83 122 184,64
25	ТМАФ КП ТОО "ANOR"	Тип 1. Теневой-навес с подсветкой и водными струями. Размеры: 5.0х6.0х3.5м (Д+Ш+В), Материал: металл, цвет белый. Деталь 15	шт	9	8 939 717,95	80 457 461,55
26	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2 250,491	35 607	80 133 233,04
27	ТМАФ КП ТОО "ANOR"	Тип 2. Теневой-навес с подсветкой. Размеры: 5.0х6.0х3.5м (Д+Ш+В), Материал: металл, цвет белый. Деталь 16	шт	8	9 326 173,33	74 609 386,64
28	212-101-2304	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	1 867,992435	39 705	74 168 639,63

1	2	3	4	5	6	7
29	255-102-0913	Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации В фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм	$м^2$	1 814,07	38 538,09	69 910 792,93
30	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Навес «Лиана» лиственница. Металл сталь горячекатанная, порошковая окраска цвет ral 7016(Anthracite Grey), Древесина лиственница 1 слой пропитки цвета "светлый дуб" и лак. (артикул: 40016/1). Деталь 23	шт	7	8 935 268,41	62 546 878,87
31	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5 513,39871	10 945	60 344 148,88
32	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамья «Дуга радиусная». Материал:металл цвет (Anthracite Grey) ral 7016, дерево - лиственница(светлый дуб). Размеры:9.4х0.5х0.45 (Д+Ш+В). Внешний радиус 1.5м. Внутренний радиус 1.0м (арт. 40002/1). Деталь 3	шт	19	3 038 352,26	57 728 692,94
33	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5 754,58403	9 812	56 463 978,5
34	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Игровой комплекс КБИ-19321. Артикул 19321 /2,615х0,95х1,245/. Деталь 65	шт	1	51 578 115,43	51 578 115,43
35	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	44 685,100032	1 112	49 689 831,24
36	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Распылитель серии RD (1/2" ВР), выдвижная часть 10 см, с антидренажным клапаном SAM и регулятором PRS 2,1 бар.RD 04 S P30 F	шт	4 858	10 214,19	49 620 535,02
37	241-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная ГОСТ 31416-2009 диаметром 500 мм	м	1 484,784	30 506	45 294 820,7
38	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4 317,77502	10 085	43 544 761,08
39	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Стол «Ландау» (комплект) материал: металл цвет (Anthracite Grey) ral 7016, дерево - лиственница (цвет-светлый дуб). Размеры: 2,28х0,75м (Д+В)(арт.13010/1). Деталь 9	шт	23	1 669 197,57	38 391 544,11
40	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Бетонная скамья с деревянным сиденьем. Размеры: 16.3х0.5х0.45м (Д+Ш+В) Дерево - термоясень. Деталь 25	шт	9	4 263 342,82	38 370 085,38
41	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	3 012,67512	12 004	36 164 152,14
42	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3 631,5506581	9 938	36 090 350,44
43	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Шезлонг «Новая волна» Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб Размеры: 1.8х1.86х1.07м(Д+Ш+В) (арт.2023). Деталь 36	шт	18	1 954 111,29	35 174 003,22
44	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели «Радуга» с кольцом, Материал: металл, лиственница - пергола - цвет металла желтый "ral 1018", дерево "светлый дуб" (размеры 3.0х2.2х2.6м (ДхШхВ))(арт.14035). Деталь 14	шт	8	4 308 770,36	34 470 162,88
45	ТМАФ КП ТОО "SK-ART"	Буквы "ATYRAU" 2,5х2,5. Деталь 45.1-45.6	шт	6	5 711 249,11	34 267 494,66
46	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Скамья полукруглая с отверстием для дерева из композитного мраморного камня белая, модель"LORENZ", 0.45 высота 2.6х2.0х0.4 (внутр.диаметр не менее 1.0м). Деталь 2	шт	18	1 879 731,65	33 835 169,7
47	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Приствольная решетка из композитного мраморного камня"PIRAMIDA THREE" (размеры 1.5х1.5м(ДхШ)) диаметр внутреннего отверстия для дерева не менее 1.0м. Деталь 7	шт	125	251 003,73	31 375 466,25
48	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Игровой комплекс КБИ-19323. Артикул 19323 /5,85х2,94х4,13/. Деталь 59	шт	1	30 867 879,28	30 867 879,28
49	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Игровой комплекс КБИ-19322. Артикул 19322 /6,8х4,8х3,7/. Деталь 48	шт	1	29 914 894,15	29 914 894,15
50	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	2 712,26592	10 807	29 311 457,8
51	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пузыреплодник калинолистный Nugget	шт	5 927	4 359,73	25 840 119,71
52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	76,26216	338 265	25 796 819,55
53	261-501-0105	Перегной	$м^3$	5 874,35	4 240	24 907 244
54	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Галька» овальная, полированный белый бетон(арт.10163-11) Размеры :1.95х0.98х0.46м (Д+Ш+В). Деталь 5	шт	30	824 283,22	24 728 496,6
55	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	23 141,668	1 065	24 645 876,42
56	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	673,5	35 775	24 094 462,5
57	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Дуб черешчатый выс.3,0-3,5 м, Quercus robur	шт	82	287 742,32	23 594 870,24
58	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Ротор 8005 (1" ВР), выдвижная часть 12,7 см, с антидренажным клапаном SAM8005	шт	295	79 757,49	23 528 459,55
59	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пузыреплодник калинолистный Diablo	шт	5 360	4 359,73	23 368 152,8
60	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Урна из композитного мраморного камня «Artem (у-2)» Размеры: 0,40х0,75м (ДхВ). Деталь 6	шт	212	103 653,5	21 974 542
61	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Скамья «Klever» из композитного мраморного камня с деревянным настилом Размеры: 2,40х0,7х0,45 м. Деталь 4	шт	18	1 213 458,2	21 842 247,6
62	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 5 (арт. 10213-5), размеры 1.0х0.795х0.9м(Д+Ш+В).Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб. Деталь 28	шт	20	1 082 129,12	21 642 582,4
63	ТМАФ КП "АрхиТАС"	Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом "Big Comfort" =Размеры Диаметр 5,7м, Высота 0,9м. Деталь 43		4	5 144 483,93	20 577 935,72

1	2	3	4	5	6	7
64	С ТОО "ANOR"	Светильник подводный PROF-LUX Basic 212 XL LED RGB+W 12В 42Вт IP68	шт	54	380 349,14	20 538 853,56
65	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Спирея японская "Genpei" Spiraea japonica Genpei	шт	4 700	4 359,73	20 490 731
66	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Дерен белый "Elegantissima" Cornus Elegantissima	шт	4 687	4 359,73	20 434 054,51
67	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Эрида» радиусная секция (Стол в комплекте со скамейками) Материал: металл, лиственница, цвет металла ral 7016(Anthracite Grey),дерево-светлый дуб, Размеры: 9.0х1.180х0.75м (высота стола)х0.42м(высота сиденья) Радиус по внутренней стороне 5.5м (арт.40008/1). Деталь 22	шт	2	10 159 608,5	20 319 217
68	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Эрида» прямая секция (Стол в комплекте со скамейками) Материал: металл, лиственница, цвет металла ral 7016(Anthracite Grey),дерево-светлый дуб, Размеры: 8.0х1.180х0.75м(высотастола)х0.42м(высота сиденья) арт.40007/1. Деталь 21.1	шт	3	6 437 071,27	19 311 213,81
69	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	11 526,7186	1 649	19 007 558,97
70	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Спирея японская "Darts Red" Spiraea japonica Darts Red	шт	4 140	4 359,73	18 049 282,2
71	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 3 (арт.10213-3), размеры 1.05х1.93х0.998м(Д+Ш+В).Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб. Деталь 28	шт	20	893 055,38	17 861 107,6
72	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Капельный шланг 100 м, со встроенными компенсирующими капельницами через каждые 33 см; 2,3л/ч (коричневый) XFD2333100	шт	230	76 574,78	17 612 199,4
73	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 35.4х0.5х0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 24.9	шт	2	8 676 699,67	17 353 399,34
74	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Дерен белый Sibirica	шт	3 829	4 359,73	16 693 406,17
75	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	16 008,5	1 022	16 360 687
76	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	9 046,65	1 787	16 166 363,55
77	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Клапан электромагнитный 2" ВР с системой самоочистки. Расход: 18-45 $м^3$/час.IVMI200PGA	шт	97	164 868,68	15 992 261,96
78	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Доска террасная =CM Decking ZEBRANO 3000х138х23мм BROWN (коричневый)	шт	1 141	13 379,15	15 265 610,15
79	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	86,7476452	171 784	14 901 857,48
80	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 2 (арт. 10213-2), размеры 1.05х1.92х0.998м(Д+Ш+В).Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб. Деталь 28	шт	20	741 702,05	14 834 041
81	235-301-0301	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	6 237	2 254	14 058 198
82	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4 518	3 104	14 023 872
83	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Шезлонг "CHAISE LONGUE 1 Скамейка из композитного мраморного камня "АРХиТАС" с деревянным настилом". Размеры: 2.5х1.0х0.41м (ДхШхВ). Деталь 8	шт	20	691 501,47	13 830 029,4
84	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Тренировочный комплекс для подтягиваний / Артикул 23033.1 (3,97х1,84х3,433). Деталь 56	шт	1	13 527 478,04	13 527 478,04
85	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пузыреплодник калинолистный "Lady in Red" Physocarpus opulifolius Lady in Red	шт	2 898	4 359,73	12 634 497,54
86	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Дерен Дерен отпрысковый Флавирамеа Cornus stolonifera Flaviramea	шт	2 885	4 359,73	12 577 821,05
87	С ТОО "АрхиМеталл"	Фонарь 2.ОЕ.ОК.ДИ16.V26-01/2, двухрожковый, Н=5000 мм, LED модуль 2х28Вт, 3000К, IP65. Стальная бесшофная коническая оцинкованная опора, закладная деталь фундамента Н=1500мм - Тип 6	шт	15	816 926,61	12 253 899,15
88	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1 171,166	10 072	11 795 983,95
89	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели «Радуга» с кольцом, Материал: металл, лиственница - пергола - цвет металла желтый "ral 1018", дерево "светлый дуб" (размеры 3.0х2.2х2.6м (ДхШхВ))(арт.14035). Деталь 14	шт	8	1 436 257,08	11 490 056,64
90	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Детская лазалка Тип 18/ Артикул 18417 (3,55х2,45х2,8). Деталь 49	шт	2	5 677 630,34	11 355 260,68
91	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Самоочищающийся сетчатый фильтр для всасывающей стороны насоса серии PSS400	шт	3	3 743 884,91	11 231 654,73
92	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Скамья полукруглая с отверстием для дерева из композитного мраморного камня белая, модель"LORENZ", 0.45 высота 2.6х2.0х0.4 (внутр.диаметр не менее 1.0м). Деталь 2	шт	6	1 844 853,79	11 069 122,74
93	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Люк Л-60.75.10-ВЧ тяжелый чугунный в квадратном корпусе с запорным устройством кл.С250 33458-44	шт	111	99 392,86	11 032 607,46
94	С ТОО "LED Innovations"	Грунтовый светильник марки LI-3161 встраиваемый в покрытие, размерами 230х100х105мм, 5Вт, тип лампы - LED - Тип 1	шт	214	51 218,13	10 960 679,82
95	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Дерен белый Aurea	шт	2 495	4 359,73	10 877 526,35
96	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Спирея японская =Little Princess	шт	2 481	4 359,73	10 816 490,13
97	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4 969,2	2 175	10 808 010

1	2	3	4	5	6	7
98	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Роза "Нок Аут"	шт	2 479	4 359,73	10 807 770,67
99	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 1 (арт.10213-1), размеры 1.0х0.795х0.45м(Д+Ш+В).Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб. Деталь 28	шт	20	539 370,37	10 787 407,4
100	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	920,745	11 591	10 672 355,3
101	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Сирень обыкновенная выс.2,0-2,5 м, Syringa vulgaris	шт	133	80 219,07	10 669 136,31
102	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пузыреплодник калинолистный Andrea	шт	2 407	4 359,73	10 493 870,11
103	212-101-1806	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W10	$м^3$	271,04562	37 244	10 094 823,07
104	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Кабель управления 2х2,5 мм2 d 11 мм,бухта 500м BLUE SYS CABLE	шт	11	898 494,27	9 883 436,97
105	ТМАФ КП ТОО"ANOR"	Тип 4. Арка теневая. =Размеры: 5.0х0,35х3,5м (Д+Ш+В), Материал: металл, цвет белый, (к-т из 5шт). Деталь 18а	шт	2	4 852 381,88	9 704 763,76
106	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Карусель "Паутина"/ Артикул 19208 (1,55х1,55х2,8). Деталь 67	шт	1	9 695 888,21	9 695 888,21
107	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Можжевельник пфицериана "Минт Джулип" Juniperus pfitzeriana Mint Julep	шт	1 057	9 155,44	9 677 300,08
108	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus	шт	1 836	5 231,68	9 605 364,48
109	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Шахматный стол из композитного мраморного камня с доской,Размер: 0.86х0.86х0.73м(Д+Ш+В)-1 шт; DOHA (С-1) Скамья из композитного мраморного камня с деревянным настилом Размер: 0.4х0.4х0.4м(Д+Ш+В)-4шт цвет комплекта-белый. Деталь 31	шт	11	860 280,66	9 463 087,26
110	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	2 830,125	3 241	9 172 435,12
111	ТМАФ КП ТОО"ANOR"	Тип 4. Арка теневая. =Размеры: 5.0х0,35х3,5м (Д+Ш+В), Материал: металл, цвет белый, (к-т из 3шт). Деталь 18б	шт	3	2 911 429,12	8 734 287,36
112	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Эрида» прямая секция (Стол в комплекте со скамейками) Материал: металл, лиственница, цвет металла ral 7016(Anthracite Grey),дерево-светлый дуб, Размеры: 10,7х1.180х0.75м(высотастола)х0.42м(высота сиденья). Деталь 21.2	шт	1	8 609 583,34	8 609 583,34
113	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	25,167474	325 220	8 184 965,89
114	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 757,4	4 428	7 781 767,2
115	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 6.0х0.5х0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 24.5	шт	5	1 534 586,48	7 672 932,4
116	ТМАФ КП ТОО "SK-ART"	Скульптура ="Настольный Теннис" 2,5х3,5. Деталь 40.2	шт	1	7 585 933,93	7 585 933,93
117	251-102-0719	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.35	шт.	274	27 611	7 565 414
118	ТМАФ КП ТОО "SK-ART"	Скульптура ="Туристы" 2,5х2,5. Деталь 40.7	шт	1	7 542 336,61	7 542 336,61
119	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулятор давления для клапанов серий PGA, PEB, PESB, BPE, BPES PRSDial	шт	108	68 948,92	7 446 483,36
120	ТМАФ КП ТОО "SK-ART"	Скульптура ="Пара в Кафе" 2,5х2,5. Деталь 40.5	шт	1	7 411 544,64	7 411 544,64
121	ТМАФ КП ТОО "SK-ART"	Скульптура "На Свидании" 2,5х3,5. Деталь 40.4	шт	1	7 411 544,64	7 411 544,64
122	ТМАФ КП ТОО "SK-ART"	Скульптура "Парочка с покупками" 2,5х3,5. Деталь 40.6	шт	1	7 411 544,64	7 411 544,64
123	ТМАФ КП ТОО "SK-ART"	Скульптура "Семейный велопробег" 2,5х4,5. Деталь 40.1	шт	1	7 411 544,64	7 411 544,64
124	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный грунтовый LI-3161, 5Вт, 500Лм, 220В, 3000-6000К, IP67, 230х100х105мм - Тип 1	шт	144	51 218,13	7 375 410,72
125	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Гледичия обыкновенная безколючковая выс.3,0-3,5 м, Gleditsia triacanthos inermis	шт	32	217 986,61	6 975 571,52
126	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21,25878	324 284	6 893 882,21
127	ТМАФ КП ТОО "SK-ART"	Скульптура "Самокаты" 2,5х2,5. Деталь 40.3	шт	1	6 757 584,82	6 757 584,82
128	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Береза повислая выс.3,0-3,5 м, Betula pendula	шт	214	30 518,12	6 530 877,68
129	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пузыреплодник калинолистный " Ред Барон" Physocarpus opulifolius Red Baron	шт	1 477	4 359,73	6 439 321,21
130	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	182	35 324	6 428 968
131	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Балансир БЛС-18325/ Артикул 18325 (2,07х2,27х1,5). Деталь 63	шт	1	6 345 702,62	6 345 702,62
132	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Балансир "Овал"/ Артикул 18103 (2,975х2,2х0,455). Деталь 61	шт	1	6 247 456,92	6 247 456,92
133	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	5 868,06	1 045	6 132 122,7
134	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	56,9772	107 153	6 105 277,91
135	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели двойные /сиденье, люлька и гнездо/ Артикул 18214 (8,3х2х2,84). Деталь 47	шт	1	6 041 140,45	6 041 140,45

1	2	3	4	5	6	7
136	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели двойные /сиденье, люлька и гнездо/ Артикул 18204 (8,3x2x2,84). Деталь 47	шт	1	6 041 140,45	6 041 140,45
137	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,32519	1 132 558	6 031 086,54
138	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Велопарковка «Овада» на 7 мест Артикул: 8008 (1,20x0,915x0,50 м) Материал: металл ral 7016(Anthracite Grey). Деталь 39	шт	24	246 596,91	5 918 325,84
139	225-106-0402 *РСНБ РК 2022*	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	182	31 848	5 796 336
140	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Шарнирный соединитель 1" для монтажа оросителей SJ 12 100 22	шт	181	31 915,64	5 776 730,84
141	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Штырь-держатель для трубы 16 мм С12	шт	23 000	244,5	5 623 500
142	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare	шт	2 015	2 790,23	5 622 313,45
143	244-601-0118	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	110	51 077	5 618 470
144	243-113-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5x25 (ок)-0,66	м	3 779,1	1 478	5 585 509,8
145	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Спортивный комплекс "Атлант"/ Артикул 23015.1 (4,185x4,01x2,46). Деталь 66	шт	1	5 471 313,86	5 471 313,86
146	243-113-1120	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5x120 (мк)-1	м	841,5	6 485	5 457 127,5
147	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Игровой комплекс "Спорткар"/ Артикул 19330 /2,615x0,95x1,245/. Деталь 64	шт	2	2 681 130,63	5 362 261,26
148	С ТОО "ANOR"	Комплект кабельной продукции	компл.	3	1 764 988,73	5 294 966,19
149	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Спортивный комплекс МВРК-23068 Артикул: 23068/1, материал: Металл ral 7016 (3,60x0,73x2,30(h) м). Деталь 35	шт	2	2 582 884,94	5 165 769,88
150	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 20.0x0.5x0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 24.8	шт	1	5 118 286,3	5 118 286,3
151	231-201-0111	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 50 мм	$м^2$	210,125	24 231	5 091 538,88
152	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	20 974,0048	241	5 054 735,16
153	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Шалфей дубравный Adora Blue	шт	2 167	2 179,87	4 723 778,29
154	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Черемуха виргинская Shubert выс.3,0-3,5 м, Prunus virginiana Shubert	шт	38	122 072,5	4 638 755
155	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 7.8x0.5x0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 24.3	шт	2	2 299 283,49	4 598 566,98
156	С ТОО "ANOR"	Люки из нерж с аммортизаторами	шт	6	757 027,38	4 542 164,28
157	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	644,16	6 786	4 371 269,76
158	211-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Гравий /основание под лотки работа учтена в составе работ на укладку/	$м^3$	228	19 021	4 336 788
159	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Щучка дернистая Deschampsia cespitosa	шт	1 954	2 179,87	4 259 465,98
160	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Клапанный бокс серии VBSTDH	шт	125	33 875,86	4 234 482,5
161	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	127,611952	32 572	4 156 576,5
162	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 812,825	2 261	4 098 797,32
163	251-101-0706	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	161	25 277	4 069 597
164	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	57,75	68 826	3 974 701,5
165	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Спирея серая "Grefsheim" Spiraea x cinerea Grefsheim	шт	900	4 359,73	3 923 757
166	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Полоса препятствий Тип 4/ Артикул 18504 /6,565x1,79x2,5/. Деталь 60	шт	1	3 919 028,62	3 919 028,62
167	241-215-0218 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом размерами 75x3/4"	шт.	3 000	1 284	3 852 000
168	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Бордюр стальной оцинкованный L типа БС-200.70.240-2-L-ОС	шт	216,6666667	17 693,55	3 833 602,5
169	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Спирея Вангутта Spiraea x vanhouttei	шт	876	4 359,73	3 819 123,48
170	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Распылитель серии RD (1/2" BP), выдвижная часть 10 см, с антидренажным клапаном SAM и регулятором PRS 3,1 бар.RD 04 S P45 F	шт	368	10 214,19	3 758 821,92
171	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	16,7239036	222 171	3 715 566,39
172	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	3,7223455	961 705	3 579 798,25

1	2	3	4	5	6	7
173	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /Ceresit CR65/	кг	11 870	298	3 537 260
174	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Ясень обыкновенный выс.3,0-3,5 м, Fraxinus excelsior	шт	133	26 158,39	3 479 065,87
175	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Тополь краснолистный Populus deltoides	шт	12	287 742,32	3 452 907,84
176	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1 497,27438	2 284	3 419 774,68
177	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	87,619875	37 852	3 316 587,51
178	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	594,67835	5 540	3 294 518,06
179	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 12.0х0.5х0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 24.10	шт	1	3 269 759,87	3 269 759,87
180	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	191,4	17 079	3 268 920,6
181	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 5.0х0.5х0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 24.1	шт	2	1 582 543,53	3 165 087,06
182	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Комплект кабелей для технического помещения	комплект	1	3 161 634,15	3 161 634,15
183	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 4,6х0.5х0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 24.4	шт	2	1 559 872,92	3 119 745,84
184	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Спортивный комплекс МВРК-23065/ Артикул 23065.1 (2,6х3,3х2,66). Деталь 55	шт	1	3 093 763,59	3 093 763,59
185	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качалка-балансир Тип 2/ Артикул 18953 (3,09х0,39х1,035). Деталь 50	шт	3	1 030 599,7	3 091 799,1
186	241-701-0207	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм	м	248,976	12 232	3 045 474,43
187	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	1 935	1 550	2 999 250
188	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	216,8138	13 738	2 978 587,98
189	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-5 мм	$м^3$	244,566	12 090	2 956 802,94
190	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Устройство защиты от перенапряжения для двухпроводного канала LXIVMSD	шт	32	89 529,05	2 864 929,6
191	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	12,1465	235 554	2 861 156,66
192	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели Гнездо/ Артикул 18202 (4,6х2,24х2,96). Деталь 58	шт	1	2 848 148,48	2 848 148,48
193	261-501-0102	Дерн	$м^2$	796,4	3 573	2 845 537,2
194	244-602-0610 *РСНБ РК 2022*	Решетка для существующего арыка	шт.	96	29 394	2 821 824
195	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 10.0х0.5х0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 24.7	шт	1	2 807 628,26	2 807 628,26
196	211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	297,108	9 310	2 766 075,48
197	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	7 481,5447	367	2 745 726,9
198	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	576,8322	4 702	2 712 265
199	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пеннисетум лисохвостный Pennisetum alopecuroides	шт	1 220	2 179,87	2 659 441,4
200	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Спортивный комплекс МВРК-23068/ Артикул 23068 (3,6х0,73х2,3). Деталь 62	шт	1	2 582 884,94	2 582 884,94
201	241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	8 282	308	2 550 856
202	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 - для фундамента под фонари Тип 2, Тип 6 (ENV-39-2023-1-3-ГП/1 Лист 33)	$м^3$	63,8	39 705	2 533 179
203	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 - для фундамента под фонари Тип 2, Тип 6 (ENV-39-2023-1-3-ГП/1 Лист 42)	$м^3$	62,04	39 705	2 463 298,2
204	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	3,8544901	624 830	2 408 401,04
205	211-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Гравий	$м^3$	123,3125	19 021	2 345 527,06
206	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Котовник кистевидный Nepeta racemosa	шт	1 071	2 179,87	2 334 640,77
207	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	873,656862	2 667	2 330 042,85
208	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	10 736	217	2 329 712
209	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	62,606	36 799	2 303 838,19
210	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	6,12	374 309	2 290 771,08
211	254-105-0201	Газон рулонный натуральный	$м^2$	796,4	2 859	2 276 907,6
212	241-208-0605	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	4 800	469	2 251 200
213	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012	$м^3$	51,03	44 064	2 248 585,92

1	2	3	4	5	6	7
214	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамья с упорами Тип 2/ Артикул 23029.1 (1,96x0,52x0,73). Деталь 57	шт	2	1 119 021,17	2 238 042,34
215	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень /основание под лотки работа учтена в составе работ на укладку/	$м^3$	228	9 812	2 237 136
216	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	18,090236	122 966	2 224 483,96
217	Т п-л ТОО "Лукоморье ""	Сумах оленерогий выс.2,0-2,5 м, Rhus typhina	шт	80	26 158,39	2 092 671,2
218	251-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Эмаль для дорожной разметки	кг	2 827,44	735	2 078 168,4
219	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Черемуха виргинская Shubert выс.2,0-2,5 м, Prunus virginiana Shubert	шт	17	122 072,5	2 075 232,5
220	С ТОО "ANOR"	Комплект кабельной продукции	компл.	1	2 041 000,76	2 041 000,76
221	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426x6,0 мм	м	69,9788	29 038	2 032 044,39
222	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Шалфей дубравный "Merleau White" Salvia nemorosa Merleau White	шт	908	2 179,87	1 979 321,96
223	С ТОО "ANOR"	Защитная сетка на водозабор из нержавеющей стали с дополнительной сеткой тонкой очистки	шт	3	657 099,7	1 971 299,1
224	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	520	3 737	1 943 240
225	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка, траектория 24 гр.,радиус 1,8-2,4 м.HEVAN08	шт	1 295	1 492,29	1 932 515,55
226	241-209-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний диаметром 75 мм	шт.	393	4 897	1 924 521
227	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Монтажный набор =CM Decking HC SOLID (100 винтов и 100 клипс из нержавеющей стали)	шт	122	15 753,46	1 921 922,12
228	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 8.8x0.5x0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 24.2	шт	1	1 883 365,05	1 883 365,05
229	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	9 682,25	192	1 858 992
230	241-209-1509 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 диаметром 110 мм	шт.	198	9 336	1 848 528
231	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	2 133,923726	846	1 805 299,47
232	С ТОО "ANOR"	Композитная решетка для водосборного лотка	шт	27	66 639,38	1 799 263,26
233	241-208-0508	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75x75 мм	шт.	522	3 441	1 796 202
234	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,448044	1 195 418	1 731 017,86
235	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Гайка	шт.	16 544	104	1 720 576
236	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт	шт.	16 544	104	1 720 576
237	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-D3835, 23Вт, 2300Лм, 220В, 3000-6500К, IP65, 380x380x380мм - Тип 5.1	шт	22	77 045,19	1 694 994,18
238	244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	38	44 521	1 691 798
239	С ТОО "LED Innovations"	Ландшафтный светильник марки LI-12M, для подсветки скульптур 182x144x187 мм, 27Вт - Тип 3	шт	26	64 744,64	1 683 360,64
240	241-208-0705	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25x3/4"	шт.	3 500	469	1 641 500
241	225-101-0620	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	40	40 852	1 634 080
242	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 6,0x0.5x0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 24.6	шт	1	1 630 500,58	1 630 500,58
243	Т ССЦ РК 8.04-08-2023 стр.9 табл.6 пункт 2.1-2.2	Надбавка по водонепроницаемости сборных Ж/б конструкций - W14	$м^3$	2 011,607635	794,1	1 597 417,62
244	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	39 481	1 579 240
245	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	149	10 540	1 570 460
246	241-215-0102 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом размерами 25x3/4"	шт.	2 500	628	1 570 000
247	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Ясень обыкновенный выс.4,0-5,0 м, Fraxinus excelsior	шт	45	34 877,86	1 569 503,7
248	С ТОО "ANOR"	Датчик потока	шт	4	385 164,02	1 540 656,08
249	С ТОО "ANOR"	Люк под отделку с аммортизаторами	шт	2	757 027,38	1 514 054,76
250	С ТОО "ANOR"	Датчики регулятора уровня	компл.	4	370 349,65	1 481 398,6
251	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Тысячелистник обыкновенный Саммер Пастелс	шт	679	2 179,87	1 480 131,73
252	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (верхняя часть, комплект) 04970/1	шт	7	210 152,64	1 471 068,48
253	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Девичий виноград Parthenocissus quinquefolia	шт	276	5 231,68	1 443 943,68

1	2	3	4	5	6	7
254	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Шланг без отверстий серии XF. Бухта 100 м, черного цвета DBL100	шт	30	47 989,39	1 439 681,7
255	С ТОО "LED Innovations"	Грунтовый светильник марки LI-3151 встраиваемый в покрытие размером 130х130х130 мм, 4Вт - Тип 4	шт	31	45 987,33	1 425 607,23
256	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Коннектор для 3-х проводов до 4мм2, с изоляционной пастой WPSK20	шт	600	2 369,12	1 421 472
257	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Перовския лебедолистная Perovskia atriplicifolia	шт	645	2 179,87	1 406 016,15
258	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	39,31896	35 698	1 403 608,23
259	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /КР-1/	т	4,27347	324 284	1 385 817,95
260	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	3,04618	453 942	1 382 789,04
261	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	SPX Flex гибкая трубка для монтажа оросителей бухта 30м SPXFLEX30	шт	48	28 800,38	1 382 418,24
262	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Островок на пружина/ Артикул 18001 (1х1х1,25). Деталь 52	шт	1	1 364 635,4	1 364 635,4
263	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Клапан электромагнитный 2" ВР. Расход: 18-45 $м^3$/час.IVMI100PGA	шт	11	123 067,66	1 353 744,26
264	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	191,8795286	7 006	1 344 307,98
265	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	60	22 275	1 336 500
266	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	2 330,7	568	1 323 837,6
267	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	12 120	109	1 321 080
268	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Форсунка с заданным уровнем осадков с прямоугольным сектором полива, 1,5х9,1 м полив от центра длинной боковой стороны 15SST	шт	802	1 644,05	1 318 528,1
269	251-101-0701	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	60	21 747	1 304 820
270	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	1 628,94	786	1 280 346,84
271	251-101-0704	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	50	25 275	1 263 750
272	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Оросительный гидрант 3/4" в круглом боксе с крышкой VBA17186	шт	61	20 360,92	1 242 016,12
273	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	40	30 818	1 232 720
274	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень	$м^3$	123,3125	9 812	1 209 942,25
275	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Клапанный бокс серии VB(для устройств защиты от напряжения и соединения кабеля)VB10RNDH	шт	64	18 678,93	1 195 451,52
276	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	10 833,42	106	1 148 342,52
277	243-113-1008	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	м	428,4	2 650	1 135 260
278	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1 351,8852	819	1 107 193,98
279	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1 281,4171621	861	1 103 300,18
280	242-101-0403	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	17	62 778	1 067 226
281	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	497,1636743	2 146	1 066 913,25
282	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,072345	346 485	1 064 521,46
283	235-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная	$м^2$	508,2	2 093	1 063 662,6
284	211-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень - скальник	$м^3$	73,5	14 197	1 043 479,5
285	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели с люлькой на стойках/ Артикул 18207 (2,2х0,3х1,9). Деталь 53	шт	1	1 020 774,6	1 020 774,6
286	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	116,15	8 749	1 016 196,35
287	241-201-0303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	4 646	216	1 003 536
288	С ТОО "LED Innovations"	Ландшафтный светодиодный светильник марки LI-D3835, 380х380х380 мм, 23Вт - Тип 5.1	шт	13	77 045,19	1 001 587,47
289	212-101-1312	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	$м^3$	21,2262	46 949	996 548,86

1	2	3	4	5	6	7
290	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6 906	142	980 652
291	241-211-0434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х2"	шт.	215	4 557	979 755
292	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный грунтовый LI-3151, 4Вт, 400Лм, 220В, 3000-6500К, IP67, 130х130х130мм - Тип 4	шт	21	45 987,33	965 733,93
293	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	3,402	282 724	961 827,05
294	С ТОО "ANOR"	Датчик регулятора ветра	шт	4	237 024,69	948 098,76
295	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка в колодцах/С-3/	т	0,812	1 146 761	931 169,93
296	С ТОО "LED Innovations"	Ландшафтный светодиодный светильник марки LI-D3835, 770х770х770 мм, 23Вт - Тип 5.2	шт	10	92 731,5	927 315
297	241-215-0204	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 40х3/4"	шт.	2 200	421	926 200
298	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Герметик Standartpark 600мл 335145/герметик для лотков общий объем/	шт	144	6 361,14	916 004,16
299	С ТОО "ANOR"	Лестница для спуска в ТП	шт	8	113 554,46	908 435,68
300	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,0492	427 528	876 090,38
301	241-209-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний диаметром 40 мм	шт.	612	1 426	872 712
302	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	101,14	8 607	870 511,98
303	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Седум (очиток) сорта "Brilliant"	шт	395	2 179,87	861 048,65
304	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	###########	36	856 661,04
305	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,650575	127 483	847 835,25
306	241-211-0108	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	300	2 825	847 500
307	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /гайка,шайба/	т	0,750064	1 126 713	845 106,86
308	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка, траектория 27 гр.,радиус 2,4-3 м.HEVAN10	шт	566	1 492,29	844 636,14
309	241-211-0214 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 75х40 мм	шт.	600	1 406	843 600
310	СКП ТОО "GQ System-Almaty"	Ящик управления освещением ЯУО 9602 (индивидуального исполнения)	шт	2	416 479,11	832 958,22
311	С ТОО "ANOR"	Труба D 160мм	м	51	16 049,05	818 501,55
312	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Седум очиток сорта "Отомн Джой	шт	363	2 179,87	791 292,81
313	261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	305	2 518	767 990
314	241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	223	3 349	746 827
315	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-D3835, 23Вт, 2300Лм, 220В, 3000-6500К, IP65, 770х770х770 мм, 23Вт - Тип 5.2	шт	8	92 731,5	741 852
316	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	3,0990067	233 819	724 606,64
317	231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	$м^2$	172,38	4 157	716 583,66
318	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	35,0348	20 356	713 168,39
319	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,745981	954 056	711 707,69
320	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка, траектория 23 гр.,радиус 2,7-3,7 м.HEVAN12	шт	468	1 492,29	698 391,72
321	241-204-0504	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	77,52	8 789	681 323,28
322	235-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Агроволокно	$м^2$	3 537	190	672 030
323	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	200	3 346	669 200
324	С ТОО "ANOR"	Электромагнитный клапан	шт	4	163 693,99	654 775,96
325	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Роторный ороситель выдвижная часть 10см, полный круг и регулируемый угол поворота 40-360°, со встроенным регулятором давления PRS 3,1 бар и клапаном SAM 5004+PCSAMR	шт	31	20 871	647 001
326	С ТОО "ANOR"	Тройник D 160	шт	39	16 352,48	637 746,72
327	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4805	429 500	635 874,75
328	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	437	1 446	631 902

1	2	3	4	5	6	7
329	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Штуцерный фитинг угол 3/4" для монтажа оросителей SBE075	шт	2 764	227,64	629 196,96
330	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Вращающиеся форсунки, радиус 4,9- 5,5 м.сектор от 45 до 270°RVAN18	шт	131	4 704,51	616 290,81
331	243-113-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-0,66	м	326,4	1 875	612 000
332	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Девичий виноград Parthenocissus quinquefolia	шт	276	2 179,87	601 644,12
333	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 840,499	326	600 002,67
334	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	2 929	204	597 516
335	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	431,625	1 376	593 916
336	241-208-0508 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 45° компрессионный размерами 75х75 мм	шт.	170	3 441	584 970
337	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Штуцерный фитинг угол 1/2" для монтажа оросителей SBE050	шт	2 548	227,64	580 026,72
338	С ТОО "ANOR"	Клапан механичекий 3"	шт	3	192 582,45	577 747,35
339	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качалка на пружине "Мотоцикл"/ Артикул 18954 (0,77х0,325х0,735). Деталь 51	шт	1	568 843,9	568 843,9
340	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,484	1 147 327	555 306,27
341	242-203-0302	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	78 453	549 171
342	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110х75 мм	шт.	205	2 674	548 170
343	242-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	5	109 262	546 310
344	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Устройство для установки сенсоров погоды/расхода с контроллером ESP-LXIVM LXIVMSEN	шт	1	535 509,16	535 509,16
345	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Вращающиеся форсунки, радиус 4,0- 4,6 м.сектор от 45 до 270°RVAN14	шт	113	4 704,51	531 609,63
346	215-202-1001	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	$м^3$	4,464	118 448	528 751,87
347	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	3,0758	171 784	528 373,23
348	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,446448	1 174 643	524 417,02
349	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	32 606	521 696
350	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,264976	408 557	516 814,8
351	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - уголок 100х100х10мм L=20 м (15,1 кг/м) - ENV-39-2023-1-5-ЭМ/1 - Лист 9, прим.1	т	1,208	427 528	516 453,82
352	231-201-0108004	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 25 мм, Месторождение Арасан-1, цвет серый	$м^2$	25,2	20 348	512 769,6
353	242-101-0404	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	127 577	510 308
354	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	1 051,62	475	499 519,5
355	СКП ТОО "GQ System-Almaty"	Ящик управления освещением ЯУО 9601 (индивидуального исполнения)	шт	1	485 150,99	485 150,99
356	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	878	549	482 022
357	С ТОО "ANOR"	Быстродействующий клапан сбросной	шт	3	158 879,97	476 639,91
358	С ТОО "ANOR"	Песок кварцевый	кг	1 600	296,46	474 336
359	241-208-0505	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	486	971	471 906
360	СКП ТОО "GQ System-Almaty"	Ящик управления освещением ЯУО 9601 (индивидуального исполнения)	шт	1	465 844,36	465 844,36
361	217-701-0308	Очес льняной	кг	1 073,0992	426	457 140,26
362	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Угольник ПВХ 90° PN 16 диаметром 160 мм	шт.	13	35 114	456 482
363	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	387	1 175	454 725
364	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	50	9 065	453 250
365	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 458,6	306	446 331,6
366	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 160	шт	33	13 020,78	429 685,74

1	2	3	4	5	6	7
367	С ТОО "ANOR"	Комплект подводных кабельных соединений	компл.	3	141 872,66	425 617,98
368	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка, траектория 25 гр.,радиус 3,4-4,6 м.HEVAN15	шт	285	1 492,29	425 302,65
369	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3 394,8	125	424 350
370	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	20,90415	19 605	409 825,86
371	241-211-0205	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 40х25 мм	шт.	650	617	401 050
372	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-12M, 27Вт, 2700Лм, 220В, 3000-6500К 182х144х187мм - Тип 3	шт	6	64 744,64	388 467,84
373	217-205-0101	Доска террасная пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 140 мм, толщиной 25 мм	м	179,3103448	2 165	388 206,9
374	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /КР-2/	т	1,1268	338 265	381 157
375	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Тройник 17 мм XFF TEE	шт	840	434,2	364 728
376	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 63	шт	40	8 782,24	351 289,6
377	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Угол 17 мм XFF ELBOW	шт	920	362,53	333 527,6
378	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,357	932 239	332 809,32
379	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Переходник со штуцера 17 мм на 3/4" HP XFFMA075	шт	770	429,98	331 084,6
380	241-201-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба ПВХ PN16 D 200 мм	м	15	21 996	329 940
381	С ТОО "ANOR"	Труба D 63мм	м	150	2 194,69	329 203,5
382	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	908,5166985	361	327 974,53
383	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Устройство контроля уровня в комплекте с датчиками	комплект	1	316 163,42	316 163,42
384	251-101-0337	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	шт.	8	38 939	311 512
385	С ТОО "ANOR"	Клей для труб 1000 мл	шт	56	5 450,54	305 230,24
386	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	59	5 158	304 322
387	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,8696	33 743	299 286,91
388	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	398,95	731	291 632,45
389	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	717,611417	401	287 762,18
390	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	8,04168	35 670	286 846,73
391	243-907-4702 *РСНБ РК 2022*	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок - DIN-рейка 35х7,5	шт.	387	714	276 318
392	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,861108	145 716	271 193,21
393	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Вращающиеся форсунки, радиус 5,8-7,3 м.сектор от 45 до 270°RVAN24	шт	57	4 704,51	268 157,07
394	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	395	649	256 355
395	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,2894667	884 809	256 122,76
396	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Угловой профиль =CM Decking 2000х50-38х8 мм, цвет BROWN (коричневый)	шт	187	1 363,72	255 015,64
397	С ТОО "ANOR"	Комплект фитингов для подкл. электромаг.клапана долива	компл.	4	63 590,18	254 360,72
398	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 160 х 110	шт	45	5 602,26	252 101,7
399	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,3917146	642 686	251 749,49
400	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,54343	459 839	249 890,31
401	231-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Накрывочный камень из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм	$м^2$	6,12	39 930	244 371,6
402	241-208-0503	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	шт.	620	382	236 840
403	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	394,74	595	234 870,3
404	247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	4	58 681	234 724
405	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,2210944	1 022 648	226 101,75

1	2	3	4	5	6	7
406	251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	512,1881	439	224 850,58
407	С ТОО "ANOR"	Защитная сетка	шт	1	224 262,01	224 262,01
408	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	29	7 560	219 240
409	251-101-0711	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	7	30 262	211 834
410	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Закладные детали в бетон из стальной трубы L 500 мм Дм 250 мм	шт.	2	105 387,81	210 775,62
411	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	130,8	1 590	207 972
412	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,743847	278 998	207 531,83
413	242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	41 478	207 390
414	251-101-0718	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм	шт.	14	14 654	205 156
415	С ТОО "ANOR"	Труба D 110мм(6 PN)	м	28	7 267,67	203 494,76
416	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	35	5 685	198 975
417	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,172921	1 131 374	195 638,32
418	242-203-0301	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	64 725	194 175
419	241-209-1511 *РСНБ РК 2022*	Тройник ПВХ PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	38 574	192 870
420	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Сетчатый фильтр 2", включая картридж на 130 микрон ILCRBY200S	шт	7	27 211,13	190 477,91
421	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,5246482	122 966	187 479,89
422	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1873697	991 185	185 718,07
423	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,5661	327 064	185 150,93
424	261-107-0922 *РСНБ РК 2022*	Фосфор 40кг/га	т	0,269352	663 475	178 708,32
425	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	146,034	1 223	178 599,58
426	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Клей для труб 1000 мл.09044Серех	шт.	11	16 014,73	176 162,03
427	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	366,4700164	480	175 905,61
428	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,21134	831 695	175 770,42
429	С ТОО "ANOR"	Труба D 90мм(6 PN)	м	36	4 844,53	174 403,08
430	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4999804	346 485	173 235,71
431	241-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 45° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	175	971	169 925
432	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Заглушка для капельных трубок 700CF22	шт	920	181,27	166 768,4
433	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Закладные детали в бетон из оцинкованной трубы L 500 мм Дм 125 мм	шт.	2	82 202,49	164 404,98
434	С ТОО "ANOR"	Комплект подводных кабельных соединений	компл.	1	163 699,22	163 699,22
435	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Форсунка с заданным уровнем осадков, 1,5х4,6 м полив от левого угола 15LCS	шт	99	1 644,05	162 760,95
436	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 75	шт	11	14 382,76	158 210,36
437	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 50	шт	24	6 510,82	156 259,68
438	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Вращающиеся форсунки, радиус 4,9- 5,5 м.сектор 360°RVAN18360	шт	33	4 704,51	155 248,83
439	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - уголок 100х100х10мм L=12 м (15,1 кг/м)	т	0,3624	427 528	154 936,15
440	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - уголок 100х100х10мм L=12 м (15,1 кг/м) (ENV-39-2023-1-5-ЭН/1 Лист 10, прим.1)	т	0,3624	427 528	154 936,15

1	2	3	4	5	6	7
441	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	180,6	853	154 051,8
442	С ТОО "ANOR"	Труба D 110мм	м	21	7 267,67	152 621,07
443	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	189,28	785	148 584,8
444	С ТОО "ANOR"	Фланцевый адаптор D 160	шт	9	16 352,48	147 172,32
445	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	73 389	146 778
446	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,24212	592 935	143 561,42
447	241-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба ПВХ PN16 D 160 мм	м	10	14 113	141 130
448	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый DN 32	шт.	4	35 087	140 348
449	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,7664	182 831	140 121,68
450	241-215-0214 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом размерами 75х1"	шт.	150	927	139 050
451	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5034666	274 757	138 330,96
452	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 63	шт	121	1 135,27	137 367,67
453	241-211-0328 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 110х2"	шт.	30	4 556	136 680
454	241-208-1707	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	15	9 065	135 975
455	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 110	шт	3	45 118	135 354
456	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	125,822	1 071	134 755,36
457	241-209-0503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний диаметром 25 мм	шт.	245	541	132 545
458	241-215-0224 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом размерами 110х3/4"	шт.	115	1 147	131 905
459	247-301-0209	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	4	32 935	131 740
460	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10,8	12 177	131 511,6
461	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,37554	344 652	129 430,61
462	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2 874,3	45	129 343,5
463	212-101-0620	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	3,3764	38 308	129 343,13
464	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,34304	9 638	128 600,22
465	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,450912	282 724	127 483,64
466	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Муфта соединительная 17 мм XFFCOUP	шт	520	244,5	127 140
467	241-210-0633 *РСНБ РК 2022*	Кольцо переходное размерами 200х160 мм	шт.	6	21 010	126 060
468	261-105-0657	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	305	403	122 915
469	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	99,27622	1 234	122 506,86
470	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	5,874	20 833	122 373,04
471	218-103-0208	Каболка	т	0,284976	423 648	120 729,51
472	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 110	шт	22	5 450,54	119 911,88
473	С ТОО "ANOR"	Обратный клапан D 63	шт	16	7 418,52	118 696,32
474	241-102-0138	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	м	62	1 914	118 668
475	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	12	9 859	118 308
476	С ТОО "ANOR"	Переходник (наружняя резьба) D 75/63-2"	шт	39	3 028,27	118 102,53
477	С ТОО "ANOR"	Задвижка фланцевая (без фланца) D 160	шт	3	39 214,05	117 642,15
478	241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	313,1	372	116 473,2
479	242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	115 836	115 836
480	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-50.64.61-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6191-Б	шт	6	19 200,89	115 205,34
481	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	3,045	37 546	114 327,57
482	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	23,5458	4 837	113 891,03
483	С ТОО "ANOR"	Комплект крепежа для трубопроводов	компл.	1	113 554,46	113 554,46
484	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	200	565	113 000

1	2	3	4	5	6	7
485	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	4,974584	22 383	111 346,11
486	245-601-1003 *СпрСЦ 02.2024*	Стержень заземления	шт.	30	3 696	110 880
487	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,89908	122 966	110 556,27
488	241-208-0504	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм	шт.	194	552	107 088
489	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	13,06	8 151	106 452,06
490	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланцевый адаптер диаметром 160 мм	шт.	13	8 178	106 314
491	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 160 мм	шт.	13	8 178	106 314
492	247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P П (3х220/380V 10-100A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	103 916	103 916
493	241-210-0527 *РСНБ РК 2022*	Кольцо переходное размерами 160х110 мм	шт.	5	20 734	103 670
494	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм - (ENV-39-2023-1-3-ГП/1 Лист 33)	м	292,9	343	100 464,7
495	241-208-1814 *РСНБ РК 2022*	Угольник ПВХ 90° PN 16 диаметром 200 мм	шт.	3	33 430	100 290
496	С ТОО "ANOR"	Очиститель для труб 1000 мл	шт	22	4 542,84	99 942,48
497	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Саморез 4х35 мм	шт.	19 952	5	99 760
498	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 90	шт	3	33 158,38	99 475,14
499	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	90,7874	1 092	99 139,84
500	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Вращающиеся форсунки с прямоугольным сектором полива, 1,5х9,1 м полив от центра длинной боковой стороны RVANSST	шт	21	4 704,51	98 794,71
501	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм - (ENV-39-2023-1-3-ГП/1 Лист 42)	м	287,64	343	98 660,52
502	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Форсунка с заданным уровнем осадков с прямоугольным сектором полива, 1,5х4,6 м полив от правого угола 15RCS	шт	60	1 644,05	98 643
503	С ТОО "ANOR"	Муфта переходная D 160	шт	6	16 352,48	98 114,88
504	С ТОО "ANOR"	Фланец в сборе для задвижки D 160	шт	6	16 352,48	98 114,88
505	242-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	48 835	97 670
506	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4 864	97 280
507	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	17,0908	5 671	96 921,93
508	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,25	381 043	95 260,75
509	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок/упор/	$м^3$	2,688	34 839	93 647,23
510	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый DN 15	шт.	4	22 944	91 776
511	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 110 х 63	шт	42	2 119,7	89 027,4
512	261-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Контрольное звено D 63	шт.	3	29 581	88 743
513	С ТОО "ANOR"	Труба D 63мм(6 PN)	м	39	2 194,69	85 592,91
514	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	105,72	799	84 470,28
515	247-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Светильники ALS.OPL 236	шт.	2	41 494	82 988
516	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	18,568536	4 351	80 791,7
517	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Комплект форсунок для ротора 8005, радиусы 11,9 - 14,9 м RAINNOZLOW	шт	180	442,63	79 673,4
518	241-211-0305	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	500	159	79 500
519	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	237,5	330	78 375
520	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Сетчатый фильтр 1", включая картридж на 130 микрон ILCRBY100S	шт	9	8 498,47	76 486,23
521	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	82	926	75 932
522	С ТОО "ANOR"	Комплект крепежа для фильтрации	компл.	1	75 703,26	75 703,26
523	С ТОО "ANOR"	Труба D 75мм(6 PN)	м	20	3 634,27	72 685,4
524	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм /профиль 40х25, лаги 50х40х2/	м	156	462	72 072

1	2	3	4	5	6	7
525	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,15814	449 863	71 141,33
526	217-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Анкер шпилька М10Х120	шт.	32	2 201	70 432
527	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	72,0082	951	68 479,8
528	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0088	7 763 690	68 320,47
529	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,576	118 448	68 226,05
530	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1944	348 337	67 716,71
531	С ТОО "ANOR"	Обратный клапан D 110	шт	3	22 408,15	67 224,45
532	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	240,08	278	66 742,24
533	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 261	66 522
534	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 на упор	$м^3$	1,9	34 839	66 194,1
535	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0901161	733 984	66 143,78
536	С ТОО "ANOR"	Тройник D 90	шт	15	4 391,12	65 866,8
537	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01504	4 216 669	63 418,7
538	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,16884	374 933	63 303,69
539	241-102-0152	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,2 мм	м	29	2 179	63 191
540	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /КП-1/	т	0,17734	346 485	61 445,65
541	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 90	шт	15	4 087,68	61 315,2
542	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4732	127 483	60 324,96
543	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	189	316	59 724
544	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,1858705	316 977	58 916,67
545	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	27,7344	2 108	58 464,12
546	261-301-0151	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	30,94	1 889	58 445,66
547	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 75	шт	24	2 423,14	58 155,36
548	246-301-0302	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	6	9 453	56 718
549	С ТОО "ANOR"	Тройник D 110	шт	8	6 964,24	55 713,92
550	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	54,02	1 030	55 640,6
551	241-211-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	180	308	55 440
552	С ТОО "ANOR"	Труба D 75мм	м	15	3 634,27	54 514,05
553	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,8405498	64 705	54 387,78
554	247-208-0217 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточное двухпозиционное РП 12 УХЛ4, 220В	шт.	1	53 621	53 621
555	247-201-0836 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.1-0 У2	шт.	2	26 771	53 542
556	С ТОО "ANOR"	Тройник D 63	шт	35	1 514,57	53 009,95
557	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т501	шт.	2	26 095	52 190
558	241-209-1513 *РСНБ РК 2022*	Тройник ПВХ PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	51 356	51 356
559	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	25	2 050	51 250
560	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /КП-1/	т	0,15096	338 265	51 064,48
561	241-211-0411	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х3/4"	шт.	240	211	50 640
562	241-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 45° компрессионный размерами 25х25 мм	шт.	130	382	49 660
563	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Вращающиеся форсунки, радиус 5,8-7,3 м.сектор от 360°RVAN24360	шт	10	4 704,51	47 045,1
564	241-102-0217	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	8,08	5 822	47 041,76
565	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	6,24225	7 531	47 010,38
566	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 259х4,0 мм	м	4	11 153	44 612
567	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Очиститель для труб 1000 мл.02431Серех	шт.	4	11 137,38	44 549,52
568	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,48	92 628	44 461,44

1	2	3	4	5	6	7
569	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Набор стартовых клипс =CM Decking (10 клипс и 10 саморезов НС) 22 мм	шт	32	1 363,72	43 639,04
570	С ТОО "ANOR"	Соединение труб разборное (клей) d63	шт	9	4 844,53	43 600,77
571	251-101-0313	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	21 005	42 010
572	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	6 996	41 976
573	С ТОО "ANOR"	Переходник (наружняя резьба) D 40/32-1"	шт	39	1 059,41	41 316,99
574	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,384	107 153	41 146,75
575	251-101-0715	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм	шт.	3	13 698	41 094
576	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	5	8 178	40 890
577	217-105-0204	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм	шт.	1 617	25	40 425
578	241-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба ПВХ PN16 D 110 мм	м	6	6 675	40 050
579	241-211-0311	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 40х1"	шт.	136	292	39 712
580	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	152,5	253	38 582,5
581	245-601-0708 *РСНБ РК 2022*	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т301	шт.	1	38 406	38 406
582	247-204-3310	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 200А 25кА	шт.	2	18 956	37 912
583	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,303885	122 966	37 367,52
584	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,388752	95 688	37 198,9
585	С ТОО "ANOR"	Муфта переходная D 63	шт	15	2 423,14	36 347,1
586	С ТОО "ANOR"	Переходник (наружняя резьба) D 63-2"	шт	15	2 423,14	36 347,1
587	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,286093	122 966	35 179,71
588	241-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,2 мм	м	6	5 822	34 932
589	261-107-0396 *РСНБ РК 2022*	Калий 40кг/га	т	0,269352	129 527	34 888,36
590	С ТОО "ANOR"	Фланцевый адаптор D 110	шт	5	6 964,24	34 821,2
591	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Специальная отвертка для роторов серии 5000 ROTORTOOL	шт	10	3 477,8	34 778
592	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0235188	1 464 149	34 435,03
593	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,976082	34 839	34 005,72
594	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	4	8 364	33 456
595	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Комплект форсунок для ротора 8005, радиусы 16,1 - 20,6 м RAINNOZST	шт	75	442,63	33 197,25
596	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	182,5	177	32 302,5
597	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,496	708	32 211,17
598	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,6696	1 293	31 897,79
599	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 90 х 63	шт	15	2 119,7	31 795,5
600	С ТОО "ANOR"	Труба D 32мм	м	30	1 059,41	31 782,3
601	241-216-0204 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром до 200 мм	шт.	18	1 760	31 680
602	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Датчик дождя RSDBEx	шт	1	30 705,79	30 705,79
603	241-210-0521 *РСНБ РК 2022*	Кольцо переходное размерами 110х75 мм	шт.	5	6 067	30 335
604	247-201-0311	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	30 055	30 055
605	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 м	т	0,0732	408 557	29 906,37
606	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	6	4 953	29 718
607	С ТОО "ANOR"	Труба D 90мм	м	6	4 844,53	29 067,18
608	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Угольник ПВХ 90° PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	7 186	28 744
609	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,32025	88 056	28 199,93

1	2	3	4	5	6	7
610	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	13	2 162	28 106
611	241-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 45° компрессионный размерами 32х32 мм	шт.	50	552	27 600
612	251-101-0712	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	3	8 933	26 799
613	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,00188	26 451	26 500,73
614	С ТОО "ANOR"	Муфта переходная D 110	шт	3	8 782,24	26 346,72
615	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	43,1361321	607	26 183,63
616	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	2,135	11 806	25 205,81
617	С ТОО "ANOR"	Переходник (наружняя резьба) D 32-1"	шт	15	1 665,42	24 981,3
618	246-301-0303	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	2	12 483	24 966
619	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 63 х 32	шт	54	454,28	24 531,12
620	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 90 мм	шт.	5	4 864	24 320
621	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланцевый адаптер диаметром 90 мм	шт.	5	4 864	24 320
622	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	80,988	300	24 296,4
623	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец прижимной диаметром 75 мм	шт.	6	3 989	23 934
624	261-401-0426 *РСНБ РК 2022*	Комплекты болтовые с гайками	комплект	10	2 380	23 800
625	241-214-0212	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	4 721	23 605
626	С ТОО "ANOR"	Труба D 50мм	м	15	1 514,57	22 718,55
627	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	15,3227	1 438	22 034,04
628	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Клеммный блок (L1,L2,L3,N,PE)	шт.	1	21 804	21 804
629	С ТОО "ANOR"	Конический переход D 160-140х110	шт	3	7 267,67	21 803,01
630	С ТОО "ANOR"	Фланцевый адаптор D 75	шт	8	2 724,83	21 798,64
631	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	11	1 964	21 604
632	С ТОО "ANOR"	Конический переход D 110 х 63	шт	10	2 119,7	21 197
633	С ТОО "ANOR"	Фланцевый адаптор D 90	шт	3	6 964,24	20 892,72
634	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 63 мм	шт.	6	3 380	20 280
635	С ТОО "ANOR"	Муфта переходная D 75	шт	6	3 330,84	19 985,04
636	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	19 972	19 972
637	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	20	977	19 540
638	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 50	шт	28	681,86	19 092,08
639	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный	т	0,0674	282 724	19 055,6
640	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,246064	77 199	18 995,89
641	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	78,914	239	18 860,45
642	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,722516	25 928	18 733,39
643	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	1,53824	12 082	18 585,02
644	С ТОО "ANOR"	Муфта переходная D 110	шт	6	3 028,27	18 169,62
645	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Комплект форсунок для ротора 8005, радиусы 19,9 - 23,2 м RAINNOZHI	шт	40	442,63	17 705,2
646	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	60,6	289	17 513,4
647	С ТОО "ANOR"	Переходник (внутренняя резьба) D 110/90-3"	шт	3	5 753,97	17 261,91
648	С ТОО "ANOR"	Переходник (внутренняя резьба) D 90-3"	шт	3	5 753,97	17 261,91
649	С ТОО "ANOR"	Фланцевый адаптор D 63	шт	7	2 423,14	16 961,98
650	241-113-0118 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100 мм	шт.	3	5 467	16 401
651	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Заглушка глухая ЗГЛВ-20.26.20-ПП 63514-М	шт	12	1 358,07	16 296,84

1	2	3	4	5	6	7
652	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	20	797	15 940
653	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	398	15 920
654	С ТОО "ANOR"	Угольник 45гр.D 63	шт	15	1 059,41	15 891,15
655	217-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Асбест хризотиловый	т	0,0842	181 321	15 267,23
656	С ТОО "ANOR"	Переходник (наружняя резьба) D 63/50-2"	шт	6	2 423,14	14 538,84
657	С ТОО "ANOR"	Переходник (наружняя резьба) D 63х50-1,25"	шт	6	2 423,14	14 538,84
658	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Вращающиеся форсунки, радиус 4,0- 4,6 м.сектор 360°RVAN14360	шт	3	4 704,51	14 113,53
659	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	30,3	464	14 059,2
660	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба перфорированная для датчика диаметром 150 мм	м	5	2 753	13 765
661	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	9,7986	1 403	13 747,44
662	С ТОО "ANOR"	Труба D 50мм(6 PN)	м	9	1 514,57	13 631,13
663	С ТОО "ANOR"	Муфта переходная D 90	шт	6	2 271,42	13 628,52
664	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	3 380	13 520
665	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	53,7227619	251	13 484,41
666	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 63 х 50	шт	25	530,14	13 253,5
667	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,37774	34 848	13 163,48
668	243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0444	296 195	13 151,06
669	247-204-3308	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 125А 15кА	шт.	1	13 014	13 014
670	247-204-3306	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 80А 15кА	шт.	1	13 014	13 014
671	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02936	439 749	12 911,03
672	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,72	2 250	12 870
673	241-211-0414	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 40х1"	шт.	44	292	12 848
674	247-201-0831 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 У2	шт.	1	12 666	12 666
675	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0156548	801 589	12 548,75
676	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /КМ-1/	т	0,03818	324 284	12 381,16
677	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,796	2 117	12 270,13
678	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 32	шт	54	226,71	12 242,34
679	243-202-0102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	м	40	306	12 240
680	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100-50 мм	шт.	2	6 023	12 046
681	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	11 978	11 978
682	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланцевый адаптер диаметром 200 мм	шт.	1	11 978	11 978
683	С ТОО "ANOR"	Тройник D 75	шт	5	2 271,42	11 357,1
684	241-213-0209	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	2 263	11 315
685	261-107-0381 *РСНБ РК 2022*	Азот 40 кг/га	т	0,269352	41 644	11 216,89
686	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	674,2	16	10 787,2
687	241-703-0126 *РСНБ РК 2022*	Прокладка 160 мм	1000 шт.	0,042	253 146	10 632,13
688	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	275	38	10 450
689	247-206-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель ANC-22-3, 220В	шт.	2	5 089	10 178
690	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец прижимной диаметром 63 мм	шт.	3	3 380	10 140
691	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 150 мм	шт.	1	9 914	9 914
692	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
693	С ТОО "ANOR"	Труба D 32мм(16 PN)	м	9	1 059,41	9 534,69
694	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммный блок на 10 клемм	шт.	4	2 349	9 396

1	2	3	4	5	6	7
695	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0208	445 907	9 274,87
696	217-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Анкер Fix M10X80	шт.	4	2 201	8 804
697	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0128931	675 666	8 711,41
698	215-202-0901	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	$м^3$	0,0735	118 448	8 705,93
699	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03024	285 359	8 629,26
700	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,021	408 179	8 571,76
701	Т ССЦ РК 8.04-08-2023 стр.9 табл.6 пункт 2.1-2.2	Надбавка по водонепроницаемости сборных Ж/б конструкций - W16	$м^3$	5,2	1 643,21	8 544,69
702	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	14,3244	594	8 508,69
703	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,10136	82 757	8 388,25
704	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 091	8 364
705	241-114-0142 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 150-100 мм	шт.	2	4 104	8 208
706	С ТОО "ANOR"	Муфта переходная D 75	шт	6	1 362,85	8 177,1
707	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,288	28 108	8 095,1
708	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	8 000	8 000
709	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982	7 964
710	С ТОО "ANOR"	Тройник D 50	шт	7	1 135,27	7 946,89
711	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 615	7 845
712	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 576	7 728
713	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,26098	29 488	7 695,78
714	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /КМ-1/	т	0,02274	338 265	7 692,15
715	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06191	120 707	7 472,97
716	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100-50 мм	шт.	7	1 065	7 455
717	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,288	3 255	7 447,44
718	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 110 х 90	шт	3	2 423,14	7 269,42
719	С ТОО "ANOR"	Переходник (наружняя резьба) D 50-1,5"	шт	6	1 211,13	7 266,78
720	218-103-0201	Ветошь	кг	6,4217	1 103	7 083,14
721	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	44	160	7 040
722	С ТОО "ANOR"	Муфта переходная D 63	шт	10	681,86	6 818,6
723	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,18458	5 628	6 666,82
724	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,6	1 782	6 415,2
725	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 90 х 75	шт	3	2 119,7	6 359,1
726	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
727	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 547	6 188
728	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 160	компл.	3	1 893	5 679
729	211-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Гравий /основание под колодцы работа учтена в составе работ на устройтсво/	$м^3$	0,2875	19 021	5 468,54
730	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 75 х 63	шт	6	908,57	5 451,42
731	С ТОО "ANOR"	Тефлоновая лента (подмотка)	шт	24	226,71	5 441,04
732	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,02365	228 109	5 394,78
733	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0072615	711 375	5 165,67
734	241-214-0207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	1 254	5 016
735	С ТОО "ANOR"	Конический переход D 90-75х50	шт	3	1 665,42	4 996,26
736	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,91	1 251	4 891,41
737	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром до 100 мм	шт.	24	203	4 872
738	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланцевый адаптер диаметром 100 мм	шт.	1	4 864	4 864
739	С ТОО "ANOR"	Переходник (наружняя резьба) D 63/50-1,5"	шт	2	2 423,14	4 846,28

1	2	3	4	5	6	7
740	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,13984	33 912	4 742,25
741	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	20,7602	227	4 712,57
742	241-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х2,5 мм	м	4	1 107	4 428
743	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
744	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	10,2	421	4 294,2
745	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	DIN-рейка	шт.	3	1 403	4 209
746	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	8,5	492	4 182
747	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0504	82 757	4 170,95
748	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 110	компл.	3	1 362,85	4 088,55
749	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,1716	23 535	4 038,61
750	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 003	4 003
751	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	999	3 996
752	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	1	3 989	3 989
753	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,24	322	3 941,28
754	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,697496	2 313	3 926,31
755	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Хомут заземления УХЗ (16-25)/W2 (0,032 кг/шт)	кг	12,384	316	3 913,34
756	С ТОО "ANOR"	Конический переход D 90-75 х 63	шт	3	1 286,99	3 860,97
757	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,020496	187 734	3 847,8
758	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,213	1 186	3 810,62
759	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	1,368	2 782	3 805,78
760	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	2,4	1 577	3 784,8
761	241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	867	3 468
762	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	66	50	3 300
763	243-202-0402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1	м	5	652	3 260
764	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 90	компл.	3	1 059,41	3 178,23
765	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,276	10 935	3 018,06
766	241-214-0204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	750	3 000
767	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Крестовина равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100 мм	шт.	1	2 882	2 882
768	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень /основание под колодцы работа учтена в составе работ на устройтсво/	$м^3$	0,2875	9 812	2 820,95
769	261-102-0242	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	18	156	2 808
770	С ТОО "ANOR"	Переходник (внутренняя резьба) D 20/16-0,5"	шт	3	908,57	2 725,71
771	241-703-0120 *РСНБ РК 2022*	Прокладка 90 мм	1000 шт.	0,015	180 818	2 712,27
772	243-202-0302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1	м	5	518	2 590
773	261-107-0914	Вазелин технический	кг	2,703	939	2 538,12
774	241-214-0203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	634	2 536
775	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65-32 мм	шт.	2	1 203	2 406
776	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	6,80796	346	2 355,55
777	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммный блок на 15 клемм	шт.	1	2 349	2 349
778	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	7,48	312	2 333,76
779	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	10,2	227	2 315,4
780	С КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Набор улучшенных форсунок MPR для роторных оросителей серии 5000 5000MPRMPK	шт	5	442,63	2 213,15
781	241-102-0166	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	0,9	2 400	2 160
782	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,861305	2 492	2 146,37
783	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	62,5	34	2 125
784	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50-32 мм	шт.	4	530	2 120
785	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,005411	380 806	2 060,52

1	2	3	4	5	6	7
786	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 75	компл.	3	681,86	2 045,58
787	215-202-1001 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1 /Вагонка/	$м^3$	0,01666	118 448	1 973,34
788	247-211-0302	Реле промежуточные типа РЭК78 3(MY3), 5 А, 12 В, DC	шт.	2	930	1 860
789	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	6,96	264	1 837,44
790	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65 мм	шт.	1	1 826	1 826
791	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,91677	943	1 807,51
792	247-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов	шт.	1	1 801	1 801
793	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы компактные люминесцентные мощность 36 Вт	шт.	4	435	1 740
794	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 63	компл.	3	530,14	1 590,42
795	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	м	25,5	61	1 555,5
796	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,9272	790	1 522,49
797	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Кнопка ABLF-22 зеленая (закрытие затвора)	шт.	1	1 388	1 388
798	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Кнопка ABLF-22 зеленая (открытие затвора)	шт.	1	1 388	1 388
799	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм/80х10х2000/	м	2,975	462	1 374,45
800	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,012384	106 532	1 319,29
801	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, РС16-289	шт.	2	613	1 226
802	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100-65 мм	шт.	1	1 171	1 171
803	С ТОО "ANOR"	Муфта переходная D 32	шт	5	226,71	1 133,55
804	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,003496	314 712	1 100,23
805	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,72	1 505	1 083,6
806	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00212	472 328	1 001,34
807	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	3,84	255	979,2
808	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 50	компл.	3	303,44	910,32
809	С ТОО "ANOR"	Переходник (внутренняя резьба) D 20-0,5"	шт	1	908,57	908,57
810	С ТОО "ANOR"	Муфта переходная D 50	шт	2	454,28	908,56
811	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 50 х 20	шт	4	226,71	906,84
812	247-211-0501	Разъем РРМ78 для РЭК78 3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)	шт.	2	440	880
813	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,986	853	841,06
814	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 75 х 50	шт	1	832,71	832,71
815	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0013856	566 143	784,43
816	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля	шт.	2	389	778
817	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00864	82 757	715,02
818	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,874	246	707
819	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0010488	647 257	678,84
820	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9016	750	676,2
821	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из ПВХ гибкая диаметром 32 мм	м	10,2	65	663
822	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,464	1 416	657,02
823	241-703-0116 *РСНБ РК 2022*	Фланцевая прокладка диам.63	1000 шт.	0,006	108 502	651,01
824	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50-25 мм	шт.	1	628	628
825	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	30	17	510
826	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,016	31 100	497,6
827	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	434	434
828	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,13984	2 870	401,34

1	2	3	4	5	6	7
829	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6 325 216	379,51
830	241-703-0133 *РСНБ РК 2022*	Прокладка 200 мм	1000 шт.	0,001	316 441	316,44
831	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,2112	1 403	296,31
832	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,0784	3 606	282,71
833	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002361	1 122 582	265,01
834	261-107-0977	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 $м^2$	0,0116	19 632	227,73
835	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 32	компл.	3	74,99	224,97
836	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,518	401	207,72
837	236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00008	2 533 635	202,69
838	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,236	809	190,92
839	241-703-0120 *РСНБ РК 2022*	Прокладка 100 мм	1000 шт.	0,001	180 818	180,82
840	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00092	176 524	162,4
841	241-703-0118 *РСНБ РК 2022*	Фланцевая прокладка диам.75	1000 шт.	0,001	149 178	149,18
842	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0133558	10 602	141,6
843	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00108	120 707	130,36
844	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004215	289 955	122,22
845	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0744	1 425	106,02
846	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000714	1 352 536	96,6
847	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,161408	501	80,87
848	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0021	37 379	78,5
849	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,076	773	58,75
850	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,05	708	35,4
851	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002432	120 707	29,35
852	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00004	694 932	27,8
853	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,1	208	20,8
854	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,018	975	17,55
855	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1 576 025	15,76
856	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00035	35 730	12,51
857	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,04	310	12,4
858	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00006	199 032	11,94
859	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000026	3 595 322	9,28
860	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,014529	448	6,51
861	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
862	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8 837 679 443**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т ТОО "ANOR"	Шкаф управления динамической картиной фонтана с возможностью программирования режимов работы в комплекте с контроллером	шт	3	17 692 476,18	53 077 428,54
2	Т ТОО "ANOR"	Фонтанный модуль из нержавеющей стали в комплекте с быстродействующим клапаном, кабельным проходом, регулятором потока, системой крепежа и подключения, форсункой ламинарного типа Komet 16 мм	компл.	54	883 682,1	47 718 833,4
3	Т ТОО "ANOR"	Система водоподготовки с комплектом запасных электродов	шт	4	5 010 353,76	20 041 415,04
4	Т ТОО "ANOR"	Шкаф управления динамической картиной фонтана с возможностью программирования режимов работы в комплекте с контроллером	компл.	1	17 692 476,18	17 692 476,18
5	Т КП ТОО"WILO Central Asia"	Насосная установка хоз.питьевого водоснабжения в комплекте со шкафом управления, автоматикой, запорной арматурой, подводящим и напорным коллектором собранно все на одной раме на виброножках. Про-во Wilo Германия COR-2 BL 125/225-11/4/SKd (AMV) Q=33,33л/с; H=15м (1раб. 1рез)	компл.	1	15 114 659,21	15 114 659,21
6	Т ТОО "ANOR"	Теневой навес №1-5,1-6,1-7,Туманообразование с подсветкой	компл.	1	13 970 751,05	13 970 751,05
7	Т ТОО "ANOR"	Теневой навес №1-8,1-9,Туманообразование с подсветкой	компл.	1	11 527 704,21	11 527 704,21
8	Т ТОО "ANOR"	Теневой навес №1-1,1-2,Туманообразование с подсветкой	компл.	1	11 523 674,1	11 523 674,1

1	2	3	4	5	6	7
9	Т ТОО "ANOR"	Теневой навес №1-3, 1-4, туманообразование с подсветкой	компл.	1	11 302 477,82	11 302 477,82
10	Т КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Вертикальный многоступенчатый центробежный насос 3 х 380-480 В, 50 Гц, 11 кВт со встроенным частотным преобразователем CRE 45-2-1 A-F-A-E-HQQE. Рабочая точка расход 32 $м^3$/ч, напор 64 м.	шт.	2	4 824 845,33	9 649 690,66
11	Т КП ТОО "EST Energy Solutions"	Насосная установка с комплектующими деталями	компл.	1	8 388 691,23	8 388 691,23
12	Т КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Автоматический дисковый фильтр для воды AZUD HF Helix Automatic для высокого давления HP	шт.	1	8 139 304,3	8 139 304,3
13	Т КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Шкаф управления насосами и фильтрацией	шт.	1	6 293 276,52	6 293 276,52
14	Т ТОО "ANOR"	Комплект системы туманообразования (компресссор, высоконапортные трубопроводы) на 39 форсунок	шт	3	1 734 966,23	5 204 898,69
15	Т ТОО "ANOR"	Фонтаный насос сухостоящий с возможностью частотного регулирования 7,5 кВт 380 V	шт	3	1 341 245,72	4 023 737,16
16	Т ТОО "ANOR"	Насос фонтанный сухостоящий 1.5 кВт	шт	3	867 434,95	2 602 304,85
17	Т ТОО "ANOR"	Насос системы фильтрации с предфильтром 2,2 кВт	шт	4	558 838,86	2 235 355,44
18	519-102-1703 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый электрическое управление и аварийный блок D 75 мм	шт.	3	719 417	2 158 251
19	Т ТОО "ANOR"	Система освещения ТП	компл.	4	527 405,89	2 109 623,56
20	Т ТОО "ANOR"	Водозабор из балансного резервуара с защитной сеткой	шт	3	653 983,02	1 961 949,06
21	Т КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Контроллер двухпроводной с двухсторонней связью ESP-LXIVM, модель на 240 станций.ILXIVMPEU	шт	1	1 954 611,97	1 954 611,97
22	515-301-0112 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2974УХЛ1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А	шт.	4	461 285	1 845 140
23	Т ТОО "ANOR"	Фильтр песочный О800 mm в комплекте с 6-ти позиционным клапаном	шт	3	609 469,54	1 828 408,62
24	Т ТОО "ANOR"	Установка ультрафиолета 0,75кВт	компл.	3	506 309,41	1 518 928,23
25	Т ТОО "ANOR"	Система вентиляции ТП	компл.	4	376 718,37	1 506 873,48
26	Т ТОО "ANOR"	Структурный элемент решетки	м	47	26 040,4	1 223 898,8
27	Т ТОО "ANOR"	Дренажный насос	шт	3	358 635,79	1 075 907,37
28	Т ТОО "ANOR"	Дренажный насос погружной	шт	2	358 635,79	717 271,58
29	Т ТОО "ANOR"	Фильтр песочный О900 mm в комплекте с 6-ти позиционным клапаном	шт	1	683 306,35	683 306,35
30	Т ТОО "ANOR"	Установка ультрафиолета 75W	компл.	1	506 309,41	506 309,41
31	Т КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	EXTREMA 400/11 CX Насос дренажный 1,5кВт, 220В, расход max 24,0 м/ч, напор max 11,0 м, 2 (внутр. резьба), нержавеющая сталь/чугун, поплавок	шт.	2	230 753,47	461 506,94
32	519-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч47бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	458 364	458 364
33	Т ТОО "ANOR"	Система отопления ТП	компл.	4	113 015,86	452 063,44
34	Т ТОО "ANOR"	Шкаф вводной	компл.	1	418 911,32	418 911,32
35	Т КП ТОО"FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Водозабор сетчатый из нержавеющей стали 500л/мин	шт.	1	394 378,66	394 378,66
36	Т КП ООО «Регул»	Рыбозащитное устройство РОП-100	шт	2	174 067,14	348 134,28
37	Т ТОО "ANOR"	Проточный дозатор	шт	4	75 735,58	302 942,32
38	Т ТОО "ANOR"	Донный слив 2"	шт	3	73 836,81	221 510,43
39	Т КП ТОО"WILO Central Asia"	Насос дренжный TMW 32/8	компл.	2	66 387,52	132 775,04
40	522-101-0244001 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания	шт.	1	81 271	81 271
41	Т ТОО "ANOR"	Донный слив 2" 150х150	шт	1	73 836,81	73 836,81
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**270 942 852**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**9 108 622 295,1**