050000, Республика Казахстан,
г.Алматы, ул. Богенбай Батыра,132,оф.311
тел./факс: +7(727) 344 90 34, 344 90 35
моб.: +7 701 993 86 60
e-mail: ags-eng@mail.ru
www.ags-eng.kz

ENVICON

environment & construction

132, Bogenbay Batyr St.,of 311,Almaty,
Republic of Kazakhstan,050000
tel./fax: +7(727) 344 90 34, 344 90 35
cell: +7 701 993 86 60
e-mail: ags-eng@mail.ru
www.ags-eng.kz

Государственная лицензия ГСЛ № 0004949, выданная 24 марта 2009г.

Объект: ***«Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау»***

Стадия: ***Рабочий проект***

Раздел: ***Генеральный план***

Шифр: ***ENV-39-2023-1-3-ГП-АД***

РАЗДЕЛ 1

Альбом 4. "Автомобильная дорога, улица Сатпаева"

г. Алматы 2023 г.

050000, Республика Казахстан,
г.Алматы, ул. Богенбай Батыра,132,оф.311
тел./факс: +7(727) 344 90 34, 344 90 35
моб.: +7 701 993 86 60
e-mail: ags-eng@mail.ru
www.ags-eng.kz

ENVICON

environment & construction

132, Bogenbay Batyr St.,of 311,Almaty,
Republic of Kazakhstan,050000
tel./fax: +7(727) 344 90 34, 344 90 35
cell: +7 701 993 86 60
e-mail: ags-eng@mail.ru
www.ags-eng.kz

Государственная лицензия ГСЛ № 0004949, выданная 24 марта 2009г.

***Объект*: «Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау»**

***Стадия*: Рабочий проект**

***Раздел*: Генеральный план**

***Шифр:* ENV-39-2023-1-3-ГП-АД**

Директор Шнайдерман Р.Б.

ГИП Тропин С.А

г. Алматы 2023 г.

ПК0
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
R3.41
R14.41
R8
R6
R20
R35.5
R52.117
R22.39
R14.49
R6.593
R6.704
R6.78
R6.80
R6.89
R22.46
R16.04
R16.7
R17.37
R25.32
R25.54
R46.32
R37.65
R52.65
R56.82
R53.49
R69.25
R78.32
R80.37
R87.32
R93.21
R67.25
R85.25
R50.54
R35.7
R13.08
R13.01
R10.11
R7.59
R8.19
R7.19
R4.88
R5.5
R6.79
R2.28
R2.32
R3.99
R7.49
R7.69
R7.76
R7.78
R7.79
R7.84
R7.91
R7.94
R8.01
R8.04
R8.09
R8.11
R8.16
R8.19
R8.25
R8.32
R8.35
R8.37
R8.41
R8.45
R8.49
R8.53
R8.57
R8.61
R8.65
R8.69
R8.73
R8.77
R8.81
R8.85
R8.89
R8.93
R8.97
R9.01
R9.05
R9.09
R9.13
R9.17
R9.21
R9.25
R9.29
R9.33
R9.37
R9.41
R9.45
R9.49
R9.53
R9.57
R9.61
R9.65
R9.69
R9.73
R9.77
R9.81
R9.85
R9.89
R9.93


ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ПК10
R16,18
R6,18
R5,96
R15,96
R4,24
R3,75
R3
R2,68
R2
R12
R6
R8
R5
R9
R20
R25
R14,5
R22,14
R23,48
R42,69
R41,69
R27,18
R42,36
R20,33
R13,23
R80,83
R37,6
R22,76
R52,96
R11,02
R29,36
R17,22
R17,52
R18,28
R19,15
R47,74
R47,74
R47,74



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ENV-39-2023-1-3-ГП-АД
ГИП		Тролин			03.24	Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау
Нач.пр.гр		Кизиева			03.24	Генеральный план и транспорт
Выполнил		Лапшук			03.24	Разбивочный план М 1:500

Стадия	Лист	Листов
РП	1.3	

ENVICON Environment & Construction

Формат Настройка

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	
ГИП		Тропин			03.24	
Нач.пр.гр		Кизиева			03.24	
Выполнил		Лапшук			03.24	

ENV-39-2023-1-3-ГП-АД

Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау

Генеральный план и транспорт

Стадия	Лист	Листов
РП	1.4	

Разбивочный план
М 1:500

ENVICON environment & construction

Формат А4х5

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подп.	Дата	ENV-39-2023-1-3-ГП-АД
ГИП		Тропин			03.24	Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау
Нач.пр.гр		Кизиева			03.24	Генеральный план и транспорт
Выполнил		Лапшук			03.24	

Стадия	Лист	Листов
РП	1.5	

Разбивочный план
М 1:500

ENVICON
ENVIRONMENTAL & CONSTRUCTION

Формат А3х4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



							ENV-39-2023-1-3-ГП-АД		
							Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
ГИП		Тропин			03.24		Генеральный план и транспорт	Стадия	Лист	Листов
Нач.пр.гр		Кизиева			03.24			РП	2.1	
Выполнил		Лапшук			03.24					
							План обустройства М 1:500	ENVICON environment & construction		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х5



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ENV-39-2023-1-3-ГП-АД
						Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау
ГИП		Тропин			03.24	Генеральный план и транспорт
Нач.пр.гр		Кизиева			03.24	
Выполнил		Лапшук			03.24	
						План обустройства М 1:500

Стадия	Лист	Листов
РП	2.2	

ENVICON environment & construction

Формат А4х5

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ENV-39-2023-1-3-ГП-АД
						Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау
ГИП		Тропин			03.24	Генеральный план и транспорт
Нач.пр.гр		Кизиева			03.24	
Выполнил		Лапшук			03.24	
						План обустройства М 1:500

Стадия	Лист	Листов
РП	2.3	

ENVICON
Environment & Construction
Формат Настройка

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ENV-39-2023-1-3-ГП-АД
ГИП		Тропин			03.24	Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау
Нач.пр.гр		Кизиева			03.24	Генеральный план и транспорт
Выполнил		Папшук			03.24	План обустройства М 1:500

Стадия	Лист	Листов
РП	2.4	

ENVICON environment & construction

Формат А4х5

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	Мадок.	Подп.	Дата	ENV-39-2023-1-3-ГП-АД
ГИП		Тропин			03.24	Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау
Нач.пр.гр		Кизиева			03.24	Генеральный план и транспорт
Выполнил		Лапшук			03.24	

Стадия	Лист	Листов
РП	2.5	

План обустройства
М 1:500

ENVICON
ENVIRONMENTAL & CONSULTANCY

Формат А3х4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



							ENV-39-2023-1-3-ПП-АД
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подпись	Дата			Реконструкция автомобильных дорог по улицам Сатпаева в городе Атырау
ГИП		Турапов		03.24			Генеральный план и транспорт
Нач.пр.гр		Кенжеев		03.24			
Выполнил		Попкун		03.24			Продольный профиль земляного полотна левая ось
					Стадия	Лист	Листов
					РП	3.1	

ENVICON
ИНЖИНИРИНГ ГРУППА

Формат Настройка

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	ENV-39-2023-1-3-ГП-АД			
						Реконструкция автомобильных дорог по улице Сатпаева в городе Атырау			
ГИП		Тропин			03.24	Генеральный план и транспорт	Стадия	Лист	Листов
Нач.пр.гр.		Клинина			03.24		РП	3.2	
Выполнил		Папшук			03.24	Продольный профиль земляного полотна правая ось	ENMOON Engineering & Consulting		

Формат Настройка



М 1:1000 - по горизонтали
М 1:100 - по вертикали
М 1:50 - по вертикали грунты

Проектные данные	Тип поперечного профиля	Слева								
		Справа								
	Уклон, ‰, вертикальная кривая, м	2	67,6	20,00	К - 36,2 R ≥ 8150	R ≥ 11950 К - 20,0	19,5	3		
	Отметка оси дороги, м	-22,77	-22,76	-22,72	-22,68	-22,64	-22,64	-22,67 -22,68	-22,74	-22,80
Фактические данные	Отметка рельефа, м	-22,48	-22,42	-22,38	-22,39	-22,41	-22,68	-22,74 -22,75	-22,75	-22,63
	Расстояние, м	7,6	20,0	20,0	20,0	20,0	16,2	3,8	20,0	19,5
Пикет, элементы плана, километры					24		36,16 36,16			
			L - 103,7 А - 89°22'40"					L - 43,4 А - 88°32'10"		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Тропин			03.24
Нач.пр.гр		Кизиева			03.24
Выполнил		Лапшук			03.24

ENV-39-2023-1-3-ГП-АД

Благоустройство ул.Сатпаева в г.Атырау

Генеральный план и транспорт

Стадия	Лист	Листов
РП	3.3	

Продольный профиль земляного полотна правая ось продолжение

ENVICON environment & construction

Формат Настройка

Ведомость углов поворота, прямых и кривых плана трассы
левая ось

Точка	Положение вершины угла		Величина угла поворота		Радиус, м	Элементы кривой, м						Положение переходных кривых								Расстояние между вершинами, м	Длина прямой, м
												начало		конец		начало		конец			
	пк	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	переходные кривые		круговая кривая	биссектриса	пк	+	пк	+	пк	+	пк	+		
НТ	0	0,000																			
																				71,21	35,06
ВУ1	0	71,208	12°06'14"		341,00	36,15	36,15	0,00	0,00	72,04	1,91	0	35,055	0	35,055	1	7,092	1	7,092		
																				185,63	71,04
ВУ2	2	56,567		4°59'25"	1800,00	78,44	78,44	0,00	0,00	156,77	1,71	1	78,132	1	78,132	3	34,904	3	34,904		
																				113,35	34,92
ВУ3	3	69,823	0°48'50"		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3	69,823	3	69,823	3	69,823	3	69,823		
																				684,31	664,04
ВУ4	10	54,132	7°43'45"		300,00	20,27	20,27	0,00	0,00	40,47	0,68	10	33,867	10	33,867	10	74,336	10	74,336		
																				77,96	5,73
ВУ5	11	32,029		11°51'56"	500,00	51,96	51,96	0,00	0,00	103,55	2,69	10	80,070	10	80,070	11	83,616	11	83,616		
																				162,22	97,46
ВУ6	12	93,878		4°17'58"	341,00	12,80	12,80	0,00	0,00	25,59	0,24	12	81,077	12	81,077	13	6,667	13	6,667		
																				780,76	746,81
ВУ7	20	74,625	3°27'26"		700,61	21,14	21,14	0,00	0,00	42,28	0,32	20	53,481	20	53,481	20	95,756	20	95,756		
																				145,65	124,51
ВУ8	22	20,263	1°00'17"		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	22	20,263	22	20,263	22	20,263	22	20,263		
																				89,20	70,71
ВУ9	23	9,458		20°57'03"	100,00	18,49	18,49	0,00	0,00	36,57	1,69	22	90,969	22	90,969	23	27,535	23	27,535		
																				131,62	96,83
ВУ10	24	40,660	18°30'33"		100,00	16,29	16,29	0,00	0,00	32,30	1,32	24	24,366	24	24,366	24	56,671	24	56,671		
																				46,24	29,94
КТ	24	86,614																			

Ведомость углов поворота, прямых и кривых плана трассь
правая ось

Точка	Положение вершины угла		Величина угла поворота		Радиус, м	Элементы кривой, м						Положение переходных кривых								Расстояние между вершинами, м	Длина прямой, м
												начало		конец		начало		конец			
	пк	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	переходные кривые		круговая кривая	биссектриса	пк	+	пк	+	пк	+	пк	+		
НТ	0	0,000																			
																				332,44	332,44
ВУ1	3	32,435		0°19'23"	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3	32,435	3	32,435	3	32,435	3	32,435		
																				208,05	208,05
ВУ2	5	40,484	0°21'05"		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5	40,484	5	40,484	5	40,484	5	40,484		
																				692,55	560,18
ВУ3	12	33,032		8°54'16"	1700,00	132,37	132,37	0,00	0,00	264,20	5,15	11	0,665	11	0,665	13	64,867	13	64,867		
																				1050,76	869,23
ВУ4	22	83,255		0°33'48"	10000,00	49,16	49,16	0,00	0,00	98,32	0,12	22	34,096	22	34,096	23	32,412	23	32,412		
																				49,16	0,00
КТ	23	32,412																			

Ведомость углов поворота, прямых и кривых плана трассы
ось правая продолжение

Точка	Положение вершины угла		Величина угла поворота		Радиус, м	Элементы кривой, м						Положение переходных кривых								Расстояние между вершинами, м	Длина прямой, м
												начало		конец		начало		конец			
	пк	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	переходные кривые		круговая кривая	биссектриса	пк	+	пк	+	пк	+	пк	+		
НТ	23	32,412																			
																				103,75	103,75
ВУ1	24	36,160	0°50'31"		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	24	36,160	24	36,160	24	36,160	24	36,160		
																				43,37	43,37
КТ	24	79,534																			

Ведомость углов поворота, прямых и кривых плана трассь
Парковая улица

Точка	Положение вершины угла		Величина угла поворота		Радиус, м	Элементы кривой, м						Положение переходных кривых								Расстояние между вершинами, м	Длина прямой, м
												начало		конец		начало		конец			
	пк	+	влево	вправо		тангенс	тангенс	переходные кривые		круговая кривая	биссектриса	пк	+	пк	+	пк	+	пк	+		
НТ	0	0,000																			
																				23,82	12,04
ВУ1	0	23,823		72°45'23"	16,00	11,79	11,79	0,00	0,00	20,32	3,87	0	12,036	0	12,036	0	32,354	0	32,354		
																				191,05	179,26
КТ	2	11,614																			

Ведомость проектируемой дорожной одежды

от ПК +			до ПК+			Проектируемая конструкция дорожной одежды	Н слоя, м	Протяжение, м	Sуширения м2	Ширина и площадь Покрытие ширина, м	S, м²
1			2			3	4	5	6	7	8
						Тип l - Новая дорожная одежда					
						Ось левая					
Покрытие						**Покрытие:**					
Участок 2											
0	+	0,000	11	+	80	Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20		1180,00	1 730,00	11,50	15300
Участок 1							0,06				
11	+	80	24	+	24,366	Горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная		1244,37	1 482,00	11,50	15792
						смесь марки II	0,09				
24	+	24,366	24	+	86,614			62,25		7,00	436
На уширении						**Основание:**					
Участок 2											
0	+	0,000	11	+	80	Основание из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм					
Участок 1						непрерывной гранулометрии	0,24				
11	+	80	24	+	86,614						
						Дополнительный слой основания:					
						Природная песчано-гравийная смесь	0,25				
						ИТОГО :	***0,64***	***2486,61***	***3212,00***	***-***	***31528***
						Ось правая					
Покрытие						**Покрытие:**					
Участок 2											
0	+	0,000	11	+	80	Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20		1180,00	419,00	11,50	13989
Участок 1							0,06				
11	+	80	23	+	32,412	Горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная		1152,41	770,00	11,50	14023
						смесь марки II	0,09				
На уширении											
Участок 2						**Основание:**					
0	+	0,000	11	+	80	Основание из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм					
Участок 1						непрерывной гранулометрии	0,24				
11	+	80	23	+	32,412						
						Дополнительный слой основания:					
						Природная песчано-гравийная смесь	0,25				
						ИТОГО :	***0,64***	***2332,41***	***1189,00***	***-***	***28012***
						Продолжение оси правой					
Покрытие						**Покрытие:**					
23	+	32,412	24	+	79,534	Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20		147,12		7,00	1030
							0,06				
						Горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная					
						смесь марки II	0,09				
На уширении						**Основание:**					
23	+	32,412	24	+	79,534	Основание из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм					
						непрерывной гранулометрии	0,24				
						Дополнительный слой основания:					
						Природная песчано-гравийная смесь	0,25				
						ИТОГО :	***0,64***	***147,12***	***0,00***	***-***	***1030***
						Парковая улица					
Покрытие						**Покрытие:**					
0	+	0,000	1	+	97,46	Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20		197,46	1 570,00	7,00	2952
							0,06				
						Горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная					
						смесь марки II	0,09				
На уширении						**Основание:**					
0	+	0,000	1	+	97,46	Основание из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80мм					
						непрерывной гранулометрии	0,24				
						Дополнительный слой основания:					
						Природная песчано-гравийная смесь	0,25				
						ИТОГО :	***0,64***	***197,46***	***1570,00***	***-***	***2952***

Ведомость переходно-скоростных полос

ПК+	ПК+	Протяженность,м	Площадь, м2
ось слева			
Участок №2			
0+00,000	0+92,117	92,12	432
1+59,800	2+19,290	59,49	156
10+60,000	12+65,050	205,05	507
Участок №1			
14+40,780	15+40,460	99,68	379
15+42,050	15+77,510	35,46	135
16+58,090	16+85,830	27,74	66
23+47,430	23+92,980	45,55	159
ось справа			
справа			
Участок №2			
0+00,000	0+29,780	29,78	31
Участок №1			
11+91,220	12+33,680	42,46	137
23+60,710	23+90,500	29,79	67
Слева			
Участок №1			
15+39,930	16+32,780	92,85	226
23+39,920	23+99,960	60,04	157
ИТОГО Участок №1			**1326**
ИТОГО Участок №2			**1126**

Ведомость правоповоротных съездов

ПК+	ПК+	Площадь, м2
Ось слева		
Участок №2		
1+46,670	1+59,800	225
10+79,120	11+09,600	240
11+26,990	11+40,910	170
Участок №1		
15+87,030	16+08,960	219
16+32,830	16+49,170	174
20+16,240	20+24,510	79
22+99,850	23+19,000	140
23+31,950	23+47,430	131
Ось справа		
Участок №2		
11+26,920	11+81,120	388
Участок №1		
17+91,320	18+03,860	79
23+42,240	23+60,710	104
ИТОГО Участок №1		**926**
ИТОГО Участок №2		**1023**

Ведомость съездов

№	ПК+	длина съезда от кромки, м	ширина съезда, м	радиус закругления слева, м	радиус закругления справа, м	Площадь, м2
ось слева						
Участок №2						
1	1+92,705	7,32	4,88	6	6	51
2	2+93,632	2,99	11,39	6	5	47
3	5+13,720	6	6,79	6	6	56
4	5+48,110	6,89	7	6	6	64
5	5+88,140	6,02	5,95	6	6	51
6	7+19,265	5,77	6,1	6	6	51
7	7+99,205	4,31	6,23	6	4,24	38
8	8+67,220	6,78	9,52	4,28	3	70
9	9+99,090	30,19	11,96	6	5	374
10	11+68,215	13,17	4,5	28,65	5	241
Участок №1						
11	12+25,035	8,07	7,56	5	6	74
12	12+74,185	11,36	5,93	6	6	83
13	17+85,330	7,94	6	6	6	63
14	18+21,000	7,65	5,28	6	6	56
15	18+98,800	7,66	6	6	6	61
16	21+20,850	8,88	7	6	6	78
17	22+27,330	9,67	7	6	6	83
18	22+61,105	8,53	7	6	6	75
ось справа						
Участок №2						
19	1+06,620	4,54	8,19	6	6	53
20	1+79,975	5,2	7,19	6	6	53
21	2+55,820	5,87	8,19	6	6	64
22	3+42,540	1,56	7,39	6	6	27
23	3+76,250	1,51	10,11	6	6	31
24	5+66,585	1,73	20,04	15	1	83
25	8+03,965	1,18	11,02	2	6	22
26	9+33,670	6,1	6	6	6	52
27	10+00,635	0,73	22,14	12	3	49
28	10+59,385	4,13	7,05	3	10	53
Участок №1						
29	13+03,545	6,02	5,07	6	6	46
30	14+68,140	3,12	7,97	6	6	40
31	16+34,295	6,49	10,01	6	6	80
32	18+68,915	1,74	10,37	6	6	33
33	19+96,745	11,87	6,39	6	6	91
34	20+33,600	13,54	6,98	6	6	110
35	21+39,035	14,14	7	6	6	114
36	21+90,090	12,64	6	6	6	91
37	22+56,175	17,18	6	6	6	119
ИТОГО Участок №1						**1297**
ИТОГО Участок №2						**1530**
парковая улица						
Участок №1						
38	0+41,575	12	5	10	8	95
39	0+90,785	11,54	5,28	8	8	88
40	1+20,505	16,26	13,85	3	1	227
ИТОГО Участок №1						**713**

Ведомость примыканий

№	ПК+	Площадь, м2	Примечание
ось слева			
Участок №2			
1	11+18,295	706	ул. Владимирского
Участок №1			
2	16+20,895	634	ул. Тайманова
3	20+34,035	302	ул. Молдагуловой
4	23+25,525	421	ул. Пушкина
ось справа			
Участок №2			
5	11+08,385	1066	ул. Владимирского
Участок №1			
6	17+83,045	208	ул. Байтурсынова
7	23+31,135	291	ул. Пушкина
ИТОГО Участок №1		**1856**	
ИТОГО Участок №2		**1772**	

Ведомость середины примыканий

	ПК+	ПК+	Площадь, м2
Участок №1			
ось слева	16+08,960	16+33,570	343
ось справа	16+08,700	16+32,780	
ось слева	17+76,820	17+91,390	261
ось справа	17+76,640	17+91,320	
ось слева	20+23,620	20+39,120	288
ось справа	20+21,890	20+37,390	
ось слева	23+19,100	23+37,880	488
ось справа	23+23,590	23+39,920	
ось слева	24+10,000	24+57,000	125
ось справа	24+03,000	24+50,000	
Участок №2			
ось слева	11+02,850	11+26,540	338
ось справа	11+03,140	11+26,920	
ИТОГО Участок №1			**1505**
ИТОГО Участок №2			**338**

Ведомость парковок

ПК+	ПК+	Протяженность,м	Ширина, м		Площадь, м2
			от	до	
ось справа					
Участок №2					
1+33,480	1+37,650	4,17	0	3,5	7
1+37,650	1+52,650	15,00	3,5	3,5	53
1+52,650	1+56,820	4,17	3,5	0	7
Участок №1					
21+56,060	21+60,230	4,17	0	3,5	7
21+60,230	21+75,230	15,00	3,5	3,5	53
21+75,230	21+79,400	4,17	3,5	0	7
ИТОГО Участок №1					**67**
ИТОГО Участок №2					**67**

Парковая улица

Участок №1					
1+98,000	2+30,567	32,57			1570
ИТОГО Участок №1					**1570**

Ведомость местных проездов

ПК+	ПК+	Протяженность,м	Площадь, м2
ось слева			
Участок №2			
8+75,630	9+90,610	114,98	742
Участок №1			
18+95,790	20+02,970	107,18	911
ИТОГО Участок №1			**911**
ИТОГО Участок №2			**742**

Ведомость автобусных остановок

ПК+	ПК+	Протяженность,м	Ширина, м		Площадь, м2
			от	до	
ось слева					
Участок №2					
2+37,930	2+53,110	15,18	0	3	23
2+53,110	2+79,670	26,56	3	3	80
10+10,570	10+39,190	28,62	3	3	86
10+39,190	10+47,640	8,45	3	0	13
Участок №1					
21+52,220	21+59,780	7,56	0	3	11
21+59,780	21+79,370	19,59	3	3	59
21+79,370	21+86,930	7,56	3	0	11
ось справа					
Участок №2					
2+65,320	2+87,320	22,00	3,5	3,5	77
2+87,320	3+07,500	20,18	3,5	0	35
8+50,000	8+70,000	20,00	0	3,5	35
8+70,000	8+90,000	20,00	3,5	3,5	70
8+90,000	9+10,000	20,00	3,5	0	35
Участок №1					
16+73,600	16+86,980	13,38	0	3,19	21
16+86,980	17+06,870	19,89	3,19	3,19	63
17+06,870	17+18,930	12,06	3,19	0	19
20+60,000	20+80,000	20,00	0	3,5	35
20+80,000	21+00,000	20,00	3,5	3,5	70
21+00,000	21+20,000	20,00	3,5	0	35
ИТОГО Участок №1					**324**
ИТОГО Участок №2					**454**

Ведомость проектируемых дорожных знаков Участок №1

Пикет		Предупреждающие знаки	Знаки приоритета	Запрещающие знаки	Предписывающие знаки	Знаки особых предписаний	Информационно - указательные знаки	Знаки сервиса	Знаки дополнительной информации	Километровый знак	Типоразмер	Размер щитка, мм	Марка опоры	Масса опоры, кг	Объём бетона на монолитный фундамент, м³	Тип сборного фундамента	Объём бетона для омоноличивания стойки, м³	Объём песка, м³	Количество стоек, шт.	Диаметр стойки, м	Высота стойки, м	Заглубление стойки, м	Вид знака
слева	справа																						
Ось слева																							
12+18,320			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
12+19,790							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
12+30,690							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
12+69,800			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
12+70,460							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
12+78,710							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
14+75,130							5,12				I	1050x700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
15+33,120							5,15				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
15+77,820							5,8,5				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
15+99,200							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
16+02,500							5,8,3				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
16+03,420							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
16+07,590							5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
16+07,590		1,32,3			4,2,3						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
16+08,100			2,4				5,8,1				II	A900; 1865x700	консоль										Проектируемый
16+20,780		1,32,2			4,2,1						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	16+21,880	1,32,2			4,2,1						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
16+33,550			2,1				5,8,1				II	B700; 1865x700	консоль										Проектируемый
16+37,580							5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
16+39,070							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
16+42,220							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
16+48,340		1,32,3			4,2,3						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
16+85,850							5,8,3				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
17+80,070			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
17+81,410							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
17+89,060							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
17+91,960			2,1				5,8,1				II	B700; 1865x700	консоль										Проектируемый
17+98,430							5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
18+16,200			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
18+18,000							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
18+24,350							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
18+94,060			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
18+95,260							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
19+02,580							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
18+94,990							5,15				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
19+66,890							5,15				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
19+81,610							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
19+91,720							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
20+18,230							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
20+22,440							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
20+22,790							5,8,3				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
20+24,160		1,32,3			4,2,3		5,33				II	600x300; D700; 350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
20+24,160			2,4				5,8,1				II	A900; 1865x700	консоль										Проектируемый
20+43,000							5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
20+40,430			2,1				5,8,1				II	B700; 1865x700	консоль										Проектируемый
	20+73,600						5,11,1				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
21+14,030			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
21+16,520							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
21+26,600							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
21+79,370							5,12				I	1050x700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
22+20,660			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
22+23,300							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
22+32,560							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
22+54,570			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
22+56,930							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
22+66,810							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
23+12,540							5,10,19,10,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
23+11,820							5,8,3				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый

23+17,210							5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
23+18,750		1,32,3			4,2,3						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
23+19,450							5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
23+20,520			2,4								II	A900;	консоль										Проектируемый
23+29,370							5,8,5				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
23+35,380			2,1				5,8,1				II	B700; 1865x700	консоль										Проектируемый
23+38,580							5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
23+42,570							5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
23+43,690							5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
23+48,880		1,32,3			4,2,3						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
23+97,790			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
24+16,130							5,8,3				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
24+86,614							5,8,3				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
Ось справа																							
	10+95,580		2,1				5,8,1				II	B700; 1865x700	консоль										Проектируемый
	11+02,740		2,4								II	A900;	консоль										Проектируемый
	11+15,250	1,32,1			4,2,1						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	11+14,530						5,8,3				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	11+24,250						5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	11+25,520		2,4				5,8,1				II	A900; 1865x700	консоль										Проектируемый
	11+86,870						5,8,5				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	12+98,620				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	13+01,970						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	13+07,860						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	13+07,510				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	13+10,720		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	14+61,730				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	14+64,610						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	14+72,070						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	14+72,700				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	14+74,300		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	15+40,000						5,8,4				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	16+00,910						5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	16+10,890		2,1				5,8,1				II	B700; 1865x700	консоль										Проектируемый
16+20,310		1,32,1			4,2,1						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	16+28,610						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	16+29,090				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	16+39,420						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	16+39,510				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	16+39,530			3,27					7,2,3		II	D700; 350x700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	16+40,000		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	16+86,800						5,12				I	1050x700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	17+72,620						5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	17+75,250		2,1				5,8,1				II	B700; 1865x700	консоль										Проектируемый
	17+77,450				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	17+79,060						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	17+79,570						5,15				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	17+93,180		2,4				5,8,1				II	A900; 1865x700	консоль										Проектируемый
	17+93,890						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	17+94,040						5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	17+95,290				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	18+01,850						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	18+62,470				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	18+64,310						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	18+72,860						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	18+72,950				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	18+75,790		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	19+92,610				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	19+93,120						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+00,410						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+00,490				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+01,180		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+10,350						5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+21,350		2,1				5,8,1				II	B700; 1865x700	консоль										Проектируемый
	20+29,390				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+29,390						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+37,530			3,27					7,2,3		II	D700; 350x700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+37,480						5,10,15,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый

	20+37,560				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+38,930		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+59,230			3,19							II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	20+79,810						5,12				I	1050x700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+34,420				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+35,030						5,16,15,16, 2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+43,000						5,16,15,16, 2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+43,110				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+45,090		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+56,060						5,15				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+86,270				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+86,730						5,16,15,16, 2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+93,560						5,16,15,16, 2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+94,080				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	21+96,370		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	22+50,400				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	22+52,450						5,16,15,16, 2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	22+59,700						5,16,15,16, 2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	22+59,690				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	22+62,250		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	23+23,050						5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	23+25,730		2,1				5,8,1				II	B700; 1865x700	консоль										Проектируемый
	23+42,930		2,4				5,8,1				II	A900; 1865x700	консоль										Проектируемый
	23+44,500						5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	23+44,860	1,32,3			4,2,3						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	23+48,010						5,8,3				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	23+54,260		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	23+60,060						5,8,5				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
														Итого:	**0,00**		**10,96**	**23,29**	**137**				
														Всего:	**0,00**								

Итоги по знакам

номер	типоразмер	размер		шт		
1,32,1	II	600x300;	Проектируемый	2	доп	2
1,32,2	II	600x300;	Проектируемый	2	доп	2
1,32,3	II	600x300;	Проектируемый	6	доп	6
2,1	II	B700;	Проектируемый	9	консоль	9
2,4	II	A900;	Проектируемый	26	консоль	7
3,19	II	D700	Проектируемый	1		
3,27	II	D700	Проектируемый	2		
4,1,1	II	D700	Проектируемый	0		
4,1,2	II	D700	Проектируемый	19	доп	19
4,2,1	II	D700	Проектируемый	4		
4,2,3	II	D700	Проектируемый	6		
4,5	II	D700	Проектируемый	20		
5,5	II	B700	Проектируемый	0		
5,7,2	II	350x1050	Проектируемый	0	доп	
5,8,1	II	1865x700	Проектируемый	14	консоль	14
5,8,3	II	B700	Проектируемый	8		
5,8,4	II	B700	Проектируемый	1		
5,8,5	II	B700	Проектируемый	4		
5,8,6	II	B700	Проектируемый	0		
5,11,1	II	B700	Проектируемый	1		
5,12	I	1050x700	Проектируемый	4		
5,15	II	B700	Проектируемый	5		
5,16,1	II	B700	Проектируемый	49		
5,16,2	II	B700	Проектируемый	49	доп	49
5,33	II	350x1050	Проектируемый	14	доп	1
7,2,3	II	350x700	Проектируемый	2	доп	2

Итоги по стойкам

номер	вес, кг	шт
СКМ2.30	11,098	137

Ведомость проектируемых дорожных знаков Участок №2

Пикет		Предупреждающие знаки	Знаки приоритета	Запрещающие знаки	Предписывающие знаки	Знаки особых предписаний	Информационно - указательные знаки	Знаки сервиса	Знаки дополнительной информации	Километровый знак	Типоразмер	Размер щитка, мм	Марка опоры	Масса опоры, кг	Объём бетона на монолитный фундамент, м³	Тип сборного фундамента	Объём бетона для омоноличивания стойки, м³	Объём песка, м³	Количество стоек, шт.	Диаметр стойки, м	Высота стойки, м	Заглубление стойки, м	Вид знака
слева	справа																						
Ось слева																							
0+28,720							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	0+30,860						5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
0+49,230							5,8,5				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+01,460							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+04,280							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+30,960							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+36,240							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+39,190			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+40,130							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+45,390		1,32,3			4,2,3						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+46,130							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+78,960							5,15				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+88,490			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+89,390							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+95,790							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
2+19,530							5,8,3				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
2+38,310							5,8,5				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
2+75,250							5,12				I	1050x700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
2+81,480			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
2+84,960							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	2+92,900			3,19							II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
3+02,280							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
5+06,510			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
5+09,510							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
5+20,250							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
5+40,160			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	5+41,320						5,11,1				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
5+44,060							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
5+54,930							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
5+80,930			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
5+84,640							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
5+94,750							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	6+38,670			3,19							II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
7+11,760			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
7+15,660							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
7+25,770							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
7+92,380			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
7+96,550							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
8+05,270							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
8+49,140							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
8+49,490							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
8+60,790			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
8+62,900							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
8+74,120							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
8+61,260							5,15				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
8+77,170			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
8+87,850					4,1,1						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
9+80,660							5,15				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
9+91,030			2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
9+93,070							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
10+05,860							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
10+38,900							5,12				I	1050x700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
10+99,920							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+06,780							5,10,?5,10,?				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+09,430			2,4				5,8,1				II	A900; 1865x700	консоль										Проектируемый
11+11,370							5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+12,190		1,32,3			4,2,3						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый

11+16,770							5,8,3				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	11+14,740	1,32,2			4,2,1						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+28,800							5,8,6				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+28,640			2,1				5,8,1				II	В700; 1865x700	консоль										Проектируемый
11+34,060							5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+35,720							5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+41,140							5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+41,140		1,32,3			4,2,3						II	600x300; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+61,800			2,4		4,1,2						II	А900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+66,440							5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+73,600							5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
11+78,210							5,8,3				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
Ось справа																							
	0+00,120						5,8,5				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	0+25,330						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	0+25,950						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+00,940				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+02,980						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+11,460				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+11,620						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+12,480		2,4		4,1,2						II	А900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+33,660												СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+74,600				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+76,640						5,10,,15,16,				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+84,350						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+84,730				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	1+85,060		2,4		4,1,2						II	А900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
1+91,250							5,8,4				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	2+51,000				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	2+52,230						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	2+59,940						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	2+60,310				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	2+61,350		2,4		4,1,2						II	А900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	2+68,480						5,12				I	1050x700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
2+78,800							5,11,1				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	3+37,900				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	3+39,130						5,10,,15,16,				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	3+45,040						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	3+45,200				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	3+47,580		2,4		4,1,2						II	А900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	3+70,010				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	3+72,230						5,10,,15,16,				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	3+76,690						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	3+79,840				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	3+82,030		2,4		4,1,2						II	А900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
5+26,880				3,19							II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	5+58,580				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	5+91,070				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	5+95,740						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	6+07,800						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	6+10,170		2,4		4,1,2						II	А900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	6+20,690						5,15				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	6+22,820						5,11,1				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	7+75,680						5,10,,15,16,				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	7+82,660						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	7+94,950				4,1,1						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	8+06,210				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	8+10,180		2,4		4,1,2						II	А900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	8+45,640						5,10,,15,16,				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	8+45,800						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	8+70,230						5,12				I	1050x700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	9+26,300				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	9+30,080						5,10,,15,16,				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	9+37,510						5,10,,15,16,2				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	9+37,870				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	9+41,160		2,4		4,1,2						II	А900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	9+37,510						5,15				II	В700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый

	9+88,750				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	9+95,110						5,5				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	9+96,650						5,16,1; 5,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	9+97,550		2,4				5,7,2				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	10+03,810						5,16,1; 5,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	10+06,220				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	10+08,120						5,16,1; 5,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	10+13,580				4,5						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	10+18,130						5,15				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	10+19,140						5,16,1; 5,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	10+48,240				4,1,1						II	D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	10+56,580						5,16,1; 5,16,2				II	B700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	10+62,330		2,4		4,1,2						II	A900; D700	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
	10+89,830						5,33				II	350x1050	СКМ2.30	11,098	0,00	Ф1	0,08	0,17	1	0,040	3,000	0,700	Проектируемый
														Итого:	**0,00**		**10,80**	**22,95**	**135**				
														Всего:	**0,00**								

Итоги по знакам

номер	типоразмер	размер		шт		
1,32,1	II	600x300;	Проектируемый	0	доп	0
1,32,2	II	600x300;	Проектируемый	1	доп	1
1,32,3	II	600x300;	Проектируемый	3	доп	3
2,1	II	B700;	Проектируемый	1	консоль	1
2,4	II	A900;	Проектируемый	23	консоль	1
3,19	II	D700	Проектируемый	3		
3,27	II	D700	Проектируемый	0		
4,1,1	II	D700	Проектируемый	3		
4,1,2	II	D700	Проектируемый	21	доп	21
4,2,1	II	D700	Проектируемый	1		
4,2,3	II	D700	Проектируемый	3		
4,5	II	D700	Проектируемый	18		
5,5	II	B700	Проектируемый	1		
5,7,2	II	350x1050	Проектируемый	1		
5,8,1	II	1865x700	Проектируемый	2	консоль	2
5,8,3	II	B700	Проектируемый	3		
5,8,4	II	B700	Проектируемый	1		
5,8,5	II	B700	Проектируемый	3		
5,8,6	II	B700	Проектируемый	1		
5,11,1	II	B700	Проектируемый	3		
5,12	I	1050x700	Проектируемый	4		
5,15	II	B700	Проектируемый	6		
5,16,1	II	B700	Проектируемый	59		
5,16,2	II	B700	Проектируемый	59	доп	59
5,33	II	350x1050	Проектируемый	3		
7,2,3	II	350x700	Проектируемый	0	доп	0

Итоги по стойкам

номер	вес, кг	шт
СКМ2.30	11,098	135

Ведомость дорожной разметки Участок №1

Местоположение		Расстояние, м					*Типовой проект 3.503-79 (выпуск 0)*					Примечание
от ПК+	до ПК+	0,5	4	7,5	11	14,5	№ разметки по ГОСТ	Длина штриха, м	Ширина штриха, м	Отношение длин сторон	Длина разметки, п.м.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ось слева												
11+82,0	12+15,5	33,54					1,1	сплош	0,15		34	
11+82,0	12+15,5		33,54	33,54	33,54		1,6	прерыв	0,15		101	
12+15,5	12+31,4	15,85					1,1	сплош	0,15		16	
12+15,5	12+31,4		15,85	15,85	15,85		1,6	прерыв	0,15		48	
12+15,5	12+31,4					15,85	1,7	прерыв	0,15		16	
12+31,4	12+65,1	33,68					1,1	сплош	0,15		34	
12+31,4	12+65,1		33,68	33,68	33,68		1,6	прерыв	0,15		101	
12+65,1	12+80,0	14,95					1,1	сплош	0,15		15	
12+65,1	12+80,0		14,95	14,95			1,6	прерыв	0,15		30	
12+65,1	12+80,0				14,95		1,7	прерыв	0,15		15	
12+80,0	12+83,4	3,39					1,1	сплош	0,15		3	
12+80,0	12+83,4		3,39	3,39			1,5	прерыв	0,15		7	
12+80,0	12+83,4				3,39		1,7	прерыв	0,15		3	
12+83,4	14+40,8	157,42			157,42		1,1	сплош	0,15		315	
12+83,4	14+40,8		157,42	157,42			1,5	прерыв	0,15		315	
14+40,8	14+55,4	14,56					1,1	сплош	0,15		15	
14+40,8	14+55,4		14,56	14,56			1,5	прерыв	0,15		29	
14+40,8	14+55,4				14,56		1,11	прерыв	0,15		15	
14+55,4	14+75,3	19,95			19,95		1,1	сплош	0,15		40	
14+55,4	14+75,3		19,95	19,95			1,5	прерыв	0,15		40	
14+75,3	14+93,3	17,99					1,1	сплош	0,15		18	
14+75,3	14+93,3		17,99	17,99			1,5	прерыв	0,15		36	
14+75,3	14+93,3				17,99		1,11	прерыв	0,15		18	
14+93,3	15+41,2	47,91					1,1	сплош	0,15		48	
14+93,3	15+41,2		47,91	47,91			1,5	прерыв	0,15		96	
15+41,2	16+04,7	63,47					1,1	сплош	0,15		63	
15+41,2	16+04,7		63,47	63,47			1,5	прерыв	0,15		127	
15+41,2	16+04,7				63,47		1,8	прерыв	0,40		63	
16+37,6	16+77,6	40,00	40,00	40,00			1,1	сплош	0,15		120	
16+37,6	16+77,6				40,00		1,8	прерыв	0,40		40	
16+77,6	16+85,8	8,25					1,1	сплош	0,15		8	
16+77,6	16+85,8		8,25	8,25			1,6	прерыв	0,15		17	
16+77,6	16+85,8				8,25		1,8	прерыв	0,40		8	
16+85,8	17+76,8	90,99			90,99		1,1	сплош	0,15		182	
16+85,8	17+76,8		90,99	90,99			1,6	прерыв	0,15		182	
17+98,4	18+12,5	14,13	14,13	14,13	14,13		1,1	сплош	0,15		57	
18+12,5	18+29,5	16,92	16,92	16,92			1,1	сплош	0,15		51	
18+12,5	18+29,5				16,92		1,7	прерыв	0,15		17	
18+29,5	18+44,3	14,87	14,87	14,87	14,87		1,1	сплош	0,15		59	
18+44,3	18+89,8	45,47			45,47		1,1	сплош	0,15		91	
18+44,3	18+89,8		45,47	45,47			1,6	прерыв	0,15		91	
18+89,8	19+07,8	18,00					1,1	сплош	0,15		18	
18+89,8	19+07,8		18,00	18,00			1,6	прерыв	0,15		36	
18+89,8	19+07,8				18,00		1,7	прерыв	0,15		18	
19+07,8	19+44,3	36,53			36,53		1,1	сплош	0,15		73	
19+07,8	19+44,3		36,53	36,53			1,6	прерыв	0,15		73	
19+44,3	19+84,9	40,61			40,61		1,1	сплош	0,15		81	
19+44,3	19+84,9		40,61	40,61			1,5	прерыв	0,15		81	
19+84,9	20+04,0	19,02					1,1	сплош	0,15		19	
19+84,9	20+04,0		19,02	19,02			1,5	прерыв	0,15		38	
19+84,9	20+04,0				19,02		1,11	прерыв	0,15		19	
20+04,0	20+18,7	14,71					1,1	сплош	0,15		15	
20+04,0	20+18,7		14,71	14,71			1,5	прерыв	0,15		29	
20+04,0	20+18,7				14,71		1,8	прерыв	0,40		15	
20+43,1	20+62,7	19,62	19,62	19,62	19,62		1,1	сплош	0,15		78	
20+62,7	20+73,6	10,87					1,11	прерыв	0,15		11	
20+62,7	20+73,6		10,87	10,87	10,87		1,1	сплош	0,15		33	
20+73,6	20+83,3	9,71	9,71	9,71	9,71		1,1	сплош	0,15		39	
20+83,3	21+11,0	27,68			27,68		1,1	сплош	0,15		55	
20+83,3	21+11,0		27,68	27,68			1,6	прерыв	0,15		55	
21+11,0	21+30,7	19,70					1,1	сплош	0,15		20	
21+11,0	21+30,7		19,70	19,70			1,6	прерыв	0,15		39	
21+11,0	21+30,7				19,70		1,7	прерыв	0,15		20	
21+30,7	21+52,5	21,76			21,76		1,1	сплош	0,15		44	
21+30,7	21+52,5		21,76	21,76			1,6	прерыв	0,15		44	
21+52,5	21+59,8	7,32					1,1	сплош	0,15		7	
21+52,5	21+59,8		7,32	7,32			1,6	прерыв	0,15		15	
21+52,5	21+59,8				7,32		1,11	прерыв	0,15		7	
21+59,8	21+79,4	19,57			19,57		1,1	сплош	0,15		39	
21+59,8	21+79,4		19,57	19,57			1,6	прерыв	0,15		39	
21+79,4	21+83,6	4,28					1,1	сплош	0,15		4	
21+79,4	21+83,6		4,28	4,28			1,6	прерыв	0,15		9	
21+79,4	21+83,6				4,28		1,11	прерыв	0,15		4	
21+83,6	21+87,7	4,06					1,1	сплош	0,15		4	
21+83,6	21+87,7		4,06	4,06			1,5	прерыв	0,15		8	
21+83,6	21+87,7				4,06		1,11	прерыв	0,15		4	
21+87,7	22+17,8	30,09			30,09		1,1	сплош	0,15		60	
21+87,7	22+17,8		30,09	30,09			1,5	прерыв	0,15		60	
22+17,8	22+36,9	19,11					1,1	сплош	0,15		19	
22+17,8	22+36,9		19,11	19,11			1,5	прерыв	0,15		38	
22+17,8	22+36,9				19,11		1,7	прерыв	0,15		19	
22+36,9	22+51,4	14,55			14,55		1,1	сплош	0,15		29	
22+36,9	22+51,4		14,55	14,55			1,5	прерыв	0,15		29	
22+51,4	22+70,8	19,34					1,1	сплош	0,15		19	
22+51,4	22+70,8		19,34	19,34			1,5	прерыв	0,15		39	
22+51,4	22+70,8				19,34		1,7	прерыв	0,15		19	
22+70,8	23+00,2	29,39			29,39		1,1	сплош	0,15		59	
22+70,8	23+00,2		29,39	29,39			1,5	прерыв	0,15		59	

Местоположение		Расстояние, м					*Типовой проект 3.503-79 (выпуск 0)*					Примечание
от ПК+	до ПК+	0,5	4	7,5	11	14,5	№ разметки по ГОСТ	Длина штриха, м	Ширина штриха, м	Отношение длин сторон	Длина разметки, п.м.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23+00,2	23+20,5	20,29					1,1	сплош	0,15		20	
23+00,2	23+20,5		20,29	20,29			1,5	прерыв	0,15		41	
23+00,2	23+20,5				20,29		1,8	прерыв	0,40		20	
23+40,4	23+82,5	42,14	42,14	42,14			1,1	сплош	0,15		126	
23+40,4	23+82,5				42,14		1,8	прерыв	0,40		42	
23+82,5	24+04,6	22,03					1,1	сплош	0,15		22	
23+82,5	24+04,6		22,03	22,03			1,6	прерыв	0,15		44	
23+82,5	24+04,6				22,03		1,8	прерыв	0,40		22	
24+04,6	24+10,0	5,44					1,1	сплош	0,15		5	
24+04,6	24+10,0		5,44	5,44			1,6	прерыв	0,15		11	
24+04,6	24+10,0				5,44		1,7	прерыв	0,15		5	
24+10,0	24+16,1	6,13					1,11	прерыв	0,15		6	
24+10,0	24+16,1		6,13	6,13			1,6	прерыв	0,15		12	
24+10,0	24+16,1				6,13		1,7	прерыв	0,15		6	
24+16,1	24+19,0	2,87					1,11	прерыв	0,15		3	
24+16,1	24+19,0		2,87	2,87			1,6	прерыв	0,15		6	
24+16,1	24+19,0				2,87		1,1	сплош	0,15		3	
24+19,0	24+60,0	41,00			41,00		1,1	сплош	0,15		82	
24+19,0	24+60,0		41,00	41,00			1,6	прерыв	0,15		82	
24+60,0	24+86,6		26,61	26,61			1,6	прерыв	0,15		53	
12+25,0							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
12+74,2							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
17+85,3							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
18+21,0							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
18+98,8							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
21+20,9							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
22+27,3							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
22+61,1							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
16+37,4							1,12	сплош	0,40			4,60m2
17+98,4							1,12	сплош	0,40			4,60m2
20+43,1							1,12	сплош	0,40			4,60m2
23+40,4							1,12	сплош	0,40			4,60m2
16+06,2							1,14,3	сплош	0,20			3,11m2
17+94,9							1,14,3	сплош	0,20			3,11m2
20+20,2							1,14,3	сплош	0,20			3,11m2
18+95,790	20+02,970						1,1	сплош	0,15		24	
18+95,790	20+02,970						1,14,1	прерыв	0,30			7,20m2
21+52,220	21+86,930						1,17	фигур	0,15			2,66m2
14+40,810	14+93,310						1,17	фигур	0,15			3,22m2
14+40,780	15+40,460						1,1	сплош	0,15		95	
14+40,780	15+40,460						1,16,1	фигур	0,40			23,00m2
11+60,0	12+00,0						1,18в	фигур				10,48m2
							1,18б	фигур				9,10m2
							1,18а	фигур				5,76m2
15+60,0	15+80,0						1,19	фигур				4,04m2
16+60,0	17+00,0						1,18б	фигур				9,10m2
							1,18а	фигур				5,76m2
							1,18в	фигур				2,62m2
18+30,0	18+70,0						1,18б	фигур				10,92m2
							1,18а	фигур				4,32m2
20+70,0	21+10,0						1,18б	фигур				10,92m2
							1,18а	фигур				4,32m2
23+70,0	24+10,0						1,18б	фигур				5,46m2
							1,18а	фигур				8,64m2
16+20,9							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
							1,14,3	сплош	0,20			6,48m2
							1,12	сплош	0,40			4,20m2
							1,1	сплош	0,15		37	
							1,5	прерыв	0,15		45	
							1,8	прерыв	0,40		22	
20+34,0							1,1	сплош	0,15		42	
							1,3	сплош	0,15		19	
							1,12	сплош	0,40			2,40m2
							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
							1,14,3	сплош	0,20			4,05m2
							1,18в	фигур				2,62m2
							1,18г	фигур				3,02m2
23+25,5							1,1	сплош	0,15		66	
							1,8	прерыв	0,40		125	
							1,14,3	сплош	0,20			3,51m2
							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
ось слева	16+08,960	16+33,570					1,18а	фигур				2,88m2
ось справа	16+08,700	16+32,780					1,18в	фигур				10,48m2
ось слева	17+76,820	17+91,390					1,18а	фигур				1,44m2
ось справа	17+76,640	17+91,320					1,18в	фигур				7,86m2
ось слева	20+23,620	20+39,120					1,18а	фигур				1,44m2
ось справа	20+21,890	20+37,390					1,18в	фигур				7,86m2
ось слева	23+19,100	23+37,880					1,18а	фигур				2,88m2
ось справа	23+23,590	23+39,920					1,18в	фигур				5,24m2
ось справа												
11+80,6	12+33,5	52,88					1,1	сплош	0,15		53	
11+80,6	12+33,5		52,88	52,88			1,5	прерыв	0,15		106	
11+80,6	12+33,5				52,88		1,8	прерыв	0,40		53	
12+33,5	12+95,6	62,17			62,17		1,1	сплош	0,15		124	
12+33,5	12+95,6		62,17	62,17			1,5	прерыв	0,15		124	
12+95,6	13+13,5	17,83					1,1	сплош	0,15		18	
12+95,6	13+13,5		17,83	17,83			1,5	прерыв	0,15		36	

Местоположение		Расстояние, м					*Типовой проект 3.503-79 (выпуск 0)*					Примечание
от ПК+	до ПК+	0,5	4	7,5	11	14,5	№ разметки по ГОСТ	Длина штриха, м	Ширина штриха, м	Отношение длин сторон	Длина разметки, п.м.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12+95,6	13+13,5				17,83		1,7	прерыв	0,15		18	
13+13,5	14+58,9	145,47			145,47		1,1	сплош	0,15		291	
13+13,5	14+58,9		145,47	145,47			1,5	прерыв	0,15		291	
14+58,9	14+60,9	1,96					1,1	сплош	0,15		2	
14+58,9	14+60,9		1,96	1,96			1,5	прерыв	0,15		4	
14+58,9	14+60,9				1,96		1,7	прерыв	0,15		2	
14+60,9	14+79,4	18,47					1,1	сплош	0,15		18	
14+60,9	14+79,4		18,47	18,47			1,6	прерыв	0,15		37	
14+60,9	14+79,4				18,47		1,7	прерыв	0,15		18	
14+79,4	15+39,9	60,57			60,57		1,1	сплош	0,15		121	
14+79,4	15+39,9		60,57	60,57			1,6	прерыв	0,15		121	
15+39,9	15+60,9	20,96					1,8	прерыв	0,40		21	
15+39,9	15+60,9		20,96	20,96			1,6	прерыв	0,15		42	
15+39,9	15+60,9				20,96		1,1	сплош	0,15		21	
15+60,9	15+80,9	20,00					1,8	прерыв	0,40		20	
15+60,9	15+80,9		20,00	20,00	20,00		1,1	сплош	0,15		60	
15+80,9	16+00,9	20,00	20,00	20,00	20,00		1,1	сплош	0,15		80	
16+00,9	16+23,3	22,41			22,41		1,1	сплош	0,15		45	
16+00,9	16+23,3		22,41	22,41			1,5	прерыв	0,15		45	
16+23,3	16+32,6		9,32	9,32			1,5	прерыв	0,15		19	
16+23,3	16+32,6				9,32		1,7	прерыв	0,15		9	
16+32,6	16+45,2	12,61					1,1	сплош	0,15		13	
16+32,6	16+45,2		12,61	12,61			1,5	прерыв	0,15		25	
16+32,6	16+45,2				12,61		1,7	прерыв	0,15		13	
16+45,2	16+74,5	29,27			29,27		1,1	сплош	0,15		59	
16+45,2	16+74,5		29,27	29,27			1,6	прерыв	0,15		59	
16+74,5	16+87,0	12,48					1,1	сплош	0,15		12	
16+74,5	16+87,0		12,48	12,48			1,6	прерыв	0,15		25	
16+74,5	16+87,0				12,48		1,11	прерыв	0,15		12	
16+87,0	17+07,0	20,00			20,00		1,1	сплош	0,15		40	
16+87,0	17+07,0		20,00	20,00			1,6	прерыв	0,15		40	
17+07,0	17+18,5	11,50					1,1	сплош	0,15		12	
17+07,0	17+18,5		11,50	11,50			1,6	прерыв	0,15		23	
17+07,0	17+18,5				11,50		1,11	прерыв	0,15		12	
17+18,5	17+32,6	14,14			14,14		1,1	сплош	0,15		28	
17+18,5	17+32,6		14,14	14,14			1,6	прерыв	0,15		28	
17+32,6	17+72,6	40,00	40,00	40,00	40,00		1,1	сплош	0,15		160	
17+98,4	18+03,9	5,47			5,47		1,1	сплош	0,15		11	
17+98,4	18+03,9		5,47	5,47			1,5	прерыв	0,15		11	
18+03,9	18+17,8	13,92					1,1	сплош	0,15		14	
18+03,9	18+17,8		13,92	13,92			1,5	прерыв	0,15		28	
18+03,9	18+17,8				13,92		1,8	прерыв	0,40		14	
18+17,8	18+59,4	41,63			41,63		1,1	сплош	0,15		83	
18+17,8	18+59,4		41,63	41,63			1,5	прерыв	0,15		83	
18+59,4	18+70,4	11,01					1,1	сплош	0,15		11	
18+59,4	18+70,4		11,01	11,01			1,5	прерыв	0,15		22	
18+59,4	18+70,4				11,01		1,7	прерыв	0,15		11	
18+70,4	18+78,4	8,00					1,1	сплош	0,15		8	
18+70,4	18+78,4		8,00	8,00			1,6	прерыв	0,15		16	
18+70,4	18+78,4				8,00		1,7	прерыв	0,15		8	
18+78,4	19+70,4	92,01			92,01		1,1	сплош	0,15		184	
18+78,4	19+70,4		92,01	92,01			1,5	прерыв	0,15		184	
19+70,4	19+87,6	17,15	17,15	17,15	17,15		1,1	сплош	0,15		69	
19+87,6	20+05,9	18,33	18,33	18,33			1,1	сплош	0,15		55	
19+87,6	20+05,9				18,33		1,5	прерыв	0,15		18	
20+05,9	20+13,7	7,78	7,78	7,78	7,78		1,1	сплош	0,15		31	
20+20,7	20+24,1				3,41		1,1	сплош	0,15		3	
20+24,1	20+37,4				13,34		1,7	прерыв	0,15		13	
20+37,4	20+43,1		5,66	5,66			1,5	прерыв	0,15		11	
20+37,4	20+43,1				5,66		1,7	прерыв	0,15		6	
20+43,1	20+60,0	16,90			16,90		1,1	сплош	0,15		34	
20+43,1	20+60,0		16,90	16,90			1,5	прерыв	0,15		34	
20+60,0	20+72,2	12,24			12,24		1,11	прерыв	0,15		24	
20+60,0	20+72,2		12,24	12,24			1,5	прерыв	0,15		24	
20+72,2	20+80,0	7,76					1,1	сплош	0,15		8	
20+72,2	20+80,0		7,76	7,76			1,5	прерыв	0,15		16	
20+72,2	20+80,0				7,76		1,11	прерыв	0,15		8	
20+80,0	21+00,0	20,00			20,00		1,1	сплош	0,15		40	
20+80,0	21+00,0		20,00	20,00			1,5	прерыв	0,15		40	
21+00,0	21+20,0	20,00					1,1	сплош	0,15		20	
21+00,0	21+20,0		20,00	20,00			1,5	прерыв	0,15		40	
21+00,0	21+20,0				20,00		1,11	прерыв	0,15		20	
21+20,0	21+29,6	9,57			9,57		1,1	сплош	0,15		19	
21+20,0	21+29,6		9,57	9,57			1,5	прерыв	0,15		19	
21+29,6	21+48,6	19,00					1,1	сплош	0,15		19	
21+29,6	21+48,6		19,00	19,00			1,5	прерыв	0,15		38	
21+29,6	21+48,6				19,00		1,7	прерыв	0,15		19	
21+48,6	21+59,1	10,49			10,49		1,1	сплош	0,15		21	
21+48,6	21+59,1		10,49	10,49			1,5	прерыв	0,15		21	
21+59,1	21+83,0	23,93					1,1	сплош	0,15		24	
21+59,1	21+83,0		23,93	23,93			1,5	прерыв	0,15		48	
21+83,0	21+99,3	16,26					1,1	сплош	0,15		16	
21+83,0	21+99,3		16,26	16,26			1,6	прерыв	0,15		33	
21+83,0	21+99,3				16,26		1,7	прерыв	0,15		16	
21+99,3	22+47,2	47,92			47,92		1,1	сплош	0,15		96	
21+99,3	22+47,2		47,92	47,92			1,6	прерыв	0,15		96	
22+47,2	22+65,1	17,92					1,1	сплош	0,15		18	
22+47,2	22+65,1		17,92	17,92			1,6	прерыв	0,15		36	
22+47,2	22+65,1				17,92		1,7	прерыв	0,15		18	
22+65,1	22+83,0	17,93			17,93		1,1	сплош	0,15		36	
22+65,1	22+83,0		17,93	17,93			1,6	прерыв	0,15		36	
22+83,0	23+23,0	40,02	40,02	40,02	40,02		1,1	сплош	0,15		160	

Местоположение		Расстояние, м					*Типовой проект 3.503-79 (выпуск 0)*					Примечание
от ПК+	до ПК+	0,5	4	7,5	11	14,5	№ разметки по ГОСТ	Длина штриха, м	Ширина штриха, м	Отношение длин сторон	Длина разметки, п.м.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23+40,6	23+56,7	16,10					1,8	прерыв	0,40		16	
23+40,6	23+56,7		16,10				1,5	прерыв	0,15		16	
23+56,7	23+91,7	35,01		35,01			1,8	прерыв	0,40		70	
23+56,7	23+91,7		35,01				1,5	прерыв	0,15		35	
23+91,7	24+00,0	8,27					1,8	прерыв	0,40		8	
23+91,7	24+00,0		8,27				1,5	прерыв	0,15		8	
24+02,9	24+11,4	8,49					1,11	прерыв	1,15		8	
24+02,9	24+11,4		8,49				1,5	прерыв	0,15		8	
24+11,4	24+79,5	68,12					1,1	сплош	0,15		68	
24+11,4	24+79,5		68,12				1,5	прерыв	0,15		68	
10+89,9							1,12	сплош	0,40			4,60m2
15+00,9							1,12	сплош	0,40			5,80m2
17+72,6							1,12	сплош	0,40			4,60m2
20+13,7							1,12	сплош	0,40			4,60m2
23+23,0							1,12	сплош	0,40			4,60m2
16+06,7							1,14,3	сплош	0,20			3,11m2
17+96,4							1,14,3	сплош	0,20			3,11m2
20+18,7							1,14,3	сплош	0,20			3,11m2
21+56,060	21+79,400						1,1	сплош	0,15		4	
16+73,600	17+18,930						1,17	фигур	0,15			3,22m2
20+60,000	21+20,000						1,17	фигур	0,15			2,66m2
10+70,000	10+50,000						1,18б	фигур				10,92m2
10+70,000	10+50,000						1,18в	фигур				7,86m2
15+40,000	15+80,000						1,18а	фигур				4,32m2
15+40,000	15+80,000						1,18б	фигур				10,92m2
15+40,000	15+80,000						1,18в	фигур				2,62m2
17+10,000	17+50,000						1,18а	фигур				4,32m2
17+10,000	17+50,000						1,18б	фигур				10,92m2
19+50,000	19+90,000						1,18а	фигур				4,32m2
19+50,000	19+90,000						1,18б	фигур				10,92m2
22+55,000	22+95,000						1,18а	фигур				4,32m2
22+55,000	22+95,000						1,18б	фигур				5,46m2
22+55,000	22+95,000						1,18в	фигур				7,86m2
17+83,045							1,1	сплош	0,15		20	
							1,6	прерыв	0,15		33	
							1,3	сплош	0,15		53	
							1,14,3	сплош	0,20			5,13m2
							1,15	прерыв	0,40			8,40m2
							1,8	прерыв	0,40		50	
							1,18в	фигур				5,24m2
							1,18г	фигур				6,04m2
23+31,135							1,1	сплош	0,15		77	
							1,8	прерыв	0,40		52	
							1,12	сплош	0,40			3,00m2
							1,14,3	сплош	0,20			4,32m2
							1,15	прерыв	0,40			8,00m2
22+56,175							1,14,1	прерыв	0,30			7,20m2
парковая улица												
0+00,000	0+26,000						1,1	сплош	0,15		26	
0+30,000	0+51,000						1,1	сплош	0,15		21	
0+51,000	0+91,000						1,6	прерыв	0,15		40	
0+91,000	2+00,000						1,5	прерыв	0,15		109	
0+28,000							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
							1,14,1	прерыв	0,30			6,60m2
							1,14,1	прерыв	0,30			25,20m2
							1,14,1	прерыв	0,30			36,00m2

ВСЕГО:

1,1	4760	м
1,3	72	м
1,5	2649	м
1,6	1750	м
1,7	290	м
1,8	662,04	м
1,11	171,81	м
1,12	52,2	м2
1,14,1	193,8	м2
1,14,3	42,12	м2
1,15	16,4	м2
1,16,1	23	м2
1,17	11,752	м2
1,18а	54,72	м2
1,18б	94,64	м2
1,18в	70,74	м2
1,18г	9,06	м2
1,19	4,04	м2

Ведомость дорожной разметки Участок №2

Местоположение		Расстояние, м					*Типовой проект 3.503-79 (выпуск 0)*					Примечание
от ПК+	до ПК+	0,5	4	7,5	11	14,5	№ разметки по ГОСТ	Длина штриха, м	Ширина штриха, м	Отношение длин сторон	Длина разметки, п.м.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ось слева												
0+00,0	0+23,8	23,78	23,78	23,78	23,78		1,5	прерыв	0,15		95	
0+00,0	0+23,8					23,78	1,8	прерыв	0,40		24	
0+33,8	0+90,0	56,24	56,24	56,24	56,24		1,1	сплош	0,15		225	
0+33,8	0+90,0					56,24	1,8	прерыв	0,40		56	
0+90,0	1+46,5	56,46	56,46	56,46	56,46		1,1	сплош	0,15		226	
1+46,5	1+59,6	13,07	13,07	13,07			1,1	сплош	0,15		39	
1+46,5	1+59,6				13,07		1,8	прерыв	0,40		13	
1+59,6	1+69,9	10,31	10,31	10,31		10,31	1,1	сплош	0,15		41	
1+59,6	1+69,9				10,31		1,8	прерыв	0,40		10	
1+69,9	1+84,7	14,80				14,80	1,1	сплош	0,15		30	
1+69,9	1+84,7		14,80	14,80			1,6	прерыв	0,15		30	
1+69,9	1+84,7				14,80		1,8	прерыв	0,40		15	
1+84,7	1+86,7	2,00					1,1	сплош	0,15		2	
1+84,7	1+86,7		2,00	2,00			1,6	прерыв	0,15		4	
1+84,7	1+86,7				2,00		1,8	прерыв	0,40		2	
1+84,7	1+86,7					2,00	1,7	прерыв	0,15		2	
1+86,7	2+00,4	13,76					1,11	прерыв	0,15		14	
1+86,7	2+00,4		13,76	13,76			1,6	прерыв	0,15		28	
1+86,7	2+00,4				13,76		1,8	прерыв	0,40		14	
1+86,7	2+00,4					13,76	1,7	прерыв	0,15		14	
2+00,4	2+19,4	18,93					1,11	прерыв	0,15		19	
2+00,4	2+19,4		18,93	18,93			1,6	прерыв	0,15		38	
2+00,4	2+19,4				18,93		1,8	прерыв	0,40		19	
2+00,4	2+19,4					18,93	1,1	сплош	0,15		19	
2+19,4	2+38,1	18,76					1,11	прерыв	0,15		19	
2+19,4	2+38,1		18,76	18,76			1,6	прерыв	0,15		38	
2+19,4	2+38,1				18,76		1,1	сплош	0,15		19	
2+38,1	2+54,8	16,70			16,70		1,11	прерыв	0,15		33	
2+38,1	2+54,8		16,70	16,70			1,6	прерыв	0,15		33	
2+54,8	2+70,1	15,32					1,11	прерыв	0,15		15	
2+54,8	2+70,1		15,32	15,32			1,6	прерыв	0,15		31	
2+54,8	2+70,1				15,32		1,1	сплош	0,15		15	
2+70,1	2+75,1	4,93					1,11	прерыв	0,15		5	
2+70,1	2+75,1		4,93	4,93			1,5	прерыв	0,15		10	
2+70,1	2+75,1				4,93		1,1	сплош	0,15		5	
2+75,1	2+84,5	9,42					1,11	прерыв	0,15		9	
2+75,1	2+84,5		9,42	9,42			1,5	прерыв	0,15		19	
2+75,1	2+84,5				9,42		1,11	прерыв	0,15		9	
2+84,5	2+92,0	7,50					1,11	прерыв	0,15		8	
2+84,5	2+92,0		7,50	7,50			1,5	прерыв	0,15		15	
2+84,5	2+92,0				7,50		1,7	прерыв	0,15		8	
2+92,0	3+07,6	15,65					1,1	сплош	0,15		16	
2+92,0	3+07,6		15,65	15,65			1,5	прерыв	0,15		31	
2+92,0	3+07,6				15,65		1,7	прерыв	0,15		16	
3+07,6	5+04,3	196,69			196,69		1,1	сплош	0,15		393	
3+07,6	5+04,3		196,69	196,69			1,5	прерыв	0,15		393	
5+04,3	5+23,1	18,80					1,1	сплош	0,15		19	
5+04,3	5+23,1		18,80	18,80			1,5	прерыв	0,15		38	
5+04,3	5+23,1				18,80		1,7	прерыв	0,15		19	
5+23,1	5+26,3	3,22			3,22		1,1	сплош	0,15		6	
5+23,1	5+26,3		3,22	3,22			1,5	прерыв	0,15		6	
5+26,3	5+38,6	12,27					1,11	прерыв	0,15		12	
5+26,3	5+38,6		12,27	12,27			1,5	прерыв	0,15		25	
5+26,3	5+38,6				12,27		1,1	сплош	0,15		12	
5+38,6	5+41,3	2,71					1,11	прерыв	0,15		3	
5+38,6	5+41,3		2,71	2,71			1,5	прерыв	0,15		5	
5+38,6	5+41,3				2,71		1,7	прерыв	0,15		3	
5+41,3	5+57,6	16,29					1,1	сплош	0,15		16	
5+41,3	5+57,6		16,29	16,29			1,5	прерыв	0,15		33	
5+41,3	5+57,6				16,29		1,7	прерыв	0,15		16	
5+57,6	5+79,1	21,53			21,53		1,1	сплош	0,15		43	
5+57,6	5+79,1		21,53	21,53			1,5	прерыв	0,15		43	
5+79,1	5+97,1	18,00					1,1	сплош	0,15		18	
5+79,1	5+97,1		18,00	18,00			1,5	прерыв	0,15		36	
5+79,1	5+97,1				18,00		1,7	прерыв	0,15		18	
5+97,1	6+21,7	24,57			24,57		1,1	сплош	0,15		49	
5+97,1	6+21,7		24,57	24,57			1,5	прерыв	0,15		49	
6+21,7	6+36,5	14,81					1,11	прерыв	0,15		15	
6+21,7	6+36,5		14,81	14,81			1,5	прерыв	0,15		30	
6+21,7	6+36,5				14,81		1,1	сплош	0,15		15	
6+36,5	7+10,2	73,65			73,65		1,1	сплош	0,15		147	
6+36,5	7+10,2		73,65	73,65			1,5	прерыв	0,15		147	
7+10,2	7+28,4	18,19					1,1	сплош	0,15		18	
7+10,2	7+28,4		18,19	18,19			1,5	прерыв	0,15		36	
7+10,2	7+28,4				18,19		1,7	прерыв	0,15		18	
7+28,4	7+91,1	62,71			62,71		1,1	сплош	0,15		125	
7+28,4	7+91,1		62,71	62,71			1,5	прерыв	0,15		125	
7+91,1	8+07,3	16,27					1,1	сплош	0,15		16	
7+91,1	8+07,3		16,27	16,27			1,5	прерыв	0,15		33	
7+91,1	8+07,3				16,27		1,7	прерыв	0,15		16	
8+07,3	8+44,0	36,69			36,69		1,1	сплош	0,15		73	
8+07,3	8+44,0		36,69	36,69			1,5	прерыв	0,15		73	
8+54,0	8+58,6	4,59	4,59	4,59	4,59		1,1	сплош	0,15		18	
8+58,6	8+77,1	18,51	18,51	18,51			1,1	сплош	0,15		56	
8+58,6	8+77,1				18,51		1,7	прерыв	0,15		19	
8+77,1	8+86,7	9,58	9,58	9,58			1,1	сплош	0,15		29	
8+77,1	8+86,7				9,58		1,11	прерыв	0,15		10	
8+86,7	8+89,1	2,34	2,34	2,34	2,34		1,1	сплош	0,15		9	

Местоположение		Расстояние, м					*Типовой проект 3.503-79 (выпуск 0)*					Примечание
от ПК+	до ПК+	0,5	4	7,5	11	14,5	№ разметки по ГОСТ	Длина штриха, м	Ширина штриха, м	Отношение длин сторон	Длина разметки, п.м.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8+89,1	9+79,5	90,47			90,47		1,1	сплош	0,15		181	
8+89,1	9+79,5		90,47	90,47			1,6	прерыв	0,15		181	
9+79,5	9+89,1	9,59					1,1	сплош	0,15		10	
9+79,5	9+89,1		9,59	9,59			1,6	прерыв	0,15		19	
9+79,5	9+89,1				9,59		1,11	прерыв	0,15		10	
9+89,1	10+05,8	16,65					1,1	сплош	0,15		17	
9+89,1	10+05,8		16,65	16,65			1,5	прерыв	0,15		33	
9+89,1	10+05,8				16,65		1,7	прерыв	0,15		17	
10+05,8	10+39,0	33,24			33,24		1,1	сплош	0,15		66	
10+05,8	10+39,0		33,24	33,24			1,5	прерыв	0,15		66	
10+39,0	10+47,2	8,16					1,1	сплош	0,15		8	
10+39,0	10+47,2		8,16	8,16			1,5	прерыв	0,15		16	
10+39,0	10+47,2				8,16		1,11	прерыв	0,15		8	
10+47,2	10+59,6	12,42			12,42		1,1	сплош	0,15		25	
10+47,2	10+59,6		12,42	12,42			1,5	прерыв	0,15		25	
10+59,6	10+77,4	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	1,1	сплош	0,15		89	
10+77,4	11+03,6	26,22	26,22	26,22	26,22		1,1	сплош	0,15		105	
10+77,4	11+03,6					26,22	1,8	прерыв	0,40		26	
11+33,4	11+77,3	43,94	43,94	43,94	43,94		1,1	сплош	0,15		176	
11+33,4	11+77,3					43,94	1,8	прерыв	0,40		44	
11+77,3	11+82,0	4,68	4,68	4,68	4,68		1,1	сплош	0,15		19	
0+26,8							1,14,1	прерыв	0,30			18,00m2
0+26,8							1,14,3	сплош	0,20			4,05m2
1+00,0							1,14,1	прерыв	0,30			9,60m2
1+40,0							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
1+50,0							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
1+92,7							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
2+93,6							1,14,1	прерыв	0,30			12,00m2
5+13,7							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
5+48,1							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
5+88,1							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
7+19,3							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
7+99,2							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
8+47,0							1,14,1	прерыв	0,30			18,00m2
8+47,0							1,14,3	сплош	0,20			4,05m2
8+67,2							1,14,1	прерыв	0,30			12,00m2
9+99,1							1,14,1	прерыв	0,30			16,80m2
11+68,2							1,14,1	прерыв	0,30			8,40m2
0+33,8							1,12	сплош	0,40			6,34m2
8+54,0							1,12	сплош	0,40			4,60m2
11+33,4							1,12	сплош	0,40			5,80m2
11+29,9							1,14,3	сплош	0,20			3,92m2
8+75,630	9+90,610						1,1	сплош	0,15		48	
2+37,9	2+79,7						1,17	фигур	0,15			2,66m2
10+10,570	10+47,640						1,17	фигур	0,15			2,66m2
10+59,6	11+03,6						1,16,1	фигур	0,40			69,00m2
0+50,0	0+80,0						1,19	фигур				4,04m2
2+20,0	2+70,0						1,19	фигур				6,06m2
11+18,295							1,1	сплош	0,15		35	
							1,12	сплош	0,40			3,00m2
							1,8	прерыв	0,40		80	
							1,3	сплош	0,15		40	
							1,18б	фигур				1,82m2
							1,18в	фигур				2,62m2
							1,14,3	сплош	0,20			4,59m2
							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
ось слева	11+02,850	11+26,540					1,18а	фигур				4,32m2
ось справа	11+03,140	11+26,920					1,18б	фигур				5,46m2
							1,18в	фигур				7,86m2
ось справа												
0+00,0	0+20,5	20,53	20,53	20,53			1,5	прерыв	0,15		62	
0+00,0	0+20,5				20,53		1,8	прерыв	0,40		21	
0+30,5	0+96,8	66,30			66,30		1,1	сплош	0,15		133	
0+30,5	0+96,8		66,30	66,30			1,5	прерыв	0,15		133	
0+96,8	1+16,7	19,82					1,1	сплош	0,15		20	
0+96,8	1+16,7		19,82	19,82			1,5	прерыв	0,15		40	
0+96,8	1+16,7				19,82		1,7	прерыв	0,15		20	
1+16,7	1+33,5	16,83			16,83		1,1	сплош	0,15		34	
1+16,7	1+33,5		16,83	16,83			1,5	прерыв	0,15		34	
1+33,5	1+56,8	23,34					1,1	сплош	0,15		23	
1+33,5	1+56,8		23,34	23,34			1,5	прерыв	0,15		47	
1+56,8	1+70,5	13,63			13,63		1,1	сплош	0,15		27	
1+56,8	1+70,5		13,63	13,63			1,5	прерыв	0,15		27	
1+70,5	1+89,5	19,05					1,1	сплош	0,15		19	
1+70,5	1+89,5		19,05	19,05			1,5	прерыв	0,15		38	
1+70,5	1+89,5				19,05		1,7	прерыв	0,15		19	
1+89,5	1+91,3	1,75			1,75		1,1	сплош	0,15		4	
1+89,5	1+91,3		1,75	1,75			1,5	прерыв	0,15		4	
1+91,3	2+46,9	55,65					1,11	прерыв	0,15		56	
1+91,3	2+46,9		55,65	55,65			1,5	прерыв	0,15		111	
1+91,3	2+46,9				55,65		1,1	сплош	0,15		56	
2+46,9	2+64,9	17,98					1,11	прерыв	0,15		18	
2+46,9	2+64,9		17,98	17,98			1,5	прерыв	0,15		36	
2+46,9	2+64,9				17,98		1,7	прерыв	0,15		18	
2+64,9	2+87,3	22,44					1,11	прерыв	0,15		22	
2+64,9	2+87,3		22,44	22,44			1,5	прерыв	0,15		45	
2+64,9	2+87,3				22,44		1,1	сплош	0,15		22	
2+87,3	2+93,2	5,89			5,89		1,11	прерыв	0,15		12	

Местоположение		Расстояние, м					*Типовой проект 3.503-79 (выпуск 0)*					Примечание
от ПК+	до ПК+	0,5	4	7,5	11	14,5	№ разметки по ГОСТ	Длина штриха, м	Ширина штриха, м	Отношение длин сторон	Длина разметки, п.м.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2+87,3	2+93,2		5,89	5,89			1,5	прерыв	0,15		12	
2+93,2	3+07,5	14,29					1,1	сплош	0,15		14	
2+93,2	3+07,5		14,29	14,29			1,5	прерыв	0,15		29	
2+93,2	3+07,5				14,29		1,11	прерыв	0,15		14	
3+07,5	3+35,0	27,54			27,54		1,1	сплош	0,15		55	
3+07,5	3+35,0		27,54	27,54			1,5	прерыв	0,15		55	
3+35,0	3+50,5	15,50					1,1	сплош	0,15		16	
3+35,0	3+50,5		15,50	15,50			1,5	прерыв	0,15		31	
3+35,0	3+50,5				15,50		1,7	прерыв	0,15		16	
3+50,5	3+67,3	16,71			16,71		1,1	сплош	0,15		33	
3+50,5	3+67,3		16,71	16,71			1,5	прерыв	0,15		33	
3+67,3	3+85,3	18,00					1,1	сплош	0,15		18	
3+67,3	3+85,3		18,00	18,00			1,5	прерыв	0,15		36	
3+67,3	3+85,3				18,00		1,7	прерыв	0,15		18	
3+85,3	5+27,8	142,58			142,58		1,1	сплош	0,15		285	
3+85,3	5+27,8		142,58	142,58			1,5	прерыв	0,15		285	
5+27,8	5+42,4	14,53					1,11	прерыв	0,15		15	
5+27,8	5+42,4		14,53	14,53			1,5	прерыв	0,15		29	
5+27,8	5+42,4				14,53		1,1	сплош	0,15		15	
5+42,4	5+52,3	9,98			9,98		1,1	сплош	0,15		20	
5+42,4	5+52,3		9,98	9,98			1,5	прерыв	0,15		20	
5+52,3	5+80,8	28,49					1,1	сплош	0,15		28	
5+52,3	5+80,8		28,49	28,49			1,5	прерыв	0,15		57	
5+52,3	5+80,8				28,49		1,7	прерыв	0,15		28	
5+80,8	6+22,8	41,93			41,93		1,1	сплош	0,15		84	
5+80,8	6+22,8		41,93	41,93			1,5	прерыв	0,15		84	
6+22,8	6+37,6	14,84					1,11	прерыв	0,15		15	
6+22,8	6+37,6		14,84	14,84			1,5	прерыв	0,15		30	
6+22,8	6+37,6				14,84		1,1	сплош	0,15		15	
6+37,6	7+05,8	68,22			68,22		1,1	сплош	0,15		136	
6+37,6	7+05,8		68,22	68,22			1,5	прерыв	0,15		136	
7+05,8	7+95,8	89,93			89,93		1,1	сплош	0,15		180	
7+05,8	7+95,8		89,93	89,93			1,6	прерыв	0,15		180	
7+95,8	8+05,9	10,16					1,1	сплош	0,15		10	
7+95,8	8+05,9		10,16	10,16			1,6	прерыв	0,15		20	
7+95,8	8+05,9				10,16		1,7	прерыв	0,15		10	
8+05,9	8+12,2	6,24	6,24	6,24			1,1	сплош	0,15		19	
8+05,9	8+12,2				6,24		1,7	прерыв	0,15		6	
8+12,2	8+40,9	28,79	28,79	28,79	28,79		1,1	сплош	0,15		115	
8+50,9	8+70,0	19,06					1,1	сплош	0,15		19	
8+50,9	8+70,0		19,06	19,06			1,6	прерыв	0,15		38	
8+50,9	8+70,0				19,06		1,11	прерыв	0,15		19	
8+70,0	8+90,0	20,00			20,00		1,1	сплош	0,15		40	
8+70,0	8+90,0		20,00	20,00			1,6	прерыв	0,15		40	
8+90,0	9+10,0	20,00					1,1	сплош	0,15		20	
8+90,0	9+10,0		20,00	20,00			1,6	прерыв	0,15		40	
8+90,0	9+10,0				20,00		1,11	прерыв	0,15		20	
9+10,0	9+24,7	14,67			14,67		1,1	сплош	0,15		29	
9+10,0	9+24,7		14,67	14,67			1,6	прерыв	0,15		29	
9+24,7	9+42,7	18,00					1,1	сплош	0,15		18	
9+24,7	9+42,7		18,00	18,00			1,6	прерыв	0,15		36	
9+24,7	9+42,7				18,00		1,7	прерыв	0,15		18	
9+42,7	9+86,6	43,95			43,95		1,1	сплош	0,15		88	
9+42,7	9+86,6		43,95	43,95			1,6	прерыв	0,15		88	
9+86,6	10+14,7	28,03					1,1	сплош	0,15		28	
9+86,6	10+14,7		28,03	28,03			1,6	прерыв	0,15		56	
9+86,6	10+14,7				28,03		1,7	прерыв	0,15		28	
10+14,7	10+50,4	35,71			35,71		1,1	сплош	0,15		71	
10+14,7	10+50,4		35,71	35,71			1,6	прерыв	0,15		71	
10+50,4	10+68,4	18,05	18,05	18,05			1,1	сплош	0,15		54	
10+50,4	10+68,4				18,05		1,7	прерыв	0,15		18	
10+68,4	10+89,9	21,44	21,44	21,44	21,44		1,1	сплош	0,15		86	
11+32,7	11+80,6	47,86			47,86		1,1	сплош	0,15		96	
11+32,7	11+80,6		47,86	47,86			1,5	прерыв	0,15		96	
0+20,5							1,12	сплош	0,40			4,86m2
8+40,9							1,12	сплош	0,40			4,60m2
10+89,9							1,12	сплош	0,40			4,60m2
0+30,5							1,14,1	прерыв	0,30			14,40m2
0+30,5							1,14,3	сплош	0,20			3,24m2
8+47,9							1,14,1	прерыв	0,30			13,80m2
8+47,9							1,14,3	сплош	0,20			3,11m2
11+30,7							1,14,3	сплош	0,20			3,11m2
1+33,480	1+56,820						1,1	сплош	0,15		4	
2+65,320	3+07,500						1,17	фигур	0,15			2,66m2
8+50,000	9+10,000						1,17	фигур	0,15			2,66m2
2+25,000	2+70,000						1,19	фигур				6,06m2
10+70,000	10+50,000						1,18б	фигур				10,92m2
10+70,000	10+50,000						1,18в	фигур				7,86m2
11+08,385							1,1	сплош	0,15		123	
							1,5	прерыв	0,15		72	
							1,12	сплош	0,40			4,60m2
							1,18в	фигур				5,24m2
							1,8	прерыв	0,40		12	
							1,16,1	фигур	0,40			114,82m2
							1,14,1	прерыв	0,30			6,00m2
							1,14,3	сплош	0,20			6,75m2
							1,15	прерыв	0,40			16,40m2
9+41,180	9+89,180						1,1	сплош	0,15		27	

Местоположение		Расстояние, м					*Типовой проект 3.503-79 (выпуск 0)*					Примечание
от ПК+	до ПК+	0,5	4	7,5	11	14,5	№ разметки по ГОСТ	Длина штриха, м	Ширина штриха, м	Отношение длин сторон	Длина разметки, п.м.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ВСЕГО:

1,1	4563	м
1,3	40	м
1,5	2964	м
1,6	1000	м
1,7	364	м
1,8	335,58	м
1,11	379,13	м
1,12	38,408	м2
1,14,1	201	м2
1,14,3	32,805	м2
1,15	16,4	м2
1,16,1	183,82	м2
1,17	10,624	м2
1,18а	4,32	м2
1,18б	18,2	м2
1,18в	23,58	м2
1,18г	0	м2
1,19	16,16	м2