Форма 7

Наименование стройки Реконструкция автодороги на улице Сатпаева в городе Атырау (Студенческий)

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.01.2015 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	255-102-0813	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации В фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм	$м^2$	5 771,874	33 776,52	194 953 817,6
2	255-102-0810	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации А фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм	$м^2$	4 829,496	33 160,8	160 149 950,96
3	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Навес «Пальма» без поликарбоната Диаметр 4.0м, высота 3.0м Материал: лиственница, металл цвет металла стойки белый ral 9016, древесина - светлый дуб (арт.40090). Деталь 9	шт	10	11 065 337,62	110 653 376,2
4	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Навес «Пальма» без поликарбоната Диаметр 3.0м, высота 3.0м Материал: лиственница, металл цвет металла стойки белый ral 9016, древесина - светлый дуб (арт.40071). Деталь 10	шт	10	8 277 118,89	82 771 188,9
5	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели «Радуга» с кольцом, Материал: металл, лиственница - пергола - цвет металла желтый "ral 1018", дерево "светлый дуб" (размеры 3.0х2.2х2.6м (ДхШхВ))(арт.14035), кольцо с подвесом. Деталь 1	шт	12	6 086 038,71	73 032 464,52
6	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Решетка водоприемная Max PB-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.Е 27305	шт	1 180	54 033,57	63 759 612,6
7	255-201-0104	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП	м	4 025,5	12 105,36	48 730 126,68
8	255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	2 595	18 126,51	47 038 293,45
9	ТМАФ КП ТОО ТОО "SK-ART"	Буквы "ATYRAU" 2,5х2,5. Деталь 25	шт	1	45 777 187,5	45 777 187,5
10	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1 304,04158	29 973	39 086 038,28
11	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели «Пегас» с подлокотниками, Материалы: лиственница, металл. Цвет металла желтый "ral 1018", цвет древесины - "светлый дуб" Размеры: 2.3х1.47х2.75м (Д+Ш+В). (арт.14016). Деталь 2	шт	8	4 656 757,21	37 254 057,68
12	С ТОО "АрхиМеталл"	Фонарь Тип 1 в составе из двух светильников V64-01 (40 Вт и 60 Вт) на двух изогнутых опорах "Виченца-1", "Виченца-2" (Опора "Виченца-1" оцинкованная изогнутая бесшовная круглоконическая Н=5000мм со светильником V64-01, LED модуль 40Вт, закладная деталь фундамента Н=1500мм, Опора "Виченца-2" оцинкованная изогнутая бесшовная круглоконическая Н=6600мм со светильником V64-01, LED модуль 60Вт, закладная деталь фундамента Н=1500мм) - Тип 1	шт	31	1 195 220,57	37 051 837,67
13	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Стол «Ландау» (комплект) материал: металл цвет (Anthracite Grey) ral 7016, дерево - лиственница (цвет-светлый дуб). Размеры: 2,28х0,75м (Д+В)(арт.13010/1). Деталь 9	шт	18	1 669 197,57	30 045 556,26
14	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Скамья полукруглая с отверстием для дерева из композитного мраморного камня белая, =модель"LORENZ", 0.45 высота 2.6х2.0х0.4 (внутр.диаметр не менее 1.0м). Деталь 6	шт	16	1 844 853,79	29 517 660,64
15	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамья «Дуга радиусная». Материал:металл цвет (Anthracite Grey) ral 7016, дерево - лиственница(светлый дуб). Размеры:9.4х0.5х0.45 (Д+Ш+В). Внешний радиус 1.5м. Внутренний радиус 1.0м (арт. 40002/1). Деталь 7	шт	9	3 038 352,26	27 345 170,34
16	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Лоток водоотводный BetoMax ЛВ- 30.38.41-Б-К22 бетонный каскад 4700/22-22	шт	590	46 127,32	27 215 118,8
17	С ТОО "АрхиМеталл"	Фонарь Тип 2 в составе из одного светильника V64-01 (60 Вт) на одной прямой опоре (2.0.ОК.ДИ24.V64-01/1 Н=5000мм, LED модуль 60Вт, 3000К, IP65. Стальная бесшофная коническая оцинкованная опора, закладная деталь фундамента Н=1500мм) - Тип 2	шт	48	511 396,58	24 547 035,84
18	255-102-0910	Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации А фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм	$м^2$	596,7	37 922,37	22 628 278,18
19	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	595,67477	35 607	21 210 191,54
20	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Беседка «Грация» Цвет металла ral 7016 (Anthracite Grey), древесина-светлый дуб =Размеры 3.0х3.0х2.54м(ДхШхВ) (арт.11024/1). Деталь 28.1	шт	4	5 166 751,7	20 667 006,8
21	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный грунтовый LI-3162, 10Вт, 1000Лм, 220В, 3000-6000К, IP67, 500х105х100мм - Тип 7	шт	179	113 239,68	20 269 902,72
22	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 686,4937	10 945	18 458 673,55
23	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Спирея японская =Little Princess	шт	4 116	4 359,73	17 944 648,68

1	2	3	4	5	6	7
24	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Шезлонг «Новая волна» Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб Размеры: 1.8х1.86х1.07м(Д+Ш+В) (арт.2023). Деталь 24	шт	9	1 954 111,29	17 587 001,61
25	212-101-2304	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	403,32237	39 705	16 013 914,7
26	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Игровой комплекс "Корабль" =Арт.: 8027 Размеры: 3,15х8,94х4,6м (ДхШхВ). Деталь 47	шт	1	15 343 466,91	15 343 466,91
27	ТМАФ КП ТОО ТОО "SK-ART"	Скульптура ="Рыба" сине-оранжевый-бирюзовый 2,5х3,5. Деталь 26.2	шт	2	7 411 544,64	14 823 089,28
28	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Скамья «Klever» из композитного мраморного камня с деревянным настилом =Размеры: 2.40х0.7х0.45 м. Деталь 13	шт	12	1 213 458,2	14 561 498,4
29	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1 428,63069	9 812	14 017 724,33
30	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Тренировочный комплекс для подтягиваний (RAL 7016) =(арт.23033.1) размеры: 3.97х1.84х3.43м (ДхШхВ). Деталь 43	шт	1	13 527 478,04	13 527 478,04
31	С ТОО "ANOR"	Светильник подводный PROF-LUX Basic 212 XL LED RGB+W 12В 42Вт IP68	шт	35	380 349,14	13 312 219,9
32	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Игровой комплекс (RAL: 7016) =Арт.: 1716 Размеры: 4,29х7,69х3,66м (ДхШхВ). Деталь 36	шт	1	13 101 343,87	13 101 343,87
33	ТМАФ КП ТОО ТОО "SK-ART"	Скульптура "Стая рыб" Размер 2,5х1 кол-во рыбок 12шт. Деталь 26.6	шт	2	6 539 598,21	13 079 196,42
34	ТМАФ КП ТОО ТОО "SK-ART"	Скульптура ="Волна" 5м длина, 1м ширина. Деталь 27	шт	2	6 539 598,21	13 079 196,42
35	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 3 (арт. 10213-3), размеры 1.005х1,932х0.998м(Д+Ш+В). Цвет металла ral 7016 (Anthracite Grey), тип поверхности "шагрень". Древесина лиственница, цвет дерева светлый дуб. Деталь 20	шт	12	1 082 129,12	12 985 549,44
36	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Эрида» прямая секция (Стол в комплекте со скамейками) Материал: металл, лиственница, цвет металла ral 7016(Anthracite Grey),дерево-светлый дуб, Размеры: 8.0х1.180х0.75м(высотастола)х0.42м(высота сиденья) арт.40007/1. Деталь 21.1	шт	2	6 437 071,27	12 874 142,54
37	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Скамейка из композитного мраморного камня "архитас" с деревянным настилом. =Размеры: 6.0х0.5х0.5 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 15	шт	9	1 428 751,36	12 858 762,24
38	ТМАФ КП ТОО ТОО"АРХиТАС"	Скамейка из композитного мраморного камня "архитас" с деревянным настилом =Размеры: 10х0.75х0.5м. Деталь 16	шт	6	2 089 314,43	12 535 886,58
39	ТМАФ КП ТОО ТОО "Архитас"	Скамейка из композитного мраморного камня «АРХиТАС» с деревянным настилом =Размеры: 0.45х2х0.5м. «Leader two». Деталь 30	шт	41	289 486,21	11 868 934,61
40	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Приствольная решетка из композитного мраморного камня"PIRAMIDA THREE" (размеры 1.5х1.5м(ДхШ)) диаметр внутреннего отверстия для дерева не менее 1.0м. Деталь 33	шт	45	251 003,73	11 295 167,85
41	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Ороситель с выдвижной частью 15см, 2,1 бар RD06SP30F	шт	778	14 248,43	11 085 278,54
42	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 3 (арт.10038-3), размеры 1.05х0,795х0.9м(Д+Ш+В). Цвет металла ral 7016 (Anthracite Grey), тип поверхности "шагрень". Древесина лиственница, 1 слой пропитки, цвета дерева светлый дуб и лак. Деталь 20	шт	12	893 055,38	10 716 664,56
43	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Галька» овальная, полированный белый бетон(арт.10163-11) Размеры :1.95х0.98х0.46м (Д+Ш+В). Деталь 4.1	шт	13	824 283,22	10 715 681,86
44	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Эрида» радиусная секция, цвет металла ral 7016 (Anthracite Grey), тип поверхности "шагрень". Древесина лиственница, 1 слой пропитки цвета светлый дуб и лак. Радиус по внутренней стороне 5.5м. Размеры: 9.0х1.180х0.75м (Арт.:40008-1). Деталь 19	шт	1	10 159 608,5	10 159 608,5
45	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Игровое оборудование линария =Арт.: 9306 Размеры: 6,14х2,55х2,49м (ДхШхВ). Деталь 44	шт	1	9 624 806,26	9 624 806,26
46	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Галька» овальная, темно-серый гладкий бетон(арт.10163-1) Размеры :1.95х0.98х0.46м (Д+Ш+В). Деталь 4.2	шт	14	679 861,86	9 518 066,04
47	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Дуб черешчатый выс.3,0-3,5 м, Quercus robur	шт	31	287 742,32	8 920 011,92
48	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 2 (арт. 10213-2), размеры 1.005х1.92х0.998м (Д+Ш+В). Цвет металла ral 7016 (Anthracite Grey), тип поверхности "шагрень". Древесина лиственница, цвет дерева светлый дуб. Деталь 20	шт	12	741 702,05	8 900 424,6
49	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Спортивный комплекс «Аполлон» (RAL 7016) =(арт.23038.1) =размеры: 6.99х4.21х2.46м (ДхШхВ). Деталь 40	шт	1	8 870 622,3	8 870 622,3
50	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Капельный шланг 16мм с шагом 33см, расходом 2,3л/с XFD2333100	шт	115	76 574,78	8 806 099,7
51	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пузыреплодник калинолистный Andrea	шт	1 998	4 359,73	8 710 740,54
52	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Игровой комплекс "Кит" (RAL: 7016) =Арт.:9304 Размеры: 5,74х2,81х3,37м (ДхШхВ). Деталь 34	шт	1	8 595 560,7	8 595 560,7
53	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Шалфей дубравный Adora Blue	шт	3 888	2 179,87	8 475 334,56
54	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Урна из композитного мраморного камня «Архитас» Размеры: 0,40х0,75м (ДхВ). Деталь 11	шт	75	103 653,5	7 774 012,5

1	2	3	4	5	6	7
55	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Дерен белый Sibirica	шт	1 746	4 359,73	7 612 088,58
56	ТМАФ КП ТОО ТОО "SK-ART"	Скульптура ="Кольцо" Диаметр 4м. Деталь 26.4	шт	1	7 411 544,64	7 411 544,64
57	ТМАФ КП ТОО ТОО "SK-ART"	Скульптура ="Кольцо" Диаметр 3м. Деталь 26.5	шт	1	7 411 544,64	7 411 544,64
58	ТМАФ КП ТОО ТОО "SK-ART"	Скульптура ="Корабль" оранжево-красный 2,5х3,5. Деталь 26.1	шт	1	7 411 544,64	7 411 544,64
59	ТМАФ КП ТОО ТОО "SK-ART"	Скульптура ="Корабль" сине-желтый 2,5х3,5. Деталь 26.3	шт	1	7 411 544,64	7 411 544,64
60	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	21,667367	338 265	7 329 311,9
61	ТМАФ КП ТОО ТОО "Архитас"	Скамейка из композитного мраморного камня «АРХиТАС» с деревянным настилом =Размеры: 0.45х2х0.5м (ВхДхШ) "Leader one". Деталь 31	шт	29	241 529,16	7 004 345,64
62	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Щучка дернистая Deschampsia cespitosa	шт	3 020	2 179,87	6 583 207,4
63	ТМАФ КП ТОО ТОО"АРХиТАС"	Скамья из композитного мраморного камня =Размеры: 34.6х0.5х0.5м (ДхШхВ). Деталь 17	шт	1	6 505 417,91	6 505 417,91
64	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пузыреплодник калинолистный Nugget	шт	1 488	4 359,73	6 487 278,24
65	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 1 (арт.10213-1), размеры 1.0х0.8х0.45м(Д+Ш+В). Цвет металла ral 7016 (Anthracite Grey), тип поверхности "шагрень". Древесина лиственница, цвет дерева светлый дуб. Деталь 20	шт	12	539 370,37	6 472 444,44
66	С ТОО "ANOR"	Высокоскоростные клапана Switch 1"	шт	40	158 879,97	6 355 198,8
67	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Ограждение "Коломбо" Размеры: 2х0.12х1м (ДхВ) /34м/ =Арт.: 16019. Деталь 51	шт	16	382 171,5	6 114 744
68	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	462,4389	11 591	5 360 129,29
69	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Спирея серая "Grefsheim"	шт	1 206	4 359,73	5 257 834,38
70	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Можжевельник пфицериана "Минт Джулип" Juniperus pfitzeriana Mint Julep	шт	573	9 155,44	5 246 067,12
71	ТМАФ КП ТОО ТОО"АРХиТАС"	Теннисный стол "Olymp" из композитного мраморного камня =Размеры: 2.7х1.5х0.76 м (ДхШхВ). Деталь 8	шт	7	746 094,91	5 222 664,37
72	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	198,07192	26 345	5 218 204,73
73	ТМАФ КП ТОО ТОО"АРХиТАС"	Скамья из композитного мраморного камня "архитас" =Размеры:26.1х0.5х0.5м (ДхШхВ). Деталь 18	шт	1	5 037 932,08	5 037 932,08
74	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	4 286,86056	1 112	4 766 988,94
75	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Галька» овальная, серый гладкий бетон(арт.10163) Размеры :1.95х0.98х0.46м (Д+Ш+В). Деталь 4.3	шт	7	649 405,65	4 545 839,55
76	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Роза почвопокровная Knock Out	шт	850	5 231,68	4 446 928
77	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	4 109,18	1 065	4 376 276,7
78	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Качель гнездо =Арт.: 3019 Размеры: 2,17х3,03х2,45м (ДхШхВ). Деталь 46	шт	2	2 167 310,04	4 334 620,08
79	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012	$м^3$	98,175	44 064	4 325 983,2
80	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Шахматный стол из композитного мраморного камня с доской,Размер: 0.86х0.86х0.73м(Д+Ш+В)-1 шт; DOHA (С-1) Скамья из композитного мраморного камня с деревянным настилом Размер: 0.4х0.4х0.4м(Д+Ш+В)-4шт цвет комплекта-белый. Деталь 12	шт	5	860 280,66	4 301 403,3
81	232-202-0301 *СпрСЦ 02.2024*	Мозаичное покрытие	$м^2$	81,4875	52 398	4 269 782,02
82	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Столик"Лидия"со скамейками Цвет металла ral 7016 (Anthracite Grey), тип поверхности "шагрень", древесина лиственница, светлый дуб =1.8х1.87х0.76х0.85м(ДхШхВ) (арт.13043). Деталь 28.2	шт	4	1 040 423,92	4 161 695,68
83	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пузыреплодник калинолистный Diablo	шт	918	4 359,73	4 002 232,14
84	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный уличный LI-D193-80 однорожковый, 80Вт, в комплекте с опорой освещения h=8,0м и анкерной закладной, 8000Лм, 220В, 3000-6500К, IP65, размеры: 499х351х120мм - Тип 4	шт	8	437 411,93	3 499 295,44
85	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Скамейка из композитного мраморного камня "архитас" с деревянным настилом =Размеры: 18.6х0.5х0.5 м. Деталь 14	шт	1	3 475 491,27	3 475 491,27
86	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный уличный LI-D193-2х80 двухрожковый, 2х80Вт, в комплекте с опорой освещения h=8,0м и анкерной закладной, 2х8000Лм, 220В, 3000-6500К, IP65, размеры: 499х351х120мм - Тип 3	шт	5	620 430,87	3 102 154,35
87	С ТОО "ANOR"	Комплект кабельной продукции	шт	1	2 989 232,03	2 989 232,03
88	С ТОО "ANOR"	Форсунка ламинарного типа Komet д.16	шт	35	81 847	2 864 645
89	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,66162	324 284	2 808 824,78
90	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный грунтовый LI-3151, 4Вт, 400Лм, 220В, 3000-6500К, IP67, 130х130х130мм - Тип 6	шт	60	45 987,33	2 759 239,8
91	212-101-1806	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W10	$м^3$	71,71926	37 244	2 671 112,12

1	2	3	4	5	6	7
92	235-301-0301	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	1 176,12	2 254	2 650 974,48
93	211-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Гравий ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	$м^3$	129,26655	19 021	2 458 779,05
94	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	1 348,8	1 787	2 410 305,6
95	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Сирень обыкновенная выс.2,0-2,5 м, Syringa vulgaris	шт	30	80 219,07	2 406 572,1
96	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Дерен отпрысковый Флавирамеа Cornus stolonifera Flaviramea	шт	552	4 359,73	2 406 570,96
97	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100 мм	м	874	2 751	2 404 374
98	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Шезлонг «Кантри» лиственница, металл с деревом цвет металла"ral 7016 (Anthracite Grey)" дерево "термоясень"=Размеры 1.6х0.616х1.0м (ДхШхВ). Деталь 32	шт	5	480 422,43	2 402 112,15
99	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Доска террасная =CM Decking ZEBRANO 3000х138х23мм BROWN (коричневый)	шт	175	13 379,15	2 341 351,25
100	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Батут квадрат (RAL: 7016) =Арт.:4084 Размеры: 1,3х1,3х0,9м (ДхШхВ). Деталь 35	шт	1	2 240 989,52	2 240 989,52
101	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 - для фундамента под фонари Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4 (ENV-39-2023-1-3-ГП/3 Лист 24)	$м^3$	53,005	39 705	2 104 563,53
102	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Брусья двойные разноуровневые (RAL 7016) =(арт.23048.1) размеры: 3.22х0.71х1.55м (ДхШхВ). Деталь 42	шт	1	1 963 935,51	1 963 935,51
103	251-102-0719	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.35	шт.	69	27 611	1 905 159
104	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	6,545	282 724	1 850 428,58
105	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Штырь держатель капельной трубки	шт	7 700	240,28	1 850 156
106	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	788,76	2 261	1 783 386,36
107	С ТОО "ANOR"	Кабельный проход из нерж. стали КД10	шт	7	254 361,6	1 780 531,2
108	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	8 696,61	192	1 669 749,12
109	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7,0969333	222 171	1 576 732,76
110	231-201-0107	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	$м^2$	96,76	15 753	1 524 260,28
111	231-201-0112	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм	$м^2$	52,55175	28 928	1 520 217,02
112	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	6,38763	235 554	1 504 631,8
113	С ТОО "ANOR"	Опоры для композитного настила в комплекте	шт	108	13 625,91	1 471 598,28
114	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	138	10 540	1 454 520
115	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	38,1234	37 852	1 443 046,94
116	211-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Гравий /основание под лотки и колодцы, работа учтена в составе работ на укладку и устройтсво/	$м^3$	75	19 021	1 426 575
117	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	210	6 786	1 425 060
118	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Велопарковка «Сектор» на 6 мест Артикул: 8011 (1,70х0,51х0,51 м) Материал: металл ral 7016(Anthracite Grey), тип поверхности "шагрень". Деталь 23	шт	10	135 578,95	1 355 789,5
119	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	860	1 550	1 333 000
120	С ТОО "ANOR"	Композитная решетка для защиты чаши приямка	$м^2$	20	66 639,38	1 332 787,6
121	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Седум видный Бриллиант Sedum spectabile Brilliant	шт	610	2 179,87	1 329 720,7
122	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-D3835, 350х350х350 мм, 23Вт, IP65 - Тип 8.1	шт	17	77 045,19	1 309 768,23
123	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (верхняя часть, комплект) 04970/1	шт	6	210 152,64	1 260 915,84
124	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулятор давления для клапанов серий PGA, PEB, PESB, BPE, BPES PRSDial	шт	18	68 948,92	1 241 080,56
125	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159мм	м	250	4 953	1 238 250
126	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Соединитель гибкий диам.16мм	шт	42,1666667	28 796,16	1 214 238,08
127	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	11,25485	107 153	1 205 990,94
128	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Полоса препятствий (RAL: 7016) =Арт.: 7022 Размеры: 0,31х3,06х1,16м (ДхШхВ). Деталь 39	шт	1	1 178 871,57	1 178 871,57
129	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Скамья с упорами Тип 2 (RAL 7016) =(арт.23029.1) размеры: 1.96х0.52х0.73м (ДхШхВ). Деталь 41	шт	1	1 119 021,17	1 119 021,17

1	2	3	4	5	6	7
130	261-501-0102	Дерн	$м^2$	309,1	3 573	1 104 414,3
131	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Черемуха виргинская Shubert выс.3,0-3,5 м, Prunus virginiana Shubert	шт	9	122 072,5	1 098 652,5
132	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Карусель (RAL: 7016) =Арт.: 4003 Размеры: 1,22х1,22х0,69м (ДхШхВ) =Размеры: 2,91х0,37х1,14м (ДхШхВ). Деталь 38	шт	1	1 098 390,92	1 098 390,92
133	241-201-0509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	1 212	899	1 089 588
134	241-201-0511	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х6,7 мм	м	606	1 772	1 073 832
135	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Береза повислая выс.4,0-5,0 м, Betula pendula	шт	27	39 237,59	1 059 414,93
136	С ТОО "ANOR"	Труба D 160мм(6 PN)	м	66	16 049,05	1 059 237,3
137	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Электромагнитный клапан 150-PGA	шт	18	57 760,95	1 039 697,1
138	241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	2 626	372	976 872
139	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Карусель =Арт.: 4007 Размеры: 1,0х1,0х0,54м (ДхШхВ). Деталь 45	шт	1	934 029,01	934 029,01
140	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-D3835, 650х650х650 мм, 23Вт, IP65 - Тип 8.3	шт	10	91 188,16	911 881,6
141	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-D3835, 450х450х450 мм, 23Вт, IP65 - Тип 8.2	шт	10	89 505,3	895 053
142	254-105-0201	Газон рулонный натуральный	$м^2$	309,1	2 859	883 716,9
143	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Качалка-балансир (RAL: 7016) =Арт.: 4001 Размеры: 2,91х0,37х1,14м (ДхШхВ). Деталь 37	шт	1	868 284,25	868 284,25
144	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Качалка-балансир =Арт.: 4001 Размеры: 2,91х0,37х1,14м (ДхШхВ). Деталь 48	шт	1	868 284,25	868 284,25
145	243-105-0308	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х25 (ок)-0,66	м	244,8	3 476	850 924,8
146	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Ясень обыкновенный выс.4,0-5,0 м, Fraxinus excelsior	шт	24	34 877,86	837 068,64
147	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	3 500	217	759 500
148	С ТОО "ANOR"	Люки под отделку с аммортизаторами	шт	1	757 027,38	757 027,38
149	231-201-0512 *РСНБ РК 2022*	Гранитная плита термообработанная 600х350х100 мм	$м^2$	13,3505225	56 544	754 891,94
150	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /Ceresit CR65/	кг	2 530	298	753 940
151	С ТОО "ANOR"	Датчик регулятора уровня	шт	2	370 349,65	740 699,3
152	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень /основание под лотки и колодцы, работа учтена в составе работ на укладку и устройтсво/	$м^3$	75	9 812	735 900
153	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Заглушка для капельной трубки	шт	6 100	116,85	712 785
154	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Береза повислая выс.3,0-3,5 м, Betula pendula	шт	23	30 518,12	701 916,76
155	241-204-0506	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	34,17	20 180	689 550,6
156	211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	73,71	9 310	686 240,1
157	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	1 402,5	475	666 187,5
158	Т п-л ТОО "Лукоморье ""	Сумах оленерогий выс.2,0-2,5 м, Rhus typhina	шт	25	26 158,39	653 959,75
159	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	284,51654	2 284	649 835,78
160	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	5,0182	127 483	639 735,19
161	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55664	1 132 558	630 427,09
162	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	790,5	786	621 333
163	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Клапанный бокс серии VBSTDH	шт	18	33 875,86	609 765,48
164	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Качалка на пружине "Кит" Арт.: 5014 Размеры: 0,42х0,9х0,79м (ДхШхВ). Деталь 50	шт	1	587 168,72	587 168,72
165	С ТОО "ANOR"	Труба D 225мм(6 PN)	м	6	95 233,12	571 398,72

1	2	3	4	5	6	7
166	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Штуцерный угол 3/4"	шт	1 556	362,53	564 096,68
167	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	626,3503566	861	539 287,66
168	СКП ТОО "GQ System-Almaty"	Ящик управления освещением ЯУО 9601 (индивидуального исполнения)	шт	1	523 768,63	523 768,63
169	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-12M, для подсветки скульптур 182x144x187 мм, 27Вт, IP65 - Тип 5	шт	8	64 744,64	517 957,12
170	С ТОО "ANOR"	Регулятор потока	шт	40	12 718,21	508 728,4
171	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка HEVAN 8	шт	338	1 488,08	502 971,04
172	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Вейник остроцветковый "Карл Фёстер" Calamagrostis acutiflora Karl Foerster	шт	230	2 179,87	501 370,1
173	С ТОО "ANOR"	Труба D 90мм(6 PN)	м	103	4 844,53	498 986,59
174	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт	шт.	4 720	104	490 880
175	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Гайка	шт.	4 720	104	490 880
176	241-215-0101	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25x1/2"	шт.	778	628	488 584
177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40782	346 485	487 788,51
178	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	13,156	36 799	484 127,64
179	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	101,668	4 702	478 042,94
180	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Осина обыкновенная выс.3,0-3,5 м, Populus tremula	шт	9	52 316,79	470 851,11
181	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	143,625	3 241	465 488,62
182	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	167,675022	2 667	447 189,28
183	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Ясень обыкновенный выс.3,0-3,5 м, Fraxinus excelsior	шт	17	26 158,39	444 692,63
184	ТМАФ КП ТОО Компания "Наш-Двор.kz"	Качалка на пружине "Дельфин" =Арт.: 5103 Размеры: 0,85x0,3x0,81м (ДхШхВ). Деталь 49	шт	1	442 076,84	442 076,84
185	СКП ТОО "GQ System-Almaty"	Ящик управления освещением ЯУО 9602 (индивидуального исполнения)	шт	1	435 789,23	435 789,23
186	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0598228	408 557	432 998,02
187	С ТОО "ANOR"	Подводное соединение IP68	шт	75	5 723,46	429 259,5
188	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	3 004,8	142	426 681,6
189	С ТОО "ANOR"	Труба D 110мм(6 PN)	м	57	7 267,67	414 257,19
190	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5x6 (ок)-0,66	м	718,08	568	407 869,44
191	С ТОО "ANOR"	Композитная решетка для водосборного лотка	шт	6	66 639,38	399 836,28
192	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,1548266	122 966	387 936,41
193	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,6057851	624 830	378 512,69
194	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Тысячелистник обыкновенный Саммер Пастелс	шт	168	2 179,87	366 218,16
195	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 90	шт	11	33 158,38	364 742,18
196	Т ССЦ РК 8.04-08-2023 стр.9 табл.6 пункт 2.1-2.2	Надбавка по водонепроницаемости сборных Ж/б конструкций - W14	$м^3$	456,83487	794,1	362 772,57
197	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 225	шт	2	179 884,29	359 768,58
198	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	9,9399	35 670	354 556,23
199	231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм	$м^2$	85,068	4 157	353 627,68
200	241-211-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	50	7 061	353 050
201	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	412,0389	846	348 584,91
202	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 160	шт	26	13 020,78	338 540,28
203	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Клапанный бокс серии VB(для ограничителей и розеток) VB10RNDH	шт	18	18 678,93	336 220,74
204	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	100	3 346	334 600
205	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	46,5792056	7 006	326 333,91
206	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 225 x 160	шт	4	79 361,08	317 444,32
207	С ТОО "ANOR"	Тройник D 225	шт	2	158 721,28	317 442,56

1	2	3	4	5	6	7
208	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный с шарниром	комплект	5	63 066	315 330
209	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,772	35 323	309 853,36
210	261-501-0105	Перегной	$м^3$	72,9	4 240	309 096
211	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	212	1 446	306 552
212	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1 717	178	305 626
213	242-304-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый, для воды и пара DN до 100	шт.	4	74 951	299 804
214	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Монтажный набор =CM Decking HC SOLID (100 винтов и 100 клипс из нержавеющей стали)	шт	19	15 753,46	299 315,74
215	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	187	1 590	297 330
216	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,306	932 239	285 265,13
217	242-101-0704 *СпрСЦ 02.2024*	Задвижка фланцевая DN 90	шт.	4	71 019	284 076
218	242-101-0704 *СпрСЦ 02.2024*	Задвижка фланцевая DN 110	шт.	4	71 019	284 076
219	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	918	306	280 908
220	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,229	1 147 327	262 737,88
221	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка HEVAN 10	шт	174	1 488,08	258 925,92
222	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	187,8	1 376	258 412,8
223	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - уголок 100х100х10мм L=20 м (15,1 кг/м) - ENV-39-2023-1-5-ЭМ/2 - Лист 6, прим.1	т	0,604	427 528	258 226,91
224	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,01352	35 698	250 368,64
225	С ТОО "ANOR"	Датчик регулятора ветра	шт	1	237 024,69	237 024,69
226	С ТОО "ANOR"	Задвижка фланцевая (без фланца) D 160	шт	6	39 214,05	235 284,3
227	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,244529	961 705	235 164,8
228	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5389	427 528	230 394,84
229	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 110	шт	5	45 118	225 590
230	243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	532,44	411	218 832,84
231	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,4686	453 942	212 717,22
232	С ТОО "ANOR"	Клей для труб 1000 мл	шт	39	5 450,54	212 571,06
233	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	12,4	17 079	211 779,6
234	261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	84	2 518	211 512
235	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,18	1 174 643	211 435,74
236	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	20 919	209 190
237	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	254,024	819	208 045,66
238	247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P II (3х220/380V 10-100A), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	103 916	207 832
239	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Шалфей дубравный "Merleau White" Salvia nemorosa Merleau White	шт	95	2 179,87	207 087,65
240	С ТОО "ANOR"	Труба D 63мм(6 PN)	м	94	2 194,69	206 300,86
241	С ТОО "ANOR"	Кабельный проход из нерж. стали КД6	шт	1	203 488,75	203 488,75
242	С ТОО "ANOR"	Кабельный проход из нерж. стали КД4	шт	1	203 488,75	203 488,75
243	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	172	1 175	202 100
244	241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	778	256	199 168
245	С ТОО "ANOR"	Фланец в сборе для задвижки D 160	шт	12	16 352,48	196 229,76
246	С ТОО "ANOR"	Песок кварцевый	кг	650	296,46	192 699
247	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Герметик Standartpark 600мл 335145	/герметик для лотков общий объем/шт	30	6 361,14	190 834,2
248	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	88,8836158	2 146	190 744,24
249	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка VAN 6	шт	128	1 483,86	189 934,08

1	2	3	4	5	6	7
250	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,21496	831 695	178 781,16
251	241-209-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	9 739	175 302
252	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	43 438	173 752
253	241-209-0817 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110х63х110 мм	шт.	21	7 962	167 202
254	С ТОО "ANOR"	Труба D 75мм(6 PN)	м	46	3 634,27	167 176,42
255	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1747928	954 056	166 762,07
256	235-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Агроволокно	$м^2$	877,5	190	166 725
257	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый DN 50	шт.	4	39 557	158 228
258	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,76786	32 572	155 298,74
259	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - уголок 100х100х10мм L=12 м (15,1 кг/м)	т	0,3624	427 528	154 936,15
260	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 110	шт	28	5 450,54	152 615,12
261	235-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная	$м^2$	71,5	2 093	149 649,5
262	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1 361,7	106	144 340,2
263	С ТОО "ANOR"	Труба D 50мм(6 PN)	м	94	1 514,57	142 369,58
264	242-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый до DN 80	шт.	4	34 777	139 108
265	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	424,26	326	138 308,76
266	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм	шт.	28	4 864	136 192
267	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,3026	445 182	134 712,07
268	242-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный муфтовый DN 100	шт.	4	33 312	133 248
269	С ТОО "ANOR"	Тройник D 90	шт	30	4 391,12	131 733,6
270	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 160	шт	66	1 893	124 938
271	243-907-4702 *РСНБ РК 2022*	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок - DIN-рейка 35х7,5	шт.	172	714	122 808
272	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	184	649	119 416
273	247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	2	58 681	117 362
274	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 50	шт	18	6 510,82	117 194,76
275	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной ГОСТ 33259-2015 диаметром 90 мм	шт.	24	4 864	116 736
276	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм/прогон/	т	0,3101	374 933	116 266,72
277	242-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 90	шт.	4	28 784	115 136
278	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 90	шт	28	4 087,68	114 455,04
279	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 63	шт	13	8 782,24	114 169,12
280	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	244,8	464	113 587,2
281	С ТОО "ANOR"	Лестница для спуска в ТП	шт	1	113 554,46	113 554,46
282	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3 108,4839018	36	111 905,42
283	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Комбинированный датчик дождя и заморозков WR2RFC868	шт	1	110 851,11	110 851,11
284	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 90	шт	103	1 059,41	109 119,23
285	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	5,4832	19 605	107 498,14
286	241-208-0507	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм	шт.	51	2 105	107 355
287	247-208-0217 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточное двухпозиционное РП 12 УХЛ4, 220В	шт.	2	53 621	107 242
288	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка HEVAN 12	шт	72	1 488,08	107 141,76
289	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2756	381 043	105 015,45
290	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	175,44	595	104 386,8
291	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т501	шт.	4	26 095	104 380
292	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	12	8 436	101 232
293	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 63	шт	187	530,14	99 136,18

1	2	3	4	5	6	7
294	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3405	278 998	94 998,82
295	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	18 611	93 055
296	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/КП-1/	т	0,267336	346 485	92 627,91
297	С ТОО "ANOR"	Труба гибкая D 50мм	м	19	4 844,53	92 046,07
298	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,346	38 381	90 041,83
299	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,101762	884 809	90 039,92
300	С ТОО "ANOR"	Отвод седловой D90x1,5"	шт	40	2 119,7	84 788
301	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	153	549	83 997
302	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Соленоид	шт	1	83 568,31	83 568,31
303	247-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Светильники ALS.OPL 236	шт.	2	41 494	82 988
304	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16 596	82 980
305	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0789572	991 185	78 261,19
306	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 110	шт	57	1 362,85	77 682,45
307	245-601-0708 *РСНБ РК 2022*	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т301	шт.	2	38 406	76 812
308	С ТОО "ANOR"	Конический переход D 225-200x160	шт	2	37 851,19	75 702,38
309	241-208-0510	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110x110 мм	шт.	10	7 501	75 010
310	С ТОО "ANOR"	Очиститель для труб 1000 мл	шт	16	4 542,84	72 685,44
311	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Перовския лебедолистная Perovskia atriplicifolia	шт	33	2 179,87	71 935,71
312	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 75	шт	5	14 382,76	71 913,8
313	С ТОО "ANOR"	Угольник 45гр.D 160	шт	6	11 961,36	71 768,16
314	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/КР-1/	т	0,20394	338 265	68 985,76
315	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 524	45	68 580
316	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 75	шт	28	2 423,14	67 847,92
317	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Капельный шланг без отверстии	шт	1,15	58 595,62	67 384,96
318	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 63	шт	59	1 135,27	66 980,93
319	241-209-0507	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	21	3 183	66 843
320	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2857907	233 819	66 823,3
321	247-301-0209	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	32 935	65 870
322	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	76,8	853	65 510,4
323	С ТОО "ANOR"	Фланцевый адаптор D 160	шт	4	16 352,48	65 409,92
324	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм - (ENV-39-2023-1-3-ГП/3 Лист 24 Примечание 3)	м	185,84	343	63 743,12
325	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 75	шт	92	681,86	62 731,12
326	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/КП-1/	т	0,1852928	338 265	62 678,07
327	246-301-0606	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	4	15 261	61 044
328	247-201-0311	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	30 055	60 110
329	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	47,538	1 223	58 138,97
330	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	28 784	57 568
331	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Переходник со штуцера 17x3/4	шт	135	425,77	57 478,95
332	241-208-0507 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 120° компрессионный размерами 63x63 мм	шт.	27	2 105	56 835
333	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 50	шт	187	303,44	56 743,28
334	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	14 096	56 384
335	С ТОО "ANOR"	Труба гибкая D 63мм	м	9	6 207,39	55 866,51
336	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	6,68	8 151	54 448,68

1	2	3	4	5	6	7
337	247-201-0836 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.1-0 У2	шт.	2	26 771	53 542
338	С ТОО "ANOR"	Фланцевый адаптор D 63	шт	22	2 423,14	53 309,08
339	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,3578	145 716	52 137,18
340	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	129,7998	401	52 049,72
341	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	41,30944	1 234	50 975,85
342	С ТОО "ANOR"	Труба D 125мм(6 PN)	м	6	8 478,81	50 872,86
343	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 50	шт	74	681,86	50 457,64
344	241-209-0811	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63х40х63 мм	шт.	26	1 939	50 414
345	261-301-0151	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	26,52	1 889	50 096,28
346	С ТОО "ANOR"	Фланцевый адаптор D 110	шт	7	6 964,24	48 749,68
347	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	22,1778	2 108	46 750,8
348	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01096	4 216 669	46 214,69
349	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00595	7 763 690	46 193,96
350	241-209-0805 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х20х40 мм	шт.	41	1 126	46 166
351	241-211-0107	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	43	1 067	45 881
352	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1014	449 863	45 616,11
353	С ТОО "ANOR"	Обратный клапан D 75	шт	3	14 989,63	44 968,89
354	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,3638812	122 966	44 745,02
355	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,06807	642 686	43 747,64
356	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Клеммный блок (L1,L2,L3,N,PE)	шт.	2	21 804	43 608
357	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,041588	1 022 648	42 529,89
358	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,146784	282 724	41 499,36
359	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,9675	10 085	40 012,24
360	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	8,2598	4 837	39 952,65
361	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	19 972	39 944
362	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864	38 912
363	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Угловой профиль =CM Decking 2000х50-38х8 мм, цвет BROWN (коричневый)	шт	28	1 363,72	38 184,16
364	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,1141	327 064	37 318
365	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 90 мм	м	12	3 104	37 248
366	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 63 мм	шт.	11	3 380	37 180
367	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/КП-2/	т	0,10432	346 485	36 145,32
368	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Форсунка с заданным углом 15RCS	шт	22	1 639,83	36 076,26
369	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Форсунка с заданным углом 15SST	шт	22	1 639,83	36 076,26
370	217-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Анкер шпилька М10Х120	шт.	16	2 201	35 216
371	С ТОО "ANOR"	Задвижка фланцевая (без фланца) D 90	шт	2	17 411,9	34 823,8
372	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0972	348 337	33 858,36
373	261-105-0657	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	84	403	33 852
374	С ТОО "ANOR"	Тройник D 160	шт	2	16 352,48	32 704,96
375	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 003	32 024
376	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	4	8 000	32 000
377	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	80	398	31 840
378	241-210-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход размерами 63х40 мм	шт.	23	1 325	30 475
379	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0949605	316 977	30 100,29

1	2	3	4	5	6	7
380	С ТОО "ANOR"	Конический переход D 110-90х63	шт	13	2 271,42	29 528,46
381	С ТОО "ANOR"	Конический переход D 160-140 х 90	шт	4	7 267,67	29 070,68
382	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	26,818	1 071	28 722,08
383	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,07	408 179	28 572,53
384	241-210-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход размерами 110х63 мм	шт.	17	1 653	28 101
385	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05965	459 839	27 429,4
386	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	18,998	1 403	26 654,19
387	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	25,5	1 045	26 647,5
388	241-209-0602 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой размерами 16х3/4"	шт.	135	197	26 595
389	С ТОО "ANOR"	Шаровый кран D 32	шт	6	4 391,12	26 346,72
390	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	54,2840114	480	26 056,33
391	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,20944	122 966	25 754
392	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	8	3 173	25 384
393	247-201-0831 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 У2	шт.	2	12 666	25 332
394	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 152	25 216
395	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,71456	34 839	24 894,56
396	241-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 120° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	25	971	24 275
397	245-601-1005 *СпрСЦ 02.2024*	Выключатель поплавковый	шт.	1	23 412	23 412
398	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Форсунка с заданным углом 15LCS	шт	14	1 639,83	22 957,62
399	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 225	шт	6	3 784,25	22 705,5
400	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,8186	1 293	21 746,45
401	242-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый DN 15	шт.	2	10 526	21 052
402	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5 158	20 632
403	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Гидрант круглого орошения	шт	1	20 508,47	20 508,47
404	242-209-7403 *РСНБ РК 2022*	Кран для спуска DN 25	шт.	1	20 476	20 476
405	247-206-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель ANC-22-3, 220В	шт.	4	5 089	20 356
406	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/КП-2/	т	0,05924	338 265	20 038,82
407	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	112,05	177	19 832,85
408	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,88054	22 383	19 709,13
409	212-101-1816	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	0,5075	38 000	19 285
410	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	19,75375	951	18 785,82
411	С ТОО "ANOR"	Обратный клапан D 50	шт	3	6 055,67	18 167,01
412	С ТОО "ANOR"	Угольник 45гр.D 63	шт	17	1 059,41	18 009,97
413	245-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Реле давления	шт.	1	17 963	17 963
414	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 140 х 125	шт	2	8 782,24	17 564,48
415	С ТОО "ANOR"	Фланцевый адаптор D 125	шт	2	8 782,24	17 564,48
416	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 160 х 110	шт	2	8 782,24	17 564,48
417	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 160 х 140	шт	2	8 782,24	17 564,48
418	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 110 мм	м	6	2 889	17 334
419	261-107-0922 *РСНБ РК 2022*	Фосфор 40кг/га	т	0,026082	663 475	17 304,75
420	С ТОО "ANOR"	Переходник (наружняя резьба) D 63/50-2"	шт	7	2 423,14	16 961,98
421	С ТОО "ANOR"	Переходник (внутренняя резьба) D 50-1,5"	шт	12	1 362,85	16 354,2
422	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	4	3 989	15 956

1	2	3	4	5	6	7
423	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	20	797	15 940
424	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982	15 928
425	С ТОО "ANOR"	Тройник D 50	шт	14	1 135,27	15 893,78
426	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448	346 485	15 522,53
427	243-202-0102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	м	50	306	15 300
428	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	7	2 162	15 134
429	215-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1 /деревянный брус 75х25/	$м^3$	0,1274	118 448	15 090,28
430	С ТОО "ANOR"	Заглушка д.90	шт	11	1 362,85	14 991,35
431	241-208-0505	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	15	971	14 565
432	С ТОО "ANOR"	Фланец в сборе для задвижки D 90	шт	4	3 634,27	14 537,08
433	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 125	шт	2	7 267,67	14 535,34
434	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	25	565	14 125
435	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0189981	733 984	13 944,32
436	С ТОО "ANOR"	Труба D 32мм	м	13	1 059,41	13 772,33
437	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	6 642	13 284
438	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,107455	122 966	13 213,31
439	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	4,8	2 751	13 204,8
440	247-204-3309	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 160А 15кА	шт.	1	13 136	13 136
441	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	20	638	12 760
442	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,196696	64 705	12 727,22
443	С ТОО "ANOR"	Угольник 45гр.D 90	шт	4	3 179,12	12 716,48
444	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,1323252	95 688	12 661,93
445	С ТОО "ANOR"	Угольник 45гр.D 125	шт	2	6 207,39	12 414,78
446	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 75 мм	м	6	2 043	12 258
447	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04417	274 757	12 136,02
448	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	36,1	330	11 913
449	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка HEVAN 15	шт	8	1 488,08	11 904,64
450	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,010574	1 122 582	11 870,2
451	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	39,168	300	11 750,4
452	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	42	278	11 676
453	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 75 х 50	шт	14	832,71	11 657,94
454	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.38.31-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6171-4Б	шт	2	5 791,89	11 583,78
455	241-213-1006	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	10	1 158	11 580
456	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный	т	0,0407	282 724	11 506,87
457	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	0,55	20 833	11 458,15
458	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	2,59488	4 351	11 290,32
459	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 75 х 63	шт	12	908,57	10 902,84
460	С ТОО "ANOR"	Фланцевый адаптор D 75	шт	4	2 724,83	10 899,32
461	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	42	253	10 626
462	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,7196	1 092	10 613,8
463	С ТОО "ANOR"	Тройник D 63	шт	7	1 514,57	10 601,99
464	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Саморез	шт.	2 100	5	10 500
465	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	10	1 030	10 300

1	2	3	4	5	6	7
466	С ТОО "ANOR"	Угольник 45гр.D 110	шт	2	5 147,97	10 295,94
467	С ТОО "ANOR"	Угольник 45гр.D 50	шт	17	605,13	10 287,21
468	261-103-0125	Пластина хвойных пород 3 сорта	$м^3$	0,948	10 327	9 790
469	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммный блок на 10 клемм	шт.	4	2 349	9 396
470	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,02475	374 933	9 279,59
471	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	9 255	9 255
472	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,10425	88 056	9 179,84
473	217-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Асбест хризотиловый	т	0,0506	181 321	9 174,84
474	217-701-0308	Очес льняной	кг	20,23	426	8 617,98
475	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	5,71162	1 438	8 213,31
476	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00646	1 262 605	8 156,43
477	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,6	2 250	8 100
478	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 016	8 064
479	241-213-1004	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 40	шт.	15	531	7 965
480	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 63 х 50	шт	15	530,14	7 952,1
481	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0053778	1 464 149	7 873,9
482	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01692	439 749	7 440,55
483	С ТОО "ANOR"	Муфта разборная НР д.63-2"	шт	3	2 423,14	7 269,42
484	С ТОО "ANOR"	Угольник 45гр.D 75	шт	4	1 816,26	7 265,04
485	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,2714	26 451	7 178,8
486	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,588	11 806	6 941,93
487	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Набор стартовых клипс =CM Decking (10 клипс и 10 саморезов НС) 22 мм	шт	5	1 363,72	6 818,6
488	243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0222	296 195	6 575,53
489	243-202-0402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1	м	10	652	6 520
490	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,36	322	5 911,92
491	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	8,08	731	5 906,48
492	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 90 х 75	шт	4	1 437,84	5 751,36
493	217-105-0204	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм	шт.	227,5	25	5 687,5
494	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	DIN-рейка	шт.	4	1 403	5 612
495	С ТОО "ANOR"	Переходник (внутренняя резьба) D 110-4"	шт	2	2 724,83	5 449,66
496	С ТОО "ANOR"	Муфта разборная НР д.50-1,5"	шт	3	1 816,26	5 448,78
497	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 90 мм	шт.	4	1 339	5 356
498	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0037814	1 380 876	5 221,64
499	243-202-0302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1	м	10	518	5 180
500	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02656	182 831	4 855,99
501	С ТОО "ANOR"	Муфта разборная д.63	шт	2	2 423,14	4 846,28
502	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммный блок на 15 клемм	шт.	2	2 349	4 698
503	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,44	3 255	4 687,2
504	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 110-75 мм	шт.	4	1 171	4 684
505	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	20,4	227	4 630,8
506	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,7848	5 671	4 450,6
507	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 151	4 302
508	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 091	4 182
509	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,0184	594	4 168,93
510	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 90 мм	шт.	2	2 004	4 008

1	2	3	4	5	6	7
511	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Анкер М8х60	шт.	121	33	3 993
512	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3 928
513	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	12,4	316	3 918,4
514	241-114-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 75-90 мм	шт.	4	979	3 916
515	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 90 х 63	шт	3	1 286,99	3 860,97
516	247-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов	шт.	2	1 801	3 602
517	261-107-0396 *РСНБ РК 2022*	Калий 40кг/га	т	0,026082	129 527	3 378,32
518	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,03934	82 757	3 255,66
519	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,112	28 108	3 148,1
520	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	12	259	3 108
521	С ТОО "ANOR"	Угольник 90гр.D 32	шт	13	226,71	2 947,23
522	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0272	107 153	2 914,56
523	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,6398354	607	2 816,38
524	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Кнопка ABLF-22 зеленая (открытие затвора)	шт.	2	1 388	2 776
525	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Кнопка ABLF-22 зеленая (закрытие затвора)	шт.	2	1 388	2 776
526	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Саморез 4х35 мм	шт.	550	5	2 750
527	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,31	1 186	2 739,66
528	С ТОО "ANOR"	Переходник (внутренняя резьба) D 63-2"	шт	2	1 362,85	2 725,7
529	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 615	2 615
530	215-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1 /деревянный брус 75х75/	$м^3$	0,02205	118 448	2 611,78
531	218-103-0201	Ветошь	кг	2,34635	1 103	2 588,02
532	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,108	23 535	2 541,78
533	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 50 х 20	шт	11	226,71	2 493,81
534	С ТОО "ANOR"	Переходник (внутренняя резьба) D 20-0,5"	шт	11	226,71	2 493,81
535	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, РС16-289	шт.	4	613	2 452
536	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	48	50	2 400
537	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 90 х 50	шт	2	1 135,27	2 270,54
538	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9,0095942	251	2 261,41
539	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	5,364	421	2 258,24
540	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,47	492	2 199,24
541	С ТОО "ANOR"	Крепление труб D 32	шт	26	74,99	1 949,74
542	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	м	30,6	61	1 866,6
543	247-211-0302	Реле промежуточные типа РЭК78 3(МУ3), 5 А, 12 В, DC	шт.	2	930	1 860
544	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0026558	675 666	1 794,43
545	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М8	1000 шт.	0,13	13 581	1 765,53
546	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы компактные люминесцентные мощность 36 Вт	шт.	4	435	1 740
547	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Хомут заземления УХЗ (16-25)/W2 (0,032 кг/шт)	кг	5,504	316	1 739,26
548	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	100	17	1 700
549	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,1621231	9 938	1 611,18
550	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,96	799	1 566,04
551	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,005376	285 359	1 534,09
552	С ТОО "ANOR"	Переходник (внутренняя резьба) D 32-1"	шт	4	378,42	1 513,68
553	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,138	10 935	1 509,03
554	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,04858	29 488	1 432,53

1	2	3	4	5	6	7
555	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0022148	566 143	1 253,9
556	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,006672	187 734	1 252,56
557	261-107-0914	Вазелин технический	кг	1,308	939	1 228,21
558	С ТОО "ANOR"	Тройник D 32	шт	4	303,44	1 213,76
559	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0456	25 928	1 182,32
560	261-107-0381 *РСНБ РК 2022*	Азот 40 кг/га	т	0,026082	41 644	1 086,16
561	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,457956	2 313	1 059,25
562	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,8455	361	1 027,23
563	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,3685	2 782	1 025,17
564	247-211-0501	Разъем РРМ78 для РЭК78 3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)	шт.	2	440	880
565	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	434	868
566	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,9704	790	766,62
567	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	6 325 216	759,03
568	С ТОО "ANOR"	Кольцо переходное D 50 х 32	шт	2	378,42	756,84
569	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	21,9	34	744,6
570	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002	3 595 322	719,06
571	261-102-0242	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	4,5	156	702
572	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,794	853	677,28
573	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из ПВХ гибкая диаметром 32 мм	м	10,2	65	663
574	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,002784	228 109	635,06
575	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,36	1 505	541,8
576	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32,48	16	519,68
577	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	1,3488	346	466,68
578	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5566	750	417,45
579	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,16	2 492	398,72
580	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,43	246	351,78
581	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,224	1 416	317,18
582	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,92	160	307,2
583	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006821	380 806	259,76
584	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1812	1 403	254,22
585	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,008	31 100	248,8
586	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,021349	10 602	226,34
587	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,238	809	192,54
588	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,12	1 577	189,24
589	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001142	1 352 536	154,42
590	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,0392	3 606	141,36
591	261-107-0977	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 $м^2$	0,0058	19 632	113,87
592	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0008759	120 707	105,73
593	236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00004	2 533 635	101,35
594	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,248	401	99,45
595	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0021	37 379	78,5
596	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,272	255	69,36
597	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,121472	501	60,86
598	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002039	289 955	59,11
599	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0372	1 425	53,01
600	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,05	708	35,4
601	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1 576 025	31,52

1	2	3	4	5	6	7
602	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,038	773	29,37
603	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0305	943	28,76
604	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,02	1 251	25,02
605	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0007	35 730	25,01
606	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,1	208	20,8
607	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,015	975	14,62
608	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00002	694 932	13,9
609	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,04	310	12,4
610	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00006	199 032	11,94
611	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,04	211	8,44
612	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	175	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 888 241 230**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т ТОО "ANOR"	Щит авт. управления фонтаном и фильтрацией	компл.	2	17 692 476,18	35 384 952,36
2	Т ТОО "ANOR"	Инсталляция "Водопад" из нерж. стали из 2-х колец в комплекте с подсветкой	компл.	1	22 859 870,7	22 859 870,7
3	Т ТОО "ANOR"	Система водоподготовки	шт	2	5 010 353,76	10 020 707,52
4	Т ТОО "ANOR"	Насос фонтанный сухостоящий 4кВт 400В, 33м^3/ч при h=22м	шт	5	1 046 193,55	5 230 967,75
5	Т ТОО "ANOR"	Насос фонтанный сухостоящий 11кВт 400/690В, 120м^3/ч при h=22м	шт	2	2 436 613,76	4 873 227,52
6	Т ТОО "VECTOR 7"	Насос 15SV04F040T Q=16 m/h, H=46m, 4.0 kW	шт	4	896 428,51	3 585 714,04
7	Т ТОО "ANOR"	Компл. подключения и крепежа форсунок и светильников из нерж. стали	шт	35	99 152,58	3 470 340,3
8	Т ТОО "ANOR"	Водозабор из нержавеющей стали, с защитной сеткой грубой очистки 33м.куб/ч	шт	5	653 983,02	3 269 915,1
9	Т ТОО "ANOR"	Форсунка возврата из нержавеющей стали	шт	8	358 635,79	2 869 086,32
10	515-301-0112 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2974УХЛ1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А	шт.	4	461 285	1 845 140
11	Т ТОО "ANOR"	Скиммер индивидуальное изготовление из нерж.стали	шт	4	443 020,84	1 772 083,36
12	Т ТОО "ANOR"	Водазабор из нержавеющей стали, с защитной сеткой грубой очистки 120м.куб/ч	шт	2	791 108,4	1 582 216,8
13	Т КП ТОО "VECTOR 7"	Шкаф управления насосами 2х4	шт	1	1 186 255,59	1 186 255,59
14	Т ТОО "ANOR"	Насос системы фильтрации с предфильтром 2,2 кВт	шт	2	558 838,86	1 117 677,72
15	Т ТОО "ANOR"	Установка ультрафиолета 0,75Вт	компл.	2	506 309,41	1 012 618,82
16	Т ТОО "ANOR"	Дренажный насос погружной	шт	2	358 635,79	717 271,58
17	Т ТОО "ANOR"	Фильтр песочный О900 mm в комплекте с 6-ти позиционным клапаном	шт	1	683 306,35	683 306,35
18	Т ТОО "VECTOR 7"	Насос дренажный DOC 7	шт	4	153 626,8	614 507,2
19	Т ТОО "ANOR"	Комплект контура заземления техпомещения и оборудования	компл.	1	602 750,08	602 750,08
20	Т ТОО "ANOR"	Система освещения ТП	компл.	1	527 405,89	527 405,89
21	Т ТОО "ANOR"	Комплект системы отопления, вентиляции ТП	компл.	1	489 734,22	489 734,22
22	Т ТОО "ANOR"	Насос системы фильтрации с предфильтром 0,75 кВт	шт	2	244 505,67	489 011,34
23	519-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 до DN 100	шт.	2	225 860	451 720
24	Т ТОО "ANOR"	Фильтр песочный О650 mm в комплекте с 6-ти позиционным клапаном	шт	1	415 384,54	415 384,54
25	Т ТОО "ANOR"	Аварийный слив из нержавеющей стали	шт	2	116 028,9	232 057,8
26	Т КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Пульт управления ESP4ME3EUR	шт	1	186 067,01	186 067,01
27	522-101-0244001 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания	шт.	2	81 271	162 542
28	Т ТОО "ANOR"	Проточный дозатор	шт	2	75 735,58	151 471,16
29	Т ТОО "ANOR"	Донный слив 2" из нерж.стали	шт	2	73 836,81	147 673,62
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**105 951 677**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 994 192 906,62**