Форма 7

Наименование стройки Реконструкция автодороги на улице Сатпаева в городе Атырау (Байтурсынова)

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Игровой башня "Куб-3" =Арт.18619.1 Размеры 9,915х6,565х7,1м . Деталь 23	шт	1	108 324 947,91	108 324 947,91
2	255-102-0813	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации В фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм	$м^2$	1 651,89	33 776,52	55 795 095,62
3	ТМАФ КП ТОО"ANOR"	Тип 4. Арка теневая. =Размеры: 5.0х0,35х3,5м (Д+Ш+В), Материал: металл, цвет белый, (к-т из 3шт). Деталь 19	шт	18	2 911 429,12	52 405 724,16
4	255-102-0810	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации А фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм	$м^2$	1 384,446	33 160,8	45 909 336,92
5	Т КП МАФ ТОО "SK-ART"	Буквы "Байтурсынов" 2,5х3,5. Деталь 16	шт	6	5 711 249,11	34 267 494,66
6	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели «Радуга» с кольцом, Материал: металл, лиственница - пергола - цвет металла желтый "ral 1018", дерево "светлый дуб" (размеры 3.0х2.2х2.6м (ДхШхВ))(арт.14035), кольцо с подвесом. Деталь 10	шт	5	6 086 038,71	30 430 193,55
7	С ТОО "АрхиМеталл"	Фонарь Тип 1 в составе из двух светильников V64-01 (40 Вт и 60 Вт) на двух изогнутых опорах "Виченца-1", "Виченца-2" (Опора "Виченца-1" оцинкованная изогнутая бесшовная круглоконическая Н=5000мм со светильником V64-01, LED модуль 40Вт, закладная деталь фундамента Н=1500мм, Опора "Виченца-2" оцинкованная изогнутая бесшовная круглоконическая Н=6600мм со светильником V64-01, LED модуль 60Вт, закладная деталь фундамента Н=1500мм) - Тип 1	шт	17	1 195 220,57	20 318 749,69
8	255-201-0104	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП	м	1 634,3	12 105,36	19 783 789,85
9	Т КП МАФ ТОО "Kantai City Planning"	Качели «Радуга» с сиденьем,металл с деревом - пергола, цвет металла желтый "ral 1018"",дерево "термоясень" =Размеры: 3.0х2.2х2.6м (ДхШхВ)(арт.14027) - кольцо с подвесом (арт.14052) цвет кольца "серый техно". Деталь 9	шт	4	4 308 770,36	17 235 081,44
10	255-102-0229	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	677,28	24 526,61	16 611 382,42
11	255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	802	18 126,51	14 537 461,02
12	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Скамья полукруглая с отверстием для дерева из композитного мраморного камня белая, модель"LORENZ", 0.45 высота 2.6х2.0х0.4 (внутр.диаметр не менее 1.0м). Деталь 3	шт	7	1 844 853,79	12 913 976,53
13	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	416,556	29 973	12 485 432,99
14	Т КП МАФ ТОО"АРХиТАС"	Скамья из композитного бетона "архитас" -цвет белый.ДПК- дуб золотой(комбинированная :со спинкой,без спинки) =Размеры: 6.0х0.5х0.5м (ДхШхВ). Деталь 2	шт	8	1 483 248,01	11 865 984,08
15	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Карусель «Паутина», (металл,пластик) =Артикул: 19208 Размеры:1,55х1,55х2,80 м. Деталь 26	шт	1	9 695 888,21	9 695 888,21
16	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Капельный шланг 16мм с шагом 33см, расходом 2,3л/с XFD2333100	шт	125,1	76 574,78	9 579 504,98
17	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 5.0х0.5х0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 11.1	шт	6	1 582 543,53	9 495 261,18
18	С ТОО "АрхиМеталл"	Фонарь Тип 2 в составе из одного светильника V64-01 (60 Вт) на одной прямой опоре (2.0.ОК.ДИ24.V64-01/1 Н=5000мм, LED модуль 60Вт, 3000К, IP65. Стальная бесшофная коническая оцинкованная опора, закладная деталь фундамента Н=1500мм) - Тип 2	шт	17	511 396,58	8 693 741,86
19	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Дерен белый Sibirica	шт	1 975	4 359,73	8 610 466,75
20	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Решетка водоприемная Max PB-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.Е 27305	шт	158	54 033,57	8 537 304,06
21	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Игровой комплекс ДКМ-19332 =Артикул: 19332 (металл, пластик) Размеры:2,945х2,34х2,10(h) м. Деталь 28	шт	1	6 709 203,13	6 709 203,13
22	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Стол «Ландау» (комплект) материал: металл цвет (Anthracite Grey) ral 7016, дерево - лиственница (цвет-светлый дуб). Размеры: 2,28х0,75м (Д+В)(арт.13010/1). Деталь 7	шт	4	1 669 197,57	6 676 790,28
23	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Спирея японская =Golden Princess	шт	1 518	4 359,73	6 618 070,14
24	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	182,6065	35 607	6 502 069,65

1	2	3	4	5	6	7
25	255-102-0910	Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации А фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм	$м^2$	171,054	37 922,37	6 486 773,08
26	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Шезлонг «Новая волна» Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб Размеры: 1.8х1.86х1.07м(Д+Ш+В) (арт.2023). Деталь 14	шт	3	1 954 111,29	5 862 333,87
27	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пузыреплодник калинолистный Lady in Red	шт	1 294	4 359,73	5 641 490,62
28	ТМАФ КП ТОО"АРХиТАС"	Приствольная решетка из композитного мраморного камня"PIRAMIDA THREE" (размеры 1.5х1.5м(ДхШ)) диаметр внутреннего отверстия для дерева не менее 1.0м. Деталь 6	шт	22	251 003,73	5 522 082,06
29	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Котовник Nepeta	шт	2 389	2 179,87	5 207 709,43
30	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Беседка «Грация» Цвет металла ral 7016 (Anthracite Grey), древесина-светлый дуб =Размеры 3.0х3.0х2.54м(ДхШхВ) (арт.11024/1). Деталь 8	шт	1	5 166 751,7	5 166 751,7
31	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	445,51695	10 945	4 876 183,02
32	212-101-2304	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	118,16465	39 705	4 691 727,43
33	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 5 (арт. 10213-5), размеры 1.0х0.795х0.9м(Д+Ш+В).Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб. Деталь 12	шт	4	1 082 129,12	4 328 516,48
34	Т КП МАФ ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Галька» овальная, полированный белый бетон (арт.10163-11) =Размеры: 1.95х0.98х0.46м (Д+Ш+В). Деталь 4.1	шт	5	824 283,22	4 121 416,1
35	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	417,321674	9 812	4 094 760,27
36	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели тройные МКЧ-18218 (сиденье, люлька и гнездо) металл = Артикул 18218 Размеры: 6.6х1.8х2.3м . Деталь 22	шт	1	4 036 923,62	4 036 923,62
37	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Можжевельник средний "Минт Джулеп" Juniperus media Mint Julep	шт	410	9 155,44	3 753 730,4
38	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качалка на пружине «Гонка» на 1 =Артикул: 19118 (металл, пластик) Размеры:0,60х0,53х0,80(h) м. Деталь 27	шт	4	932 353,13	3 729 412,52
39	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Лоток водоотводный BetoMax ЛВ- 30.38.41-Б-К22 бетонный каскад 4700/22-22	шт	79	46 127,32	3 644 058,28
40	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Люк Л-60.75.10-ВЧ тяжелый чугунный в квадратном корпусе с запорным устройством кл.С250 33458-44	шт	36	99 392,86	3 578 142,96
41	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 3 (арт.10213-3), размеры 1.05х1.93х0.998м(Д+Ш+В).Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб. Деталь 12	шт	4	893 055,38	3 572 221,52
42	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Шахматный стол из композитного мраморного камня с доской,Размер: 0.86х0.86х0.73м(Д+Ш+В)-1 шт; DOHA (С-1) Скамья из композитного мраморного камня с деревянным настилом Размер: 0.4х0.4х0.4м(Д+Ш+В)-4шт цвет комплекта-белый. Деталь 31	шт	4	860 280,66	3 441 122,64
43	Т КП МАФ ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Галька» овальная, полированный темно-серый бетон (арт.10163-1) =Размеры: 1.95х0.98х0.46м (Д+Ш+В). Деталь 4.3	шт	5	679 861,86	3 399 309,3
44	Т КП МАФ ТОО "Kantai City Planning"	Скамейка «Галька» овальная, полированный серый бетон (арт.10163) =Размеры: 1.95х0.98х0.46м (Д+Ш+В). Деталь 4.2	шт	5	649 405,65	3 247 028,25
45	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Спортивный комплекс МВРК-23065 =Артикул 23065.1 (2,6х3,3х2,66). Деталь 32	шт	1	3 093 763,59	3 093 763,59
46	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Ограждение "Коломбо". Материал сталь горячекатанная порошковая окраска цвета ral 7016(Anthracite Grey) тип поверхности "шагрень" =Размеры: 2х0.12х1м (ДхВ) /32м/ =Арт.: 16019-1. Деталь 21	шт	8	382 176,74	3 057 413,92
47	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 2 (арт. 10213-2), размеры 1.05х1.92х0.998м(Д+Ш+В).Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб. Деталь 12	шт	4	741 702,05	2 966 808,2
48	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Карусель со спинкой Тип 2, цвет - черный =Артикул:18613.1 (металл, пластик) Размеры:1,54х1,54х0,72(h) м. Деталь 30	шт	1	2 936 569,96	2 936 569,96
49	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 266,3	2 261	2 863 104,3
50	255-102-0230	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	107,1	25 142,33	2 692 743,54
51	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качалка-балансир "Лодочка"(металл,пластик) =Артикул: 18112 Размеры:4,0х1,25х1,20(h) м. Деталь 25	шт	1	2 632 007,79	2 632 007,79
52	Т КП МАФ ТОО"АРХиТАС"	Урна из композитного мраморного камня «Архитас» =Размеры: 0,40х0,75м (ДхВ). Деталь 5	шт	23	103 653,5	2 384 030,5
53	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	61,2045	37 852	2 316 712,73
54	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Пузыреплодник калинолистный Nugget	шт	516	4 359,73	2 249 620,68
55	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Парклет №3. Модульный амфитеатр. Модуль 1 (арт.10213-1), размеры 1.0х0.795х0.45м(Д+Ш+В).Материал: металл, лиственница Цвет металла ral 7016(Anthracite Grey), древесина-светлый дуб. Деталь 12	шт	4	539 370,37	2 157 481,48
56	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1 998,15	1 065	2 128 029,75
57	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Библиомодуль. Материал сталь горячекатанная порошковая окраска стандартного цвета, тип поверхности "гладкий матовый". цвет белый. Древесина: сосна, 1 слой пропитки стандартного цвета и лак. =Артикул: 7010. Деталь 20	шт	1	2 111 304,05	2 111 304,05

1	2	3	4	5	6	7
58	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Ороситель с выдвижной частью 10см, 2,1 бар RD04SP30F	шт	206	10 214,19	2 104 123,14
59	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Спирея серая "Grefsheim"	шт	480	4 359,73	2 092 670,4
60	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,16568	338 265	2 085 633,75
61	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Вейник остроцветковый Карл Форстер Calamagrostis acutiflora	шт	925	2 179,87	2 016 379,75
62	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Штырь держатель капельной трубки	шт	8 340	240,28	2 003 935,2
63	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Перовския лебедолистная Perovskia atriplicifolia	шт	906	2 179,87	1 974 962,22
64	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 670,658	1 112	1 857 771,7
65	Т п-л ТОО "Лукоморье ""	Дуб черешчатый выс.3,0-3,5 м, Quercus robur	шт	6	287 742,32	1 726 453,92
66	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Качели "Гнездо" цвет серый, =Артикул 18628.3 (1,04х1,01х0,63). Деталь 24	шт	1	1 580 776,09	1 580 776,09
67	ТМАФ КП ТОО "Архитас"	Деревянная скамья без спинки с бетонным основанием. Размеры: 6,2х0.5х0.45 м (Д+Ш+В). Дерево -термоясень. Деталь 11.2	шт	1	1 534 586,48	1 534 586,48
68	Т КП МАФ ТОО"АРХиТАС"	Теннисный стол из композитного мраморного камня белого цвета =Размеры: 2.7х1.5х0.76 м (ДхШхВ). Деталь 18	шт	2	746 086,19	1 492 172,38
69	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Тренировочный комплекс для подтягиваний =Артикул 23033.1 (3,97х1,84х3,433). Деталь 33	шт	1	1 197 617,55	1 197 617,55
70	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100 мм	м	420	2 751	1 155 420
71	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	628,39	1 787	1 122 932,93
72	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Скамья с упорами Тип 2 =Артикул 23029.1 (1,96х0,52х0,73). Деталь 34	шт	1	1 119 021,17	1 119 021,17
73	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Доска террасная =CM Decking ZEBRANO 3000х138х23мм BROWN (коричневый)	шт	78	13 379,15	1 043 573,7
74	ТМАФ КП ТОО ТОО "Kantai City Planning"	Столик"Лидия"со скамейками Цвет металла ral 7016 (Anthracite Grey), тип поверхности "шагрень", древесина лиственница, светлый дуб =1.8х1.87х0.76х0.85м(ДхШхВ) (арт.13043). Деталь 8	шт	1	1 040 423,92	1 040 423,92
75	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Велопарковка «Овада» на 7 мест Артикул: 8008 (1,20х0,915х0,50 м) Материал: металл ral 7016(Anthracite Grey). Деталь 15	шт	4	246 596,91	986 387,64
76	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Песочница с раздвижной крышкой =Артикул:18851 (дерево, пластик) Размеры:3,00х1,56х0,37(h) м. Деталь 29	шт	1	971 651,76	971 651,76
77	212-101-1806	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W10	$м^3$	23,13666	37 244	861 701,77
78	Т п-л ТОО "Лукоморье ""	Ясень обыкновенный выс.3,0-3,5 м, Fraxinus excelsior	шт	31	26 158,39	810 910,09
79	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	118,62	6 786	804 955,32
80	Т п-л ТОО "Лукоморье ""	Берёза повислая выс.3,0-3,5 м, Betula pendula	шт	26	30 518,12	793 471,12
81	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10 - для фундамента под фонари Тип 1, Тип 2 (ENV-39-2023-1-3-ГП/3 Лист 18)	$м^3$	19,975	39 705	793 107,38
82	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Тысячелистник обыкновенный Саммер Пастелс Achillea millefolium Summer Pastels	шт	354	2 179,87	771 673,98
83	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Соединитель гибкий диам.16мм	шт	26,6666667	28 796,16	767 897,6
84	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,24042	324 284	726 532,36
85	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Седум видный Бриллиант Sedum spectabile Brilliant	шт	320	2 179,87	697 558,4
86	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 824	142	685 008
87	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-D3835, 650х650х650 мм, 23Вт, IP65 - Тип 4.3	шт	7	91 188,16	638 317,12
88	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Дождеприёмный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-В бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (верхняя часть, комплект) 04970/1	шт	3	210 152,64	630 457,92
89	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-D3835, 450х450х450 мм, 23Вт, IP65 - Тип 4.2	шт	7	89 505,3	626 537,1
90	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулятор давления для клапанов серий PGA, PEB, PESB, BPE, BPES PRSDial	шт	9	68 948,92	620 540,28
91	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159мм	м	125	4 953	619 125

1	2	3	4	5	6	7
92	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-D3835, 350x350x350 мм, 23Вт, IP65 - Тип 4.1	шт	8	77 045,19	616 361,52
93	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	390	1 550	604 500
94	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	50,652	11 591	587 107,33
95	261-501-0105	Перегной	$м^3$	136,296	4 240	577 895,04
96	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Заглушка для капельной трубки	шт	4 927	116,85	575 719,95
97	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,512332	222 171	558 167,31
98	251-102-0719	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.35	шт.	20	27 611	552 220
99	243-105-0307	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х16 (ок)-0,66	м	244,8	2 244	549 331,2
100	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Электромагнитный клапан 150-PGA	шт	9	57 760,95	519 848,55
101	Т п-л ТОО "Лукоморье ""	Сирень обыкновенная выс.2,0-2,5 м, Syringa vulgaris	шт	6	80 219,07	481 314,42
102	241-201-0509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	525,2	899	472 154,8
103	СКП ТОО "GQ System-Almaty"	Ящик управления освещением ЯУО 9601-1 (индивидуального исполнения)	шт	1	465 844,36	465 844,36
104	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	4,14171	107 153	443 796,65
105	241-201-0511	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х6,7 мм	м	242,4	1 772	429 532,8
106	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	40	10 540	421 600
107	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	301,5	1 376	414 864
108	ТМАФ КП ТОО "Kantai City Planning"	Меловая доска малая, цвет - серый =Артикул:18157.5 (металл) Размеры:1,108x0,140x1,150(h) м. Деталь 31	шт	1	392 000,96	392 000,96
109	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,335842	1 131 374	379 962,91
110	Т п-л ТОО "Лукоморье"	Щучка дернистая Deschampsia cespitosa	шт	168	2 179,87	366 218,16
111	241-211-0109	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	70	5 129	359 030
112	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	443,7	786	348 748,2
113	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	100	3 346	334 600
114	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	32 606	326 060
115	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный с шарниром	комплект	5	63 066	315 330
116	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Клапанный бокс серии VBSTDH	шт	9	33 875,86	304 882,74
117	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	592,62	475	281 494,5
118	211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	27,594	9 310	256 900,14
119	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,07175	235 554	252 455
120	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	49,44	4 702	232 466,88
121	241-204-0506	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	11,22	20 180	226 419,6
122	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,515464	408 557	210 596,43
123	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012	$м^3$	4,2	44 064	185 068,8
124	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,2932527	624 830	183 233,09
125	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Клапанный бокс серии VB(для ограничителей и розеток) VB10RNDH	шт	9	18 678,93	168 110,37
126	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	48,75	3 241	157 998,75
127	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	30 818	154 090
128	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Бордюр стальной оцинкованный L типа БС-200.70.240-2-L-ОС	шт	8,5416667	17 693,55	151 132,41
129	242-304-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый, для воды и пара DN до 100	шт.	2	74 951	149 902
130	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Штуцерный угол 3/4"	шт	412	362,53	149 362,36

1	2	3	4	5	6	7
131	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,1616	35 670	148 444,27
132	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,153	932 239	142 632,57
133	242-101-0704 *СпрСЦ 02.2024*	Задвижка фланцевая DN 110	шт.	2	71 019	142 038
134	242-101-0704 *СпрСЦ 02.2024*	Задвижка фланцевая DN 90	шт.	2	71 019	142 038
135	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	94	1 446	135 924
136	241-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Хомут-седелка размерами 32х3/4"	шт.	206	657	135 342
137	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1168	1 132 558	132 282,77
138	С ТОО "LED Innovations"	Светильник светодиодный ландшафтный LI-12M, для подсветки скульптур 182х144х187 мм, 27Вт, IP65 - Тип 3	шт	2	64 744,64	129 489,28
139	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - уголок 100х100х10мм L=20 м (15,1 кг/м) - ENV-39-2023-1-5-ЭМ/3 - Лист 5, прим.1	т	0,302	427 528	129 113,46
140	235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /Ceresit CR65/	кг	425	298	126 650
141	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	55,38611	2 284	126 501,88
142	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Монтажный набор =CM Decking HC SOLID (100 винтов и 100 клипс из нержавеющей стали)	шт	8	15 753,46	126 027,68
143	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1220678	991 185	120 991,73
144	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	387,6	306	118 605,6
145	241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	313,1	372	116 473,2
146	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	244,8	464	113 587,2
147	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,097	1 147 327	111 290,72
148	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка VAN 6	шт	75	1 483,86	111 289,5
149	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Комбинированный датчик дождя и заморозков WR2RFC868	шт	1	110 851,11	110 851,11
150	Т ССЦ РК 8.04-08-2023 стр.9 табл.6 пункт 2.1-2.2	Надбавка по водонепроницаемости сборных Ж/б конструкций - W14	$м^3$	138,13965	794,1	109 696,7
151	211-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Гравий /основание под лотки работа учтена в составе работ на укладку/	$м^3$	5,75	19 021	109 370,75
152	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1 028,16	106	108 984,96
153	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	606	178	107 868
154	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка HEVAN 8	шт	72	1 488,08	107 141,76
155	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	15,2171672	7 006	106 611,47
156	Т п-л ТОО "Лукоморье ""	Сумах оленерогий выс.2,0-2,5 м, Rhus typhina	шт	4	26 158,39	104 633,56
157	247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P П (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	103 916	103 916
158	241-209-0815	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 90х63х90 мм	шт.	21	4 840	101 640
159	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	123,17	819	100 876,23
160	241-210-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход размерами 40х20 мм	шт.	52	1 873	97 396
161	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	113,022	846	95 616,61
162	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	78	1 175	91 650
163	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,196	427 528	83 795,49
164	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	2,21	36 799	81 325,79
165	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,17722	453 942	80 447,6
166	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,28	282 724	79 162,72
167	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый DN 50	шт.	2	39 557	79 114
168	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - уголок 100х100х10мм L=12 м (15,1 кг/м)	т	0,1812	427 528	77 468,07
169	241-701-0207	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм	м	6,048	12 232	73 979,14
170	242-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый до DN 80	шт.	2	34 777	69 554

1	2	3	4	5	6	7
171	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной ГОСТ 33259-2015 диаметром 90 мм	шт.	14	4 864	68 096
172	242-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный муфтовый DN 100	шт.	2	33 312	66 624
173	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт	шт.	632	104	65 728
174	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Гайка	шт.	632	104	65 728
175	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,5217388	122 966	64 156,13
176	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,95496	32 572	63 676,96
177	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Герметик Standartpark 600мл 335145/герметик для лотков общий объем/	шт	10	6 361,14	63 611,4
178	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$	$м^2$	328,5	190	62 415
179	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0647682	961 705	62 287,9
180	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	22,133456	2 667	59 029,93
181	247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	1	58 681	58 681
182	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм	шт.	12	4 864	58 368
183	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	28 784	57 568
184	242-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 90	шт.	2	28 784	57 568
185	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень /основание под лотки работа учтена в составе работ на укладку/	$м^3$	5,75	9 812	56 419
186	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	26,1471959	2 146	56 111,88
187	243-907-4702 *РСНБ РК 2022*	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок - DIN-рейка 35х7,5	шт.	78	714	55 692
188	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	84	649	54 516
189	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	62,7923946	861	54 064,25
190	247-208-0217 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточное двухпозиционное РП 12 УХЛ4, 220В	шт.	1	53 621	53 621
191	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т501	шт.	2	26 095	52 190
192	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,06098	831 695	50 716,76
193	235-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная	$м^2$	24,2	2 093	50 650,6
194	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	6	8 436	50 616
195	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 364,0015636	36	49 104,06
196	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	79,56	595	47 338,2
197	241-209-0805 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х20х40 мм	шт.	41	1 126	46 166
198	241-211-0107	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	43	1 067	45 881
199	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка HEVAN 15	шт	30	1 488,08	44 642,4
200	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0445483	954 056	42 501,59
201	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,328939	127 483	41 934,13
202	247-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Светильники ALS.OPL 236	шт.	1	41 494	41 494
203	245-601-0708 *РСНБ РК 2022*	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т301	шт.	1	38 406	38 406
204	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	1,90525	19 605	37 352,43
205	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 90 мм	м	12	3 104	37 248
206	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0418929	884 809	37 067,23
207	241-208-0507	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм	шт.	17	2 105	35 785
208	241-208-0509	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 90х90 мм	шт.	6	5 698	34 188
209	247-301-0209	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	32 935	32 935
210	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Угловой профиль =CM Decking 2000х50-38х8 мм, цвет BROWN (коричневый)	шт	23	1 363,72	31 365,56
211	241-209-0811	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63х40х63 мм	шт.	16	1 939	31 024
212	246-301-0606	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	2	15 261	30 522
213	247-201-0311	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	30 055	30 055
214	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Капельный шланг без отверстии	шт	0,5	58 595,62	29 297,81
215	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,07	408 179	28 572,53

1	2	3	4	5	6	7
216	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07976	346 485	27 635,64
217	247-201-0836 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.1-0 У2	шт.	1	26 771	26 771
218	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	30,6	853	26 101,8
219	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1113772	233 819	26 042,11
220	261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	10	2 518	25 180
221	261-301-0151	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	13,26	1 889	25 048,14
222	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	20,08472	1 234	24 784,54
223	241-209-0509	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	5 955	23 820
224	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм - (ENV-39-2023-1-3-ГП/3 Лист 18 Примечание 3)	м	68,68	343	23 557,24
225	245-601-1005 *СпрСЦ 02.2024*	Выключатель поплавковый	шт.	1	23 412	23 412
226	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0507	449 863	22 808,05
227	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,15455	145 716	22 520,41
228	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00532	4 216 669	22 432,68
229	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002875	7 763 690	22 320,61
230	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	40	549	21 960
231	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	5,04072	4 351	21 932,17
232	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Клеммный блок (L1,L2,L3,N,PE)	шт.	1	21 804	21 804
233	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0331	642 686	21 272,91
234	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка HEVAN 10	шт	14	1 488,08	20 833,12
235	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,020165	1 022 648	20 621,7
236	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Гидрант круглого орошения	шт	1	20 508,47	20 508,47
237	242-209-7403 *РСНБ РК 2022*	Кран для спуска DN 25	шт.	1	20 476	20 476
238	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Переходник со штуцера 17х3/4	шт	47	425,77	20 011,19
239	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	19 972	19 972
240	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	19 456
241	245-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Реле давления	шт.	1	17 963	17 963
242	217-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Анкер шпилька М10Х120	шт.	8	2 201	17 608
243	С КП ТОО "Стандартпарк Казахстан"	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.38.31-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6171-4Б	шт	3	5 791,89	17 375,67
244	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	383,8	45	17 271
245	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	348 337	16 929,18
246	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	16 012
247	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	8 000	16 000
248	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	398	15 920
249	241-209-0507	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	3 183	15 915
250	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,408	38 381	15 659,45
251	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043864	346 485	15 198,22
252	241-208-0505	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	15	971	14 565
253	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	35,604	401	14 277,2
254	211-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Гравий	$м^3$	0,75	19 021	14 265,75
255	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	25	565	14 125
256	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,7555	4 837	13 328,35
257	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,010165	1 262 605	12 834,38
258	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8	1 590	12 720

1	2	3	4	5	6	7
259	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	4	3 173	12 692
260	247-201-0831 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 У2	шт.	1	12 666	12 666
261	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 152	12 608
262	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 75 мм	м	6	2 043	12 258
263	241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	47	256	12 032
264	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Регулируемая форсунка HEVAN 12	шт	8	1 488,08	11 904,64
265	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,15	10 085	11 597,75
266	242-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый DN 15	шт.	1	10 526	10 526
267	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,9566	1 293	10 287,88
268	247-206-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель ANC-22-3, 220В	шт.	2	5 089	10 178
269	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02128	459 839	9 785,37
270	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,4282	22 383	9 584,4
271	241-209-0602 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой размерами 16х3/4"	шт.	47	197	9 259
272	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	10	797	7 970
273	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982	7 964
274	261-107-0922 *РСНБ РК 2022*	Фосфор 40кг/га	т	0,0116608	663 475	7 736,65
275	243-202-0102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	м	25	306	7 650
276	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень	$м^3$	0,75	9 812	7 359
277	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,019	381 043	7 239,82
278	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0562505	122 966	6 916,9
279	241-210-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход размерами 63х40 мм	шт.	5	1 325	6 625
280	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	2,4	2 751	6 602,4
281	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,023275	278 998	6 493,68
282	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	10	638	6 380
283	241-208-0507 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 120° компрессионный размерами 63х63 мм	шт.	3	2 105	6 315
284	241-213-1007	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 90	шт.	2	3 092	6 184
285	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	18,05	330	5 956,5
286	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	8,08	731	5 906,48
287	241-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 120° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	6	971	5 826
288	241-213-1006	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	5	1 158	5 790
289	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1326	1 092	5 604,8
290	ТМАФ кп ТОО "ЕТС-Казахстан"	Набор стартовых клипс =CM Decking (10 клипс и 10 саморезов НС) 22 мм	шт	4	1 363,72	5 454,88
291	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17,952	300	5 385,6
292	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5	1 030	5 150
293	241-210-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход размерами 90х63 мм	шт.	5	986	4 930
294	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Форсунка с заданным углом 15RCS	шт	3	1 639,83	4 919,49
295	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,505	1 071	4 824,86
296	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5	951	4 755
297	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммный блок на 10 клемм	шт.	2	2 349	4 698
298	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0060485	733 984	4 439,47
299	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0356754	122 966	4 386,86
300	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,7644	5 671	4 334,91

1	2	3	4	5	6	7
301	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	0,208	20 833	4 333,26
302	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0441796	95 688	4 227,46
303	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016	4 032
304	261-105-0657	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	10	403	4 030
305	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3 928
306	217-701-0308	Очес льняной	кг	9,04	426	3 851,04
307	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00846	439 749	3 720,28
308	241-213-1004	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 40	шт.	7	531	3 717
309	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,00936	374 933	3 509,37
310	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,52	2 250	3 420
311	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0107261	316 977	3 399,91
312	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,313845	1 438	3 327,31
313	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Форсунка с заданным углом 15LCS	шт	2	1 639,83	3 279,66
314	С КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Форсунка с заданным углом 15SST	шт	2	1 639,83	3 279,66
315	243-202-0402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1	м	5	652	3 260
316	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,18	322	2 955,96
317	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0272	107 153	2 914,56
318	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 110 мм	м	1	2 889	2 889
319	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0103302	274 757	2 838,29
320	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	DIN-рейка	шт.	2	1 403	2 806
321	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,001914	1 464 149	2 802,38
322	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 90 мм	шт.	2	1 339	2 678
323	243-202-0302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1	м	5	518	2 590
324	211-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Гравий /основание под колодцы работа учтена в составе работ на устройтсво/	$м^3$	0,125	19 021	2 377,62
325	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0363889	64 705	2 354,54
326	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммный блок на 15 клемм	шт.	1	2 349	2 349
327	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 110-75 мм	шт.	2	1 171	2 342
328	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	10,2	227	2 315,4
329	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,08	2 108	2 276,64
330	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 162	2 162
331	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 151	2 151
332	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 90 мм	шт.	1	2 004	2 004
333	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,608	3 255	1 979,04
334	241-114-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 75-90 мм	шт.	2	979	1 958
335	217-105-0204	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм	шт.	77	25	1 925
336	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,178	594	1 887,73
337	247-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов	шт.	1	1 801	1 801
338	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,236	1 403	1 734,11
339	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	100	17	1 700
340	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00928	182 831	1 696,67
341	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0642	25 928	1 664,58
342	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,056	28 108	1 574,05
343	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля	шт.	4	389	1 556

1	2	3	4	5	6	7
344	261-107-0396 *РСНБ РК 2022*	Калий 40кг/га	т	0,0116608	129 527	1 510,39
345	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Кнопка ABLF-22 зеленая (открытие затвора)	шт.	1	1 388	1 388
346	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Кнопка ABLF-22 зеленая (закрытие затвора)	шт.	1	1 388	1 388
347	243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	12	111	1 332
348	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	5	253	1 265
349	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень /основание под колодцы работа учтена в составе работ на устройтсво/	$м^3$	0,125	9 812	1 226,5
350	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, РС16-289	шт.	2	613	1 226
351	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,008	1 186	1 195,49
352	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0456	23 535	1 073,2
353	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Саморез 4х35 мм	шт.	208	5	1 040
354	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,007905	122 966	972,05
355	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,03634	26 451	961,23
356	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02697	34 839	939,61
357	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	м	15,3	61	933,3
358	247-211-0302	Реле промежуточные типа РЭК78 3(MY3), 5 А, 12 В, DC	шт.	1	930	930
359	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0013583	675 666	917,76
360	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы компактные люминесцентные мощность 36 Вт	шт.	2	435	870
361	218-103-0208	Каболка	т	0,001968	423 648	833,74
362	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,07	11 806	826,42
363	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8 151	815,1
364	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Хомут заземления УХЗ (16-25)/W2 (0,032 кг/шт)	кг	2,496	316	788,74
365	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,98	799	783,02
366	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,8505	361	668,03
367	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0011374	566 143	643,9
368	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00252	228 109	574,83
369	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,567	939	532,41
370	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
371	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30,88	16	494,08
372	261-107-0381 *РСНБ РК 2022*	Азот 40 кг/га	т	0,0116608	41 644	485,6
373	247-211-0501	Разъем PPM78 для РЭК78 3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)	шт.	1	440	440
374	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	434	434
375	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный	т	0,0015	282 724	424,09
376	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6 325 216	379,51
377	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,9	421	378,9
378	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,75	492	369
379	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00082	445 907	365,64
380	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001281	285 359	365,54
381	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,156546	2 313	362,09
382	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001	3 595 322	359,53
383	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,121	2 782	336,62
384	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,011395	29 488	336,02
385	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,389	853	331,82
386	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из ПВХ гибкая диаметром 32 мм	м	5,1	65	331,5
387	217-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Асбест хризотиловый	т	0,0018	181 321	326,38
388	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,92	160	307,2
389	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,654	346	226,28

1	2	3	4	5	6	7
390	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0214601	9 938	213,27
391	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,16375	1 251	204,85
392	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 492	199,36
393	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,384307	480	184,47
394	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,602	246	148,09
395	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,095	1 416	134,52
396	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1664	790	131,46
397	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0906	1 403	127,11
398	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,004	31 100	124,4
399	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001048	1 122 582	117,65
400	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0109631	10 602	116,23
401	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1391	750	104,32
402	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000337	289 955	97,72
403	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002278	380 806	86,74
404	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000586	1 352 536	79,3
405	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,272	255	69,36
406	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	64,72
407	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,04	1 577	63,08
408	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,00105	37 379	39,25
409	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,097	401	38,9
410	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0341	1 103	37,61
411	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,059072	501	29,6
412	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1151873	251	28,91
413	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,025	708	17,7
414	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1 576 025	15,76
415	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001079	120 707	13,03
416	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00035	35 730	12,51
417	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,05	208	10,4
418	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,02	310	6,2
419	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,006	975	5,85
420	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
421	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	199 032	3,98
422	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,003294	943	3,11
423	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**718 017 428**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	8601-0302-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	Демонтаж скамьи	шт.	7	258 379	1 808 653
2	Т ТОО "VECTOR 7"	Насос 15SV04F040T Q=16 m/h, H=46m, 4.0 kW	шт	2	896 428,51	1 792 857,02
3	8601-0306-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Демонтаж бетонного вазона	шт.	9	168 145	1 513 305
4	Т КП ТОО "VECTOR 7"	Шкаф управления насосами 2х4	шт	1	1 186 255,59	1 186 255,59
5	515-301-0112 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2974УХЛ1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А	шт.	2	461 285	922 570
6	8601-0106-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Демонтаж беседки	шт.	1	316 988	316 988
7	8601-0104-0202 *УСН РК 8.02-03-2023*	Демонтаж качалки на пружине	шт.	2	153 902	307 804
8	Т ТОО "VECTOR 7"	Насос дренажный DOC 7	шт	2	153 626,8	307 253,6
9	519-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 до DN 100	шт.	1	225 860	225 860
10	Т КП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	Пульт управления ESP4ME3EUR	шт	1	186 067,01	186 067,01

1	2	3	4	5	6	7
11	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Демонтаж урн	шт.	4	23 532	94 128
12	522-101-0244001 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания	шт.	1	81 271	81 271
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**8 743 012**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**726 760 440,27**