«Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"», «750206301698», «070340007228»

«Алматинская область», «Конаев»,«Алматинская область, город Қонаев, Проспект Жамбыла, здание 13»

Утверждаю: «Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"»

«Руководитель управления»

«Бердиханов А.Е.»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**1014,051**	**4,42329**	**4,42329**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1014,051000	4,42329	4,42329	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**10,31401**	**0,045254**	**0,045254**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,063880	0,000329	0,000329	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6,410760	0,033804	0,033804	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,157340	0,000804	0,000804	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,170000	0,000856	0,000856	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,146450	0,000765	0,000765	100	КАЗАХСТАН
	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,283020	0,008267	0,008267	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,064000	0,00033	0,00033	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,018560	0,000099	0,000099	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**12,4428**	**0,276737**	**0,276737**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,131000	0,089866	0,089866	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,998680	0,045656	0,045656	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,150000	0,026459	0,026459	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,949320	0,087616	0,087616	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,213800	0,027141	0,027141	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**0,01269**	**0,000292**	**0,000292**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,012690	0,000292	0,000292	100	КАЗАХСТАН
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,00273**	**0,000116**	**0,000116**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,002730	0,000116	0,000116	100	КАЗАХСТАН
6	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**0,288**	**0,014869**	**0,014869**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	0,288000	0,014869	0,014869	100	КАЗАХСТАН
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**3**	**0,001608**	**0,001608**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	3,000000	0,001608	0,001608	100	не определена
	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки II	т	0,829800	0,012069	0,012069	100	КАЗАХСТАН
7	**Краски и лаки**	**кг**	**2,918**	**0,003024**	**0,003024**	**100**	**не определена**
	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,080000	0,000073	0,000073	100	КАЗАХСТАН

	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,050000	0,000049	0,000049	100	не определена
	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	1,270000	0,00094	0,00094	100	не определена
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,518000	0,001963	0,001963	100	не определена
	Краски и лаки	**т**	**0,01402**	**0,012179**	**0,012179**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001130	0,001192	0,001192	100	не определена
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,001850	0,002554	0,002554	100	не определена
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001840	0,00166	0,00166	100	не определена

	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007460	0,005674	0,005674	100	не определена
	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001450	0,000894	0,000894	100	не определена
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000290	0,000205	0,000205	100	не определена
8	**Сухие строительные смеси**	**кг**	**225,9**	**0,088327**	**0,088327**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	225,900000	0,088327	0,088327	100	не определена
	Сухие строительные смеси	**т**	**0,00485**	**0,000313**	**0,000313**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,004850	0,000313	0,000313	100	не определена

9	**Трубы из пластмасс**	**м**	**5396,26**	**12,533663**	**12,533663**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	85,850000	0,35396	0,35396	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	68,680000	0,169365	0,169365	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	78,780000	0,042778	0,042778	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	131,400000	0,105251	0,105251	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	819,550000	3,147072	3,147072	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	20,000000	0,2043	0,2043	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1731,810000	2,202862	2,202862	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1819,680000	4,620168	4,620168	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	426,940000	0,147721	0,147721	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	140,550000	1,140423	1,140423	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	72,720000	0,394942	0,394942	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	0,300000	0,004821	0,004821	100	КАЗАХСТАН
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**568,4**	**1,831987**	**1,831987**	**100**	**не определена**
	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1,000000	0,016215	0,016215	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	4,000000	0,019008	0,019008	100	КАЗАХСТАН

	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8,000000	0,057488	0,057488	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110x160 мм	шт.	1,000000	0,019238	0,019238	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9,000000	0,020367	0,020367	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2,000000	0,014198	0,014198	100	КАЗАХСТАН

	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1,000000	0,020734	0,020734	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1,000000	0,007997	0,007997	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7,000000	0,02275	0,02275	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	115,000000	0,07751	0,07751	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	33,000000	0,443421	0,443421	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1,000000	0,01603	0,01603	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2,000000	0,01242	0,01242	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4,000000	0,034824	0,034824	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	35,000000	0,11956	0,11956	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	45,000000	0,05913	0,05913	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7,000000	0,026159	0,026159	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1,000000	0,003919	0,003919	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1,000000	0,018301	0,018301	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3,000000	0,105342	0,105342	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2,000000	0,077148	0,077148	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	73,000000	0,15038	0,15038	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1,000000	0,007163	0,007163	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6,000000	0,016722	0,016722	100	КАЗАХСТАН

	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	146,000000	0,15841	0,15841	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3,000000	0,016281	0,016281	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	21,000000	0,123564	0,123564	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,400000	0,001289	0,001289	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	17,000000	0,086632	0,086632	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	11,000000	0,029414	0,029414	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5,000000	0,032685	0,032685	100	КАЗАХСТАН

	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1,000000	0,013351	0,013351	100	не определена
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1,000000	0,004337	0,004337	100	не определена
10	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**шт.**	**75**	**0,146775**	**0,146775**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	75,000000	0,146775	0,146775	100	КАЗАХСТАН

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**113,9998**	**0,135787**	**0,135787**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	88,051000	0,10073	0,10073	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	25,948800	0,035057	0,035057	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,07239**	**0,013721**	**0,013721**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,070660	0,013374	0,013374	100	КАЗАХСТАН
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001730	0,000347	0,000347	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**0,04**	**0,000041**	**0,000041**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,040000	0,000041	0,000041	100	не определена
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,01905**	**0,000426**	**0,000426**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,019050	0,000426	0,000426	100	не определена
11	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**2,21152**	**0,010399**	**0,010399**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,211520	0,010399	0,010399	100	КАЗАХСТАН
12	**Лесоматериалы**	**м2**	**5,60317**	**0,01714**	**0,01714**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,603170	0,01714	0,01714	100	не определена
	Лесоматериалы	**м3**	**0,11326**	**0,012743**	**0,012743**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,008320	0,001023	0,001023	100	не определена

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000020	0,000002	0,000002	100	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014450	0,001726	0,001726	100	не определена
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,030600	0,002776	0,002776	100	не определена

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,059870	0,007216	0,007216	100	не определена
13	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**18,29**	**0,024509**	**0,024509**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	18,290000	0,024509	0,024509	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,27318**	**0,155024**	**0,155024**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009370	0,002973	0,002973	100	не определена
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,058000	0,02729	0,02729	100	не определена
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,187570	0,117152	0,117152	100	не определена

	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000040	0,000023	0,000023	100	не определена
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,018200	0,007585	0,007585	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**5,35845**	**0,010989**	**0,010989**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,020450	0,010774	0,010774	100	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,260000	0,000134	0,000134	100	не определена
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,078000	0,000081	0,000081	100	не определена

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,00038**	**0,000004**	**0,000004**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,000380	0,000004	0,000004	100	не определена
14	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**0,08**	**0,000076**	**0,000076**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,080000	0,000076	0,000076	100	не определена

15	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,01047**	**0,012076**	**0,012076**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001000	0,001138	0,001138	100	КАЗАХСТАН
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,009200	0,010622	0,010622	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000010	0,000011	0,000011	100	КАЗАХСТАН
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000260	0,000305	0,000305	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,500000	0,004035	0,004035	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,100000	0,002181	0,002181	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,850000	0,001164	0,001164	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,650000	0,000328	0,000328	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,610000	0,000368	0,000368	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3,000000	0,001029	0,001029	100	не определена

	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,330000	0,005434	0,005434	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,003010	0,005093	0,005093	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	15,000000	0,01389	0,01389	100	не определена

	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,030000	0,005692	0,005692	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,003010	0,000016	0,000016	100	не определена

	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	19,201740	0,231995	0,231995	100	не определена
	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,570960	0,019362	0,019362	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	2,800000	0,011354	0,011354	100	не определена

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	30,890000	0,070491	0,070491	100	не определена
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	9,000000	0,044199	0,044199	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1,300000	0,023447	0,023447	100	не определена

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	0,073290	0,000047	0,000047	100	не определена
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,300000	0,004243	0,004243	100	не определена
16	**Трубы стальные**	**шт.**	**10**	**0,016981**	**0,016981**	**100**	**не определена**
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1,000000	0,000137	0,000137	100	КАЗАХСТАН

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1,000000	0,004285	0,004285	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1,000000	0,001253	0,001253	100	не определена
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1,000000	0,000178	0,000178	100	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4,000000	0,010448	0,010448	100	не определена

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1,000000	0,000629	0,000629	100	не определена
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1,000000	0,000051	0,000051	100	не определена
17	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,147**	**0,001536**	**0,001536**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,147000	0,001536	0,001536	100	КАЗАХСТАН

	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,9516**	**0,001863**	**0,001863**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,951600	0,001863	0,001863	100	не определена
18	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**10**	**1,32835**	**1,32835**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	10,000000	1,32835	1,32835	100	не определена
19	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**2**	**0,083792**	**0,083792**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2,000000	0,083792	0,083792	100	не определена
20	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**4758**	**0,080886**	**0,080886**	**100**	**КАЗАХСТАН**
II. Инженерное оборудование							
21	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**0,19032**	**0,000546**	**0,000546**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,190320	0,000546	0,000546	100	не определена

	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	115	0,06118	0,06118	100	КАЗАХСТАН
	Ковер	шт.	115,000000	0,06118	0,06118	100	не определена
III. Технологическое оборудование							
22	Прочие	шт.	318	4,653854	4,653854	100	не определена

	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К-50Н-ОГ-СГ(Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G100 DN50 и эл. корректора газа miniElcor, GSM(со встроенным модемом) с	шт.	1,000000	1,675065	1,675065	100	не определена

	обогревом ОГШН)						
	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП	шт.	115,000000	0,252655	0,252655	100	не определена
	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +100°С, PN 16, марки11Б27п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	73,000000	0,257325	0,257325	100	не определена
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х150 мм	шт.	1,000000	0,016112	0,016112	100	не определена
	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	4,000000	0,258725	0,258725	100	не определена

	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	3,000000	0,271377	0,271377	100	не определена
	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16	шт.	2,000000	0,234675	0,234675	100	не определена
	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°C до 50°C, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1425-XR)	шт.	95,000000	1,012225	1,012225	100	не определена

	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией 1425-XR/ID	шт.	21,000000	0,35805	0,35805	100	не определена
	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 160, PN 16	шт.	1,000000	0,301559	0,301559	100	не определена
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1,000000	0,013351	0,013351	100	не определена

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-57х3,0 мм	шт.	1,000000	0,002735	0,002735	100	не определена
	Прочие	**т**	**2,61619**	**1,173509**	**1,173509**	**100**	**не определена**
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,020600	0,031108	0,031108	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002590	0,003911	0,003911	100	не определена
	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,076200	0,007054	0,007054	100	КАЗАХСТАН

	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,002600	0,00253	0,00253	100	КАЗАХСТАН
	Пигмент кислотный желтый	т	0,000010	0,00001	0,00001	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,081900	0,088985	0,088985	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)	т	1,136520	0,455922	0,455922	100	не определена

	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,020980	0,024315	0,024315	100	не определена
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,014660	0,005571	0,005571	100	не определена
	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,189750	0,075825	0,075825	100	не определена
	Каболка	т	0,715400	0,303078	0,303078	100	не определена

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм	т	0,188650	0,088764	0,088764	100	не определена
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм	т	0,132340	0,062269	0,062269	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000620	0,000173	0,000173	100	не определена
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,013490	0,013791	0,013791	100	не определена
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000180	0,000069	0,000069	100	не определена

	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,006670	0,004317	0,004317	100	не определена
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008080	0,0022	0,0022	100	не определена
	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,004310	0,003356	0,003356	100	не определена
	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000640	0,000261	0,000261	100	не определена
	Прочие	**м3**	**31,52228**	**0,007446**	**0,007446**	**100**	**не определена**
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,247500	0,000036	0,000036	100	КАЗАХСТАН

	Вода техническая	м3	9,338730	0,000308	0,000308	100	КАЗАХСТАН
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,035800	0,000204	0,000204	100	не определена
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	21,900250	0,006899	0,006899	100	не определена
	Прочие	**кг**	**925,66441**	**1,130505**	**1,130505**	**100**	**не определена**
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,527000	0,002087	0,002087	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	10,820000	0,010398	0,010398	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,520000	0,001517	0,001517	100	не определена
	Ветошь	кг	0,002000	0,000002	0,000002	100	КАЗАХСТАН

	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,451000	0,000548	0,000548	100	не определена
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	348,880070	0,796842	0,796842	100	не определена
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,560000	0,003571	0,003571	100	не определена
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	10,220000	0,023342	0,023342	100	не определена

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	19,345160	0,032132	0,032132	100	не определена
	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида /полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	17,940000	0,128361	0,128361	100	не определена
	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	85,870320	0,070328	0,070328	100	не определена
	Смазка графитомедистая	кг	0,220000	0,000453	0,000453	100	не определена

	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,520760	0,006741	0,006741	100	не определена
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	416,788100	0,054182	0,054182	100	не определена
	Прочие	**10 м2**	**1,08037**	**0,00757**	**0,00757**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,080370	0,00757	0,00757	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м**	**225**	**0,2725**	**0,2725**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,1 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L±0,5м Альбом ГСН стр 50 (лист 48) спецификация поз 2)	м	13,500000	0,072455	0,072455	100	не определена
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L±1,5м)	м	172,500000	0,059685	0,059685	100	не определена

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х12,8 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L±0,5м Альбом ГСН стр 50 (лист 48) спецификация поз 2)	м	1,000000	0,010559	0,010559	100	не определена

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L±0,5м Альбом ГСН стр 50 (лист 48) спецификация поз 2)	м	16,500000	0,042125	0,042125	100	не определена

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L±0,5м Альбом ГСН стр 50 (лист 48) спецификация поз 2)	м	21,500000	0,087677	0,087677	100	не определена
	Прочие	**100 шт.**	**0,43**	**0,050316**	**0,050316**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,100000	0,000144	0,000144	100	не определена
	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,330000	0,050172	0,050172	100	не определена
	Прочие	**м2**	**5,47894**	**0,001058**	**0,001058**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,039940	0,000014	0,000014	100	не определена
	Салфетки хлопчатобумажные	м2	5,439000	0,001044	0,001044	100	не определена
	Прочие	**л**	**0,32**	**0,000084**	**0,000084**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,320000	0,000084	0,000084	100	не определена
Итого:				28,643345	28,643345	100	КАЗАХСТАН