Наименование стройки: РП «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Архарлы Жамбылского района Алматинской области»

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по РП «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Архарлы Жамбылского района Алматинской области»

(Наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы:

№	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское / иностранное)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	241-202-0212РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1819,68	КАЗАХСТАН
2	211-401-0101РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1059,2555	КАЗАХСТАН

3	241-202-0213РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	819,55	КАЗАХСТАН
4	241-202-0210РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1731,81	КАЗАХСТАН
5	248-201-0202РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1425-XR)	шт.	95	не определена

6	214-201-0102РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,8972	КАЗАХСТАН
7	241-202-0217РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	139,02	КАЗАХСТАН
8	214-205-0103РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)	т	1,13652	не определена

9	248-201-0201РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.	21	не определена
10	241-209-1609РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	33	КАЗАХСТАН
11	242-207-1403РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	73	не определена
12	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 160, PN 16	шт.	1	не определена
13	245-403-0101РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	10	не определена

14	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	3	не определена
15	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	4	не определена
16	241-201-0616РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	72,72	КАЗАХСТАН
17	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16	шт.	2	не определена
18	241-201-0615РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	85,85	КАЗАХСТАН

19	241-210-0603РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	73	КАЗАХСТАН
20	241-201-0619РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	20	КАЗАХСТАН
21	261-105-0654РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	75	КАЗАХСТАН
22	241-201-0617РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	30,5	КАЗАХСТАН
23	241-201-0613РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	68,68	КАЗАХСТАН

24	241-211-0603РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	146	КАЗАХСТАН
25	214-201-0102РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм	т	0,22295	не определена
26	241-202-0204РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	426,94	КАЗАХСТАН
27	241-210-0511РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	35	КАЗАХСТАН

28	218-202-0101РСНБ РК 2015	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	225,9	не определена
29	241-209-1605РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	21	КАЗАХСТАН
30	225-205-0102РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012	шт.	61	не определена
31	241-102-0151РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	30,89	КАЗАХСТАН

33	218-202-0201РСНБ РК 2015	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/поли акрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	17,94	не определена
34	212-101-0603РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,76992	КАЗАХСТАН
35	241-202-0208РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	131,4	КАЗАХСТАН

36	242-103-0301РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	не определена
37	214-201-0102РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм	т	0,14698	не определена
38	241-106-0101РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	12,8736	не определена
39	261-107-0746РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	85,87032	не определена

40	241-209-1511РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	КАЗАХСТАН
41	241-209-0312РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	17	КАЗАХСТАН
42	261-302-0261РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	61	не определена
43	241-208-1812РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	не определена
44	211-602-0105РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С4	м3	6,405	КАЗАХСТАН

45	241-211-0606РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	45	КАЗАХСТАН
46	261-401-0327РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,33	не определена
47	214-401-0113РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	23,01	КАЗАХСТАН
48	217-605-0104РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	229,300662	не определена
49	241-208-1808РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	КАЗАХСТАН

50	241-209-1617РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	шт.	1	КАЗАХСТАН
51	241-209-1615РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	КАЗАХСТАН
52	212-101-0301РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,91498	КАЗАХСТАН
53	241-102-0108РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	37,148	не определена
54	212-101-0601РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5606	КАЗАХСТАН

55	241-201-0608РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	78,78	КАЗАХСТАН
56	241-213-0101РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	61	не определена
57	217-101-0107РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,039462	КАЗАХСТАН
58	261-302-0233РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	61	не определена
59	241-209-1508РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	КАЗАХСТАН
60	261-105-0177РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	85,087	не определена

61	242-108-0402РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	КАЗАХСТАН
62	241-211-0612РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	не определена
63	241-102-0233РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1,3	КАЗАХСТАН
64	241-211-0608РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	11	КАЗАХСТАН
65	241-208-1602РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	КАЗАХСТАН

66	241-102-0209РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	3,012	КАЗАХСТАН
67	241-210-0518РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	4	КАЗАХСТАН
68	212-501-0204РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,2586	КАЗАХСТАН
69	241-211-0609РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	КАЗАХСТАН

70	241-210-0628РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х100 мм	шт.	1	не определена
71	222-509-1401РСНБ РК 2015	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016203	не определена
72	241-208-1601РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	не определена
73	241-210-0527РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	КАЗАХСТАН
74	241-210-0526РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1	не определена

75	241-210-0526РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	не определена
76	241-208-1806РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	КАЗАХСТАН
77	217-101-0105РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0819	не определена
78	241-102-0117РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	13,5	не определена
79	261-107-0447РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0098	не определена

80	241-209-1611РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	КАЗАХСТАН
81	241-102-0170РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	2,8	КАЗАХСТАН
82	241-213-0209РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	КАЗАХСТАН
83	217-605-0108РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,071	не определена
84	216-201-0301РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,069942	не определена
85	217-603-0103РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	68,36925	КАЗАХСТАН

86	214-101-0201РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02506	КАЗАХСТАН
87	261-107-0576РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,051156	не определена
88	212-101-2001РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,61	КАЗАХСТАН
89	241-213-0306РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	КАЗАХСТАН
90	241-213-0308РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	КАЗАХСТАН

91	241-102-0137РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,012	КАЗАХСТАН
92	217-605-0101РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	29,500328	не определена
93	234-203-0204РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,13652	не определена
94	261-301-0254РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,025195	не определена
95	214-208-0102РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0182	КАЗАХСТАН

96	212-101-2008РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,459	КАЗАХСТАН
97	212-502-0104РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки II	т	0,5532	КАЗАХСТАН
98	212-101-2003РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,44766	КАЗАХСТАН
99	255-101-0101РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,192	не определена
100	211-601-0101РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,90787	КАЗАХСТАН
101	217-605-0301РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,013493	не определена
102	241-116-0307РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	КАЗАХСТАН

103	241-101-0128РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	не определена
104	225-205-0106РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	шт.	1	КАЗАХСТАН
105	241-210-0522РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	КАЗАХСТАН
106	241-210-0520РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	КАЗАХСТАН
107	215-204-0503РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,040249	не определена

108	241-102-0174РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,3	КАЗАХСТАН
109	216-201-0103РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,026226	КАЗАХСТАН
110	261-107-0577РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,022464	не определена
111	261-301-0303РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,147	не определена
112	241-102-0153РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,5	КАЗАХСТАН

113	241-210-0611РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	не определена
114	261-305-0224РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	не определена
115	261-105-0504РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	18,393192	не определена
116	214-203-0103РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,007119	не определена

117	261-107-0571РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,018295	не определена
118	214-210-0101РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01045	не определена
119	261-201-0303РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006385	не определена
120	261-107-0433РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,451658	не определена
121	241-202-0220РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	0,3	КАЗАХСТАН
122	218-101-0101РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,216087	не определена

123	241-112-0206РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	не определена
124	241-209-1506РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	КАЗАХСТАН
125	241-102-0139РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,1	КАЗАХСТАН
126	236-104-0103РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,003317	КАЗАХСТАН

127	217-605-0201РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00419	не определена
128	241-703-0401РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,3258	не определена
129	261-107-0570РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	не определена
130	236-203-0105РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,001855	не определена
131	261-103-0136РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,033997	не определена
132	261-107-0568РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,006411	не определена

133	241-102-0101РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	2,5	не определена
134	261-107-0567РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006778	не определена
135	236-203-0109РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002771	не определена
136	241-102-0103РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3	не определена
137	241-101-0108РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	КАЗАХСТАН
138	261-201-0351РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,518	не определена

139	236-101-0107РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002642	не определена
140	261-107-0705РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,075	не определена
141	215-202-0503РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,010931	не определена
142	241-102-0123РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,75	КАЗАХСТАН
143	261-107-0574РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,001917	не определена

144	215-204-0303РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007392	не определена
145	215-201-0104РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0204	не определена
146	222-526-0102РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	КАЗАХСТАН
147	217-108-0101РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,061948	КАЗАХСТАН

148	261-107-0495РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1,04	не определена
149	261-107-0422РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	5,299	не определена
150	261-201-0332РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	1,25	не определена
151	261-107-0446РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000367	не определена
152	261-107-0733РСНБ РК 2015	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,865	не определена
153	236-101-0101РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001546	не определена
154	241-116-0203РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	не определена

155	211-201-0606РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,164794	не определена
156	212-401-0104РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04197	КАЗАХСТАН
157	241-112-0125РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	не определена
158	216-201-0401РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	0,0031	КАЗАХСТАН

159	215-202-0501РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00378	не определена
160	211-201-0601РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,116252	не определена
161	241-101-0104РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	КАЗАХСТАН
162	235-101-0901РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,77581	не определена
163	217-605-0306РСНБ РК 2015	Смазка графитомедистая	кг	0,22	не определена

164	241-102-0106РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,65	КАЗАХСТАН
165	214-214-0108РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,068621	не определена
166	235-102-0101РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,1	не определена
167	217-101-0101РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,33	КАЗАХСТАН
168	261-107-0412РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,018407	не определена
169	261-101-0110РСНБ РК 2015	Глина шамотная	кг	0,6	не определена

170	217-603-0104РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	9,879791	не определена
171	211-201-0604РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,055376	не определена
172	222-509-1006РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00026	КАЗАХСТАН
173	261-107-0212РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,001	не определена

174	261-107-0201РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	не определена
175	211-201-0707РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,064	не определена
176	236-104-0102РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000471	не определена
177	261-102-0226РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,549453	не определена
178	213-101-0101РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00273	не определена

179	211-201-0607РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,05	не определена
180	261-301-0251РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	не определена
181	241-112-0105РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	не определена
182	236-202-1015РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	не определена
183	261-107-0961РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	не определена
184	261-107-0354РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001843	не определена

185	216-102-0301РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002647	не определена
186	211-201-0701РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,01856	не определена
187	216-201-0402РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,00048	КАЗАХСТАН
188	261-107-0397РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000251	не определена
189	214-209-0507РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,075	не определена

190	261-102-0129РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,18757	не определена
191	261-107-0857РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,22	не определена
192	261-107-0389РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,000085	не определена
193	215-203-0403РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005	не определена
194	261-301-0257РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	не определена
195	261-201-0371РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	не определена
196	261-107-0741РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	не определена

197	261-105-0635РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000026	не определена
198	261-201-0620РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0056	не определена
199	211-201-0704РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,00576	не определена
200	261-107-0432РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,21	не определена
201	261-107-0429РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,040176	не определена
202	261-201-0344РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	не определена

203	222-525-0102РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000006	КАЗАХСТАН
204	261-301-0219РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,004758	не определена
205	261-102-0221РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00026	не определена
206	261-107-0512РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая рулонная	м	2,4	не определена

207	ТПрайс лист ТОО ЗГО	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000В с узлом учета расход газа СГ16МТ-С100, с электронным корректором газа miniElcor	шт	1	не определена

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)

Составил

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

070340007228

Бердиханов А.Е.