2840

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «КОМПАНИЯ АЗИЯ-ПРИНТ»

Наименование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов микрорайон «Думан-2». Жилой дом №2

А К Т

приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1		2101-0702-0301 РСНБ РК 2015	Балласт песчаный	м3	1246,7528	3087,00	--	3848726	--	3848726	--	4156624
			СП - 8%			--	--	--	--		307898	
			ПОТОЛОК									
2	89	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	232,389	1224,45	6,91	284550	1606	99515	147185	466274
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	183429	553		34539	
3	90	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	273,34	343,02	2,64	93760	720	42821	40459	144957
			НР - 80%; СП - 8%			183,72	1,30	50219	355		10738	
			Ж/Б СТЕНЫ									
4	91	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,9	517,66	5,19	197178	1978	33127	130501	353893
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	162073	1053		26214	
5	92	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке за два раза	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,9	205,09	1,49	78118	569	6412	57138	146077
			НР - 80%; СП - 8%			186,76	0,75	71137	286		10821	
			ПЕРЕГОРОДКИ И СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ									
6		1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	568,2	4407,39	23,94	2504277	13602	1423186	862365	3635973
			НР - 80%; СП - 8%			1878,72	18,42	1067489	10467		269331	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-18)									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
7	124	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	4,48	2293,78	128,37	10276	575	536	8478	20255
						2045,77	57,03	9165	255		1500	
			НР - 90%; СП - 8%									
8	125	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,48	27155,00	--	121654	--	121654	--	131387
						--	--	--	--		9732	
			СП - 8%									
			БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ									
9	133	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2.Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	9,6	4059,11	175,25	38967	1682	23070	13522	56689
						1480,74	84,36	14215	810		4199	
			НР - 90%; СП - 8%									
10	134	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22,4-8,остекленная однокамерным стеклопакетом,с поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-99	м2	9,6	21702,00	--	208339	--	208339	--	225006
						--	--	--	--		16667	
			СП - 8%									
			УСТРОЙСТВО СТЕН(АР,лист-23)									
			МЕЖДУ СПАЛЬНЕЙ И КОРИДОРОМ									
11	170	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки.Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,8068	7062,07	2272,78	125753	40471	26898	62617	203439
						3278,76	502,36	58384	8945		15070	
			НР - 93%; СП - 8%									
12	171	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, СТ РК 945-92	шт.	1163,8	126,00	--	146639	--	146639	--	158370
						--	--	--	--		11731	
			СП - 8%									
			ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДВАЛ									
13	168	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки.Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,8603	7062,07	2272,78	13138	4228	2811	6542	21254
						3278,76	502,36	6099	935		1574	
			НР - 93%; СП - 8%									
14	169	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм,СТ РК 945-92	шт	256,68	89,00	--	22845	--	22845	--	24672
						--	--	--	--		1828	
			СП - 8%									
			АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК(АР,лист-32)									
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ-2,200(ТОЛЩИНОЙ 100 мм)									
15		1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07838	68256,41	2212,01	5350	173	--	4866	11033
						66044,40	713,88	5177	56		817	
			НР - 93%; СП - 8%									
16	179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07488	197120,00	--	14760	--	14760	--	15941

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1181	
			СП - 8%									
17	184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035	215540,00	--	754	--	754	--	815
						--	--	--	--		60	
			СП - 8%									
18		1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот блоков	м3 кладки	1,8603	2684,54	1255,92	4994	2336	--	3021	8656
						1428,62	317,28	2658	590		641	
			НР - 93%; СП - 8%									
19		2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,465075	9984,00	--	4643	--	4643	--	5015
						--	--	--	--		371	
			СП - 8%									
			ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ЛОДЖИИ(ТОЛЩИНОЙ 100 мм)									
20		1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07595	68256,41	2212,01	5184	168	--	4715	10691
						66044,40	713,88	5016	54		792	
			НР - 93%; СП - 8%									
21	179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07255	197120,00	--	14301	--	14301	--	15445
						--	--	--	--		1144	
			СП - 8%									
22	184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0034	215540,00	--	733	--	733	--	791
						--	--	--	--		59	
			СП - 8%									
23		1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот блоков	м3 кладки	1,988	2684,54	1255,92	5337	2497	--	3228	9250
						1428,62	317,28	2840	631		685	
			НР - 93%; СП - 8%									
24		2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,497	9984,00	--	4962	--	4962	--	5359
						--	--	--	--		397	
			СП - 8%									
			ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ СПАЛЬНЕЙ И КОРИДОРОМ(ТОЛЩИНОЙ 200 мм)									
25		1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,30283	68256,41	2212,01	20670	670	--	18801	42629
						66044,40	713,88	20000	216		3158	
			НР - 93%; СП - 8%									
26	179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28183	197120,00	--	55554	--	55554	--	59999
						--	--	--	--		4444	
			СП - 8%									
27	184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварны е из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	215540,00	--	4526	--	4526	--	4888
						--	--	--	--		362	
			СП - 8%									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот блоков	м3 кладки	17,8068	2684,54	1255,92	47803	22364	--	28913	82853
			НР - 93%; СП - 8%			1428,62	317,28	25439	5650		6137	
29		2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,4517	9984,00	--	44446	--	44446	--	48001
			СП - 8%			--	--	--	--		3556	
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ(БУДКА),всего-2шт,(АР,лист-36)									
30	169	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм,СТ РК 945-92	шт.	542,8	89,00	--	48309	--	48309	--	52174
			СП - 8%			--	--	--	--		3865	
31		1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3038	68256,41	2212,01	20736	672	--	18861	42766
			НР - 93%; СП - 8%			66044,40	713,88	20064	217		3168	
32	179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2902	197120,00	--	57204	--	57204	--	61781
			СП - 8%			--	--	--	--		4576	
33	184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	215540,00	--	2931	--	2931	--	3166
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
34		1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот блоков	м3 кладки	8,8	2684,54	1255,92	23624	11052	--	14288	40945
			НР - 93%; СП - 8%			1428,62	317,28	12572	2792		3033	
35		2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,2	9984,00	--	21965	--	21965	--	23722
			СП - 8%			--	--	--	--		1757	
			ОТМОСТКА									
36		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	17	17223,55	1087,29	292800	18484	253064	23047	341115
			НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	21252	4075		25268	
37	3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07255	197120,00	--	14301	--	14301	--	15445
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
38	83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,205744	215540,00	--	44346	--	44346	--	47894
			СП - 8%			--	--	--	--		3548	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8 454 456	123 848	6 593 378	1 448 547	10 695 244
								1 737 227	37 940	--	792 240	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 332 801				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				1 911 441				
		Всего заработная плата		Тенге					1 775 167			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				417 751				
		Местные материалы		Тенге				4 142 534				
			Накладные расходы	Тенге				1 448 548				
			Сметная прибыль	Тенге				782 508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 563 857				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 470
			Сметная заработная плата	Тенге					1 775 167			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121 654				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121 654				
			Сметная прибыль	Тенге				9 732				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131 387				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10 695 244				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 470
			Сметная заработная плата	Тенге					1 775 167			
			РАЗДЕЛ 2. Отопление и вентиляция									
39		2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1508	1981,00	--	2987348	--	2987348	--	3226336
			СП - 8%			--	--	--	--		238988	
40		2305-1314-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая, модель R470X, диапазон настройки от 8°С до 28°С, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	136	2545,00	--	346120	--	346120	--	373810
			СП - 8%			--	--	--	--		27690	
41		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	136	284,51	--	38693	--	14756	23458	67123
			НР - 98%; СП - 8%			176,01	--	23937	--		4972	
42		1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	3100	491,52	1,55	1523699	4801	35272	1454246	3216181
			НР - 98%; СП - 8%			478,59	0,10	1483626	299		238236	
43		2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3069	229,00	--	702801	--	702801	--	759025
			СП - 8%			--	--	--	--		56224	
44		2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	885	20,00	--	17700	--	17700	--	19116
			СП - 8%			--	--	--	--		1416	
45		2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1790	29,00	--	51910	--	51910	--	56063
			СП - 8%			--	--	--	--		4153	
46		2302-0401-2202 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	272	15,00	--	4080	--	4080	--	4406

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
47		2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	54,00	--	17280	--	17280	--	18662
						--	--	--	--		1382	
			СП - 8%									
			МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГРЕБЕНКИ									
48	25	2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	80978,00	--	404890	--	404890	--	437281
						--	--	--	--		32391	
			СП - 8%									
49	28	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16795,00	--	16795	--	16795	--	18139
						--	--	--	--		1344	
			СП - 8%									
50		1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.Распределительный коллектор	м трубопровода	1,2	2604,90	67,66	3126	81	1873	1177	4647
						976,58	23,97	1172	29		344	
			НР - 98%; СП - 8%									
51		1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	707,70	2,23	708	2	109	585	1396
						596,51	0,58	597	1		103	
			НР - 98%; СП - 8%									
52		2304-1009-0706 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	68124,00	--	68124	--	68124	--	73574
						--	--	--	--		5450	
			СП - 8%									
53		2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9998,00	--	9998	--	9998	--	10798
						--	--	--	--		800	
			СП - 8%									
54		2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	26334,00	--	26334	--	26334	--	28441
						--	--	--	--		2107	
			СП - 8%									
55		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	568,28	26,98	22731	1079	660	21090	47327
						524,80	13,22	20992	529		3506	
			НР - 98%; СП - 8%									
56		СТПРАЙС ТОО "Almaly Engineering"	Счетчик тепло МАРС с дистанционным съемом показаний	шт	40	25502,82	--	1020113	--	--	--	1020113
							--	--	--		--	
								7 262 449	5 964	4 706 050	1 500 556	9 382 438
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 530 323	857	--	619 432	
								6 242 336				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				52,669				
		Материалы		Тенге					1 531 180			
		Всего заработная плата		Тенге								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 653 380				
		Сдача и испытание		Тенге				697				
			Накладные расходы	Тенге				1 500 557				
			Сметная прибыль	Тенге				619 431				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8 362 324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 137
			Сметная заработная плата	Тенге					1 531 180			
		Стоимость прочих работ		Тенге				1 020 113				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 020 113				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1 020 113				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9 382 437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 137
			Сметная заработная плата	Тенге					1 531 180			

РАЗДЕЛ 3. Водопровод и канализация

			В1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
57	10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	600	644,31	97,62	386589	58574	154193	154289	584148
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	173822	29190		43270	
58		2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	190	193,00	--	36670	--	36670	--	39604
			СП - 8%			--	--	--	--		2934	
59		2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	410	255,00	--	104550	--	104550	--	112914
			СП - 8%			--	--	--	--		8364	
			УЗЕЛ А.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
60		2303-0301-0207 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	1	39396,00	--	39396	--	39396	--	42548
			СП - 8%			--	--	--	--		3152	
			ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
61	10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	669	644,31	97,62	431046	65310	171925	172032	651325
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	193811	32547		48246	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62		2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	307	193,00	--	59251	--	59251	--	63991
						--	--	--	--		4740	
			СП - 8%									
63		2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	362	255,00	--	92310	--	92310	--	99695
						--	--	--	--		7385	
			СП - 8%									
			УЗЕЛ Б.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
64	41	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,без обводной линии диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	9877,07	278,68	9877	279	2393	7131	18369
						7204,95	71,76	7205	72		1361	
			НР - 98%; СП - 8%									
65		2303-0301-0207 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	1	39396,00	--	39396	--	39396	--	42548
						--	--	--	--		3152	
			СП - 8%									
66	43	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 20 мм.Установка	фильтр	1	1152,89	149,60	1153	150	14	1018	2344
						988,80	49,60	989	50		174	
			НР - 98%; СП - 8%									
67		2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2",Т до+120°С,PN 20,DN 25,типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1811,00	--	1811	--	1811	--	1956
						--	--	--	--		145	
			СП - 8%									
68		1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2525,62	--	2526	--	2215	305	3057
						311,12	--	311	--		226	
			НР - 98%; СП - 8%									
69	45	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кран шаровый диаметром 15-25 мм.Установка(прим)	шт.	3	602,06	2,23	1806	7	209	1560	3635
						530,01	0,58	1590	2		269	
			НР - 98%; СП - 8%									
70	46	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+120°С,PN 25,DN 20,типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2011,00	--	4022	--	4022	--	4344
						--	--	--	--		322	
			СП - 8%									
71	47	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+120°С,PN 40, DN 15,типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1336,00	--	1336	--	1336	--	1443
						--	--	--	--		107	
			СП - 8%									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	48	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы 20х32 мм	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			Т4.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ)П2 УЗЕЛ В.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
73	41	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,без обводной линии диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	9877,07	278,68	9877	279	2393	7131	18369
			НР - 98%; СП - 8%			7204,95	71,76	7205	72		1361	
74		2303-0301-0207 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	1	39396,00	--	39396	--	39396	--	42548
			СП - 8%			--	--	--	--		3152	
75	43	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 20 мм.Установка	фильтр	1	1152,89	149,60	1153	150	14	1018	2344
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	989	50		174	
76		2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2",Т до+120°С,PN 20,DN 15,типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	790,00	--	790	--	790	--	853
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
77		1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2525,62	--	2526	--	2215	305	3057
			НР - 98%; СП - 8%			311,12	--	311	--		226	
78	45	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кран шаровый диаметром 15-25 мм.Установка(прим)	шт.	3	602,06	2,23	1806	7	209	1560	3635
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	1590	2		269	
79	47	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+120°С,PN 40, DN 15,типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1336,00	--	4008	--	4008	--	4329
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
80	48	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы 20х32 мм	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 272 035	124 753	759 456	346 349	1 747 856
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				387 823	61 983	--	129 473	
		Материалы		Тенге				1 110 416				
		Всего заработная плата		Тенге				326 119				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					429 369			
			Накладные расходы	Тенге				292 781				
			Сметная прибыль	Тенге				326 321				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114 939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1 551 676				
			Сметная заработная плата	Тенге								314
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					429 369			
								161 619				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				9 664				
		Всего заработная плата		Тенге					20 436			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130 895				
		Сдача и испытание		Тенге				84				
			Накладные расходы	Тенге				20 027				
			Сметная прибыль	Тенге				14 532				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				196 178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					20 436			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 747 854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
			Сметная заработная плата	Тенге					449 805			

РАЗДЕЛ 4. Внутренее элекричество

			ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК									
81		1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1381,09	--	2762	--	16	1977	5118
			НР - 72%; СП - 8%			1373,00	--	2746	--		379	
82		2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	2	25740,00	--	51480	--	51480	--	55598
			СП - 8%			--	--	--	--		4118	
83		1308-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы	м кабеля	40	506,50	8,10	20260	324	899	13787	36771
			НР - 72%; СП - 8%			475,92	2,81	19037	112		2724	
84		2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	40	4479,00	--	179160	--	179160	--	193493
			СП - 8%			--	--	--	--		14333	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				253 662	324	231 555	15 764	290 980
								21 783	112	--	21 554	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				253 662				
		Материалы		Тенге				915				
		Всего заработная плата		Тенге					21 895			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230 640				
			Накладные расходы	Тенге				15 765				
			Сметная прибыль	Тенге				21 554				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				290 981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					21 895			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				290 981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					21 895			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22 116 516
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 677 156				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					254 889			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100 892			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12 290 439		
			- Прочие затраты	Тенге				1 020 113				
			- Накладные расходы	Тенге							3 311 216	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 562 699	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				22 315 565				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				22 556 573				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				23 007 704				
		в том числе в текущих ценах		Тенге				24 155 699				
		НДС 12 %		Тенге				2 898 684				
		Итого в текущих ценах		Тенге				27 054 383				
				Тенге								
		Итого со скидкой - 22%		Тенге				21 102 418,50				
		Размер стоимости дополнительные работы (1*0,49+1,0498961*0,51)=1,025447011; (3699025/1,025447011)*1,0498961		Тенге				3 787 216,62				
		Итого к оплате со скидкой - 22%						**17 315 201,88**				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*1 855 200*				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Нурашев А.С.

Технический надзор:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «КОМПАНИЯ АЗИЯ-ПРИНТ»

Бурлебаев К. О.

Авторский надзор: