ТОО «Асад-ЛТД»
Государственная лицензия №015679 от 14.05.2019 года
ТОО «BI Project Com»
Лицензия №0027989 от 27.04.2023 года

Заказ: №10-2023
Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х жилых домов в г. Саркан Сарканского района

Том 4
Сметная документация
Книга 1

г. Шымкент – 2023 г.

ТОО «Асад-ЛТД»
Государственная лицензия №015679 от 14.05.2019 года
ТОО «BI Project Com»
Лицензия №0027989 от 27.04.2023 года

Заказ: №10-2023
Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х жилых домов в г. Саркан Сарканского района

Том 4
Сметная документация
Книга 1

Директор ТОО «Асад-ЛТД» **Шынгыс М. А.**

Главный архитектор проекта **Павлиди А. П.**

Директор ТОО «BI Project Com» **Шингишев Е. Б.**

г. Шымкент - 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

«Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г. Саркан Сарканского района»

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2023.8 от 08.08.2023г) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2023 года.

Редакция 2023.8 программного комплекса АВС выпущена в связи с приказом № 125-нк от 28.07.2023, вводящем в действие с 31 июля 2023 года «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства Отдел 2. Железнодорожные Перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023) Изменения и дополнения. Выпуск 33».

Также в редакции 2023.8 включен в состав сметно-нормативной базы справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель и инвентарь на август 2023 года, выпущенный АО «КазНИИСА» и содержащий книги 1, 2 и 3.

В сметной документации учтены:

- территориальный район	19.9
- Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	8,1%
- Сметная прибыль НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	5%
- Непредвиденные работы и затраты НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а	3%
- налог на добавленную стоимость (НДС)	12%

Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету:	**2 895 890, 026**	**тыс. тенге**
В том числе:		
- Строительно-монтажных работ	2 405 691, 271	тыс. тенге
- Оборудования, мебели и инвентаря	88 816, 968	тыс. тенге
- Прочих работ и затрат	401 381, 786	тыс. тенге

Составила Путрина С.

Форма 2

Заказчик **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»**

Утвержден **Руководитель** **Рымбаев М.М.**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2895890,026 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 310273,931 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

31 августа 2023г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 3 квартал (август) 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	3500	3500
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	28473,786	28473,786
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	2009,83	2009,83
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**33983,616**	**33983,616**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1	60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)	1030292,284	43115,033	--	1073407,317
5	2-2	60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)	1030292,284	43115,033	--	1073407,317
		Всего по главе	**2060584,568**	**86230,066**	**--**	**2146814,634**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2060584,568**	**86230,066**	**--**	**2146814,634**

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	166907,35	--	--	166907,35
		Итого по главе 8	**166907,35**	**--**	**--**	**166907,35**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2227491,918**	**86230,066**	**--**	**2313721,984**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	111374,596	--	--	111374,596
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	66824,758	2586,902	--	69411,66
		Итого по части II в сметных ценах:	**2405691,271**	**88816,968**	**--**	**2494508,239**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1:	**2405691,271**	**88816,968**	**--**	**2494508,239**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (2,123x2,42% + 0,078x0,2x2,42%)/2,202x100 = 2,35 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 2494508,239x0,41% = 10227,484	--	--	10227,484	10227,484
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 10227,484.1 = 10227,484	--	--	10227,484	10227,484
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**10227,484**	**10227,484**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2494508,239x0,8.2,35% = 46896,755	--	--	46896,755	46896,755
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 46896,755.1 = 46896,755	--	--	46896,755	46896,755
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**46896,755**	**46896,755**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**57124,239**	**57124,239**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**57124,239**	**57124,239**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**2405691,271**	**88816,968**	**91107,855**	**2585616,094**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		В прогнозных ценах 2023 г.	**2405691,271**	**88816,968**	**91107,855**	**2585616,094**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	--	--	310273,931	310273,931
		Всего по сводному сметному расчету	**2405691,271**	**88816,968**	**401381,786**	**2895890,026**

Директор ТОО "Асад-ЛТД" Шынгыс М.А.

Главный инженер проекта Павлиди А.П.

Составил инженер-сметчик Путрина С.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1073407,31	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	90,747	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	439020,66	тыс.тнг.

в текущих ценах на 3 квартал (август) 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Основания и фундаменты							
1.	2-1-1	Строительная часть ниже отметки 0,000	65143,860	--	--	65143,860	4,448	19867,950	--
		ИТОГО по разделу 1	**65143,860**	**--**	**--**	**65143,860**	**4,448**	**19867,950**	
		Раздел 2. Конструктивная часть здания							
2.	2-1-2	Строительная часть выше отметки 0,000	394313,810	--	--	394313,810	32,629	152010,790	--
		ИТОГО по разделу 2	**394313,810**	**--**	**--**	**394313,810**	**32,629**	**152010,790**	
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
3.	2-1-3	Архитектурные решения	315485,420	16194,680	--	331680,100	32,223	152756,710	--
		ИТОГО по разделу 3	**315485,420**	**16194,680**	**--**	**331680,100**	**32,223**	**152756,710**	
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
4.	2-1-4	Внутренние сети водопровода и канализации	65360,840	8028,370	--	73389,210	6,528	36233,790	--
5.	2-1-5	Отопление и вентиляция	72490,840	8727,340	--	81218,180	6,978	37646,530	--
6.	2-1-6	Силовое электрооборудование и электроосвещение	102471,410	8077,450	--	110548,860	6,759	34419,070	--
7.	2-1-7	Слаботочные сети	15026,100	2087,190	--	17113,290	1,182	6085,820	--
		ИТОГО по разделу 4	**255349,190**	**26920,350**	**--**	**282269,540**	**21,447**	**114385,210**	
		Всего :	**1030292,280**	**43115,030**	**--**	**1073407,310**	**90,747**	**439020,660**	

Директор ТОО "Асад-ЛТД" Шынгыс М.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта Павлиди А.П.

Составил инженер-сметчик Путрина С.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Строительная часть ниже отметки 0,000

(Наименование работ и затрат)

Основание: 106/2020-08/П-КЖ

Сметная стоимость	**65143,860**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	19867,948	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	4,448	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**65143860**
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2**				**6148127**
1	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	681,032	722	491705
2	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	473,02	566	267729
3	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1021,548	936	956169
4	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	62983,401	34	2141436
	Подраздел 1.1.	**РАЗРАБОТКА, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ, РАССТОЯНИЕ 20 м**				**832922**

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	874	478	417772
6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	46	9025	415150
Подраздел 1.2.		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА				1458166
7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	690	80	55200
8	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м^3 грунта	690	135	93150
9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	230	3925	902750
10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	655,5	621	407066
Раздел 2.		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ, КЖ-9				34636108
11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная из бетона кл.В10. Устройство	м^3	70	42308	2961560
12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В25. Устройство	м^3	360	64488	23215680
13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,85138	317238	270090
14	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	9,62654	311361	2997329
15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,5075	292292	3071258
16	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,12024	1154557	1293381
17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м^2 поверхности	143,64	4769	685019
Подраздел 2.1.		ПРИЯМОК, 2 шт, КЖ-8				141791

1	2	3	4	5	6	7
18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная из бетона кл.В10. Устройство	$м^3$	0,34	42308	14385
19	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм из бетона кл.В25. Устройство	$м^3$	1,2	60588	72706
20	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0476324	311361	14831
21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	8,36	4769	39869
	Раздел 3.	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				24359625
	Подраздел 3.1.	ПМ-1, 1 шт, на отм.-0,100, КЖ-44				16167641
22	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	597,05	6649	3969785
23	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	597,05	2983	1781000
24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13386	317238	42465
25	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	8,255516	311361	2570446
26	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,985872	292292	288162
27	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,375248	124374	1166037
28	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	119,41	53176	6349746
	Подраздел 3.2.	ПМ-2, 1 шт, на отм.-0,600, КЖ-44				8191984
29	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	301	6649	2001349
30	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	301	2983	897883

1	2	3	4	5	6	7
31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0675	317238	21414
32	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4,20651	311361	1309743
33	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,54918	292292	160521
34	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,82319	124374	599879
35	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	60,2	53176	3201195

Составил Путрина С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	548,92215	34264	18808268,55
2	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	22,1361984	311361	6892348,87
3	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,042552	292292	3519941,61
4	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	71,7522	31724	2276266,79
5	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,12024	1154557	1293380,93
6	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	468	2284	1068912
7	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	52,356315	11094	580840,96
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	364,8	1351	492844,8
9	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	113,782935	4198	477660,76
10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	141,2556	3059	432100,88
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,22312126	317238	388020,54
12	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	49,337	7007	345704,36

1	2	3	4	5	6	7
13	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	278,3955	1126	313473,33
14	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	6,28635	45210	284205,88
15	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	109,08	2146	234085,68
16	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,692	120524	203926,61
17	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,504	120524	60744,1
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	73,38624	826	60617,03
19	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	85,190628	515	43873,17
20	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,03648	973152	35500,58
21	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,17961	190753	34261,15
22	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2058,77351	16	32940,38
23	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	3,26564074	8507	27780,81
24	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	16,613925	1085	18026,11
25	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,090564	64460	5837,76
26	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02432	197831	4811,25
27	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,963565	1086	3218,43
28	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02245125	117663	2641,68
29	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,23546871	5146	1211,72
30	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000348	1510113	525,52
31	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00212977	116035	247,13
32	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00072	278998	200,88
33	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00156	120524	188,02
34	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,1665603	33	38,5
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**37944647**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**37944646,76**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70010'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-1'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'РП'2'2-1-1'Строительная часть ниже отметки 0,000'106/2020-08/П-КЖ''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'object-cipher=2-1*
4	Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2*
5	L согласно геологии насыпной грунт ср.толщина 0,5 м (3 группа грунта)-22%*
6	L суглинок полутвердый ср толщина 1,05 м (2 группа грунта)-45%*
7	L грав галечниковый далее (4 группа грунта)-33%*
8	L Ф1-общий объем выемки*
9	Х3095,6=Ф1*
10	L Ф2 согласно геологии насыпной грунт сртолщина 0,5 м (3 группа грунта)-22%(681 $м^3$)*
11	Х3095,6.0,22=Ф2*
12	L Ф3 суглинок полутвердый ср толщина 1,05 м (2 группа грунта)-45%(1393 $м^3$)*
13	Х3095,6.0,45=Ф3*
14	L Ф4 грав галечниковый далее (4 группа грунта)-33%(1021,6 $м^3$)*
15	Х3095,6.0,33=Ф4*
16	L Ф5-обратная засыпка*
17	Х920=Ф5*
18	L Ф6-вывозимый(2175,6 $м^3$)*
19	ХФ1-Ф5=Ф6*
20	У6101-0101-0206'Ф2''Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
21	У6101-0101-0205'Ф6-(Ф2+Ф4)''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
22	У6101-0101-0207'Ф4''Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
23	С3412-102-0215'(Ф2.1,8+(Ф6-(Ф2+Ф4)).1,75+Ф4.2,1).15''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
24	ПР РАЗРАБОТКА, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ, РАССТОЯНИЕ 20 м*
25	У6101-0101-0105'Ф5.0,95''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
26	У6101-0201-0202(П-6101031)'Ф5.0,05''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'$м^3$*
27	ПР ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	У6101-0106-0101'Ф5.0,75''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
29	У6101-0106-0107(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф5.0,75''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
30	У6101-0206-0102'Ф5.0,25''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
31	У6101-0107-0501'Ф5.0,75.0,95''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
32	Р ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ, КЖ-9*
33	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'70''Подготовка бетонная из бетона кл.В10. Устройство'м^3*
34	У6103-0101-0209(РМ100533РС100615)'360''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В25. Устройство'м^3*
35	С1214-210-0101'(674,85+98,65+77,88).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
36	С1214-210-0501'(3928,32+4437,42+1260,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
37	С1214-210-0502'(550,88+970,29+466,63+822,48+2220,7+1103,48+4373,04).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
38	С1222-509-1003'1120,24.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
39	У6111-0401-0107'((47,8+0,5+0,9).2+(12+0,9+1,3).2+(23,9+0,9+0,5).2+(12+1+0,9).2).0,7''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
40	ПР ПРИЯМОК, 2 шт, КЖ-8*
41	Н43=2*
42	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,17''Подготовка бетонная из бетона кл.В10. Устройство'м^3*
43	Е11-061001-0107(РС100533РС100615)'0,6''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм из бетона кл.В25. Устройство'м^3*
44	С1214-210-0501'(38,6.0,617).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
45	У6111-0401-0107'1,1.4.0,95''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
46	Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ*
47	ПР ПМ-1, 1 шт, на отм.-0,100, КЖ-44*
48	Н43=1*
49	Х119,41=Ф28*
50	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
51	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
52	С1214-210-0101'(133,86).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
53	С1214-210-0501'(7735,7+519,816).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
54	С1214-210-0502'(837,562+148,31).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
56	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом'м^3*
57	ПР ПМ-2, 1 шт, на отм.-0,600, КЖ-44*
58	Н43=1*
59	Х60,2=Ф28*
60	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
61	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
62	С1214-210-0101'(67,5).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
63	С1214-210-0501'(3900,06+306,45).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
64	С1214-210-0502'(494,65+54,53).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
65	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
66	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом'м^3*
67	К'Путрина С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Строительная часть выше отметки 0,000

(Наименование работ и затрат)

Основание: 106/2020-08/П-КЖ

Сметная стоимость	**394313,812**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	152010,792	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	32,629	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**394313812**
	Раздел 1.	**КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ**				**41860963**
	Подраздел 1.1.	**Км-1, 30 шт, КЖ-12**				**16329053**
1	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	827,04	4930	4077307
2	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	827,04	2227	1841818
3	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	85,2	52642	4485098
4	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	17,0412	40360	687783
5	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	2,16	86697	187266

1	2	3	4	5	6	7
6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0494	317238	332910
7	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,2338	311361	695518
8	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,758	292292	4021353
Подраздел 1.2.		Км-2, 14 шт, КЖ-13				9795285
9	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	482,44	4930	2378429
10	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	482,44	2227	1074394
11	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	62,16	52642	3272227
12	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	8,7643	40360	353727
13	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	1,3104	86697	113608
14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62034	317238	196795
15	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,34724	311361	419478
16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,79672	292292	1986627
Подраздел 1.3.		Км-3, 17 шт, КЖ-14				11417283
17	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	482,256	4930	2377522
18	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	482,256	2227	1073984
19	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	75,48	52642	3973418

1	2	3	4	5	6	7
20	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	11,55339	40360	466295
21	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	1,224	86697	106117
22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,75327	317238	238966
23	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,268727	311361	395032
24	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,53139	292292	2785949
	Подраздел 1.4.	Км-4, 6 шт, КЖ-15				4319342
25	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	212,76	4930	1048907
26	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	212,76	2227	473817
27	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	26,64	52642	1402383
28	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	3,99187	40360	161112
29	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,5616	86697	48689
30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26586	317238	84341
31	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,57739	311361	179777
32	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,14862	292292	920316
	Раздел 2.	СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				45912356
	Подраздел 2.1.	СТЕНА ПО ОСИ "А", КЖ-25				5067511

1	2	3	4	5	6	7
33	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	36,98	86566	3201211
34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04435	317238	14070
35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0595	306174	18217
36	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,38546	311361	742739
37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,10655	292292	323436
38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	161,006	4769	767838
	Подраздел 2.2.	СТЕНА ПО ОСИ "Г", КЖ-25				3901459
39	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	28,68	86566	2482713
40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03432	317238	10888
41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04956	306174	15174
42	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,83497	311361	571338
43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,91985	292292	268865
44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	115,8485	4769	552481
	Подраздел 2.3.	СТЕНА "СТМ-1", КЖ-26				833538
45	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	5,43	86566	470053
46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00663	317238	2103
47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0123	306174	3766
48	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,35023	311361	109048

1	2	3	4	5	6	7
49	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05905	292292	17260
50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	48,5025	4769	231308
	Подраздел 2.4.	СТЕНА ПО ОСИ "1", КЖ-26				5596913
51	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	51,48	86566	4456418
52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06164	317238	19555
53	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,7165	311361	845812
54	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	292292	123581
55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,7775	4769	151547
	Подраздел 2.5.	СТЕНА ПО ОСИ "3", КЖ-26				2794097
56	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	26,7	86566	2311312
57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03202	317238	10158
58	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,40662	311361	437967
59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11858	292292	34660
	Подраздел 2.6.	СТЕНА ПО ОСИ "6", КЖ-26				5339905
60	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	50,53	86566	4374180
61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0605	317238	19193
62	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,66692	311361	830375

1	2	3	4	5	6	7
63	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3974	292292	116157
	Подраздел 2.7.	СТЕНА ПО ОСИ "8", КЖ-26				2794097
64	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	26,7	86566	2311312
65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03202	317238	10158
66	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,40662	311361	437967
67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11858	292292	34660
	Подраздел 2.8.	СТЕНА ПО ОСИ "11", КЖ-26				5596913
68	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	51,48	86566	4456418
69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06164	317238	19555
70	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,7165	311361	845812
71	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	292292	123581
72	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,7775	4769	151547
	Подраздел 2.9.	СТЕНА ПО ОСИ "12", КЖ-26				5596913
73	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	51,48	86566	4456418
74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06164	317238	19555
75	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,7165	311361	845812
76	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	292292	123581

1	2	3	4	5	6	7
77	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,7775	4769	151547
	Подраздел 2.10.	СТЕНА ПО ОСИ "14", КЖ-27				2794097
78	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	26,7	86566	2311312
79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03202	317238	10158
80	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,40662	311361	437967
81	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11858	292292	34660
	Подраздел 2.11.	СТЕНА ПО ОСИ "17", КЖ-27				5596913
82	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	51,48	86566	4456418
83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06164	317238	19555
84	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,7165	311361	845812
85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	292292	123581
86	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,7775	4769	151547
	Раздел 3.	РИГЕЛЯ				49841082
	Подраздел 3.1.	РМ-1, 24 шт, КЖ-30				6665191
87	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	30,72	106098	3259331
88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2672	317238	402004

1	2	3	4	5	6	7
89	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,89552	292292	2307797
90	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,60288	1154557	696059
	Подраздел 3.2.	РМ-2, 12 шт, КЖ-32				12323026
91	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	62,64	106098	6645979
92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1384	317238	678382
93	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	15,91092	292292	4650635
94	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,30144	1154557	348030
	Подраздел 3.3.	РМ-3, 12 шт, КЖ-33				6327677
95	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	30,96	106098	3284794
96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2276	317238	389441
97	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,88736	292292	2305412
98	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,30144	1154557	348030
	Подраздел 3.4.	РМ-4, 30 шт, КЖ-34				8502333

1	2	3	4	5	6	7
99	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	40,2	106098	4265140
100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3464	317238	427129
101	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,0584	292292	2939990
102	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,7536	1154557	870074
	Подраздел 3.5.	РМ-5, 10 шт, КЖ-35				1741952
103	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	7,56	106098	802101
104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3036	317238	96313
105	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8937	292292	553513
106	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2512	1154557	290025
	Подраздел 3.6.	РМ-6, 15 шт, КЖ-36				2719749
107	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	12	106098	1273176
108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4752	317238	150751
109	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,94495	292292	860785

1	2	3	4	5	6	7
110	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3768	1154557	435037
	Подраздел 3.7.	РМ-7, 5 шт, КЖ-37				1905641
111	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	9,3	106098	986711
112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3729	317238	118298
113	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,24303	292292	655620
114	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1256	1154557	145012
	Подраздел 3.8.	РМ-8, 30 шт, КЖ-38				7387964
115	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	35,1	106098	3724040
116	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3266	317238	420848
117	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,1186	292292	2373002
118	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,7536	1154557	870074
	Подраздел 3.9.	РМ-9, 5 шт, КЖ-39				2267549
119	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	11,1	106098	1177688

1	2	3	4	5	6	7
120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4422	317238	140283
121	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,75261	292292	804566
122	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1256	1154557	145012
	Раздел 4.	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				121718377
	Подраздел 4.1.	ПМ-3, 4 шт, на отм.+2,900, +5,900, +8,900, +11,900, КЖ-49				64010103
123	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	2388,2	6649	15879142
124	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	2388,2	2983	7124001
125	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53544	317238	169862
126	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	33,022064	311361	10281783
127	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,35836	292292	689330
128	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	35,915864	124374	4467000
129	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25	$м^3$	477,64	53176	25398985
	Подраздел 4.2.	ПМ-4, 4 шт, на отм.+2,400, +5,400, +8,400, +11,400, КЖ-49				32205639
130	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	1204	6649	8005396
131	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	1204	2983	3591532

1	2	3	4	5	6	7
132	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27	317238	85654
133	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	16,82604	311361	5238973
134	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8472	292292	247630
135	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	17,94324	124374	2231673
136	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25	$м^3$	240,8	53176	12804781
	Подраздел 4.3.	Пм-5, 1 шт, на отм.+14,900, КЖ-54				16897379
137	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	626,81	6649	4167660
138	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	626,81	2983	1869774
139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14063	317238	44613
140	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	8,57031	311361	2668460
141	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9533	292292	278642
142	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,66424	124374	1201980
143	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25	$м^3$	125,362	53176	6666250
	Подраздел 4.4.	ПМ-6, 1 шт, на отм.+14,400, КЖ-54				8605256
144	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	315,9	6649	2100419

1	2	3	4	5	6	7
145	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	315,9	2983	942330
146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07087	317238	22483
147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4,3639	311361	1358748
148	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,648112	292292	189438
149	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,082882	124374	632178
150	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25	$м^3$	63,18	53176	3359660
	Раздел 5.	ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт, КЖ-56				5172426
151	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	32,25	29409	948440
152	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	32,25	11187	360781
153	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	32,25	91839	2961808
154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20616	317238	65402
155	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,68497	311361	835995
	Раздел 6.	КРЫША, КЖ-59				8262667
156	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	15,17	273083	4142669
157	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	9,89	251537	2487701
158	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	25,06	15295	383293
159	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	645,36	541	349140

1	2	3	4	5	6	7
160	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2508	1450076	363679
161	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,06118	1510113	92389
162	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М18	шт.	134	191	25594
163	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опорные подушки бетонные из бетона кл.В15. Устройство	$м^3$	6,432	65019	418202
	Раздел 7.	КРОВЛЯ,АР-46				29868348
164	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1215	6735	8183025
165	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1343,79	4923	6615478
166	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	8,07	119169	961694
167	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	920	2395	2203400
168	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	920	3547	3263240
169	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	142,14	46463	6604251
	Подраздел 7.1.	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ				2037260
170	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	166	378	62748
171	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,6964	1145627	1943442
172	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	76,338	407	31070
	Раздел 8.	СЛУХОВЫЕ ОКНА 5 шт, АР-49				605231
173	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	5	33408	167040
174	215-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2	120524	24105
175	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04	122783	4911
176	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,39	120524	47004
177	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,275	120524	33144

1	2	3	4	5	6	7
178	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,905	18347	16604
179	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного /Металлочерепица/	$м^2$	21	11299	237279
180	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные. Установка	т элементов	0,0045	1469264	6612
181	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,8 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	7,5	7783	58372
182	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	508	10160
	Раздел 9.	НАРУЖНЫЙ ВОДОСТОК, АР-11				2305294
183	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	50	1188	59400
184	224-105-0214 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	50	898	44900
185	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	192	6064	1164288
186	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	206	2371	488426
187	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	192	2689	516288
188	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2666	31992
	Раздел 10.	КЛАДКА СТЕН.(РАЗВЕРТКА ПО ОСИ Г),АР-34				18780258
189	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	238	28695	6829410
190	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	233,24	26978	6292349
191	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,19	298335	56684
192	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19	395181	75084
193	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сводов стальными затяжками	т	6,9071	210237	1452128
194	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	6,9071	563894	3894872
195	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	1,78	25351	45125

1	2	3	4	5	6	7
196	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	200,3059	265	53081
197	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	200,3059	407	81525
	Раздел 11.	ПЕРЕГОРОДКИ,АР-38				67123481
198	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1470	5751	8453970
199	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	308,7	26978	8328109
200	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3822	298335	114024
201	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3822	395181	151038
202	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сводов стальными затяжками	т	3,8537	210237	810190
203	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	3,8537	563894	2173078
204	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	1,78	25351	45125
205	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	111,7573	265	29616
206	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	111,7573	407	45485
	Подраздел 11.1.	ПЕРЕМЫЧКА				535497
207	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,675	295519	199475
208	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,549	470520	258315
209	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,126	512324	64553
210	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,575	265	5187
211	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,575	407	7967
	Подраздел 11.2.	ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ				46437349

1	2	3	4	5	6	7
212	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	2954	12162	35926548
213	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 $C149136=3,1575)*	Устройство гипсокартонной перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с одной стороны и односдойной обивкой с другой сторогы гипсокартонными листами толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	163	12162	1982406
214	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	801	6375	5106375
215	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	154,5	22149	3422020
	Раздел 12.	ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА ,АР-39				1499163
216	6105-0101-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	140	4638	649320
217	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	14,7	26978	396577
218	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0525	298335	15663
219	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0525	395181	20747
220	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сводов стальными затяжками	т	0,51887	210237	109086
221	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,51887	563894	292588
222	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	0,2	25351	5070
223	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	15,04723	265	3988
224	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15,04723	407	6124
	Раздел 13.	КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ,АР-46(3шт)				152598
225	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,72	29370	21146
226	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	14,4	1988	28627
227	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	14,4	639	9202

1	2	3	4	5	6	7
228	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	14,4	3543	51019
229	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,67	7514	42604
	Раздел 14.	ПАНДУС, АР-50(3шт)				1211568
230	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	28,332	741	20994
231	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,7	40736	109987
232	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	12	46470	557640
233	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1404	340720	47837
234	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01128	2222573	25071
235	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	33	4109	135597
236	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	33,99	3269	111113
237	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14259	264065	37653
238	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14259	1145627	163355
239	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,7036	407	2321

Составил Путрина С

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-2

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1620,29728	34264	55517866
2	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	102,276582	292292	29894626,71
3	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	93,217881	311361	29024412,65
4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	556,64	26978	15017033,92
5	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	13122,57	741	9723824,37
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	261,91434	32268	8451451,92
7	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1367,94	4923	6734368,62
8	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	142,14	46463	6604250,82
9	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	11,27967	563894	6360538,23
10	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,88649	1154557	4487174,23
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,12376471	317238	4480594,87
12	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	309,7750298	11094	3436644,18

1	2	3	4	5	6	7
13	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	154,5	22149	3422020,5
14	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	596,180597	4198	2502766,15
15	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	1914,33135	1126	2155537,1
16	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,83899	1145627	2106796,6
17	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	1343,79	1567	2105718,93
18	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6391,0968	328	2096279,75
19	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	12,5911	117663	1481506,6
20	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1085,9208	1351	1467079
21	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	31,74437	45210	1435162,97
22	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	10,1079	119169	1204548,34
23	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1,19419208	973152	1162130,41
24	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	8,2275	119169	980462,95
25	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	305,840832	3059	935567,11
26	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	218,68	4204	919330,72
27	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3652,4	245	894838
28	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,643244	120524	800670,34
29	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	841,05	944	793951,2
30	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/$м^2$ опалубки	8,017984	90382	724681,43
31	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2159,7693	291	628492,87
32	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	5294,4516	108	571800,77

1	2	3	4	5	6	7
33	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,7916	117663	563794,03
34	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,36878671	1510113	556909,6
35	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	192	2689	516288
36	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3163348	1629070	515331,53
37	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	12132,12	41	497416,92
38	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	206	2371	488426
39	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	585,5999839	826	483705,59
40	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,628623	624577	392623,47
41	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1748,1024	218	381086,32
42	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	242,80785	1515	367853,89
43	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	4665,5457	69	321922,65
44	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1012,6336	307	310878,52
45	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,4272	119169	289247
46	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	1,4372245	190753	274154,89
47	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	4262,4318	64	272795,64
48	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,226338	1181196	267349,54
49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,549	470520	258315,48
50	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6247	395181	246869,57
51	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	467,5155932	515	240770,53
52	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,81528	278998	227461,49
53	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,4347	493489	214519,67

1	2	3	4	5	6	7
54	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	9947,90277	16	159166,44
55	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	72,5740617	2146	155743,94
56	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,475	31374	140398,65
57	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,1868	117663	139642,45
58	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	15,77943198	8507	134235,63
59	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,46	269337	123895,02
60	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	7117,3731	17	120995,34
61	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	7360,43528	16	117766,96
62	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	33,99	3269	111113,31
63	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3218096	306174	98529,73
64	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	3,76	25351	95319,76
65	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	642,5622	144	92528,96
66	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,06118	1510113	92388,71
67	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	83,895835	1085	91026,98
68	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,754	30182	83121,23
69	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	19,59	4057	79476,63
70	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	74,175	998	74026,65
71	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,570696	122783	70071,77
72	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0595021	1174643	69893,73
73	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,07717086	902233	69626,1
74	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,156	31979	68946,72
75	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	44,9307	1475	66272,78
76	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	1,19325	54239	64720,69

1	2	3	4	5	6	7
77	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,126	512324	64552,82
78	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1404	340720	47837,09
79	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,39	120524	47004,36
80	224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	50	898	44900
81	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	954,6318	47	44867,69
82	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	37,5075	1136	42608,52
83	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	71,874	566	40680,68
84	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2666	31992
85	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	310,1472	97	30084,28
86	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	79,614	326	25954,16
87	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М18	шт.	134	191	25594
88	215-202-0403	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2	120524	24104,8
89	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03124589	760526	23763,31
90	261-107-0335	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,3785364	61294	23202,01
91	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,048	458511	22008,53
92	235-103-0308	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	16,56	1293	21412,08
93	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	65,6151	264	17322,39
94	235-103-0306	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	16,56	995	16477,2
95	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	14,965203	1086	16252,21

1	2	3	4	5	6	7
96	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,032319	467480	15108,49
97	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,44064	33898	14936,81
98	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07239472	197831	14321,92
99	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11337275	117663	13339,78
100	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,105	117663	12354,62
101	235-101-0204	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	$м^2$	132,44	85	11257,4
102	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,17360664	64460	11190,68
103	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	15,8025	707	11172,37
104	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,5174	7007	10632,42
105	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,037212	274757	10224,26
106	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	508	10160
107	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,7416	13461	9982,68
108	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0813236	120106	9767,45
109	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1,444932	6756	9761,96
110	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	16,66	542	9029,72
111	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0989	90707	8970,92
112	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,6650534	5146	8568,36
113	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01200436	705879	8473,63
114	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	8,869	870	7716,03
115	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,0098	6701	6766,67

1	2	3	4	5	6	7
116	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	9,0684	705	6393,22
117	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0508744	107485	5468,23
118	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	3,204	1674	5363,5
119	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0045	1173745	5281,85
120	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04	122783	4911,32
121	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,49286	2284	3409,69
122	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,44064	6665	2936,87
123	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0255162	106532	2718,29
124	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,7741	1398	2480,19
125	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,8705	1309	2448,48
126	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,456	695	2401,92
127	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	149,99475	16	2399,92
128	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,432	5539	2392,85
129	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00520028	380806	1980,3
130	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,83	1661	1378,63
131	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,8632	1505	1299,12
132	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4,76	253	1204,28
133	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01029093	116035	1194,11
134	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9,1304619	130	1186,96
135	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,42	1267	532,14
136	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	15,36833954	33	507,16
137	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,15918	1995	317,56

1	2	3	4	5	6	7
138	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,0304	144	292,38
139	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,5268	484	254,97
140	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00027662	586341	162,19
141	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00014259	1100829	156,97
142	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0045612	26526	120,99
143	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00008555	1054789	90,24
144	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1953483	315	61,53
145	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00266643	10602	28,27
146	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001426	1352536	19,29
147	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00014687	119169	17,5
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**219012522**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**219012522**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70020'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-1'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'РП'2'2-1-2'Строительная часть выше отметки 0,000'106/2020-08/П-КЖ''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=2'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'object-cipher=2-1*
4	Р КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ*
5	ПР Км-1, 30 шт, КЖ-12*
6	У6103-0201-0103'0,4.4.(2,83+14,4).30''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м^2*
7	У6103-0201-0117'0,4.4.(2,83+14,4).30''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м^2*
8	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'2,84.30''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^3*
9	У6103-0201-0109(РМ295571)'17041,2.0,001''Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м'т*
10	У6103-0703-0101(РМ295570)'(72).0,001.30''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры'т*
11	С1214-210-0101'(1049,4).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
12	С1214-210-0501'(2233,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
13	С1214-210-0502'(13758).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
14	ПР Км-2, 14 шт, КЖ-13*
15	У6103-0201-0103'0,5.4.(2,83+14,4).14''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м^2*
16	У6103-0201-0117'0,5.4.(2,83+14,4).14''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м^2*
17	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'4,44.14''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^3*
18	У6103-0201-0109(РМ295571)'8764,3.0,001''Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м'т*
19	У6103-0703-0101(РМ295570)'(93,6).0,001.14''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры'т*
20	С1214-210-0101'(620,34).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
21	С1214-210-0501'(1347,24).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
22	С1214-210-0502'(2655,8+4140,92).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
23	ПР Км-3, 17 шт, КЖ-14*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	У6103-0201-0103'0,4.4.(2,83+14,9).17''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м^2*
25	У6103-0201-0117'0,4.4.(2,83+14,9).17''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м^2*
26	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'4,44.17''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^3*
27	У6103-0201-0109(РМ295571)'11553,39.0,001''Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м'т*
28	У6103-0703-0101(РМ295570)'(72).0,001.17''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры'т*
29	С1214-210-0101'(753,27).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
30	С1214-210-0501'(1268,727).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
31	С1214-210-0502'(3224,9+6306,49).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
32	ПР Км-4, 6 шт, КЖ-15*
33	У6103-0201-0103'0,5.4.(2,83+14,9).6''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м^2*
34	У6103-0201-0117'0,5.4.(2,83+14,9).6''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м^2*
35	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'4,44.6''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^3*
36	У6103-0201-0109(РМ295571)'3991,87.0,001''Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м'т*
37	У6103-0703-0101(РМ295570)'(93,6).0,001.6''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры'т*
38	С1214-210-0101'(265,86).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
39	С1214-210-0501'(577,39).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
40	С1214-210-0502'(1373,94+1774,68).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
41	Р СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ*
42	ПР СТЕНА ПО ОСИ "А", КЖ-25*
43	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'36,98''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
44	С1214-210-0101'(44,35).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
45	С1214-210-0201'(59,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
46	С1214-210-0501'(1917,46+468).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
47	С1214-210-0502'(1106,55).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
48	У6111-0401-0107'(0,125+47,8+0,125+23,9+0,125+0,125).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
49	ПР СТЕНА ПО ОСИ "Г", КЖ-25*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
50	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'28,68''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
51	С1214-210-0101'(34,32).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
52	С1214-210-0201'(49,56).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
53	С1214-210-0501'(1486,97+348).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
54	С1214-210-0502'(919,85).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
55	У6111-0401-0107'(0,125+6,7+0,125+0,125+6,7+3,5+6,7+0,125+0,125+6,7+3,5+0,125+0,125+6,7+0,125+0,125+6,7+3,5+0,125).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
56	ПР СТЕНА "СТМ-1", КЖ-26*
57	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'5,43''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
58	С1214-210-0101'(6,63).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
59	С1214-210-0201'(12,3).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
60	С1214-210-0501'(281,23+69).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
61	С1214-210-0502'(59,05).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
62	У6111-0401-0107'(0,125+3,5+3,5+0,125).3.2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
63	ПР СТЕНА ПО ОСИ "1", КЖ-26*
64	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'51,48''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
65	С1214-210-0101'(61,64).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
66	С1214-210-0501'(2668,5+48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
67	С1214-210-0502'(422,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
68	У6111-0401-0107'(14+0,25).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
69	ПР СТЕНА ПО ОСИ "3", КЖ-26*
70	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'26,7''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
71	С1214-210-0101'(32,02).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
72	С1214-210-0501'(1384,12+22,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
73	С1214-210-0502'(118,58).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
74	ПР СТЕНА ПО ОСИ "6", КЖ-26*
75	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'50,53''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
76	С1214-210-0101'(60,5).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
77	С1214-210-0501'(2618,92+48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
78	С1214-210-0502'(397,4).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
79	ПР СТЕНА ПО ОСИ "8", КЖ-26*
80	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'26,7''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'$м^3$*
81	С1214-210-0101'(32,02).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
82	С1214-210-0501'(1384,12+22,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
83	С1214-210-0502'(118,58).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
84	ПР СТЕНА ПО ОСИ "11", КЖ-26*
85	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'51,48''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'$м^3$*
86	С1214-210-0101'(61,64).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
87	С1214-210-0501'(2668,5+48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
88	С1214-210-0502'(422,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
89	У6111-0401-0107'(14+0,25).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'$м^2$ поверхности*
90	ПР СТЕНА ПО ОСИ "12", КЖ-26*
91	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'51,48''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'$м^3$*
92	С1214-210-0101'(61,64).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
93	С1214-210-0501'(2668,5+48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
94	С1214-210-0502'(422,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
95	У6111-0401-0107'(14+0,25).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'$м^2$ поверхности*
96	ПР СТЕНА ПО ОСИ "14", КЖ-27*
97	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'26,7''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'$м^3$*
98	С1214-210-0101'(32,02).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
99	С1214-210-0501'(1384,12+22,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
100	С1214-210-0502'(118,58).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
101	ПР СТЕНА ПО ОСИ "17", КЖ-27*
102	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'51,48''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'$м^3$*
103	С1214-210-0101'(61,64).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
104	С1214-210-0501'(2668,5+48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
105	С1214-210-0502'(422,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
106	У6111-0401-0107'(14+0,25).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
107	Р РИГЕЛЯ*
108	ПР РМ-1, 24 шт, КЖ-30*
109	Н43=24*
110	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'1,28''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
111	С1214-210-0101'(52,8).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
112	С1214-210-0502'(239,57+30,63+58,78).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
113	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
114	ПР РМ-2, 12 шт, КЖ-32*
115	Н43=12*
116	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'5,22''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
117	С1214-210-0101'(178,2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
118	С1214-210-0502'(969,4+118,56+237,95).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
119	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
120	ПР РМ-3, 12 шт, КЖ-33*
121	Н43=12*
122	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'2,58''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
123	С1214-210-0101'(102,3).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
124	С1214-210-0502'(484,94+59,04+113,3).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
125	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
126	ПР РМ-4, 30 шт, КЖ-34*
127	Н43=30*
128	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'1,34''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
129	С1214-210-0101'(44,88).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
130	С1214-210-0502'(243,44+32,11+59,73).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
131	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
132	ПР РМ-5, 10 шт, КЖ-35*
133	Н43=10*
134	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'0,756''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'$м^3$*
135	С1214-210-0101'(30,36).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
136	С1214-210-0502'(137,18+18,53+33,66).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
137	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
138	ПР РМ-6, 15 шт, КЖ-36*
139	Н43=15*
140	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'0,8''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'$м^3$*
141	С1214-210-0101'(31,68).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
142	С1214-210-0502'(142,97+18,28+35,08).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
143	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
144	ПР РМ-7, 5 шт, КЖ-37*
145	Н43=5*
146	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'1,86''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'$м^3$*
147	С1214-210-0101'(74,58).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
148	С1214-210-0502'(326,51+41,99+80,106).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
149	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
150	ПР РМ-8, 30 шт, КЖ-38*
151	Н43=30*
152	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'1,17''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'$м^3$*
153	С1214-210-0101'(44,22).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
154	С1214-210-0502'(197,07+25,2+48,35).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
155	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
156	ПР РМ-9, 5 шт, КЖ-39*
157	Н43=5*
158	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'2,22''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
159	С1214-210-0101'(88,44).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
160	С1214-210-0502'(400,89+50,882+98,75).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
161	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
162	Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ*
163	ПР ПМ-3, 4 шт, на отм.+2,900, +5,900, +8,900, +11,900, КЖ-49*
164	Н43=4*
165	Х119,41=Ф28*
166	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
167	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
168	С1214-210-0101'(133,86).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
169	С1214-210-0501'(7735,7+519,816).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
170	С1214-210-0502'(537,24+52,35).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
171	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
172	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25'м^3*
173	ПР ПМ-4, 4 шт, на отм.+2,400, +5,400, +8,400, +11,400, КЖ-49*
174	Н43=4*
175	Х60,2=Ф28*
176	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
177	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
178	С1214-210-0101'(67,5).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
179	С1214-210-0501'(3900,06+306,45).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
180	С1214-210-0502'(185,62+26,18).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
181	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
182	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25'м^3*
183	ПР Пм-5, 1 шт, на отм.+14,900, КЖ-54*
184	Н43=1*
185	Х125,362=Ф28*
186	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
187	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
188	С1214-210-0101'(140,63).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
189	С1214-210-0501'(8119,23+451,08).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
190	С1214-210-0502'(914,04+39,26).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
191	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
192	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25'м^3*
193	ПР ПМ-6, 1 шт, на отм.+14,400, КЖ-54*
194	Н43=1*
195	Х63,18=Ф28*
196	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
197	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
198	С1214-210-0101'(70,87).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
199	С1214-210-0501'(4091,82+272,08).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
200	С1214-210-0502'(621,94+26,172).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
201	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
202	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25'м^3*
203	Р ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт, КЖ-56*
204	Н43=3*
205	У6103-0601-0201'10,75=Ф30''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м^3 бетона*
206	У6103-0601-0203'Ф30''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м^3 бетона*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
207	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф30''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м^3 бетона*
208	С1214-210-0101'(9,86+58,86).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
209	С1214-210-0501'(696,47+198,52).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
210	Н43=1*
211	Р КРЫША, КЖ-59*
212	L устройство обрешетки учтен в разделе АР, установка кровли*
213	У6107-0101-0214'13,88+1,29=Ф9''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
214	У6107-0102-0207'2,38+0,12+0,27+1,92+1,92+1,16+0,7+0,85+0,57=Ф19''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
215	У6107-0115-0104(РМ315973РС315973)(РМ315974РС315974)(РМ315989РС315989)'Ф9+Ф19''Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
216	У6107-0115-0106(РМ315973РС315973)(РМ315974РС315974)(РМ315989РС315989)'3226,8.0,05.4''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
217	У6104-0802-0403(РС130010РС130007)'(91,2+159,6).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
218	С1217-101-0107'(14,44+17,1+28,5+1,14).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
219	С1217-101-0304'134''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М18'шт.*
220	У6103-0101-0104(РМ100467РС100533)'0,4.0,4.0,3.134''Опорные подушки бетонные из бетона кл.В15. Устройство'м^3*
221	Н43=1*
222	Р КРОВЛЯ,АР-46*
223	У6110-0101-0505(РС131541)(РС131589)(РМ295694)'1215''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'м^2*
224	С1224-101-0501'1215.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
225	С1215-202-0701'8,07''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1'м^3*
226	У6111-0402-0301'920=Ф11''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
227	У6111-0402-0103(РМ295715)'Ф11''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
228	С1234-101-0205'Ф11.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м^3*
229	ПР ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ*
230	У6110-0402-0301(РС129698)'166''Устройство ограждение кровель перилами перилами'м*
231	С1222-503-0201'(369,8+1326,6).0,001=Ф202''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
232	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф202.45''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
233	Р СЛУХОВЫЕ ОКНА 5 шт, АР-49*
234	Н43=5*
235	У6107-0101-0213(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РМ295670)(РМ295884)'1''Устройство слуховых окон'шт.*
236	С1215-202-0403'0,04''Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
237	С1215-202-0703'0,003+0,005''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
238	С1215-204-0203'0,07+0,008''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
239	С1215-204-0503'0,01+0,045''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
240	У6107-0115-0105'0,04+0,003+0,005+0,07+0,008+0,01+0,045''Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады'м^3*
241	У6110-0101-0512(РМ295697РС134889)'4,2''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного /Металлочерепица/'м^2*
242	У6104-0802-0403(РС130010РС130010)'6.0,15.0,001''Изделия монтажные. Установка'т элементов*
243	У6110-0203-0201(РС279796РС279797=0,0064)'1,5''Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,8 мм. Устройство'м^2 покрытия*
244	С1223-502-0201'4''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
245	Н43=1*
246	Р НАРУЖНЫЙ ВОДОСТОК, АР-11*
247	У6110-0402-0401'50''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*
248	С1224-105-0214'50''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80'м*
249	У6110-0401-0301(РМ279796)'12.16''Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного'м*
250	С1224-106-0101'206''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
251	С1224-106-0102'12.16''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
252	С1224-106-0104'12''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
253	Р КЛАДКА СТЕН.(РАЗВЕРТКА ПО ОСИ Г),АР-34*
254	У6105-0101-1102(РМ295502)(РМ295730)'238''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м^3*
255	С1213-301-0103'238.0,98''Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600'м^3*
256	У6105-0401-0103(РМ279860)'190.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
257	С1214-403-0101'190.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
258	У6105-0401-0104(РМ131018)(РС249504)'(4282,2+1043,1+117,8+1464).0,001=Ф1''Крепление сводов стальными затяжками'т*
259	С1214-203-0401'(4282,2+1043,1+117,8+1464).0,001''Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм'т*
260	С1217-103-0103'1780''Анкерный болт М10'1000 шт.*
261	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
262	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
263	Р ПЕРЕГОРОДКИ,АР-38*
264	У6105-0101-0805(РМ295502)'294:0,2''Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
265	С1213-301-0103'294.1,05''Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600'м^3*
266	У6105-0401-0103(РМ279860)'382,2.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
267	С1214-403-0101'382,2.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
268	У6105-0401-0104(РМ131018)(РС249504)'(2215,6+1504,2+133,9).0,001=Ф1''Крепление сводов стальными затяжками'т*
269	С1214-203-0401'(2215,6+1504,2+133,9).0,001''Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
270	С1217-103-0103'1780''Анкерный болт М10'1000 шт.*
271	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
272	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
273	ПР ПЕРЕМЫЧКА*
274	У6104-0802-0403(РС130010)'(18,3+4,2):1000.30=Ф1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
275	С1214-201-0102'18,3.0,001.30''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
276	С1214-102-0101'4,2.0,001.30''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм'т*
277	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
278	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
279	ПР ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ*
280	У6107-0201-0404(РМ288014РС288014)(РМ288025РС288025)(РМ295715)'1661+1293''Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой'м^2*
281	У6107-0201-0404(С149136=3,1575)(РМ288014РС288014)(РМ288025РС288025)(РМ295715)'163''Устройство гипсокартонной перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с одной стороны и односдойной обивкой с другой сторогы гипсокартонными листами толщина 100-150 мм, глухой'м^2*
282	У6107-0204-0101(РС149136РС149147)(РМ288012РС288012)(РМ288033РС288033)'801''Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой'м^2*
283	С1234-101-0202'3000.0,05.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м^3*
284	Р ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА ,АР-39*
285	У6105-0101-0803(РМ295502)'14:0,1''Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
286	С1213-301-0103'14.1,05''Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600'м^3*
287	У6105-0401-0103(РМ279860)'52,5.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
288	С1214-403-0101'52,5.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
289	У6105-0401-0104(РМ131018)(РС249504)'(76,1+424,5+18,27).0,001=Ф1''Крепление сводов стальными затяжками'т*
290	С1214-203-0401'(76,1+424,5+18,27).0,001''Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм'т*
291	С1217-103-0103'200''Анкерный болт М10'1000 шт.*
292	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
293	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
294	Р КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ,АР-46(3шт)*
295	Н43=3*
296	У6111-0402-0202'0,24''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м^3 утеплителя*
297	У6110-0302-0101(РС102635РС102637)'4,8''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
298	У6110-0302-0102(РС102635РС102637)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) #К=15'4,8''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м^2*
299	У6110-0101-0212(РС135525РС135720)(РС135526РС135710)'4,8''Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
300	У6110-0203-0201'1,89''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
301	Р ПАНДУС, АР-50(3шт)*
302	Н43=3*
303	У6109-0101-0102(РМ100081РС100074)'3.1,1+2,68.0,6+3,78.1,2''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
304	У6103-0701-0101(РМ100463РС100467)'0,9''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
305	У6103-0101-0211(РМ100533РС100533)'4''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м^3*
306	С1214-403-103'46,8.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
307	У6103-0701-0807(РМ304013РС130007)'3,76.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
308	У6109-0306-0101(РМ295860)'11''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
309	С1255-102-0603'11.1,03''Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
310	У6106-0304-0101(РМ295605)'(17,55+28,28+1,7):1000''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
311	С1222-503-0201'(17,55+28,28+1,7):1000''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
312	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(17,55+28,28+1,7):1000.40''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
313	К'Путрина С*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения

(Наименование работ и затрат)

Основание: 106/2020-08/П-АР

Сметная стоимость	**331680,098**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	152756,707	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	32,223	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**331680098**
	Раздел 1.	**ФАСАД, АР-8,13**				**49610251**
	Подраздел 1.1.	**Строительные леса**				**5270046**
1	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1952,592	2699	5270046
	Подраздел 1.2.	**Подготовительные работы, согласно узла АР-8**				**37708706**
2	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм с пароизоляцией	$м^2$	2731	1844	5035964
3	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	175,35	31248	5479337
4	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(толщиной 10 мм)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2615	6407	16754305

1	2	3	4	5	6	7
5	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2829,6	2425	6861780
6	6112-0303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$	2615	1368	3577320
	Подраздел 1.3.	ЦОКОЛЬ				6631499
7	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	169	4769	805961
8	6112-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	$м^2$ поверхности облицовки	169	25575	4322175
9	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,04273	340720	355279
10	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	171,535	6693	1148084
	Раздел 2.	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ :ОКНА, АР-15				31879987
	Подраздел 2.1.	стеклопакет энергосберегающий, согласно примечания				29627749
11	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	420,75	9027	3798110
12	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	137,25	10460	1435635
13	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	420,75	42365,44	17825259
14	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	121,5	46671,04	5670531
15	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	15,75	57029,44	898214
	Подраздел 2.2.	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ				1793910
16	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	326,7	4337	1416898

1	2	3	4	5	6	7
17	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	326,7	1154	377012
	Подраздел 2.3.	ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ				458328
18	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	55,88	4849	270962
19	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	55,88	3353	187366
	Раздел 3.	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ :ДВЕРИ, АР-16				36973440
	Подраздел 3.1.	ДЕРЕВЯННЫЕ				12436089
20	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	546,84	6362	3478996
21	223-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	$м^2$	538,65	11591	6243492
22	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13	$м^2$	8,19	12320	100901
23	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	582	508	295656
24	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	1470	634	931980
25	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	90	3764	338760
26	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	288	3633	1046304
	Подраздел 3.2.	СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ				631637
27	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	8,19	11096	90876
28	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	8,19	66027	540761
	Подраздел 3.3.	СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ				13741808
29	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	189,81	12100	2296701
30	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	63,81	52373	3341921

1	2	3	4	5	6	7
31	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	126	64311	8103186
	Подраздел 3.4.	БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ /стеклопакет энергосберегающий, согласно примечания/				10163906
32	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	151,2	12710	1921752
33	223-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-8	$м^2$	151,2	54511,6	8242154
	Раздел 4.	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ				420109
34	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,259692	242067	62863
35	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,259692	1114735	289488
36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	6,84	3227	22073
37	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,08	7514	45685
	Раздел 5.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, АР-18-20				103120055
	Подраздел 5.1.	ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. ПОТОЛКИ				4352042
38	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	815,6	2581	2105064
39	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	815,6	2755	2246978
	Подраздел 5.2.	ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				6350344
40	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$	995,82	2369	2359098
41	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	995,82	1777	1769572

1	2	3	4	5	6	7
42	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	995,82	2231	2221674
	Подраздел 5.3.	ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. КОЛОННЫ				208416
43	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	52	1777	92404
44	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	52	2231	116012
	Подраздел 5.4.	1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000,....+12,000. ПОТОЛКИ				19593792
45	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	3672	2581	9477432
46	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	3672	2755	10116360
	Подраздел 5.5.	1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000,....+12,000. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				72615461
47	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$	11305	2369	26781545
48	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	11305	1777	20088985
49	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	10306	2231	22992686
50	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	$м^2$	999	2755	2752245
	Раздел 6.	ПОЛЫ, АР-20,21,22,23,24,25,26				73088176
	Подраздел 6.1.	ТИП БЦ-1. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280				7883407
51	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	467,5	735	343612
52	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	23,375	53402	1248272
53	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	467,5	2945	1376788

1	2	3	4	5	6	7
54	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	467,5	888	415140
55	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,71995	64430	46386
56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,71995	395181	284511
57	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	467,5	5713	2670828
58	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	467,5	2220	1037850
59	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	467,5	410	191675
60	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	467,5	574	268345
Подраздел 6.2.	ТИП БЦ-2. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280					2661724
61	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	298,5	5713	1705330
62	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	298,5	2220	662670
63	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	298,5	410	122385
64	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	298,5	574	171339
Подраздел 6.3.	ТИП ГК-1. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280					1161037
65	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	37,2	735	27342
66	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,86	53402	99328
67	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	37,2	2945	109554
68	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	37,2	888	33034
69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,057288	64430	3691
70	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,057288	395181	22639
71	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	37,2	5713	212524

1	2	3	4	5	6	7
72	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	37,2	2220	82584
73	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	37,2	410	15252
74	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	37,2	9362	348266
75	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	42,6	4855	206823
Подраздел 6.4.		ТИП ГК-2. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280				311608
76	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	17,6	5713	100549
77	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	17,6	2220	39072
78	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	17,6	410	7216
79	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	17,6	9362	164771
Подраздел 6.5.		ТИП ГК-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000				933050
80	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	72,3	2220	160506
81	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	72,3	410	29643
82	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	72,3	9362	676873
83	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	13,6	4855	66028
Подраздел 6.6.		ТИП ГК-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000				159792
84	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	0,432	35253	15229
85	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	7,2	2220	15984
86	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	7,2	9362	67406
87	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	12,6	4855	61173
Подраздел 6.7.		ТИП Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				1385050
88	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	90,3	1394	125878

1	2	3	4	5	6	7
89	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	3,72036	46522	173079
90	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	90,3	2395	216268
91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	90,3	2220	200466
92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	м^2 стяжки	90,3	1229	110979
93	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м^2	90,3	5653	510466
94	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	80,8	593	47914
	Подраздел 6.8.	ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				268710
95	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	9	1394	12546
96	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	0,3708	46522	17250
97	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	9	2220	19980
98	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	м^2 стяжки	9	410	3690
99	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	14,22	5713	81239
100	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	9	2220	19980
101	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм	м^2 стяжки	-9	410	-3690
102	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	9	10274	92466
103	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,4	1351	23507
104	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	1,23018	1416	1742
	Подраздел 6.9.	ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				228771
105	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	12,72	5713	72669

1	2	3	4	5	6	7
106	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	0,408	35253	14383
107	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	10,2	2220	22644
108	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	10,2	205	2091
109	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	10,2	10274	104795
110	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	1351	11348
111	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	0,59388	1416	841
	Подраздел 6.10.	Тип Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				2181467
112	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	140,7	1394	196136
113	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	5,79684	46522	269681
114	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	140,7	2395	336976
115	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	140,7	2220	312354
116	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	140,7	1229	172920
117	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	140,7	5653	795377
118	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	165,3	593	98023
	Подраздел 6.11.	ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				268710
119	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9	1394	12546
120	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,3708	46522	17250
121	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9	2220	19980
122	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	9	410	3690

1	2	3	4	5	6	7
123	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	14,22	5713	81239
124	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9	2220	19980
125	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм	$м^2$ стяжки	-9	410	-3690
126	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	9	10274	92466
127	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,4	1351	23507
128	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,23018	1416	1742
	Подраздел 6.12.	ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				228771
129	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	12,72	5713	72669
130	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	0,408	35253	14383
131	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	10,2	2220	22644
132	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	10,2	205	2091
133	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	10,2	10274	104795
134	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	1351	11348
135	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	0,59388	1416	841
	Подраздел 6.13.	ТИП Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				6339740
136	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	395,7	1394	551606
137	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	16,30284	46522	758441
138	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	395,7	2395	947702
139	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	395,7	2220	878454

1	2	3	4	5	6	7
140	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	395,7	1229	486315
141	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	395,7	5653	2236892
142	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	810	593	480330
	Подраздел 6.14.	ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				959951
143	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	31,8	1394	44329
144	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,31016	46522	60951
145	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	31,8	2220	70596
146	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	31,8	410	13038
147	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	51,24	5713	292734
148	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	31,8	2220	70596
149	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм	$м^2$ стяжки	-31,8	410	-13038
150	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	31,8	10274	326713
151	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	64,8	1351	87545
152	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,58136	1416	6487
	Подраздел 6.15.	ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				613262
153	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	40,2	5713	229663
154	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	0,816	35253	28766
155	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	20,4	2220	45288
156	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	20,4	205	4182

1	2	3	4	5	6	7
157	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	20,4	10274	209590
158	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	66	1351	89166
159	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,6662	1416	6607
	Подраздел 6.16.	ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на отм.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, МОП				8389778
				ТИП ГК-1. ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на		
160	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	296,4	2220	658008
161	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	296,4	410	121524
162	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	296,4	9362	2774897
163	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	230,4	4855	1118592
				ТИП ГК-2. ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на		
164	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	12,33	35253	434669
165	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	205,5	2248	461964
166	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	205,5	9362	1923891
167	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	184,6	4855	896233
	Подраздел 6.17.	ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				4244371
168	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	21,672	35253	764003
169	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	361,2	2220	801864
170	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	361,2	1229	443915
171	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	361,2	5653	2041864
172	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	325	593	192725
	Подраздел 6.18.	ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				1156189

1	2	3	4	5	6	7
173	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	57,24	5713	327012
174	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	57,24	3374	193128
175	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	2,16	35253	76146
176	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	36	2220	79920
177	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	36	205	7380
178	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	36	10274	369864
179	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	70,8	1351	95651
180	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	5,00556	1416	7088
	Подраздел 6.19.	ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				915087
181	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	50,88	5713	290677
182	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	1,632	35253	57533
183	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	40,8	2220	90576
184	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	40,8	205	8364
185	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	40,8	10274	419179
186	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,6	1351	45394
187	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,37552	1416	3364
	Подраздел 6.20.	ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				6705179
188	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	33,768	35253	1190423
189	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	562,8	2220	1249416
190	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	562,8	1229	691681

1	2	3	4	5	6	7
191	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	562,8	5653	3181508
192	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	661,3	593	392151
	Подраздел 6.21.	ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				1021265
193	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	47,55	5713	271653
194	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	47,55	3374	160434
195	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	2,16	35253	76146
196	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	36	2220	79920
197	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	36	205	7380
198	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	36	10274	369864
199	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,5	1351	52014
200	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,72195	1416	3854
	Подраздел 6.22.	ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				915087
201	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	50,88	5713	290677
202	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	1,632	35253	57533
203	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	40,8	2220	90576
204	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	40,8	205	8364
205	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	40,8	10274	419179
206	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,6	1351	45394
207	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,37552	1416	3364
	Подраздел 6.23.	ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				18727665

1	2	3	4	5	6	7
208	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	94,968	35253	3347907
209	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1582,8	2220	3513816
210	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	1582,8	1229	1945261
211	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	1582,8	5653	8947568
212	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	1641	593	973113
	Подраздел 6.24.	ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				3595799
213	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	167,1	5713	954642
214	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	167,1	3374	563795
215	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	7,632	35253	269051
216	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	127,2	2220	282384
217	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	127,2	205	26076
218	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	127,2	10274	1306853
219	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	133	1351	179683
220	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,4031	1416	13315
	Подраздел 6.25.	ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				1832706
221	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	102	5713	582726
222	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	3,264	35253	115066
223	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	81,6	2220	181152
224	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	81,6	205	16728

1	2	3	4	5	6	7
225	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	81,6	10274	838358
226	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	68	1351	91868
227	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,8076	1416	6808
	Раздел 7.	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ,АР-41				4998464
228	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,30612	264065	873031
229	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,30612	1145627	3787580
230	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	37,8	7514	284029
231	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	132,2448	407	53824
	Раздел 8.	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ,АР-42				4170505
232	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,73972	264065	723464
233	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,73972	1145627	3138697
234	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	35,1	7514	263741
235	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	109,5888	407	44603
	Раздел 9.	ЛЕСТНИЦА Л-1,Л-2,Л-3,АР-43				2478198
	Подраздел 9.1.	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-1				2478198
236	6106-0304-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	120	10864	1303680
237	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,000146	1145627	1145794
238	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М8	1000 шт.	0,63	16517	10406
239	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	45,00657	407	18318
	Раздел 10.	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, АР-47(18шт)				3938367

1	2	3	4	5	6	7
240	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркас. Монтаж	т конструкций	1,8198	203953	371154
241	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8198	1109851	2019707
242	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	81,891	407	33330
243	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,037584	1469264	55221
244	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	18,18	67237	1222369
245	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	31,68	7468	236586
	Раздел 11.	СТРЕМЯНКИ МС-1 С ЛЮКОМ, 3 шт, АР-48				605428
246	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,3255	264065	85953
247	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3255	1145627	372902
248	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14,6475	407	5962
	Подраздел 11.1.	Люк Л1				140611
249	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	1,92	8924	17134
250	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	/Люк металлический утепленный/ Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	1,92	64311	123477
	Раздел 12.	ОТМОСТКА, АР-44				3254413
251	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	71,1	16859	1198675
252	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	474	2664	1262736
253	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	474	1673	793002
	Раздел 13.	Прочее				17142705
254	6120-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	9	105336	948024

1	2	3	4	5	6	7
255	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	9	1799409	16194681

Составил Путрина С

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-3

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	420,75	40736	17139672
2	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	187833,5214	71	13336180,02
3	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	3258,84	4042	13172231,28
4	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	7,371486	1145627	8444973,39
5	223-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-8	$м^2$	151,2	54511,6	8242153,92
6	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	126	64311	8103186
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	208,66752	33898	7073411,59
8	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2829,6	2425	6861780
9	223-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	$м^2$	538,65	11591	6243492,15
10	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	175,35	31248	5479336,8
11	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	121,5	44876	5452434
12	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	46294,31458	112	5184963,23
13	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	974,9169	4204	4098550,65

1	2	3	4	5	6	7
14	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	63,81	52373	3341921,13
15	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	201,6102	13461	2713874,9
16	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	10,2493506	250310	2565514,95
17	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	648,924	3266	2119385,78
18	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8198	1109851	2019706,85
19	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1524,6588	1223	1864657,71
20	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	488,638	3534	1726846,69
21	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	22940,4	67	1537006,8
22	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	5,5557531	269337	1496369,87
23	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	462,06	3065	1416213,9
24	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	56,7852	23728	1347399,23
25	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	27,8718	46522	1296651,88
26	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3759,775116	326	1225686,69
27	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,39225	2940242	1153309,92
28	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	171,535	6693	1148083,76
29	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	288	3633	1046304
30	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8258,6282	116	958000,87
31	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1542,85	605	933424,25
32	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	1470	634	931980
33	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	15,75	54836	863667

1	2	3	4	5	6	7
34	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,7397	32903	846913,35
35	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3720,234	214	796130,08
36	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,7397	30182	776875,63
37	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5176,562	132	683306,18
38	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	1919,2992	322	618014,34
39	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	611,0325	1003	612865,6
40	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	141,459528	4057	573901,31
41	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	81,765	6788	555020,82
42	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	405,6	1351	547965,6
43	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	8,19	66027	540761,13
44	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	26,15	19747	516384,05
45	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,6834072	691272	472420,26
46	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,9084	64088	442745,54
47	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	3004,1	137	411561,7
48	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,41658	973152	405395,66
49	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	326,7	1154	377011,8
50	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,04273	340720	355278,97
51	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	90	3764	338760
52	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1306,8	248	324086,4
53	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	3,6186921	88056	318647,55
54	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,777238	395181	307149,69
55	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1228,332	245	300941,34
56	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	582	508	295656

1	2	3	4	5	6	7
57	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	66,388128	4410	292771,64
58	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,259692	1114735	289487,76
59	232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	122,4	2353	288007,2
60	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	317,1216	726	230230,28
61	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,11504	31374	223227,26
62	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	689,37	307	211636,59
63	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,450186	467480	210452,95
64	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,2722346	705879	192164,69
65	223-503-0504	Лента бутиловая	м	2148,579	89	191223,53
66	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	55,88	3353	187365,64
67	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	25,7397	6653	171246,22
68	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,63667	6665	170868,41
69	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	421,0105	398	167562,18
70	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,10079134	1510113	152206,31
71	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	4,1922	35275	147879,86
72	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,3632	31979	139530,77
73	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	83,047986	1590	132046,3
74	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1812	72	130464
75	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	183,5163	684	125525,15
76	218-103-0201	Ветошь	кг	112,553672	1103	124146,7
77	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	/Люк металлический утепленный/ Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	1,92	64311	123477,12
78	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	50,47	2381	120169,07
79	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	660,198	177	116855,05
80	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13	$м^2$	8,19	12320	100900,8

1	2	3	4	5	6	7
81	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,180576	459408	82958,06
82	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,2181612	360906	78735,69
83	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	112,887	684	77214,71
84	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,074925	851834	63823,66
85	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,06900815	902233	62261,43
86	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	25,48536	2284	58208,56
87	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	69,28738832	826	57231,38
88	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	39,58493	1416	56052,26
89	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04822674	1100829	53089,39
90	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2844	186433	53021,55
91	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	410,706	121	49695,43
92	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,54684	90584	49534,95
93	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	40,5174	1136	46027,77
94	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,037584	1173745	44114,03
95	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	509,49	83	42287,67
96	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	24	1661	39864
97	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	28,43568	1086	30881,15
98	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,97955	24331	23833,43
99	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	432,64	34	14709,76
100	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	19,9848	705	14089,28
101	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	93,427666	144	13453,58

1	2	3	4	5	6	7
102	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,10985	119169	13090,71
103	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	23,66	512	12113,92
104	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М8	1000 шт.	0,63	16517	10405,71
105	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0852219	120524	10271,28
106	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,01639461	586341	9612,83
107	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,17573328	42738	7510,49
108	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	219,277952	33	7236,17
109	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02704	197831	5349,35
110	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0050705	1054789	5348,31
111	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	14,057235	259	3640,82
112	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	11,3020338	315	3560,14
113	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	6,6616	484	3224,21
114	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,025235	90707	2288,99
115	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00261976	760526	1992,4
116	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,15803055	10602	1675,44
117	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00084508	1352536	1143
118	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00783634	119169	933,85
119	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,25352496	2146	544,06
120	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,39072	1251	488,79

1	2	3	4	5	6	7
121	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,3842388	130	439,95
122	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00150336	274757	413,06
123	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00109188	278998	304,63
124	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,18468	986	182,09
125	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,023976	6037	144,74
126	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,21762664	566	123,18
127	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,169	707	119,48
128	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00036357	289955	105,42
129	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0032064	21559	69,13
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**157309030**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	9	1799409	16194681
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**16194681**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**173503710,6**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70030'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-1'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'РП'2'2-1-3'Архитектурные решения'106/2020-08/П-АР''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'object-cipher=2-1*
4	Р ФАСАД, АР-8,13*
5	ПР Строительные леса*
6	Е11-080701-0102'(73,64+12).2.(15,4-4)''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
7	ПР Подготовительные работы, согласно узла АР-8*
8	Lсмотреть разрез на листе 5,7,8 со звездочкой работы по фасаду*
9	Е11-150108-1807(РС136011)'1955+776''Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм с пароизоляцией'м^2*
10	С1234-101-0203'1955.0,05+776.0,1''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
11	У6112-0202-0109(РМ102685РС102682=0,01)(РМ315944)'2615''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(толщиной 10 мм)'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
12	С1214-401-0207'2620.1,08''Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м^2*
13	У6112-0303-0110(РМ249431РС249431)'2615''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая'м^2*
14	ПР ЦОКОЛЬ*
15	У6111-0401-0107'169''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
16	У6112-0102-0110(РМ271796)(РС279860)'169''Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке'м^2 поверхности облицовки*
17	С1214-403-0103'6,17.169.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
18	С1213-306-0101'169.1,015''Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая'м^2*
19	Р ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ :ОКНА, АР-15*
20	ПР стеклопакет энергосберегающий, согласно примечания*
21	Х1,5.2,1.105+1,5.2.30=Ф30*
22	Х0,7.1,5.15=Ф31*
23	Х1,5.1,35.60=Ф32*
24	У6108-0102-0108(РМ295687)'Ф30''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
25	У6108-0102-0103(РМ295687)'Ф31+Ф32''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м^2*
26	С1223-102-0303(А1.1,04)'Ф30''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой'м^2*
27	С1223-102-0202(А1.1,04)'Ф32''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1223-102-0204(А1.1,04)'Ф31''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками'м^2*
29	ПР ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ*
30	Х2,24.105+2,23.30+1,64.15=Ф41*
31	У6108-0105-0204'Ф41''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
32	С1223-501-0113'Ф41''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм'м*
33	ПР ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ*
34	У6110-0203-0201(РС279796)'40,63+11,07+4,18''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
35	С1224-104-0308'40,63+11,07+4,18''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
36	Р ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ :ДВЕРИ, АР-16*
37	ПР ДЕРЕВЯННЫЕ*
38	Х2,1.1,3.3=Ф20*
39	Х2,1.0,9.285=Ф23*
40	У6108-0201-0105(РМ295688)'Ф20+Ф23''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
41	С1223-201-0108'Ф23''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9'м^2*
42	С1223-201-0105'Ф20''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13'м^2*
43	С1223-502-0201'285.2+3.4''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
44	С1223-503-0101'(2,1+0,9+2,1).285+(2,1+1,3+2,1).3''Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88'м*
45	С1223-502-0303'90''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4'шт.*
46	С1223-502-0902'285+3''Ручка раздельная'пара*
47	ПР СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ*
48	Х2,1.1,3.3=Ф30*
49	У6108-0204-0103(РМ295688)'Ф30''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
50	С1223-207-0202'Ф30''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный'м^2*
51	ПР СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ*
52	Х1,7.0,9.6+2,1.0,9.3+2,1.1.60+2,1.0,5.(30+15)+1,9.0,9.1=Ф32*
53	У6108-0204-0101(РМ295688)'Ф32''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
54	С1223-207-0203'1,7.0,9.6+2,1.0,9.3+2,1.0,5.(30+15)+1,9.0,9.1''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный'м^2*
55	С1223-207-0201'2,1.1.60''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м^2*
56	LДоводчики на наружные двери учтены в установке домофона смотреть локальную смету 2-1-7*
57	ПР БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ /стеклопакет энергосберегающий, согласно примечания/*
58	Х2,1.0,8.90=Ф33*
59	У6108-0202-0105(РМ295689)'Ф33''Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	С1223-204-0102(А1.1,04)'Ф33''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-8'м^2*
61	РЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ*
62	Е11-090601-0102(РС295605)'38.(5+1,2+0,555+0,079).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
63	С1222-509-0701'38.(5+1,2+0,555+0,079).0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
64	У6112-0305-0104(РМ278579)'38.0,4.0,9.0,5''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'м^2*
65	У6110-0203-0201'38.0,16''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
66	Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, АР-18-20*
67	ПР ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. ПОТОЛКИ*
68	Х27,6+22,7+16,4+219,5+171,8+22,7+15,2+32,1+16,4+193,6+32,1+15,2+13,8+16,5=Ф40*
69	У6112-0301-0301(РМ149732РС149732)'Ф40''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
70	У6112-0302-0104(РМ149589РС149589)'Ф40''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок'м^2*
71	ПР ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
72	Х84+32+33,3+175+167+39,3+32+43+33,42+178,7+58+41,6+38+40,5=Ф50*
73	У6112-0202-0702(РМ309297РС309297)'Ф50''Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм'м^2*
74	У6112-0301-0203(РМ149732РС149732)'Ф50''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)'м^2*
75	У6112-0302-0103(РМ149589РС149589)'Ф50''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
76	ПР ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. КОЛОННЫ*
77	Х16+16+20=Ф52*
78	У6112-0301-0203(РМ149732РС149732)'Ф52''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)'м^2*
79	У6112-0302-0103(РМ149589РС149589)'Ф52''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
80	ПР 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000,....+12,000. ПОТОЛКИ*
81	Х7,2+15,2+32,8+15,1+13,7+1,5+(2,7+11,2+16,2+3+3,4).15+(6+11,2+12,6+17,1+3+3,4).15+(11+8,9+14+15+16+3,3+2+3,4).15+(12,8+8,9+15+14,7+15,6+3,3+2+3,4).15=Ф40*
82	У6112-0301-0301(РМ149732РС149732)'Ф40''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
83	У6112-0302-0104(РМ149589РС149589)'Ф40''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок'м^2*
84	ПР 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000,....+12,000. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
85	Х12,5+38+76+35+40,8+20,7+(4,5+29,7+40+17,7).15+(25,8+29,7+33,6+46,3+17,7).15+(33,2+29,4+38,5+39+41,2+19+13,3).15+(33,2+29,4+39+38,7+41+19+13,3).15=Ф50*
86	Х(12,3+12,3).15+(21+21).15=Ф51*
87	У6112-0202-0702(РМ309297РС309297)'Ф50+Ф51''Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм'м^2*
88	У6112-0301-0203(РМ149732РС149732)'Ф50+Ф51''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	У6112-0302-0103(РМ149589РС149589)'Ф50''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
90	У6112-0302-0303(РМ278579РС278579)(РМ295962РС149726)'Ф51''Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена'м^2*
91	Р ПОЛЫ, АР-20,21,22,23,24,25,26*
92	ПР ТИП БЦ-1. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280*
93	Х467,5=Ф20*
94	У6109-0101-0102(РМ100081РС100073)'Ф20''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
95	У6109-0102-0110'Ф20.0,05''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
96	У6109-0302-0101(РС100533РС100560)'Ф20''Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм'м^2*
97	У6109-0302-0102(РС100533РС100560)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф20''Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101'м^2*
98	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф20.1,54.0,001=Ф11''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
99	С1214-403-0101'Ф11''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
100	У6111-0403-0101'Ф20''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
101	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
102	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
103	У6109-0302-0501'Ф20''Железнение покрытий цементных'м^2*
104	ПР ТИП БЦ-2. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280*
105	Х298,5=Ф20*
106	У6111-0403-0101'Ф20''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
107	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
108	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
109	У6109-0302-0501'Ф20''Железнение покрытий цементных'м^2*
110	ПР ТИП ГК-1. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280*
111	Х37,2=Ф20*
112	Х42,6=Ф21*
113	У6109-0101-0102(РМ100081РС100073)'Ф20''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
114	У6109-0102-0110'Ф20.0,05''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
115	У6109-0302-0101(РС100533РС100560)'Ф20''Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм'м^2*
116	У6109-0302-0102(РС100533РС100560)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф20''Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101'м^2*
117	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф20.1,54.0,001=Ф11''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
118	С1214-403-0101'Ф11''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
119	У6111-0403-0101'Ф20''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
120	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
121	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
122	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
123	У6109-0401-0402(РМ279916РС279916)'Ф21''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
124	ПР ТИП ГК-2. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280*
125	Х17,6=Ф20*
126	У6111-0403-0101'Ф20''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
127	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
128	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
129	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
130	ПР ТИП ГК-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000*
131	Х72,3=Ф20*
132	Х13,6=Ф21*
133	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
134	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
135	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
136	У6109-0401-0402(РМ279916РС279916)'Ф21''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
137	ПР ТИП ГК-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000*
138	Х7,2=Ф20*
139	Х12,6=Ф21*
140	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
141	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
142	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
143	У6109-0401-0402(РМ279916РС279916)'Ф21''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
144	ПР ТИП Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
145	Х90,3=Ф20*
146	Х80,8=Ф21*
147	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
148	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
149	У6111-0402-0301'Ф20''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
150	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
151	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
152	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
153	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
154	ПР ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
155	Х9=Ф20*
156	Х17,4=Ф21*
157	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
158	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
159	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
160	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
161	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
162	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
163	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм'м^2 стяжки*
164	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
165	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
166	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
167	ПР ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
168	Х10,2=Ф20*
169	Х8,4=Ф21*
170	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
171	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
172	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
173	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
174	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
175	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
176	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
177	ПР Тип Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
178	Х140,7=Ф20*
179	Х165,3=Ф21*
180	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
181	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
182	У6111-0402-0301'Ф20''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
183	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
184	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
185	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
186	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
187	ПР ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
188	Х9=Ф20*
189	Х17,4=Ф21*
190	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
191	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
192	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
193	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
194	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
195	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
196	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм'м^2 стяжки*
197	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
198	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
199	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
200	ПР ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
201	Х10,2=Ф20*
202	Х8,4=Ф21*
203	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
204	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
205	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
206	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
207	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
208	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
209	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
210	ПР ТИП Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
211	Х194,7+201=Ф20*
212	Х405+405=Ф21*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
213	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
214	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
215	У6111-0402-0301'Ф20''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
216	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
217	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
218	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
219	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
220	ПР ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
221	Х15,9.2=Ф20*
222	Х32,4.2=Ф21*
223	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
224	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
225	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
226	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
227	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
228	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
229	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм'м^2 стяжки*
230	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
231	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
232	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
233	ПР ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
234	Х10,2.2=Ф20*
235	Х33.2=Ф21*
236	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
237	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
238	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
239	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
240	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
241	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
242	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
243	ПР ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на отм.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, МОП*
244	П ТИП ГК-1. ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на отм.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, МОП*
245	Х296,4=Ф20*
246	Х230,4=Ф21*
247	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
248	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
249	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
250	У6109-0401-0402(РМ279916РС279916)'Ф21''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
251	П ТИП ГК-2. ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на отм.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, МОП*
252	Х205,5=Ф20*
253	Х184,6=Ф21*
254	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
255	У6109-0201-0101(РМ102637РС102638)'Ф20''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
256	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
257	У6109-0401-0402(РМ279916РС279916)'Ф21''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
258	ПР ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
259	Х361,2=Ф20*
260	Х325=Ф21*
261	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
262	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
263	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
264	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
265	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
266	ПР ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
267	Х36=Ф20*
268	Х70,8=Ф21*
269	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
270	У6111-0403-0102'Ф20+Ф21.0,3''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
271	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
272	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
273	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
274	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
275	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
276	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
277	ПР ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
278	Х40,8=Ф20*
279	Х33,6=Ф21*
280	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
281	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
282	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
283	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
284	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
285	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
286	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
287	ПР ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
288	Х562,8=Ф20*
289	Х661,3=Ф21*
290	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
291	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
292	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
293	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
294	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
295	ПР ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
296	Х36=Ф20*
297	Х38,5=Ф21*
298	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
299	У6111-0403-0102'Ф20+Ф21.0,3''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
300	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
301	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
302	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
303	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
304	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
305	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
306	ПР ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
307	Х40,8=Ф20*
308	Х33,6=Ф21*
309	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
310	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
311	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
312	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
313	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
314	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
315	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
316	ПР ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
317	Х778,8+804=Ф20*
318	Х818+823=Ф21*
319	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
320	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
321	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
322	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
323	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
324	ПР ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
325	Х63,6.2=Ф20*
326	Х66,5.2=Ф21*
327	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
328	У6111-0403-0102'Ф20+Ф21.0,3''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
329	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
330	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
331	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
332	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
333	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
334	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
335	ПР ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
336	Х40,8.2=Ф20*
337	Х34.2=Ф21*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
338	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
339	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
340	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
341	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
342	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
343	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
344	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
345	Р ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ,АР-41*
346	У6106-0304-0101(РМ295605)'(15,65+88,16+0,395.0,15.8+5,92):1000.30''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
347	С1222-503-0201'(15,65+88,16+0,395.0,15.8+5,92):1000.30''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
348	У6110-0203-0201'1,26.30''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
349	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(15,65+88,16+0,395.0,15.8+5,92):1000.30.40''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
350	Р ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ,АР-42*
351	У6106-0304-0101(РМ295605)'(12,98+72,96+0,395.0,15.8+4,91):1000.30''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
352	С1222-503-0201'(12,98+72,96+0,395.0,15.8+4,91):1000.30''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
353	У6110-0203-0201'1,17.30''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
354	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(12,98+72,96+0,395.0,15.8+4,91):1000.30.40''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
355	Р ЛЕСТНИЦА Л-1,Л-2,Л-3,АР-43*
356	Н43=3*
357	ПР ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-1*
358	У6106-0304-0202(РМ129692)'40''Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка'м ограждения*
359	С1222-503-0201'(49,2+193,2+29,6+56,7+0,912+3,77).1.0,001=Ф15''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
360	С1217-103-0102'210''Анкерный болт М8'1000 шт.*
361	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф15.45''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
362	Р ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, АР-47(18шт)*
363	Н43=18*
364	Е11-090305-0101(РС295605)'(55,9+29,2+16).0,001=Ф202''Каркас. Монтаж'т конструкций*
365	С1222-525-0101'Ф202''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
366	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф202).45''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
367	У6104-0802-0403'(1,3+0,788).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
368	У6105-0201-0101(РМ102640РС102641)(РМ295491РС102867)'1,01''Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
369	У6110-0203-0201(РС279796РС279798)'1,76''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
370	Р СТРЕМЯНКИ МС-1 С ЛЮКОМ, 3 шт, АР-48*
371	Н43=3*
372	У6106-0304-0101(РМ295605)'(2.22,6+9.6,5+4.1,2).0,001=Ф15''Лестницы /стремянки/. Монтаж'т конструкций*
373	С1222-503-0201'Ф15''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
374	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф15.45''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
375	ПР Люк Л1*
376	У6108-0201-0107(РМ295662)'0,8.0,8''Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков'м^2*
377	С1223-207-0201'0,8.0,8''/Люк металлический утепленный/ Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м^2*
378	L Н43=1*
379	Р ОТМОСТКА, АР-44*
380	У6101-0108-0102(РС100080РС100082)'158.0,15''Основание щебеночное. Устройство'м^3 основания*
381	У6113-0301-0201(РМ295487РС102735)'158''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м^2 покрытия*
382	У6113-0301-0202(РМ295487РС102735)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'158''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м^2 покрытия*
383	Р Прочее*
384	У6120-0102-0101(РМ315707)'3''Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования'подъемник*
385	516-201-0101'3''Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг'комплект*
386	К'Путрина С*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние сети водопровода и канализации

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	73389,213	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	36233,788	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,528	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				73389213
	Отдел 1.	Блок 1. 40-ка квартирный жилой дом				52829890
	Раздел 1.	ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1				18817291
1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	102	6046	616692
2	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	100,98	236	23831
3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300	6529	1958700
4	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	297	396	117612
5	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	517	7126	3684142

1	2	3	4	5	6	7
6	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	511,83	671	343438
7	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3098	61960
8	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17	4301	73117
9	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4891	97820
10	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	6645	232575
11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1011	368	372048
12	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5371	26855
13	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3478441	17392
14	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18075	36150
15	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	3525	141000
16	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	160	2350	376000
17	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	80	18440	1475200
18	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	40	76539	3061560
19	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	40	51343	2053720
20	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	1809	3618
21	242-207-3501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3476	6952
22	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	864	1921	1659744
23	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	22	272	5984
24	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	275	333	91575

1	2	3	4	5	6	7
25	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	587,4	392	230261
26	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	22	439	9658
27	234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	44	672	29568
28	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	204	8	1632
29	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	500	12	6000
30	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	688	17	11696
31	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм	1000 шт.	1,392	16517	22992
32	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	140	554	77560
33	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	83	57	4731
34	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	66	71	4686
35	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	143	24	3432
36	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	226	43	9718
37	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.	200	187	37400
38	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31	708	21948
39	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	18914	37828
Подраздел 1.1.	УЗЕЛ В1(поквартирный)					1495170
40	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	4729	47290
41	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	10	3629	36290
42	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	3525	141000
43	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	6868	68680

1	2	3	4	5	6	7
44	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	40	2815	112600
45	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	10	4249	42490
46	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2350	23500
47	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	2396	95840
48	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	40	23187	927480
	Подраздел 1.2.	Водомерный узел В1				275326
49	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	62750	62750
50	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36040	36040
51	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	9587	19174
52	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47528	95056
53	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1847	7388
54	6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм	шт.	1	20241	20241
55	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1847	1847
56	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	29414	29414
57	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533	1066
58	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2350	2350
	Раздел 2.	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЦИРКУЛЯЦИЯ Т3,Т4				6000547
59	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	6046	217656
60	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	35,64	236	8411

1	2	3	4	5	6	7
61	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	168	6529	1096872
62	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	166,32	396	65863
63	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	204	368	75072
64	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	2350	282000
65	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	40	6091	243640
66	Прайс-лист *ТОО "TAIFUN" ст р.7*	Полотенцесушитель электрический	шт	40	47357,14	1894286
67	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	72	8	576
68	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	280	12	3360
69	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм	1000 шт.	0,352	16517	5814
70	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	36	554	19944
71	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	83	57	4731
72	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	66	71	4686
73	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	142	24	3408
74	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	226	43	9718
75	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	180	187	33660
Подраздел 2.1.		УЗЕЛ Т3 (поквартирный)				2030850
76	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	4729	47290
77	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	10	3629	36290
78	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	3525	141000
79	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	6868	68680
80	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	40	2815	112600

1	2	3	4	5	6	7
81	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	10	4249	42490
82	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2350	23500
83	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	2396	95840
84	244-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	40	36579	1463160
	Раздел 3.	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1				18424763
85	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	635	3386	2150110
86	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	633,73	1623	1028544
87	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3335	3507	11695845
88	241-201-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	3328,33	358	1191542
89	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	24	22422	538128
90	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	217	62	13454
91	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	300	179	53700
92	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм	1000 шт.	0,517	16517	8539
93	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	52	554	28808
94	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Гильзы из стальных/полиэтиленовых труб диаметром 200 /250/мм. Установка	гильза	72	5096	366912
95	241-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 250х7,7 мм	м	36	8741	314676
96	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	211	273	57603
97	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	84	9240
98	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	42	162	6804
99	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	40	63	2520
100	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	425	31875

1	2	3	4	5	6	7
101	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	52	124	6448
102	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	477	20511
103	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	118	143	16874
104	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	477	57240
105	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	589	3534
106	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	20	1782	35640
107	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	802	19248
108	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета для унитаза	шт.	40	5280	211200
109	241-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /противопожарная/	шт.	72	7719	555768
	Раздел 4.	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ				9125520
110	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40	11906	476240
111	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	40	9998	399920
112	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	40	7894	315760
113	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	40	1553	62120
114	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	40	11136	445440
115	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	40	2013	80520
116	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	40	11833	473320
117	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	40	61791	2471640

1	2	3	4	5	6	7
118	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	40	14807	592280
119	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	40	2774	110960
120	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	40	2013	80520
121	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	40	12503	500120
122	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	40	33849	1353960
123	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	80	2013	161040
124	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	40	1366	54640
125	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	40	4073	162920
126	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	40	9944	397760
127	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	40	5780	231200
128	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	40	7843	313720
129	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	40	1553	62120
130	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	40	2013	80520
131	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	40	6104	244160
132	244-104-0604 *РСНБ РК 2022 прим.*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ (ГИДРОЗАТВОР)	шт.	40	1366	54640
	Раздел 5.	КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ КЗН				461769
133	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	12	3387	40644
134	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	12	655	7860
135	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	368	4416
136	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	80006	160012

1	2	3	4	5	6	7
137	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Unilift KP-250A1 Q=15,0м^3/ч, H=5,0м вод. ст.	шт.	2	118483	236966
138	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00064	3658418	2341
139	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	1	226	226
140	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1252	2504
141	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2350	4700
142	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1	265	265
143	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-133 за два раза	м^2	1	419	419
144	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708	1416
	Отдел 2.	Блок 2. 20-ти квартирный жилой дом				20559323
	Раздел 6.	ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1				12332789
145	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	51	6046	308346
146	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	50,49	236	11916
147	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	150	6529	979350
148	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	148,5	396	58806
149	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	229	7126	1631854
150	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	226,71	671	152122
151	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3098	30980
152	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4301	43010

1	2	3	4	5	6	7
153	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17	4891	83147
154	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5371	53710
155	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	3478441	34784
156	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	477	368	175536
157	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18075	18075
158	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3525	70500
159	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	2350	188000
160	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	40	18440	737600
161	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	20	76539	1530780
162	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	20	51343	1026860
163	242-207-3501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3476	3476
164	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	439	1921	843319
165	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11	272	2992
166	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	148,5	333	49450
167	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	293,7	392	115130
168	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	18,7	439	8209
169	234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	11	672	7392
170	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	102	8	816

1	2	3	4	5	6	7
171	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	250	12	3000
172	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	344	17	5848
173	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм	1000 шт.	0,696	16517	11496
174	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	70	554	38780
175	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	42	57	2394
176	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	50	71	3550
177	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	72	24	1728
178	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	113	43	4859
179	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.	100	187	18700
180	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	708	10620
181	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	18914	18914
Подраздел 6.1.		УЗЕЛ В1(поквартирный)				747585
182	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	4729	23645
183	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	5	3629	18145
184	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3525	70500
185	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	6868	34340
186	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	20	2815	56300
187	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	4249	21245
188	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2350	11750
189	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	2396	47920
190	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	20	23187	463740
Подраздел 6.2.		Водомерный узел В1				287633

1	2	3	4	5	6	7
191	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	62750	62750
192	244-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138317	138317
193	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18075	36150
194	6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм	шт.	1	8997	8997
195	242-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	1	14177	14177
196	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	26514	26514
197	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	364	728
Подраздел 6.3.		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3				1996097
198	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	6046	108828
199	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	17,82	236	4206
200	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	84	6529	548436
201	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	83,16	396	32931
202	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	102	368	37536
203	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2350	141000
204	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	20	6091	121820
205	Прайс-лист *ТОО "TAIFUN" ст р.7*	Полотенцесушитель электрический	шт	20	47357,14	947143
206	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	36	8	288
207	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	140	12	1680
208	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм	1000 шт.	0,176	16517	2907

1	2	3	4	5	6	7
209	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	18	554	9972
210	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	42	57	2394
211	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	33	71	2343
212	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	71	24	1704
213	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	113	43	4859
214	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	150	187	28050
	Подраздел 6.4.	УЗЕЛ Т3 (поквартирный)				1015425
215	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	4729	23645
216	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	5	3629	18145
217	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	6868	34340
218	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3525	70500
219	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	20	2815	56300
220	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	4249	21245
221	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2350	11750
222	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	2396	47920
223	244-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	20	36579	731580
	Раздел 7.	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1				3443518
224	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	317	3386	1073362
225	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	316,366	1623	513462
226	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	167	3507	585669
227	241-201-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	166,666	358	59666

1	2	3	4	5	6	7
228	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12	22422	269064
229	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	108	62	6696
230	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	150	179	26850
231	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм	1000 шт.	0,258	16517	4261
232	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	26	554	14404
233	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Гильзы из стальных/полиэтиленовых труб диаметром 200 /250/мм. Установка	гильза	36	5096	183456
234	241-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 250x7,7 мм	м	18	8741	157338
235	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	106	273	28938
236	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	55	84	4620
237	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	21	162	3402
238	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	63	1260
239	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	112	425	47600
240	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	124	3224
241	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	477	10494
242	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	59	143	8437
243	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	477	28620
244	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	589	1767
245	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x4,0-57x4,0 мм	шт.	10	1782	17820

1	2	3	4	5	6	7
246	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	802	9624
247	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета для унитаза	шт.	20	5280	105600
248	241-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /противопожарная/	шт.	36	7719	277884
	Раздел 8.	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ				4522500
249	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	11906	238120
250	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	20	9998	199960
251	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	20	7894	157880
252	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	20	1553	31060
253	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	20	11136	222720
254	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	20	2013	40260
255	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	20	11833	236660
256	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	20	61791	1235820
257	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	20	14807	296140
258	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	20	2774	55480
259	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /по 1м/	м подводок	20	2013	40260
260	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	20	12503	250060
261	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	20	33849	676980
262	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	20	2013	40260
263	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	20	1366	27320
264	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	20	4073	81460

1	2	3	4	5	6	7
265	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	20	9944	198880
266	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	20	5780	115600
267	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	20	7843	156860
268	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	20	1553	31060
269	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	20	2013	40260
270	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	20	6104	122080
271	244-104-0604 *РСНБ РК 2022 прим.*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ (ГИДРОЗАТВОР)	шт.	20	1366	27320
	Раздел 9.	КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ КЗН				260516
272	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	12	3387	40644
273	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	12	655	7860
274	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	368	4416
275	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	80006	80006
276	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Unilift KP-250A1 Q=15,0м^3/ч, Н=5,0м вод. ст.	шт.	1	118483	118483
277	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00042	3658418	1537
278	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	1	226	226
279	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1252	1252
280	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1	265	265
281	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-133 за два раза	м^2	1	419	419
282	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708	708

1	2	3	4	5	6	7
283	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2350	4700

Составил Путрина С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-4

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	60	61791	3707460
2	ТПрайс-лист ТОО "TAIFUN" стр.7	Полотенцесушитель электрический	шт	60	47357,14	2841428,4
3	244-301-0107	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	60	36579	2194740
4	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	60	33849	2030940
5	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	950,096	1623	1542005,81
6	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	60	23187	1391220
7	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	3494,996	358	1251208,57
8	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	455	2350	1069250
9	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14807	888420
10	241-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /противопожарная/	шт.	108	7719	833652
11	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	60	11136	668160

1	2	3	4	5	6	7
12	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	35,928	17773	638548,34
13	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	180	3525	634500
14	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	60	9998	599880
15	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	60	9944	596640
16	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	738,54	671	495560,34
17	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	195,45	2469	482566,05
18	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	60	7894	473640
19	241-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 250х7,7 мм	м	54	8741	472014
20	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	60	7843	470580
21	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	6104	366240
22	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	881,1	392	345391,2
23	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	120	2815	337800
24	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета для унитаза	шт.	60	5280	316800
25	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	694,98	396	275212,08
26	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30	6868	206040
27	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	342	554	189468
28	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	120	1553	186360

1	2	3	4	5	6	7
29	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	60	2774	166440
30	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	280	524	146720
31	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	423,5	333	141025,5
32	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	35	4020	140700
33	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138317	138317
34	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	60	2261	135660
35	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	630	187	117810
36	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	30	3629	108870
37	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	37	2874	106338
38	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47528	95056
39	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	18075	90375
40	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	317	273	86541
41	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	30	2870	86100
42	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	180	477	85860
43	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	60	1366	81960
44	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ (ГИДРОЗАТВОР)	шт.	60	1366	81960
45	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	450	179	80550
46	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	187	425	79475
47	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0695472	1086502	75563,17

1	2	3	4	5	6	7
48	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	18,6329	3680	68569,07
49	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	27,12	2466	66877,92
50	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	27	2285	61695
51	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	1,81908	31625	57528,4
52	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм	1000 шт.	3,391	16517	56009,15
53	241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	30	1782	53460
54	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	204,93	236	48363,48
55	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	105	453	47565
56	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	708	38940
57	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	55	672	36960
58	244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36040	36040
59	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	30	1084	32520
60	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	65	477	31005
61	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	15	1983	29745
62	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	25,95	1144	29686,8
63	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	678	43	29154
64	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	802	28872
65	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	177	143	25311
66	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	23666	23666

1	2	3	4	5	6	7
67	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20777	20777
68	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	325	62	20150
69	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24	775	18600
70	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	40,7	439	17867,3
71	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1032	17	17544
72	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	24	655	15720
73	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	215	71	15265
74	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	250	57	14250
75	242-403-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	1	14177	14177
76	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1170	12	14040
77	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	165	84	13860
78	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0216	624577	13490,86
79	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	1	11244	11244
80	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,3716	684	11198,17
81	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,647	1136	10958,99
82	242-207-3501	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3476	10428
83	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	428	24	10272
84	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	63	162	10206
85	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	124	9672
86	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1847	9235
87	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	33	272	8976

1	2	3	4	5	6	7
88	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,606	3172	8266,23
89	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	55,5181	144	7994,61
90	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3894	7788
91	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	2437	7311
92	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2340	7020
93	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02028	333079	6754,84
94	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12	472	5664
95	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,2088	684	5614,82
96	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	589	5301
97	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612	5224
98	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	63	3780
99	241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	3	1252	3756
100	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	414	8	3312
101	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1068	3204
102	218-103-0208	Каболка	т	0,00744	423648	3151,94
103	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,645	4702	3032,79
104	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,1	2284	2512,4
105	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00531	408199	2167,54
106	217-701-0308	Очес льняной	кг	4,931	426	2100,61
107	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,2436	5698	1388,03

1	2	3	4	5	6	7
108	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533	1066
109	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00364	272284	991,11
110	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,62	594	962,28
111	241-114-0103	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	364	728
112	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	120	720
113	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,3116	2309	719,48
114	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,594	1041	618,35
115	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,64528	315	518,26
116	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00108	479063	517,39
117	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00375	122915	460,93
118	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	2	226	452
119	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,21	1958	411,18
120	236-203-0110	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,00036	964775	347,32
121	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00045	616821	277,57
122	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,0954	1661	158,46
123	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	760526	136,89
124	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,00555	22383	124,23
125	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,008	10452	83,62

1	2	3	4	5	6	7
126	218-103-0201	Ветошь	кг	0,042	1103	46,33
127	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000064	705879	45,18
128	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00465	7007	32,58
129	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000108	278998	30,13
130	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	380806	11,42
131	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,018	346	6,23
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**28745753**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	60	76539	4592340
2	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	60	51343	3080580
3	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Unilift KP-250A1 Q=15,0$м^3$/ч, H=5,0м вод. ст.	шт.	3	118483	355449
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**8028369**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**36774122,37**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70040'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-1'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'РП'2'2-1-4'Внутренние сети водопровода и канализации'ВК''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'object-cipher=2-1*
4	О Блок 1. 40-ка квартирный жилой дом*
5	Р ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1*
6	У6114-0103-0301(РМ296009)(РС181697)'102''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
7	С1241-205-1102'102.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
8	У6114-0103-0302(РМ296009)(РС181698)'300''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
9	С1241-205-1103'300.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
10	У6114-0103-0303(РМ296009)(РС181699)'517''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
11	С1241-205-1104'517.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм'м*
12	У6114-0102-0201'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	У6114-0102-0204'17''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
14	У6114-0102-0205'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
15	У6114-0102-0206'35''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
16	У6114-0401-0101'102+300+517+20+17+20+35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
17	У6114-0102-0502(РС102636)(РМ187490)'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
18	У6121-0201-0137'5.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
19	С1242-207-3705'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
20	С1242-207-3702'40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
21	С1242-207-3701'40+40+80''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
22	У6115-0301-0201(РС296039)(РМ296318)'40+40''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
23	513-106-0106'40''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект*
24	513-106-0101'40''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	У6114-0204-0101(РМ293246)(РМ296052)'2''Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб'шт.*
26	С1242-207-3501'2''Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
27	У6111-0101-1701(РМ295727)'20+250+534+20+40''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
28	С1234-303-0208'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм'м*
29	С1234-303-0210'250.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
30	С1234-303-0212'534.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
31	С1234-303-0214'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
32	С1234-303-0218'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм'м*
33	С1241-221-0102'204''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
34	С1241-221-0103'500''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
35	С1241-221-0104'688''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
36	С1217-103-0102'1392''Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм'1000 шт.*
37	С1243-907-6106'140''Шпильки ШП'шт.*
38	С1241-209-1902'83''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
39	С1241-209-2002'66''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм'шт.*
40	С1241-208-2501'143''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
41	С1241-208-2502'226''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
42	С1241-211-1402'200''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"'шт.*
43	С1261-301-0219'31''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
44	У6114-0601-0102(РС187944РС147680=35)(РС252466РС252464)'2''Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм'кран*
45	ПР УЗЕЛ В1(поквартирный)*
46	У6116-0605-0101(РМ262174)'10''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
47	С1242-404-0603'10''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
48	С1242-207-3702'40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
49	С1242-207-3703'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
50	С1242-307-0102'40''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
51	У6116-0701-0102(РМ262755РС262755)'10''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
52	С1242-207-3701'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
53	У6114-0502-0101(РМ296074)'40''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
54	С1244-301-0410'40''Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С'шт.*
55	ПР Водомерный узел В1*
56	У6114-0501-0101(РС102636)(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	С1244-301-0505'1''Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32'шт.*
58	У6114-0202-0102(РМ296026)(РМ296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
59	С1242-101-1001'2''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
60	С1241-116-0107'2.2''Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
61	У6116-0501-0203(РМ261710РС261710)'1''Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм'шт.*
62	С1241-116-0107'1''Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
63	У6116-0605-0104(РМ262177РС262177)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм'шт.*
64	С1241-114-0106'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм'шт.*
65	С1242-207-3701'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
66	Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЦИРКУЛЯЦИЯ Т3,Т4*
67	У6114-0103-0301(РМ296009)(РС181697)'36''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
68	С1241-205-1102'36.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
69	У6114-0103-0302(РМ296009)(РС181698)'168''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
70	С1241-205-1103'168.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
71	У6114-0401-0101'36+168''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
72	С1242-207-3701'80+40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
73	У6119-0603-0102(РМ313826)'40''Установка электрополотенцесушителя'шт.*
74	ТПрайс-лист ТОО "TAIFUN" стр.7(=21)'40'52000:1,12.1,02'Полотенцесушитель электрический'шт*
75	С1241-221-0102'72''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
76	С1241-221-0103'280''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
77	С1217-103-0102'352''Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм'1000 шт.*
78	С1243-907-6106'36''Шпильки ШП'шт.*
79	С1241-209-1902'83''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
80	С1241-209-2002'66''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
81	С1241-208-2501'142''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
82	С1241-208-2502'226''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
83	С1241-211-1402'180''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"'шт.*
84	ПР УЗЕЛ Т3 (поквартирный)*
85	У6116-0605-0101(РМ262174)'10''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
86	С1242-404-0603'10''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
87	С1242-207-3702'40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
88	С1242-207-3703'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
89	С1242-307-0102'40''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
90	У6116-0701-0102(РМ262755РС262755)'10''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
91	С1242-207-3701'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	У6114-0502-0101(РМ296074)'40''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
93	С1244-301-0107'40''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°'шт.*
94	Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1*
95	У6114-0103-0102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'635''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
96	С1241-201-0910'635.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм'м*
97	У6114-0103-0101(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'3335''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
98	С1241-201-0906'3335.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм'м*
99	У6114-0101-0312'24''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
100	С1241-216-0201'217''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм'шт.*
101	С1241-216-0203'300''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
102	С1217-103-0102'517''Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм'1000 шт.*
103	С1243-907-6106'52''Шпильки ШП'шт.*
104	Е11-290174-0103(РС295990)'72''Гильзы из стальных/полиэтиленовых труб диаметром 200 /250/мм. Установка'гильза*
105	С1241-203-0205'0,5.72''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 250х7,7 мм'м*
106	С1241-211-3003'211''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
107	С1241-211-3001'110''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
108	С1241-213-0704'42''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
109	С1241-213-0701'40''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
110	С1241-208-3603'75''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
111	С1241-208-3601'52''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
112	С1241-209-2406'43''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
113	С1241-209-2401'118''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
114	С1241-209-2504'120''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
115	С1241-209-2506'6''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
116	С1241-114-0122'20''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм'шт.*
117	С1241-220-0204'24''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
118	С1241-704-0101'40''Манжета для унитаза'шт.*
119	С1241-507-0102'72''Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /противопожарная/'шт.*
120	Р САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ*
121	У6115-0103-0103(РМ296070)'40''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
122	С1244-101-0101'40''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
123	С1244-104-0101'40''Пьедестал для умывальника'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
124	С1244-104-0601'40''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
125	С1244-104-0403'40''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
126	У6114-0103-0901'40''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
127	У6115-0102-0101(РМ187758)(РМ296070)(РМ316046РС316046)'40''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
128	С1244-101-0302'40''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм'комплект*
129	С1244-101-0601'40''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
130	С1244-104-0201'40''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
131	У6114-0103-0901'40''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
132	У6115-0101-0102(РМ296070)'40''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
133	С1244-102-0201'40''Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм'шт.*
134	У6114-0103-0901'40.2''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
135	С1244-104-0604'40''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
136	У6115-0104-0201(РМ296068)'40''Смесители. Установка'шт.*
137	С1244-104-0502'40''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором'шт.*
138	У6115-0103-0201(РМ296070)'40''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
139	С1244-102-0501'40''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
140	С1244-104-0601'40''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
141	У6114-0103-0901'40''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
142	С1244-104-0406'40''Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
143	С1244-104-0604 прим.'40''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ (ГИДРОЗАТВОР)'шт.*
144	Р КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ КЗН*
145	У6114-0102-0501(РС102636)(РС150554)(РМ187490)'12''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.'м*
146	С1241-102-0113'12''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
147	У6114-0401-0101'12''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
148	У6116-0501-0101(РС102634)(РМ296315)(РМ315946)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
149	511-304-0304'2''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Unilift KP-250A1 Q=15,0м^3/ч, H=5,0м вод. ст.'шт.*
150	У6121-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(0,2+2.0,22).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
151	С1241-112-0111'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм'шт.*
152	С1241-113-0103'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм'шт.*
153	С1242-207-3701'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
154	У6111-0501-0205'1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
155	У6111-0501-0505(РС287782РС149534)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-133 за два раза'м^2*
156	С1261-301-0219'2''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
157	О Блок 2. 20-ти квартирный жилой дом*
158	Р ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
159	У6114-0103-0301(РМ296009)(РС181697)'51''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
160	С1241-205-1102'51.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
161	У6114-0103-0302(РМ296009)(РС181698)'150''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
162	С1241-205-1103'150.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
163	У6114-0103-0303(РМ296009)(РС181699)'229''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
164	С1241-205-1104'229.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм'м*
165	У6114-0102-0201'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
166	У6114-0102-0204'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
167	У6114-0102-0205'17''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
168	У6114-0102-0502(РС102636)(РМ187490)'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
169	У6121-0201-0137'10.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
170	У6114-0401-0101'51+150+229+10+10+17+10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
171	С1242-207-3705'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
172	С1242-207-3702'20''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
173	С1242-207-3701'20+20+40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
174	У6115-0301-0201(РС296039)(РМ296318)'20+20''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
175	513-106-0106'20''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект*
176	513-106-0101'20''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л'комплект*
177	С1242-207-3501'1''Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
178	У6111-0101-1701(РМ295727)'10+135+267+17+10''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
179	С1234-303-0208'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм'м*
180	С1234-303-0210'135.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
181	С1234-303-0212'267.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
182	С1234-303-0214'17.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
183	С1234-303-0218'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
184	С1241-221-0102'102''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
185	С1241-221-0103'250''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
186	С1241-221-0104'344''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
187	С1217-103-0102'696''Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм'1000 шт.*
188	С1243-907-6106'70''Шпильки ШП'шт.*
189	С1241-209-1902'42''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
190	С1241-209-2002'50''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм'шт.*
191	С1241-208-2501'72''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
192	С1241-208-2502'113''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
193	С1241-211-1402'100''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"'шт.*
194	С1261-301-0219'15''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
195	У6114-0601-0102(РС187944РС147680=35)(РС252466РС252464)'1''Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм'кран*
196	ПР УЗЕЛ В1(поквартирный)*
197	У6116-0605-0101(РМ262174)'5''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
198	С1242-404-0603'5''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
199	С1242-207-3702'20''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
200	С1242-207-3703'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
201	С1242-307-0102'20''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
202	У6116-0701-0102(РМ262755РС262755)'5''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
203	С1242-207-3701'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
204	У6114-0502-0101(РМ296074)'20''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
205	С1244-301-0410'20''Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С'шт.*
206	ПР Водомерный узел В1*
207	У6114-0501-0101(РС102636)(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*
208	С1244-301-0702'1''Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°'шт.*
209	С1242-207-3705'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
210	У6116-0501-0203(РМ261710)'1''Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм'шт.*
211	С1242-403-0102'1''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40'шт.*
212	У6116-0605-0103(РМ262176РС262176)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм'шт.*
213	С1241-114-0103'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40x3,0-25x3,0 мм'шт.*
214	ПР ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3*
215	У6114-0103-0301(РМ296009)(РС181697)'18''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
216	С1241-205-1102'18.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм'м*
217	У6114-0103-0302(РМ296009)(РС181698)'84''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
218	С1241-205-1103'84.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
219	У6114-0401-0101'18+84''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
220	С1242-207-3701'40+20''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
221	У6119-0603-0102(РМ313826)'20''Установка электрополотенцесушителя'шт.*
222	ТПрайс-лист ТОО "TAIFUN" стр.7(=21)'20'52000:1,12.1,02'Полотенцесушитель электрический'шт*
223	С1241-221-0102'36''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
224	С1241-221-0103'140''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
225	С1217-103-0102'176''Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм'1000 шт.*
226	С1243-907-6106'18''Шпильки ШП'шт.*
227	С1241-209-1902'42''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
228	С1241-209-2002'33''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
229	С1241-208-2501'71''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
230	С1241-208-2502'113''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
231	С1241-211-1402'150''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"'шт.*
232	ПР УЗЕЛ Т3 (поквартирный)*
233	У6116-0605-0101(РМ262174)'5''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
234	С1242-404-0603'5''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
235	С1242-207-3703'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
236	С1242-207-3702'20''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
237	С1242-307-0102'20''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
238	У6116-0701-0102(РМ262755РС262755)'5''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
239	С1242-207-3701'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
240	У6114-0502-0101(РМ296074)'20''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
241	С1244-301-0107'20''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°'шт.*
242	Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1*
243	У6114-0103-0102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'317''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
244	С1241-201-0910'317.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм'м*
245	У6114-0103-0101(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'167''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
246	С1241-201-0906'167.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм'м*
247	У6114-0101-0312'12''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
248	С1241-216-0201'108''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм'шт.*
249	С1241-216-0203'150''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
250	С1217-103-0102'258''Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм'1000 шт.*
251	С1243-907-6106'26''Шпильки ШП'шт.*
252	Е11-290174-0103(РС295990)'36''Гильзы из стальных/полиэтиленовых труб диаметром 200 /250/мм. Установка'гильза*
253	С1241-203-0205'0,5.36''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 250х7,7 мм'м*
254	С1241-211-3003'106''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
255	С1241-211-3001'55''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
256	С1241-213-0704'21''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
257	С1241-213-0701'20''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
258	С1241-208-3603'112''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
259	С1241-208-3601'26''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
260	С1241-209-2406'22''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
261	С1241-209-2401'59''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
262	С1241-209-2504'60''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
263	С1241-209-2506'3''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
264	С1241-114-0122'10''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм'шт.*
265	С1241-220-0204'12''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
266	С1241-704-0101'20''Манжета для унитаза'шт.*
267	С1241-507-0102'36''Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /противопожарная/'шт.*
268	Р САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ*
269	У6115-0103-0103(РМ296070)'20''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
270	С1244-101-0101'20''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
271	С1244-104-0101'20''Пьедестал для умывальника'шт.*
272	С1244-104-0601'20''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
273	С1244-104-0403'20''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
274	У6114-0103-0901'20''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/'м подводок*
275	У6115-0102-0101(РМ187758)(РМ296070)(РМ316046РС316046)'20''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
276	С1244-101-0302'20''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм'комплект*
277	С1244-101-0601'20''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
278	С1244-104-0201'20''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
279	У6114-0103-0901'20''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /по 1м/'м подводок*
280	У6115-0101-0102(РМ296070)'20''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
281	С1244-102-0201'20''Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм'шт.*
282	У6114-0103-0901'20''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/'м подводок*
283	С1244-104-0604'20''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
284	У6115-0104-0201(РМ296068)'20''Смесители. Установка'шт.*
285	С1244-104-0502'20''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором'шт.*
286	У6115-0103-0201(РМ296070)'20''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
287	С1244-102-0501'20''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
288	С1244-104-0601'20''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
289	У6114-0103-0901'20''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/'м подводок*
290	С1244-104-0406'20''Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
291	С1244-104-0604 прим.'20''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ (ГИДРОЗАТВОР)'шт.*
292	Р КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ КЗН*
293	У6114-0102-0501(РС102636)(РС150554)(РМ187490)'12''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.'м*
294	С1241-102-0113'12''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
295	У6114-0401-0101'12''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
296	У6116-0501-0101(РС102634)(РМ296315)(РМ315946)'1''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
297	511-304-0304'1''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Unilift KP-250A1 Q=15,0м^3/ч, Н=5,0м вод. ст.'шт.*
298	У6121-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(0,2+0,22).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
299	С1241-112-0111'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм'шт.*
300	С1241-113-0103'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм'шт.*
301	У6111-0501-0205'1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
302	У6111-0501-0505(РС287782РС149534)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-133 за два раза'м^2*
303	С1261-301-0219'1''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
304	С1242-207-3701'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
305	К'Путрина С.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	81218,182	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	37646,529	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,978	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				81218182
	Раздел 1.	ОТОПЛЕНИЕ				54202661
1	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	8847	44235
2	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	7661	61288
3	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	160	5371	859360
4	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3153	78825
5	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	3056	137520
6	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	300	2498	749400
7	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	175	2454	429450
8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	705	368	259440

1	2	3	4	5	6	7
9	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	372	4836
10	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2900	5278	15306200
11	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	2871	442	1268982
12	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	900	4951	4455900
13	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	891	442	393822
14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3800	368	1398400
15	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	468,5836	4318	2023344
16	245-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	3286	2366	7774676
17	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конвекторов	кВт	2	4942	9884
18	245-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	24328	24328
19	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	654	1181	772374
20	242-303-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	218	7892	1720456
21	245-405-2301 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным	шт.	218	7715	1681870
22	242-303-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	436	4411	1923196
23	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка	шт.	221	791	174811
24	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	221	320	70720
25	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	9587	57522
26	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	8759	52554
27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	168	9501	1596168
28	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	144	5949	856656
29	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	5464	131136

1	2	3	4	5	6	7
30	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	75	2407	180525
31	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20	шт.	75	23893	1791975
32	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	255	3395	865725
33	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	715	1921	1373515
34	234-303-0322 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	11	1962	21582
35	234-303-0316 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	176	883	155408
36	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	27,5	817	22468
37	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	49,5	651	32224
38	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	330	519	171270
39	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	192,5	439	84508
40	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,130624	123802	16172
41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,4	708	15859
42	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	4729	283740
43	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	60	3629	217740
44	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	708	46020
45	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	30	4249	127470
46	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	30	1931	57930
47	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	30	5585	167550

1	2	3	4	5	6	7
48	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3625	12	43500
49	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1125	8	9000
50	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм	1000 шт.	4,75	16517	78456
51	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	475	554	263150
52	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	255	265	67575
53	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	255	277	70635
54	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /коллектор/. Прокладка	м трубопровода	21	5371	112791
55	6116-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	2075	124500
56	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч, DN 15,	шт.	60	58067	3484020
	Раздел 2.	ДРЕНАЖ				1481462
57	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75	3056	229200
58	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2498	49960
59	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2454	147240
60	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	155	368	57040
61	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	60	9501	570060
62	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	60	5949	356940
63	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	18	3395	61110
64	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	708	9912
	Раздел 3.	Индивидуальный тепловой пункт				9126687
65	1337-0102-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении	шт.	1	399343	399343

1	2	3	4	5	6	7
66	513-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт	комплект	1	8727344	8727344
	Раздел 4.	ВЕНТИЛЯЦИЯ				16407372
	Подраздел 4.1.	ВЕ1,ВЕ10,ВЕ11,ВЕ20,ВЕ21,ВЕ30				1853885
67	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	24	1467	35208
68	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 150x100, длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм	шт.	24	12996	311904
69	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	79,8	14928	1191254
70	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,84	91987	77269
71	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	18,144	8269	150033
72	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	64,8	775	50220
73	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4,2	9047	37997
	Подраздел 4.2.	ВЕ7,ВЕ8,ВЕ17,ВЕ18,ВЕ27,ВЕ28				2057568
74	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	24	1467	35208
75	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 150x100, длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм	шт.	24	12996	311904
76	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	79,8	14928	1191254
77	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	67,2	3031	203683
78	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,84	91987	77269

1	2	3	4	5	6	7
79	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	18,144	8269	150033
80	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	64,8	775	50220
81	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4,2	9047	37997
	Подраздел 4.3.	ВЕ3,ВЕ4,ВЕ13,ВЕ14,ВЕ23,ВЕ24				2523646
82	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	24	1467	35208
83	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x150, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм	шт.	24	6928	166272
84	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	61,56	14928	918968
85	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	16,8	14213	238778
86	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	27	15737	424899
87	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	105,6	3031	320074
88	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	1,2	91987	110384
89	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	25,92	8269	214332
90	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	64,8	775	50220
91	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4,92	9047	44511
	Подраздел 4.4.	ВЕ2,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ9,ВЕ12,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ19,ВЕ22,ВЕ25,ВЕ26,ВЕ29				5723034
92	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	48	1467	70416
93	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x150, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм	шт.	48	6928	332544

1	2	3	4	5	6	7
94	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	97,92	14928	1461750
95	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	75,6	14213	1074503
96	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	72	14672	1056384
97	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	246	3031	745626
98	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	2,88	91987	264923
99	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	62,208	8269	514398
100	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	129,6	775	100440
101	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	11,28	9047	102050
	Подраздел 4.5.	В1-В30				3228436
102	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	30	22824	684720
103	246-409-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 14 Вт /Era 4S/	шт.	30	8858	265740
104	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	60	14928	895680
105	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	4,2	91987	386345
106	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	90,72	8269	750164
107	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	72	775	55800
108	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	21	9047	189987
	Подраздел 4.6.	ВЕ31				281017

1	2	3	4	5	6	7
109	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	1	1467	1467
110	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x200, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	7499	7499
111	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	12	14928	179136
112	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	9,9	3031	30007
113	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,18	91987	16558
114	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	3,888	8269	32150
115	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,4	775	6510
116	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,85	9047	7690
Подраздел 4.7.	ВЕ32					309174
117	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	1	1467	1467
118	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x200, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	7499	7499
119	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 700 мм	$м^2$	14	14213	198982
120	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	11,6	3031	35160
121	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,19	91987	17478
122	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	4,104	8269	33936
123	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,4	775	6510
124	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,9	9047	8142

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 4.8.	ВЕ33				430612
125	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	1	1467	1467
126	246-304-0608 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 300x250, длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 250 мм	шт.	1	11214	11214
127	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	20	14213	284260
128	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	16,5	3031	50012
129	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,25	91987	22997
130	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	5,4	8269	44653
131	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,4	775	6510
132	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,05	9047	9499

Составил Путрина С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-5

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	245-101-0104	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	3286	2366	7774676
2	245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч, DN 15,	шт.	60	58067	3484020
3	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	517,48	6241	3229592,68
4	242-303-0603	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	436	4411	1923196
5	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	228,528	8269	1889698,03
6	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20	шт.	75	23893	1791975
7	242-303-0403	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	218	7892	1720456
8	245-405-2301	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным	шт.	218	7715	1681870
9	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	2871	442	1268982
10	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	204	5949	1213596
11	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	324,328	2695	874063,96

1	2	3	4	5	6	7
12	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	99	7770	769230
13	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 150x100, длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм	шт.	48	12996	623808
14	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x150, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм	шт.	72	6928	498816
15	234-304-2704	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	48,4	9047	437874,8
16	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	891	442	393822
17	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	181	1983	358923
18	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	421,2	775	326430
19	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2574	1086502	279665,61
20	246-409-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 14 Вт /Era 4S/	шт.	30	8858	265740
21	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	107,25	2469	264800,25
22	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	475	554	263150
23	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	320	724	231680
24	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	60	3629	217740
25	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	330	519	171270
26	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	30	5585	167550
27	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	235	680	159800
28	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	176	883	155408
29	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм	м	120	1281	153720
30	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,090192	1510113	136200,11

1	2	3	4	5	6	7
31	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	5464	131136
32	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	51,416	1958	100672,53
33	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	30	2870	86100
34	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	192,5	439	84507,5
35	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	35,4296	2284	80921,21
36	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм	1000 шт.	4,75	16517	78455,75
37	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	108,15	708	76570,2
38	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	221	320	70720
39	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	86,2345	684	58984,4
40	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	8759	52554
41	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	22,95	2048	47001,6
42	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3625	12	43500
43	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	10,2245	3680	37626,16
44	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40x3,0 мм	м	25	1377	34425
45	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	16428	32856
46	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	49,5	651	32224,5
47	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	29,61448352	1086	32161,33
48	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	3,60809372	7701	27785,93
49	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	3,65495208	7391	27013,75

1	2	3	4	5	6	7
50	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	8	3150	25200
51	245-201-0203	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	24328	24328
52	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	27,5	817	22467,5
53	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	78,1954144	286	22363,89
54	218-103-0201	Ветошь	кг	19,691	1103	21719,17
55	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4330	21650
56	234-303-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	11	1962	21582
57	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,6959	1136	21238,54
58	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02295	760526	17454,07
59	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	31,74	530	16822,2
60	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00545067	2990160	16298,38
61	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200х200, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	7499	14998
62	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	30,972048	448	13875,48
63	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	21,22923072	566	12015,74
64	246-304-0608 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 300х250, длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	11214	11214
65	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1125	8	9000
66	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	58,2214	144	8383,88
67	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,4746	684	7848,63
68	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	14,812	528	7820,74

1	2	3	4	5	6	7
69	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	7,371	986	7267,81
70	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,468	10452	4891,54
71	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,43	3172	4535,96
72	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0033	1155636	3813,6
73	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,6585	5698	3752,13
74	217-701-0308	Очес льняной	кг	8,1846	426	3486,64
75	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,14107392	21608	3048,33
76	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	5,29	571	3020,59
77	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00714	380806	2718,95
78	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,91	2309	2101,19
79	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0054	327064	1766,15
80	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,617	1041	1683,3
81	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4,8476	315	1526,99
82	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	272284	1143,59
83	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00239822	458511	1099,61
84	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,006852	151769	1039,92
85	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
86	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,39	1253	488,67
87	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,10188672	2450	249,62

1	2	3	4	5	6	7
88	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,092	1251	115,09
89	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,13193024	737	97,23
90	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	130	46,8
91	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00006531	552642	36,09
92	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00000522	2358157	12,31
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**34227824**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт	комплект	1	8727344	8727344
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**8727344**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**42955167,65**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70050'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-1'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'РП'2'2-1-5'Отопление и вентиляция'ОВ''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'object-cipher=2-1*
4	Р ОТОПЛЕНИЕ*
5	У6114-0102-0505(РС102636)(РМ187490)'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
6	У6114-0102-0504(РС102636)(РМ187490)'8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
7	У6114-0102-0502(РС102636)(РМ187490)'160''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
8	У6114-0102-0105'25''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
9	У6114-0102-0104'45''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
10	У6114-0102-0103'300''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	У6114-0102-0102'175''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	У6114-0401-0101'160+25+45+300+175''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
13	У6114-0401-0102'5+8''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14	У6114-0103-0313(РМ296009)(РМ296050)(РС181698)'2900''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
15	С1241-205-2201'2900.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
16	У6114-0103-0312(РМ296009)(РМ296050)(РС181697)'900''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
17	С1241-205-2201'900.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
18	У6114-0401-0101'2900+900''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
19	У6116-0301-0101(РС102634)(РМ261296)'3286.0,1426''Установка радиаторов чугунных'кВт*
20	С1245-101-0104'3286''Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм'секция*
21	У6116-0301-0104(РМ261364)'2''Установка конвекторов'кВт*
22	С1245-201-0203'1''Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором'шт.*
23	У6114-0203-0101(РМ295077)'218+436''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
24	С1242-303-0403'218''Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1245-405-2301'218''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным'шт.*
26	С1242-303-0603'436''Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
27	У6116-0701-0105(РМ254404)'221''Краны воздушные. Установка'шт.*
28	С1242-207-3801'221''Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
29	У6114-0202-0102(РМ296026)(РМ296299)'6''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
30	С1242-202-0306'6''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
31	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'144+24''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
32	С1242-202-0303'144''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
33	С1242-202-0301'24''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
34	У6114-0203-0201(РМ293247)(РМ296116)'75''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
35	С1245-506-0105'75''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20'шт.*
36	У6112-0305-0104(РМ278579РС278579)'255''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'$м^2$*
37	У6111-0101-1701(РМ295727)'10+160+25+45+300+175''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
38	С1234-303-0322'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм'м*
39	С1234-303-0316'160.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм'м*
40	С1234-303-0314'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм'м*
41	С1234-303-0313'45.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм'м*
42	С1234-303-0310'300.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
43	С1234-303-0308'175.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм'м*
44	У6111-0101-0901(РМ295721РС136272)'3,14.0,08.13.0,04''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'$м^3$ изоляции*
45	С1261-301-0219'4.5,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
46	У6116-0605-0101(РМ262174)'60''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
47	С1242-404-0603'60''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
48	С1261-301-0219'65''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
49	У6116-0701-0102(РМ262755РС262755)'30''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
50	У6116-0701-0104(РМ296117)'30''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
51	С1245-713-0101'30''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
52	С1241-221-0103'3625''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
53	С1241-221-0102'1125''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
54	С1217-103-0102'4750''Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм'1000 шт.*
55	С1243-907-6106'475''Шпильки ШП'шт.*
56	У6111-0501-0205'255''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
57	У6111-0501-0517'255''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м^2*
58	У6114-0102-0502(РС102636)(РМ187490)'0,7.30''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /коллектор/. Прокладка'м трубопровода*
59	У6116-0701-0401(РМ296117)'60''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
60	С1245-707-0101'60''Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15,'шт.*
61	Р ДРЕНАЖ*
62	У6114-0102-0104'75''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
63	У6114-0102-0103'20''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
64	У6114-0102-0102'60''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
65	У6114-0401-0101'75+20+60''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
66	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'60''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
67	С1242-202-0303'60''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
68	У6112-0305-0104(РМ278579РС278579)'18''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'м^2*
69	С1261-301-0219'14''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
70	Р Индивидуальный тепловой пункт*
71	Ц13-370102-0205(РС295614)'1''Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении'шт.*
72	513-201-0103'1''Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт'комплект*
73	Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
74	ПР ВЕ1,ВЕ10,ВЕ11,ВЕ20,ВЕ21,ВЕ30*
75	Н43=6*
76	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
77	С1246-304-0526'4''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 150х100, длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
78	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,15+0,1).2.1,6+(0,15+0,1).2.19+(0,15+0,15).2.5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
79	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,14''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	С1234-302-0204'0,14:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
81	С1246-301-0503'10,8''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
82	С1234-304-2704'7:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
83	ПР ВЕ7,ВЕ8,ВЕ17,ВЕ18,ВЕ27,ВЕ28*
84	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
85	С1246-304-0526'4''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 150x100, длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
86	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,15+0,1).2.1,6+(0,15+0,1).2.19+(0,15+0,15).2.5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
87	У6111-0501-0602'11,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м^2*
88	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,14''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*
89	С1234-302-0204'0,14:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
90	С1246-301-0503'10,8''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
91	С1234-304-2704'7:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
92	ПР ВЕ3,ВЕ4,ВЕ13,ВЕ14,ВЕ23,ВЕ24*
93	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
94	С1246-304-0551'4''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x150, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм'шт.*
95	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,2+0,1).2.1,6+(0,2+0,1).2.15,5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
96	У6118-0101-0303(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,25+0,15).2.3,5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*
97	У6118-0101-0309(РМ188082РС188082)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,25+0,2).2.5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*
98	У6111-0501-0602'17,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м^2*
99	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,2''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*
100	С1234-302-0204'0,2:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
101	С1246-301-0503'10,8''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
102	С1234-304-2704'8,2:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
103	ПР ВЕ2,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ9,ВЕ12,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ19,ВЕ22,ВЕ25,ВЕ26,ВЕ29*
104	Н43=12*
105	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
106	С1246-304-0551'4''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x150, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
107	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,2+0,1).2.1,6+(0,2+0,1).2.12''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
108	У6118-0101-0303(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,2+0,2).2.3,5+(0,3+0,2).2.3,5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*
109	У6118-0101-0310(РМ188082РС188082)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,4+0,2).2.5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*
110	У6111-0501-0602'20,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м^2*
111	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,24''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*
112	С1234-302-0204'0,24:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
113	С1246-301-0503'10,8''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
114	С1234-304-2704'9,4:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
115	ПР В1-В30*
116	Н43=30*
117	У6118-0301-0201(РМ296087)'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
118	С1246-409-0301'1''Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 14 Вт /Era 4S/'шт.*
119	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,15+0,1).2.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
120	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,14''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*
121	С1234-302-0204'0,14:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
122	С1246-301-0503'2,4''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
123	С1234-304-2704'7:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
124	Н43=1*
125	ПР ВЕ31*
126	У6118-0202-0301(РМ295937)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
127	С1246-304-0553'1''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x200, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм'шт.*
128	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,2+0,1).2.20''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
129	У6111-0501-0602'9,9''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м^2*
130	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,18''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*
131	С1234-302-0204'0,18:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
132	С1246-301-0503'8,4''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
133	С1234-304-2704'8,5:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
134	ПР ВЕ32*
135	У6118-0202-0301(РМ295937)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка'решетка*
136	С1246-304-0553'1''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x200, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм'шт.*
137	У6118-0101-0303(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,2+0,15).2.20''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 700 мм'$м^2$*
138	У6111-0501-0602'11,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'$м^2$*
139	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,19''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'$м^3$ изоляции*
140	С1234-302-0204'0,19:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'$м^2$*
141	С1246-301-0503'8,4''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
142	С1234-304-2704'9:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
143	ПР ВЕ33*
144	У6118-0202-0301(РМ295937)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка'решетка*
145	С1246-304-0608'1''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 300x250, длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 250 мм'шт.*
146	У6118-0101-0303(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,3+0,2).2.20''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм'$м^2$*
147	У6111-0501-0602'16,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'$м^2$*
148	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,25''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'$м^3$ изоляции*
149	С1234-302-0204'0,25:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'$м^2$*
150	С1246-301-0503'8,4''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
151	С1234-304-2704'10,5:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
152	К'Путрина С.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭЛ

Сметная стоимость	110548,862	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	34419,068	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,759	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				110548862
	Раздел 1.	Силовое электрооборудование				14799693
1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройства вводно-распределительные /ВРУ/. Монтаж	шкаф	1	56620	56620
2	515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1493808	1493808
3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5562	11124
4	247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	2	35243	70486
5	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройства вводно-распределительные /ЩРС-1/. Монтаж	шкаф	1	56620	56620
6	515-301-0311 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	1	1363176	1363176
7	6124-0303-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм /ВРУ-АРМ/. Установка на стене	шт.	1	60481	60481

1	2	3	4	5	6	7
8	247-201-0822 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	115764	115764
9	515-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель внутренней установки /АВР 400В 3Ф 50ГЦ 32А на 2 ввода/	шт.	1	88787	88787
10	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6303	63030
11	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	10888	21776
12	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617	1234
13	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500
14	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	702	702
15	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	16833	16833
16	245-601-0502 *РСНБ РК 2022*	Блок дистанционного управления освещением	шт.	1	74423	74423
17	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩЭ/	шт.	15	16222	243330
18	247-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-2 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	67707	1015605
19	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	60	5562	333720
20	247-301-0225 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	60	34157	2049420
21	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	60	6303	378180
22	247-204-0783 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	60	3775	226500
23	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К1/. Установка	шт.	15	16222	243330
24	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	15	5090	76350
25	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	105	6303	661815
26	247-204-0230 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА	шт.	15	6078	91170
27	247-204-0226 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	15	5677	85155
28	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	60	3982	238920

1	2	3	4	5	6	7
29	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	15	700	10500
30	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К2/. Установка	шт.	15	16222	243330
31	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	15	5090	76350
32	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	120	6303	756360
33	247-204-0230 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА	шт.	15	6078	91170
34	247-204-0226 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	15	5677	85155
35	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	75	3982	298650
36	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	15	700	10500
37	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К3/. Установка	шт.	30	16222	486660
38	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	30	5090	152700
39	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	300	6303	1890900
40	247-204-0230 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА	шт.	30	6078	182340
41	247-204-0226 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	30	5677	170310
42	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	210	3982	836220
43	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	30	700	21000
44	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩР-П/. Установка	шт.	1	16222	16222
45	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10917	10917
46	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6303	81939
47	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2117	2117
48	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	9	700	6300
49	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3838	11514

1	2	3	4	5	6	7
50	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩР-Т/. Установка	шт.	1	16222	16222
51	247-201-0122 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54	шт.	1	23272	23272
52	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6303	100848
53	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2332	2332
54	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	702	702
55	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	11	3838	42218
56	247-208-1210 *РСНБ РК 2022*	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	3	10362	31086
	Раздел 2.	Электромонтажные и электроустановочные изделия				42836178
57	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1143	1187	1356741
58	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	945	490	463050
59	247-214-0103 *РСНБ РК 2022 прим.*	Розетка на дин -рейку РАр 10-3- ОП с заземлением IEK NEW	шт.	15	410	6150
60	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка с заземляющим контактом, 10/16 А. 250В. для скрытой проводки IP44	шт.	123	1149	141327
61	247-214-0403 *РСНБ РК 2022*	Розетка трехфазная с заземляющим контактом, 25 А. 380В. для скрытой проводки IP20	шт.	60	1563	93780
62	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	6567	26268
63	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	19972	79888
64	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	2733	8199
65	245-704-0102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор комнатной температуры электронный РТ-220 220В	шт.	1	21915	21915
66	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Датчик осадков TSP-01	шт	1	7202,84	7203
67	245-601-0702 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры внутреннего воздуха TST-01	шт.	1	24619	24619
68	6124-0202-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм	м	432	785	339120

1	2	3	4	5	6	7
69	243-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	8642	3857	33332194
70	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Термоусаживающий набор CCE-03-CR	комплект	12	9118,98	109428
71	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Цепь монтажная оцинкованная для водостоков	м	165	409,82	67620
72	247-202-1202 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка клеммная но 12 клемм, IP65	шт.	12	29870	358440
73	243-905-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка установочная для розеток	шт.	1128	142	160176
74	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	3763	225780
75	247-212-0413 *РСНБ РК 2022 прим.*	Звонки электрические бытовые с кнопкой без фиксации для звонка 220В, степень защиты IP20	шт.	60	1984	119040
76	247-202-0103 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коровка уравнивания потенциалов КУП	шт.	60	870	52200
77	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электроплиты	шт.	60	11856	711360
78	521-301-3015001 *СпрСЦ 08.2023*	Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W (Gefest ЭПНД 6140-01 0094), материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая	шт.	60	85528	5131680
	Раздел 3.	Осветительное оборудование				5241789
79	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	100	7409	740900
80	247-102-0318 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	45	4971	223695
81	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	55	3345	183975
82	247-104-0108 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем РВО-42У2 длина кабеля 12м	шт.	1	10067	10067
83	261-303-0124 *РСНБ РК 2022 прим.*	Лампы общего назначения для местного освещения МО 36-40 U=36В	шт.	1	435	435
84	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	412	1187	489044
85	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	582	136770

1	2	3	4	5	6	7
86	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	177	613	108501
87	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	18	1015	18270
88	247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	429	7722
89	247-202-0603 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробко потолочная с крюком для заливки в бетон, Ду=70х57мм	шт.	270	123	33210
90	6125-0405-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	270	4431	1196370
91	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммная колодка с патроном	шт.	270	2349	634230
92	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	150	1814	272100
93	247-213-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	150	118	17700
94	243-905-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробко установочная	шт.	446	142	63332
95	6125-0405-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	2388	2388
96	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Фотореле для наружной установки ФР-601 2200 ВА IP44 серый	шт	1	2260,39	2260
97	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная с цоколем Е27/9 Вт мощность 9 Вт, IP 20	шт.	420	2621	1100820
	Раздел 4.	Кабели, провода и материалы				42347240
98	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	16675	435	7253625
99	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	840	526	441840
100	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	5	813	4065
101	6119-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	149	1041	155109
102	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,96357	419775	2083583

1	2	3	4	5	6	7
103	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	9,10108	609368	5545907
104	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,97335	546947	532371
105	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,90434	1041772	942116
106	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,8652	4105997	3552509
107	243-107-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,00515	9854570	50751
108	243-107-1014 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,14832	23375913	3467115
109	243-107-1017 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,00515	49631552	255602
110	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,44805	554723	248544
111	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	810112	15019
112	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	1325508	24575
113	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 3х0,75мм2	м	18,54	371,57	6889
114	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 4х0,75мм2	м	18,54	590,14	10941
115	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,7107	208547	148214
116	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	520	2225	1157000
117	243-904-0103 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	520	269	139880
118	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	16390	859	14079010

1	2	3	4	5	6	7
119	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	9483,9	88	834583
120	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7070	54	381780
121	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	840	929	780360
122	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	848,4	172	145925
123	6119-0301-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	1185	53325
124	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	45,45	431	19589
125	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные У859	100 шт.	3	5671	17013
	Раздел 5.	Молниезащита и уравнивание потенциалов				5323962
126	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	330	1454	479820
127	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	11384	159376
128	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	760	1145	870200
129	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Держатель полосы для контура заземления NE1002	шт	190	2601,91	494363
130	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Держатель провода на плоской крыше пластиковый	шт	180	938,04	168847
131	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Универсальный соединитель NG3103	шт	110	2691,16	296028
132	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Контрольный соединитель NG3203	шт	14	2067,32	28942
133	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Скоба-держатель полосы ND2311	шт	100	631,13	63113
134	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Соединитель круглого проводника NG3202	шт	20	3172,93	63459
135	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Угловой коньковый зажим, 100 мм ND2202	шт	150	1557,32	233598
136	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Пластиковый держатель на черепицу, с крючком скрученный	шт	550	3228,48	1775664
137	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Держатель прутка на водостоке с болтом ND2308	шт	14	1153,88	16154
138	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Фальцевый зажим увеличенного размера ND2002	шт	50	5845,88	292294
139	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Хомут на металл. трубы D80-160 мм NG3001	шт	5	6805,77	34029
140	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Точка заземления М 10	шт	28	9198,21	257550

1	2	3	4	5	6	7
141	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Арматурный зажим ND2003	шт	28	3233,04	90525

Составил Путрина С.

долж ност ь, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-6

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-403-0201	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	8642	3857	33332194
2	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	9,10108	609368	5545906,92
3	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,8652	4105997	3552508,6
4	243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,14832	23375913	3467115,42
5	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,96357	419775	2083582,6
6	247-301-0225	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	60	34157	2049420
7	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Пластиковый держатель на черепицу, с крючком скрученный	шт	550	3228,48	1775664
8	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	345	3982	1373790
9	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная с цоколем Е27/9 Вт мощность 9 Вт, IP 20	шт.	420	2621	1100820

1	2	3	4	5	6	7
10	247-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-2 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	67707	1015605
11	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,90434	1041772	942116,09
12	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	9483,9	88	834583,2
13	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммная колодка с патроном	шт.	270	2349	634230
14	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,97335	546947	532370,86
15	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Держатель полосы для контура заземления NE1002	шт	190	2601,91	494362,9
16	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	945	490	463050
17	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7070	54	381780
18	247-204-0230 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА	шт.	60	6078	364680
19	247-202-1202 *РСНБ РК 2022*	Коробка клеммная но 12 клемм, IP65	шт.	12	29870	358440
20	247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	60	5677	340620
21	247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	60	5090	305400
22	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Универсальный соединитель NG3103	шт	110	2691,16	296027,6
23	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Фальцевый зажим увеличенного размера ND2002	шт	50	5845,88	292294
24	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Точка заземления М 10	шт	28	9198,21	257549,88
25	243-107-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,00515	49631552	255602,49

1	2	3	4	5	6	7
26	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,44805	554723	248543,64
27	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Угловой коньковый зажим, 100 мм ND2202	шт	150	1557,32	233598
28	247-204-0783	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	60	3775	226500
29	247-102-0318 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	45	4971	223695
30	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	55	3345	183975
31	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,429	416784	178800,34
32	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Держатель провода на плоской крыше пластиковый	шт	180	938,04	168847,2
33	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка установочная для розеток	шт.	1128	142	160176
34	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	66,7	2250	150075
35	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,7107	208547	148214,35
36	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	848,4	172	145924,8
37	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка с заземляющим контактом, 10/16 А. 250В. для скрытой проводки IP44	шт.	123	1149	141327
38	243-904-0103	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	520	269	139880
39	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	582	136770
40	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2678	467480	125191,14
41	247-212-0413 *РСНБ РК 2022*	Звонки электрические бытовые с кнопкой без фиксации для звонка 220В, степень защиты IP20	шт.	60	1984	119040
42	247-201-0822	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	115764	115764

1	2	3	4	5	6	7
43	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Термоусаживающий набор CCE-03-CR	комплект	12	9118,98	109427,76
44	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	177	613	108501
45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,304	317238	96440,35
46	247-214-0403 *РСНБ РК 2022*	Розетка трехфазная с заземляющим контактом, 25 А. 380В. для скрытой проводки IP20	шт.	60	1563	93780
47	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Арматурный зажим ND2003	шт	28	3233,04	90525,12
48	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	31,8463	2740	87258,86
49	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0135	6325216	85390,42
50	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	19972	79888
51	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1624	470520	76412,45
52	245-601-0502 *РСНБ РК 2022*	Блок дистанционного управления освещением	шт.	1	74423	74423
53	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	6064,3	12	72771,6
54	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	63,64911	1136	72305,39
55	247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	2	35243	70486
56	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Цепь монтажная оцинкованная для водостоков	м	165	409,82	67620,3
57	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,06	1123774	67426,44
58	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1586,1	42	66616,2
59	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Соединитель круглого проводника NG3202	шт	20	3172,93	63458,6
60	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробко установочная	шт.	446	142	63332

1	2	3	4	5	6	7
61	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Скоба-держатель полосы ND2311	шт	100	631,13	63113
62	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	3838	53732
63	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коровка уравнивания потенциалов КУП	шт.	60	870	52200
64	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	74	700	51800
65	243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,00515	9854570	50751,04
66	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	2,001	23535	47093,54
67	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	29	1446	41934
68	234-304-3001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	8,64	4730	40867,2
69	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	30,21	1293	39061,53
70	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	130	300	39000
71	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Хомут на металл. трубы D80-160 мм NG3001	шт	5	6805,77	34028,85
72	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробко потолочная с крюком для заливки в бетон, Ду=70х57мм	шт.	270	123	33210
73	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02186	1510113	33011,07
74	247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	3	10362	31086
75	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	59,6	509	30336,4
76	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Контрольный соединитель NG3203	шт	14	2067,32	28942,48
77	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	23,37	1215	28394,55

1	2	3	4	5	6	7
78	245-601-0702 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры внутреннего воздуха TST-01	шт.	1	24619	24619
79	243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	1325508	24574,92
80	247-201-0122	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54	шт.	1	23272	23272
81	245-704-0102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор комнатной температуры электронный РТ-220 220В	шт.	1	21915	21915
82	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	10888	21776
83	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	16,256	1320	21457,92
84	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	6,16	3436	21165,76
85	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	45,45	431	19588,95
86	247-213-0202	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	150	118	17700
87	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные У859	100 шт.	3	5671	17013
88	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Держатель прутка на водостоке с болтом ND2308	шт	14	1153,88	16154,32
89	261-107-0456	Нитки суровые	кг	10,8	1425	15390
90	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	3,36	4540	15254,4
91	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	810112	15019,48
92	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	19,4	705	13677
93	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,04	5671	11568,84
94	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 4х0,75мм2	м	18,54	590,14	10941,2
95	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10917	10917

1	2	3	4	5	6	7
96	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	5,2	2011	10457,2
97	247-104-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем РВО-42У2 длина кабеля 12м	шт.	1	10067	10067
98	247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	429	7722
99	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Датчик осадков TSP-01	шт	1	7202,84	7202,84
100	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 3х0,75мм2	м	18,54	371,57	6888,91
101	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка на дин -рейку РАр 10-3- ОП с заземлением IEK NEW	шт.	15	410	6150
102	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,7492	594	5197,02
103	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	243,6	17	4141,2
104	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,1008	32576	3283,66
105	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	12,15	239	2903,85
106	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2332	2332
107	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Фотореле для наружной установки ФР-601 2200 ВА IP44 серый	шт	1	2260,39	2260,39
108	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2117	2117
109	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,04665	35441	1653,32
110	252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,01788	86793	1551,86
111	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00159	902233	1434,55
112	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	702	1404
113	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617	1234
114	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,822	1251	1028,32

1	2	3	4	5	6	7
115	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	17	884
116	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	16	832
117	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	2	346	692
118	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	1766544	529,96
119	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	493489	493,49
120	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,5	961	480,5
121	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы общего назначения для местного освещения МО 36-40 U=36В	шт.	1	435	435
122	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
123	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	120,96
124	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,105	998	104,79
125	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,0006	48840	29,3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**67446587**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	521-301-3015001 *СпрСЦ 08.2023*	Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W (Gefest ЭПНД 6140-01 0094), материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая	шт.	60	85528	5131680
2	515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1493808	1493808
3	515-301-0311 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	1	1363176	1363176
4	515-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель внутренней установки /АВР 400В 3Ф 50ГЦ 32А на 2 ввода/	шт.	1	88787	88787
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**8077451**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**75524037,66**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70060'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-1'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'РП'2'2-1-6'Силовое электрооборудование и электроосвещение'ЭЛ''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'object-cipher=2-1*
4	Р Силовое электрооборудование*
5	У6119-0501-0101(РМ296161)'1''Устройства вводно-распределительные /ВРУ/. Монтаж'шкаф*
6	515-301-0303'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А'шт.*
7	У6119-0602-0202(РМ313992)'2''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
8	С1247-301-0230'2''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1'шт.*
9	У6119-0501-0101(РМ296161)'1''Устройства вводно-распределительные /ЩРС-1/. Монтаж'шкаф*
10	515-301-0311'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А'шт.*
11	У6124-0303-0305'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм /ВРУ-АРМ/. Установка на стене'шт.*
12	С1247-201-0822'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31'шт.*
13	515-401-0701'1''Разъединитель внутренней установки /АВР 400В 3Ф 50ГЦ 32А на 2 ввода/'шт.*
14	У6124-0303-0601'2+2+5+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
15	С1247-204-1828'2''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"'шт.*
16	С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
17	С1247-204-0711'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
18	С1247-204-0709'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
19	У6119-0602-0101'1''Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
20	С1245-601-0502'1''Блок дистанционного управления освещением'шт.*
21	Н43=15*
22	У6124-0303-0404'1''Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩЭ/'шт.*
23	С1247-201-1203'1''Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-2 36 УХЛ3 IP31'шт.*
24	У6119-0602-0202(РМ313992)'4''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
25	С1247-301-0225'4''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
26	У6124-0303-0601'4''Установка прибора или аппарата'шт.*
27	С1247-204-0783'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 40А 4,5 кА "С"'шт.*
28	У6124-0303-0404'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К1/. Установка'шт.*
29	С1247-201-0904'1''Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41'шт.*
30	У6124-0303-0601'1+1+4+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
31	С1247-204-0230'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА'шт.*
32	С1247-204-0226'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1247-204-0170'4''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
34	С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
35	У6124-0303-0404'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К2/. Установка'шт.*
36	С1247-201-0904'1''Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41'шт.*
37	У6124-0303-0601'1+1+5+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
38	С1247-204-0230'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА'шт.*
39	С1247-204-0226'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА'шт.*
40	С1247-204-0170'5''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
41	С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
42	Н43=30*
43	У6124-0303-0404'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К3/. Установка'шт.*
44	С1247-201-0904'1''Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41'шт.*
45	У6124-0303-0601'1+1+7+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
46	С1247-204-0230'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА'шт.*
47	С1247-204-0226'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА'шт.*
48	С1247-204-0170'7''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
49	С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
50	Н43=1*
51	У6124-0303-0404'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩР-П/. Установка'шт.*
52	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
53	У6124-0303-0601'1+9+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
54	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
55	С1247-204-0711'9''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
56	С1247-204-2810'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
57	У6124-0303-0404'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩР-Т/. Установка'шт.*
58	С1247-201-0122'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54'шт.*
59	У6124-0303-0601'1+1+11+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
60	С1247-204-0758'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
61	С1247-204-0709'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
62	С1247-204-2810'11''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
63	С1247-208-1210'3''Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC'шт.*
64	Р Электромонтажные и электроустановочные изделия*
65	У6119-0402-0101(РМ296168)'945+15+123+60''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
66	С1247-214-0116'945''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
67	С1247-214-0103 прим.'15''Розетка на дин -рейку РАр 10-3- ОП с заземлением IEK NEW'шт.*
68	С1247-214-0401'123''Розетка с заземляющим контактом, 10/16 А. 250В. для скрытой проводки IP44'шт.*
69	С1247-214-0403'60''Розетка трехфазная с заземляющим контактом, 25 А. 380В. для скрытой проводки IP20'шт.*
70	Ц13-080305-1301'4''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
71	С1247-203-0107'4''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30'шт.*
72	Ц13-110301-0101'1+1+1''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
73	С1245-704-0102'1''Регулятор комнатной температуры электронный РТ-220 220В'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
74	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'1'7909:1,12.1,02'Датчик осадков TSP-01'шт*
75	С1245-601-0702'1''Датчик температуры внутреннего воздуха TST-01'шт.*
76	У6124-0202-1101'432''Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм'м*
77	С1243-403-0201'4321.02''Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт'м*
78	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'12'10013:1,12.1,02'Термоусаживающий набор CCE-03-CR'комплект*
79	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'165'450:1,12.1,02'Цепь монтажная оцинкованная для водостоков'м*
80	С1247-202-1202 прим.'12''Коробка клеммная но 12 клемм, IP65'шт.*
81	С1243-905-0201 прим.'1128''Коробка установочная для розеток'шт.*
82	У6119-0402-0201(РМ313993)'60''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
83	С1247-212-0413 прим.'60''Звонки электрические бытовые с кнопкой без фиксации для звонка 220В, степень защиты IP20'шт.*
84	С1247-202-0103 прим.'60''Коровка уравнивания потенциалов КУП'шт.*
85	У6119-0603-0101(РМ436491)'60''Установка электроплиты'шт.*
86	521-301-3015001'60''Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W (Gefest ЭПНД 6140-01 0094), материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая'шт.*
87	Р Осветительное оборудование*
88	Ц13-080305-0306'45+55''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
89	С1247-102-0318'45''Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017'шт.*
90	С1247-102-0312'55''Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017'шт.*
91	С1247-104-0108 прим.'1''Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем РВО-42У2 длина кабеля 12м'шт.*
92	С1261-303-0124 прим.'1''Лампы общего назначения для местного освещения МО 36-40 U=36В'шт.*
93	У6119-0402-0101(РМ296168)'235+177''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
94	С1247-212-0102'235''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
95	С1247-212-0105'177''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
96	У6119-0402-0102(РМ296168)'18''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
97	С1247-212-0202'18''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
98	С1247-202-0603 прим.'270''Коробко потолочная с крюком для заливки в бетон, Ду=70х57мм'шт.*
99	У6125-0405-0104(РМ20)'270''Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
100	С1243-906-2202'270''Клеммная колодка с патроном'шт.*
101	Е11-210401-0109(РС316045)'150''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
102	С1247-213-0202'150''Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20'шт.*
103	С1243-905-0201 прим.'446''Коробко установочная'шт.*
104	У6125-0405-0102(РМ20)'1''Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
105	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'1'2482:1,12.1,02'Фотореле для наружной установки ФР-601 2200 ВА IP44 серый'шт*
106	С1247-106-0101'420''Лампа светодиодная с цоколем Е27/9 Вт мощность 9 Вт, IP 20'шт.*
107	Р Кабели, провода и материалы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
108	У6119-0101-0102(РМ296127)(РМ296162)'4819+8836+945+878+435+18+18+18+18+690''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
109	У6119-0101-0103(РМ296127)(РМ296162)'840''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
110	У6119-0101-0104(РМ296127)(РМ296162)'5''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2'м*
111	У6119-0101-0105(РМ296127)(РМ296162)'144+5''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава'м*
112	С1243-107-0501'4,819.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
113	С1243-107-0502'8,836.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
114	С1243-107-0701'0,945.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
115	С1243-107-0902'0,878.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'км*
116	С1243-107-0905'0,840.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66'км*
117	С1243-107-0907'0,005.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66'км*
118	С1243-107-1014'0,144.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1'км*
119	С1243-107-1017'0,005.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1'км*
120	С1243-108-0501'0,435.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
121	С1243-108-0502'0,018.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
122	С1243-108-0902'0,018.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66'км*
123	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'18.1,03'408:1,12.1,02'Кабель монтажный с медными жилами МКШ 3х0,75мм2'м*
124	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'18.1,03'648:1,12.1,02'Кабель монтажный с медными жилами МКШ 4х0,75мм2'м*
125	С1243-142-0109'0,690.1,03''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2'км*
126	Ц13-080206-2101'520''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
127	С1243-904-0103'520''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18'м*
128	У6119-0301-0205(РМ296009)'9390+7000''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
129	С1241-207-0202'9390.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
130	С1241-207-0302'7000.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
131	У6119-0301-0206(РМ296009)'840''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
132	С1241-207-0204'840.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
133	У6119-0301-0208(РМ296009)'45''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
134	С1241-207-0207'45.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
135	С1261-404-0530'300''Сжимы ответвительные У859'100 шт.*
136	Р Молниезащита и уравнивание потенциалов*
137	У6124-0203-0202'330''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
138	У6124-0203-0101'14''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
139	У6124-0203-0302'760''Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола'м*
140	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'190'2857:1,12.1,02'Держатель полосы для контура заземления NE1002'шт*
141	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'180'1030:1,12.1,02'Держатель провода на плоской крыше пластиковый'шт*
142	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'110'2955:1,12.1,02'Универсальный соединитель NG3103'шт*
143	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'14'2270:1,12.1,02'Контрольный соединитель NG3203'шт*
144	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'100'693:1,12.1,02'Скоба-держатель полосы ND2311'шт*
145	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'20'3484:1,12.1,02'Соединитель круглого проводника NG3202'шт*
146	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'150'1710:1,12.1,02'Угловой коньковый зажим, 100 мм ND2202'шт*
147	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'550'3545:1,12.1,02'Пластиковый держатель на черепицу, с крючком скрученный'шт*
148	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'14'1267:1,12.1,02'Держатель прутка на водостоке с болтом ND2308'шт*
149	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'50'6419:1,12.1,02'Фальцевый зажим увеличенного размера ND2002'шт*
150	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'5'7473:1,12.1,02'Хомут на металл. трубы D80-160 мм NG3001'шт*
151	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'28'10100:1,12.1,02'Точка заземления М 10'шт*
152	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'28'3550:1,12.1,02'Арматурный зажим ND2003'шт*
153	К'Путрина С.''*

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: СС

Сметная стоимость	**17113,290**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	6085,824	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,182	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17113290**
	Раздел 1.	**Домофон**				**3690723**
1	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	23265	69795
2	248-401-0211 *СпрСЦ 08.2023*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-SM110R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2)	шт.	3	37318	111954
3	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-341, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	9593	28779
4	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	60	2729	163740
5	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	5268	316080
6	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	20	6849	136980

1	2	3	4	5	6	7
7	248-401-0615 *СпрСЦ 08.2023*	БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов	шт.	5	9217	46085
8	248-401-0612 *СпрСЦ 08.2023*	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов	шт.	15	7319	109785
9	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт	500	370	185000
10	6125-0411-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	3	4937	14811
11	248-401-0753 *СпрСЦ 08.2023*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	6687	20061
12	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	28163	84489
13	248-401-0710 *СпрСЦ 08.2023*	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	3	19158	57474
14	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	6849	20547
15	248-401-0305 *СпрСЦ 08.2023*	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50	шт.	3	29192	87576
16	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	5557	16671
17	223-502-0106 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной KING NSK630 ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	3	9671	29013
18	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	660	435	287100
19	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	100	1500	150000
20	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,103	98588	10155
21	243-304-0216 *СпрСЦ 08.2023*	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	км	0,6798	661337	449577
22	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	660	859	566940
23	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	666,6	45	29997
24	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты пластиковые 20см. (упаковка 100шт.)	шт.	600	1133	679800
25	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Гильза в стене	шт	50	133,88	6694
26	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	10	998	9980

1	2	3	4	5	6	7
27	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Бирки	шт	150	10,93	1640
	Раздел 2.	Телефонизация, телевидение				2891947
28	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	26967	26967
29	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Шкаф напольный 19", 6U габариты 600х600мм, вентилятор, набор крепежа	шт	1	28232,14	28232
30	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	2662	39930
31	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/1-0/2-2	шт	15	20764,29	311464
32	6125-0706-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъемов	разъем	18	1039	18702
33	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Сплиттер 1х16 SC/APC L=1м 9/125 SM	шт	15	8424,11	126362
34	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Патчкорд оптический FTTH SC/APC 10м FTTH-A-1-G.657.A2, SC/APC	шт	3	1366,07	4098
35	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	855	435	371925
36	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20	1500	30000
37	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-2-G.652D-CF-1.5PE(1201)	м	710,7	177,59	126213
38	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-12	м	190,55	163,93	31237
39	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	690	859	592710
40	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	696,9	54	37633
41	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	75	929	69675
42	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	75,75	65	4924
43	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	75	1789	134175
44	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	75,75	431	32648
45	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	60	2662	159720
46	247-202-0415 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка распределительная с крышкой на 7 вводов, IP54 ОП-80х50х50, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	60	320	19200
47	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 4,6х280 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	300	1133	339900

1	2	3	4	5	6	7
48	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 2,4х140 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	300	1133	339900
49	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	2225	33375
50	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	15	287	4305
51	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Гильза в стене	шт	15	133,88	2008
52	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	6	998	5988
53	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Бирки	шт	60	10,93	656
	Раздел 3.	Видеонаблюдение				8298973
54	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	63834	63834
55	521-101-0401025 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1000-L-LCD, 1000VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47232	47232
56	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	22	18987	417714
57	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Уличная IP видеокамера DS-2CD2042WD-I Hikvision, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт	7	50066,89	350468
58	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Купольная IP видеокамера с ИК подсветкой дальностью до 30м DS-2CD2142WD-I Hikvision, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп	шт	15	88375,61	1325634
59	248-404-0204 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор LED DS-D5019QE-B с диагональю 19"	шт.	1	86070	86070
60	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	12542	12542
61	248-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	123987	123987
62	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	32-канальный сетевой видеорегистратор DS-7632NI-K2 Hikvision	шт	1	95959,29	95959
63	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	4	46265	185060
64	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	5746	5746
65	518-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	267895	267895
66	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	26967	26967
67	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Шкаф напольный 19", 6U габариты 600х600мм, вентилятор, набор крепежа	шт	1	28232,14	28232
68	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4521	4521

1	2	3	4	5	6	7
69	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Панель коммутационная 19", 24xRJ45, 568A/B, UTP, категории 6, 1U	шт	1	150723,21	150723
70	1308-0305-0112 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	3847	3847
71	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Блок розеток 19" на 9 розеток 2К+З	шт	1	48480,96	48481
72	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	100	1110	111000
73	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм	м	103	245	25235
74	243-907-5508 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний/наружный угол размерами 40х20	шт.	5	95	475
75	243-907-5708 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол на 90° размерами 40х20	шт.	5	95	475
76	243-907-5808 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х20	шт.	2	100	200
77	243-907-6008 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х20	шт.	2	82	164
78	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	850	435	369750
79	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	535	1500	802500
80	243-304-0216 *СпрСЦ 08.2023*	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	км	1,442	661337	953648
81	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Коммутационный шнур 6cat. UTP L=1м	шт	22	6005,25	132116
82	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	500	859	429500
83	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	505	78	39390
84	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	250	929	232250
85	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	252,5	65	16412
86	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 4,6х280 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	500	1133	566500
87	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 2,4х140 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	500	1133	566500
88	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	2225	33375
89	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	15	287	4305

1	2	3	4	5	6	7
90	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Гильза в стене	шт	10	133,88	1339
91	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	10	998	9980
92	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Бирки	шт	50	10,93	547
93	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	15	31968	479520
94	247-201-0824 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	15	18592	278880
	Раздел 4.	Крепежные элементы				721281
95	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Стержень резьбовой М10х2000мм 2078 М10 2М G	шт	60	3032,68	181961
96	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайба М10 966 М10 G	кг	0,9	1088	979
97	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная М10 DIN 934 V10 G	кг	319,2	1316	420067
98	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Профильная рейка 1000х35х18мм CMS3518P1000FS	м	30	3601,88	108056
99	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Защитный колпачок для рейки 38,6х21,6х16мм CM3518 SK	шт	60	170,3	10218
	Раздел 5.	Кабельные конструкции				1510366
100	6119-0303-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	100	8029	802900
101	243-907-1024 *РСНБ РК 2022*	Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110х100х3050мм MKSM 110 FS	м	100	3350	335000
102	243-907-1424 *РСНБ РК 2022*	Угловая секция 90° 110х100мм RBM 90 110FS	шт.	2	2362	4724
103	243-907-1925 *РСНБ РК 2022*	Т-образное/крестовое соединение 110х100мм RAAM 110 FS	шт.	1	4603	4603
104	243-907-1624 *РСНБ РК 2022*	Соединитель кабельного листового лотка /угловой 110х200мм RLVL 110FS	шт.	15	4628	69420
105	243-907-5003 *РСНБ РК 2022*	Забивной анкер Е, М10х40, сталь, G EM 10x40	1000 шт.	0,05	123789	6189
106	243-907-5301 *РСНБ РК 2022*	Болт с плоской головкой М6х12 FRSB6X12G	1000 шт.	0,1	49696	4970
107	6119-0303-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	10	8029	80290
108	243-907-1026 *РСНБ РК 2022*	Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110х200х3050мм MKSM 120 FS	м	10	4388	43880
109	243-907-1426 *РСНБ РК 2022*	Угловая секция 90° 110х200 RBM 90 120 FS	шт.	3	5057	15171

1	2	3	4	5	6	7
110	243-907-1726 *РСНБ РК 2022*	Т-образное/крестовое соединение 110х200 RAAM 120 FS	шт.	3	7621	22863
111	243-907-3016 *РСНБ РК 2022*	Подвесная стойка с траверсой, габариты 50х30х200мм US 3 K 20 FT	шт.	10	7874	78740
112	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	U-образная профильная рейка, габариты 50х30х200мм US 3 20 FS	м	0,6	2466	1480
113	243-907-4006 *РСНБ РК 2022*	Распорка, габариты 46х40х22,5мм DSK 25 FT	шт.	10	1538	15380
114	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Комплект Болт+Шайба+Гайка М10х80 SKS 10X80 F	т	0,0033	408199	1347
115	243-907-5106 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт BZ-U, М10х90мм, сталь, G BZ-U 10-10-30/90	1000 шт.	0,06	150897	9054
116	243-907-4222 *РСНБ РК 2022*	Переходник/концевик 60х100 RWEB610 FS	шт.	3	4785	14355

Составил Путрина С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-7

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	км	2,1218	661337	1403224,85
2	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 2,4х140 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	800	1133	906400
3	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 4,6х280 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	800	1133	906400
4	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты пластиковые 20см. (упаковка 100шт.)	шт.	600	1133	679800
5	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная M10 DIN 934 V10 G	кг	319,2	1316	420067,2
6	243-907-1024 *РСНБ РК 2022*	Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110х100х3050мм MKSM 110 FS	м	100	3350	335000
7	248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	5268	316080
8	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/1-0/2-2	шт	15	20764,29	311464,35
9	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	15	18592	278880
10	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,225	1123774	252849,15
11	248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	4	46265	185060
12	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт	500	370	185000

1	2	3	4	5	6	7
13	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Стержень резьбовой М10х2000мм 2078 М10 2М G	шт	60	3032,68	181960,8
14	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Панель коммутационная 19", 24xRJ45, 568A/B, UTP, категории 6, 1U	шт	1	150723,21	150723,21
15	243-907-2903	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	110	1283	141130
16	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Коммутационный шнур 6cat. UTP L=1м	шт	22	6005,25	132115,5
17	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Сплиттер 1х16 SC/APC L=1м 9/125 SM	шт	15	8424,11	126361,65
18	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-2-G.652D-CF-1.5PE(1201)	м	710,7	177,59	126213,21
19	248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	123987	123987
20	243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	220	554	121880
21	248-401-0211	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-SM110R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2)	шт.	3	37318	111954
22	248-401-0612	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов	шт.	15	7319	109785
23	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Профильная рейка 1000х35х18мм CMS3518P1000FS	м	30	3601,88	108056,4
24	248-401-0305	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50	шт.	3	29192	87576
25	248-404-0204 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор LED DS-D5019QE-B с диагональю 19"	шт.	1	86070	86070
26	243-907-3016 *РСНБ РК 2022*	Подвесная стойка с траверсой, габариты 50х30х200мм US 3 K 20 FT	шт.	10	7874	78740
27	243-907-1624 *РСНБ РК 2022*	Соединитель кабельного листового лотка /угловой 110х200мм RLVL 110FS	шт.	15	4628	69420
28	243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,858	70027	60083,17

1	2	3	4	5	6	7
29	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	3	19158	57474
30	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Шкаф напольный 19", 6U габариты 600х600мм, вентилятор, набор крепежа	шт	2	28232,14	56464,28
31	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Блок розеток 19" на 9 розеток 2К+З	шт	1	48480,96	48480,96
32	248-401-0615	БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов	шт.	5	9217	46085
33	243-907-1026 *РСНБ РК 2022*	Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110х200х3050мм MKSM 120 FS	м	10	4388	43880
34	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	505	78	39390
35	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	696,9	54	37632,6
36	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	75,75	431	32648,25
37	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-12	м	190,55	163,93	31236,86
38	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	666,6	45	29997
39	223-502-0106 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной KING NSK630 ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	3	9671	29013
40	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-341, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	9593	28779
41	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,08	2250	27180
42	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	26	998	25948
43	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	86,1	300	25830
44	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм	м	103	245	25235
45	243-907-1726 *РСНБ РК 2022*	Т-образное/крестовое соединение 110х200 RAAM 120 FS	шт.	3	7621	22863

1	2	3	4	5	6	7
46	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	328,25	65	21336,25
47	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	6687	20061
48	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная с крышкой на 7 вводов, IP54 ОП-80х50х50, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	60	320	19200
49	243-907-4006 *РСНБ РК 2022*	Распорка, габариты 46х40х22,5мм DSK 25 FT	шт.	10	1538	15380
50	243-907-1426 *РСНБ РК 2022*	Угловая секция 90° 110х200 RBM 90 120 FS	шт.	3	5057	15171
51	243-907-4222 *РСНБ РК 2022*	Переходник/концевик 60х100 RWEB610 FS	шт.	3	4785	14355
52	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,9724	1136	13600,65
53	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,832	2740	13239,68
54	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Защитный колпачок для рейки 38,6х21,6х16мм CM3518 SK	шт	60	170,3	10218
55	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,103	98588	10154,56
56	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Гильза в стене	шт	75	133,88	10041
57	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	38,25	239	9141,75
58	243-907-5106 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт BZ-U, M10х90мм, сталь, G BZ-U 10-10-30/90	1000 шт.	0,06	150897	9053,82
59	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	30	287	8610
60	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	684,5	12	8214
61	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01545	467480	7222,57
62	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,2838	23535	6679,23
63	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6х20, одинарный	шт.	37,081	173	6415,01
64	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004245	1510113	6410,43
65	243-907-5003 *РСНБ РК 2022*	Забивной анкер E, M10х40, сталь, G EM 10х40	1000 шт.	0,05	123789	6189,45

1	2	3	4	5	6	7
66	243-907-5301 *РСНБ РК 2022*	Болт с плоской головкой М6х12 FRSB6X12G	1000 шт.	0,1	49696	4969,6
67	243-907-1424 *РСНБ РК 2022*	Угловая секция 90° 110х100мм RBM 90 110FS	шт.	2	2362	4724
68	243-907-1925 *РСНБ РК 2022*	Т-образное/крестовое соединение 110х100мм RAAM 110 FS	шт.	1	4603	4603
69	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Патчкорд оптический FTTH SC/APC 10м FTTH-A-1-G.657.A2, SC/APC	шт	3	1366,07	4098,21
70	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,565	1215	3116,48
71	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Бирки	шт	260	10,93	2841,8
72	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1,5	1446	2169
73	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000338	6325216	2137,92
74	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	94,25	17	1602,25
75	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	U-образная профильная рейка, габариты 50х30х200мм US 3 20 FS	м	0,6	2466	1479,6
76	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Комплект Болт+Шайба+Гайка М10х80 SKS 10X80 F	т	0,0033	408199	1347,06
77	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайба М10 966 М10 G	кг	0,9	1088	979,2
78	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,75	1251	938,25
79	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,654	1320	863,28
80	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	7952	795,2
81	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9	705	634,5
82	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,3	2011	603,3
83	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4	1438	575,2
84	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500

1	2	3	4	5	6	7
85	243-907-5708 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол на 90° размерами 40х20	шт.	5	95	475
86	243-907-5508 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний/наружный угол размерами 40х20	шт.	5	95	475
87	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00045	902233	406
88	261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,006	49743	298,46
89	243-907-5808 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х20	шт.	2	100	200
90	243-907-6008 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х20	шт.	2	82	164
91	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0041415	35441	146,78
92	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,18	809	145,62
93	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0342	3436	117,51
94	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,02	16	64,32
95	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	17	51
96	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000148	1576025	23,33
97	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,016	1425	22,8
98	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00002	837706	16,75
99	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
100	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	250310	5,01
101	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
102	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00075	175	0,13
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8876713**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Купольная IP видеокамера с ИК подсветкой дальностью до 30м DS-2CD2142WD-I Hikvision, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп	шт	15	88375,61	1325634,18
2	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Уличная IP видеокамера DS-2CD2042WD-I Hikvision, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт	7	50066,89	350468,22
3	518-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	267895	267895
4	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	32-канальный сетевой видеорегистратор DS-7632NI-K2 Hikvision	шт	1	95959,29	95959,29
5	521-101-0401025 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1000-L-LCD, 1000VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47232	47232
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2087189**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**10963901,68**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70070'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-1'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'РП'2'2-1-7'Слаботочные сети'СС''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №1)'object-cipher=2-1*
4	Р Домофон*
5	У6125-0801-0801'3''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
6	С1248-401-0211'3''Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-SM110R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2)'шт.*
7	С1248-401-0701'3''Комплект монтажный МК-341, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х'шт.*
8	У6125-0801-0802'60''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
9	С1248-401-0501'60''Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
10	У6124-0103-2101'5+15''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
11	С1248-401-0615'5''БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов'шт.*
12	С1248-401-0612'15''БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов'шт.*
13	С1248-401-0401'500''Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт*
14	У6125-0411-0210'3''Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования'шт.*
15	С1248-401-0753'3''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
16	У6125-0601-0303'3''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
17	С1248-401-0710'3''БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)'шт.*
18	У6124-0103-2101'3''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
19	С1248-401-0305'3''Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50'шт.*
20	У6108-0204-0301(РМ293076)'3''Доводчики дверные. Установка'шт.*
21	С1223-502-0106'3''Доводчик дверной KING NSK630 ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг'комплект*
22	У6119-0101-0102(РМ296127)'660''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
23	У6119-0201-0101(РМ296125)'100''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
24	С1243-802-0102'100.1,03.0,001''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'км*
25	С1243-304-0216'660.1,03.0,001''Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m'км*
26	У6119-0301-0205(РМ296009)'660''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
27	С1241-207-0301'660.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
28	С1261-107-0808'600''Хомуты пластиковые 20см. (упаковка 100шт.)'шт.*
29	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'50'147:1,12.1,02'Гильза в стене'шт*
30	С1217-101-0101'10''Метизы'кг*
31	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'150'12:1,12.1,02'Бирки'шт*
32	Р Телефонизация, телевидение*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	У6125-0412-0201(РМ20)'1''Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише'шт.*
34	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'1'31000:1,12.1,02'Шкаф напольный 19", 6U габариты 600х600мм, вентилятор, набор крепежа'шт*
35	У6125-0602-0501'15''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
36	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'15'22800:1,12.1,02'Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/1-0/2-2'шт*
37	У6125-0706-0603'15+3''Монтаж разъемов'разъем*
38	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'15'9250:1,12.1,02'Сплиттер 1х16 SC/APC L=1м 9/125 SM'шт*
39	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'3'1500:1,12.1,02'Патчкорд оптический FTTH SC/APC 10м FTTH-A-1-G.657.A2, SC/APC'шт*
40	У6119-0101-0102(РМ296127)'690+75+75+15''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
41	У6119-0201-0101(РМ296125)'690+185-690-75-75-15''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
42	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'690.1,03'195:1,12.1,02'Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-2-G.652D-CF-1.5PE(1201)'м*
43	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'185.1,03'180:1,12.1,02'Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-12'м*
44	У6119-0301-0205(РМ296009)'690''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
45	С1241-207-0302'690.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
46	У6119-0301-0206(РМ296009)'75''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
47	С1241-207-0304'75.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
48	У6119-0301-0204(РМ296009)'75''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
49	С1241-207-0207'75.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм'м*
50	У6125-0602-0501'60''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
51	С1247-202-0415 прим.'60''Коробка распределительная с крышкой на 7 вводов, IP54 ОП-80х50х50, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм'шт.*
52	С1261-107-0808'300''Хомуты 4,6х280 бесцветный (упаковка 100шт.)'шт.*
53	С1261-107-0808'300''Хомуты 2,4х140 бесцветный (упаковка 100шт.)'шт.*
54	Ц13-080206-2101'15''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
55	С1243-904-0104'15''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20'м*
56	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'15'147:1,12.1,02'Гильза в стене'шт*
57	С1217-101-0101'6''Метизы'кг*
58	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'60'12:1,12.1,02'Бирки'шт*
59	Р Видеонаблюдение*
60	У6125-0202-0206(РМ20)'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
61	521-101-0401025'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1000-L-LCD, 1000VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.'шт.*
62	У6125-0801-0102'7+15''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
63	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=14)(Н27=1,2)'7'55410:1,12'Уличная IP видеокамера DS-2CD2042WD-I Hikvision, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп'шт*
64	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=14)(Н27=1,2)'15'97807:1,12'Купольная IP видеокамера с ИК подсветкой дальностью до 30м DS-2CD2142WD-I Hikvision, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп'шт*
65	С1248-404-0204'1''Монитор LED DS-D5019QE-B с диагональю 19"'шт.*
66	У6125-0408-0623(РМ20)'1''Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования'шт.*
67	С1248-403-0110'1''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)'шт.*
68	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=14)(Н27=1,2)'1'106200:1,12'32-канальный сетевой видеорегистратор DS-7632NI-K2 Hikvision'шт*
69	С1248-404-0304'4''Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб'шт.*
70	У6125-1101-0201'1''Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т'шт.*
71	518-102-0301'1''Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
72	У6125-0412-0201(РМ20)'1''Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише'шт.*
73	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'1'31000:1,12.1,02'Шкаф напольный 19", 6U габариты 600х600мм, вентилятор, набор крепежа'шт*
74	У6125-1101-0701'1''Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования'шт.*
75	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'1'165500:1,12.1,02'Панель коммутационная 19", 24xRJ45, 568A/B, UTP, категории 6, 1U'шт*
76	Ц13-080305-0112'1''Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
77	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'1'53234:1,12.1,02'Блок розеток 19" на 9 розеток 2К+З'шт*
78	У6119-0302-0101(РМ296142)'100''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
79	С1243-907-0108'100.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм'м*
80	С1243-907-5508'5''Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний/наружный угол размерами 40х20'шт.*
81	С1243-907-5708'5''Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол на 90° размерами 40х20'шт.*
82	С1243-907-5808'2''Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х20'шт.*
83	С1243-907-6008'2''Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х20'шт.*
84	У6119-0101-0102(РМ296127)'100+500+250''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
85	У6119-0201-0101(РМ296125)'1400-100-500-250-15''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
86	С1243-304-0216'1400.1,03.0,001''Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m'км*
87	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'22'6594:1,12.1,02'Коммутационный шнур 6cat. UTP L=1м'шт*
88	У6119-0301-0205(РМ296009)'10.50''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
89	С1241-207-0303'500.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
90	У6119-0301-0206(РМ296009)'10.25''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
91	С1241-207-0304'250.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
92	С1261-107-0808'500''Хомуты 4,6х280 бесцветный (упаковка 100шт.)'шт.*
93	С1261-107-0808'500''Хомуты 2,4х140 бесцветный (упаковка 100шт.)'шт.*
94	Ц13-080206-2101'15''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
95	С1243-904-0104'15''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20'м*
96	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'10'147:1,12.1,02'Гильза в стене'шт*
97	С1217-101-0101'10''Метизы'кг*
98	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'50'12:1,12.1,02'Бирки'шт*
99	У6124-0303-0303'15''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм'шт.*
100	С1247-201-0824'15''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54'шт.*
101	Р Крепежные элементы*
102	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'60'3330:1,12.1,02'Стержень резьбовой М10х2000мм 2078 М10 2М G'шт*
103	С1261-107-0986'300.0,003''Шайба М10 966 М10 G'кг*
104	С1261-107-0984'300.1,064''Гайка шестигранная М10 DIN 934 V10 G'кг*
105	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'30'3955:1,12.1,02'Профильная рейка 1000х35х18мм CMS3518P1000FS'м*
106	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'60'187:1,12.1,02'Защитный колпачок для рейки 38,6х21,6х16мм CM3518 SK'шт*
107	Р Кабельные конструкции*
108	У6119-0303-0108(РС249516)(РМ296143)(РМ296145)'100''Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм'м*
109	С1243-907-1024'100''Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110х100х3050мм MKSM 110 FS'м*
110	С1243-907-1424'2''Угловая секция 90° 110х100мм RBM 90 110FS'шт.*
111	С1243-907-1925'1''Т-образное/крестовое соединение 110х100мм RAAM 110 FS'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	C1243-907-1624'15''Соединитель кабельного листового лотка /угловой 110x200мм RLVL 110FS'шт.*
113	C1243-907-5003'50''Забивной анкер E, M10x40, сталь, G EM 10x40'1000 шт.*
114	C1243-907-5301'100''Болт с плоской головкой M6x12 FRSB6X12G'1000 шт.*
115	У6119-0303-0108(PC249516)(PM296143)(PM296145)'10''Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм'м*
116	C1243-907-1026'10''Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110x200x3050мм MKSM 120 FS'м*
117	C1243-907-1426'3''Угловая секция 90° 110x200 RBM 90 120 FS'шт.*
118	C1243-907-1726'3''T-образное/крестовое соединение 110x200 RAAM 120 FS'шт.*
119	C1243-907-3016'10''Подвесная стойка с траверсой, габариты 50x30x200мм US 3 K 20 FT'шт.*
120	C1243-907-2902'3.0,2''U-образная профильная рейка, габариты 50x30x200мм US 3 20 FS'м*
121	C1243-907-4006'10''Распорка, габариты 46x40x22,5мм DSK 25 FT'шт.*
122	C1261-107-0201'60.0,055.0,001''Комплект Болт+Шайба+Гайка M10x80 SKS 10X80 F'т*
123	C1243-907-5106'60''Анкерный болт BZ-U, M10x90мм, сталь, G BZ-U 10-10-30/90'1000 шт.*
124	C1243-907-4222'3''Переходник/концевик 60x100 RWEB610 FS'шт.*
125	К'Путрина С.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Объектная смета № 2-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1073407,31	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	90,747	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	439020,66	тыс.тнг.

в текущих ценах на 3 квартал (август) 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Основания и фундаменты							
1.	2-2-1	Строительная часть ниже отметки 0,000	65143,860	--	--	65143,860	4,448	19867,950	--
		ИТОГО по разделу 1	**65143,860**	**--**	**--**	**65143,860**	**4,448**	**19867,950**	
		Раздел 2. Конструктивная часть здания							
2.	2-2-2	Строительная часть выше отметки 0,000	394313,810	--	--	394313,810	32,629	152010,790	--
		ИТОГО по разделу 2	**394313,810**	**--**	**--**	**394313,810**	**32,629**	**152010,790**	
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
3.	2-2-3	Архитектурные решения	315485,420	16194,680	--	331680,100	32,223	152756,710	--
		ИТОГО по разделу 3	**315485,420**	**16194,680**	**--**	**331680,100**	**32,223**	**152756,710**	
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
4.	2-2-4	Внутренние сети водопровода и канализации	65360,840	8028,370	--	73389,210	6,528	36233,790	--
5.	2-2-5	Отопление и вентиляция	72490,840	8727,340	--	81218,180	6,978	37646,530	--
6.	2-2-6	Силовое электрооборудование и электроосвещение	102471,410	8077,450	--	110548,860	6,759	34419,070	--
7.	2-2-7	Слаботочные сети	15026,100	2087,190	--	17113,290	1,182	6085,820	--
		ИТОГО по разделу 4	**255349,190**	**26920,350**	**--**	**282269,540**	**21,447**	**114385,210**	
		Всего :	**1030292,280**	**43115,030**	**--**	**1073407,310**	**90,747**	**439020,660**	

Директор ТОО "Асад-ЛТД" Шынгыс М.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Главный инженер проекта		Павлиди А.П.						
	Составил инженер-сметчик		Путрина С.						

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

(Локальный сметный расчет)

на Строительная часть ниже отметки 0,000

(Наименование работ и затрат)

Основание: 106/2020-08/П-КЖ

Сметная стоимость	65143,860	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	19867,948	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	4,448	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				65143860
Раздел 1.		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2				6148127
1	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	681,032	722	491705
2	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	473,02	566	267729
3	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1021,548	936	956169
4	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	62983,401	34	2141436
Подраздел 1.1.		РАЗРАБОТКА, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ, РАССТОЯНИЕ 20 м				832922

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	874	478	417772
6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	46	9025	415150
Подраздел 1.2.		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА				1458166
7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	690	80	55200
8	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м^3 грунта	690	135	93150
9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	230	3925	902750
10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	655,5	621	407066
Раздел 2.		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ, КЖ-9				34636108
11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная из бетона кл.В10. Устройство	м^3	70	42308	2961560
12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В25. Устройство	м^3	360	64488	23215680
13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,85138	317238	270090
14	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	9,62654	311361	2997329
15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,5075	292292	3071258
16	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,12024	1154557	1293381
17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м^2 поверхности	143,64	4769	685019
Подраздел 2.1.		ПРИЯМОК, 2 шт, КЖ-8				141791

1	2	3	4	5	6	7
18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная из бетона кл.В10. Устройство	$м^3$	0,34	42308	14385
19	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм из бетона кл.В25. Устройство	$м^3$	1,2	60588	72706
20	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0476324	311361	14831
21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	8,36	4769	39869
	Раздел 3.	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				24359625
	Подраздел 3.1.	ПМ-1, 1 шт, на отм.-0,100, КЖ-44				16167641
22	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	597,05	6649	3969785
23	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	597,05	2983	1781000
24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13386	317238	42465
25	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	8,255516	311361	2570446
26	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,985872	292292	288162
27	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,375248	124374	1166037
28	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	119,41	53176	6349746
	Подраздел 3.2.	ПМ-2, 1 шт, на отм.-0,600, КЖ-44				8191984
29	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	301	6649	2001349
30	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	301	2983	897883

1	2	3	4	5	6	7
31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0675	317238	21414
32	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4,20651	311361	1309743
33	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,54918	292292	160521
34	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,82319	124374	599879
35	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	60,2	53176	3201195

Составил Путрина С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-1

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	548,92215	34264	18808268,55
2	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	22,1361984	311361	6892348,87
3	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,042552	292292	3519941,61
4	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	71,7522	31724	2276266,79
5	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,12024	1154557	1293380,93
6	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	468	2284	1068912
7	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	52,356315	11094	580840,96
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	364,8	1351	492844,8
9	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	113,782935	4198	477660,76
10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	141,2556	3059	432100,88
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,22312126	317238	388020,54
12	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	49,337	7007	345704,36

1	2	3	4	5	6	7
13	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	278,3955	1126	313473,33
14	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	6,28635	45210	284205,88
15	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	109,08	2146	234085,68
16	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,692	120524	203926,61
17	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,504	120524	60744,1
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	73,38624	826	60617,03
19	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	85,190628	515	43873,17
20	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,03648	973152	35500,58
21	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,17961	190753	34261,15
22	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2058,77351	16	32940,38
23	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	3,26564074	8507	27780,81
24	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	16,613925	1085	18026,11
25	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,090564	64460	5837,76
26	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02432	197831	4811,25
27	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,963565	1086	3218,43
28	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02245125	117663	2641,68
29	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,23546871	5146	1211,72
30	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000348	1510113	525,52
31	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00212977	116035	247,13
32	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00072	278998	200,88
33	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00156	120524	188,02
34	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,1665603	33	38,5
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**37944647**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**37944646,76**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70110'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-2'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'РП'2'2-2-1'Строительная часть ниже отметки 0,000'106/2020-08/П-КЖ''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'object-cipher=2-2*
4	Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2*
5	L согласно геологии насыпной грунт ср.толщина 0,5 м (3 группа грунта)-22%*
6	L суглинок полутвердый ср толщина 1,05 м (2 группа грунта)-45%*
7	L грав галечниковый далее (4 группа грунта)-33%*
8	L Ф1-общий объем выемки*
9	Х3095,6=Ф1*
10	L Ф2 согласно геологии насыпной грунт сртолщина 0,5 м (3 группа грунта)-22%(681 $м^3$)*
11	Х3095,6.0,22=Ф2*
12	L Ф3 суглинок полутвердый ср толщина 1,05 м (2 группа грунта)-45%(1393 $м^3$)*
13	Х3095,6.0,45=Ф3*
14	L Ф4 грав галечниковый далее (4 группа грунта)-33%(1021,6 $м^3$)*
15	Х3095,6.0,33=Ф4*
16	L Ф5-обратная засыпка*
17	Х920=Ф5*
18	L Ф6-вывозимый(2175,6 $м^3$)*
19	ХФ1-Ф5=Ф6*
20	У6101-0101-0206'Ф2''Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
21	У6101-0101-0205'Ф6-(Ф2+Ф4)''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
22	У6101-0101-0207'Ф4''Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
23	С3412-102-0215'(Ф2.1,8+(Ф6-(Ф2+Ф4)).1,75+Ф4.2,1).15''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
24	ПР РАЗРАБОТКА, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ, РАССТОЯНИЕ 20 м*
25	У6101-0101-0105'Ф5.0,95''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
26	У6101-0201-0202(П-6101031)'Ф5.0,05''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'$м^3$*
27	ПР ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	У6101-0106-0101'Ф5.0,75''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
29	У6101-0106-0107(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф5.0,75''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
30	У6101-0206-0102'Ф5.0,25''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
31	У6101-0107-0501'Ф5.0,75.0,95''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
32	Р ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ, КЖ-9*
33	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'70''Подготовка бетонная из бетона кл.В10. Устройство'м^3*
34	У6103-0101-0209(РМ100533РС100615)'360''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В25. Устройство'м^3*
35	С1214-210-0101'(674,85+98,65+77,88).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
36	С1214-210-0501'(3928,32+4437,42+1260,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
37	С1214-210-0502'(550,88+970,29+466,63+822,48+2220,7+1103,48+4373,04).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
38	С1222-509-1003'1120,24.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
39	У6111-0401-0107'((47,8+0,5+0,9).2+(12+0,9+1,3).2+(23,9+0,9+0,5).2+(12+1+0,9).2).0,7''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
40	ПР ПРИЯМОК, 2 шт, КЖ-8*
41	Н43=2*
42	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,17''Подготовка бетонная из бетона кл.В10. Устройство'м^3*
43	Е11-061001-0107(РС100533РС100615)'0,6''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм из бетона кл.В25. Устройство'м^3*
44	С1214-210-0501'(38,6.0,617).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
45	У6111-0401-0107'1,1.4.0,95''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
46	Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ*
47	ПР ПМ-1, 1 шт, на отм.-0,100, КЖ-44*
48	Н43=1*
49	Х119,41=Ф28*
50	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
51	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
52	С1214-210-0101'(133,86).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
53	С1214-210-0501'(7735,7+519,816).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
54	С1214-210-0502'(837,562+148,31).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
56	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом'м^3*
57	ПР ПМ-2, 1 шт, на отм.-0,600, КЖ-44*
58	Н43=1*
59	Х60,2=Ф28*
60	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
61	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
62	С1214-210-0101'(67,5).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
63	С1214-210-0501'(3900,06+306,45).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
64	С1214-210-0502'(494,65+54,53).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
65	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
66	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке из бетона кл.В25. Бетонирование бетононасосом'м^3*
67	К'Путрина С.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

(Локальный сметный расчет)

на Строительная часть выше отметки 0,000

(Наименование работ и затрат)

Основание: 106/2020-08/П-КЖ

Сметная стоимость	**394313,812**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	152010,792	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	32,629	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**394313812**
	Раздел 1.	**КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ**				**41860963**
	Подраздел 1.1.	**Км-1, 30 шт, КЖ-12**				**16329053**
1	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	827,04	4930	4077307
2	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	827,04	2227	1841818
3	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	85,2	52642	4485098
4	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	17,0412	40360	687783
5	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	2,16	86697	187266

1	2	3	4	5	6	7
6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0494	317238	332910
7	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,2338	311361	695518
8	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,758	292292	4021353
Подраздел 1.2.		Км-2, 14 шт, КЖ-13				9795285
9	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	482,44	4930	2378429
10	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	482,44	2227	1074394
11	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	62,16	52642	3272227
12	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	8,7643	40360	353727
13	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	1,3104	86697	113608
14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62034	317238	196795
15	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,34724	311361	419478
16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,79672	292292	1986627
Подраздел 1.3.		Км-3, 17 шт, КЖ-14				11417283
17	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	482,256	4930	2377522
18	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	482,256	2227	1073984
19	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	75,48	52642	3973418

1	2	3	4	5	6	7
20	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	11,55339	40360	466295
21	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	1,224	86697	106117
22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,75327	317238	238966
23	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,268727	311361	395032
24	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,53139	292292	2785949
	Подраздел 1.4.	Км-4, 6 шт, КЖ-15				4319342
25	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	212,76	4930	1048907
26	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	212,76	2227	473817
27	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	26,64	52642	1402383
28	6103-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	3,99187	40360	161112
29	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,5616	86697	48689
30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26586	317238	84341
31	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,57739	311361	179777
32	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,14862	292292	920316
	Раздел 2.	СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ				45912356
	Подраздел 2.1.	СТЕНА ПО ОСИ "А", КЖ-25				5067511

1	2	3	4	5	6	7
33	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	36,98	86566	3201211
34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04435	317238	14070
35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0595	306174	18217
36	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,38546	311361	742739
37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,10655	292292	323436
38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	161,006	4769	767838
Подраздел 2.2.		СТЕНА ПО ОСИ "Г", КЖ-25				3901459
39	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	28,68	86566	2482713
40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03432	317238	10888
41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04956	306174	15174
42	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,83497	311361	571338
43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,91985	292292	268865
44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	115,8485	4769	552481
Подраздел 2.3.		СТЕНА "СТМ-1", КЖ-26				833538
45	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	5,43	86566	470053
46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00663	317238	2103
47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0123	306174	3766
48	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,35023	311361	109048

1	2	3	4	5	6	7
49	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05905	292292	17260
50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	48,5025	4769	231308
	Подраздел 2.4.	СТЕНА ПО ОСИ "1", КЖ-26				5596913
51	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	51,48	86566	4456418
52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06164	317238	19555
53	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,7165	311361	845812
54	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	292292	123581
55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,7775	4769	151547
	Подраздел 2.5.	СТЕНА ПО ОСИ "3", КЖ-26				2794097
56	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	26,7	86566	2311312
57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03202	317238	10158
58	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,40662	311361	437967
59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11858	292292	34660
	Подраздел 2.6.	СТЕНА ПО ОСИ "6", КЖ-26				5339905
60	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	50,53	86566	4374180
61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0605	317238	19193
62	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,66692	311361	830375

1	2	3	4	5	6	7
63	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3974	292292	116157
Подраздел 2.7.		СТЕНА ПО ОСИ "8", КЖ-26				2794097
64	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	26,7	86566	2311312
65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03202	317238	10158
66	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,40662	311361	437967
67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11858	292292	34660
Подраздел 2.8.		СТЕНА ПО ОСИ "11", КЖ-26				5596913
68	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	51,48	86566	4456418
69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06164	317238	19555
70	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,7165	311361	845812
71	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	292292	123581
72	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,7775	4769	151547
Подраздел 2.9.		СТЕНА ПО ОСИ "12", КЖ-26				5596913
73	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	51,48	86566	4456418
74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06164	317238	19555
75	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,7165	311361	845812
76	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	292292	123581

1	2	3	4	5	6	7
77	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,7775	4769	151547
	Подраздел 2.10.	СТЕНА ПО ОСИ "14", КЖ-27				2794097
78	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	26,7	86566	2311312
79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03202	317238	10158
80	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,40662	311361	437967
81	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11858	292292	34660
	Подраздел 2.11.	СТЕНА ПО ОСИ "17", КЖ-27				5596913
82	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25	$м^3$	51,48	86566	4456418
83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06164	317238	19555
84	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,7165	311361	845812
85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	292292	123581
86	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,7775	4769	151547
	Раздел 3.	РИГЕЛЯ				49841082
	Подраздел 3.1.	РМ-1, 24 шт, КЖ-30				6665191
87	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	30,72	106098	3259331
88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2672	317238	402004

1	2	3	4	5	6	7
89	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,89552	292292	2307797
90	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,60288	1154557	696059
	Подраздел 3.2.	РМ-2, 12 шт, КЖ-32				12323026
91	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	62,64	106098	6645979
92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1384	317238	678382
93	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	15,91092	292292	4650635
94	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,30144	1154557	348030
	Подраздел 3.3.	РМ-3, 12 шт, КЖ-33				6327677
95	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	30,96	106098	3284794
96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2276	317238	389441
97	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,88736	292292	2305412
98	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,30144	1154557	348030
	Подраздел 3.4.	РМ-4, 30 шт, КЖ-34				8502333

1	2	3	4	5	6	7
99	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	40,2	106098	4265140
100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3464	317238	427129
101	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,0584	292292	2939990
102	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,7536	1154557	870074
	Подраздел 3.5.	РМ-5, 10 шт, КЖ-35				1741952
103	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	7,56	106098	802101
104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3036	317238	96313
105	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8937	292292	553513
106	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2512	1154557	290025
	Подраздел 3.6.	РМ-6, 15 шт, КЖ-36				2719749
107	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	12	106098	1273176
108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4752	317238	150751
109	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,94495	292292	860785

1	2	3	4	5	6	7
110	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3768	1154557	435037
	Подраздел 3.7.	РМ-7, 5 шт, КЖ-37				1905641
111	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	9,3	106098	986711
112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3729	317238	118298
113	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,24303	292292	655620
114	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1256	1154557	145012
	Подраздел 3.8.	РМ-8, 30 шт, КЖ-38				7387964
115	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	35,1	106098	3724040
116	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3266	317238	420848
117	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,1186	292292	2373002
118	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,7536	1154557	870074
	Подраздел 3.9.	РМ-9, 5 шт, КЖ-39				2267549
119	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 06 т абл.4 п.3.28 Кзт р=0,89, Кэм=0,92*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. *Перест авные виды опалубки при высот е зданий 15 м, применен коэффициент к зат рат ам т руда рабочих-ст роит елей - 0,89 и к времени эксплуат ации машин - 0,92*	$м^3$	11,1	106098	1177688

1	2	3	4	5	6	7
120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4422	317238	140283
121	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,75261	292292	804566
122	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1256	1154557	145012
	Раздел 4.	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				121718377
	Подраздел 4.1.	ПМ-3, 4 шт, на отм.+2,900, +5,900, +8,900, +11,900, КЖ-49				64010103
123	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	2388,2	6649	15879142
124	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	2388,2	2983	7124001
125	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53544	317238	169862
126	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	33,022064	311361	10281783
127	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,35836	292292	689330
128	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	35,915864	124374	4467000
129	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25	$м^3$	477,64	53176	25398985
	Подраздел 4.2.	ПМ-4, 4 шт, на отм.+2,400, +5,400, +8,400, +11,400, КЖ-49				32205639
130	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	1204	6649	8005396
131	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	1204	2983	3591532

1	2	3	4	5	6	7
132	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27	317238	85654
133	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	16,82604	311361	5238973
134	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8472	292292	247630
135	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	17,94324	124374	2231673
136	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25	$м^3$	240,8	53176	12804781
	Подраздел 4.3.	Пм-5, 1 шт, на отм.+14,900, КЖ-54				16897379
137	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	626,81	6649	4167660
138	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	626,81	2983	1869774
139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14063	317238	44613
140	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	8,57031	311361	2668460
141	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9533	292292	278642
142	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,66424	124374	1201980
143	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25	$м^3$	125,362	53176	6666250
	Подраздел 4.4.	ПМ-6, 1 шт, на отм.+14,400, КЖ-54				8605256
144	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	315,9	6649	2100419

1	2	3	4	5	6	7
145	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	315,9	2983	942330
146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07087	317238	22483
147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4,3639	311361	1358748
148	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,648112	292292	189438
149	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,082882	124374	632178
150	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25	$м^3$	63,18	53176	3359660
	Раздел 5.	ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт, КЖ-56				5172426
151	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	32,25	29409	948440
152	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	32,25	11187	360781
153	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	32,25	91839	2961808
154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20616	317238	65402
155	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,68497	311361	835995
	Раздел 6.	КРЫША, КЖ-59				8262667
156	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	15,17	273083	4142669
157	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	9,89	251537	2487701
158	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	25,06	15295	383293
159	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	645,36	541	349140

1	2	3	4	5	6	7
160	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2508	1450076	363679
161	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,06118	1510113	92389
162	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М18	шт.	134	191	25594
163	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опорные подушки бетонные из бетона кл.В15. Устройство	$м^3$	6,432	65019	418202
	Раздел 7.	КРОВЛЯ,АР-46				29868348
164	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1215	6735	8183025
165	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1343,79	4923	6615478
166	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	8,07	119169	961694
167	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	920	2395	2203400
168	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	920	3547	3263240
169	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	142,14	46463	6604251
	Подраздел 7.1.	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ				2037260
170	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	166	378	62748
171	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,6964	1145627	1943442
172	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	76,338	407	31070
	Раздел 8.	СЛУХОВЫЕ ОКНА 5 шт, АР-49				605231
173	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	5	33408	167040
174	215-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2	120524	24105
175	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04	122783	4911
176	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,39	120524	47004
177	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,275	120524	33144

1	2	3	4	5	6	7
178	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,905	18347	16604
179	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного /Металлочерепица/	$м^2$	21	11299	237279
180	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные. Установка	т элементов	0,0045	1469264	6612
181	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,8 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	7,5	7783	58372
182	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	508	10160
	Раздел 9.	НАРУЖНЫЙ ВОДОСТОК, АР-11				2305294
183	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	50	1188	59400
184	224-105-0214 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	50	898	44900
185	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	192	6064	1164288
186	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	206	2371	488426
187	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	192	2689	516288
188	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2666	31992
	Раздел 10.	КЛАДКА СТЕН.(РАЗВЕРТКА ПО ОСИ Г),АР-34				18780258
189	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	238	28695	6829410
190	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	233,24	26978	6292349
191	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,19	298335	56684
192	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19	395181	75084
193	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сводов стальными затяжками	т	6,9071	210237	1452128
194	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	6,9071	563894	3894872
195	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	1,78	25351	45125

1	2	3	4	5	6	7
196	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	200,3059	265	53081
197	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	200,3059	407	81525
	Раздел 11.	ПЕРЕГОРОДКИ,АР-38				67123481
198	6105-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1470	5751	8453970
199	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	308,7	26978	8328109
200	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3822	298335	114024
201	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3822	395181	151038
202	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сводов стальными затяжками	т	3,8537	210237	810190
203	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	3,8537	563894	2173078
204	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	1,78	25351	45125
205	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	111,7573	265	29616
206	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	111,7573	407	45485
	Подраздел 11.1.	ПЕРЕМЫЧКА				535497
207	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,675	295519	199475
208	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,549	470520	258315
209	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,126	512324	64553
210	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,575	265	5187
211	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,575	407	7967
	Подраздел 11.2.	ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ				46437349

1	2	3	4	5	6	7
212	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	2954	12162	35926548
213	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 $C149136=3,1575)*	Устройство гипсокартонной перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с одной стороны и односдойной обивкой с другой сторогы гипсокартонными листами толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	163	12162	1982406
214	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	801	6375	5106375
215	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	154,5	22149	3422020
	Раздел 12.	ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА ,АР-39				1499163
216	6105-0101-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	140	4638	649320
217	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	14,7	26978	396577
218	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0525	298335	15663
219	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0525	395181	20747
220	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сводов стальными затяжками	т	0,51887	210237	109086
221	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,51887	563894	292588
222	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	0,2	25351	5070
223	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	15,04723	265	3988
224	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15,04723	407	6124
	Раздел 13.	КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ,АР-46(3шт)				152598
225	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,72	29370	21146
226	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	14,4	1988	28627
227	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	14,4	639	9202

1	2	3	4	5	6	7
228	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	14,4	3543	51019
229	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,67	7514	42604
	Раздел 14.	ПАНДУС, АР-50(3шт)				1211568
230	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	28,332	741	20994
231	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,7	40736	109987
232	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	12	46470	557640
233	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1404	340720	47837
234	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01128	2222573	25071
235	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	33	4109	135597
236	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	33,99	3269	111113
237	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14259	264065	37653
238	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14259	1145627	163355
239	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,7036	407	2321

Составил Путрина С

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-2

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1620,29728	34264	55517866
2	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	102,276582	292292	29894626,71
3	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	93,217881	311361	29024412,65
4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	556,64	26978	15017033,92
5	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	13122,57	741	9723824,37
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	261,91434	32268	8451451,92
7	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1367,94	4923	6734368,62
8	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	142,14	46463	6604250,82
9	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	11,27967	563894	6360538,23
10	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,88649	1154557	4487174,23
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,12376471	317238	4480594,87
12	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	309,7750298	11094	3436644,18

1	2	3	4	5	6	7
13	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	154,5	22149	3422020,5
14	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	596,180597	4198	2502766,15
15	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	1914,33135	1126	2155537,1
16	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,83899	1145627	2106796,6
17	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	1343,79	1567	2105718,93
18	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6391,0968	328	2096279,75
19	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	12,5911	117663	1481506,6
20	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1085,9208	1351	1467079
21	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	31,74437	45210	1435162,97
22	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	10,1079	119169	1204548,34
23	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1,19419208	973152	1162130,41
24	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	8,2275	119169	980462,95
25	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	305,840832	3059	935567,11
26	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	218,68	4204	919330,72
27	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3652,4	245	894838
28	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,643244	120524	800670,34
29	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	841,05	944	793951,2
30	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/$м^2$ опалубки	8,017984	90382	724681,43
31	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2159,7693	291	628492,87
32	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	5294,4516	108	571800,77

1	2	3	4	5	6	7
33	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,7916	117663	563794,03
34	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,36878671	1510113	556909,6
35	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	192	2689	516288
36	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3163348	1629070	515331,53
37	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	12132,12	41	497416,92
38	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	206	2371	488426
39	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	585,5999839	826	483705,59
40	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,628623	624577	392623,47
41	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1748,1024	218	381086,32
42	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	242,80785	1515	367853,89
43	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	4665,5457	69	321922,65
44	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1012,6336	307	310878,52
45	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,4272	119169	289247
46	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	1,4372245	190753	274154,89
47	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	4262,4318	64	272795,64
48	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,226338	1181196	267349,54
49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,549	470520	258315,48
50	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6247	395181	246869,57
51	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	467,5155932	515	240770,53
52	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,81528	278998	227461,49
53	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,4347	493489	214519,67

1	2	3	4	5	6	7
54	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	9947,90277	16	159166,44
55	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	72,5740617	2146	155743,94
56	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,475	31374	140398,65
57	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,1868	117663	139642,45
58	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	15,77943198	8507	134235,63
59	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,46	269337	123895,02
60	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	7117,3731	17	120995,34
61	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	7360,43528	16	117766,96
62	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	33,99	3269	111113,31
63	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3218096	306174	98529,73
64	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М10	1000 шт.	3,76	25351	95319,76
65	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	642,5622	144	92528,96
66	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,06118	1510113	92388,71
67	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	83,895835	1085	91026,98
68	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,754	30182	83121,23
69	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	19,59	4057	79476,63
70	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	74,175	998	74026,65
71	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,570696	122783	70071,77
72	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0595021	1174643	69893,73
73	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,07717086	902233	69626,1
74	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,156	31979	68946,72
75	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	44,9307	1475	66272,78
76	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	1,19325	54239	64720,69

1	2	3	4	5	6	7
77	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,126	512324	64552,82
78	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1404	340720	47837,09
79	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,39	120524	47004,36
80	224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	50	898	44900
81	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	954,6318	47	44867,69
82	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	37,5075	1136	42608,52
83	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	71,874	566	40680,68
84	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2666	31992
85	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	310,1472	97	30084,28
86	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	79,614	326	25954,16
87	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М18	шт.	134	191	25594
88	215-202-0403	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2	120524	24104,8
89	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03124589	760526	23763,31
90	261-107-0335	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,3785364	61294	23202,01
91	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,048	458511	22008,53
92	235-103-0308	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	16,56	1293	21412,08
93	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	65,6151	264	17322,39
94	235-103-0306	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	16,56	995	16477,2
95	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	14,965203	1086	16252,21

1	2	3	4	5	6	7
96	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,032319	467480	15108,49
97	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,44064	33898	14936,81
98	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07239472	197831	14321,92
99	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11337275	117663	13339,78
100	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,105	117663	12354,62
101	235-101-0204	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	$м^2$	132,44	85	11257,4
102	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,17360664	64460	11190,68
103	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	15,8025	707	11172,37
104	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,5174	7007	10632,42
105	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,037212	274757	10224,26
106	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	508	10160
107	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,7416	13461	9982,68
108	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0813236	120106	9767,45
109	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1,444932	6756	9761,96
110	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	16,66	542	9029,72
111	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0989	90707	8970,92
112	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,6650534	5146	8568,36
113	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01200436	705879	8473,63
114	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	8,869	870	7716,03
115	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,0098	6701	6766,67

1	2	3	4	5	6	7
116	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	9,0684	705	6393,22
117	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0508744	107485	5468,23
118	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	3,204	1674	5363,5
119	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0045	1173745	5281,85
120	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04	122783	4911,32
121	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,49286	2284	3409,69
122	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,44064	6665	2936,87
123	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0255162	106532	2718,29
124	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,7741	1398	2480,19
125	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,8705	1309	2448,48
126	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,456	695	2401,92
127	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	149,99475	16	2399,92
128	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,432	5539	2392,85
129	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00520028	380806	1980,3
130	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,83	1661	1378,63
131	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,8632	1505	1299,12
132	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4,76	253	1204,28
133	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01029093	116035	1194,11
134	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9,1304619	130	1186,96
135	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,42	1267	532,14
136	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	15,36833954	33	507,16
137	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,15918	1995	317,56

1	2	3	4	5	6	7
138	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,0304	144	292,38
139	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,5268	484	254,97
140	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00027662	586341	162,19
141	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00014259	1100829	156,97
142	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0045612	26526	120,99
143	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00008555	1054789	90,24
144	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1953483	315	61,53
145	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00266643	10602	28,27
146	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001426	1352536	19,29
147	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00014687	119169	17,5
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**219012522**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**219012522**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70120'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-2'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'РП'2'2-2-2'Строительная часть выше отметки 0,000'106/2020-08/П-КЖ''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=2'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'object-cipher=2-2*
4	Р КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ*
5	ПР Км-1, 30 шт, КЖ-12*
6	У6103-0201-0103'0,4.4.(2,83+14,4).30''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м^2*
7	У6103-0201-0117'0,4.4.(2,83+14,4).30''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м^2*
8	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'2,84.30''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^3*
9	У6103-0201-0109(РМ295571)'17041,2.0,001''Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м'т*
10	У6103-0703-0101(РМ295570)'(72).0,001.30''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры'т*
11	С1214-210-0101'(1049,4).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
12	С1214-210-0501'(2233,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
13	С1214-210-0502'(13758).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
14	ПР Км-2, 14 шт, КЖ-13*
15	У6103-0201-0103'0,5.4.(2,83+14,4).14''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м^2*
16	У6103-0201-0117'0,5.4.(2,83+14,4).14''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м^2*
17	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'4,44.14''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^3*
18	У6103-0201-0109(РМ295571)'8764,3.0,001''Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м'т*
19	У6103-0703-0101(РМ295570)'(93,6).0,001.14''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры'т*
20	С1214-210-0101'(620,34).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
21	С1214-210-0501'(1347,24).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
22	С1214-210-0502'(2655,8+4140,92).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
23	ПР Км-3, 17 шт, КЖ-14*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	У6103-0201-0103'0,4.4.(2,83+14,9).17''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м^2*
25	У6103-0201-0117'0,4.4.(2,83+14,9).17''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м^2*
26	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'4,44.17''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^3*
27	У6103-0201-0109(РМ295571)'11553,39.0,001''Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м'т*
28	У6103-0703-0101(РМ295570)'(72).0,001.17''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры'т*
29	С1214-210-0101'(753,27).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
30	С1214-210-0501'(1268,727).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
31	С1214-210-0502'(3224,9+6306,49).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
32	ПР Км-4, 6 шт, КЖ-15*
33	У6103-0201-0103'0,5.4.(2,83+14,9).6''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м^2*
34	У6103-0201-0117'0,5.4.(2,83+14,9).6''Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м^2*
35	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'4,44.6''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^3*
36	У6103-0201-0109(РМ295571)'3991,87.0,001''Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м'т*
37	У6103-0703-0101(РМ295570)'(93,6).0,001.6''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры'т*
38	С1214-210-0101'(265,86).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
39	С1214-210-0501'(577,39).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
40	С1214-210-0502'(1373,94+1774,68).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
41	Р СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ*
42	ПР СТЕНА ПО ОСИ "А", КЖ-25*
43	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'36,98''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
44	С1214-210-0101'(44,35).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
45	С1214-210-0201'(59,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
46	С1214-210-0501'(1917,46+468).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
47	С1214-210-0502'(1106,55).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
48	У6111-0401-0107'(0,125+47,8+0,125+23,9+0,125+0,125).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
49	ПР СТЕНА ПО ОСИ "Г", КЖ-25*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
50	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'28,68''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
51	С1214-210-0101'(34,32).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
52	С1214-210-0201'(49,56).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
53	С1214-210-0501'(1486,97+348).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
54	С1214-210-0502'(919,85).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
55	У6111-0401-0107'(0,125+6,7+0,125+0,125+6,7+3,5+6,7+0,125+0,125+6,7+3,5+0,125+0,125+6,7+0,125+0,125+6,7+3,5+0,125).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
56	ПР СТЕНА "СТМ-1", КЖ-26*
57	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'5,43''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
58	С1214-210-0101'(6,63).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
59	С1214-210-0201'(12,3).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
60	С1214-210-0501'(281,23+69).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
61	С1214-210-0502'(59,05).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
62	У6111-0401-0107'(0,125+3,5+3,5+0,125).3.2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
63	ПР СТЕНА ПО ОСИ "1", КЖ-26*
64	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'51,48''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
65	С1214-210-0101'(61,64).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
66	С1214-210-0501'(2668,5+48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
67	С1214-210-0502'(422,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
68	У6111-0401-0107'(14+0,25).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
69	ПР СТЕНА ПО ОСИ "3", КЖ-26*
70	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'26,7''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
71	С1214-210-0101'(32,02).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
72	С1214-210-0501'(1384,12+22,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
73	С1214-210-0502'(118,58).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
74	ПР СТЕНА ПО ОСИ "6", КЖ-26*
75	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'50,53''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'м^3*
76	С1214-210-0101'(60,5).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
77	С1214-210-0501'(2618,92+48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
78	С1214-210-0502'(397,4).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
79	ПР СТЕНА ПО ОСИ "8", КЖ-26*
80	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'26,7''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'$м^3$*
81	С1214-210-0101'(32,02).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
82	С1214-210-0501'(1384,12+22,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
83	С1214-210-0502'(118,58).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
84	ПР СТЕНА ПО ОСИ "11", КЖ-26*
85	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'51,48''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'$м^3$*
86	С1214-210-0101'(61,64).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
87	С1214-210-0501'(2668,5+48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
88	С1214-210-0502'(422,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
89	У6111-0401-0107'(14+0,25).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'$м^2$ поверхности*
90	ПР СТЕНА ПО ОСИ "12", КЖ-26*
91	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'51,48''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'$м^3$*
92	С1214-210-0101'(61,64).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
93	С1214-210-0501'(2668,5+48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
94	С1214-210-0502'(422,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
95	У6111-0401-0107'(14+0,25).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'$м^2$ поверхности*
96	ПР СТЕНА ПО ОСИ "14", КЖ-27*
97	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'26,7''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'$м^3$*
98	С1214-210-0101'(32,02).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
99	С1214-210-0501'(1384,12+22,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
100	С1214-210-0502'(118,58).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
101	ПР СТЕНА ПО ОСИ "17", КЖ-27*
102	Е11-060601-0205(РС295570)(РС100533РС100615)'51,48''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25'$м^3$*
103	С1214-210-0101'(61,64).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
104	С1214-210-0501'(2668,5+48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
105	С1214-210-0502'(422,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
106	У6111-0401-0107'(14+0,25).2,23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя'м^2 поверхности*
107	Р РИГЕЛЯ*
108	ПР РМ-1, 24 шт, КЖ-30*
109	Н43=24*
110	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'1,28''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
111	С1214-210-0101'(52,8).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
112	С1214-210-0502'(239,57+30,63+58,78).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
113	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
114	ПР РМ-2, 12 шт, КЖ-32*
115	Н43=12*
116	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'5,22''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
117	С1214-210-0101'(178,2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
118	С1214-210-0502'(969,4+118,56+237,95).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
119	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
120	ПР РМ-3, 12 шт, КЖ-33*
121	Н43=12*
122	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'2,58''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
123	С1214-210-0101'(102,3).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
124	С1214-210-0502'(484,94+59,04+113,3).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
125	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
126	ПР РМ-4, 30 шт, КЖ-34*
127	Н43=30*
128	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'1,34''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
129	С1214-210-0101'(44,88).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
130	С1214-210-0502'(243,44+32,11+59,73).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
131	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
132	ПР РМ-5, 10 шт, КЖ-35*
133	Н43=10*
134	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'0,756''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
135	С1214-210-0101'(30,36).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
136	С1214-210-0502'(137,18+18,53+33,66).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
137	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
138	ПР РМ-6, 15 шт, КЖ-36*
139	Н43=15*
140	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'0,8''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
141	С1214-210-0101'(31,68).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
142	С1214-210-0502'(142,97+18,28+35,08).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
143	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
144	ПР РМ-7, 5 шт, КЖ-37*
145	Н43=5*
146	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'1,86''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
147	С1214-210-0101'(74,58).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
148	С1214-210-0502'(326,51+41,99+80,106).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
149	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
150	ПР РМ-8, 30 шт, КЖ-38*
151	Н43=30*
152	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'1,17''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'м^3*
153	С1214-210-0101'(44,22).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
154	С1214-210-0502'(197,07+25,2+48,35).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
155	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
156	ПР РМ-9, 5 шт, КЖ-39*
157	Н43=5*
158	Е11-060701-0401(П-1106028)(РС295570РС100615)'2,22''Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25. #Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92'$м^3$*
159	С1214-210-0101'(88,44).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
160	С1214-210-0502'(400,89+50,882+98,75).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
161	С1222-509-1003'25,12.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
162	Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ*
163	ПР ПМ-3, 4 шт, на отм.+2,900, +5,900, +8,900, +11,900, КЖ-49*
164	Н43=4*
165	Х119,41=Ф28*
166	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'$м^2$ перекрытия*
167	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'$м^2$ перекрытия*
168	С1214-210-0101'(133,86).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
169	С1214-210-0501'(7735,7+519,816).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
170	С1214-210-0502'(537,24+52,35).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
171	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
172	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25'$м^3$*
173	ПР ПМ-4, 4 шт, на отм.+2,400, +5,400, +8,400, +11,400, КЖ-49*
174	Н43=4*
175	Х60,2=Ф28*
176	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'$м^2$ перекрытия*
177	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'$м^2$ перекрытия*
178	С1214-210-0101'(67,5).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
179	С1214-210-0501'(3900,06+306,45).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
180	С1214-210-0502'(185,62+26,18).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
181	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
182	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25'м^3*
183	ПР Пм-5, 1 шт, на отм.+14,900, КЖ-54*
184	Н43=1*
185	Х125,362=Ф28*
186	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
187	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
188	С1214-210-0101'(140,63).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
189	С1214-210-0501'(8119,23+451,08).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
190	С1214-210-0502'(914,04+39,26).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
191	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
192	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25'м^3*
193	ПР ПМ-6, 1 шт, на отм.+14,400, КЖ-54*
194	Н43=1*
195	Х63,18=Ф28*
196	У6103-0501-0101'Ф28:0,2=Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
197	У6103-0501-0124'Ф15''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек'м^2 перекрытия*
198	С1214-210-0101'(70,87).0,001=Ф21''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
199	С1214-210-0501'(4091,82+272,08).0,001=Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
200	С1214-210-0502'(621,94+26,172).0,001=Ф23''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм'т*
201	У6103-0501-0109'Ф21+Ф22+Ф23''Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование'т*
202	У6103-0501-0114(РМ295474РС100615)'Ф28''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом из бетона кл.В25'м^3*
203	Р ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт, КЖ-56*
204	Н43=3*
205	У6103-0601-0201'10,75=Ф30''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м^3 бетона*
206	У6103-0601-0203'Ф30''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м^3 бетона*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
207	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф30''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м^3 бетона*
208	С1214-210-0101'(9,86+58,86).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
209	С1214-210-0501'(696,47+198,52).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм'т*
210	Н43=1*
211	Р КРЫША, КЖ-59*
212	L устройство обрешетки учтен в разделе АР, установка кровли*
213	У6107-0101-0214'13,88+1,29=Ф9''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
214	У6107-0102-0207'2,38+0,12+0,27+1,92+1,92+1,16+0,7+0,85+0,57=Ф19''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
215	У6107-0115-0104(РМ315973РС315973)(РМ315974РС315974)(РМ315989РС315989)'Ф9+Ф19''Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
216	У6107-0115-0106(РМ315973РС315973)(РМ315974РС315974)(РМ315989РС315989)'3226,8.0,05.4''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
217	У6104-0802-0403(РС130010РС130007)'(91,2+159,6).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
218	С1217-101-0107'(14,44+17,1+28,5+1,14).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
219	С1217-101-0304'134''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М18'шт.*
220	У6103-0101-0104(РМ100467РС100533)'0,4.0,4.0,3.134''Опорные подушки бетонные из бетона кл.В15. Устройство'м^3*
221	Н43=1*
222	Р КРОВЛЯ,АР-46*
223	У6110-0101-0505(РС131541)(РС131589)(РМ295694)'1215''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'м^2*
224	С1224-101-0501'1215.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
225	С1215-202-0701'8,07''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1'м^3*
226	У6111-0402-0301'920=Ф11''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
227	У6111-0402-0103(РМ295715)'Ф11''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
228	С1234-101-0205'Ф11.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м^3*
229	ПР ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ*
230	У6110-0402-0301(РС129698)'166''Устройство ограждение кровель перилами перилами'м*
231	С1222-503-0201'(369,8+1326,6).0,001=Ф202''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
232	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф202.45''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
233	Р СЛУХОВЫЕ ОКНА 5 шт, АР-49*
234	Н43=5*
235	У6107-0101-0213(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РМ295670)(РМ295884)'1''Устройство слуховых окон'шт.*
236	С1215-202-0403'0,04''Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
237	С1215-202-0703'0,003+0,005''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
238	С1215-204-0203'0,07+0,008''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
239	С1215-204-0503'0,01+0,045''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
240	У6107-0115-0105'0,04+0,003+0,005+0,07+0,008+0,01+0,045''Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады'м^3*
241	У6110-0101-0512(РМ295697РС134889)'4,2''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного /Металлочерепица/'м^2*
242	У6104-0802-0403(РС130010РС130010)'6.0,15.0,001''Изделия монтажные. Установка'т элементов*
243	У6110-0203-0201(РС279796РС279797=0,0064)'1,5''Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,8 мм. Устройство'м^2 покрытия*
244	С1223-502-0201'4''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
245	Н43=1*
246	Р НАРУЖНЫЙ ВОДОСТОК, АР-11*
247	У6110-0402-0401'50''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*
248	С1224-105-0214'50''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80'м*
249	У6110-0401-0301(РМ279796)'12.16''Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного'м*
250	С1224-106-0101'206''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
251	С1224-106-0102'12.16''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
252	С1224-106-0104'12''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
253	Р КЛАДКА СТЕН.(РАЗВЕРТКА ПО ОСИ Г),АР-34*
254	У6105-0101-1102(РМ295502)(РМ295730)'238''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м^3*
255	С1213-301-0103'238.0,98''Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600'м^3*
256	У6105-0401-0103(РМ279860)'190.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
257	С1214-403-0101'190.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
258	У6105-0401-0104(РМ131018)(РС249504)'(4282,2+1043,1+117,8+1464).0,001=Ф1''Крепление сводов стальными затяжками'т*
259	С1214-203-0401'(4282,2+1043,1+117,8+1464).0,001''Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм'т*
260	С1217-103-0103'1780''Анкерный болт М10'1000 шт.*
261	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
262	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
263	Р ПЕРЕГОРОДКИ,АР-38*
264	У6105-0101-0805(РМ295502)'294:0,2''Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
265	С1213-301-0103'294.1,05''Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600'м^3*
266	У6105-0401-0103(РМ279860)'382,2.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
267	С1214-403-0101'382,2.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
268	У6105-0401-0104(РМ131018)(РС249504)'(2215,6+1504,2+133,9).0,001=Ф1''Крепление сводов стальными затяжками'т*
269	С1214-203-0401'(2215,6+1504,2+133,9).0,001''Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
270	С1217-103-0103'1780''Анкерный болт М10'1000 шт.*
271	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
272	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
273	ПР ПЕРЕМЫЧКА*
274	У6104-0802-0403(РС130010)'(18,3+4,2):1000.30=Ф1''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
275	С1214-201-0102'18,3.0,001.30''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
276	С1214-102-0101'4,2.0,001.30''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм'т*
277	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
278	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
279	ПР ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ*
280	У6107-0201-0404(РМ288014РС288014)(РМ288025РС288025)(РМ295715)'1661+1293''Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой'м^2*
281	У6107-0201-0404(С149136=3,1575)(РМ288014РС288014)(РМ288025РС288025)(РМ295715)'163''Устройство гипсокартонной перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с одной стороны и односдойной обивкой с другой сторогы гипсокартонными листами толщина 100-150 мм, глухой'м^2*
282	У6107-0204-0101(РС149136РС149147)(РМ288012РС288012)(РМ288033РС288033)'801''Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой'м^2*
283	С1234-101-0202'3000.0,05.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м^3*
284	Р ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА ,АР-39*
285	У6105-0101-0803(РМ295502)'14:0,1''Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
286	С1213-301-0103'14.1,05''Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600'м^3*
287	У6105-0401-0103(РМ279860)'52,5.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
288	С1214-403-0101'52,5.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
289	У6105-0401-0104(РМ131018)(РС249504)'(76,1+424,5+18,27).0,001=Ф1''Крепление сводов стальными затяжками'т*
290	С1214-203-0401'(76,1+424,5+18,27).0,001''Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм'т*
291	С1217-103-0103'200''Анкерный болт М10'1000 шт.*
292	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
293	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
294	Р КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ,АР-46(3шт)*
295	Н43=3*
296	У6111-0402-0202'0,24''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м^3 утеплителя*
297	У6110-0302-0101(РС102635РС102637)'4,8''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
298	У6110-0302-0102(РС102635РС102637)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) #К=15'4,8''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м^2*
299	У6110-0101-0212(РС135525РС135720)(РС135526РС135710)'4,8''Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
300	У6110-0203-0201'1,89''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
301	Р ПАНДУС, АР-50(3шт)*
302	Н43=3*
303	У6109-0101-0102(РМ100081РС100074)'3.1,1+2,68.0,6+3,78.1,2''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
304	У6103-0701-0101(РМ100463РС100467)'0,9''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
305	У6103-0101-0211(РМ100533РС100533)'4''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м^3*
306	С1214-403-103'46,8.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
307	У6103-0701-0807(РМ304013РС130007)'3,76.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
308	У6109-0306-0101(РМ295860)'11''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
309	С1255-102-0603'11.1,03''Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
310	У6106-0304-0101(РМ295605)'(17,55+28,28+1,7):1000''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
311	С1222-503-0201'(17,55+28,28+1,7):1000''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
312	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(17,55+28,28+1,7):1000.40''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
313	К'Путрина С*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения

(Наименование работ и затрат)

Основание: 106/2020-08/П-АР

Сметная стоимость	331680,098	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	152756,707	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	32,223	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				331680098
Раздел 1.		ФАСАД, АР-8,13				49610251
Подраздел 1.1.		Строительные леса				5270046
1	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1952,592	2699	5270046
Подраздел 1.2.		Подготовительные работы, согласно узла АР-8				37708706
2	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм с пароизоляцией	$м^2$	2731	1844	5035964
3	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	175,35	31248	5479337
4	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(толщиной 10 мм)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2615	6407	16754305

1	2	3	4	5	6	7
5	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2829,6	2425	6861780
6	6112-0303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$	2615	1368	3577320
	Подраздел 1.3.	ЦОКОЛЬ				6631499
7	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	169	4769	805961
8	6112-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	$м^2$ поверхности облицовки	169	25575	4322175
9	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,04273	340720	355279
10	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	171,535	6693	1148084
	Раздел 2.	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ :ОКНА, АР-15				31879987
	Подраздел 2.1.	стеклопакет энергосберегающий, согласно примечания				29627749
11	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	420,75	9027	3798110
12	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	137,25	10460	1435635
13	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	420,75	42365,44	17825259
14	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	121,5	46671,04	5670531
15	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	15,75	57029,44	898214
	Подраздел 2.2.	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ				1793910
16	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	326,7	4337	1416898

1	2	3	4	5	6	7
17	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	326,7	1154	377012
	Подраздел 2.3.	ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ				458328
18	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	55,88	4849	270962
19	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	55,88	3353	187366
	Раздел 3.	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ :ДВЕРИ, АР-16				36973440
	Подраздел 3.1.	ДЕРЕВЯННЫЕ				12436089
20	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	546,84	6362	3478996
21	223-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	$м^2$	538,65	11591	6243492
22	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13	$м^2$	8,19	12320	100901
23	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	582	508	295656
24	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	1470	634	931980
25	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	90	3764	338760
26	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	288	3633	1046304
	Подраздел 3.2.	СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ				631637
27	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	8,19	11096	90876
28	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	8,19	66027	540761
	Подраздел 3.3.	СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ				13741808
29	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	189,81	12100	2296701
30	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	63,81	52373	3341921

1	2	3	4	5	6	7
31	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	126	64311	8103186
	Подраздел 3.4.	БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ /стеклопакет энергосберегающий, согласно примечания/				10163906
32	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	151,2	12710	1921752
33	223-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-8	$м^2$	151,2	54511,6	8242154
	Раздел 4.	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ				420109
34	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,259692	242067	62863
35	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,259692	1114735	289488
36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	6,84	3227	22073
37	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,08	7514	45685
	Раздел 5.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, АР-18-20				103120055
	Подраздел 5.1.	ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. ПОТОЛКИ				4352042
38	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	815,6	2581	2105064
39	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	815,6	2755	2246978
	Подраздел 5.2.	ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				6350344
40	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$	995,82	2369	2359098
41	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	995,82	1777	1769572

1	2	3	4	5	6	7
42	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	995,82	2231	2221674
	Подраздел 5.3.	ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. КОЛОННЫ				208416
43	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	52	1777	92404
44	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	52	2231	116012
	Подраздел 5.4.	1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000,....+12,000. ПОТОЛКИ				19593792
45	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	3672	2581	9477432
46	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	3672	2755	10116360
	Подраздел 5.5.	1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000,....+12,000. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				72615461
47	6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$	11305	2369	26781545
48	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	11305	1777	20088985
49	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	10306	2231	22992686
50	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	$м^2$	999	2755	2752245
	Раздел 6.	ПОЛЫ, АР-20,21,22,23,24,25,26				73088176
	Подраздел 6.1.	ТИП БЦ-1. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280				7883407
51	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	467,5	735	343612
52	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	23,375	53402	1248272
53	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	467,5	2945	1376788

1	2	3	4	5	6	7
54	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	467,5	888	415140
55	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,71995	64430	46386
56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,71995	395181	284511
57	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	467,5	5713	2670828
58	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	467,5	2220	1037850
59	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	467,5	410	191675
60	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	467,5	574	268345
Подраздел 6.2.	ТИП БЦ-2. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280					2661724
61	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	298,5	5713	1705330
62	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	298,5	2220	662670
63	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	298,5	410	122385
64	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	298,5	574	171339
Подраздел 6.3.	ТИП ГК-1. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280					1161037
65	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	37,2	735	27342
66	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,86	53402	99328
67	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	37,2	2945	109554
68	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	37,2	888	33034
69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,057288	64430	3691
70	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,057288	395181	22639
71	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	37,2	5713	212524

1	2	3	4	5	6	7
72	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	37,2	2220	82584
73	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	37,2	410	15252
74	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	37,2	9362	348266
75	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	42,6	4855	206823
Подраздел 6.4.		ТИП ГК-2. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280				311608
76	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	17,6	5713	100549
77	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	17,6	2220	39072
78	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	17,6	410	7216
79	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	17,6	9362	164771
Подраздел 6.5.		ТИП ГК-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000				933050
80	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	72,3	2220	160506
81	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	72,3	410	29643
82	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	72,3	9362	676873
83	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	13,6	4855	66028
Подраздел 6.6.		ТИП ГК-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000				159792
84	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	0,432	35253	15229
85	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	7,2	2220	15984
86	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	7,2	9362	67406
87	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	12,6	4855	61173
Подраздел 6.7.		ТИП Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				1385050
88	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	90,3	1394	125878

1	2	3	4	5	6	7
89	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	3,72036	46522	173079
90	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	90,3	2395	216268
91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	90,3	2220	200466
92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	м^2 стяжки	90,3	1229	110979
93	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м^2	90,3	5653	510466
94	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	80,8	593	47914
	Подраздел 6.8.	ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				268710
95	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	9	1394	12546
96	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	0,3708	46522	17250
97	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	9	2220	19980
98	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	м^2 стяжки	9	410	3690
99	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	14,22	5713	81239
100	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	9	2220	19980
101	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм	м^2 стяжки	-9	410	-3690
102	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	9	10274	92466
103	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,4	1351	23507
104	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	1,23018	1416	1742
	Подраздел 6.9.	ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				228771
105	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	12,72	5713	72669

1	2	3	4	5	6	7
106	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	0,408	35253	14383
107	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	10,2	2220	22644
108	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	10,2	205	2091
109	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	10,2	10274	104795
110	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	1351	11348
111	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	0,59388	1416	841
	Подраздел 6.10.	Тип Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				2181467
112	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	140,7	1394	196136
113	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	5,79684	46522	269681
114	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	140,7	2395	336976
115	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	140,7	2220	312354
116	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	140,7	1229	172920
117	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	140,7	5653	795377
118	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	165,3	593	98023
	Подраздел 6.11.	ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				268710
119	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9	1394	12546
120	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,3708	46522	17250
121	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9	2220	19980
122	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	9	410	3690

1	2	3	4	5	6	7
123	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	14,22	5713	81239
124	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9	2220	19980
125	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм	$м^2$ стяжки	-9	410	-3690
126	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	9	10274	92466
127	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,4	1351	23507
128	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,23018	1416	1742
	Подраздел 6.12.	ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				228771
129	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	12,72	5713	72669
130	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	0,408	35253	14383
131	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	10,2	2220	22644
132	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	10,2	205	2091
133	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	10,2	10274	104795
134	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	1351	11348
135	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	0,59388	1416	841
	Подраздел 6.13.	ТИП Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				6339740
136	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	395,7	1394	551606
137	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	16,30284	46522	758441
138	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	395,7	2395	947702
139	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	395,7	2220	878454

1	2	3	4	5	6	7
140	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	395,7	1229	486315
141	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	395,7	5653	2236892
142	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	810	593	480330
	Подраздел 6.14.	ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				959951
143	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	31,8	1394	44329
144	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,31016	46522	60951
145	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	31,8	2220	70596
146	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	31,8	410	13038
147	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	51,24	5713	292734
148	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	31,8	2220	70596
149	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм	$м^2$ стяжки	-31,8	410	-13038
150	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	31,8	10274	326713
151	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	64,8	1351	87545
152	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,58136	1416	6487
	Подраздел 6.15.	ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				613262
153	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	40,2	5713	229663
154	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	0,816	35253	28766
155	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	20,4	2220	45288
156	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	20,4	205	4182

1	2	3	4	5	6	7
157	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	20,4	10274	209590
158	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	66	1351	89166
159	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,6662	1416	6607
	Подраздел 6.16.	ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на отм.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, МОП				8389778
				ТИП ГК-1. ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на		
160	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	296,4	2220	658008
161	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	$м^2$ стяжки	296,4	410	121524
162	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	296,4	9362	2774897
163	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	230,4	4855	1118592
				ТИП ГК-2. ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на		
164	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	12,33	35253	434669
165	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	205,5	2248	461964
166	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	205,5	9362	1923891
167	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	184,6	4855	896233
	Подраздел 6.17.	ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				4244371
168	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	21,672	35253	764003
169	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	361,2	2220	801864
170	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	361,2	1229	443915
171	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	361,2	5653	2041864
172	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	325	593	192725
	Подраздел 6.18.	ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				1156189

1	2	3	4	5	6	7
173	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	57,24	5713	327012
174	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	57,24	3374	193128
175	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	2,16	35253	76146
176	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	36	2220	79920
177	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	36	205	7380
178	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	36	10274	369864
179	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	70,8	1351	95651
180	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	5,00556	1416	7088
	Подраздел 6.19.	ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				915087
181	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	50,88	5713	290677
182	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	1,632	35253	57533
183	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	40,8	2220	90576
184	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	40,8	205	8364
185	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	40,8	10274	419179
186	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,6	1351	45394
187	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,37552	1416	3364
	Подраздел 6.20.	ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				6705179
188	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	33,768	35253	1190423
189	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	562,8	2220	1249416
190	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	562,8	1229	691681

1	2	3	4	5	6	7
191	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	562,8	5653	3181508
192	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	661,3	593	392151
	Подраздел 6.21.	ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				1021265
193	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	47,55	5713	271653
194	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	47,55	3374	160434
195	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	2,16	35253	76146
196	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	36	2220	79920
197	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	36	205	7380
198	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	36	10274	369864
199	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,5	1351	52014
200	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,72195	1416	3854
	Подраздел 6.22.	ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				915087
201	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	50,88	5713	290677
202	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	1,632	35253	57533
203	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	40,8	2220	90576
204	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	40,8	205	8364
205	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	40,8	10274	419179
206	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,6	1351	45394
207	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,37552	1416	3364
	Подраздел 6.23.	ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				18727665

1	2	3	4	5	6	7
208	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	94,968	35253	3347907
209	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1582,8	2220	3513816
210	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/	$м^2$ стяжки	1582,8	1229	1945261
211	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	1582,8	5653	8947568
212	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	1641	593	973113
	Подраздел 6.24.	ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				3595799
213	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	167,1	5713	954642
214	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	167,1	3374	563795
215	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	7,632	35253	269051
216	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	127,2	2220	282384
217	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	127,2	205	26076
218	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	127,2	10274	1306853
219	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	133	1351	179683
220	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,4031	1416	13315
	Подраздел 6.25.	ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА				1832706
221	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	102	5713	582726
222	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	3,264	35253	115066
223	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	81,6	2220	181152
224	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	$м^2$ стяжки	81,6	205	16728

1	2	3	4	5	6	7
225	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	81,6	10274	838358
226	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	68	1351	91868
227	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,8076	1416	6808
	Раздел 7.	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ,АР-41				4998464
228	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,30612	264065	873031
229	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,30612	1145627	3787580
230	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	37,8	7514	284029
231	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	132,2448	407	53824
	Раздел 8.	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ,АР-42				4170505
232	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,73972	264065	723464
233	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,73972	1145627	3138697
234	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	35,1	7514	263741
235	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	109,5888	407	44603
	Раздел 9.	ЛЕСТНИЦА Л-1,Л-2,Л-3,АР-43				2478198
	Подраздел 9.1.	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-1				2478198
236	6106-0304-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	120	10864	1303680
237	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,000146	1145627	1145794
238	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М8	1000 шт.	0,63	16517	10406
239	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	45,00657	407	18318
	Раздел 10.	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, АР-47(18шт)				3938367

1	2	3	4	5	6	7
240	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркас. Монтаж	т конструкций	1,8198	203953	371154
241	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8198	1109851	2019707
242	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	81,891	407	33330
243	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,037584	1469264	55221
244	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	18,18	67237	1222369
245	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	31,68	7468	236586
	Раздел 11.	СТРЕМЯНКИ МС-1 С ЛЮКОМ, 3 шт, АР-48				605428
246	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,3255	264065	85953
247	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3255	1145627	372902
248	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14,6475	407	5962
	Подраздел 11.1.	Люк Л1				140611
249	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	1,92	8924	17134
250	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	/Люк металлический утепленный/ Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	1,92	64311	123477
	Раздел 12.	ОТМОСТКА, АР-44				3254413
251	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	71,1	16859	1198675
252	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	474	2664	1262736
253	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	474	1673	793002
	Раздел 13.	Прочее				17142705
254	6120-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	9	105336	948024

1	2	3	4	5	6	7
255	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	9	1799409	16194681

Составил Путрина С

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-3

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	420,75	40736	17139672
2	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	187833,5214	71	13336180,02
3	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	3258,84	4042	13172231,28
4	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	7,371486	1145627	8444973,39
5	223-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-8	$м^2$	151,2	54511,6	8242153,92
6	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	126	64311	8103186
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	208,66752	33898	7073411,59
8	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2829,6	2425	6861780
9	223-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	$м^2$	538,65	11591	6243492,15
10	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	175,35	31248	5479336,8
11	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	121,5	44876	5452434
12	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	46294,31458	112	5184963,23
13	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	974,9169	4204	4098550,65

1	2	3	4	5	6	7
14	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	63,81	52373	3341921,13
15	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	201,6102	13461	2713874,9
16	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	10,2493506	250310	2565514,95
17	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	648,924	3266	2119385,78
18	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8198	1109851	2019706,85
19	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1524,6588	1223	1864657,71
20	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	488,638	3534	1726846,69
21	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	22940,4	67	1537006,8
22	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	5,5557531	269337	1496369,87
23	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	462,06	3065	1416213,9
24	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	56,7852	23728	1347399,23
25	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	27,8718	46522	1296651,88
26	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3759,775116	326	1225686,69
27	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,39225	2940242	1153309,92
28	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	171,535	6693	1148083,76
29	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	288	3633	1046304
30	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8258,6282	116	958000,87
31	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1542,85	605	933424,25
32	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	1470	634	931980
33	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	15,75	54836	863667

1	2	3	4	5	6	7
34	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,7397	32903	846913,35
35	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3720,234	214	796130,08
36	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,7397	30182	776875,63
37	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5176,562	132	683306,18
38	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	1919,2992	322	618014,34
39	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	611,0325	1003	612865,6
40	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	141,459528	4057	573901,31
41	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	81,765	6788	555020,82
42	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	405,6	1351	547965,6
43	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	8,19	66027	540761,13
44	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	26,15	19747	516384,05
45	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,6834072	691272	472420,26
46	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,9084	64088	442745,54
47	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	3004,1	137	411561,7
48	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,41658	973152	405395,66
49	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	326,7	1154	377011,8
50	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,04273	340720	355278,97
51	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	90	3764	338760
52	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1306,8	248	324086,4
53	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	3,6186921	88056	318647,55
54	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,777238	395181	307149,69
55	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1228,332	245	300941,34
56	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	582	508	295656

1	2	3	4	5	6	7
57	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	66,388128	4410	292771,64
58	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,259692	1114735	289487,76
59	232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	122,4	2353	288007,2
60	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	317,1216	726	230230,28
61	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,11504	31374	223227,26
62	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	689,37	307	211636,59
63	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,450186	467480	210452,95
64	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,2722346	705879	192164,69
65	223-503-0504	Лента бутиловая	м	2148,579	89	191223,53
66	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	55,88	3353	187365,64
67	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	25,7397	6653	171246,22
68	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,63667	6665	170868,41
69	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	421,0105	398	167562,18
70	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,10079134	1510113	152206,31
71	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	4,1922	35275	147879,86
72	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,3632	31979	139530,77
73	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	83,047986	1590	132046,3
74	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1812	72	130464
75	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	183,5163	684	125525,15
76	218-103-0201	Ветошь	кг	112,553672	1103	124146,7
77	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	/Люк металлический утепленный/ Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	1,92	64311	123477,12
78	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	50,47	2381	120169,07
79	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	660,198	177	116855,05
80	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13	$м^2$	8,19	12320	100900,8

1	2	3	4	5	6	7
81	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,180576	459408	82958,06
82	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,2181612	360906	78735,69
83	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	112,887	684	77214,71
84	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,074925	851834	63823,66
85	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,06900815	902233	62261,43
86	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	25,48536	2284	58208,56
87	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	69,28738832	826	57231,38
88	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	39,58493	1416	56052,26
89	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04822674	1100829	53089,39
90	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2844	186433	53021,55
91	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	410,706	121	49695,43
92	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,54684	90584	49534,95
93	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	40,5174	1136	46027,77
94	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,037584	1173745	44114,03
95	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	509,49	83	42287,67
96	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	24	1661	39864
97	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	28,43568	1086	30881,15
98	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,97955	24331	23833,43
99	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	432,64	34	14709,76
100	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	19,9848	705	14089,28
101	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	93,427666	144	13453,58

1	2	3	4	5	6	7
102	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,10985	119169	13090,71
103	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	23,66	512	12113,92
104	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт М8	1000 шт.	0,63	16517	10405,71
105	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0852219	120524	10271,28
106	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,01639461	586341	9612,83
107	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,17573328	42738	7510,49
108	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	219,277952	33	7236,17
109	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02704	197831	5349,35
110	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0050705	1054789	5348,31
111	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	14,057235	259	3640,82
112	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	11,3020338	315	3560,14
113	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	6,6616	484	3224,21
114	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,025235	90707	2288,99
115	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00261976	760526	1992,4
116	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,15803055	10602	1675,44
117	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00084508	1352536	1143
118	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00783634	119169	933,85
119	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,25352496	2146	544,06
120	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,39072	1251	488,79

1	2	3	4	5	6	7
121	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,3842388	130	439,95
122	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00150336	274757	413,06
123	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00109188	278998	304,63
124	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,18468	986	182,09
125	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,023976	6037	144,74
126	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,21762664	566	123,18
127	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,169	707	119,48
128	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00036357	289955	105,42
129	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0032064	21559	69,13
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**157309030**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	9	1799409	16194681
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**16194681**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**173503710,6**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70130'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-2'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'РП'2'2-2-3'Архитектурные решения'106/2020-08/П-АР''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=3'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'object-cipher=2-2*
4	Р ФАСАД, АР-8,13*
5	ПР Строительные леса*
6	Е11-080701-0102'(73,64+12).2.(15,4-4)''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
7	ПР Подготовительные работы, согласно узла АР-8*
8	Lсмотреть разрез на листе 5,7,8 со звездочкой работы по фасаду*
9	Е11-150108-1807(РС136011)'1955+776''Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм с пароизоляцией'м^2*
10	С1234-101-0203'1955.0,05+776.0,1''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
11	У6112-0202-0109(РМ102685РС102682=0,01)(РМ315944)'2615''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(толщиной 10 мм)'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
12	С1214-401-0207'2620.1,08''Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м^2*
13	У6112-0303-0110(РМ249431РС249431)'2615''Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая'м^2*
14	ПР ЦОКОЛЬ*
15	У6111-0401-0107'169''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
16	У6112-0102-0110(РМ271796)(РС279860)'169''Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке'м^2 поверхности облицовки*
17	С1214-403-0103'6,17.169.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
18	С1213-306-0101'169.1,015''Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая'м^2*
19	Р ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ :ОКНА, АР-15*
20	ПР стеклопакет энергосберегающий, согласно примечания*
21	Х1,5.2,1.105+1,5.2.30=Ф30*
22	Х0,7.1,5.15=Ф31*
23	Х1,5.1,35.60=Ф32*
24	У6108-0102-0108(РМ295687)'Ф30''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
25	У6108-0102-0103(РМ295687)'Ф31+Ф32''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м^2*
26	С1223-102-0303(А1.1,04)'Ф30''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой'м^2*
27	С1223-102-0202(А1.1,04)'Ф32''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1223-102-0204(А1.1,04)'Ф31''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками'м^2*
29	ПР ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ*
30	Х2,24.105+2,23.30+1,64.15=Ф41*
31	У6108-0105-0204'Ф41''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
32	С1223-501-0113'Ф41''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм'м*
33	ПР ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ*
34	У6110-0203-0201(РС279796)'40,63+11,07+4,18''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
35	С1224-104-0308'40,63+11,07+4,18''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
36	Р ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ :ДВЕРИ, АР-16*
37	ПР ДЕРЕВЯННЫЕ*
38	Х2,1.1,3.3=Ф20*
39	Х2,1.0,9.285=Ф23*
40	У6108-0201-0105(РМ295688)'Ф20+Ф23''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
41	С1223-201-0108'Ф23''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9'м^2*
42	С1223-201-0105'Ф20''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13'м^2*
43	С1223-502-0201'285.2+3.4''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
44	С1223-503-0101'(2,1+0,9+2,1).285+(2,1+1,3+2,1).3''Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88'м*
45	С1223-502-0303'90''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4'шт.*
46	С1223-502-0902'285+3''Ручка раздельная'пара*
47	ПР СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ*
48	Х2,1.1,3.3=Ф30*
49	У6108-0204-0103(РМ295688)'Ф30''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
50	С1223-207-0202'Ф30''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный'м^2*
51	ПР СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ*
52	Х1,7.0,9.6+2,1.0,9.3+2,1.1.60+2,1.0,5.(30+15)+1,9.0,9.1=Ф32*
53	У6108-0204-0101(РМ295688)'Ф32''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
54	С1223-207-0203'1,7.0,9.6+2,1.0,9.3+2,1.0,5.(30+15)+1,9.0,9.1''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный'м^2*
55	С1223-207-0201'2,1.1.60''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м^2*
56	LДоводчики на наружные двери учтены в установке домофона смотреть локальную смету 2-1-7*
57	ПР БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ /стеклопакет энергосберегающий, согласно примечания/*
58	Х2,1.0,8.90=Ф33*
59	У6108-0202-0105(РМ295689)'Ф33''Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	С1223-204-0102(А1.1,04)'Ф33''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-8'м^2*
61	РЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ*
62	Е11-090601-0102(РС295605)'38.(5+1,2+0,555+0,079).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
63	С1222-509-0701'38.(5+1,2+0,555+0,079).0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
64	У6112-0305-0104(РМ278579)'38.0,4.0,9.0,5''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'м^2*
65	У6110-0203-0201'38.0,16''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
66	Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, АР-18-20*
67	ПР ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. ПОТОЛКИ*
68	Х27,6+22,7+16,4+219,5+171,8+22,7+15,2+32,1+16,4+193,6+32,1+15,2+13,8+16,5=Ф40*
69	У6112-0301-0301(РМ149732РС149732)'Ф40''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
70	У6112-0302-0104(РМ149589РС149589)'Ф40''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок'м^2*
71	ПР ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
72	Х84+32+33,3+175+167+39,3+32+43+33,42+178,7+58+41,6+38+40,5=Ф50*
73	У6112-0202-0702(РМ309297РС309297)'Ф50''Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм'м^2*
74	У6112-0301-0203(РМ149732РС149732)'Ф50''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)'м^2*
75	У6112-0302-0103(РМ149589РС149589)'Ф50''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
76	ПР ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.блок 1-2,280 и блок 2 -2,780 м. КОЛОННЫ*
77	Х16+16+20=Ф52*
78	У6112-0301-0203(РМ149732РС149732)'Ф52''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)'м^2*
79	У6112-0302-0103(РМ149589РС149589)'Ф52''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
80	ПР 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000,....+12,000. ПОТОЛКИ*
81	Х7,2+15,2+32,8+15,1+13,7+1,5+(2,7+11,2+16,2+3+3,4).15+(6+11,2+12,6+17,1+3+3,4).15+(11+8,9+14+15+16+3,3+2+3,4).15+(12,8+8,9+15+14,7+15,6+3,3+2+3,4).15=Ф40*
82	У6112-0301-0301(РМ149732РС149732)'Ф40''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
83	У6112-0302-0104(РМ149589РС149589)'Ф40''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок'м^2*
84	ПР 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000,....+12,000. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
85	Х12,5+38+76+35+40,8+20,7+(4,5+29,7+40+17,7).15+(25,8+29,7+33,6+46,3+17,7).15+(33,2+29,4+38,5+39+41,2+19+13,3).15+(33,2+29,4+39+38,7+41+19+13,3).15=Ф50*
86	Х(12,3+12,3).15+(21+21).15=Ф51*
87	У6112-0202-0702(РМ309297РС309297)'Ф50+Ф51''Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм'м^2*
88	У6112-0301-0203(РМ149732РС149732)'Ф50+Ф51''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	У6112-0302-0103(РМ149589РС149589)'Ф50''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
90	У6112-0302-0303(РМ278579РС278579)(РМ295962РС149726)'Ф51''Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена'м^2*
91	Р ПОЛЫ, АР-20,21,22,23,24,25,26*
92	ПР ТИП БЦ-1. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280*
93	Х467,5=Ф20*
94	У6109-0101-0102(РМ100081РС100073)'Ф20''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
95	У6109-0102-0110'Ф20.0,05''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
96	У6109-0302-0101(РС100533РС100560)'Ф20''Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм'м^2*
97	У6109-0302-0102(РС100533РС100560)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф20''Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101'м^2*
98	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф20.1,54.0,001=Ф11''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
99	С1214-403-0101'Ф11''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
100	У6111-0403-0101'Ф20''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
101	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
102	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
103	У6109-0302-0501'Ф20''Железнение покрытий цементных'м^2*
104	ПР ТИП БЦ-2. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280*
105	Х298,5=Ф20*
106	У6111-0403-0101'Ф20''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
107	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
108	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
109	У6109-0302-0501'Ф20''Железнение покрытий цементных'м^2*
110	ПР ТИП ГК-1. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280*
111	Х37,2=Ф20*
112	Х42,6=Ф21*
113	У6109-0101-0102(РМ100081РС100073)'Ф20''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
114	У6109-0102-0110'Ф20.0,05''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
115	У6109-0302-0101(РС100533РС100560)'Ф20''Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм'м^2*
116	У6109-0302-0102(РС100533РС100560)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф20''Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101'м^2*
117	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф20.1,54.0,001=Ф11''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
118	С1214-403-0101'Ф11''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
119	У6111-0403-0101'Ф20''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
120	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
121	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
122	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
123	У6109-0401-0402(РМ279916РС279916)'Ф21''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
124	ПР ТИП ГК-2. ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ.-2,280*
125	Х17,6=Ф20*
126	У6111-0403-0101'Ф20''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
127	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
128	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
129	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
130	ПР ТИП ГК-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000*
131	Х72,3=Ф20*
132	Х13,6=Ф21*
133	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
134	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
135	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
136	У6109-0401-0402(РМ279916РС279916)'Ф21''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
137	ПР ТИП ГК-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000*
138	Х7,2=Ф20*
139	Х12,6=Ф21*
140	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
141	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
142	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
143	У6109-0401-0402(РМ279916РС279916)'Ф21''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
144	ПР ТИП Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
145	Х90,3=Ф20*
146	Х80,8=Ф21*
147	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
148	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
149	У6111-0402-0301'Ф20''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
150	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
151	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
152	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
153	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
154	ПР ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
155	Х9=Ф20*
156	Х17,4=Ф21*
157	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
158	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
159	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
160	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
161	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
162	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
163	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм'м^2 стяжки*
164	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
165	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
166	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
167	ПР ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
168	Х10,2=Ф20*
169	Х8,4=Ф21*
170	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
171	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
172	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
173	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
174	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
175	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
176	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
177	ПР Тип Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
178	Х140,7=Ф20*
179	Х165,3=Ф21*
180	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
181	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
182	У6111-0402-0301'Ф20''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
183	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
184	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
185	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
186	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
187	ПР ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
188	Х9=Ф20*
189	Х17,4=Ф21*
190	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
191	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
192	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
193	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
194	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
195	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
196	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм'м^2 стяжки*
197	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
198	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
199	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
200	ПР ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
201	Х10,2=Ф20*
202	Х8,4=Ф21*
203	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
204	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
205	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
206	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
207	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
208	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
209	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
210	ПР ТИП Л-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
211	Х194,7+201=Ф20*
212	Х405+405=Ф21*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
213	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
214	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
215	У6111-0402-0301'Ф20''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
216	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
217	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
218	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
219	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
220	ПР ТИП К-1. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
221	Х15,9.2=Ф20*
222	Х32,4.2=Ф21*
223	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф20''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
224	С1234-102-0202'Ф20.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3'м^3*
225	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
226	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
227	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
228	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
229	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 10 мм'м^2 стяжки*
230	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
231	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
232	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
233	ПР ТИП К-2. 1-ЭТАЖ НА ОТМ.+0,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
234	Х10,2.2=Ф20*
235	Х33.2=Ф21*
236	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
237	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
238	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
239	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
240	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
241	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
242	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
243	ПР ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на отм.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, МОП*
244	П ТИП ГК-1. ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на отм.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, МОП*
245	Х296,4=Ф20*
246	Х230,4=Ф21*
247	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
248	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм'м^2 стяжки*
249	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
250	У6109-0401-0402(РМ279916РС279916)'Ф21''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
251	П ТИП ГК-2. ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2,3,4,5-этажи на отм.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, МОП*
252	Х205,5=Ф20*
253	Х184,6=Ф21*
254	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
255	У6109-0201-0101(РМ102637РС102638)'Ф20''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
256	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф20''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
257	У6109-0401-0402(РМ279916РС279916)'Ф21''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
258	ПР ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
259	Х361,2=Ф20*
260	Х325=Ф21*
261	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
262	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
263	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
264	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
265	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
266	ПР ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
267	Х36=Ф20*
268	Х70,8=Ф21*
269	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
270	У6111-0403-0102'Ф20+Ф21.0,3''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
271	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
272	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
273	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
274	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
275	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
276	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
277	ПР ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 1-А, ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
278	Х40,8=Ф20*
279	Х33,6=Ф21*
280	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
281	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
282	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
283	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
284	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
285	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
286	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
287	ПР ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
288	Х562,8=Ф20*
289	Х661,3=Ф21*
290	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
291	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
292	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
293	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
294	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
295	ПР ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
296	Х36=Ф20*
297	Х38,5=Ф21*
298	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
299	У6111-0403-0102'Ф20+Ф21.0,3''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
300	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
301	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
302	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
303	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
304	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
305	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
306	ПР ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 2-Б, ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
307	Х40,8=Ф20*
308	Х33,6=Ф21*
309	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
310	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
311	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
312	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
313	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
314	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
315	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
316	ПР ТИП Л-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
317	Х778,8+804=Ф20*
318	Х818+823=Ф21*
319	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
320	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
321	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм /с учетом выравнивающего слоя толщ.10мм/'м^2 стяжки*
322	У6109-0308-0101(РМ149999РС149999)'Ф20''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
323	У6109-0401-0802(РМ295972)'Ф21''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
324	ПР ТИП К-1. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
325	Х63,6.2=Ф20*
326	Х66,5.2=Ф21*
327	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
328	У6111-0403-0102'Ф20+Ф21.0,3''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м^2 изолируемой поверхности*
329	У6111-0403-0503'Ф20.0,06''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
330	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
331	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
332	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
333	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
334	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
335	ПР ТИП К-2. 2,3,4,5-ЭТАЖИ НА ОТМ.+3,000, +6,000, +9,00, +12,000, 3-В,Г ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА*
336	Х40,8.2=Ф20*
337	Х34.2=Ф21*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
338	У6111-0403-0101'Ф20+Ф21.0,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
339	У6111-0403-0503'Ф20.0,04''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м^3 изоляции*
340	У6109-0201-0101(РМ102637РС102637)'Ф20''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
341	У6109-0201-0102(РМ102637РС102637)'Ф20''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм'м^2 стяжки*
342	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)'Ф20''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
343	У6109-0401-0401(РМ295946)'Ф21''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
344	С1233-202-0101'Ф21.0,07.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
345	Р ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ,АР-41*
346	У6106-0304-0101(РМ295605)'(15,65+88,16+0,395.0,15.8+5,92):1000.30''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
347	С1222-503-0201'(15,65+88,16+0,395.0,15.8+5,92):1000.30''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
348	У6110-0203-0201'1,26.30''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
349	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(15,65+88,16+0,395.0,15.8+5,92):1000.30.40''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
350	Р ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ,АР-42*
351	У6106-0304-0101(РМ295605)'(12,98+72,96+0,395.0,15.8+4,91):1000.30''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
352	С1222-503-0201'(12,98+72,96+0,395.0,15.8+4,91):1000.30''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
353	У6110-0203-0201'1,17.30''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
354	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(12,98+72,96+0,395.0,15.8+4,91):1000.30.40''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
355	Р ЛЕСТНИЦА Л-1,Л-2,Л-3,АР-43*
356	Н43=3*
357	ПР ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-1*
358	У6106-0304-0202(РМ129692)'40''Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка'м ограждения*
359	С1222-503-0201'(49,2+193,2+29,6+56,7+0,912+3,77).1.0,001=Ф15''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
360	С1217-103-0102'210''Анкерный болт М8'1000 шт.*
361	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф15.45''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
362	Р ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, АР-47(18шт)*
363	Н43=18*
364	Е11-090305-0101(РС295605)'(55,9+29,2+16).0,001=Ф202''Каркас. Монтаж'т конструкций*
365	С1222-525-0101'Ф202''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
366	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф202).45''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
367	У6104-0802-0403'(1,3+0,788).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
368	У6105-0201-0101(РМ102640РС102641)(РМ295491РС102867)'1,01''Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
369	У6110-0203-0201(РС279796РС279798)'1,76''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
370	Р СТРЕМЯНКИ МС-1 С ЛЮКОМ, 3 шт, АР-48*
371	Н43=3*
372	У6106-0304-0101(РМ295605)'(2.22,6+9.6,5+4.1,2).0,001=Ф15''Лестницы /стремянки/. Монтаж'т конструкций*
373	С1222-503-0201'Ф15''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
374	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф15.45''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
375	ПР Люк Л1*
376	У6108-0201-0107(РМ295662)'0,8.0,8''Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков'м^2*
377	С1223-207-0201'0,8.0,8''/Люк металлический утепленный/ Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м^2*
378	L Н43=1*
379	Р ОТМОСТКА, АР-44*
380	У6101-0108-0102(РС100080РС100082)'158.0,15''Основание щебеночное. Устройство'м^3 основания*
381	У6113-0301-0201(РМ295487РС102735)'158''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м^2 покрытия*
382	У6113-0301-0202(РМ295487РС102735)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'158''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м^2 покрытия*
383	Р Прочее*
384	У6120-0102-0101(РМ315707)'3''Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования'подъемник*
385	516-201-0101'3''Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг'комплект*
386	К'Путрина С*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

(Локальный сметный расчет)

на Внутренние сети водопровода и канализации

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	73389,213	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	36233,788	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,528	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				73389213
Отдел 1.		Блок 1. 40-ка квартирный жилой дом				52829890
Раздел 1.		ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1				18817291
1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	102	6046	616692
2	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	100,98	236	23831
3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300	6529	1958700
4	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	297	396	117612
5	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	517	7126	3684142

1	2	3	4	5	6	7
6	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	511,83	671	343438
7	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3098	61960
8	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17	4301	73117
9	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4891	97820
10	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	6645	232575
11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1011	368	372048
12	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5371	26855
13	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3478441	17392
14	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18075	36150
15	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	3525	141000
16	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	160	2350	376000
17	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	80	18440	1475200
18	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	40	76539	3061560
19	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	40	51343	2053720
20	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	1809	3618
21	242-207-3501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3476	6952
22	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	864	1921	1659744
23	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	22	272	5984
24	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	275	333	91575

1	2	3	4	5	6	7
25	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	587,4	392	230261
26	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	22	439	9658
27	234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	44	672	29568
28	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	204	8	1632
29	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	500	12	6000
30	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	688	17	11696
31	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм	1000 шт.	1,392	16517	22992
32	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	140	554	77560
33	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	83	57	4731
34	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	66	71	4686
35	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	143	24	3432
36	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	226	43	9718
37	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.	200	187	37400
38	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31	708	21948
39	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	18914	37828
Подраздел 1.1.	УЗЕЛ В1(поквартирный)					1495170
40	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	4729	47290
41	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	10	3629	36290
42	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	3525	141000
43	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	6868	68680

1	2	3	4	5	6	7
44	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	40	2815	112600
45	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	10	4249	42490
46	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2350	23500
47	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	2396	95840
48	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	40	23187	927480
	Подраздел 1.2.	Водомерный узел В1				275326
49	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	62750	62750
50	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36040	36040
51	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	9587	19174
52	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47528	95056
53	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1847	7388
54	6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм	шт.	1	20241	20241
55	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1847	1847
56	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	29414	29414
57	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533	1066
58	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2350	2350
	Раздел 2.	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЦИРКУЛЯЦИЯ Т3,Т4				6000547
59	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	6046	217656
60	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	35,64	236	8411

1	2	3	4	5	6	7
61	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	168	6529	1096872
62	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	166,32	396	65863
63	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	204	368	75072
64	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	2350	282000
65	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	40	6091	243640
66	Прайс-лист *ТОО "TAIFUN" ст р.7*	Полотенцесушитель электрический	шт	40	47357,14	1894286
67	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	72	8	576
68	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	280	12	3360
69	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм	1000 шт.	0,352	16517	5814
70	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	36	554	19944
71	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	83	57	4731
72	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	66	71	4686
73	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	142	24	3408
74	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	226	43	9718
75	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	180	187	33660
	Подраздел 2.1.	УЗЕЛ Т3 (поквартирный)				2030850
76	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	4729	47290
77	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	10	3629	36290
78	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	3525	141000
79	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	6868	68680
80	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	40	2815	112600

1	2	3	4	5	6	7
81	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	10	4249	42490
82	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2350	23500
83	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	2396	95840
84	244-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	40	36579	1463160
	Раздел 3.	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1				18424763
85	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	635	3386	2150110
86	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	633,73	1623	1028544
87	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3335	3507	11695845
88	241-201-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	3328,33	358	1191542
89	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	24	22422	538128
90	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	217	62	13454
91	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	300	179	53700
92	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм	1000 шт.	0,517	16517	8539
93	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	52	554	28808
94	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Гильзы из стальных/полиэтиленовых труб диаметром 200 /250/мм. Установка	гильза	72	5096	366912
95	241-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 250х7,7 мм	м	36	8741	314676
96	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	211	273	57603
97	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	84	9240
98	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	42	162	6804
99	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	40	63	2520
100	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	425	31875

1	2	3	4	5	6	7
101	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	52	124	6448
102	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	477	20511
103	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	118	143	16874
104	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	477	57240
105	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	589	3534
106	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	20	1782	35640
107	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	802	19248
108	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета для унитаза	шт.	40	5280	211200
109	241-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /противопожарная/	шт.	72	7719	555768
	Раздел 4.	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ				9125520
110	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40	11906	476240
111	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	40	9998	399920
112	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	40	7894	315760
113	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	40	1553	62120
114	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	40	11136	445440
115	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	40	2013	80520
116	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	40	11833	473320
117	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	40	61791	2471640

1	2	3	4	5	6	7
118	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	40	14807	592280
119	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	40	2774	110960
120	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	40	2013	80520
121	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	40	12503	500120
122	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	40	33849	1353960
123	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	80	2013	161040
124	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	40	1366	54640
125	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	40	4073	162920
126	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	40	9944	397760
127	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	40	5780	231200
128	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	40	7843	313720
129	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	40	1553	62120
130	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	40	2013	80520
131	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	40	6104	244160
132	244-104-0604 *РСНБ РК 2022 прим.*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ (ГИДРОЗАТВОР)	шт.	40	1366	54640
		Раздел 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ КЗН				461769
133	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	12	3387	40644
134	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	12	655	7860
135	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	368	4416
136	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	80006	160012

1	2	3	4	5	6	7
137	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Unilift KP-250A1 Q=15,0м^3/ч, H=5,0м вод. ст.	шт.	2	118483	236966
138	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00064	3658418	2341
139	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	1	226	226
140	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1252	2504
141	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2350	4700
142	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1	265	265
143	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-133 за два раза	м^2	1	419	419
144	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708	1416
	Отдел 2.	Блок 2. 20-ти квартирный жилой дом				20559323
	Раздел 6.	ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1				12332789
145	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	51	6046	308346
146	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	50,49	236	11916
147	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	150	6529	979350
148	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	148,5	396	58806
149	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	229	7126	1631854
150	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	226,71	671	152122
151	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3098	30980
152	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4301	43010

1	2	3	4	5	6	7
153	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17	4891	83147
154	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5371	53710
155	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	3478441	34784
156	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	477	368	175536
157	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18075	18075
158	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3525	70500
159	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	2350	188000
160	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	40	18440	737600
161	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	20	76539	1530780
162	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	20	51343	1026860
163	242-207-3501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3476	3476
164	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	439	1921	843319
165	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11	272	2992
166	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	148,5	333	49450
167	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	293,7	392	115130
168	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	18,7	439	8209
169	234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	11	672	7392
170	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	102	8	816

1	2	3	4	5	6	7
171	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	250	12	3000
172	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	344	17	5848
173	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм	1000 шт.	0,696	16517	11496
174	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	70	554	38780
175	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	42	57	2394
176	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	50	71	3550
177	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	72	24	1728
178	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	113	43	4859
179	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.	100	187	18700
180	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	708	10620
181	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	18914	18914
Подраздел 6.1.		УЗЕЛ В1(поквартирный)				747585
182	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	4729	23645
183	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	5	3629	18145
184	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3525	70500
185	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	6868	34340
186	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	20	2815	56300
187	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	4249	21245
188	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2350	11750
189	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	2396	47920
190	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	20	23187	463740
Подраздел 6.2.		Водомерный узел В1				287633

1	2	3	4	5	6	7
191	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	62750	62750
192	244-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138317	138317
193	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18075	36150
194	6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм	шт.	1	8997	8997
195	242-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	1	14177	14177
196	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	26514	26514
197	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	364	728
Подраздел 6.3.		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3				1996097
198	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	6046	108828
199	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	17,82	236	4206
200	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	84	6529	548436
201	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	83,16	396	32931
202	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	102	368	37536
203	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2350	141000
204	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	20	6091	121820
205	Прайс-лист *ТОО "TAIFUN" ст р.7*	Полотенцесушитель электрический	шт	20	47357,14	947143
206	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	36	8	288
207	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	140	12	1680
208	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм	1000 шт.	0,176	16517	2907

1	2	3	4	5	6	7
209	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	18	554	9972
210	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	42	57	2394
211	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	33	71	2343
212	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	71	24	1704
213	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	113	43	4859
214	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	150	187	28050
	Подраздел 6.4.	УЗЕЛ Т3 (поквартирный)				1015425
215	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	4729	23645
216	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	5	3629	18145
217	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	6868	34340
218	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3525	70500
219	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	20	2815	56300
220	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	4249	21245
221	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2350	11750
222	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	2396	47920
223	244-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	20	36579	731580
	Раздел 7.	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1				3443518
224	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	317	3386	1073362
225	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	316,366	1623	513462
226	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	167	3507	585669
227	241-201-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	166,666	358	59666

1	2	3	4	5	6	7
228	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12	22422	269064
229	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	108	62	6696
230	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	150	179	26850
231	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм	1000 шт.	0,258	16517	4261
232	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	26	554	14404
233	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Гильзы из стальных/полиэтиленовых труб диаметром 200 /250/мм. Установка	гильза	36	5096	183456
234	241-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 250x7,7 мм	м	18	8741	157338
235	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	106	273	28938
236	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	55	84	4620
237	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	21	162	3402
238	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	63	1260
239	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	112	425	47600
240	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	124	3224
241	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	477	10494
242	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	59	143	8437
243	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	477	28620
244	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	589	1767
245	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x4,0-57x4,0 мм	шт.	10	1782	17820

1	2	3	4	5	6	7
246	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	802	9624
247	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета для унитаза	шт.	20	5280	105600
248	241-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /противопожарная/	шт.	36	7719	277884
	Раздел 8.	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ				4522500
249	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	11906	238120
250	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	20	9998	199960
251	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	20	7894	157880
252	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	20	1553	31060
253	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	20	11136	222720
254	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	20	2013	40260
255	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	20	11833	236660
256	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	20	61791	1235820
257	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	20	14807	296140
258	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	20	2774	55480
259	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /по 1м/	м подводок	20	2013	40260
260	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	20	12503	250060
261	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	20	33849	676980
262	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	20	2013	40260
263	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	20	1366	27320
264	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	20	4073	81460

1	2	3	4	5	6	7
265	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	20	9944	198880
266	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	20	5780	115600
267	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	20	7843	156860
268	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	20	1553	31060
269	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/	м подводок	20	2013	40260
270	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	20	6104	122080
271	244-104-0604 *РСНБ РК 2022 прим.*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ (ГИДРОЗАТВОР)	шт.	20	1366	27320
	Раздел 9.	КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ КЗН				260516
272	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	12	3387	40644
273	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	12	655	7860
274	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	368	4416
275	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	80006	80006
276	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Unilift KP-250A1 Q=15,0м^3/ч, Н=5,0м вод. ст.	шт.	1	118483	118483
277	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00042	3658418	1537
278	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	1	226	226
279	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1252	1252
280	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1	265	265
281	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-133 за два раза	м^2	1	419	419
282	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708	708

1	2	3	4	5	6	7
283	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2350	4700

Составил Путрина С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-4

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	60	61791	3707460
2	ТПрайс-лист ТОО "TAIFUN" стр.7	Полотенцесушитель электрический	шт	60	47357,14	2841428,4
3	244-301-0107	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	60	36579	2194740
4	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	60	33849	2030940
5	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	950,096	1623	1542005,81
6	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	60	23187	1391220
7	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	3494,996	358	1251208,57
8	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	455	2350	1069250
9	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14807	888420
10	241-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /противопожарная/	шт.	108	7719	833652
11	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	60	11136	668160

1	2	3	4	5	6	7
12	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	35,928	17773	638548,34
13	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	180	3525	634500
14	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	60	9998	599880
15	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	60	9944	596640
16	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	738,54	671	495560,34
17	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	195,45	2469	482566,05
18	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	60	7894	473640
19	241-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 250х7,7 мм	м	54	8741	472014
20	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	60	7843	470580
21	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	6104	366240
22	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	881,1	392	345391,2
23	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	120	2815	337800
24	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета для унитаза	шт.	60	5280	316800
25	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	694,98	396	275212,08
26	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30	6868	206040
27	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	342	554	189468
28	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	120	1553	186360

1	2	3	4	5	6	7
29	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	60	2774	166440
30	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	280	524	146720
31	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	423,5	333	141025,5
32	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	35	4020	140700
33	244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138317	138317
34	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	60	2261	135660
35	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	630	187	117810
36	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	30	3629	108870
37	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	37	2874	106338
38	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47528	95056
39	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	18075	90375
40	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	317	273	86541
41	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	30	2870	86100
42	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	180	477	85860
43	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	60	1366	81960
44	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ (ГИДРОЗАТВОР)	шт.	60	1366	81960
45	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	450	179	80550
46	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	187	425	79475
47	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0695472	1086502	75563,17

1	2	3	4	5	6	7
48	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	18,6329	3680	68569,07
49	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	27,12	2466	66877,92
50	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	27	2285	61695
51	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	1,81908	31625	57528,4
52	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм	1000 шт.	3,391	16517	56009,15
53	241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	30	1782	53460
54	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	204,93	236	48363,48
55	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	105	453	47565
56	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	708	38940
57	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	55	672	36960
58	244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36040	36040
59	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	30	1084	32520
60	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	65	477	31005
61	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	15	1983	29745
62	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	25,95	1144	29686,8
63	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	678	43	29154
64	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	802	28872
65	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	177	143	25311
66	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	23666	23666

1	2	3	4	5	6	7
67	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20777	20777
68	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	325	62	20150
69	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24	775	18600
70	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	40,7	439	17867,3
71	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1032	17	17544
72	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	24	655	15720
73	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	215	71	15265
74	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	250	57	14250
75	242-403-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	1	14177	14177
76	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1170	12	14040
77	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	165	84	13860
78	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0216	624577	13490,86
79	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	1	11244	11244
80	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,3716	684	11198,17
81	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,647	1136	10958,99
82	242-207-3501	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3476	10428
83	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	428	24	10272
84	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	63	162	10206
85	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	124	9672
86	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1847	9235
87	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	33	272	8976

1	2	3	4	5	6	7
88	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,606	3172	8266,23
89	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	55,5181	144	7994,61
90	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3894	7788
91	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	2437	7311
92	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2340	7020
93	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02028	333079	6754,84
94	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12	472	5664
95	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,2088	684	5614,82
96	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	589	5301
97	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612	5224
98	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	63	3780
99	241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	3	1252	3756
100	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	414	8	3312
101	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1068	3204
102	218-103-0208	Каболка	т	0,00744	423648	3151,94
103	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,645	4702	3032,79
104	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,1	2284	2512,4
105	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00531	408199	2167,54
106	217-701-0308	Очес льняной	кг	4,931	426	2100,61
107	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,2436	5698	1388,03

1	2	3	4	5	6	7
108	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533	1066
109	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00364	272284	991,11
110	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,62	594	962,28
111	241-114-0103	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	364	728
112	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	120	720
113	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,3116	2309	719,48
114	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,594	1041	618,35
115	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,64528	315	518,26
116	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00108	479063	517,39
117	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00375	122915	460,93
118	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	2	226	452
119	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,21	1958	411,18
120	236-203-0110	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,00036	964775	347,32
121	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00045	616821	277,57
122	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,0954	1661	158,46
123	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	760526	136,89
124	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,00555	22383	124,23
125	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,008	10452	83,62

1	2	3	4	5	6	7
126	218-103-0201	Ветошь	кг	0,042	1103	46,33
127	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000064	705879	45,18
128	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00465	7007	32,58
129	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000108	278998	30,13
130	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	380806	11,42
131	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,018	346	6,23
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**28745753**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	60	76539	4592340
2	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	60	51343	3080580
3	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Unilift KP-250A1 Q=15,0$м^3$/ч, H=5,0м вод. ст.	шт.	3	118483	355449
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**8028369**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**36774122,37**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70140'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-2'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'РП'2'2-2-4'Внутренние сети водопровода и канализации'ВК''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'object-cipher=2-2*
4	О Блок 1. 40-ка квартирный жилой дом*
5	Р ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1*
6	У6114-0103-0301(РМ296009)(РС181697)'102''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
7	С1241-205-1102'102.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
8	У6114-0103-0302(РМ296009)(РС181698)'300''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
9	С1241-205-1103'300.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
10	У6114-0103-0303(РМ296009)(РС181699)'517''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
11	С1241-205-1104'517.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм'м*
12	У6114-0102-0201'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	У6114-0102-0204'17''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
14	У6114-0102-0205'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
15	У6114-0102-0206'35''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
16	У6114-0401-0101'102+300+517+20+17+20+35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
17	У6114-0102-0502(РС102636)(РМ187490)'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
18	У6121-0201-0137'5.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
19	С1242-207-3705'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
20	С1242-207-3702'40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
21	С1242-207-3701'40+40+80''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
22	У6115-0301-0201(РС296039)(РМ296318)'40+40''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
23	513-106-0106'40''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект*
24	513-106-0101'40''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	У6114-0204-0101(РМ293246)(РМ296052)'2''Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб'шт.*
26	С1242-207-3501'2''Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
27	У6111-0101-1701(РМ295727)'20+250+534+20+40''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
28	С1234-303-0208'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм'м*
29	С1234-303-0210'250.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
30	С1234-303-0212'534.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
31	С1234-303-0214'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
32	С1234-303-0218'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм'м*
33	С1241-221-0102'204''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
34	С1241-221-0103'500''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
35	С1241-221-0104'688''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
36	С1217-103-0102'1392''Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм'1000 шт.*
37	С1243-907-6106'140''Шпильки ШП'шт.*
38	С1241-209-1902'83''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
39	С1241-209-2002'66''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм'шт.*
40	С1241-208-2501'143''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
41	С1241-208-2502'226''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
42	С1241-211-1402'200''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"'шт.*
43	С1261-301-0219'31''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
44	У6114-0601-0102(РС187944РС147680=35)(РС252466РС252464)'2''Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм'кран*
45	ПР УЗЕЛ В1(поквартирный)*
46	У6116-0605-0101(РМ262174)'10''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
47	С1242-404-0603'10''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
48	С1242-207-3702'40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
49	С1242-207-3703'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
50	С1242-307-0102'40''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
51	У6116-0701-0102(РМ262755РС262755)'10''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
52	С1242-207-3701'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
53	У6114-0502-0101(РМ296074)'40''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
54	С1244-301-0410'40''Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С'шт.*
55	ПР Водомерный узел В1*
56	У6114-0501-0101(РС102636)(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	С1244-301-0505'1''Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32'шт.*
58	У6114-0202-0102(РМ296026)(РМ296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
59	С1242-101-1001'2''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
60	С1241-116-0107'2.2''Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
61	У6116-0501-0203(РМ261710РС261710)'1''Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм'шт.*
62	С1241-116-0107'1''Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
63	У6116-0605-0104(РМ262177РС262177)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм'шт.*
64	С1241-114-0106'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм'шт.*
65	С1242-207-3701'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
66	Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЦИРКУЛЯЦИЯ Т3,Т4*
67	У6114-0103-0301(РМ296009)(РС181697)'36''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
68	С1241-205-1102'36.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
69	У6114-0103-0302(РМ296009)(РС181698)'168''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
70	С1241-205-1103'168.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
71	У6114-0401-0101'36+168''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
72	С1242-207-3701'80+40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
73	У6119-0603-0102(РМ313826)'40''Установка электрополотенцесушителя'шт.*
74	ТПрайс-лист ТОО "TAIFUN" стр.7(=21)'40'52000:1,12.1,02'Полотенцесушитель электрический'шт*
75	С1241-221-0102'72''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
76	С1241-221-0103'280''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
77	С1217-103-0102'352''Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм'1000 шт.*
78	С1243-907-6106'36''Шпильки ШП'шт.*
79	С1241-209-1902'83''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
80	С1241-209-2002'66''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
81	С1241-208-2501'142''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
82	С1241-208-2502'226''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
83	С1241-211-1402'180''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"'шт.*
84	ПР УЗЕЛ Т3 (поквартирный)*
85	У6116-0605-0101(РМ262174)'10''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
86	С1242-404-0603'10''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
87	С1242-207-3702'40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
88	С1242-207-3703'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
89	С1242-307-0102'40''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
90	У6116-0701-0102(РМ262755РС262755)'10''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
91	С1242-207-3701'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	У6114-0502-0101(РМ296074)'40''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
93	С1244-301-0107'40''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°'шт.*
94	Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1*
95	У6114-0103-0102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'635''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
96	С1241-201-0910'635.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм'м*
97	У6114-0103-0101(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'3335''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
98	С1241-201-0906'3335.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм'м*
99	У6114-0101-0312'24''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
100	С1241-216-0201'217''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм'шт.*
101	С1241-216-0203'300''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
102	С1217-103-0102'517''Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм'1000 шт.*
103	С1243-907-6106'52''Шпильки ШП'шт.*
104	Е11-290174-0103(РС295990)'72''Гильзы из стальных/полиэтиленовых труб диаметром 200 /250/мм. Установка'гильза*
105	С1241-203-0205'0,5.72''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 250х7,7 мм'м*
106	С1241-211-3003'211''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
107	С1241-211-3001'110''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
108	С1241-213-0704'42''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
109	С1241-213-0701'40''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
110	С1241-208-3603'75''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
111	С1241-208-3601'52''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
112	С1241-209-2406'43''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
113	С1241-209-2401'118''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
114	С1241-209-2504'120''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
115	С1241-209-2506'6''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
116	С1241-114-0122'20''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм'шт.*
117	С1241-220-0204'24''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
118	С1241-704-0101'40''Манжета для унитаза'шт.*
119	С1241-507-0102'72''Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /противопожарная/'шт.*
120	Р САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ*
121	У6115-0103-0103(РМ296070)'40''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
122	С1244-101-0101'40''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
123	С1244-104-0101'40''Пьедестал для умывальника'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
124	С1244-104-0601'40''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
125	С1244-104-0403'40''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
126	У6114-0103-0901'40''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
127	У6115-0102-0101(РМ187758)(РМ296070)(РМ316046РС316046)'40''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
128	С1244-101-0302'40''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм'комплект*
129	С1244-101-0601'40''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
130	С1244-104-0201'40''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
131	У6114-0103-0901'40''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
132	У6115-0101-0102(РМ296070)'40''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
133	С1244-102-0201'40''Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм'шт.*
134	У6114-0103-0901'40.2''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
135	С1244-104-0604'40''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
136	У6115-0104-0201(РМ296068)'40''Смесители. Установка'шт.*
137	С1244-104-0502'40''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором'шт.*
138	У6115-0103-0201(РМ296070)'40''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
139	С1244-102-0501'40''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
140	С1244-104-0601'40''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
141	У6114-0103-0901'40''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
142	С1244-104-0406'40''Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
143	С1244-104-0604 прим.'40''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ (ГИДРОЗАТВОР)'шт.*
144	Р КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ КЗН*
145	У6114-0102-0501(РС102636)(РС150554)(РМ187490)'12''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.'м*
146	С1241-102-0113'12''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
147	У6114-0401-0101'12''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
148	У6116-0501-0101(РС102634)(РМ296315)(РМ315946)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
149	511-304-0304'2''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Unilift KP-250A1 Q=15,0м^3/ч, Н=5,0м вод. ст.'шт.*
150	У6121-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(0,2+2.0,22).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
151	С1241-112-0111'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм'шт.*
152	С1241-113-0103'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм'шт.*
153	С1242-207-3701'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
154	У6111-0501-0205'1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
155	У6111-0501-0505(РС287782РС149534)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-133 за два раза'м^2*
156	С1261-301-0219'2''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
157	О Блок 2. 20-ти квартирный жилой дом*
158	Р ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
159	У6114-0103-0301(РМ296009)(РС181697)'51''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
160	С1241-205-1102'51.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
161	У6114-0103-0302(РМ296009)(РС181698)'150''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
162	С1241-205-1103'150.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
163	У6114-0103-0303(РМ296009)(РС181699)'229''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
164	С1241-205-1104'229.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм'м*
165	У6114-0102-0201'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
166	У6114-0102-0204'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
167	У6114-0102-0205'17''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
168	У6114-0102-0502(РС102636)(РМ187490)'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
169	У6121-0201-0137'10.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
170	У6114-0401-0101'51+150+229+10+10+17+10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
171	С1242-207-3705'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
172	С1242-207-3702'20''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
173	С1242-207-3701'20+20+40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
174	У6115-0301-0201(РС296039)(РМ296318)'20+20''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
175	513-106-0106'20''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект*
176	513-106-0101'20''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л'комплект*
177	С1242-207-3501'1''Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
178	У6111-0101-1701(РМ295727)'10+135+267+17+10''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
179	С1234-303-0208'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм'м*
180	С1234-303-0210'135.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
181	С1234-303-0212'267.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
182	С1234-303-0214'17.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
183	С1234-303-0218'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
184	С1241-221-0102'102''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
185	С1241-221-0103'250''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
186	С1241-221-0104'344''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
187	С1217-103-0102'696''Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм'1000 шт.*
188	С1243-907-6106'70''Шпильки ШП'шт.*
189	С1241-209-1902'42''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
190	С1241-209-2002'50''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм'шт.*
191	С1241-208-2501'72''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
192	С1241-208-2502'113''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
193	С1241-211-1402'100''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"'шт.*
194	С1261-301-0219'15''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
195	У6114-0601-0102(РС187944РС147680=35)(РС252466РС252464)'1''Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм'кран*
196	ПР УЗЕЛ В1(поквартирный)*
197	У6116-0605-0101(РМ262174)'5''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
198	С1242-404-0603'5''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
199	С1242-207-3702'20''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
200	С1242-207-3703'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
201	С1242-307-0102'20''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
202	У6116-0701-0102(РМ262755РС262755)'5''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
203	С1242-207-3701'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
204	У6114-0502-0101(РМ296074)'20''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
205	С1244-301-0410'20''Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С'шт.*
206	ПР Водомерный узел В1*
207	У6114-0501-0101(РС102636)(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*
208	С1244-301-0702'1''Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°'шт.*
209	С1242-207-3705'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
210	У6116-0501-0203(РМ261710)'1''Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм'шт.*
211	С1242-403-0102'1''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40'шт.*
212	У6116-0605-0103(РМ262176РС262176)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм'шт.*
213	С1241-114-0103'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40x3,0-25x3,0 мм'шт.*
214	ПР ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3*
215	У6114-0103-0301(РМ296009)(РС181697)'18''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
216	С1241-205-1102'18.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм'м*
217	У6114-0103-0302(РМ296009)(РС181698)'84''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
218	С1241-205-1103'84.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
219	У6114-0401-0101'18+84''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
220	С1242-207-3701'40+20''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
221	У6119-0603-0102(РМ313826)'20''Установка электрополотенцесушителя'шт.*
222	ТПрайс-лист ТОО "TAIFUN" стр.7(=21)'20'52000:1,12.1,02'Полотенцесушитель электрический'шт*
223	С1241-221-0102'36''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
224	С1241-221-0103'140''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
225	С1217-103-0102'176''Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм'1000 шт.*
226	С1243-907-6106'18''Шпильки ШП'шт.*
227	С1241-209-1902'42''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
228	С1241-209-2002'33''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
229	С1241-208-2501'71''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
230	С1241-208-2502'113''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
231	С1241-211-1402'150''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"'шт.*
232	ПР УЗЕЛ Т3 (поквартирный)*
233	У6116-0605-0101(РМ262174)'5''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
234	С1242-404-0603'5''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
235	С1242-207-3703'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
236	С1242-207-3702'20''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
237	С1242-307-0102'20''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
238	У6116-0701-0102(РМ262755РС262755)'5''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
239	С1242-207-3701'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
240	У6114-0502-0101(РМ296074)'20''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
241	С1244-301-0107'20''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°'шт.*
242	Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1*
243	У6114-0103-0102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'317''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
244	С1241-201-0910'317.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм'м*
245	У6114-0103-0101(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'167''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
246	С1241-201-0906'167.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм'м*
247	У6114-0101-0312'12''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
248	С1241-216-0201'108''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм'шт.*
249	С1241-216-0203'150''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
250	С1217-103-0102'258''Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм'1000 шт.*
251	С1243-907-6106'26''Шпильки ШП'шт.*
252	Е11-290174-0103(РС295990)'36''Гильзы из стальных/полиэтиленовых труб диаметром 200 /250/мм. Установка'гильза*
253	С1241-203-0205'0,5.36''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 250х7,7 мм'м*
254	С1241-211-3003'106''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
255	С1241-211-3001'55''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
256	С1241-213-0704'21''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
257	С1241-213-0701'20''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
258	С1241-208-3603'112''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
259	С1241-208-3601'26''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
260	С1241-209-2406'22''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
261	С1241-209-2401'59''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
262	С1241-209-2504'60''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
263	С1241-209-2506'3''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
264	С1241-114-0122'10''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм'шт.*
265	С1241-220-0204'12''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
266	С1241-704-0101'20''Манжета для унитаза'шт.*
267	С1241-507-0102'36''Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /противопожарная/'шт.*
268	Р САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ*
269	У6115-0103-0103(РМ296070)'20''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
270	С1244-101-0101'20''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
271	С1244-104-0101'20''Пьедестал для умывальника'шт.*
272	С1244-104-0601'20''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
273	С1244-104-0403'20''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
274	У6114-0103-0901'20''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/'м подводок*
275	У6115-0102-0101(РМ187758)(РМ296070)(РМ316046РС316046)'20''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
276	С1244-101-0302'20''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм'комплект*
277	С1244-101-0601'20''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
278	С1244-104-0201'20''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
279	У6114-0103-0901'20''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /по 1м/'м подводок*
280	У6115-0101-0102(РМ296070)'20''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
281	С1244-102-0201'20''Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм'шт.*
282	У6114-0103-0901'20''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/'м подводок*
283	С1244-104-0604'20''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
284	У6115-0104-0201(РМ296068)'20''Смесители. Установка'шт.*
285	С1244-104-0502'20''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором'шт.*
286	У6115-0103-0201(РМ296070)'20''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
287	С1244-102-0501'20''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
288	С1244-104-0601'20''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
289	У6114-0103-0901'20''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж /2шт по 1м/'м подводок*
290	С1244-104-0406'20''Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
291	С1244-104-0604 прим.'20''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ (ГИДРОЗАТВОР)'шт.*
292	Р КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ КЗН*
293	У6114-0102-0501(РС102636)(РС150554)(РМ187490)'12''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.'м*
294	С1241-102-0113'12''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
295	У6114-0401-0101'12''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
296	У6116-0501-0101(РС102634)(РМ296315)(РМ315946)'1''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
297	511-304-0304'1''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Unilift KP-250A1 Q=15,0м^3/ч, Н=5,0м вод. ст.'шт.*
298	У6121-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'(0,2+0,22).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
299	С1241-112-0111'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм'шт.*
300	С1241-113-0103'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм'шт.*
301	У6111-0501-0205'1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
302	У6111-0501-0505(РС287782РС149534)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-133 за два раза'м^2*
303	С1261-301-0219'1''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
304	С1242-207-3701'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
305	К'Путрина С.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	**81218,182**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	37646,529	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,978	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**81218182**
	Раздел 1.	**ОТОПЛЕНИЕ**				**54202661**
1	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	8847	44235
2	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	7661	61288
3	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	160	5371	859360
4	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3153	78825
5	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	3056	137520
6	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	300	2498	749400
7	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	175	2454	429450
8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	705	368	259440

1	2	3	4	5	6	7
9	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	372	4836
10	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2900	5278	15306200
11	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	2871	442	1268982
12	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	900	4951	4455900
13	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	891	442	393822
14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3800	368	1398400
15	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	468,5836	4318	2023344
16	245-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	3286	2366	7774676
17	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конвекторов	кВт	2	4942	9884
18	245-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	24328	24328
19	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	654	1181	772374
20	242-303-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	218	7892	1720456
21	245-405-2301 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным	шт.	218	7715	1681870
22	242-303-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	436	4411	1923196
23	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка	шт.	221	791	174811
24	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	221	320	70720
25	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	9587	57522
26	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	8759	52554
27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	168	9501	1596168
28	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	144	5949	856656
29	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	5464	131136

1	2	3	4	5	6	7
30	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	75	2407	180525
31	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20	шт.	75	23893	1791975
32	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	255	3395	865725
33	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	715	1921	1373515
34	234-303-0322 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	11	1962	21582
35	234-303-0316 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	176	883	155408
36	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	27,5	817	22468
37	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	49,5	651	32224
38	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	330	519	171270
39	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	192,5	439	84508
40	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,130624	123802	16172
41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,4	708	15859
42	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	4729	283740
43	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	60	3629	217740
44	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	708	46020
45	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	30	4249	127470
46	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	30	1931	57930
47	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	30	5585	167550

1	2	3	4	5	6	7
48	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3625	12	43500
49	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1125	8	9000
50	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8x30 Ду=10мм	1000 шт.	4,75	16517	78456
51	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	475	554	263150
52	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	255	265	67575
53	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	255	277	70635
54	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /коллектор/. Прокладка	м трубопровода	21	5371	112791
55	6116-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	2075	124500
56	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч, DN 15,	шт.	60	58067	3484020
	Раздел 2.	ДРЕНАЖ				1481462
57	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75	3056	229200
58	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2498	49960
59	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2454	147240
60	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	155	368	57040
61	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	60	9501	570060
62	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	60	5949	356940
63	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	18	3395	61110
64	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	708	9912
	Раздел 3.	Индивидуальный тепловой пункт				9126687
65	1337-0102-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06*	Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении	шт.	1	399343	399343

1	2	3	4	5	6	7
66	513-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт	комплект	1	8727344	8727344
	Раздел 4.	ВЕНТИЛЯЦИЯ				16407372
	Подраздел 4.1.	ВЕ1,ВЕ10,ВЕ11,ВЕ20,ВЕ21,ВЕ30				1853885
67	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	24	1467	35208
68	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 150x100, длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм	шт.	24	12996	311904
69	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	79,8	14928	1191254
70	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,84	91987	77269
71	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	18,144	8269	150033
72	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	64,8	775	50220
73	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4,2	9047	37997
	Подраздел 4.2.	ВЕ7,ВЕ8,ВЕ17,ВЕ18,ВЕ27,ВЕ28				2057568
74	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	24	1467	35208
75	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 150x100, длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм	шт.	24	12996	311904
76	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	79,8	14928	1191254
77	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	67,2	3031	203683
78	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,84	91987	77269

1	2	3	4	5	6	7
79	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	18,144	8269	150033
80	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	64,8	775	50220
81	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4,2	9047	37997
	Подраздел 4.3.	ВЕ3,ВЕ4,ВЕ13,ВЕ14,ВЕ23,ВЕ24				2523646
82	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	24	1467	35208
83	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x150, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм	шт.	24	6928	166272
84	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	61,56	14928	918968
85	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	16,8	14213	238778
86	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	27	15737	424899
87	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	105,6	3031	320074
88	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	1,2	91987	110384
89	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	25,92	8269	214332
90	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	64,8	775	50220
91	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	4,92	9047	44511
	Подраздел 4.4.	ВЕ2,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ9,ВЕ12,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ19,ВЕ22,ВЕ25,ВЕ26,ВЕ29				5723034
92	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	48	1467	70416
93	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x150, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм	шт.	48	6928	332544

1	2	3	4	5	6	7
94	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	97,92	14928	1461750
95	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	75,6	14213	1074503
96	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	72	14672	1056384
97	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	246	3031	745626
98	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	2,88	91987	264923
99	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	62,208	8269	514398
100	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	129,6	775	100440
101	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	11,28	9047	102050
	Подраздел 4.5.	В1-В30				3228436
102	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	30	22824	684720
103	246-409-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 14 Вт /Era 4S/	шт.	30	8858	265740
104	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	60	14928	895680
105	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	4,2	91987	386345
106	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	90,72	8269	750164
107	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	72	775	55800
108	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	21	9047	189987
	Подраздел 4.6.	ВЕ31				281017

1	2	3	4	5	6	7
109	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	1	1467	1467
110	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x200, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	7499	7499
111	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм	$м^2$	12	14928	179136
112	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	9,9	3031	30007
113	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,18	91987	16558
114	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	3,888	8269	32150
115	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,4	775	6510
116	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,85	9047	7690
Подраздел 4.7.	ВЕ32					309174
117	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	1	1467	1467
118	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x200, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	7499	7499
119	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 700 мм	$м^2$	14	14213	198982
120	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	11,6	3031	35160
121	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,19	91987	17478
122	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	4,104	8269	33936
123	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,4	775	6510
124	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,9	9047	8142

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 4.8.	ВЕ33				430612
125	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	1	1467	1467
126	246-304-0608 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 300x250, длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 250 мм	шт.	1	11214	11214
127	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	20	14213	284260
128	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	16,5	3031	50012
129	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,25	91987	22997
130	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	5,4	8269	44653
131	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,4	775	6510
132	234-304-2704 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,05	9047	9499

Составил Путрина С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-5

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	245-101-0104	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	3286	2366	7774676
2	245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч, DN 15,	шт.	60	58067	3484020
3	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	517,48	6241	3229592,68
4	242-303-0603	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	436	4411	1923196
5	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	228,528	8269	1889698,03
6	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20	шт.	75	23893	1791975
7	242-303-0403	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	218	7892	1720456
8	245-405-2301	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным	шт.	218	7715	1681870
9	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	2871	442	1268982
10	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	204	5949	1213596
11	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	324,328	2695	874063,96

1	2	3	4	5	6	7
12	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	99	7770	769230
13	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 150x100, длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм	шт.	48	12996	623808
14	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x150, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм	шт.	72	6928	498816
15	234-304-2704	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	48,4	9047	437874,8
16	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	891	442	393822
17	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	181	1983	358923
18	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	421,2	775	326430
19	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2574	1086502	279665,61
20	246-409-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 14 Вт /Era 4S/	шт.	30	8858	265740
21	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	107,25	2469	264800,25
22	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП	шт.	475	554	263150
23	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	320	724	231680
24	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	60	3629	217740
25	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	330	519	171270
26	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	30	5585	167550
27	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	235	680	159800
28	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	176	883	155408
29	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм	м	120	1281	153720
30	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,090192	1510113	136200,11

1	2	3	4	5	6	7
31	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	5464	131136
32	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	51,416	1958	100672,53
33	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	30	2870	86100
34	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	192,5	439	84507,5
35	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	35,4296	2284	80921,21
36	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм	1000 шт.	4,75	16517	78455,75
37	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	108,15	708	76570,2
38	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	221	320	70720
39	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	86,2345	684	58984,4
40	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	8759	52554
41	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	22,95	2048	47001,6
42	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3625	12	43500
43	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	10,2245	3680	37626,16
44	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	25	1377	34425
45	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	16428	32856
46	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	49,5	651	32224,5
47	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	29,61448352	1086	32161,33
48	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	3,60809372	7701	27785,93
49	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	3,65495208	7391	27013,75

1	2	3	4	5	6	7
50	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	8	3150	25200
51	245-201-0203	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	24328	24328
52	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	27,5	817	22467,5
53	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	78,1954144	286	22363,89
54	218-103-0201	Ветошь	кг	19,691	1103	21719,17
55	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4330	21650
56	234-303-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	11	1962	21582
57	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,6959	1136	21238,54
58	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02295	760526	17454,07
59	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	31,74	530	16822,2
60	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00545067	2990160	16298,38
61	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200х200, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	7499	14998
62	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	30,972048	448	13875,48
63	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	21,22923072	566	12015,74
64	246-304-0608 *РСНБ РК 2022*	Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 300х250, длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	11214	11214
65	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1125	8	9000
66	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	58,2214	144	8383,88
67	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,4746	684	7848,63
68	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	14,812	528	7820,74

1	2	3	4	5	6	7
69	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	7,371	986	7267,81
70	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,468	10452	4891,54
71	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,43	3172	4535,96
72	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0033	1155636	3813,6
73	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,6585	5698	3752,13
74	217-701-0308	Очес льняной	кг	8,1846	426	3486,64
75	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,14107392	21608	3048,33
76	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	5,29	571	3020,59
77	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00714	380806	2718,95
78	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,91	2309	2101,19
79	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0054	327064	1766,15
80	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,617	1041	1683,3
81	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4,8476	315	1526,99
82	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	272284	1143,59
83	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00239822	458511	1099,61
84	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,006852	151769	1039,92
85	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316	632
86	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,39	1253	488,67
87	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,10188672	2450	249,62

1	2	3	4	5	6	7
88	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,092	1251	115,09
89	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,13193024	737	97,23
90	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	130	46,8
91	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00006531	552642	36,09
92	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00000522	2358157	12,31
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**34227824**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт	комплект	1	8727344	8727344
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**8727344**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**42955167,65**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70150'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-2'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'РП'2'2-2-5'Отопление и вентиляция'ОВ''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'object-cipher=2-2*
4	Р ОТОПЛЕНИЕ*
5	У6114-0102-0505(РС102636)(РМ187490)'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
6	У6114-0102-0504(РС102636)(РМ187490)'8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
7	У6114-0102-0502(РС102636)(РМ187490)'160''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
8	У6114-0102-0105'25''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
9	У6114-0102-0104'45''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
10	У6114-0102-0103'300''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	У6114-0102-0102'175''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	У6114-0401-0101'160+25+45+300+175''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
13	У6114-0401-0102'5+8''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14	У6114-0103-0313(РМ296009)(РМ296050)(РС181698)'2900''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
15	С1241-205-2201'2900.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
16	У6114-0103-0312(РМ296009)(РМ296050)(РС181697)'900''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
17	С1241-205-2201'900.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
18	У6114-0401-0101'2900+900''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
19	У6116-0301-0101(РС102634)(РМ261296)'3286.0,1426''Установка радиаторов чугунных'кВт*
20	С1245-101-0104'3286''Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм'секция*
21	У6116-0301-0104(РМ261364)'2''Установка конвекторов'кВт*
22	С1245-201-0203'1''Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором'шт.*
23	У6114-0203-0101(РМ295077)'218+436''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
24	С1242-303-0403'218''Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1245-405-2301'218''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным'шт.*
26	С1242-303-0603'436''Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
27	У6116-0701-0105(РМ254404)'221''Краны воздушные. Установка'шт.*
28	С1242-207-3801'221''Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
29	У6114-0202-0102(РМ296026)(РМ296299)'6''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
30	С1242-202-0306'6''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
31	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'144+24''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
32	С1242-202-0303'144''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
33	С1242-202-0301'24''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
34	У6114-0203-0201(РМ293247)(РМ296116)'75''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
35	С1245-506-0105'75''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20'шт.*
36	У6112-0305-0104(РМ278579РС278579)'255''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'$м^2$*
37	У6111-0101-1701(РМ295727)'10+160+25+45+300+175''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
38	С1234-303-0322'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм'м*
39	С1234-303-0316'160.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм'м*
40	С1234-303-0314'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм'м*
41	С1234-303-0313'45.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм'м*
42	С1234-303-0310'300.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
43	С1234-303-0308'175.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм'м*
44	У6111-0101-0901(РМ295721РС136272)'3,14.0,08.13.0,04''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'$м^3$ изоляции*
45	С1261-301-0219'4.5,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
46	У6116-0605-0101(РМ262174)'60''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
47	С1242-404-0603'60''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25'шт.*
48	С1261-301-0219'65''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
49	У6116-0701-0102(РМ262755РС262755)'30''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
50	У6116-0701-0104(РМ296117)'30''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
51	С1245-713-0101'30''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
52	С1241-221-0103'3625''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
53	С1241-221-0102'1125''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
54	С1217-103-0102'4750''Цанги MKD-E 8х30 Ду=10мм'1000 шт.*
55	С1243-907-6106'475''Шпильки ШП'шт.*
56	У6111-0501-0205'255''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
57	У6111-0501-0517'255''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м^2*
58	У6114-0102-0502(РС102636)(РМ187490)'0,7.30''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /коллектор/. Прокладка'м трубопровода*
59	У6116-0701-0401(РМ296117)'60''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
60	С1245-707-0101'60''Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15,'шт.*
61	Р ДРЕНАЖ*
62	У6114-0102-0104'75''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
63	У6114-0102-0103'20''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
64	У6114-0102-0102'60''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
65	У6114-0401-0101'75+20+60''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
66	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'60''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
67	С1242-202-0303'60''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
68	У6112-0305-0104(РМ278579РС278579)'18''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'м^2*
69	С1261-301-0219'14''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
70	Р Индивидуальный тепловой пункт*
71	Ц13-370102-0205(РС295614)'1''Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении'шт.*
72	513-201-0103'1''Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт'комплект*
73	Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
74	ПР ВЕ1,ВЕ10,ВЕ11,ВЕ20,ВЕ21,ВЕ30*
75	Н43=6*
76	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
77	С1246-304-0526'4''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 150х100, длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
78	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,15+0,1).2.1,6+(0,15+0,1).2.19+(0,15+0,15).2.5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
79	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,14''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	С1234-302-0204'0,14:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
81	С1246-301-0503'10,8''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
82	С1234-304-2704'7:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
83	ПР ВЕ7,ВЕ8,ВЕ17,ВЕ18,ВЕ27,ВЕ28*
84	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
85	С1246-304-0526'4''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 150x100, длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
86	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,15+0,1).2.1,6+(0,15+0,1).2.19+(0,15+0,15).2.5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
87	У6111-0501-0602'11,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м^2*
88	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,14''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*
89	С1234-302-0204'0,14:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
90	С1246-301-0503'10,8''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
91	С1234-304-2704'7:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
92	ПР ВЕ3,ВЕ4,ВЕ13,ВЕ14,ВЕ23,ВЕ24*
93	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
94	С1246-304-0551'4''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x150, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм'шт.*
95	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,2+0,1).2.1,6+(0,2+0,1).2.15,5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
96	У6118-0101-0303(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,25+0,15).2.3,5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*
97	У6118-0101-0309(РМ188082РС188082)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,25+0,2).2.5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*
98	У6111-0501-0602'17,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м^2*
99	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,2''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*
100	С1234-302-0204'0,2:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
101	С1246-301-0503'10,8''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
102	С1234-304-2704'8,2:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
103	ПР ВЕ2,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ9,ВЕ12,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ19,ВЕ22,ВЕ25,ВЕ26,ВЕ29*
104	Н43=12*
105	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
106	С1246-304-0551'4''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x150, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
107	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,2+0,1).2.1,6+(0,2+0,1).2.12''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
108	У6118-0101-0303(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,2+0,2).2.3,5+(0,3+0,2).2.3,5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм'м^2*
109	У6118-0101-0310(РМ188082РС188082)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,4+0,2).2.5''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*
110	У6111-0501-0602'20,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м^2*
111	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,24''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*
112	С1234-302-0204'0,24:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
113	С1246-301-0503'10,8''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
114	С1234-304-2704'9,4:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
115	ПР В1-В30*
116	Н43=30*
117	У6118-0301-0201(РМ296087)'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
118	С1246-409-0301'1''Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 14 Вт /Era 4S/'шт.*
119	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,15+0,1).2.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
120	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,14''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*
121	С1234-302-0204'0,14:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
122	С1246-301-0503'2,4''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
123	С1234-304-2704'7:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
124	Н43=1*
125	ПР ВЕ31*
126	У6118-0202-0301(РМ295937)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
127	С1246-304-0553'1''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x200, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм'шт.*
128	У6118-0101-0302(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,2+0,1).2.20''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр до 600 мм'м^2*
129	У6111-0501-0602'9,9''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м^2*
130	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,18''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3 изоляции*
131	С1234-302-0204'0,18:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'м^2*
132	С1246-301-0503'8,4''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
133	С1234-304-2704'8,5:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
134	ПР ВЕ32*
135	У6118-0202-0301(РМ295937)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка'решетка*
136	С1246-304-0553'1''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 200x200, длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм'шт.*
137	У6118-0101-0303(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,2+0,15).2.20''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 700 мм'$м^2$*
138	У6111-0501-0602'11,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'$м^2$*
139	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,19''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'$м^3$ изоляции*
140	С1234-302-0204'0,19:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'$м^2$*
141	С1246-301-0503'8,4''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
142	С1234-304-2704'9:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
143	ПР ВЕ33*
144	У6118-0202-0301(РМ295937)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка'решетка*
145	С1246-304-0608'1''Решетка вытяжная нерегулируемая RAR 300x250, длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 250 мм'шт.*
146	У6118-0101-0303(РМ188081РС188081)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'(0,3+0,2).2.20''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5/0,8 мм периметр 800, 1000 мм'$м^2$*
147	У6111-0501-0602'16,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'$м^2$*
148	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,25''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'$м^3$ изоляции*
149	С1234-302-0204'0,25:0,05.1,08''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости до 150 мин, толщина 50 мм'$м^2$*
150	С1246-301-0503'8,4''Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205'кг*
151	С1234-304-2704'10,5:10''Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м'рулон*
152	К'Путрина С.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6

(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭЛ

Сметная стоимость	110548,862	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	34419,068	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,759	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				110548862
	Раздел 1.	Силовое электрооборудование				14799693
1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройства вводно-распределительные /ВРУ/. Монтаж	шкаф	1	56620	56620
2	515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1493808	1493808
3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5562	11124
4	247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	2	35243	70486
5	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройства вводно-распределительные /ЩРС-1/. Монтаж	шкаф	1	56620	56620
6	515-301-0311 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	1	1363176	1363176
7	6124-0303-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм /ВРУ-АРМ/. Установка на стене	шт.	1	60481	60481

1	2	3	4	5	6	7
8	247-201-0822 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	115764	115764
9	515-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель внутренней установки /АВР 400В 3Ф 50ГЦ 32А на 2 ввода/	шт.	1	88787	88787
10	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6303	63030
11	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	10888	21776
12	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617	1234
13	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500
14	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	702	702
15	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	16833	16833
16	245-601-0502 *РСНБ РК 2022*	Блок дистанционного управления освещением	шт.	1	74423	74423
17	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩЭ/	шт.	15	16222	243330
18	247-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-2 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	67707	1015605
19	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	60	5562	333720
20	247-301-0225 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	60	34157	2049420
21	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	60	6303	378180
22	247-204-0783 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	60	3775	226500
23	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К1/. Установка	шт.	15	16222	243330
24	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	15	5090	76350
25	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	105	6303	661815
26	247-204-0230 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА	шт.	15	6078	91170
27	247-204-0226 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	15	5677	85155
28	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	60	3982	238920

1	2	3	4	5	6	7
29	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	15	700	10500
30	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К2/. Установка	шт.	15	16222	243330
31	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	15	5090	76350
32	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	120	6303	756360
33	247-204-0230 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА	шт.	15	6078	91170
34	247-204-0226 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	15	5677	85155
35	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	75	3982	298650
36	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	15	700	10500
37	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К3/. Установка	шт.	30	16222	486660
38	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	30	5090	152700
39	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	300	6303	1890900
40	247-204-0230 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА	шт.	30	6078	182340
41	247-204-0226 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	30	5677	170310
42	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	210	3982	836220
43	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	30	700	21000
44	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩР-П/. Установка	шт.	1	16222	16222
45	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10917	10917
46	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6303	81939
47	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2117	2117
48	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	9	700	6300
49	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3838	11514

1	2	3	4	5	6	7
50	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩР-Т/. Установка	шт.	1	16222	16222
51	247-201-0122 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54	шт.	1	23272	23272
52	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6303	100848
53	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2332	2332
54	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	702	702
55	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	11	3838	42218
56	247-208-1210 *РСНБ РК 2022*	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	3	10362	31086
	Раздел 2.	Электромонтажные и электроустановочные изделия				42836178
57	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1143	1187	1356741
58	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	945	490	463050
59	247-214-0103 *РСНБ РК 2022 прим.*	Розетка на дин -рейку РАр 10-3- ОП с заземлением IEK NEW	шт.	15	410	6150
60	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка с заземляющим контактом, 10/16 А. 250В. для скрытой проводки IP44	шт.	123	1149	141327
61	247-214-0403 *РСНБ РК 2022*	Розетка трехфазная с заземляющим контактом, 25 А. 380В. для скрытой проводки IP20	шт.	60	1563	93780
62	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	6567	26268
63	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	19972	79888
64	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	2733	8199
65	245-704-0102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор комнатной температуры электронный РТ-220 220В	шт.	1	21915	21915
66	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Датчик осадков TSP-01	шт	1	7202,84	7203
67	245-601-0702 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры внутреннего воздуха TST-01	шт.	1	24619	24619
68	6124-0202-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм	м	432	785	339120

1	2	3	4	5	6	7
69	243-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	8642	3857	33332194
70	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Термоусаживающий набор CCE-03-CR	комплект	12	9118,98	109428
71	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Цепь монтажная оцинкованная для водостоков	м	165	409,82	67620
72	247-202-1202 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка клеммная но 12 клемм, IP65	шт.	12	29870	358440
73	243-905-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка установочная для розеток	шт.	1128	142	160176
74	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	3763	225780
75	247-212-0413 *РСНБ РК 2022 прим.*	Звонки электрические бытовые с кнопкой без фиксации для звонка 220В, степень защиты IP20	шт.	60	1984	119040
76	247-202-0103 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коровка уравнивания потенциалов КУП	шт.	60	870	52200
77	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электроплиты	шт.	60	11856	711360
78	521-301-3015001 *СпрСЦ 08.2023*	Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W (Gefest ЭПНД 6140-01 0094), материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая	шт.	60	85528	5131680
	Раздел 3.	Осветительное оборудование				5241789
79	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	100	7409	740900
80	247-102-0318 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	45	4971	223695
81	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	55	3345	183975
82	247-104-0108 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем РВО-42У2 длина кабеля 12м	шт.	1	10067	10067
83	261-303-0124 *РСНБ РК 2022 прим.*	Лампы общего назначения для местного освещения МО 36-40 U=36В	шт.	1	435	435
84	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	412	1187	489044
85	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	582	136770

1	2	3	4	5	6	7
86	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	177	613	108501
87	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	18	1015	18270
88	247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	429	7722
89	247-202-0603 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробко потолочная с крюком для заливки в бетон, Ду=70х57мм	шт.	270	123	33210
90	6125-0405-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	270	4431	1196370
91	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммная колодка с патроном	шт.	270	2349	634230
92	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	150	1814	272100
93	247-213-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	150	118	17700
94	243-905-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробко установочная	шт.	446	142	63332
95	6125-0405-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	2388	2388
96	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Фотореле для наружной установки ФР-601 2200 ВА IP44 серый	шт	1	2260,39	2260
97	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная с цоколем Е27/9 Вт мощность 9 Вт, IP 20	шт.	420	2621	1100820
	Раздел 4.	Кабели, провода и материалы				42347240
98	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	16675	435	7253625
99	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	840	526	441840
100	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	5	813	4065
101	6119-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	149	1041	155109
102	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,96357	419775	2083583

1	2	3	4	5	6	7
103	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	9,10108	609368	5545907
104	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,97335	546947	532371
105	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,90434	1041772	942116
106	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,8652	4105997	3552509
107	243-107-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,00515	9854570	50751
108	243-107-1014 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,14832	23375913	3467115
109	243-107-1017 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,00515	49631552	255602
110	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,44805	554723	248544
111	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	810112	15019
112	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	1325508	24575
113	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 3х0,75мм2	м	18,54	371,57	6889
114	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 4х0,75мм2	м	18,54	590,14	10941
115	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,7107	208547	148214
116	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	520	2225	1157000
117	243-904-0103 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	520	269	139880
118	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	16390	859	14079010

1	2	3	4	5	6	7
119	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	9483,9	88	834583
120	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7070	54	381780
121	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	840	929	780360
122	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	848,4	172	145925
123	6119-0301-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	1185	53325
124	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	45,45	431	19589
125	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные У859	100 шт.	3	5671	17013
	Раздел 5.	Молниезащита и уравнивание потенциалов				5323962
126	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	330	1454	479820
127	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	11384	159376
128	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	760	1145	870200
129	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Держатель полосы для контура заземления NE1002	шт	190	2601,91	494363
130	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Держатель провода на плоской крыше пластиковый	шт	180	938,04	168847
131	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Универсальный соединитель NG3103	шт	110	2691,16	296028
132	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Контрольный соединитель NG3203	шт	14	2067,32	28942
133	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Скоба-держатель полосы ND2311	шт	100	631,13	63113
134	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Соединитель круглого проводника NG3202	шт	20	3172,93	63459
135	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Угловой коньковый зажим, 100 мм ND2202	шт	150	1557,32	233598
136	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Пластиковый держатель на черепицу, с крючком скрученный	шт	550	3228,48	1775664
137	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Держатель прутка на водостоке с болтом ND2308	шт	14	1153,88	16154
138	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Фальцевый зажим увеличенного размера ND2002	шт	50	5845,88	292294
139	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Хомут на металл. трубы D80-160 мм NG3001	шт	5	6805,77	34029
140	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Точка заземления М 10	шт	28	9198,21	257550

1	2	3	4	5	6	7
141	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.4*	Арматурный зажим ND2003	шт	28	3233,04	90525

Составил Путрина С.

долж ност ь, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-6

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-403-0201	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	8642	3857	33332194
2	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	9,10108	609368	5545906,92
3	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,8652	4105997	3552508,6
4	243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,14832	23375913	3467115,42
5	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,96357	419775	2083582,6
6	247-301-0225	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	60	34157	2049420
7	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Пластиковый держатель на черепицу, с крючком скрученный	шт	550	3228,48	1775664
8	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	345	3982	1373790
9	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная с цоколем Е27/9 Вт мощность 9 Вт, IP 20	шт.	420	2621	1100820

1	2	3	4	5	6	7
10	247-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-2 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	67707	1015605
11	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,90434	1041772	942116,09
12	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	9483,9	88	834583,2
13	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммная колодка с патроном	шт.	270	2349	634230
14	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,97335	546947	532370,86
15	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Держатель полосы для контура заземления NE1002	шт	190	2601,91	494362,9
16	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	945	490	463050
17	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7070	54	381780
18	247-204-0230 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА	шт.	60	6078	364680
19	247-202-1202 *РСНБ РК 2022*	Коробка клеммная но 12 клемм, IP65	шт.	12	29870	358440
20	247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	60	5677	340620
21	247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	60	5090	305400
22	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Универсальный соединитель NG3103	шт	110	2691,16	296027,6
23	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Фальцевый зажим увеличенного размера ND2002	шт	50	5845,88	292294
24	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Точка заземления М 10	шт	28	9198,21	257549,88
25	243-107-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,00515	49631552	255602,49

1	2	3	4	5	6	7
26	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,44805	554723	248543,64
27	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Угловой коньковый зажим, 100 мм ND2202	шт	150	1557,32	233598
28	247-204-0783	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	60	3775	226500
29	247-102-0318 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	45	4971	223695
30	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	55	3345	183975
31	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,429	416784	178800,34
32	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Держатель провода на плоской крыше пластиковый	шт	180	938,04	168847,2
33	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка установочная для розеток	шт.	1128	142	160176
34	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	66,7	2250	150075
35	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,7107	208547	148214,35
36	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	848,4	172	145924,8
37	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка с заземляющим контактом, 10/16 А. 250В. для скрытой проводки IP44	шт.	123	1149	141327
38	243-904-0103	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	520	269	139880
39	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	235	582	136770
40	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2678	467480	125191,14
41	247-212-0413 *РСНБ РК 2022*	Звонки электрические бытовые с кнопкой без фиксации для звонка 220В, степень защиты IP20	шт.	60	1984	119040
42	247-201-0822	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	115764	115764

1	2	3	4	5	6	7
43	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Термоусаживающий набор CCE-03-CR	комплект	12	9118,98	109427,76
44	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	177	613	108501
45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,304	317238	96440,35
46	247-214-0403 *РСНБ РК 2022*	Розетка трехфазная с заземляющим контактом, 25 А. 380В. для скрытой проводки IP20	шт.	60	1563	93780
47	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Арматурный зажим ND2003	шт	28	3233,04	90525,12
48	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	31,8463	2740	87258,86
49	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0135	6325216	85390,42
50	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	19972	79888
51	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1624	470520	76412,45
52	245-601-0502 *РСНБ РК 2022*	Блок дистанционного управления освещением	шт.	1	74423	74423
53	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	6064,3	12	72771,6
54	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	63,64911	1136	72305,39
55	247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	2	35243	70486
56	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Цепь монтажная оцинкованная для водостоков	м	165	409,82	67620,3
57	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,06	1123774	67426,44
58	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1586,1	42	66616,2
59	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Соединитель круглого проводника NG3202	шт	20	3172,93	63458,6
60	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробко установочная	шт.	446	142	63332

1	2	3	4	5	6	7
61	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Скоба-держатель полосы ND2311	шт	100	631,13	63113
62	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	3838	53732
63	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коровка уравнивания потенциалов КУП	шт.	60	870	52200
64	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	74	700	51800
65	243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,00515	9854570	50751,04
66	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	2,001	23535	47093,54
67	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	29	1446	41934
68	234-304-3001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	8,64	4730	40867,2
69	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	30,21	1293	39061,53
70	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	130	300	39000
71	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Хомут на металл. трубы D80-160 мм NG3001	шт	5	6805,77	34028,85
72	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробко потолочная с крюком для заливки в бетон, Ду=70х57мм	шт.	270	123	33210
73	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02186	1510113	33011,07
74	247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	3	10362	31086
75	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	59,6	509	30336,4
76	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Контрольный соединитель NG3203	шт	14	2067,32	28942,48
77	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	23,37	1215	28394,55

1	2	3	4	5	6	7
78	245-601-0702 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры внутреннего воздуха TST-01	шт.	1	24619	24619
79	243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	1325508	24574,92
80	247-201-0122	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54	шт.	1	23272	23272
81	245-704-0102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор комнатной температуры электронный РТ-220 220В	шт.	1	21915	21915
82	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	10888	21776
83	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	16,256	1320	21457,92
84	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	6,16	3436	21165,76
85	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	45,45	431	19588,95
86	247-213-0202	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	150	118	17700
87	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные У859	100 шт.	3	5671	17013
88	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Держатель прутка на водостоке с болтом ND2308	шт	14	1153,88	16154,32
89	261-107-0456	Нитки суровые	кг	10,8	1425	15390
90	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	3,36	4540	15254,4
91	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	810112	15019,48
92	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	19,4	705	13677
93	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,04	5671	11568,84
94	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 4х0,75мм2	м	18,54	590,14	10941,2
95	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10917	10917

1	2	3	4	5	6	7
96	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	5,2	2011	10457,2
97	247-104-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем РВО-42У2 длина кабеля 12м	шт.	1	10067	10067
98	247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	429	7722
99	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Датчик осадков TSP-01	шт	1	7202,84	7202,84
100	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 3х0,75мм2	м	18,54	371,57	6888,91
101	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка на дин -рейку РАр 10-3- ОП с заземлением IEK NEW	шт.	15	410	6150
102	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,7492	594	5197,02
103	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	243,6	17	4141,2
104	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,1008	32576	3283,66
105	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	12,15	239	2903,85
106	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2332	2332
107	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4	Фотореле для наружной установки ФР-601 2200 ВА IP44 серый	шт	1	2260,39	2260,39
108	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2117	2117
109	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,04665	35441	1653,32
110	252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,01788	86793	1551,86
111	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00159	902233	1434,55
112	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	702	1404
113	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617	1234
114	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,822	1251	1028,32

1	2	3	4	5	6	7
115	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	17	884
116	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	16	832
117	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	2	346	692
118	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	1766544	529,96
119	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	493489	493,49
120	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,5	961	480,5
121	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы общего назначения для местного освещения МО 36-40 U=36В	шт.	1	435	435
122	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
123	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	120,96
124	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,105	998	104,79
125	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,0006	48840	29,3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**67446587**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	521-301-3015001 *СпрСЦ 08.2023*	Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W (Gefest ЭПНД 6140-01 0094), материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая	шт.	60	85528	5131680
2	515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1493808	1493808
3	515-301-0311 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	1	1363176	1363176
4	515-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель внутренней установки /АВР 400В 3Ф 50ГЦ 32А на 2 ввода/	шт.	1	88787	88787
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**8077451**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**75524037,66**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70160'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-2'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'РП'2'2-2-6'Силовое электрооборудование и электроосвещение'ЭЛ''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'object-cipher=2-2*
4	Р Силовое электрооборудование*
5	У6119-0501-0101(РМ296161)'1''Устройства вводно-распределительные /ВРУ/. Монтаж'шкаф*
6	515-301-0303'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А'шт.*
7	У6119-0602-0202(РМ313992)'2''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
8	С1247-301-0230'2''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1'шт.*
9	У6119-0501-0101(РМ296161)'1''Устройства вводно-распределительные /ЩРС-1/. Монтаж'шкаф*
10	515-301-0311'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А'шт.*
11	У6124-0303-0305'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм /ВРУ-АРМ/. Установка на стене'шт.*
12	С1247-201-0822'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31'шт.*
13	515-401-0701'1''Разъединитель внутренней установки /АВР 400В 3Ф 50ГЦ 32А на 2 ввода/'шт.*
14	У6124-0303-0601'2+2+5+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
15	С1247-204-1828'2''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"'шт.*
16	С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
17	С1247-204-0711'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
18	С1247-204-0709'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
19	У6119-0602-0101'1''Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
20	С1245-601-0502'1''Блок дистанционного управления освещением'шт.*
21	Н43=15*
22	У6124-0303-0404'1''Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩЭ/'шт.*
23	С1247-201-1203'1''Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-2 36 УХЛ3 IP31'шт.*
24	У6119-0602-0202(РМ313992)'4''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
25	С1247-301-0225'4''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
26	У6124-0303-0601'4''Установка прибора или аппарата'шт.*
27	С1247-204-0783'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 40А 4,5 кА "С"'шт.*
28	У6124-0303-0404'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К1/. Установка'шт.*
29	С1247-201-0904'1''Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41'шт.*
30	У6124-0303-0601'1+1+4+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
31	С1247-204-0230'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА'шт.*
32	С1247-204-0226'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1247-204-0170'4''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
34	С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
35	У6124-0303-0404'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К2/. Установка'шт.*
36	С1247-201-0904'1''Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41'шт.*
37	У6124-0303-0601'1+1+5+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
38	С1247-204-0230'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА'шт.*
39	С1247-204-0226'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА'шт.*
40	С1247-204-0170'5''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
41	С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
42	Н43=30*
43	У6124-0303-0404'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩК-К3/. Установка'шт.*
44	С1247-201-0904'1''Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41'шт.*
45	У6124-0303-0601'1+1+7+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
46	С1247-204-0230'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 300 мА'шт.*
47	С1247-204-0226'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА'шт.*
48	С1247-204-0170'7''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
49	С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
50	Н43=1*
51	У6124-0303-0404'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩР-П/. Установка'шт.*
52	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
53	У6124-0303-0601'1+9+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
54	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
55	С1247-204-0711'9''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
56	С1247-204-2810'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
57	У6124-0303-0404'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩР-Т/. Установка'шт.*
58	С1247-201-0122'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54'шт.*
59	У6124-0303-0601'1+1+11+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
60	С1247-204-0758'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
61	С1247-204-0709'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
62	С1247-204-2810'11''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
63	С1247-208-1210'3''Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC'шт.*
64	Р Электромонтажные и электроустановочные изделия*
65	У6119-0402-0101(РМ296168)'945+15+123+60''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
66	С1247-214-0116'945''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
67	С1247-214-0103 прим.'15''Розетка на дин -рейку РАр 10-3- ОП с заземлением IEK NEW'шт.*
68	С1247-214-0401'123''Розетка с заземляющим контактом, 10/16 А. 250В. для скрытой проводки IP44'шт.*
69	С1247-214-0403'60''Розетка трехфазная с заземляющим контактом, 25 А. 380В. для скрытой проводки IP20'шт.*
70	Ц13-080305-1301'4''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
71	С1247-203-0107'4''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30'шт.*
72	Ц13-110301-0101'1+1+1''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
73	С1245-704-0102'1''Регулятор комнатной температуры электронный РТ-220 220В'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
74	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'1'7909:1,12.1,02'Датчик осадков TSP-01'шт*
75	С1245-601-0702'1''Датчик температуры внутреннего воздуха TST-01'шт.*
76	У6124-0202-1101'432''Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм'м*
77	С1243-403-0201'4321.02''Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт'м*
78	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'12'10013:1,12.1,02'Термоусаживающий набор CCE-03-CR'комплект*
79	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'165'450:1,12.1,02'Цепь монтажная оцинкованная для водостоков'м*
80	С1247-202-1202 прим.'12''Коробка клеммная но 12 клемм, IP65'шт.*
81	С1243-905-0201 прим.'1128''Коробка установочная для розеток'шт.*
82	У6119-0402-0201(РМ313993)'60''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
83	С1247-212-0413 прим.'60''Звонки электрические бытовые с кнопкой без фиксации для звонка 220В, степень защиты IP20'шт.*
84	С1247-202-0103 прим.'60''Коровка уравнивания потенциалов КУП'шт.*
85	У6119-0603-0101(РМ436491)'60''Установка электроплиты'шт.*
86	521-301-3015001'60''Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W (Gefest ЭПНД 6140-01 0094), материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая'шт.*
87	Р Осветительное оборудование*
88	Ц13-080305-0306'45+55''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
89	С1247-102-0318'45''Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017'шт.*
90	С1247-102-0312'55''Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017'шт.*
91	С1247-104-0108 прим.'1''Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем РВО-42У2 длина кабеля 12м'шт.*
92	С1261-303-0124 прим.'1''Лампы общего назначения для местного освещения МО 36-40 U=36В'шт.*
93	У6119-0402-0101(РМ296168)'235+177''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
94	С1247-212-0102'235''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
95	С1247-212-0105'177''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
96	У6119-0402-0102(РМ296168)'18''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
97	С1247-212-0202'18''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
98	С1247-202-0603 прим.'270''Коробко потолочная с крюком для заливки в бетон, Ду=70х57мм'шт.*
99	У6125-0405-0104(РМ20)'270''Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
100	С1243-906-2202'270''Клеммная колодка с патроном'шт.*
101	Е11-210401-0109(РС316045)'150''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
102	С1247-213-0202'150''Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20'шт.*
103	С1243-905-0201 прим.'446''Коробко установочная'шт.*
104	У6125-0405-0102(РМ20)'1''Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
105	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'1'2482:1,12.1,02'Фотореле для наружной установки ФР-601 2200 ВА IP44 серый'шт*
106	С1247-106-0101'420''Лампа светодиодная с цоколем Е27/9 Вт мощность 9 Вт, IP 20'шт.*
107	Р Кабели, провода и материалы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
108	У6119-0101-0102(РМ296127)(РМ296162)'4819+8836+945+878+435+18+18+18+18+690''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
109	У6119-0101-0103(РМ296127)(РМ296162)'840''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
110	У6119-0101-0104(РМ296127)(РМ296162)'5''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2'м*
111	У6119-0101-0105(РМ296127)(РМ296162)'144+5''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава'м*
112	С1243-107-0501'4,819.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
113	С1243-107-0502'8,836.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
114	С1243-107-0701'0,945.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
115	С1243-107-0902'0,878.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'км*
116	С1243-107-0905'0,840.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66'км*
117	С1243-107-0907'0,005.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66'км*
118	С1243-107-1014'0,144.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1'км*
119	С1243-107-1017'0,005.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1'км*
120	С1243-108-0501'0,435.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
121	С1243-108-0502'0,018.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
122	С1243-108-0902'0,018.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66'км*
123	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'18.1,03'408:1,12.1,02'Кабель монтажный с медными жилами МКШ 3х0,75мм2'м*
124	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'18.1,03'648:1,12.1,02'Кабель монтажный с медными жилами МКШ 4х0,75мм2'м*
125	С1243-142-0109'0,690.1,03''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2'км*
126	Ц13-080206-2101'520''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
127	С1243-904-0103'520''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18'м*
128	У6119-0301-0205(РМ296009)'9390+7000''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
129	С1241-207-0202'9390.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
130	С1241-207-0302'7000.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
131	У6119-0301-0206(РМ296009)'840''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
132	С1241-207-0204'840.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
133	У6119-0301-0208(РМ296009)'45''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
134	С1241-207-0207'45.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
135	С1261-404-0530'300''Сжимы ответвительные У859'100 шт.*
136	Р Молниезащита и уравнивание потенциалов*
137	У6124-0203-0202'330''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
138	У6124-0203-0101'14''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
139	У6124-0203-0302'760''Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола'м*
140	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'190'2857:1,12.1,02'Держатель полосы для контура заземления NE1002'шт*
141	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'180'1030:1,12.1,02'Держатель провода на плоской крыше пластиковый'шт*
142	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'110'2955:1,12.1,02'Универсальный соединитель NG3103'шт*
143	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'14'2270:1,12.1,02'Контрольный соединитель NG3203'шт*
144	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'100'693:1,12.1,02'Скоба-держатель полосы ND2311'шт*
145	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'20'3484:1,12.1,02'Соединитель круглого проводника NG3202'шт*
146	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'150'1710:1,12.1,02'Угловой коньковый зажим, 100 мм ND2202'шт*
147	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'550'3545:1,12.1,02'Пластиковый держатель на черепицу, с крючком скрученный'шт*
148	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'14'1267:1,12.1,02'Держатель прутка на водостоке с болтом ND2308'шт*
149	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'50'6419:1,12.1,02'Фальцевый зажим увеличенного размера ND2002'шт*
150	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'5'7473:1,12.1,02'Хомут на металл. трубы D80-160 мм NG3001'шт*
151	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'28'10100:1,12.1,02'Точка заземления М 10'шт*
152	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.4(=13)'28'3550:1,12.1,02'Арматурный зажим ND2003'шт*
153	К'Путрина С.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района

Наименование объекта - 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7

(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: СС

Сметная стоимость	17113,290	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	6085,824	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,182	тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				17113290
	Раздел 1.	Домофон				3690723
1	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	23265	69795
2	248-401-0211 *СпрСЦ 08.2023*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-SM110R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2)	шт.	3	37318	111954
3	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-341, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	9593	28779
4	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	60	2729	163740
5	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	5268	316080
6	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	20	6849	136980

1	2	3	4	5	6	7
7	248-401-0615 *СпрСЦ 08.2023*	БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов	шт.	5	9217	46085
8	248-401-0612 *СпрСЦ 08.2023*	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов	шт.	15	7319	109785
9	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт	500	370	185000
10	6125-0411-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	3	4937	14811
11	248-401-0753 *СпрСЦ 08.2023*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	6687	20061
12	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	28163	84489
13	248-401-0710 *СпрСЦ 08.2023*	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	3	19158	57474
14	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	6849	20547
15	248-401-0305 *СпрСЦ 08.2023*	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50	шт.	3	29192	87576
16	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	5557	16671
17	223-502-0106 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной KING NSK630 ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	3	9671	29013
18	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	660	435	287100
19	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	100	1500	150000
20	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,103	98588	10155
21	243-304-0216 *СпрСЦ 08.2023*	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	км	0,6798	661337	449577
22	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	660	859	566940
23	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	666,6	45	29997
24	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты пластиковые 20см. (упаковка 100шт.)	шт.	600	1133	679800
25	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Гильза в стене	шт	50	133,88	6694
26	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	10	998	9980

1	2	3	4	5	6	7
27	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Бирки	шт	150	10,93	1640
	Раздел 2.	Телефонизация, телевидение				2891947
28	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	26967	26967
29	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Шкаф напольный 19", 6U габариты 600х600мм, вентилятор, набор крепежа	шт	1	28232,14	28232
30	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	2662	39930
31	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/1-0/2-2	шт	15	20764,29	311464
32	6125-0706-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъемов	разъем	18	1039	18702
33	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Сплиттер 1х16 SC/APC L=1м 9/125 SM	шт	15	8424,11	126362
34	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Патчкорд оптический FTTH SC/APC 10м FTTH-A-1-G.657.A2, SC/APC	шт	3	1366,07	4098
35	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	855	435	371925
36	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20	1500	30000
37	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-2-G.652D-CF-1.5PE(1201)	м	710,7	177,59	126213
38	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-12	м	190,55	163,93	31237
39	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	690	859	592710
40	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	696,9	54	37633
41	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	75	929	69675
42	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	75,75	65	4924
43	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	75	1789	134175
44	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	75,75	431	32648
45	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	60	2662	159720
46	247-202-0415 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка распределительная с крышкой на 7 вводов, IP54 ОП-80х50х50, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	60	320	19200
47	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 4,6х280 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	300	1133	339900

1	2	3	4	5	6	7
48	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 2,4х140 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	300	1133	339900
49	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	2225	33375
50	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	15	287	4305
51	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Гильза в стене	шт	15	133,88	2008
52	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	6	998	5988
53	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Бирки	шт	60	10,93	656
	Раздел 3.	Видеонаблюдение				8298973
54	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	63834	63834
55	521-101-0401025 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1000-L-LCD, 1000VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47232	47232
56	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	22	18987	417714
57	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Уличная IP видеокамера DS-2CD2042WD-I Hikvision, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт	7	50066,89	350468
58	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Купольная IP видеокамера с ИК подсветкой дальностью до 30м DS-2CD2142WD-I Hikvision, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп	шт	15	88375,61	1325634
59	248-404-0204 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор LED DS-D5019QE-B с диагональю 19"	шт.	1	86070	86070
60	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	12542	12542
61	248-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	123987	123987
62	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	32-канальный сетевой видеорегистратор DS-7632NI-K2 Hikvision	шт	1	95959,29	95959
63	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	4	46265	185060
64	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	5746	5746
65	518-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	267895	267895
66	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	26967	26967
67	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Шкаф напольный 19", 6U габариты 600х600мм, вентилятор, набор крепежа	шт	1	28232,14	28232
68	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4521	4521

1	2	3	4	5	6	7
69	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Панель коммутационная 19", 24xRJ45, 568A/B, UTP, категории 6, 1U	шт	1	150723,21	150723
70	1308-0305-0112 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	3847	3847
71	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Блок розеток 19" на 9 розеток 2К+З	шт	1	48480,96	48481
72	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	100	1110	111000
73	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм	м	103	245	25235
74	243-907-5508 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний/наружный угол размерами 40х20	шт.	5	95	475
75	243-907-5708 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол на 90° размерами 40х20	шт.	5	95	475
76	243-907-5808 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х20	шт.	2	100	200
77	243-907-6008 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х20	шт.	2	82	164
78	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	850	435	369750
79	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	535	1500	802500
80	243-304-0216 *СпрСЦ 08.2023*	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	км	1,442	661337	953648
81	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Коммутационный шнур 6cat. UTP L=1м	шт	22	6005,25	132116
82	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	500	859	429500
83	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	505	78	39390
84	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	250	929	232250
85	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	252,5	65	16412
86	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 4,6х280 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	500	1133	566500
87	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 2,4х140 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	500	1133	566500
88	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	2225	33375
89	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	15	287	4305

1	2	3	4	5	6	7
90	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Гильза в стене	шт	10	133,88	1339
91	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	10	998	9980
92	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Бирки	шт	50	10,93	547
93	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	15	31968	479520
94	247-201-0824 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	15	18592	278880
	Раздел 4.	Крепежные элементы				721281
95	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Стержень резьбовой М10х2000мм 2078 М10 2М G	шт	60	3032,68	181961
96	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайба М10 966 М10 G	кг	0,9	1088	979
97	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная М10 DIN 934 V10 G	кг	319,2	1316	420067
98	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Профильная рейка 1000х35х18мм CMS3518P1000FS	м	30	3601,88	108056
99	Прайс-лист *ТОО "Al сист емс" ст р.5*	Защитный колпачок для рейки 38,6х21,6х16мм CM3518 SK	шт	60	170,3	10218
	Раздел 5.	Кабельные конструкции				1510366
100	6119-0303-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	100	8029	802900
101	243-907-1024 *РСНБ РК 2022*	Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110х100х3050мм MKSM 110 FS	м	100	3350	335000
102	243-907-1424 *РСНБ РК 2022*	Угловая секция 90° 110х100мм RBM 90 110FS	шт.	2	2362	4724
103	243-907-1925 *РСНБ РК 2022*	Т-образное/крестовое соединение 110х100мм RAAM 110 FS	шт.	1	4603	4603
104	243-907-1624 *РСНБ РК 2022*	Соединитель кабельного листового лотка /угловой 110х200мм RLVL 110FS	шт.	15	4628	69420
105	243-907-5003 *РСНБ РК 2022*	Забивной анкер Е, М10х40, сталь, G EM 10x40	1000 шт.	0,05	123789	6189
106	243-907-5301 *РСНБ РК 2022*	Болт с плоской головкой М6х12 FRSB6X12G	1000 шт.	0,1	49696	4970
107	6119-0303-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	10	8029	80290
108	243-907-1026 *РСНБ РК 2022*	Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110х200х3050мм MKSM 120 FS	м	10	4388	43880
109	243-907-1426 *РСНБ РК 2022*	Угловая секция 90° 110х200 RBM 90 120 FS	шт.	3	5057	15171

1	2	3	4	5	6	7
110	243-907-1726 *РСНБ РК 2022*	Т-образное/крестовое соединение 110х200 RAAM 120 FS	шт.	3	7621	22863
111	243-907-3016 *РСНБ РК 2022*	Подвесная стойка с траверсой, габариты 50х30х200мм US 3 K 20 FT	шт.	10	7874	78740
112	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	U-образная профильная рейка, габариты 50х30х200мм US 3 20 FS	м	0,6	2466	1480
113	243-907-4006 *РСНБ РК 2022*	Распорка, габариты 46х40х22,5мм DSK 25 FT	шт.	10	1538	15380
114	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Комплект Болт+Шайба+Гайка М10х80 SKS 10X80 F	т	0,0033	408199	1347
115	243-907-5106 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт BZ-U, М10х90мм, сталь, G BZ-U 10-10-30/90	1000 шт.	0,06	150897	9054
116	243-907-4222 *РСНБ РК 2022*	Переходник/концевик 60х100 RWEB610 FS	шт.	3	4785	14355

Составил Путрина С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-7

Составлена составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	км	2,1218	661337	1403224,85
2	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 2,4х140 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	800	1133	906400
3	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты 4,6х280 бесцветный (упаковка 100шт.)	шт.	800	1133	906400
4	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомуты пластиковые 20см. (упаковка 100шт.)	шт.	600	1133	679800
5	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная M10 DIN 934 V10 G	кг	319,2	1316	420067,2
6	243-907-1024 *РСНБ РК 2022*	Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110х100х3050мм MKSM 110 FS	м	100	3350	335000
7	248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	5268	316080
8	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/1-0/2-2	шт	15	20764,29	311464,35
9	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	15	18592	278880
10	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,225	1123774	252849,15
11	248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	4	46265	185060
12	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт	500	370	185000

1	2	3	4	5	6	7
13	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Стержень резьбовой М10х2000мм 2078 М10 2М G	шт	60	3032,68	181960,8
14	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Панель коммутационная 19", 24xRJ45, 568A/B, UTP, категории 6, 1U	шт	1	150723,21	150723,21
15	243-907-2903	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	110	1283	141130
16	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Коммутационный шнур 6cat. UTP L=1м	шт	22	6005,25	132115,5
17	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Сплиттер 1х16 SC/APC L=1м 9/125 SM	шт	15	8424,11	126361,65
18	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-2-G.652D-CF-1.5PE(1201)	м	710,7	177,59	126213,21
19	248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	123987	123987
20	243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	220	554	121880
21	248-401-0211	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-SM110R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2)	шт.	3	37318	111954
22	248-401-0612	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов	шт.	15	7319	109785
23	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Профильная рейка 1000х35х18мм CMS3518P1000FS	м	30	3601,88	108056,4
24	248-401-0305	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50	шт.	3	29192	87576
25	248-404-0204 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор LED DS-D5019QE-B с диагональю 19"	шт.	1	86070	86070
26	243-907-3016 *РСНБ РК 2022*	Подвесная стойка с траверсой, габариты 50х30х200мм US 3 K 20 FT	шт.	10	7874	78740
27	243-907-1624 *РСНБ РК 2022*	Соединитель кабельного листового лотка /угловой 110х200мм RLVL 110FS	шт.	15	4628	69420
28	243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,858	70027	60083,17

1	2	3	4	5	6	7
29	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	3	19158	57474
30	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Шкаф напольный 19", 6U габариты 600х600мм, вентилятор, набор крепежа	шт	2	28232,14	56464,28
31	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Блок розеток 19" на 9 розеток 2К+З	шт	1	48480,96	48480,96
32	248-401-0615	БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов	шт.	5	9217	46085
33	243-907-1026 *РСНБ РК 2022*	Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110х200х3050мм MKSM 120 FS	м	10	4388	43880
34	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	505	78	39390
35	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	696,9	54	37632,6
36	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	75,75	431	32648,25
37	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-12	м	190,55	163,93	31236,86
38	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	666,6	45	29997
39	223-502-0106 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной KING NSK630 ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	3	9671	29013
40	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-341, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	9593	28779
41	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,08	2250	27180
42	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	26	998	25948
43	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	86,1	300	25830
44	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм	м	103	245	25235
45	243-907-1726 *РСНБ РК 2022*	Т-образное/крестовое соединение 110х200 RAAM 120 FS	шт.	3	7621	22863

1	2	3	4	5	6	7
46	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	328,25	65	21336,25
47	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	6687	20061
48	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная с крышкой на 7 вводов, IP54 ОП-80х50х50, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	60	320	19200
49	243-907-4006 *РСНБ РК 2022*	Распорка, габариты 46х40х22,5мм DSK 25 FT	шт.	10	1538	15380
50	243-907-1426 *РСНБ РК 2022*	Угловая секция 90° 110х200 RBM 90 120 FS	шт.	3	5057	15171
51	243-907-4222 *РСНБ РК 2022*	Переходник/концевик 60х100 RWEB610 FS	шт.	3	4785	14355
52	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,9724	1136	13600,65
53	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,832	2740	13239,68
54	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Защитный колпачок для рейки 38,6х21,6х16мм CM3518 SK	шт	60	170,3	10218
55	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,103	98588	10154,56
56	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Гильза в стене	шт	75	133,88	10041
57	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	38,25	239	9141,75
58	243-907-5106 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт BZ-U, M10х90мм, сталь, G BZ-U 10-10-30/90	1000 шт.	0,06	150897	9053,82
59	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	30	287	8610
60	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	684,5	12	8214
61	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01545	467480	7222,57
62	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,2838	23535	6679,23
63	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6х20, одинарный	шт.	37,081	173	6415,01
64	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004245	1510113	6410,43
65	243-907-5003 *РСНБ РК 2022*	Забивной анкер E, M10х40, сталь, G EM 10х40	1000 шт.	0,05	123789	6189,45

1	2	3	4	5	6	7
66	243-907-5301 *РСНБ РК 2022*	Болт с плоской головкой М6х12 FRSB6X12G	1000 шт.	0,1	49696	4969,6
67	243-907-1424 *РСНБ РК 2022*	Угловая секция 90° 110х100мм RBM 90 110FS	шт.	2	2362	4724
68	243-907-1925 *РСНБ РК 2022*	Т-образное/крестовое соединение 110х100мм RAAM 110 FS	шт.	1	4603	4603
69	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Патчкорд оптический FTTH SC/APC 10м FTTH-A-1-G.657.A2, SC/APC	шт	3	1366,07	4098,21
70	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,565	1215	3116,48
71	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Бирки	шт	260	10,93	2841,8
72	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1,5	1446	2169
73	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000338	6325216	2137,92
74	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	94,25	17	1602,25
75	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	U-образная профильная рейка, габариты 50х30х200мм US 3 20 FS	м	0,6	2466	1479,6
76	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Комплект Болт+Шайба+Гайка М10х80 SKS 10X80 F	т	0,0033	408199	1347,06
77	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайба М10 966 М10 G	кг	0,9	1088	979,2
78	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,75	1251	938,25
79	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,654	1320	863,28
80	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	7952	795,2
81	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9	705	634,5
82	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,3	2011	603,3
83	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4	1438	575,2
84	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500

1	2	3	4	5	6	7
85	243-907-5708 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол на 90° размерами 40х20	шт.	5	95	475
86	243-907-5508 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний/наружный угол размерами 40х20	шт.	5	95	475
87	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00045	902233	406
88	261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,006	49743	298,46
89	243-907-5808 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х20	шт.	2	100	200
90	243-907-6008 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х20	шт.	2	82	164
91	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0041415	35441	146,78
92	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,18	809	145,62
93	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0342	3436	117,51
94	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,02	16	64,32
95	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	17	51
96	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000148	1576025	23,33
97	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,016	1425	22,8
98	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00002	837706	16,75
99	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
100	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	250310	5,01
101	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
102	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00075	175	0,13
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8876713**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Купольная IP видеокамера с ИК подсветкой дальностью до 30м DS-2CD2142WD-I Hikvision, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп	шт	15	88375,61	1325634,18
2	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	Уличная IP видеокамера DS-2CD2042WD-I Hikvision, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт	7	50066,89	350468,22
3	518-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	267895	267895
4	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5	32-канальный сетевой видеорегистратор DS-7632NI-K2 Hikvision	шт	1	95959,29	95959,29
5	521-101-0401025 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1000-L-LCD, 1000VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47232	47232
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2087189**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**10963901,68**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70170'Q9Ж5'Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б''19.9'''''*
2	Ю''Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'10-2023'2-2'60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'РП'2'2-2-7'Слаботочные сети'СС''составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 г.*
3	F(49)''construction=Строительство 5-ти этажных 60-ти квартирных 2-х арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района'construction-cipher=10-2023'Признаки=Ц8Н2ХМРДБП+Ш1Б'Номер района=19.9'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'object=60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом (Дом №2)'object-cipher=2-2*
4	Р Домофон*
5	У6125-0801-0801'3''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
6	С1248-401-0211'3''Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-SM110R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2)'шт.*
7	С1248-401-0701'3''Комплект монтажный МК-341, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х'шт.*
8	У6125-0801-0802'60''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
9	С1248-401-0501'60''Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
10	У6124-0103-2101'5+15''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
11	С1248-401-0615'5''БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов'шт.*
12	С1248-401-0612'15''БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов'шт.*
13	С1248-401-0401'500''Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт*
14	У6125-0411-0210'3''Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования'шт.*
15	С1248-401-0753'3''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
16	У6125-0601-0303'3''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
17	С1248-401-0710'3''БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)'шт.*
18	У6124-0103-2101'3''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
19	С1248-401-0305'3''Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50'шт.*
20	У6108-0204-0301(РМ293076)'3''Доводчики дверные. Установка'шт.*
21	С1223-502-0106'3''Доводчик дверной KING NSK630 ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг'комплект*
22	У6119-0101-0102(РМ296127)'660''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
23	У6119-0201-0101(РМ296125)'100''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
24	С1243-802-0102'100.1,03.0,001''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'км*
25	С1243-304-0216'660.1,03.0,001''Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m'км*
26	У6119-0301-0205(РМ296009)'660''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
27	С1241-207-0301'660.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
28	С1261-107-0808'600''Хомуты пластиковые 20см. (упаковка 100шт.)'шт.*
29	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'50'147:1,12.1,02'Гильза в стене'шт*
30	С1217-101-0101'10''Метизы'кг*
31	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'150'12:1,12.1,02'Бирки'шт*
32	Р Телефонизация, телевидение*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	У6125-0412-0201(РМ20)'1''Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише'шт.*
34	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'1'31000:1,12.1,02'Шкаф напольный 19", 6U габариты 600х600мм, вентилятор, набор крепежа'шт*
35	У6125-0602-0501'15''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
36	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'15'22800:1,12.1,02'Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/1-0/2-2'шт*
37	У6125-0706-0603'15+3''Монтаж разъемов'разъем*
38	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'15'9250:1,12.1,02'Сплиттер 1х16 SC/APC L=1м 9/125 SM'шт*
39	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'3'1500:1,12.1,02'Патчкорд оптический FTTH SC/APC 10м FTTH-A-1-G.657.A2, SC/APC'шт*
40	У6119-0101-0102(РМ296127)'690+75+75+15''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
41	У6119-0201-0101(РМ296125)'690+185-690-75-75-15''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
42	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'690.1,03'195:1,12.1,02'Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-2-G.652D-CF-1.5PE(1201)'м*
43	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'185.1,03'180:1,12.1,02'Оптический кабель КС-ОКГОнг-П-12'м*
44	У6119-0301-0205(РМ296009)'690''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
45	С1241-207-0302'690.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
46	У6119-0301-0206(РМ296009)'75''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
47	С1241-207-0304'75.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
48	У6119-0301-0204(РМ296009)'75''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
49	С1241-207-0207'75.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм'м*
50	У6125-0602-0501'60''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
51	С1247-202-0415 прим.'60''Коробка распределительная с крышкой на 7 вводов, IP54 ОП-80х50х50, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм'шт.*
52	С1261-107-0808'300''Хомуты 4,6х280 бесцветный (упаковка 100шт.)'шт.*
53	С1261-107-0808'300''Хомуты 2,4х140 бесцветный (упаковка 100шт.)'шт.*
54	Ц13-080206-2101'15''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
55	С1243-904-0104'15''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20'м*
56	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'15'147:1,12.1,02'Гильза в стене'шт*
57	С1217-101-0101'6''Метизы'кг*
58	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'60'12:1,12.1,02'Бирки'шт*
59	Р Видеонаблюдение*
60	У6125-0202-0206(РМ20)'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
61	521-101-0401025'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1000-L-LCD, 1000VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.'шт.*
62	У6125-0801-0102'7+15''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
63	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=14)(Н27=1,2)'7'55410:1,12'Уличная IP видеокамера DS-2CD2042WD-I Hikvision, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп'шт*
64	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=14)(Н27=1,2)'15'97807:1,12'Купольная IP видеокамера с ИК подсветкой дальностью до 30м DS-2CD2142WD-I Hikvision, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп'шт*
65	С1248-404-0204'1''Монитор LED DS-D5019QE-B с диагональю 19"'шт.*
66	У6125-0408-0623(РМ20)'1''Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования'шт.*
67	С1248-403-0110'1''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)'шт.*
68	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=14)(Н27=1,2)'1'106200:1,12'32-канальный сетевой видеорегистратор DS-7632NI-K2 Hikvision'шт*
69	С1248-404-0304'4''Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб'шт.*
70	У6125-1101-0201'1''Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т'шт.*
71	518-102-0301'1''Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
72	У6125-0412-0201(РМ20)'1''Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише'шт.*
73	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'1'31000:1,12.1,02'Шкаф напольный 19", 6U габариты 600х600мм, вентилятор, набор крепежа'шт*
74	У6125-1101-0701'1''Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования'шт.*
75	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'1'165500:1,12.1,02'Панель коммутационная 19", 24xRJ45, 568A/B, UTP, категории 6, 1U'шт*
76	Ц13-080305-0112'1''Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
77	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'1'53234:1,12.1,02'Блок розеток 19" на 9 розеток 2К+З'шт*
78	У6119-0302-0101(РМ296142)'100''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
79	С1243-907-0108'100.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм'м*
80	С1243-907-5508'5''Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний/наружный угол размерами 40х20'шт.*
81	С1243-907-5708'5''Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол на 90° размерами 40х20'шт.*
82	С1243-907-5808'2''Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х20'шт.*
83	С1243-907-6008'2''Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х20'шт.*
84	У6119-0101-0102(РМ296127)'100+500+250''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
85	У6119-0201-0101(РМ296125)'1400-100-500-250-15''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
86	С1243-304-0216'1400.1,03.0,001''Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m'км*
87	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'22'6594:1,12.1,02'Коммутационный шнур 6cat. UTP L=1м'шт*
88	У6119-0301-0205(РМ296009)'10.50''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
89	С1241-207-0303'500.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
90	У6119-0301-0206(РМ296009)'10.25''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
91	С1241-207-0304'250.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
92	С1261-107-0808'500''Хомуты 4,6х280 бесцветный (упаковка 100шт.)'шт.*
93	С1261-107-0808'500''Хомуты 2,4х140 бесцветный (упаковка 100шт.)'шт.*
94	Ц13-080206-2101'15''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
95	С1243-904-0104'15''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20'м*
96	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'10'147:1,12.1,02'Гильза в стене'шт*
97	С1217-101-0101'10''Метизы'кг*
98	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'50'12:1,12.1,02'Бирки'шт*
99	У6124-0303-0303'15''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм'шт.*
100	С1247-201-0824'15''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54'шт.*
101	Р Крепежные элементы*
102	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'60'3330:1,12.1,02'Стержень резьбовой М10х2000мм 2078 М10 2М G'шт*
103	С1261-107-0986'300.0,003''Шайба М10 966 М10 G'кг*
104	С1261-107-0984'300.1,064''Гайка шестигранная М10 DIN 934 V10 G'кг*
105	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'30'3955:1,12.1,02'Профильная рейка 1000х35х18мм CMS3518P1000FS'м*
106	ТПрайс-лист ТОО "Al системс" стр.5(=13)'60'187:1,12.1,02'Защитный колпачок для рейки 38,6х21,6х16мм CM3518 SK'шт*
107	Р Кабельные конструкции*
108	У6119-0303-0108(РС249516)(РМ296143)(РМ296145)'100''Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм'м*
109	С1243-907-1024'100''Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110х100х3050мм MKSM 110 FS'м*
110	С1243-907-1424'2''Угловая секция 90° 110х100мм RBM 90 110FS'шт.*
111	С1243-907-1925'1''Т-образное/крестовое соединение 110х100мм RAAM 110 FS'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	C1243-907-1624'15''Соединитель кабельного листового лотка /угловой 110x200мм RLVL 110FS'шт.*
113	C1243-907-5003'50''Забивной анкер E, M10x40, сталь, G EM 10x40'1000 шт.*
114	C1243-907-5301'100''Болт с плоской головкой M6x12 FRSB6X12G'1000 шт.*
115	У6119-0303-0108(PC249516)(PM296143)(PM296145)'10''Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм'м*
116	C1243-907-1026'10''Кабельный листовой лоток перфорированный, габариты 110x200x3050мм MKSM 120 FS'м*
117	C1243-907-1426'3''Угловая секция 90° 110x200 RBM 90 120 FS'шт.*
118	C1243-907-1726'3''T-образное/крестовое соединение 110x200 RAAM 120 FS'шт.*
119	C1243-907-3016'10''Подвесная стойка с траверсой, габариты 50x30x200мм US 3 K 20 FT'шт.*
120	C1243-907-2902'3.0,2''U-образная профильная рейка, габариты 50x30x200мм US 3 20 FS'м*
121	C1243-907-4006'10''Распорка, габариты 46x40x22,5мм DSK 25 FT'шт.*
122	C1261-107-0201'60.0,055.0,001''Комплект Болт+Шайба+Гайка M10x80 SKS 10X80 F'т*
123	C1243-907-5106'60''Анкерный болт BZ-U, M10x90мм, сталь, G BZ-U 10-10-30/90'1000 шт.*
124	C1243-907-4222'3''Переходник/концевик 60x100 RWEB610 FS'шт.*
125	К'Путрина С.''*