«TOLAGAI-2050»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«TOLAGAI-2050»
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

*Юридический адрес: РК, 040800, Алматинская область, город Қонаев, Микрорайон Спутник, дом 96*
*Фактический адрес: Адрес: РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- эт, 213 офис.*
*БИН: 010 140 002 665, НДС: серия 60001 № 0055202 от 28.02.2014 г., ИИК: KZ 558 560 000 006 290 617*
*БИК: KCJBKZKX, АО «Банк Центр Кредит», тел/факс: 8 (727) 237-77-33, E-mail: tolagai@inbox.ru*

Исх. № 335/24 «27» марта 2024 г.

**Комитет по делам строительства**
**и жилищно-коммунального хозяйства**
**Министерства промышленности**
**и строительства Республики Казахстан**

ТОО «TOLAGAI -2050» направляет Вам запрос касательно следующего, при проведении государственных закупок, при расчете опыта работы потенциального поставщика в совокупности учитывает уровень ответственности, техническую сложность объекта, а также разделение объектов по их функциональному назначению, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Строительная деятельность в Республике Казахстан осуществляется в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и государственными нормативами.

В соответствии с пунктом 7 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, к технически сложным объектам (комплексам) относятся все здания и сооружения первого (повышенного) и второго (нормального) уровней ответственности.

Согласно подпункту 1) пункта 9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) **диаметром 500 мм (миллиметров) и более** и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) и более - **относятся к I (повышенному) уровню ответственности.**

ТОО «TOLAGAI-2050» осуществило строительство нижеуказанных 11-ти объектов, при строительстве объектов, выполнены работы, которые относятся к I (повышенному) уровню ответственности, согласно п.п.1 п.9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165.

При строительстве нижеследующих объектов, в соответствии с актами приемки выполненных работ, в проекте предусмотрены – магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром 500 мм (миллиметров) и более и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) и более;

01 марта 2024 года за исх. № 282/24 ТОО «TOLAGAI -2050» был направлен запрос в адрес РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» в котором было указано, что нашей компанией были построены многочисленные объекты, в составе работ которых, были работы с трубопроводами водоснабжения, водоотведения, канализационных коллекторов с внутренним диаметром от 500 мм до 1500 мм и которым мы просили дать разъяснение: относятся ли выполненные нами работы с трубопроводами водоснабжения, водоотведения, канализационных коллекторов с внутренним диаметром от 500 мм до 1500 мм к объектам 1 (повышенного) уровня ответственности. (Приложение № 1).

18 марта 2024 года за исх. №04-01-01-16/ЮЛ-Н-193 от РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» нами получен утвердительный ответ, в котором сказано: объекты, в составе которых имеются такие работы как строительство магистральных сетей водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром 500 мм (миллиметров) и более, согласно п.п. 1) п. 9 Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», **относятся к объектам I (повышенного) уровня ответственности.** (Приложение № 2).

Вместе с тем, сообщаем, что по объектами: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно восстановительные работы в русле р.Каргалы в мкр.Алгабас Алатауского района г.Алматы» и «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реке Сарысай со строительством 2-х селезащитных сооружений в Медеуском районе города Алматы» имеется постановление судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда за №5599-23-00-2а/1470 от 14.11.2023 года, согласно которого установлено, что данные объекты и

аналогичные ему **относятся к объектам I (повышенного) уровня ответственности.** (Приложение №3)

На основании изложенного, **просим Вас дать разъяснение**: относятся ли следующие работы к объектам I (повышенного) уровня ответственности в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165?

| № | Наименование | Год завершение | Состав работы |
|---|---|---|---|
| 1. | «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительный работы в микрорайоне Алатау Медеуского района г.Алматы» | 2014 | Канализационный коллектор диаметром 630мм |
| 2. | «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реке Сарысай со строительством 2-х селезащитных сооружений в Медеуском районе города Алматы» | 2014 | Укладка трубопровода диаметром 530мм; |
| 3. | «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно восстановительные работы в русле р.Каргалы в мкр.Алгабас Алатауского района г.Алматы» | 2015 | Укладка трубопровода диаметром 1500мм; |
| 4. | «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно восстановительных работ по автодороге Кенсай-Сулусай на территории Медеуского района» | 2015 | Укладка трубопроводов диаметром 800мм, 500мм; |
| 5. | «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Калдаякова, Лермонтова, Сатпаева, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района» | 2017 | Укладка трубопроводов диаметром 1000мм, 800мм, 500мм; |
| 6. | «Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района г.Алматы» | 2018 | Укладка трубопроводов диаметром 1000мм, 700 мм; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и проведения аварийно- восстановительных работы (строительство инженерных сетей и сооружении) в мкр. 13-ая территория по улице Ахрименко, Карпатская, в мкрн Заря Востока по ул.Шоссейная, в мкрн АЗТМ Алгабас по ул.Акбота, Нурпеисова, Сарайшык, Талдыарал, Бисекбаева Алатауского района г.Алматы» | 2018 | Укладка трубопроводов диаметром 1000мм, 720мм, 500мм; (коллектор из ж/б трубы диаметром 800мм, длина 565м.) |
| 8. | «Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай, выше пр. Аль-Фараби до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка» | 2019 | Укладка трубопровода диаметром 800мм, протяженностью 2,3км. |
| 9. | «Строительство напорного коллектора диаметром 400 мм от насосной станции «Трудовик» Алатауского района, города Алматы» | 2020 | Канализационный коллектор диаметром 630мм-700мм. |
| 10. | «Реконструкция отдельных участков русла реки м.Алматинка от вододелителя до пр.Достык, в том числе гидротехнические сооружения до ул.Макатаева города Алматы. Корректировка» | 2021 | Укладка трубопровода диаметром 1000мм |
| 11. | «Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы. Река Тиксай» | 2021 | Укладка трубопровода диаметром 1400мм |

*Приложения:*

1) *Письмо ТОО «TOLAGAI -2050» за №282/24 от 01.03.2024 г.*
2) *Ответ РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» за №04-01-01-16/ЮЛ-Н-193 от 18.03.2024 г.*
3) *Постановление Павлодарского областного суда за №5599-23-00-2а/1470 от 14.11.2023 г.*
4) *Акты выполненных работ по всем вышеперечисленным объектам.*

Генеральный директор Нышанов К.С.

**"Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті" Республикалық мемлекеттік мекемесі**

Қазақстан Республикасы 010000, Есіл ауданы, Қабанбай Батыр Даңғылы 32/1, 10 подъезд

**Республиканское государственное учреждение "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан"**

Республика Казахстан 010000, район Есиль, Проспект Қабанбай Батыр 32/1, 10 подъезд

08.04.2024 №ЗТ-2024-03532749

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

На №ЗТ-2024-03532749 от 27 марта 2024 года

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (далее - Комитет), рассмотрев Ваше обращение в пределах своей компетенции, сообщает следующее. Строительная деятельность в Республике Казахстан осуществляется в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и государственными нормативами. Уровень ответственности объекта определяется в соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и технологически сложным объектам, утвержденными приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (далее – Правила). Согласно пункту 9 Правил, уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 10 Правил, уровень ответственности намеченного к строительству объекта уточняется разработчиком проекта (генпроектировщиком) в процессе проектирования по результатам расчетов конструкций (конструктивных схем), по степени технических требований к надежности и прочности оснований и строительных конструкций, которые устанавливаются государственными (межгосударственными) нормативами, определяющими основные положения по расчетам, нагрузкам и воздействиям. Наряду с этим, на основании подпункта 1) пункта 9 Правил, к объектам I (повышенного) уровня ответственности относятся магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром 500 мм (миллиметров) и более и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) и более. Исходя из вышеизложенного, указанные Вами объекты должны относится к объектам I (повышенного)

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.
В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

уровня ответственности. В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в порядке статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

И.о. председателя **ЖУНИСБЕКОВ БАКЫТЖАН МУРАТОВИЧ**



Исполнитель:

**АНУАРБЕКОВ АДЛЕТ АНУАРБЕКОВИЧ**

тел.: 7172576118

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.