Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгТехНадзор"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИД-А"
Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно е НДС	С начала года сумма НДС	СМР в базовых ценах 2019г.	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
				За отчетный месяц	по монтажу оборудование		Каз содержание %	дополнительные затраты			
					С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	203 481 790	21 801 620		58 113 025			100			6 226 396	58 113 025
Услуга по техническому надзору, без НДС	6 245 755			1 783 745							1 783 745
Услуга по авторскому надзору	2 399 040	257 040		685 150						73 409	685 150
Всего по объекту:	212 126 585	22 058 660		60 581 920						6 299 804	60 581 920

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Зам.Руководитель _____ Егетаев Т.

Главный инж. _____ Ныр залиев Т.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИД-А"

Руководитель _____ Сушко А.А.

Автор _____ Ластина С.Н.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгТехНадзор"

Директор _____ Баимбетов Х.С.

Инженер-эксперт _____ Сеитбеков Н.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ Момбеков Ж.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 153 от 2022-05-19 , допсоглашение №02 от 2023-03-28**

Акт выполненных работ

за август месяц 2023 года на 02-01-01 общестроительные работы, 02-01-02 общестроительные работы дымовой трубы (2шт), 02-01-03 Водопровод и канализация работы, 02-01-05 Внутреннее газоснабжение работы, 02-01-06 Электроосвещение работы, 02-01-08 Телефонизация, сеть СКС работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 общестроительные работы										
			Раздел: 11. Внутренняя отделка (АР31-АР38)										
1	312	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /стены и панель/**	**м2 поверхности облицовки**	**250,7928021**	**4257,13**	**18,07**	**1067658**	**4532**	**523838**	**433053**	**1620768**	
						2150,33	**8,09**	**539287**	**2029**		**120057**		
	312.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	255,8087	1781				455595,22			
2	313	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**124,8536**	**3606,02**	**51,89**	**450225**	**6478**	**110078**	**269636**	**777450**	
						2672,47	**27,05**	**333668**	**3377**		**57589**		
	313.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	5,3687	20031				107540,53			Казахстан 100%
3	314	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**124,8536**	**742,85**	**5,32**	**92747**	**664**	**23134**	**55421**	**160021**	
						552,24	**2,62**	**68949**	**327**		**11853**		
	314.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0787	220158				17317,14			
	314.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	63,6753	88				5603,43			
4	315	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19#прим.**	**Ограждения металлические без поручня/Поручни/ Установка**	**м ограждения**	**214**	**807,62**	**94**	**172831**	**20116**	**17813**	**169199**	**369392**	
						630,38	**39,66**	**134901**	**8487**		**27362**		
5	316	**Прайслист ИП Муканаев**	**Поручни настенные для маломобильных групп**	**м**	**214**	**7956**		**1702584**		**1702584**		**1838791**	
											136207		
			Итого по разделу: 11. Внутренняя отделка (АР31-АР38)									**4766422**	
			Раздел: 12. Наружная отделка (АР14,АР16)										
6	317	**Е11-260101-2202 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции штучными плитами из пенополиуретана**	**м3 изоляции**	**15,8347**	**37622,38**	**1209,24**	**595739**	**19148**	**123702**	**351182**	**1022675**	
						28601,04	**580,53**	**452889**	**9193**		**75754**		
	317.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0998	132012				13169,33			
	317.2	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 11Ц общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	63,1805	158				9982,51			
	317.3	235-201-0303	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для приклеивания плит экструзионного пенополистирола	кг	201,1007	500				100550,34			Казахстан 100%
7	318	**С1234-102-0202**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**м3**	**16,626435**	**34761**		**577952**		**577952**		**624188**	**Казахстан**
											46236		

8	319	**Е11-080101-0313 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм**	**м2 поверхности**	**132,67**	**554,04**	**50,94**	**73504**	**6758**	**31805**	**35156**	**117353**	
						263,37	**21,56**	**34941**	**2860**		**8693**		
	319.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	540,2322	42				22689,75			Казахстан 100%
9	320	**Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке /Цоколь/**	**м2 поверхности облицовки**	**132,67**	**9814,42**	**79,92**	**1302079**	**10603**	**395582**	**719712**	**2183534**	
						6752,8	**28,24**	**895894**	**3747**		**161743**		
	320.1	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	134,66	2533				341093,91			
10	321	**С1232-502-0101**	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки**	**кг**	**528,0266**	**42**		**22177**		**22177**	**1774**	**23951**	**Казахстан**
11	322	**Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**639**	**5963,43**	**521,9**	**3810632**	**333495**	**313966**	**2536574**	**6854982**	
						4950,19	**11,81**	**3163171**	**7547**		**507776**		
	322.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	5335,65	28				149398,2			
	322.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2134,26	23				49087,98			
12	323	**С1231-301-0101**	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м2**	**639**	**18487**		**11813193**		**11813193**	**945055**	**12758248**	
13	324	**С1234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**54,63**	**33894**		**1851629**		**1851629**	**148130**	**1999759**	**Казахстан**
14	325	**Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**546,3**	**228,43**	**0,25**	**124791**	**137**	**101967**	**18203**	**154434**	
						41,53	**0,12**	**22688**	**66**		**11440**		
	325.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2207,052	23				50762,2			
	325.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	562,689	91				51204,7			
15	326	**Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**263,028**	**639,12**	**0,83**	**168106**	**218**	**35827**	**105649**	**295655**	
						502,08	**0**	**132061**	**0**		**21900**		
	326.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,7623	20329				35825,54			Казахстан 100%
16	327	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**52,6056**	**180,57**	**1,66**	**9499**	**87**	**4558**	**3916**	**14488**	
						92,27	**0,78**	**4854**	**41**		**1073**		
	327.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19,9901	228				4557,75			
			Итого по разделу: 12. Наружная отделка (АР14,АР16)									**26049267**	
			Раздел: 13. Разные работы										
17	328	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1128**	**85235,52**	**28533,28**	**9615**	**3219**	**1444**	**4185**	**14964**	
						43899,1	**9875,03**	**4952**	**1114**		**1104**		
	328.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0015	647579				978,83			Казахстан 100%
	328.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219538				99,06			
	328.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	552079				120,81			
18	329	**С1222-506-0401**	**Лестницы приставные и присловенные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	**т**	**0,1128**	**919993**		**103775**		**103775**	**8302**	**112077**	**Казахстан**
19	330	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное./щебенистый грунт/ Устройство**	**м3 основания**	**0,78**	**2878,25**	**1851,9**	**2245**	**1445**	**2**	**1375**	**3910**	
						1024,25	**871,74**	**799**	**680**		**290**		
20	331	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,84**	**18254,99**	**1165,54**	**15334**	**979**	**13109**	**1352**	**18021**	
						1483,65	**284,46**	**1246**	**239**		**1335**		
	331.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8568	13601				11653,34			Казахстан 100%
21	332	**Е11-061001-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены, диафрагмы и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**5,168**	**10940,57**	**2077,21**	**56541**	**10735**	**7264**	**38021**	**102127**	
						7457,84	**626,83**	**38542**	**3239**		**7565**		
22	333	**С1212-101-1501**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,73892**	**13601**		**10050**		**10050**	**804**	**10854**	**Казахстан**
23	334	**С1212-101-1703**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**		**4,5066**	**18302**		**82480**		**82480**		**89078**	**Казахстан**

				м3							6598		
24	335	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01952	450224		8788		8788		9491	
				т							703		
25	336	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03822	977582,34	1472,34	37363	56	34110	2932	43519	
				т		83636	665,64	3197	25		3224		
26	337	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,16004	920837,65	10203,96	147371	1633	136328	9333	169240	
				т металлических изделий		58797	3906,81	9410	625		12536		
	337.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16	818975				131068,76			Казахстан 100%
27	338	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,31	33252,5	2045,16	10308	634	7094	2493	13825	
				м3		8324,42	511,2	2581	158		1024		
	338.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,3147	20345				6401,55			Казахстан 100%
28	339	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01872	386515		7236		7236		7815	Казахстан
				т							579		
29	340	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00486	392348		1907		1907		2060	
				т							153		
30	341	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,41	18254,99	1165,54	7485	478	6398	660	8797	
				м3		1483,65	284,46	608	117		652		
	341.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4182	13601				5687,94			Казахстан 100%
31	342	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./Днище/ Устройство		0,12	35401,23	3357,07	4248	403	2659	1222	5908	
				м3		9888,69	1300,1	1187	156		438		
	342.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,1218	20345				2478,02			Казахстан 100%
32	343	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0031	419679		1301		1301		1405	
				т							104		
33	344	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0036	447247		1610		1610		1739	
				т							129		
34	345	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00158	386515		611		611		660	Казахстан
				т							49		
35	346	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0011	392348		432		432		467	
				т							35		
36	347	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00825	386515		3189		3189		3444	Казахстан
				т							255		
37	348	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. /Стенки/Устройство		0,4	34841,97	3357,07	13937	1343	8638	4073	19451	
				м3		9888,69	1300,1	3955	520		1441		
	348.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	19794				8036,36			Казахстан 100%
38	349	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0171	386515		6609		6609		7138	Казахстан
				т							529		
39	350	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01056	392348		4143		4143		4474	
				т							331		
40	351	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м /ПТ75.60.8 3/		1	737,79	159,59	738	159	32	700	1553	
				шт. сборных конструкций		546,31	47,25	546	47		115		
	351.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0018	17717				31,89			Казахстан 100%
41	352	С1225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		0,034	58005		1972		1972		2130	Казахстан
				м3							158		
42	353	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,8	5496,52	15,06	4397	12	3364	942	5766	
				м2 покрытия		1276,24	4,24	1021	3		427		
	353.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0046	733106				3342,96			

			Итого по разделу: 13. Разные работы									**659853**	
			Раздел: 14. Входная группа (АР62-АР76)										
43	**354**	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**2,262**	**6843,45**	**1851,9**	**15480**	**4189**	**8974**	**3989**	**21026**	
				м3 основания		**1024,25**	**871,74**	**2317**	**1972**		**1557**		
	354.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,6013	3448				8969,28			Казахстан 100%
44	**355**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**2,66**	**18254,99**	**1165,54**	**48558**	**3101**	**41511**	**4280**	**57065**	
				м3		**1483,65**	**284,46**	**3947**	**757**		**4227**		
	355.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7132	13601				36902,23			Казахстан 100%
45	**356**	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		**2,17**	**28454,72**	**1069,07**	**61747**	**2320**	**48406**	**10872**	**78428**	
				м3		**5078,66**	**426,77**	**11021**	**926**		**5809**		
	356.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,2134	20345				45031,62			Казахстан 100%
46	**357**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,05741**	**17713**	**1557,64**	**1017**	**89**	**2**	**879**	**2048**	
				т		**16124**	**703,74**	**926**	**40**		**152**		
	357.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0161	112				1,8			
47	**358**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,05741**	**450224**		**25847**		**25847**		**27915**	
				т							**2068**		
48	**359**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		**36,57**	**5073,7**	**153,3**	**155103**	**4686**	**112241**	**37909**	**208453**	
				м2 покрытия		**1248,78**	**70,44**	**38175**	**2153**		**15441**		
	359.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	233,8605	58				13563,91			Казахстан 100%
	359.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	31,1814	3092				96412,89			Казахстан 100%
49	**360**	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**		**28,31**	**807,62**	**94**	**22864**	**2661**	**2357**	**22383**	**48867**	
				м ограждения		**630,38**	**39,66**	**17846**	**1123**		**3620**		
50	**361**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		**0,45013**	**887579**		**399526**		**399526**		**431488**	**Казахстан**
				т							**31962**		
51	**362**	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**10,35299**	**1038,44**	**1,22**	**10751**	**12**	**1442**	**7442**	**19648**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**897,94**	**0,6**	**9296**	**6**		**1455**		
	362.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5468	483				1230,12			
52	**363**	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**3,1892**	**6843,45**	**1851,9**	**21825**	**5906**	**12653**	**5623**	**29644**	
				м3 основания		**1024,25**	**871,74**	**3267**	**2780**		**2196**		
	363.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,6676	3448				12645,82			Казахстан 100%
53	**364**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**3,2**	**18254,99**	**1165,54**	**58416**	**3729**	**49939**	**5149**	**68650**	
				м3		**1483,65**	**284,46**	**4748**	**910**		**5085**		
	364.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	13601				44393,66			Казахстан 100%
54	**365**	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		**3,96**	**28454,72**	**1069,07**	**112681**	**4234**	**88336**	**19839**	**143122**	
				м3		**5078,66**	**426,77**	**20111**	**1690**		**10602**		
	365.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	4,0392	20345				82177,52			Казахстан 100%
55	**366**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,1018**	**17713**	**1557,64**	**1803**	**159**	**3**	**1559**	**3631**	
				т		**16124**	**703,74**	**1641**	**72**		**269**		
	366.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0285	112				3,19			
56	**367**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,1018**	**450224**		**45833**		**45833**		**49500**	
				т							**3667**		
57	**368**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		**39,78**	**5073,7**	**153,3**	**201832**	**6098**	**146057**	**49330**	**271255**	
				м2 покрытия		**1248,78**	**70,44**	**49676**	**2802**		**20093**		
	368.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	304,317	58				17650,39			Казахстан 100%
	368.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	40,5756	3092				125459,76			Казахстан 100%
58	**369**	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**		**7,53**	**807,62**	**94**	**6081**	**708**	**627**	**5954**	**12998**	

				м ограждения		630,38	39,66	4747	299		963		
59	370	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,0931	887579		82634		82634		89245	Казахстан
				т							6611		
60	371	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,1413	1038,44	1,22	2224	2	298	1539	4064	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	1923	1		301		
	371.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5268	483				254,42			
61	372	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,6	6843,45	1851,9	4106	1111	2380	1058	5577	
				м3 основания		1024,25	871,74	615	523		413		
	372.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,69	3448				2379,12			Казахстан 100%
62	373	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,69	18254,99	1165,54	30851	1970	26374	2719	36256	
				м3		1483,65	284,46	2507	481		2686		
	373.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7238	13601				23445,4			Казахстан 100%
63	374	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,87	28454,72	1069,07	24756	930	19407	4359	31444	
				м3		5078,66	426,77	4418	371		2329		
	374.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,8874	20345				18054,15			Казахстан 100%
64	375	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01918	17713	1557,64	340	29	1	294	685	
				т		16124	703,74	309	13		51		
	375.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0054	112				0,6			
65	376	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01918	450224		8635		8635		9326	
				т							691		
66	377	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		10	5073,7	153,3	50737	1533	36716	12401	68189	
				м2 покрытия		1248,78	70,44	12488	704		5051		
	377.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	76,5	58				4437			Казахстан 100%
	377.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	10,2	3092				31538,4			Казахстан 100%
67	378	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		5,4	807,62	94	4361	507	449	4269	9320	
				м ограждения		630,38	39,66	3404	214		690		
68	379	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,0668	887579		59290		59290		64033	Казахстан
				т							4743		
69	380	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,5364	1038,44	1,22	1595	2	214	1104	2915	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	1380	1		216		
	380.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,378	483				182,55			
70	381	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,7596	6843,45	1851,9	5198	1407	3014	1339	7060	
				м3 основания		1024,25	871,74	778	662		523		
	381.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,8735	3448				3011,97			Казахстан 100%
71	382	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,4	18254,99	1165,54	43812	2798	37454	3862	51488	
				м3		1483,65	284,46	3561	683		3814		
	382.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	13601				33295,25			Казахстан 100%
72	383	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,98	28454,72	1069,07	27886	1047	21861	4910	35420	
				м3		5078,66	426,77	4977	418		2624		
	383.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,9996	20345				20336,86			Казахстан 100%
73	384	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01676	17713	1557,64	297	26	1	257	598	
				т		16124	703,74	270	12		44		
	384.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0047	112				0,53			
74	385	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01676	450224		7546		7546		8150	
				т							604		
75	386	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		13,18	5073,7	153,3	66871	2020	48392	16344	89872	

				м2 покрытия		1248,78	70,44	16459	928		6657		
	386.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	100,827	58				5847,97			Казахстан 100%
	386.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	13,4436	3092				41567,61			Казахстан 100%
76	387	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**		7,38	807,62	94	5960	694	614	5835	12739	
				м ограждения		630,38	39,66	4652	293		944		
77	388	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,09129	887579		81027		81027		87509	**Казахстан**
				т							6482		
78	389	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		2,09967	1038,44	1,22	2180	2	292	1509	3984	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	1885	1		295		
	389.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5165	483				249,48			
79	390	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,544	6843,45	1851,9	3723	1007	2158	959	5057	
				м3 основания		1024,25	871,74	557	474		375		
	390.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6256	3448				2157,07			Казахстан 100%
80	391	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,91	18254,99	1165,54	16612	1061	14201	1464	19522	
				м3		1483,65	284,46	1350	259		1446		
	391.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9282	13601				12624,45			Казахстан 100%
81	392	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		1,15	28454,72	1069,07	32723	1230	25653	5761	41563	
				м3		5078,66	426,77	5840	491		3079		
	392.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,173	20345				23864,69			Казахстан 100%
82	393	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,02422	17713	1557,64	429	38	1	371	864	
				т		16124	703,74	391	17		64		
	393.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0068	112				0,76			
83	394	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,02422	450224		10904		10904		11776	
				т							872		
84	395	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		9,04	5073,7	153,3	45866	1386	33191	11210	61642	
				м2 покрытия		1248,78	70,44	11289	637		4566		
	395.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	69,156	58				4011,05			Казахстан 100%
	395.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	9,2208	3092				28510,71			Казахстан 100%
85	396	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**		3	807,62	94	2423	282	250	2372	5179	
				м ограждения		630,38	39,66	1891	119		384		
86	397	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,03711	887579		32938		32938		35573	**Казахстан**
				т							2635		
87	398	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		0,85353	1038,44	1,22	886	2	119	614	1620	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	766	1		120		
	398.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,21	483				101,41			
88	399	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		1,02856	6843,45	1851,9	7039	1905	4081	1814	9561	
				м3 основания		1024,25	871,74	1054	897		708		
	399.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,1828	3448				4078,45			Казахстан 100%
89	400	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,77	18254,99	1165,54	32311	2063	27622	2848	37972	
				м3		1483,65	284,46	2626	503		2813		
	400.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8054	13601				24555,25			Казахстан 100%
90	401	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		1,55	28454,72	1069,07	44105	1657	34576	7765	56020	
				м3		5078,66	426,77	7872	661		4150		
	401.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,581	20345				32165,44			Казахстан 100%
91	402	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,03423	17713	1557,64	606	53	1	524	1220	
				т		16124	703,74	552	24		90		

	402.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0096	112				1,07			
92	403	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,03423**	**450224**		**15411**		**15411**		**16644**	
				т							**1233**		
93	404	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		**15,11**	**5073,7**	**153,3**	**76664**	**2316**	**55478**	**18737**	**103033**	
				м2 покрытия		**1248,78**	**70,44**	**18869**	**1064**		**7632**		
	404.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	115,5915	58				6704,31			Казахстан 100%
	404.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	15,4122	3092				47654,52			Казахстан 100%
94	405	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждении металлические без поручня. Установка**		**5,4**	**807,62**	**94**	**4361**	**507**	**449**	**4269**	**9320**	
				м ограждения		**630,38**	**39,66**	**3404**	**214**		**690**		
95	406	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		**0,0668**	**887579**		**59290**		**59290**		**64033**	**Казахстан**
				т							**4743**		
96	407	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**1,5364**	**1038,44**	**1,22**	**1595**	**2**	**214**	**1104**	**2915**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**897,94**	**0,6**	**1380**	**1**		**216**		
	407.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,378	483				182,55			
97	408	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и паропарочных камер./Металлоконструкции козырька/ Монтаж**		**0,49963**	**115329,56**	**5312,38**	**57622**	**2654**	**1109**	**37936**	**103203**	
				т конструкций		**107797,3**	**2243,46**	**53859**	**1121**		**7645**		
	408.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				93,12			
	408.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	219538				76,78			
	408.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				68,15			
	408.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				195,32			Казахстан 100%
	408.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	552079				535,12			
98	409	С1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**		**0,5196152**	**499908**		**259760**		**259760**		**280541**	**Казахстан**
				т							**20781**		
99	410	Е11-090606-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. /Соединительные элементы,кронштейны/ Монтаж**		**0,1076025**	**69856,31**	**10410,94**	**7517**	**1120**	**268**	**4540**	**13022**	
				т конструкций		**56954,7**	**4195,53**	**6128**	**451**		**965**		
	410.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1399	295				41,27			
	410.2	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				20,05			
	410.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				14,68			
	410.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				42,06			Казахстан 100%
	410.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	552079				115,25			
100	411	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Соединительные элементы/**		**0,1119066**	**856578**		**95857**		**95857**		**103526**	**Казахстан**
				т							**7669**		
101	412	ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.7,п.7	**Доплата за окраску эмалью ПФ-115 за 2 раза**		**0,6072325**	**23698**		**14390**		**14390**		**15541**	
				т							**1151**		
102	413	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**11,1**	**742,22**	**176,17**	**8239**	**1956**	**1480**	**3758**	**12957**	
				м2 покрытия		**432,7**	**57,9**	**4803**	**643**		**960**		
	413.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0012	812316				991,84			Казахстан 100%
	413.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный	т	0,0002	647579				158,14			Казахстан 100%
	413.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	552079				182			
103	414	С1224-102-0906	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**		**11,1**	**3263**		**36219**		**36219**		**39117**	**Казахстан**
				м2							**2898**		
104	415	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартук/ Устройство**		**6,83**	**5496,52**	**15,06**	**37541**	**103**	**28722**	**8046**	**49234**	
				м2 покрытия		**1276,24**	**4,24**	**8717**	**29**		**3647**		

	415.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0389	733106				28540,55				
105	416	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,35**	**1317,82**	**15,06**	**13639**	**156**	**274**	**12193**	**27899**		
						1276,24	**4,24**	**13209**	**44**		**2067**			
106	417	**С1214-204-0619**	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**10,35**	**4330**		**44816**		**44816**	**3585**	**48401**	**Казахстан**	
107	418	**Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами /Подшивка низа козырьков/**	**м2 поверхности козырька**	**12,24**	**1369,8**	**57,58**	**16766**	**704**	**0**	**13060**	**32212**		
						1312,22	**21,52**	**16062**	**263**		**2386**			
108	419	**Прайслист Компания "Азия Кровля"**	**LБрус софит**	**м2**	**12,4848**	**5919,64**		**73906**		**73906**	**5912**	**79818**		
109	420	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,35**	**18254,99**	**1165,54**	**6389**	**408**	**5462**	**563**	**7508**		
						1483,65	**284,46**	**519**	**100**		**556**			
	420.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,357	13601				4855,56			Казахстан 100%	
110	421	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3./Фундамент,стенки,площадка,ступени/ Устройство**	**м3**	**6,25**	**28454,72**	**1069,07**	**177842**	**6681**	**139419**	**31312**	**225886**		
						5078,66	**426,77**	**31742**	**2667**		**16732**			
	421.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6,375	20345				129699,38			Казахстан 100%	
111	422	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,02264**	**17713**	**1557,64**	**401**	**35**	**1**	**347**	**808**		
						16124	**703,74**	**365**	**16**		**60**			
	422.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0063	112				0,71				
112	423	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,02264**	**450224**		**10193**		**10193**	**815**	**11008**		
113	424	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01145**	**1179462,34**	**1472,34**	**13505**	**17**	**10219**	**2982**	**17806**		
						285516	**665,64**	**3269**	**8**		**1319**			
114	425	**Е11-130301-0107**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой /ХП-734/**	**м2**	**8,675**	**604,31**	**2,58**	**5242**	**22**	**4745**	**331**	**6019**		
						54,75	**0,63**	**475**	**5**		**446**			
	425.1	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,0189	1246				3761,55				
115	426	**Е11-130301-0801 К=2**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784/ХП-734/**	**м2**	**8,675**	**810,88**	**4,51**	**7034**	**39**	**6545**	**316**	**7938**		
						51,92	**0,94**	**450**	**8**		**588**			
	426.1	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,164	1246				5188,34				
116	427	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**1,45**	**807,62**	**94**	**1171**	**137**	**121**	**1146**	**2502**		
						630,38	**39,66**	**914**	**58**		**185**			
117	428	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03138**	**887579**		**27852**		**27852**	**2228**	**30080**	**Казахстан**	
118	429	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,72174**	**1038,44**	**1,22**	**749**	**0**	**101**	**519**	**1369**		
						897,94	**0,6**	**648**	**0**		**101**			
	429.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1775	483				85,76				
119	430	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т./стойки СТ1,СТ2/ Монтаж**	**т конструкций**	**0,04968**	**28627,69**	**12188,48**	**1422**	**606**	**135**	**600**	**2184**		
						13725,8	**3784,59**	**682**	**188**		**162**			
	430.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	812316				16,14			Казахстан 100%	
	430.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0348	295				10,26				
	430.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30053-93	т	0	1863700				9,26				
	430.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				6,78				
	430.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				19,42			Казахстан 100%	
	430.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	552079				53,21				

120	431	С1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,0516672	499908		25829		25829	2066	27895	Казахстан
121	432	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,08493	34804,77 19246,5	10846,46 3491,89	2956 1635	922 297	400	1333 343	4632	
	432.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				165			Казахстан 100%
	432.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				46,64			
	432.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				33,2			Казахстан 100%
	432.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	552079				90,96			
122	433	С1222-512-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,08493	816313		69329		69329	5546	74875	Казахстан
123	434	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.7	**Доплата на окраску ПФ115 за 2 раза**	тн	0,13461	23698		3190		3190	255	3445	
124	435	Е11-090606-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. /Соединительные элементы/ Монтаж**	т конструкций	0,00595	69856,31 56954,7	10410,94 4195,53	416 339	62 25	15	251 53	720	
	435.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0077	295				2,28			
	435.2	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				1,11			
	435.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				0,81			
	435.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				2,33			Казахстан 100%
	435.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	552079				6,37			
125	436	С1222-519-0301	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,00595	701217		4172		4172	334	4506	Казахстан
126	437	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.7	**Доплата на окраску ПФ115 за 2 раза**	тн	0,00595	23698		141		141	11	152	
127	438	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	9,69	742,22 432,7	176,17 57,9	7192 4193	1707 561	1292	3280 838	11310	
	438.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0011	812316				865,85			Казахстан 100%
	438.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				138,05			Казахстан 100%
	438.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	552079				158,88			
128	439	С1224-102-0906	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	9,69	3263		31618		31618	2529	34147	Казахстан
129	440	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартук/ Устройство**	м2 покрытия	3,57	5496,52 1276,24	15,06 4,24	19623 4556	54 15	15013	4206 1906	25735	
	440.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0203	733106				14917,97			
			Итого по разделу: 14. Входная группа (АР62-АР76)									**3881121**	
			Раздел: 15. Навес над пандусом (КЖ106-КЖ115)										
130	441	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,726	18254,99 1483,65	1165,54 284,46	13253 1077	847 207	11330	1168 1154	15575	
	441.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3.5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7405	13601				10071,81			Казахстан 100%
131	442	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,65	33252,5 8324,42	2045,16 511,2	54867 13735	3374 843	37757	13267 5451	73585	
	442.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,6748	20345				34072,79			Казахстан 100%
132	443	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0486	419679		20396		20396	1632	22028	
133	444	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00864	386515		3339		3339	267	3606	Казахстан
134	445	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. /Набетонка/Устройство**	м3	1,008	22745,03 1483,65	1165,54 284,46	22927 1496	1175 287	20257	1622 1964	26513	

	445.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0282	18003				18509,96			Казахстан 100%
135	446	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,02316**	**1179462,34** **285516**	**1472,34** **665,64**	**27316** **6613**	**34** **15**	**20670**	**6031** **2668**	**36015**	
136	447	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**12,3**	**925,81** **327,54**	**20,31** **3,14**	**11387** **4029**	**250** **39**	**7109**	**3783** **1214**	**16384**	
	447.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002	186519				367,07			Казахстан 100%
	447.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,003	53822				158,88			
	447.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	29,52	223				6582,96			
137	448	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т./стойки СТ1/ Монтаж**	т конструкций	**0,34734**	**28627,69** **13725,8**	**12188,48** **3784,59**	**9944** **4768**	**4234** **1315**	**942**	**4197** **1131**	**15272**	
	448.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				112,86			Казахстан 100%
	448.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2431	295				71,73			
	448.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				64,73			
	448.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				47,38			
	448.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				135,79			Казахстан 100%
	448.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	552079				372,01			
138	449	**С1214-205-0103**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	**0,32322**	**479274**		**154911**		**154911**	**12393**	**167304**	**Казахстан**
139	450	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	**0,02412**	**450467**		**10865**		**10865**	**869**	**11734**	
140	451	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,52616**	**34804,77** **19246,5**	**10846,46** **3491,89**	**18313** **10127**	**5707** **1837**	**2479**	**8255** **2125**	**28693**	
	451.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17759-87 строительный	т	0,0016	647579				1022,19			Казахстан 100%
	451.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211214				288,94			
	451.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				205,69			Казахстан 100%
	451.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	552079				563,53			
141	452	**С1222-512-0801**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	**0,52616**	**816313**		**429511**		**429511**	**34361**	**463872**	**Казахстан**
142	453	**Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	**0,19754**	**64507,57** **32568**	**26299,97** **8451,18**	**12743** **6433**	**5195** **1669**	**1114**	**5591** **1467**	**19801**	
	453.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	812316				320,93			Казахстан 100%
	453.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17759-87 строительный	т	0,0004	647579				243,05			Казахстан 100%
	453.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				112,65			
	453.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				77,22			Казахстан 100%
	453.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	552079				211,57			
143	454	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,19754**	**818975**		**161780**		**161780**	**12942**	**174722**	**Казахстан**
144	455	**ССЦ РК 8.04-08-2020 та6.6 п.2**	**Доплата на марку стали С245**	тн	**1,07104**	**7420**		**7947**		**7947**	**636**	**8583**	
145	456	**ССЦ РК 8.04-08-2020 та6.7 п.7**	**Доплата на окраску ПФ115 за 2 раза**	тн	**1,07104**	**23698**		**25382**		**25382**	**2031**	**27413**	
146	457	**Е11-090606-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. /Соединительные элементы/ Монтаж**	т конструкций	**0,02424**	**69856,31** **56954,7**	**10410,94** **4195,53**	**1693** **1381**	**253** **102**	**60**	**1023** **217**	**2933**	

	457.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0315	295				9,3			
	457.2	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				4,52			
	457.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				3,31			
	457.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				9,48			Казахстан 100%
	457.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	552079				25,96			
147	458	С1222-519-0301	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,02424	701217		16998		16998	1360	18358	Казахстан
148	459	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.7	**Доплата на окраску ПФ115 за 2 раза**	тн	0,02424	23698		574		574	46	620	
149	460	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами /Подшивка низа навеса/**	м2 поверхности козырька	21,18	1369,8	57,58	29012	1220	0	22599	55740	
						1312,22	21,52	27793	456		4129		
150	461	Прайслист Компания "Азия Кровля"	**LБрус софит**	м2	21,6036	5919,64		127886		127886	10231	138117	
151	462	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,2448	115711,7	1575,32	28326	386	21194	6222	37312	
						27558,7	681,33	6746	167		2764		
	462.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0093	216199				2011,17			
	462.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0392	69870				2736,67			
	462.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2032	69663				14154,41			
152	463	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	25,81	2900,55	107,37	74863	2771	12995	55142	140405	
						2289,69	32,54	59097	840		10400		
	463.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0103	733106				7568,59			
	463.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 17590-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0027	1589156				4347,71			
153	464	С1215-202-0702	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /коньковый брус/**	м3	0,065	68365		4444		4444	355	4799	
154	465	С1215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетка/**	м3	0,56	69870		39127		39127	3130	42257	
155	466	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00133	415244		552		552	44	596	
156	467	С1224-101-0201	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	28,54586	1839		52496		52496	4200	56696	Казахстан
157	468	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,2448	9003,28	65,15	2204	16	1932	237	2636	
						1044,42	30,03	256	7		195		
	468.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0016	1148617				1883,92			
158	469	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытии и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	25,81	314,1	3,02	8107	78	7007	952	9784	
						39,58	1,39	1022	36		725		
	469.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0059	1148617				6818,54			
159	470	Е11-120101-1001	**Покрытия мельче (брандмауэры, парапеты, снесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартук/ Устройство**	м2 покрытия	4,36	5496,52	15,06	23965	65	18335	5136	31429	
						1276,24	4,24	5564	18		2328		
	470.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0249	733106				18219,15			
160	471	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0182	996013,85	8219,17	18127	149	16664	1584	21288	
						72163	1616,07	1313	29		1577		
	471.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0182	907312				16513,08			Казахстан 100%

			Итого по разделу: 15. Навес над пандусом (КЖ106-КЖ115)								1674070	
			ИТОГО: общестроительные работы				28962380	531948	21989886	5325336	37030734	
							6440547	85160		2743018		

02-01-02 общестроительные работы дымовой трубы (2шт)

1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /с перемещением до 30м в зеленую зону/	м3 грунта	1,8	28,11	28,11	51	50	0	16	72	
						0	12,33	0	22		5		
2	2	Е11-010104-0109 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,8	83,56	83,56	150	150	0	44	210	
						0	34,16	0	61		16		
3	3	Е11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	11,937375	284,36	284,36	3395	3394	0	432	4133	
						0	50,29	0	600		306		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,212625	2343,26	0	498	0	0	359	926	
						2343,26	0	498	0		69		
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /с разравниванием лишнего грунта на месте/	м3 грунта	12,15	19,42	19,42	236	236	0	75	336	
						0	8,52	0	104		25		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,15	181,02	81,66	2199	992	0	1230	3703	
						99,36	41,19	1207	500		274		
7	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	18254,99	1165,54	23731	1515	20288	2092	27889	
						1483,65	284,46	1929	370		2066		
	7.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,326	13601				18034,93			Казахстан 100%
8	8	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,5	28147,23	682,83	98515	2390	77854	17492	125288	
						5220,45	271,48	18272	950		9281		
	8.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,5525	20345				72275,61			Казахстан 100%
9	9	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11504	419679		48280		48280		52142	
											3862		
10	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03408	386515		13172		13172		14226	Казахстан
											1054		
11	11	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0256	406074,13	1553,7	10395	40	6000	3976	15521	
						170156	497,88	4356	13		1150		
	11.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0256	233942				5988,92			
12	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. /Дренажная трубка/Установка	т	0,00918	286988,34	1472,34	2635	13	0	2391	5428	
						285516	665,64	2621	6		402		
13	13	С1241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	0,38	1628		619		619		668	
											49		
14	14	С1241-108-0118 #прим.	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм /50х3/	м	2,2	1628		3582		3582		3869	
											287		
15	15	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,485	1097,69	6,3	1630	10	738	807	2632	
						594,72	2,58	883	4		195		
	15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0303	19794				599,64			Казахстан 100%

	15.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0015	60737					90,19			
16	16	**Е11-060301-0202 Изм. и доп. вып. 16 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**		**1,485**	**1190,57**	**8,69**	**1768**	**13**	**998**	**694**	**2659**		
				м2		**509,76**	**3,63**	**757**	**5**		**197**			
	16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0454	19794					899,46			Казахстан 100%
17	17	**Е11-090607-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж**		**0,80876**	**121881,29**	**10995,89**	**98573**	**8893**	**14031**	**53938**	**164712**		
				т		**93537,18**	**3118,38**	**75649**	**2522**		**12201**			
	17.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0085	812316					6898,17			Казахстан 100%
	17.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002	647579					1325,05			Казахстан 100%
	17.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0167	219538					3675,36			
18	18	**С1241-102-0233**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**		**15,56**	**13682**		**212892**		**212892**		**229923**	**Казахстан**	
				м							**17031**			
19	19	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		**0,2945**	**892474**		**262834**		**262834**		**283861**	**Казахстан**	
				т							**21027**			
20	20	**Е11-130901-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Пескоструйная очистка методом промышленного альпинизма**		**13,3383432**	**3820,94**	**960,51**	**50965**	**12812**	**666**	**30133**	**87586**		
				м2 поверхности		**2810,48**	**463,62**	**37487**	**6184**		**6488**			
	20.1	211-402-0101	Песок кварцевый	т	0,4268	1561					666,28			Казахстан 100%
21	21	**Е11-130601-0209**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**		**13,3383432**	**104,91**	**13**	**1399**	**173**	**0**	**846**	**2425**		
				м2		**91,91**	**0**	**1226**	**0**		**180**			
22	22	**Е11-130601-0301**	**Поверхности металлические. Обезжиривание бензином**		**13,3383432**	**147,85**	**1,16**	**1972**	**15**	**303**	**1145**	**3366**		
				м2		**123,94**	**0,47**	**1653**	**6**		**249**			
	22.1	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0043	57042					243,47			
23	23	**Е11-130301-0503**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**		**13,3383432**	**268,12**	**2,72**	**3576**	**36**	**3007**	**371**	**4263**		
				м2		**39,97**	**0,31**	**533**	**4**		**316**			
	23.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,0022	1293340					2811,92			
24	24	**Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17#прим.**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 /КО-814/**		**13,3383432**	**333,2**	**1,93**	**4444**	**26**	**4159**	**182**	**4996**		
				м2		**19,47**	**0,31**	**260**	**4**		**370**			
	24.1	236-203-0204	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,0025	1533024					3885,12			
25	25	**Е11-130601-0209**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**		**18,60148**	**104,91**	**13**	**1951**	**242**	**0**	**1180**	**3381**		
				м2		**91,91**	**0**	**1710**	**0**		**250**			
26	26	**Е11-130601-0301**	**Поверхности металлические. Обезжиривание бензином**		**18,60148**	**147,85**	**1,16**	**2750**	**22**	**423**	**1597**	**4695**		
				м2		**123,94**	**0,47**	**2305**	**9**		**348**			
	26.1	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,006	57042					339,54			
27	27	**Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17#прим.**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**		**18,60148**	**333,2**	**1,93**	**6198**	**36**	**5800**	**254**	**6968**		
				м2		**19,47**	**0,31**	**362**	**6**		**516**			
	27.1	236-203-0204	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,0035	1533024					5418,14			
			ИТОГО: 02-01-02 общестроительные работы дымовой трубы (2шт)					**858410**	**31058**	**675646**	**119254**	**1055878**		
								151708	**11370**		**78214**			

02-01-03 Водопровод и канализация работы

			Раздел: 1. Водопровод В1											
1	1	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**65**	**3300,48**	**41,2**	**214531**	**2678**	**167694**	**44386**	**279630**		
				м трубопровода		**679,38**	**17,42**	**44160**	**1132**		**20713**			
	1.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	65	2561					166465			
2	2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		**10**	**2144,35**	**23,38**	**21444**	**233**	**15922**	**5277**	**28859**		
				м трубопровода		**528,75**	**9,73**	**5288**	**97**		**2138**			

	2.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1580				15800			
3	3	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**1859,92**	**23,38**	**27899**	**351**	**19617**	**7916**	**38080**	
						528,75	**9,73**	**7931**	**146**		**2865**		
	3.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1296				19440			
4	4	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**1785,58**	**23,38**	**142846**	**1870**	**98676**	**42217**	**199868**	
						528,75	**9,73**	**42300**	**778**		**14805**		
	4.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	80	1222				97760			
5	5	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**147**	**1765,28**	**17,96**	**259496**	**2640**	**15604**	**236443**	**535614**	
						1641,17	**0,11**	**241252**	**16**		**39675**		
	5.1	241-201-0302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	145,53	103				14989,59			Казахстан 100%
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,735	836				614,46			Казахстан 100%
6	6	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2539,04**	**145,13**	**5078**	**290**	**548**	**4216**	**10038**	
						2119,74	**31,38**	**4239**	**63**		**744**		
	6.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71			
	6.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			
	6.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79			
7	7	**С1242-101-0601**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**21534**		**43068**		**43068**		**46513**	
											3445		
8	8	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**1406**		**5624**		**5624**		**6074**	
											450		
9	9	**С1242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**1457**		**2914**		**2914**		**3147**	
											233		
10	10	**С1242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**1040**		**2080**		**2080**		**2246**	
											166		
11	11	**С1242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**61**	**858**		**52338**		**52338**		**56525**	
											4187		
12	12	**С1261-301-0234**	**Пробки П-М27х2**	**шт.**	**18**	**276**		**4968**		**4968**		**5365**	
											397		
13	13	**Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**3**	**20969,24**	**0**	**62908**	**0**	**61496**	**1384**	**69435**	
						470,7	**0**	**1412**	**0**		**5143**		
	13.1	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	60	972				58320			
14	14	**Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**2**	**28047,63**	**131,72**	**56095**	**263**	**53008**	**2860**	**63671**	
						1412,1	**47,07**	**2824**	**94**		**4716**		
	14.1	261-301-0325	Рукава пожарные линейные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	733				29320			
	14.2	242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р. ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8037				16074			
15	15	**С1248-305-0205**	**Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10**	**шт.**	**4**	**31487**		**125948**		**125948**		**136024**	
											10076		
16	16	**Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**		**2**	**1119,42**	**18,7**	**2239**	**38**	**38**	**2133**	**4722**	

				шт.		1081,49	6,9	2163	14		350		
	16.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,046	836				38,46			Казахстан 100%
17	17	С1248-307-0105	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**		2	21133		42266		42266		45647	
				шт.							3381		
18	18	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		155	755,38	80,35	117084	12454	51353	45110	175170	
				м трубопровода		343,72	39,22	53277	6079		12976		
	18.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,2165	4580				10151,57			
19	19	С1234-303-0216	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм**		66	536		35376		35376		38206	
				м							2830		
20	20	С1234-303-0210	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**		11	276		3036		3036		3279	Казахстан
				м							243		
21	21	С1234-303-0208	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**		16,5	211		3482		3482		3761	
				м							279		
22	22	С1234-303-0206	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм**		77	205		15785		15785		17048	Казахстан
				м							1263		
23	23	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		19	99,17	2,72	1884	52	834	693	2783	
				м2		52,54	0,31	998	6		206		
	23.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017	439993				752,39			
24	24	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**		19	222,11	7,03	4220	134	3210	617	5224	
				м2		46,14	0,94	877	18		387		
	24.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,42	897				3067,74			
25	25	С1241-221-0102	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**		147	7		1029		1029		1111	Казахстан
				шт.							82		
26	26	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		307	103,1	1,48	31652	454	666	29921	66499	
				м трубопровода		99,45	0	30531	0		4926		
	26.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0614	568				34,88			
	26.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,07	175				537,25			Казахстан 100%
	26.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1535	483				74,14			
27	27	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,307	69897,34	0	21458	0	699	20552	45371	
				км трубопровода		67619,5	0	20759	0		3361		
	27.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,6226	175				633,95			Казахстан 100%
28	28	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		7	537		3759		3759		4060	
				кг							301		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									1894568	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение ТЗ										
29	29	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		45	2046,02	24,5	92071	1103	14948	74520	179918	
				м трубопровода		1689,34	0,46	76020	21		13327		
	29.1	241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40Х6,7 мм	м	44,55	333				14835,15			Казахстан 100%
30	30	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		30	1824,14	20,87	54724	626	7852	45330	108058	
				м трубопровода		1541,54	0,3	46246	9		8004		
	30.1	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32Х5,4 мм	м	29,7	261				7751,7			Казахстан 100%
	30.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,12	836				100,32			Казахстан 100%

31	31	E11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	200	1594,73	17,95	318946	3590	28982	280684	647600	
						1431,87	0,19	286374	38		47970		
	31.1	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25Х4,2 мм	м	198	143				28314			Казахстан 100%
	31.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,8	836				668,8			Казахстан 100%
32	32	C1242-301-1203	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	1457		2914		2914	233	3147	
33	33	C1242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	1040		3120		3120	250	3370	
34	34	C1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	35	858		30030		30030	2402	32432	
35	35	E11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	1	1131,14	0,17	1131	0	33	1076	2384	
						1098,3	0	1098	0		177		
	35.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	568				7,38			
	35.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	459				11,93			
	35.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	836				9,2			Казахстан 100%
36	36	C1244-104-0408	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	25	3191		79775		79775	6382	86157	Казахстан
37	37	C1244-104-0404	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в разделывых отверстиях, настенный**	шт.	8	3016		24128		24128	1930	26058	
38	38	C1244-104-0505	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	10011		10011		10011	801	10812	Казахстан
39	39	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	145	755,38	80,35	109530	11651	48040	42200	163868	
						343,72	39,22	49839	5687		12138		
	39.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,0735	4580				9496,63			
40	40	C1234-303-0312	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	49,5	482		23859		23859	1909	25768	Казахстан
41	41	C1234-303-0310	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	33	437		14421		14421	1154	15575	
42	42	C1234-303-0308	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	77	368		28336		28336	2267	30603	
43	43	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	265	103,1	1,48	27322	392	575	25827	57401	
						99,45	0	26354	0		4252		
	43.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,053	568				30,1			
	43.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,65	175				463,75			Казахстан 100%
	43.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1325	483				64			
44	44	E11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,265	69897,34	0	18523	0	604	17740	39164	
						67619,5	0	17919	0		2901		
	44.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,127	175				547,22			Казахстан 100%
45	45	C1241-221-0105	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	шт.	45	28		1260		1260	101	1361	Казахстан

46	46	С1241-221-0104	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**30**	**12**		**360**		**360**	**29**	**389**	**Казахстан**
47	47	С1241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**190**	**10**		**1900**		**1900**	**152**	**2052**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение ТЗ									**1436116**	
			Раздел: 3. Канализации К1										
48	48	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**111**	**1224,33**	**1,49**	**135901**	**165**	**30136**	**103546**	**258603**	
						951,34	**0,54**	**105599**	**60**		**19156**		
	48.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,4329	14				6,06			
	48.2	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	110,778	270				29910,06			Казахстан 100%
	48.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0013	165361				220,26			
49	49	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140**	**2012,3**	**3,63**	**281722**	**508**	**153500**	**125328**	**439614**	
						912,24	**1,23**	**127714**	**172**		**32564**		
	49.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,198	14				30,77			
	49.2	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	139,72	1094				152853,68			Казахстан 100%
	49.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0037	165361				615,8			
50	50	**Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**12**	**13036,33**	**48,01**	**156436**	**576**	**143529**	**12351**	**182290**	
						1027,6	**22,66**	**12331**	**272**		**13503**		
	50.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	12	11541				138492			
	50.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1884	14				2,64			
51	51	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**28**	**3382**	**103,8**	**94696**	**2907**	**6122**	**85370**	**194471**	
						3059,55	**51,59**	**85667**	**1445**		**14405**		
	51.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0101	216199				2179,29			
	51.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,12	459				514,08			
	51.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,008	836				842,69			Казахстан 100%
	51.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	5,6	357				1999,2			
52	52	С1244-101-0102	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	**комплект**	**28**	**8000**		**224000**		**224000**	**17920**	**241920**	**Казахстан**
53	53	С1244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**28**	**3977**		**111356**		**111356**	**8908**	**120264**	**Казахстан**
54	54	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**28**	**785**		**21980**		**21980**	**1758**	**23738**	**Казахстан**
55	55	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**9**	**4170,26**	**206,29**	**37532**	**1857**	**4807**	**31162**	**74190**	
						3429,9	**103,21**	**30869**	**929**		**5496**		
	55.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0009	1358578				1222,72			
	55.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,72	1252				901,44			
	55.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,324	836				270,86			Казахстан 100%
	55.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,6	357				1285,2			
	55.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0007	1176898				847,37			
56	56	С1244-101-0301	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**9**	**8879**		**79911**		**79911**	**6393**	**86304**	**Казахстан**
57	57	С1244-101-0701	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**9**	**8870**		**79830**		**79830**	**6386**	**86216**	**Казахстан**
58	58	С1244-104-0201	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**9**	**1372**		**12348**		**12348**	**988**	**13336**	
59	59	**Е11-170101-0110**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2**	**2074,57**	**257,2**	**4149**	**514**	**528**	**3294**	**8038**	
						1553,31	**127,48**	**3107**	**255**		**595**		
	59.1	216-101-0901	Цемент гиноглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	193235				77,29			

	59.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				190,2			
	59.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	568				79,52			
	59.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,28	459				128,52			
60	60	С1244-102-0803	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм**	шт.	2	9952		19904		19904	1592	21496	Казахстан
61	61	С1244-104-0604	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	2	1344		2688		2688	215	2903	Казахстан
62	62	С1241-209-0109	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	26	3064		79664		79664	6373	86037	Казахстан
63	63	С1241-209-0313	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм**	шт.	14	2830		39620		39620	3170	42790	Казахстан
64	64	С1241-209-0105	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	31	1051		32581		32581	2606	35187	Казахстан
65	65	С1241-220-0204 прим.	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	12	642		7704		7704	616	8320	
66	66	С1241-220-0201 прим.	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	20	209		4180		4180	334	4514	
67	67	С1241-220-0103 прим.	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	4	771		3084		3084	247	3331	
68	68	С1241-208-0109	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	24	2011		48264		48264	3861	52125	Казахстан
69	69	С1241-208-0105	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	20	691		13820		13820	1106	14926	Казахстан
70	70	Е11-170101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	10968,19 721,74	39,7 19,63	10968 722	40 20	10207	727 936	12631	
	70.1	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	10073				10073			
71	71	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /упор/. Устройство**	м3	2,1	25430,42 5078,66	1069,07 426,77	53404 10665	2245 896	40494	10521 5114	69039	
	71.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,142	17380				37227,96			Казахстан 100%
72	72	С1241-216-0203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	140	145		20300		20300	1624	21924	Казахстан
73	73	С1241-216-0201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	105	45		4725		4725	378	5103	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									2109310	
			ИТОГО: 02-01-03 Водопровод и канализация работы					3733635 1338535	47632 18247	2347468	1303401 402961	5439997	

02-01-05 Внутреннее газоснабжение работы

1	1	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	4763,01 3712,5	9,29 0	4763 3712	9 0	1041	3638 672	9073	
2	2	Прайс-лист ТОО "Автоматик про систем"	Счетчик газа бытовой G10	шт	1	75589,29		75589		75589	6047	81636	
3	3	С1242-207-1403	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	4199		8398		8398	672	9070	
4	4	С1242-207-1402	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	2959		2959		2959	237	3196	

5	5	С1242-207-4301	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	1	1557		1557		1557	125	1682	
6	6	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	1	387,67 369,13	0 0	388 369	0 0	19	362 60	810	
7	7	**Прайс-лист ООО "Мерагэс" РФ**	**Напоромер КМ-21Р (0-6кПа)**	**шт**	1	15796,89		15797		15797	1264	17061	
8	8	**Е11-190401-0101**	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	**регулятор**	1	10223,53 6555,9	291,94 62,76	10224 6556	292 63	3376	6486 1337	18047	
	8.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406				2812			
9	9	**Прайс-лист "Энергосистемы" РФ**	**Двухкомпонентная система контроля загазованности Кристалл-2-25-мини**	**шт**	1	74202,23		74202		74202	5936	80138	
10	10	**Е11-201201-0101 прим.**	**Вставки гибкие. Установка**	**м2**	1	12122,13 8241,19	33,75 16,47	12122 8241	33 16	3847	8093 1617	21832	
	10.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				129,52			Казахстан 100%
	10.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
	10.3	246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	1	3682				3682			
11	11	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	19	650,07 636,7	0 0	12351 12097	0 0	254	11855 1937	26143	
	11.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,19	748				142,12			
	11.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,171	459				78,49			
12	12	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	2	1038,44 897,94	1,22 0,6	2077 1796	2 1	279	1438 281	3796	
	12.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,492	483				237,64			
13	13	**Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	1	1578,85 440,89	24,16 9,73	1579 441	24 10	1114	442 162	2183	
	13.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1097				1097			
14	14	**Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	1	1857,41 440,89	24,16 9,73	1857 441	24 10	1392	442 184	2483	
	14.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	1376				1376			
15	15	**Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	1	1816,08 440,89	24,16 9,73	1816 441	24 10	1351	442 181	2439	
	15.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1335				1335			
16	16	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм /электросварные трубы д-32 мм/. Прокладка**	**м трубопровода**	8	1537,56 884,25	44,53 17,1	12300 7074	356 137	4870	7067 1549	20916	
	16.1	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	8	581				4648			
17	17	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм /электросварные трубы д-25 мм/. Прокладка**	**м трубопровода**	8	1398,56 884,25	44,53 17,1	11188 7074	356 137	3758	7067 1460	19715	
	17.1	261-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	8	442				3536			
			ИТОГО: 02-01-05 Внутреннее газоснабжение работы					**249167**	**1120**	**199803**	**47332**	**320220**	

							48242	384		23721		

02-01-06 Электроосвещение работы

1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232
2	2	С1247-201-0113	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3189,55 1545	30,71 0	28706 13905	276 0	14525	10012 3097	41815
4	4	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122
5	5	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	622		4976		4976	398	5374
6	6	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5939,26 3090	125,54 38,1	35636 18540	754 229	16342	13513 3932	53081
7	7	С1247-204-2822	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	6	3959		23754		23754	1900	25654
8	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14 3258	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232
9	9	С1247-201-0113	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947
10	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3189,55 1545	30,71 0	19137 9270	184 0	9683	6674 2065	27876
11	11	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122
12	12	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	622		3110		3110	249	3359
13	13	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	2083,02 1877,48	88,19 38,1	4166 3755	176 76	235	2758 554	7478
	13.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,082	450				36,9		
	13.2	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	458638				183,46		
14	14	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892		25784		25784	2063	27847
15	15	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	165	639,8 567,09	4,26 1,9	105567 93570	702 313	11294	67596 13853	187016
	15.1	261-404-0531	Скобы соединительные	100 шт.	3,366	951				3201,07		
	15.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	16,83	460				7741,8		
16	16	С1247-102-0318	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	8	9837		78696		78696	6296	84992
17	17	С1247-102-0317	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	8	8926		71408		71408	5713	77121
18	18	С1247-102-0312	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	14	8015		112210		112210	8977	121187
19	19	С1247-102-0311	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	20	7377		147540		147540	11803	159343

20	20	С1247-102-0109	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	42	17860		750120		750120	60010	810130	
21	21	С1247-102-0103	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	57	5925		337725		337725	27018	364743	
22	22	С1247-102-0128	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	4	5010		20040		20040	1603	21643	
23	23	С1247-102-0182 прим.	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 ЛБА3924 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20**	шт.	12	8607		103284		103284	8263	111547	
24	24	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	12	811,96 787,33	18,08 7,62	9744 9448	217 91	79	6868 1329	17941	
	24.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1224	450				55,08			
	24.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поливинилхлоридной компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	652				23,47			
25	25	С1248-304-0108 прим.	**Оповещатель "Выход"**	шт.	7	1756		12292		12292	983	13275	
26	26	С1248-304-0202 прим.	**Оповещатель "Не входи!"**	шт.	5	2038		10190		10190	815	11005	
27	27	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	124	259,63 225,57	0,22 0,11	32194 27971	28 14	4196	20149 4187	56530	
	27.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	126,48	32				4047,36			
28	28	С1247-214-0116	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	51	476		24276		24276	1942	26218	
29	29	С1247-214-0120	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2,04	636		1297		1297	104	1401	
30	30	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	65,28	345		22522		22522	1802	24324	
31	31	С1247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	7,14	368		2628		2628	210	2838	
32	32	С1247-212-0106	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1,02	601		613		613	49	662	
33	33	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	3	212,49 202,6	0,22 0,09	637 608	0 0	29	438 86	1161	
	33.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0612	450				27,54			
34	34	С1247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	3,06	286		875		875	70	945	
35	35	С1247-202-0604 прим.	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	294	49		14406		14406	1152	15558	
36	36	С1247-202-0501 прим.	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	126,48	111		14039		14039	1123	15162	
37	37	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	2210	338,23 322,29	2,82 0,12	747488 712261	6232 265	28995	513019 100841	1361348	
	37.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2143,7	10				21437			Казахстан 100%
	37.2	217-103-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,0035	836				7526,96			Казахстан 100%
38	38	С1241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	2232,1	32		71427		71427	5714	77141	

39	39	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1170	121,41	1,31	142050	1533	13069	91788	252545	
						108,93	0,03	127448	35		18707		
	39.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,68	1978				9257,04			
	39.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,457	836				2054,05			Казахстан 100%
40	40	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,2051	233523		281419		281419		303932	
											22513		
41	41	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1040	149,82	1,38	155813	1435	21091	96011	271970	
						128,16	0,06	133286	62		20146		
	41.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	4,16	3991				16602,56			
	41.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,184	836				1825,82			Казахстан 100%
42	42	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,0712	364508		390461		390461		421098	
											31237		
			ИТОГО: Электроосвещение работы					3838252	14498	2667176	834398	5046462	
								1156578	2310		373812		

02-01-08 Телефонизация, сеть СКС работы

1	1	Ц13-100202-0101 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Станция, пульт и установка телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	4	10750,14	1137,62	43001	4551	950	23717	72055	
						9375	345,18	37500	1381		5337		
2	2	С1248-102-0102 прим.	Терминал абонентский оптический Терминал Huawei FT-2250	шт.	4	38047		152188		152188		164363	
											12175		
3	3	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	60	313,74	0	18824	0	0	11483	32732	
						313,74	0	18824	0		2425		
4	4	Прайс-лист ТОО "Orbita Market"	Коннектор RJ 45	шт	30	109,29		3279		3279		3541	
											262		
5	5	Прайс-лист ТОО "Orbita Market"	Коннектор RJ 11	шт	30	36,43		1093		1093		1180	
											87		
6	6	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	15	600,89	4,65	9013	70	147	6350	16592	
						586,44	1,52	8797	23		1229		
7	7	С1247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	15	742		11130		11130		12020	
											890		
8	8	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	480	95,51	0,89	45845	427	8962	26380	78003	
						75,95	0,38	36456	182		5778		
9	9	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,39484	102442		40448		40448		43684	Казахстан
											3236		
			ИТОГО: 02-01-08 Телефонизация, сеть СКС работы					324821	5048	218197	67930	424170	
								101577	1586		31419		

			ИТОГО:					37966665	631304	28098176	7697651	49212597	
								9237187	119057	0	3653145		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1427165					
			Итого с временными									50639762	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,7 %		354478					

		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки						50994240	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	1019885				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						52014125,04	
		в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514						54617505	
		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95						51886630	
		НДС		12 %	6226396				
		Итого с НДС						58113025	58113025

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью
(наименование организации)

Директор: _____ **Момбеков Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИД-А"
(наименование организации)

Руководитель _____ **Сунгко Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Автор _____ **Ластина С.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
(наименование организации)

Директор _____ **Салыбеков Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт _____ **Сентбеков Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгТехНадзор"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИД-А"

Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 11.10.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	СМР в базовых ценах 2019г.	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
				За отчетный месяц	по монтажу оборудование		Каз содержание %	дополнительные затраты			
					С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	19 185 000,00	2 055 535,71		19 185 000						2 055 535,71	19 185 000,00
в том числе оборудование											
Услуга по техническому надзору	589 000,00	63 107,14		589 000						63 107,14	589 000,00
Услуга по авторскому надзору	226 000,00	24 214,29		226 000						24 214,29	226 000,00
Всего по объекту:	20 000 000,00	2 142 857,14		20 000 000,00						2 142 857,14	20 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Зам.Руководитель _____ **Кусенов Т.**

Гл.специалист _____ **Мырзалиев Т.**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИД-А"

Руководитель _____ **Сушко А.А.**

Автор _____ **Ластина С.М.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгТехНадзор"

Директор _____ **Калдарбеков Т.Е.**

Инженер-эксперт _____ **Естемесова Р.К.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 153 от 2022-05-19**

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года на 02-01-01 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /с перемещением до 30м в зеленую зону/**	м3 грунта	239,456	28,11	28,11	6731	6731	0	2126	9566	
						0	12,33	0	2952		709		
2	2	E11-010104-0109 K=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	239,456	83,56	83,56	20009	20009	0	5889	27970	
						0	34,16	0	8180		2072		
3	3	E11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20ФГЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Ком=1,2	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	868,74615	284,36	284,36	247037	247036	0	31456	300772	
						0	50,29	0	43689		22279		
4	4	E11-010205-0302 ФГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	15,47385	2343,26	0	36259	0	0	26107	67355	
						2343,26	0	36259	0		4989		
5	5	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Перемещение разработанного грунта в кучи для дальнейшего использования на площадке/**	м3 грунта	884,22	28,11	28,11	24855	24855	0	7850	35321	
						0	12,33	0	10902		2616		
6	6	E11-010104-0113 K=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	884,22	48,66	48,66	43026	43026	0	13579	61133	
						0	21,33	0	18860		4528		
7	7	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство съезда/**	м3 грунта	7,94	34,81	34,81	276	276	0	87	392	
						0	15,26	0	121		29		
8	8	E11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /Засыпка съезда/**	м3 грунта	7,94	19,42	19,42	154	155	0	49	219	
						0	8,52	0	68		16		
9	9	E11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ГТГ для подушки/**	м3 грунта	692,776	247,2	238,28	171254	165074	284	28726	215978	
						8,51	49,08	5896	34001		15998		
	9.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,0831	3448				286,64			Казахстан 100%
10	10	С3412-102-0103	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**		3948,8232	76		300111				324120	

Форма № 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгТехНадзор"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИД-А"
Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 31.05.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	СМР в базовых ценах 2019г.	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
				За отчетный месяц	по монтажу оборудование		Каз содержание %	дополнительные затраты			
					С начала года	За отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	59 862 025	6 413 788		35 880 850			100			3 844 377	35 880 850
Услуга по техническому надзору, без НДС	1 837 430			1 101 342							1 101 342
Услуга по авторскому надзору	705 770	75 618		423 033						45 325	423 033
Всего по объекту:	62 405 225	6 489 407		37 405 225						3 889 702	37 405 225

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Зам.Руководителя _____ Егетаев Т.

Гл.специалист _____ Мырзалиев Т.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИД-А"

Руководитель _____ Сушко А.А.

Автор _____ Ластина С.Н.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгТехНадзор"

Директор _____ Баимбетов Х.Х.

Инженер-эксперт _____ Сентбеков Н.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ Момбеков Ж.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 153 от 2022-05-19 , допсоглашение №02 от 2023-03-28**

Акт выполненных работ
за май месяц 2023 года на 02-01-01 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Стены и перегородки										
1	70	E11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	33,2752997	33410,76 / 7174,9	3059,7 / 840,98	1111753 / 238747	101812 / 27984	771194	248060 / 108785	1468598	
	70.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,9861	17140				136881,27			Казахстан 100%
	70.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	12,6446	50163				634291,77			Казахстан 100%
2	71	E11-080201-0701	**Стены и другие конструкции./СГ1,АС1/ Армирование кладки**	т металлических изделий	0,434876	80865,26 / 78396	2469,26 / 847,26	35166 / 34093	1073 / 368	0	32049 / 5377	72592	
3	72	C1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,362876	450224		163375		163375	13070	176445	
4	73	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,072	392348		28249		28249	2260	30509	
5	74	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	436,38	5556,12 / 2352,4	281,24 / 75,78	2424580 / 1026540	122728 / 33069	1275312	985437 / 272801	3682818	
	74.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	10,0367	17140				172029,72			Казахстан 100%
	74.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,9936	50163				1103262,55			Казахстан 100%
6	75	C1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ3/**	т	0,26532	450224		119453		119453	9556	129009	
7	76	E11-080101-0301	**Стены, фундаменты. /Слой цементного раствора М50 толщ.30мм по верху перегородок/.Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	18,7776	989,6 / 501,57	12,86 / 6,28	18582 / 9418	242 / 118	8923	8869 / 2196	29647	
	76.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,5821	15327				8921,93			Казахстан 100%
8	77	E11-080201-0701	**Стены и другие конструкции./ИМ1/ Армирование кладки**	т металлических изделий	0,11609	80865,26 / 78396	2469,26 / 847,26	9388 / 9101	286 / 98	0	8555 / 1435	19378	
9	78	C1214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,11609	450467		52295		52295	4184	56479	

10	79	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./поз.1-поз4, анкер/ Армирование кладки	т металлических изделий	0,008724	80865,26	2469,26	705	21	0	643	1456	
						78396	847,26	684	7		108		
11	80	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00048	415244		199		199		215	
											16		
12	81	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002934	386515		1134		1134		1225	Казахстан
											91		
13	82	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00213	450467		959		959		1036	
											77		
14	83	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,18	314		999		999		1079	
											80		
15	84	Е11-260101-2101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления/Зазоры/	м3 изоляции	0,38	78634,82	6490,04	29881	2466	14539	9926	42992	
						33883,2	486,39	12876	185		3185		
	84.1	261-107-0687	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	16,2792	438				7130,29			
	84.2	261-107-0689	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	15,6408	340				5317,87			
16	85	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,7427	33798,43	3059,7	498280	45108	341679	115219	662579	
						7562,57	840,98	111493	12398		49080		
	85.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,5382	17140				60645,57			Казахстан 100%
	85.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,6022	50163				281024,46			Казахстан 100%
17	86	Е11-080201-0601	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	95,645	343,61	0	-32865	0	0	-30564	-68503	
						343,61	0	-32865	0		-5074		
18	87	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1328	531089,26	2469,26	70529	328	59790	9787	86741	
						78396	847,26	10411	113		6425		
	87.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1328	450224				59789,75			
19	88	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1328	450224		59790		59790		64573	
											4783		
20	89	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01184	415244		4916		4916		5309	
											393		
21	90	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15	38925,17	5085,61	583878	76284	332363	175023	819613	
						11682	1140,19	175230	17103		60712		
	90.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,225	19794				301363,65			Казахстан 100%
22	91	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40395	386515		156133		156133		168624	Казахстан
											12491		
23	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,168	392348		65914		65914		71187	
											5273		
24	93	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. /Сердечники/.Устройство	м3	0,72	33312,45	5000,82	23985	3601	15421	5294	31621	
						6893,25	1187,1	4963	855		2342		
	93.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7308	19794				14465,46			Казахстан 100%
25	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01584	392348		6215		6215		6712	
											497		
26	95	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,803	33798,43	3059,7	60939	5516	41787	14091	81032	
						7562,57	840,98	13635	1516		6002		
	95.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,4327	17140				7416,82			Казахстан 100%

	95.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,6851	50163				34368,68			Казахстан 100%
27	96	Е11-080201-0601	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов		7,21	343,61	0	-2477	0	0	-2304	-5164	
				м2 стен (без вычета проемов)		343,61	0	-2477	0		-383		
28	97	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции./СГ2,АС1/ Армирование кладки		0,0069135	80865,26	2469,26	559	17	0	509	1153	
				т металлических изделий		78396	847,26	542	6		85		
29	98	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0051135	450224		2302		2302		2486	
				т							184		
30	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0018	392348		706		706		762	
				т							56		
31	100	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,24	38925,17	5085,61	9342	1221	5318	2800	13113	
				м3		11682	1140,19	2804	274		971		
	100.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2436	19794				4821,82			Казахстан 100%
32	101	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01758	386515		6795		6795		7339	Казахстан
				т							544		
33	102	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0046	392348		1805		1805		1949	
				т							144		
34	103	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. /Сердечники/.Устройство		0,44	33312,45	5000,82	14657	2200	9424	3235	19323	
				м3		6893,25	1187,1	3033	522		1431		
	103.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4466	19794				8840			Казахстан 100%
35	104	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01379	386515		5330		5330		5756	Казахстан
				т							426		
36	105	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01032	392348		4049		4049		4373	
				т							324		
			Итого по разделу: 5. Стены и перегородки									7694056	
			Раздел: 6. Перекрытие и покрытие (КЖ78-КЖ105)										
37	106	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		80	8982	1358,31	718560	108665	293809	406470	1215032	
				шт. сборных конструкций		3951,08	354,75	316086	28380		90002		
	106.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2	21625				112450			Казахстан 100%
	106.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,648	17717				29197,62			Казахстан 100%
	106.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,344	373950				128638,8			Казахстан 100%
38	107	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		39	7157,17	1031,85	279130	40242	120788	151503	465084	
				шт. сборных конструкций		3028,2	263,91	118100	10292		34451		
	107.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6107	21625				34831,39			Казахстан 100%
	107.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6864	17717				12160,95			Казахстан 100%
	107.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1677	373950				62711,41			Казахстан 100%
39	108	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		672,9106	9143		6152422		6152422		6644616	Казахстан
				м2							492194		
40	109	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Вкладыши/		0,998	20508		20467		20467		22104	Казахстан
				м3							1637		
41	110	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		11,3958	37737,44	2855,2	430048	32538	272235	120871	594993	
				м3		10993,19	662,4	125276	7549		44074		
	110.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,5667	20508				237210,64			Казахстан 100%
42	111	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,446683	386515		172650		172650		186462	Казахстан
				т							13812		

43	112	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2515104	373950		94052		94052		101576	Казахстан
											7524		
44	113	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1853384	392348		72717		72717		78534	
											5817		
45	114	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,032	54944,46	6738,13	56703	6953	29850	19530	82332	
						19281,6	1514,84	19899	1563		6099		
	114.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0475	20508				21481,72			Казахстан 100%
	114.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0987	34153				3369,51			
46	115	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,412	62044,58	3136,29	25562	1292	14340	9287	37637	
						24102	669,06	9930	276		2788		
	115.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4182	20508				8576,04			Казахстан 100%
	115.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,003	818975				2496,89			Казахстан 100%
	115.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0145	60737				883,33			
47	116	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,20416	373950		76346		76346		82454	Казахстан
											6108		
48	117	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07176	419679		30116		30116		32525	
											2409		
49	118	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04952	392348		19429		19429		20983	
											1554		
50	119	Е11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,492	15600,51	1906,1	7675	937	5272	1590	10006	
						2978,29	533,46	1465	262		741		
	119.1	211-302-0301	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	0,5068	10404				5272,33			Казахстан 100%
51	120	Е11-070112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	т арматуры	0,46022	64949,8	1446,3	29891	666	0	34870	69942	
						63503,5	706,05	29226	325		5181		
52	121	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,37112	386515		143443		143443		154918	Казахстан
											11475		
53	122	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0891	392348		34958		34958		37755	
											2797		
54	123	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	20,33	39649,88	5085,61	806082	103390	465197	237214	1126760	
						11682	1140,19	237495	23180		83464		
	123.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,6349	20508				423181,55			Казахстан 100%
55	124	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,96235	386515		371963		371963		401720	Казахстан
											29757		
56	125	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,48028	392348		188437		188437		203512	
											15075		
57	126	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	75	8982	1358,31	673650	101873	275446	381066	1139093	
						3951,08	354,75	296331	26606		84377		
	126.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,875	21625				105421,88			Казахстан 100%
	126.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,545	17717				27372,76			Казахстан 100%
	126.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3225	373950				120598,88			Казахстан 100%
58	127	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	38	7157,17	1031,85	271972	39211	117691	147618	453157	
						3028,2	263,91	115072	10029		33567		
	127.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5694	21625				33938,28			Казахстан 100%

	127.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6688	17717				11849,13				Казахстан 100%
	127.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1634	373950				61103,43				Казахстан 100%
59	128	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	604,3582	9143		5525647		5525647	442052		5967699	Казахстан
60	129	С1212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Вкладыши/**	м3	0,895	20508		18355		18355	1468		19823	Казахстан
61	130	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	11,14204	37737,44 10993,19	2855,2 662,4	420472 122487	31812 7380	266173	118179 43092		581743	
	130.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,3092	20508				231928,47				Казахстан 100%
62	131	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27542	386515		106454		106454	8516		114970	Казахстан
63	132	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2288128	373950		85565		85565	6845		92410	Казахстан
64	133	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1669304	392348		65495		65495	5240		70735	
65	134	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	7,535	54944,46 19281,6	6738,13 1514,84	414007 145287	50771 11414	217948	142598 44528		601133	
	134.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,648	20508				156845,7				Казахстан 100%
	134.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7203	34153				24601,98				
66	135	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,758	62044,58 24102	3136,29 669,06	233164 90575	11786 2514	130802	84712 25430		343306	
	135.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8144	20508				78225,1				Казахстан 100%
	135.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0278	818975				22775,04				Казахстан 100%
	135.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1327	60737				8057,21				
67	136	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,464	55126,47 20888,4	1946,54 495,37	25579 9692	903 230	14983	9029 2769		37377	
	136.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,471	20508				9658,45				Казахстан 100%
	136.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0028	818975				2280,03				Казахстан 100%
	136.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0289	34153				985,68				
68	137	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,29144	373950		482934		482934	38635		521569	Казахстан
69	138	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,65644	419679		275494		275494	22040		297534	
70	139	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,345532	392348		135569		135569	10846		146415	
71	140	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0501576	386515		19387		19387	1551		20938	Казахстан
72	141	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006184	392348		2426		2426	194		2620	

73	142	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,551	15600,51	1906,1	70998	8675	48769	14703	92557		
						2978,29	533,46	13554	2428		6856			Казахстан 100%
	142.1	211-302-0301	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	4,6875	10404				48769,06				
74	143	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,43274	64949,8	1446,3	28106	626	0	32788	65766		
						63503,5	706,05	27481	306		4872			
75	144	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34888	386515		134847		134847		145635		Казахстан
											10788			
76	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08386	392348		32902		32902		35534		
											2632			
77	146	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,7195799	39649,88	5085,61	266430	34173	153759	78405	372423		
						11682	1140,19	78498	7662		27587			Казахстан 100%
	146.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,8204	20508				139872,22				
			Итого по разделу: 6. Перекрытие и покрытие (КЖ78-КЖ105)									22691382		
								24557605	937418	20245505	3577062	30385439		
			ИТОГО:					3374682	235012		2250771			
			В том числе :							0				
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		881178						
			Временные здания и сооружения									31266617		
			Итого с временными											
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,7 %		218866						
			Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									31485483		
						2 %		629710						
			Непредвиденные работы и затраты									32115193		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33722603		
			в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514											
												32036473		
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95											
						12 %		3844377						
			НДС									35880850		
			Итого с НДС											

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор: _____ **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИД-А"

(наименование организации)

Руководитель _____ **Сушко А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Автор _____ **Дастина С.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮгТехНадзор"

(наименование организации)

Директор _____ **Сальбеков Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт _____ **Сеитбеков Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)