Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 августа 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		70	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце август 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка	**34 716 267,86**	14 173 842,86	-	-	0	0	0	0	1 700 861,14	**15 874 704,00**
Удержание аванса 30%										**4 762 411,20**
Удержание резерва 5%										**793 735,20**
Итого к оплате										**10 318 557,60**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Смагулов А.Г. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Саолин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракта) **№70 от 10.05.2023**

Акт выполненных работ №2

за **август 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 31.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01										
1	6	Е11-010205-0503	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	3,0967	1420,54	0	5251	0	0	3741	9755	
						1420,54	0	5251	0		723		
2	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т/км	2194,916	59		129500				139860	
											10340		
3	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены фундаментов.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	38,78	917,8	20,38	35592	791	22429	11617	50386	
						219,06	3,06	12373	119		3777		
			Итого по разделу: 1. Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01									200601	
			Раздел: 2. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02										
4	8	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,75143	33662,06	10758,23	58957	18842	7295	26756	92570	
						18738,9	2401,47	32820	5957		6857		
5	9	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,75143	15184,47	2080,05	26595	3643	3191	13640	43154	
						11282,25	4,58	19760	8		3219		
6	10	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,75143	818975		1434377		1434377	114750	1549127	Казахстан
7	11	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,30565	100257,48	22379,02	130901	29219	3643	73635	220399	
						75088,5	6646,54	98039	8678		16363		
8	12	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,30565	15184,47	2080,05	19826	2716	2379	10168	32394	
						11282,25	4,58	14731	6		2490		
9	13	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,30565	820873		1071773		1071773	85742	1157515	Казахстан
10	14	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,9616	31041,53	12715,87	29850	13189	8851	8033	40335	
						8114,4	4022,3	7803	3868		3012		
11	15	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,9616	3477,98	552,78	3344	531	274	1753	5805	
						2639,8	1,53	2538	1		408		
12	16	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,9616	814349		783078		783078		845724	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							6266		
13	17	СССЦ РК 8.04-08.2021 табл.6	Добавка за изменение марки стали С245	т	8,30061	7420		61591		61591		66518	
											4927		
14	18	СССЦ РК 8.04-08.2021 табл.6	Добавка за изменение марки стали С345	т	0,265	21304		5646		5646		6098	
											452		
			Итого по разделу: 2. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02									4060739	
			Раздел: 3. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
15	16	С1222-502-0205	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	212,001	16560		3510737		3510737		3791396	Казахстан
											280859		
			Итого по разделу: 3. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									3791396	
			Раздел: 4. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05										
16	33	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7,4	1917,6	24,38	14190	180	79	13634	30372	
						1882,5	0,3	13930	2		2228		
17	34	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	7,326	421		3084		3084		3331	
											247		
18	41	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,5	1917,6	24,38	10547	134	59	10148	22351	
						1882,5	0,3	10354	2		1646		
19	42	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	5,445	151		822		822		888	Казахстан
											66		
20	58	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,64	480,27	20,28	307	13	4	290	645	
						453,82	8,1	290	5		48		
21	59	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	2	2387,05	37,67	4774	75	3562	1145	6393	
						568,42	15,74	1137	31		474		
			Итого по разделу: 4. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05									63680	
			Раздел: 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ										
22	75	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,64	480,27	20,28	307	13	4	290	645	
						453,82	8,1	290	5		48		
23	76	С1241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,64	1870		1197		1197		1293	Казахстан
											96		
			Итого по разделу: 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ									1938	
			Раздел: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
24	95	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	34	900,72	3,6	30624	123	286	29652	65998	
						888,72	1,2	30216	41		4822		
25	96	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	33,932	791		26840		26840		28987	
											2147		
26	99	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /футляры/	м трубопровода	0,55	1251,65	76,94	688	42	23	624	1317	
						1129,55	27,7	621	15		105		
27	100	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,55	3935		2164		2164		2337	Казахстан
											173		
28	101	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 250 мм.Прокладка	м трубопровода	10	5290,98	254,99	52910	2550	20561	29835	89386	
						2979,9	66,51	29799	665		6611		
29	102	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	10	15863		158630		158630		171320	Казахстан
											12690		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									358545	
			Раздел: 7. Конструкции железобетонные. Гараж. . Локальная смета С03-01-01										
30	6	Е11-010205-0503	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	2,401	1420,54 1420,54	0 0	3411 3411	0 0	0	2456 459	6336	
31	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т км	564,54	59		33308			26645	35973	
32	19	Е11-080101-0397 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	14,445	917,8 219,06	20,38 3,06	13258 4609	294 44	8354	4317 1497	18992	
			Итого по разделу: 7. Конструкции железобетонные. Гараж. Локальная смета С03-01-01									61301	
			Раздел: 8. Конструкции металлические. Гараж.Локальная смета С02-01-02										
33	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,435815	28071,44 12370,5	12080,31 2687,32	12234 5827	5265 1607	1142	5139 1339	18752	
34	2	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,435815	3477,98 2639,8	552,78 1,53	1516 1150	241 1	124	794 145	2495	
35	3	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,435815	832837		362963		362963	29037	392000	Казахстан
36	4	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,40189	33662,06 18738,9	10758,23 2401,47	13528 7531	4324 1367	1674	6140 1573	21241	
37	5	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,40189	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	6102 4534	836 2	732	3130 739	9971	
38	6	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,40189	812316		326462		326463	26117	352579	Казахстан
39	7	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,492	33662,06 18738,9	10758,23 2401,47	16562 9220	5294 1674	2049	7516 1916	26004	
40	8	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,492	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	7471 5551	1023 2	897	3832 904	12207	
41	9	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,492	818975		402936		402936	32235	435171	Казахстан
42	10	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,34399	100257,48 75088,5	22379,02 6646,54	34488 25830	7698 2286	960	19490 4311	58199	
43	11	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,34399	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	5223 3881	716 2	627	2679 632	8534	
44	12	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,34399	820873		282372		282372	22590	304962	Казахстан
45	13	СССП РК 8.04-08.2021 табл.6	Добавка за изменение марки стали С245	т	2,1095	7420		15652		15652	1252	16904	
			Итого по разделу: 8. Конструкции металлические. Гараж.Локальная смета С03401-02									1659919	
			Раздел: 9. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03										
46	6	С1222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм		55,41849	14596		809326		809326		874372	Казахстан

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							64716		
			Итого по разделу 9. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03									874172	
			Раздел: 10. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01										
47	1	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	426,5643648	227,18 0	327,18 61,78	139563 0	139563 26353	0	18974 12633	171120	
48	2	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзэк=1,10	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	204,7500951	359,89 0	359,89 67,96	73688 0	73688 13915	0	10019 6697	90404	
49	3	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,1060952	1748,76 1748,76	0 0	56147 56147	0 0	0	40416 7716	104299	
50	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,4113577	1923,64 1923,64	0 0	29646 29646	0 0	0	21345 4079	55370	
51	8	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	17,7124535	283,24 0	283,24 53,48	5017 0	5017 947	0	612 436	6155	
52	9	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т км	159,4130816	59		9405			752	10157	
53	10	Е11-010205-1201	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрого грунта	105,4944128	1452,88 0	1452,88 918,06	153271 0	153271 96850	0	69732 17840	240343	
54	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	6,592	3401,36 1197,48	180,98 53,48	22422 7894	1193 353	13335	8164 2417	33333	
55	12	Е11-320301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,012	1449218,48 719116	582843,71 208078,41	17391 8869	7006 2497	1515	11253 2291	30035	
56	13	Е11-261101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	256,82 96,89	1,41 0	-3082 -1163	-17 0	-1902	-1139 -338	-4559	
57	14	С1241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	12	11010		132120		132120	10570	142690	
58	17	Е11-321401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	12	1452,62 1289,63	8,57 2,6	17431 15476	103 31	1854	15332 2623	35406	
59	18	Е11-320501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 32 мм.Укладка	км трубопровода	0,0824	330273,12 251715	77345,04 24172,59	27223 20741	6373 1992	106	22546 3978	53707	
60	19	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	83,224	151		12567		12567	1035	13572	Казахстан
61	20	Е11-321301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82	43769,19 20224,5	10154,4 4325,97	79660 36809	18481 7873	24370	44235 9912	133807	
62	21	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11	20987		2309		2309	135	2494	Казахстан
63	22	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33653		33653		33653	2692	36345	Казахстан
64	23	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28244		84732		84732	6779	91511	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	24	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	29812		29812		29812		32197	
											2385		
66	25	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7601		7601		7601		8209	Казахстан
											608		
67	29	Е11-120301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка /ФУТ,ЯР/	км трубопровода	0,0004	938436,56	250880,44	375	101	32	276	703	
						693360	92323,79	241	37		32		
68	30	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,4	140,28	1,41	-56	-1	-17	-38	-102	
						96,89	0	-39	0		-8		
69	31	С1241-102-0213	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,4	7469		2988		2988		3127	Казахстан
											239		
70	40	Е11-120301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0001	521579,57	75564,19	52	8	2	45	105	
						414028	28777,72	42	3		8		
71	41	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,1	101,27	1,41	-10	0	0	-9	-21	
						96,89	0	-10	0		-2		
72	42	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,1	1353		135		135		146	Казахстан
											11		
73	43	Е11-121201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	1	1234,85	77,4	1235	77	61	1045	2506	
						1096,2	0	1096	0		146		
74	44	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590		2590		2590		2797	
											207		
75	45	С1241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 25 мм	шт.	1	1418		1418		1418		1531	
											113		
76	46	С1241-211-0303	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 32х1"	шт.	3	259		777		777		839	
											62		
77	47	Е11-120801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колены,патрубки,переходы.Установка	шт.	1	1534,58	952,91	1535	953	0	843	2590	
						581,67	289,85	582	290		192		
78	48	С1241-208-1501	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	286		286		286		309	
											23		
79	49	Е11-121101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8270,49	4449,81	8270	4450	333	4976	14106	
						3487,35	1538,99	3487	1539		1050		
80	50	Е11-120701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0824	69090,44	0	5693	0	265	5373	11251	
						65868,5	0	5428	0		845		
81	51	Е11-140201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Разные работы при устройстве колодцев,установка указателей на стене	шт	2	753,35	0	1507	0	0	1145	2364	
						753,35	0	1507	0		212		
82	52	С1214-104-0101	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01084	505905		5484		5484		5723	
											439		
83	53	С1217-106-0105	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,104	977		102		102		110	
											8		
84	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0144	82,93	1,93	150	4	93	38	203	
						29,93	0,31	54	1		15		
85	55	Е11-010101-0307 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	64,0327825	327,18	327,18	20950	20950	0	2848	25702	
						0	61,78	0	3956		1934		
86	56	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,8196718	1748,76	0	8428	0	0	6048	15456	
						1748,76	0	8428	0		1160		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	61	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т/км	59,0328262	59		3483			279	3762	
88	62	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	1,512	3401,36 / 1197,48	180,98 / 53,48	5143 / 1811	274 / 81	3059	1873 / 541	7577	
89	63	Е11-231401-0101 Изм. и допл. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм.Укладка	м трубопровода	11,7	514,76 / 60,58	15,1 / 6,27	10703 / 709	176 / 73	9817	774 / 918	12395	
90	64	Е11-231401-0102 Изм. и допл. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	7,2	2023,7 / 99,08	19,64 / 8,16	14571 / 713	142 / 59	13716	744 / 1217	16562	
91	65	Е11-220301-0108 Изм. и допл. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0093	1721427,24 / 844704	737432,57 / 261077,58	16009 / 7856	6858 / 2428	1293	10141 / 2035	28285	
92	66	Е11-161101-0104 Изм. и допл. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	9,3	256,82 / 96,89	1,41 / 0	-2388 / -901	-13 / 0	-1474	-843 / -242	-3533	
93	67	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	9,4372	19153		178835		178835	14397	193142	
94	69	Е11-230601-0104 Изм. и допл. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,62	50589,78 / 22294,54	11940,17 / 5014,3	31614 / 13823	7403 / 3109	10388	16762 / 3870	52246	
95	70	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36	13625		8505		8503	640	9185	Казахстан
96	71	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21628		21628		21628	1730	23358	Казахстан
97	72	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	14311		28622		28622	2290	30912	Казахстан
98	73	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15201		15201		15201	1216	16417	Казахстан
99	74	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7601		7601		7601	608	8209	Казахстан
100	80	Е11-010101-0337 Изм. и допл. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	51,3815417	232,38 / 0	232,38 / 43,88	11940 / 0	11940 / 2255	0	1623 / 1035	14648	
101	81	Е11-010101-0337 Изм. и допл. вып. 20/ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктгр=1,10, Кэкс=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и норма эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	19,7818936	255,61 / 0	255,61 / 48,27	5056 / 0	5057 / 955	0	688 / 440	6204	
102	82	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,8674279	1748,76 / 1748,76	0 / 0	6763 / 6763	0 / 0	0	4870 / 931	12564	
103	83	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Ктгр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,4889597	1523,64 / 1523,64	0 / 0	2864 / 2864	0 / 0	0	2062 / 394	5320	
104	87	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	8,0978	283,24 / 0	283,24 / 53,48	2464 / 0	2463 / 465	0	335 / 214	3023	
105	89	Е11-010205-1202	Котлованы.Водоотлив	м3 мокрого грунта	6,0774867	1727,2 / 0	1727,2 / 1091,4	10497 / 0	10497 / 6633	0	4776 / 1212	16495	
106	90	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство /толщ.100мм/прим.4 лист 5/		3,46185	5558,41	322,72	20627	1117	17336	2414	24495	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		628,04	116,83	2174	404		1814		
107	91	Е11-130601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,65	37245,91 / 13565,27	2778,73 / 3342,98	61456 / 22383	12835 / 5516	26233	27610 / 7116	96202	
108	92	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	1	33653		33653		33653	2672	36345	Казахстан
109	93	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20219		40438		40438	3215	43873	Казахстан
110	94	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28244		28244		28244	2260	30504	Казахстан
111	95	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	29812		29812		29812	2385	32197	
112	96	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7601		7601		7601	608	8209	Казахстан
113	97	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7414		7414		7414	593	8007	Казахстан
114	100	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,2	9966		1993		1993	159	2152	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета ЛС06-01									2117795	
			ИТОГО:					11563748	587721	10195403	648552	13189286	
								604926	205003		976936		
			В том числе:							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		382489				11571775	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		358695				11930070	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		278601				11208671	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												11919835	
			Итого в текущих ценах 2022 года, К= 1,0500 5142									11173843	
			Конкурсная скидка к=0,95			12 %		1700861,19					
			НДС									15874704	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй" БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 260140010813
(наименование организации, бизнес-идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев А.Г.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Строй Консалтинг"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 160240021274
Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалтинг"
Директор Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 120640015836

ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР