Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай"
Договор №050240003614/200024/00 от 29.04.2020 г. Доп.соглашение №200024/02 от 25.02.2021 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№5
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№050240003614/200024/00	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай	126 990 995,00	113 384 816,96							13 606 178,04	126 990 995,00
Итого к оплате									13 606 178,04	126 990 995,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ **Темешев А.С**

М.П. БИН 050240003614

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____**Жанысбеков О.К.**

М.П. БИН 010140002665

Подрядчик:

Директор технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Шыныбаев А.С.**

М.П. БИН 110140004127

Директор авторского надзора
ТОО "АНТИКА"

_____**Курманкулов Е.Н**

М.П. БИН 120940014006

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы
(наименование)

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Укрепление русла (Участок №3) с ПК14+25.93 по ПК18+08.37,L=382,44(СВОР)										
1	104	**E11-010102-0356**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3**	**м3 грунта**	**9770,8**	**299,94**	**299,94**	**2930683**	**2930683**	**0**	**342702**	**3535256**	
						0	**48,71**	**0**	**475975**		**261871**		
2	112	**C3412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**451899**	**38**		**17172162**				**18545935**	
3	113	**E11-010102-0601**	**Работа на отвале 12 группы грунтов**	**м3**	**346,13**	**22,78**	**18,8**	**7886**	**6508**	**24**	**1373773**		
	3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0069	**3,91**	**8,83**	**1353**	**3057**		**3175**	**11946**	
						3311				22,92	**885**		
4	114	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная толщиной 10см.Бетон В7,5**	**м3**	**19,8**	**18174,26**	**1364,73**	**359850**	**27022**	**294374**	**41707**	**433682**	Казахстан 100%
	4.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,196	**1942,18**	**372,58**	**38455**	**7377**		**32125**		
						12877				260063,89			
5	115	**E11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование дна бетон,толщ.30см.Бетон В22,5.W6 F150**	**м3 конструкции**	**59,4**	**6791,91**	**829,64**	**403440**	**49281**	**59338**	**219602**	**672885**	Казахстан 100%
	5.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,738	**4963,31**	**473,47**	**294820**	**28124**		**49843**		
	5.2	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	61,479	6931				39770,36			
	5.3	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0238								
6	116	**E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	**м2**	**198**	**1025,17**	**23,94**	**202984**	**4741**	**113331**	**79724**	**305325**	
	6.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0317	**428,85**	**4,11**	**84912**	**813**		**22617**		
	6.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0475	151618				4803,26			
	6.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	475,2	53822				2557,62			Казахстан 100%
						223				105969,6			
7	117	**E11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8**	**Бетонирование вертикальных стенок бетон В25.W6 F200**	**м3 бетона в конструкции**	**61,2**	**44687,41**	**5065,09**	**2734869**	**309984**	**1599326**	**642119**	**3647147**	
	7.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	1,6157	**13489,53**	**1940,08**	**825560**	**118733**		**270159**		
	7.2	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	62,118	903027				1459002,66			
	7.3	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,1163								Казахстан 100%
8	118	**C1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,652**	**275482**		**455096**		**455096**		**491504**	**Казахстан**
9	119	**C1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,991**	**264048**		**789768**		**789768**	**36408**	**852949**	**Казахстан**
10	120	**E11-420102-0701**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	**т арматуры**	**4,643**	**18441,8**	**1988,58**	**85625**	**9233**	**0**	**63181**		
	10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	4,643	**16453,22**	**962,78**	**76392**	**4470**		**54986**	**151860**	
											11249		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	121	E11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой по бетону. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	204	4149,66	175,16	846530	35732	573630	211170	1142316	
	11.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,918	1162,59	69,72	237169	14224		84616		
	11.2	217-501-0108	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т	0,3264	152135				139659,93			
	11.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,1612	194915				63620,26			
	11.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	204	591245				95285,04			
	11.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	204	910				185640			
						223				45492			
			Итого по разделу: 4. Укрепление русла (Участок №3) с ПК14+25.93 по ПК18+08.37,L=382,44(СВОР)										
			Раздел: 5. Реконструкция перехода р.Тиксай под Кульджинским трактом(СВОР)									29790805	
12	124	E11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4131	432,06	432,06	1784819	1784819	0	252260	2200045	
						0	84,81	0	350360		162966		
13	125	E11-010205-0202	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	620	3869,2	0	2398903	0	0	1727210	4456202	
						3869,2	0	2398903	0		330089		
14	126	C3412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	221628	38		8421864				9095613	
15	127	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	854	1576,11	1356,85	1345998	1158750	0	673749	2040436	
	15.1	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	59,78	219,26	369,79	187247	315804		543295		
16	128	E11-221401-0108	**Трубы диаметром 1400 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м**	м продавливания	75,5	74687,01	50744,16	5638870	3831184	25804	151143	10458057	
	16.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,4345	23601,07	30509,79	1781881	2303489		4044516		
	16.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0714	5867				8416,21	774671		
	16.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	75,802	211214				15085,54			
17	129	C1241-103-0151	**Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х14,0 мм**	м	75,802	209337		15868163		15868163	1269453	17137616	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Реконструкция перехода р.Тиксай под Кульджинским трактом(СВОР)									45387969	
			Раздел: 6. Реконструкция перехода р.Тиксай под проспектом Рыскулова (СВОР)										
18	165	E11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3470	432,06	432,06	1499231	1499230	0	211896	1848017	
						0	84,81	0	294299		136890		
19	166	E11-010205-0202	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	620	3869,2	0	2398903	0	0	1727210	4456202	
						3869,2	0	2398903	0		330089		
20	167	C3412-102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	186165	26		4840290				5227513	
21	168	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	854	1576,11	1356,85	1345998	1158750	0	387223	2040436	
	21.1	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	59,78	219,26	369,79	187247	315804		543295		
22	169	C3412-102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	45817	26		1191242			151143	1286541	
23	170	E11-010205-1002	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах**	м2	250	736,52	35,85	184131	8961	88348	95299	269745	
	23.1	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	55	347,29	17,34	86822	4335		65633		
24	171	E11-010205-1105 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	м2 креплений	250	1373				75515	19981	583705	
						1463,73	44,42	365932	11106	118168	174536		
						946,63	23,01	236658	5753		43237		

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,025	34425				35285,63			
24.2	261-103-0137	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	1,775	44541				79060,27			
25	173	С1241-103-0151										
		Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х14,0 мм	м	120,48	209337		25220922		25220922		27238596	Казахстан
		Итого по разделу: 6. Реконструкция перехода р.Тиксай под проспектом Рыскулова (СВОР)								2017674		
		ИТОГО:									42950755	
		В том числе :					98494159	12825985	45206292	10885036	118129529	
		Стоимость оборудования, всего					8836322	4242618		8750334		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения							0			
		Итого с временными			3,44 %		4063656					
		Зимние удорожания										
		Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		1319686				122 193 184	
		Непредвиденные работы и затраты										
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		2470257				123 512 870	
		НДС										
		Итого с НДС			12 %		15117975				125 983 127	
		Понижающий коэфицент										
		Итого с НДС									141 101 102	
											14 110 110	
											126 990 995	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Заместитель руководителя

_____Темешев А.С.

Генеральный подрядчик
Начальник участка ТОО "TOLAGAI-2050"

_____Абилдаев А.Ж

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____Ибраймов Е.А

Авторский надзор
ТОО "АНТИКА"

_____Асенов А.Т.