Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в том числе гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы**

**Справка №5**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **№050240003614/ 200025/00** | **29.04.2020** | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г. | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык,в том числе гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы | 841 602 709,58 | 37 571 548,73 | | | | | | | 4 508 585,85 | 42 080 134,58 |

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
**Заместитель руководителя** _____ **Абдулдаев У.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Проектно-Конструкторская Фирма "Таза-су"**
**Авторский надзор** _____ **Доли Т.А.**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"**
**Директор** _____ **Жанысбеков О.К.**

**ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"**
**Эксперт-технадзор** _____ **Шаминев П.Т**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Гидротехнические сооружения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы ГР**

# Акт выполненных работ №11

Составлен (а) в текущих ценах 2кв 2021г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 11. Усиление пешеходного моста 35х1,5 м по ул. Чайкина** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8 | Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска | т | 2,616 | 10245,12<br>10245,12 | 0<br>0 | 26801<br>26801 | 0<br>0 | 0 | 22513<br>3945 | 53259 | |
| 2 | 2 | Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Перила. Обшивка досками | м3 лесоматериала в деле | 1,8 | 59161,08<br>44166,9 | 14555,54<br>6559,31 | 106490<br>79500 | 26200<br>11807 | 790 | 76698<br>14655 | 197843 | |
| 3 | 3 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 120 | 459,68<br>455,71 | 2,29<br>1,2 | 55162<br>54685 | 275<br>144 | 202 | 43863<br>7922 | 106947 | |
| 4 | 4 | С1236-101-0115 | Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей | кг | 24 | 3297 | | 79128 | | 79128 | 6330 | 85458 | |
| | 5.1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | м2 покрытия<br>кг | 60<br>15,3 | 1290,08<br>302,09<br>3850 | 1,5<br>0,79 | 77405<br>18126 | 90<br>47 | 59189 | 14538<br>7355 | 99298 | |
| 5 | 5 | Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза | | | | | | | 58905 | | | |
| | 6.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 конструкций колодца<br>м3 | 0,69 | 22242,39<br>14585,23<br>14532 | 7657,16<br>3595,85 | 15347<br>10064 | 5283<br>2481 | 0 | 12419<br>2221 | 29987 | |
| | 6.2 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | | 1056174 | | | | | | | Казахстан 100% |
| 6 | 6 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8К=0,8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие | | | | | | | | | | Казахстан 100% |
| | 7.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 конструкций колодца<br>м3 | 0,69<br>0,3588 | 38858,57<br>18231,54<br>14532 | 9571,45<br>4494,81 | 26812<br>12580 | 6604<br>3101 | 7628 | 15524<br>3387 | 45723 | |
| | 7.2 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0013 | 1056174 | | | | 5214,08 | | | Казахстан 100% |
| 7 | 7 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | | | | | | | | | | Казахстан 100% |
| 8 | 8 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | 17240 | | 17240 | | 1384,64<br>17240 | 1379 | 18619 | Казахстан 100% |
| 9 | 9 | С1244-202-0105 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15) | комплект | 1 | 38353 | | 38353 | | 38353 | 3068 | 41421 | |
| | | | **Итого по разделу: 11. Усиление пешеходного моста 35х1,5 м по ул. Чайкина** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 442738 | 38452 | 202530 | 185555 | 678558 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 201756 | 17580 | | 50262 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 23342 | | | | 701900 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,08 % | | 7580 | | | | 709480 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 14190 | | | | 723670 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка | | | 10% | | 72 367 | | | | 651 303 | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 78 156 | | | | 729 460 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
**Заместитель руководителя** _____ **Абдулдаев У.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Проектно-Конструкторская Фирма "Таза-су"**
**Авторский надзор** _____ **Әбді Д.А.**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"**
**Директор** _____ **Жанысбеков О.К.**

**ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"**
**Эксперт технадзора** _____ **Шамшиев П.Т**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
( наименование)

Договор подряда (контракт) №

# Акт выполненных работ №12

за **июль 2021** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство территории**

Составлен (а) в текущих ценах 2кв 2021г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 27. Детская площадка 6х8, 48м2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной толщ.150мм. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **7,2** | **1578,28** | **1356,85** | **11364** | **9769** | **16** | **4580** | **17220** | |
| | 1 1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,504 | 219,26 | 369,79 | 1579 | 2662 | | 1276 | | |
| 2 | 2 | **С1211-601-0101** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 8,784 | 31 | | | | 15,62 | | | |
| 3 | 3 | **Е11-270602-0901** | **Розлив вяжущих материалов БНД 60/90(0,7л.на 1м2)** | м3 | **0,0336** | **2130** | | **18710** | | **18710** | | **20207** | **Казахстан** |
| | 3 1 | 216-201-0203 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 0,0346 | **142050,68** | **2656,66** | 4773 | 89 | 4684 | **1497** | | |
| | | | | т | | 135334 | **1424,04** | **0** | 48 | | 52 | **5211** | |
| 4 | 4 | **Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхтип Г на битуме БНД 70/100. Устройство** | | | | | | | 4683,64 | 386 | | Казахстан 100% |
| | 4 1 | 212-501-0302 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II | **м2 покрытия** | 48 | **1847,62** | **247,01** | **88686** | **11857** | **75169** | **3682** | **99757** | |
| | 4 2 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 4,6848 | 16030 | **36,43** | **1660** | **1749** | | **7389** | | |
| | 4 3 | 217-603-0104 | Вода техническая | т | 0,0005 | 135334 | | | | 75097,34 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 5 | **Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20К=2** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 /до 5/ см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | м3 | 0,048 | 31 | | | | 70,16 | | | Казахстан 100% |
| | 5 1 | 212-501-0302 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II | **м2 покрытия** | 48 | **394,45** | **0,05** | **18933** | **2** | 1,49 | | | |
| | 5 2 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,1616 | **6,1** | **0** | 293 | **0** | **18638** | **316** | **20789** | |
| 6 | 6 | **Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия спортивные резиновое толщиной 12 мм.** | т | 0,0001 | 16030 | | | | 18620,45 | **1540** | | Казахстан 100% |
| | 6 1 | 233-102-0302 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | **м2 покрытия** | 48 | **12657,56** | **32,04** | **607563** | **1538** | **557567** | **52985** | **713392** | Казахстан 100% |
| | 6 2 | 261-105-0650 | Клей двухкомпонентный из полиуретана | м2 | 48,96 | **1009,54** | **12,54** | **48458** | **602** | 18,19 | | | |
| 7 | 7 | **Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33** | кг | 48,96 | 7980 | | | | 390700,8 | **52844** | | |
| | 7 1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | **м бортового камня** | 28 | **3373** | | | | **165142,08** | | | Казахстан 100% |
| 8 | 8 | **С1255-101-0101** | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8** | м3 | 1,4207 | **2021,96** | **41,11** | **56615** | **1151** | **22470** | **36200** | **100240** | |
| | | | | м3 | **0,448** | **1178,36** | **18,72** | **32994** | **524** | | **7425** | | |
| | | | | | | 14532 | | | | 20645,9 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | 48258 | | 21620 | | 21620 | | | |
| | | | | | | | | | | | **1730** | **23350** | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9 | Е11-470112-0104 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4 | | | | | | | | | | |
| | 9.1 | 261-501-0106 | Земля растительная | м2 | 20 | 1233,7 | 20,6 | 24674 | 412 | 7518 | 14829 | 42663 | |
| | | | | м3 | 3 | 837,2 | 5,34 | 16744 | 107 | | 3160 | | |
| | | | | | | 2506 | | | | 7518 | | | |
| 10 | 10 | Е11-470112-0105 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять | | | | | | | | | | |
| | 10.1 | 261-501-0106 | Земля растительная | м2 | 20 | 207,25 | 0,17 | 4145 | 3 | 2506 | 1439 | 6031 | |
| | | | | м3 | 1 | 81,78 | 0 | 1636 | 0 | | 447 | | |
| | | | | | | 2506 | | | | 2506 | | | |
| 11 | 11 | Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | | | | | | | | | | |
| | 11.1 | 254-106-0101 | Семена многолетних трав | м2 | 20 | 366,27 | 217,14 | 7325 | 4343 | 1210 | 2551 | 10666 | |
| | | | | кг | 0,4 | 88,63 | 56,31 | 1773 | 1126 | | 790 | | |
| | | | | | | 2870 | | | | 1148 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 27. Детская площадка 6х8, 48м2** | | | | | | | | | | Казахстан 100% |
| | | | **Раздел: 28. Модульные туалеты №1, №2, 2 шт** | | | | | | | | | 1059526 | |
| 12 | 12 | СКП ТОО «Qaz Damu Construction» | Мобильное здание из сэндвич панелей 6000х2435х2600 - М/Ж + для людей с ограниченными возможностями | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 28. Модульные туалеты №1, №2, 2 шт** | комплект | 2 | 12240000 | | 24480000 | | 24480000 | 1958400 | 26438400 | |
| | | | **Раздел: 29. Прочие работы** | | | | | | | | | 26438400 | |
| 13 | 13 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /из бетона В15/. Устройство | | | | | | | | | | |
| | 13.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2 | 24432,04 | 1295,98 | 48864 | 2592 | 32969 | 13123 | 66946 | |
| 14 | 14 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей /каркас скамейки/. Монтаж | м3 | 2,04 | 6651,51 | 558,86 | 13303 | 1118 | | 4959 | | |
| | | | | | | 14532 | | | | 29645,28 | | | Казахстан 100% |
| | 14.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759 0-87 строительный | т конструкций | 1,42766 | 130623,53 | 26973,02 | 186486 | 38509 | 3825 | 108265 | 318331 | |
| | 14.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | т | 0,0006 | 100971,15 | 8932,65 | 144152 | 12753 | | 23580 | | |
| | 14.3 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | м3 | 1,7132 | 647579 | | | | 406,79 | | | |
| | 14.4 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0001 | 316 | | | | 541,37 | | | Казахстан 100% |
| | 14.5 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0004 | 1863700 | | | | 266,07 | | | |
| | 14.6 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0009 | 439993 | | | | 194,73 | | | |
| | | | | т | 0,0028 | 651547 | | | | 558,11 | | | |
| | | | | | | 439300 | | | | 1216,71 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | С1222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | т | 1,42766 | 649680 | | 927522 | | 927522 | 74202 | 1001724 | Казахстан |
| | 16.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | м2 | 71,383 | 115,84 | 3,13 | 8269 | 223 | 3134 | 3409 | 12612 | |
| | | | | т | 0,0064 | 68,8 | 0,41 | 4911 | 29 | | 934 | | |
| | | | | | | 439993 | | | | 2826,72 | | | |
| 17 | 17 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | | | | | | | | | | |
| | 17.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | м2 | 71,383 | 187,06 | 4,5 | 13353 | 322 | 7290 | 4002 | 18743 | |
| | | | | т | 0,0128 | 80,43 | 0,82 | 5741 | 59 | | 1388 | | |
| | | | | | | 508438 | | | | 6532,89 | | | |
| 18 | 18 | Е11-100111-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Деревянные детали скамейки. Установка | м2 деталей | 65 | 2170,83 | 212,41 | 141104 | 13807 | 127 | 119130 | 281053 | |
| | | | | | | 1956,47 | 79,94 | 127171 | 5196 | | 20819 | | |
| | | | | | | 161717 | | 298004 | | 298004 | 23840 | 321844 | |
| 19 | 19 | С1215-204-2302 | Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта | м3 | 1,84275 | | | | | | | | |
| 20 | 20 | С1217-101-0301 прим | Болт мебельный М8х100 | шт. | 390 | 30 | | 11700 | | 11700 | 936 | 12636 | |
| 21 | 21 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 130 | 459,68 | 2,29 | 59758 | 298 | 218 | 47519 | 115859 | |
| | | | | | | 455,71 | 1,2 | 59242 | 156 | | 8582 | | |
| 22 | 22 | С1236-101-0115 | Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей | кг | 26 | 3297 | | 85722 | | 85722 | 6858 | 92580 | |
| 23 | 23 | Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза | м2 покрытия | 130 | 1290,08 | 1,5 | 167711 | 195 | 128244 | 31500 | 215148 | |
| | | | | | | 302,09 | 0,79 | 39272 | 103 | | 15937 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 23 1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 33,15 | 3850 | | | | 127627,5 | | | |
| 24 | 24 | **Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /из бетона В15/. Устройство** | | 1 | 24432,04 | 1295,98 | 24432 | 1296 | 16485 | 6561 | 33472 | |
| | 24 1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 6651,51 | 558,86 | 6652 | 559 | | 2479 | | |
| 25 | 25 | **Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей /каркас скамейки/. Монтаж** | | 0,3536 | 130623,53 | 26973,02 | 46188 | 9538 | 947 | 26815 | 78843 | Казахстан 100% |
| | 25 1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т конструкций | | 100971,15 | 8932,65 | 35703 | 3159 | | 5840 | | |
| | 25 2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | т | 0,0002 | 647579 | | | | 100,75 | | | Казахстан 100% |
| | 25 3 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | м3 | 0,4243 | 316 | | | | 134,09 | | | |
| | 25 4 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0 | 1863700 | | | | 65,9 | | | |
| | 25 5 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 439993 | | | | 48,23 | | | |
| | 25 6 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0002 | 651547 | | | | 138,23 | | | |
| 26 | 26 | **С1222-525-0301** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,3536 | 649680 | | 229727 | | 229727 | 18378 | 248105 | Казахстан |
| 27 | 27 | **Е11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 17,68 | 115,84 | 3,13 | 2048 | 55 | 776 | 844 | 3123 | |
| | 27 1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0016 | 439993 | 0,41 | 1216 | 7 | 700,12 | 231 | | |
| 28 | 28 | **Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | м2 | 17,68 | 187,06 | 4,5 | 3307 | 79 | 1806 | 991 | 4642 | |
| | 28 1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0032 | 80,43 | 0,82 | 1422 | 14 | 1618,05 | 344 | | |
| 29 | 29 | **Е11-100111-0102 Изм. и доп. вып. 19** | **Деревянные детали скамейки. Установка** | м2 деталей | 23 | 508438 | | | | | | | |
| 30 | 30 | **С1215-204-2302** | **Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта** | м3 | 0,65205 | 2170,83 | 212,41 | 49929 | 4886 | 45 | 42154 | 99450 | |
| | | | | | | 1956,47 | 79,94 | 44999 | 1839 | | 7367 | | |
| 31 | 31 | **С1217-101-0301 прим** | **Болт мебельный М8х100** | шт. | 138 | 161717 | | 105448 | | 105448 | 8436 | 113884 | |
| | | | | | | 30 | | 4140 | | 4140 | 331 | 4471 | |
| 32 | 32 | **Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 46 | 459,68 | 2,29 | 21145 | 105 | 77 | 16814 | 40996 | |
| | | | | | | 455,71 | 1,2 | 20963 | 55 | | 3037 | | |
| 33 | 33 | **С1236-101-0115** | **Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей** | кг | 9,2 | 3297 | | 30332 | | 30332 | 2427 | 32759 | |
| 34 | 34 | **Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза** | м2 покрытия | 46 | 1290,08 | 1,5 | 59344 | 69 | 45379 | 11146 | 76129 | |
| | 34 1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 11,73 | 302,09 | 0,79 | 13896 | 36 | | 5639 | | |
| 35 | 35 | **Е11-010203-0106** | **Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3** | м2 спланированной площади | 70 | 3850 | | | | 45160,5 | | | |
| | | | | | | 280,23 | 0 | 19616 | 0 | 0 | 14124 | 36439 | |
| 36 | 36 | **Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей /каркас тротуара/. Монтаж** | | 1,098 | 280,23 | 0 | 19616 | 0 | 0 | 2699 | | |
| | | | | | | 130623,53 | 26973,02 | 143425 | 29616 | 2942 | 83265 | 244825 | |
| | 36 1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т конструкций | | 100971,15 | 8932,65 | 110866 | 9808 | | 18135 | | |
| | 36 2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | т | 0,0005 | 647579 | | | | 312,86 | | | Казахстан 100% |
| | 36 3 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | м3 | 1,3176 | 316 | | | | 416,36 | | | |
| | 36 4 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0001 | 1863700 | | | | 204,63 | | | |
| | 36 5 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0003 | 439993 | | | | 149,76 | | | |
| | 36 6 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0007 | 651547 | | | | 429,24 | | | |
| | | | | т | 0,0021 | 439300 | | | | 935,76 | | | Казахстан 100% |
| 37 | 37 | **С1222-525-0301** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 1,098 | 649680 | | 713349 | | 713349 | 57068 | 770417 | Казахстан |
| 38 | 38 | **Е11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 54,9 | 115,84 | 3,13 | 6360 | 172 | 2411 | 2622 | 9701 | |
| | 38 1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0049 | 439993 | 0,41 | 3777 | 23 | 2174,01 | 719 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 39 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | | | | | | | | | | |
| | 39.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | м2 | 54,9 | 187,06 | 4,5 | 10270 | 247 | 5607 | 3078 | 14416 | |
| 40 | 40 | Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытие деревянное тротуара. Устройство | т | 0,0099 | 80,43 | 0,82 | 4416 | 45 | | 1068 | | |
| | | | | | | 508438 | | | | 5024,38 | | | |
| 41 | 41 | ССчет | Доска террасная | м2 покрытия | 63 | 1251,16 | 89,67 | 78823 | 5649 | 5804 | 66111 | 156529 | |
| | | | | | | 1069,37 | 46,99 | 67371 | 2960 | | 11595 | | |
| 42 | 42 | С1217-102-0104 | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный /для крепления древесины к металлу 4,8х65 мм/ | м2 | 66,15 | 9031,25 | | 597417 | | 597417 | | 645210 | |
| | | | | | | | | | | | 47793 | | |
| 43 | 43 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву | т | 0,012 | 1589156 | | 19070 | | 19070 | | 20596 | |
| | | | | | | | | | | | 1526 | | |
| 44 | 44 | С1236-101-0115 | Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей | м2 окрашиваемой поверхности | 126 | 459,68 | 2,29 | 57920 | 288 | 212 | 46057 | 112295 | |
| | | | | | | 455,71 | 1,2 | 57420 | 151 | | 8318 | | |
| 45 | 45 | Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза | кг | 25,2 | 3297 | | 83084 | | 83084 | | 89731 | |
| | | | | | | | | | | | 6647 | | |
| | 45.1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | м2 покрытия | 126 | 1290,08 | 1,5 | 162551 | 189 | 124298 | 30531 | 208528 | |
| 46 | 46 | Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21 | Конструкции габионные /скамейка/. Устройство из изделий сетчатых из оцинкованной проволоки | кг | 32,13 | 302,09 | 0,79 | 38064 | 100 | | 15446 | | |
| | | | | | | 3850 | | | | 123700,5 | | | |
| 47 | 47 | С1214-403-0101 | Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц | м3 | 2,5 | 3881,39 | 711,26 | 9703 | 1778 | 804 | 5236 | 16134 | |
| | | | | | | 2848,44 | 231,39 | 7121 | 578 | | 1195 | | |
| 48 | 48 | С1211-701-0201 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | шт | 12 | 6751,43 | | 81017 | | 81017 | | 87498 | |
| | | | | | | | | | | | 6481 | | |
| 49 | 49 | Е11-100111-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Деревянные детали скамейки. Установка | м3 | 2,5 | 6059 | | 15148 | | 15148 | | 16360 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1212 | | |
| 50 | 50 | С1215-204-2302 | Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта | м2 деталей | 5 | 2170,83 | 212,41 | 10854 | 1062 | 10 | 9164 | 21619 | |
| | | | | | | 1956,47 | 79,94 | 9782 | 400 | | 1601 | | |
| 51 | 51 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву | м3 | 0,2625 | 161717 | | 42451 | | 42451 | | 45847 | |
| | | | | | | | | | | | 3396 | | |
| 52 | 52 | С1236-101-0115 | Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей | м2 окрашиваемой поверхности | 10 | 459,68 | 2,29 | 4597 | 23 | 17 | 3655 | 8912 | |
| | | | | | | 455,71 | 1,2 | 4557 | 12 | | 660 | | |
| 53 | 53 | Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза | кг | 2 | 3297 | | 6594 | | 6594 | | 7122 | |
| | | | | | | | | | | | 528 | | |
| | 53.1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | м2 покрытия | 10 | 1290,08 | 1,5 | 12901 | 15 | 9865 | 2423 | 16550 | |
| 54 | 54 | Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21 | Конструкции габионные /скамейка/. Устройство из изделий сетчатых из оцинкованной проволоки | кг | 2,55 | 302,09 | 0,79 | 3021 | 8 | | 1226 | | |
| | | | | | | 3850 | | | | 9817,5 | | | |
| 55 | 55 | С1214-403-0101 | Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц | м3 | 1,62 | 3881,39 | 711,26 | 6288 | 1152 | 521 | 3393 | 10455 | |
| | | | | | | 2848,44 | 231,39 | 4614 | 375 | | 774 | | |
| 56 | 56 | С1211-701-0201 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | шт | 5 | 6751,43 | | 33757 | | 33757 | | 36458 | |
| | | | | | | | | | | | 2701 | | |
| 57 | 57 | Е11-100111-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Деревянные детали скамейки. Установка | м3 | 1,62 | 6059 | | 9816 | | 9816 | | 10601 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 785 | | |
| 58 | 58 | С1215-204-2302 | Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта | м2 деталей | 3,24 | 2170,83 | 212,41 | 7033 | 688 | 6 | 5938 | 14009 | |
| | | | | | | 1956,47 | 79,94 | 6339 | 259 | | 1038 | | |
| 59 | 59 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву | м3 | 0,13608 | 161717 | | 22006 | | 22006 | | 23767 | |
| | | | | | | | | | | | 1761 | | |
| 60 | 60 | С1236-101-0115 | Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей | м2 окрашиваемой поверхности | 6,48 | 459,68 | 2,29 | 2979 | 15 | 11 | 2369 | 5776 | |
| | | | | | | 455,71 | 1,2 | 2953 | 8 | | 428 | | |
| 61 | 61 | Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза | кг | 1,296 | 3297 | | 4273 | | 4273 | | 4615 | |
| | | | | | | | | | | | 342 | | |
| | 61.1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | м2 покрытия | 6,48 | 1290,08 | 1,5 | 8360 | 10 | 6392 | 1570 | 10724 | |
| 62 | 62 | Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21 | Конструкции габионные /скамейка/. Устройство из изделий сетчатых из оцинкованной проволоки | кг | 1,6524 | 302,09 | 0,79 | 1958 | 5 | | 794 | | |
| | | | | | | 3850 | | | | 6361,74 | | | |
| | | | | м3 | 0,375 | 3881,39 | 711,26 | 1456 | 267 | 121 | 785 | 2420 | |
| | | | | | | 2848,44 | 231,39 | 1068 | 87 | | 179 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63 | 63 | С1214-403-0101 | Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц | шт | 3 | 6751,43 | | 20254 | | 20254 | | 21874 | |
| 64 | 64 | С1211-701-0201 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | м3 | 0,375 | 6059 | | 2272 | | 2272 | 1620 | 2454 | Казахстан |
| 65 | 65 | Е11-100111-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Деревянные детали скамейки. Установка | м2 деталей | 0,75 | 2170,83 | 212,41 | 1628 | 159 | 1 | 182 | | |
| 66 | 66 | С1215-204-2302 | Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта | м3 | 0,0315 | 1956,47 | 79,94 | 1467 | 60 | | 1375 | 3243 | |
| 67 | 67 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 | 161717 | | 5094 | | 5094 | 240 | 5502 | |
| 68 | 68 | С1236-101-0115 | Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей | кг | 0,3 | 459,68 | 2,29 | 690 | 4 | 3 | 408 | 1337 | |
| 69 | 69 | Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза | м2 покрытия | 1,5 | 455,71 | 1,2 | 684 | 2 | | 548 | | |
| | 69.1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,3825 | 3297 | | 989 | | 989 | 99 | 1068 | |
| 70 | 70 | Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21 | Конструкции габионные /скамейка/. Устройство из изделий сетчатых из оцинкованной проволоки | м3 | 2 | 1290,08 | 1,5 | 1935 | 2 | 1480 | 79 | | |
| 71 | 71 | С1214-403-0101 | Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц | шт | 10 | 302,09 | 0,79 | 453 | 1 | | 363 | 2482 | |
| 72 | 72 | С1211-701-0201 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | м3 | 2 | 3850 | | | | 1472,63 | 184 | | |
| 73 | 73 | Е11-100111-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Деревянные детали скамейки. Установка | м2 деталей | 4 | 3881,39 | 711,26 | 7763 | 1423 | 643 | 4189 | 12908 | |
| 74 | 74 | С1215-204-2302 | Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта | м3 | 0,21 | 2848,44 | 231,39 | 5697 | 463 | | 956 | | |
| 75 | 75 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 8 | 6751,43 | | 67514 | | 67514 | 5401 | 72915 | |
| 76 | 76 | С1236-101-0115 | Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей | кг | 1,6 | 2170,83 | 212,41 | 8683 | 850 | 8 | 969 | | |
| 77 | 77 | Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза | м2 покрытия | 8 | 1956,47 | 79,94 | 7826 | 320 | | 7331 | 17295 | |
| | 77.1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,04 | 161717 | | 33961 | | 33961 | 1281 | 36678 | |
| 78 | 78 | Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21 | Конструкции габионные /скамейка/. Устройство из изделий сетчатых из оцинкованной проволоки | м3 | 2 | 1290,08 | 1,5 | 10321 | 12 | 7892 | 2717 | | |
| 79 | 79 | С1214-403-0101 | Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц | шт | 9 | 302,09 | 0,79 | 2417 | 6 | | 1938 | 13240 | |
| 80 | 80 | С1211-701-0201 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | м3 | 2 | 3850 | | | | 7854 | 981 | | |
| 81 | 81 | Е11-100111-0102 Изм. и доп. вып. 19 | Деревянные детали скамейки. Установка | м2 деталей | 4 | 3881,39 | 711,26 | 7763 | 1423 | 643 | 4189 | 12908 | |
| 82 | 82 | С1215-204-2302 | Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта | м3 | 0,126 | 2848,44 | 231,39 | 5697 | 463 | | 956 | | |
| 83 | 83 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 8 | 6751,43 | | 60763 | | 60763 | 4861 | 65624 | |
| 84 | 84 | С1236-101-0115 | Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей | кг | 1,6 | 2170,83 | 212,41 | 8683 | 850 | 8 | 969 | | |
| 85 | 85 | Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза | м2 покрытия | 8 | 1956,47 | 79,94 | 7826 | 320 | | 7331 | 17295 | |
| | 85.1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,04 | 161717 | | 20376 | | 20376 | 1281 | 22006 | |
| 86 | 86 | Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21 | Конструкции габионные /скамейка/. Устройство из изделий сетчатых из оцинкованной проволоки | м3 | 2,453125 | 3881,39 | 711,26 | 9522 | 1745 | 789 | 1630 | | |
| 87 | 87 | С1214-403-0101 | Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц | шт | 7 | 2848,44 | 231,39 | 6988 | 568 | | 2924 | 7129 | |
| 88 | 88 | С1211-701-0201 | Камень булыжный для заполнения габионных изделий | м3 | 2 | 6751,43 | | 47260 | | 47260 | 528 | | |
| | | | | | | 6059 | | 12118 | | 12118 | 3781 | 5697 | |
| | | | | | | | | | | | 969 | 13087 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 89 | 89 | Е11-100111-0102 Изм. и доп. вып. 19 | **Деревянные детали скамейки. Установка** | м2 деталей | 5 | 2170,83 | 212,41 | 10854 | 1062 | 10 | 9164 | 21619 | |
| | | | | | | 1956,47 | 79,94 | 9782 | 400 | | 1601 | | |
| 90 | 90 | С1215-204-2302 | **Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта** | м3 | 0,1575 | 161717 | | 25470 | | 25470 | | 27508 | |
| | | | | | | | | | | | 2038 | | |
| 91 | 91 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 10 | 459,68 | 2,29 | 4597 | 23 | 17 | 3655 | 8912 | |
| | | | | | | 455,71 | 1,2 | 4557 | 12 | | 660 | | |
| 92 | 92 | С1236-101-0115 | **Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей** | кг | 2 | 3297 | | 6594 | | 6594 | | 7122 | |
| | | | | | | | | | | | 528 | | |
| 93 | 93 | Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза** | м2 покрытия | 10 | 1290,08 | 1,5 | 12901 | 15 | 9865 | 2423 | 16550 | |
| | | | | | | 302,09 | 0,79 | 3021 | 8 | | 1226 | | |
| | 93.1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,55 | 3850 | | | | 9817,5 | | | |
| 94 | 94 | Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 30,8 | 1091,6 | 4,67 | 33621 | 144 | 6259 | 21835 | 59892 | |
| | | | | | | 883,73 | 2,43 | 27219 | 75 | | 4436 | | |
| | 94.1 | 261-201-0310 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0023 | 646324 | | | | 1493,01 | | | |
| | 94.2 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 3,4804 | 568 | | | | 1976,87 | | | |
| | 94.3 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 5,658 | 483 | | | | 2732,79 | | | |
| 95 | 95 | Е11-100111-0102 Изм. и доп. вып. 19 | **Деревянные детали. Установка** | м2 деталей | 22 | 2170,83 | 212,41 | 47758 | 4673 | 43 | 40321 | 95125 | |
| | | | | | | 1956,47 | 79,94 | 43042 | 1759 | | 7046 | | |
| 96 | 96 | С1215-204-2302 | **Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта** | м3 | 0,693 | 161717 | | 112070 | | 112070 | | 121036 | |
| | | | | | | | | | | | 8966 | | |
| 97 | 97 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 22 | 459,68 | 2,29 | 10113 | 50 | 37 | 8042 | 19607 | |
| | | | | | | 455,71 | 1,2 | 10026 | 26 | | 1452 | | |
| 98 | 98 | С1236-101-0115 | **Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей** | кг | 8,8 | 3297 | | 29014 | | 29014 | | 31335 | |
| | | | | | | | | | | | 2321 | | |
| 99 | 99 | Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза** | м2 покрытия | 44 | 1290,08 | 1,5 | 56764 | 66 | 43406 | 10661 | 72819 | |
| | | | | | | 302,09 | 0,79 | 13292 | 35 | | 5394 | | |
| | 99.1 | 261-201-0353 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 11,22 | 3850 | | | | 43197 | | | |
| 100 | 100 | Е12-120103-0211 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубы стальные /d-100 мм, L-23 м/. Окраска алкидными составами за два раза** | м2 | 7,22 | 2060,55 | 0,4 | 14877 | 3 | 6581 | 5972 | 22517 | |
| | | | | | | 1148,7 | 0,21 | 8294 | 2 | | 1668 | | |
| | 100.1 | 236-202-0405 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах | кг | 1,1552 | 5696 | | | | 6580,02 | | | |
| 101 | 101 | ССчет | **Веревка** | м | 20 | 1821,43 | | 36429 | | 36429 | | 39343 | |
| | | | | | | | | | | | 2914 | | |
| 102 | 102 | С1215-204-2302 | **Доска 2000х300х050** | м3 | 0,03 | 161717 | | 4852 | | 4852 | | 5240 | |
| | | | | | | | | | | | 388 | | |
| 103 | 103 | Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19 | **Скамейки из бревен d-500 мм, L-2 м, 7шт. Установка** | м3 древесины в конструкции | 2,8 | 103919,35 | 1566,09 | 290974 | 4385 | 193131 | 86081 | 407219 | |
| | | | | | | 33378,06 | 780,92 | 93459 | 2187 | | 30164 | | |
| | 103.1 | 215-101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,924 | 46872 | | | | 43309,73 | | | |
| | 103.2 | 261-103-0136 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,016 | 44541 | | | | 89794,66 | | | |
| | 103.3 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 51,8 | 985 | | | | 51023 | | | Казахстан 100% |
| 104 | 104 | Е11-150406-0108 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены железобетонные. Отделка художественная Art Street** | м2 отделываемой поверхности | 200 | 9012,36 | 9,65 | 1802471 | 1930 | 100864 | 1360548 | 3416061 | |
| | | | | | | 8498,39 | 5,04 | 1699677 | 1008 | | 253042 | | |
| | 104.1 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 48 | 748 | | | | 35904 | | | |
| | 104.2 | 232-501-0101 | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 190 | 93 | | | | 17670 | | | |
| | 104.3 | 261-201-0327 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 84,2 | 459 | | | | 38647,8 | | | |
| 105 | 105 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр. 10-20. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 36 | 5751,9 | 1356,85 | 207068 | 48846 | 150328 | 22902 | 248368 | |
| | | | | | | 219,26 | 369,79 | 7893 | 13312 | | 18398 | | |
| | 105.1 | 211-201-0504 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 43,92 | 3421 | | | | 150250,32 | | | Казахстан 100% |
| | 105.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 2,52 | 31 | | | | 78,12 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 106 | 106 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 5 | 651,92 | 50,78 | 3260 | 254 | 0 | 3373 | 7164 | |
| | | | | | | 601,14 | 23,54 | 3006 | 118 | | 531 | | |
| 107 | 107 | С1255-102-0107 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 5 | 1668 | | 8340 | | 8340 | | 9007 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 667 | | |
| 108 | 108 | У86-010703-0101 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) | м2 | 5,5 | 4903,8 | 312,8 | 26971 | 1720 | 19052 | 6439 | 36083 | |
| | | | | | | 1127 | 110,4 | 6198 | 607 | | 2673 | | |
| | | | Итого по разделу: 29. Прочие работы | | | | | | | | | 10967286 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 33165107 | 211998 | 30008162 | 2450832 | 38465214 | |
| | | | В том числе : | | | | | 2944953 | 68498 | | 2849274 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,44 % | | 1323203 | | | | 39788417 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,08 % | | 429715 | | | | 40218132 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 804363 | | | | 41022495 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка | | | 10% | | 4 102 250 | | | | 36 920 246 | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 4 430 429 | | | | 41 350 675 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
Заместитель руководителя _____ Абдулдаев У.М.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО** Проектно-Конструкторская Фирма "Таза-су"
Авторский надзор _____ Әбді Д.А.

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"**
Директор _____ Жаныс6еков О.К.

**ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"**
Эксперт технадзору _____ Шамшиев П.Т