Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство мостового перехода в 12,988 км автодороги Шетпе-Кызан»**

(наименование, адрес)

Договор о государственных закупкуах работ **№19** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			МОСТ										
1	9	Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16)	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	112,51	4277,18 1471,32	179,88 49,98	481226 165538	20239 5623	295449	123236 48357	652819	
2	10	Е11-010204-0803 Изм. и доп. вып. 13)	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	346	2043,21 1475	531,91 229,99	706951 510350	184042 79577	12559	424748 90536	1222235	
3	11	С121-049999-9917	Плиты укрепления П-2 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	55,36	54073,25		2993495		2993495	239480	3232975	
4	12	Е11-010204-0902)	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м упора	69	5495,05 2874,48	998,02 434,77	379159 198339	68863 29999	111956	164404 43485	587047	
5	13	С121-040502-0302	Блоки упора У-1 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	46	17938,25		825160		825160	66013	891172	
6	14	С121-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	43,09	2633,23		113466		113466	9077	122543	
7	85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0111876	222041		2484		2484	198,72	2682,72	
8	89	С Прайс лист	Стоимость опорных частей РОЧ 15х35х4	шт	44	12276,79		540179		540179	43214	583393	
9	91	С121-040501-0112	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	16	1075258,5		17204136		17204136	1376331	18580467	
10	98	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,596	226176		134801		134801	10784	145585	
11	99	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,839	222041		408333		408333	32667	441000	
12	100	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,244	209242		51055		51055	4084	55139	
13	116	Е11-010101-0308)	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	275,75	162,65 10,12	152,53 44,87	44851 2791	42060 12374	0	10919 4462	60231	
14	117	Е11-010102-0602)	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	275,75	22,94 3,78	19,05 8,52	6326 1044	5254 2350	29	2444 702	9471	
15	118	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		441,2	45		19854				21442	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1588		
16	119	Е11-010201-0601)	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		137,9	92,73	72,49	12788	9997	1186	3128	17188	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,86	1605	2739		1273		
17	120	Е11-010201-0102)	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		275,5	73,2	73,2	20166	20166	0	6358	28646	
				м3 уплотненного грунта		0	32,05	0	8831		2122		
18	121	Е11-010201-0108) К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		275,5	34,94	34,94	9627	9627	0	2413	13003	
				м3 уплотненного грунта		0	12,16	0	3351		963		
19	122	Е11-270403-0201)	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см(40Ст). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) под переходные плиты		156,575	1621,36	206,96	253865	32404	215002	20310	296109	
				м2 основания		41,25	78,86	6459	12347		21934		
20	123	Е11-300101-0101)	Подушки под переходные плиты, щебеночные. Устройство		2,72	6397,39	249,7	17401	679	9956	5983	25255	
				м3 подушки		2487,5	131,22	6766	357		1871		
21	124	Е11-300504-0103)	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		89	4082,83	146,05	363372	12999	268368	73015	471298	
				м2 изолируемой поверхности		921,42	55,24	82006	4916		34911		
22	125	Е11-300111-0102 Изм. и доп. вып. 14)	Плиты переходные сборно-монолитные длиной свыше 7 м. Укладка		13,6	31773,07	3142,34	432114	42736	298449	85735	559277	
				м3 железобетонных конструкций		6685,97	818,86	90929	11137		41428		
23	126	С121-040501-0414	Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92		16	89050,08		1424801		1424801		1538785	
				шт							113984		
24	127	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитный бетон объединения переходных плит В30 F200,W6. Устройство		3,39	34190,32	3628,38	115905	12300	90206	14133	140441	
				м3 железобетона в деле		3952,5	1010,56	13399	3426		10403		
25	128	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2453	209242		51327		51327		55433	
				т							4106		
26	129	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16)	Монолитный участок сопряжения вместе с барьерным ограждением В25 F200,W6. Устройство		12,7	33218,26	3628,38	421872	46080	325595	52946	512803	
				м3 железобетона в деле		3952,5	1010,56	50197	12834		37985		
27	130	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,1252	24062,26	1424,02	27075	1602	324	23361	54471	
				т		22350,24	465	25148	523		4035		
28	131	Е11-300102-0301)	Установка арматурной сетки в монолитных конструкциях. Устройство		1,1252	71435,6	0	80379	0	378	67201	159387	
				м3 железобетона в деле		71099,6	0	80001	0		11806		
29	132	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,048	226176		10856		10856		11725	
				т							869		
30	133	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,194	222041		43076		43076		46522	
				т							3446		
31	134	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,81488562	209242		170508		170508		184149	
				т							13641		
32	146	Е11-010205-0302)	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		15	2026,64	0	30400	0	0	21888	56470	
				м3 грунта		2026,64	0	30400	0		4183		
33	149	С121-040502-0104	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 из тяжелого бетона класса В 22,5 СТ РК 937-92		8	6935,84		55487		55487		59926	
				шт.							4439		
34	150	С121-040502-0108	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 из тяжелого бетона классаВ22,5 СТ РК 937-92		16	2006,3		32101		32101		34669	
				шт.							2568		
35	151	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		36	5861,47		211013		211013		227894	
				шт.							16881		
36	152	С121-040502-0203	Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		44	3554,66		156405		156405		168917	
				шт.							12512		
			ИТОГО:					27849530	4000390	56312081	1102222	31267892	
								7006951	1612305		2316140		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			6 %		1876074					
			Итого с временными									33143966	
			Зимние удорожания			2,44 %		808713					
			Итого с зимними удорожаниями									33952679	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		679054					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34631732	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									36359890	
			Коэффициент на снижение К=0,9									32723901,10	
			НДС			12 %		3926868,13					
			Итого с НДС									36650769,23	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный