Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразҚұрылысИнвест"

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №26

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	740 283 169,20	40 651 378							4 878 165	45 529 543

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя

М.П.

Эксперт технического надзора **Жунусов Е.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор **Калдыбаев Н.С.**

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ №26 от 25.07.2024.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы										
			Раздел: 4. Проемы										
			Двери Лист АС-11,16										
1	95	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10	м2 оштукатуриваемой поверхности	178	1735,13 / 1170,88	23,33 / 7,84	308853 / 208417	4153 / 1396	96284	167850 / 38136	514839	
2	96	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	178	794,11 / 496,91	6,2 / 3,23	141352 / 88450	1104 / 575	51798	71220 / 17006	229578	
3	97	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	178	362,82 / 281,4	0,89 / 0,44	64582 / 50089	158 / 78	14334	40134 / 8377	113093	
			Ограждение и пристенные поручни из нержавеющей стали Лист АС-11										
4	98	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	75,4	794,94 / 620,84	92,52 / 39,04	59938 / 46811	6976 / 2944	6151	58711 / 9492	128141	
5	99	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	39,84	14259		568079		568079	45446	613525	Казахстан
6	100	С1241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	34,68	1783		61834		61834	4947	66781	Казахстан
7	101	С1241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,88	2218		1952		1952	156	2108	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Проемы									1668065	
			Раздел: 5. Отделочные работы Лист АС-16										
			Потолок										
8	103	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	323,71	417,1 / 335,68	0,89 / 0,44	135019 / 108663	288 / 142	26068	87044 / 17765	239828	
9	104	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	376,2	395,82 / 309,42	0 / 0	148907 / 116404	0 / 0	32504	93123 / 19362	261392	
			Стены										
10	115	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	278,72	573,29 / 322,01	3,47 / 1,67	159787 / 89751	967 / 465	69070	72173 / 18557	250517	
11	116	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	423,68	362,82 / 281,4	0,89 / 0,44	153720 / 119224	377 / 186	34119	95528 / 19940	269188	
12	117	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	265,44	483,07 / 281,4	0,89 / 0,44	128226 / 74695	236 / 117	53295	59849 / 15046	203121	
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы Лист АС-16									1224046	

			Раздел: 6. Полы Лист АС-17										
			Устройство кабинок туалетов Лист АС-18										
13	164	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	90	4004,02 1603,1	125,66 60,22	360362 144279	11310 5420	204773	134729 39607	534698	
14	165	С1223-203-0101	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	57,6	38974		2244902		2244902	179592	2424494	Казахстан
15	166	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	32,4	37827		1225595		1225595	98048	1323643	Казахстан
16	167	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,72096	28328,35 13510,75	12104,19 3725,76	20424 9741	8727 2686	1956	8575 2320	31319	
17	168	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,72096	814349		587113		587113	46969	634082	Казахстан
18	169	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21	166,48 60,5	3,85 0,62	3496 1270	81 13	2145	886 351	4733	
			Итого по разделу: 6. Полы Лист АС-17									4952969	
			Раздел: 15. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71										
			Деталь крыльца КР-1 Лист АС-71										
19	383	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	68,42	2428,73 1644,92	203,6 58,21	166174 112545	13931 3983	39698	109536 22057	297767	
			Итого по разделу: 15. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71									297767	
			Раздел: 16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76										
			Деталь крыльца Кр-2 Лист АС-74										
20	407	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	26,04	2428,73 1644,92	203,6 58,21	63244 42834	5302 1516	15109	41689 8395	113318	
			Итого по разделу: 16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									113318	
			Раздел: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77										
			Деталь крыльца КР-3, КР-4										
21	441	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	7,91	2428,73 1644,92	203,6 58,21	19211 13011	1610 460	4589	12663 2550	34424	
			Итого по разделу: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77									34424	
			Локальная смета №7-1-1. Благоустройство территории										
			Раздел: 2. Покрытие Лист ГП-2,3,4										
22	13	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	240,85	843,7 39,14	215,67 68,67	203205 9427	51944 16539	141834	28043 18500	249748	
23	14	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 к-3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	240,85	136,86 0	30,87 10,19	32963 0	7435 2454	25528	2651 2849	38463	
24	15	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2408,5	1821,19 26,01	199,36 28,07	4386336 62645	480159 67607	3843532	140672 362161	4889169	
25	16	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 к-4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		2408,5	800,58	0,08	1928197	193	1905942	23827	2108186	

				м2 покрытия		9,16	0	22062	0		156162		
26	17	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2408,5	1717,55 26,01	210,79 27,38	4136719 62645	507688 65945	3566386	138877 342048	4617644	
			Плиточное покрытие 1915+210=2125м2										
27	20	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2 покрытия	212,5	2064,39 1881,9	180,02 77,36	438683 399904	38254 16439	525	366382 64405	869470	
28	21	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	216,75	2346		508496		508496	40680	549176	Казахстан
			Асфальтобетонное покрытие тротуара 308м2										
29	22	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	21,56	1109,2 308,37	159,93 49,01	23914 6648	3448 1057	13818	8322 2579	34815	
30	23	Е11-270701-0202 к-2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	21,56	134,49 13,7	10,39 3,09	-2900 -295	-224 -67	-2380	-391 -263	-3554	
31	24	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	308	1461,54 211,68	3,26 1,21	450154 65197	1004 373	383953	70816 41678	562648	
32	25	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 к-2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	308	460,02 68,2	0 0	141686 21006	0 0	120681	22686 13150	177522	
			Итого по разделу: 2. Покрытие Лист ГП-2,3,4									14093287	
			Раздел: 4. МАФ ГП-3										
33	50	У86-010605-0203 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	219998 28198	5518 2142	219998 28198	5518 2142	186282	35736 20459	276193	
34	51	У86-010605-0402 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	94292 12772	171 64	94292 12772	171 64	81349	15081 8750	118123	
35	52	У86-010602-0303 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	44	70604 18987	7206 2568	3106576 835428	317064 112992	1954084	830544 314952	4252072	
36	53	У86-010605-0301 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2.0 м	конструкция	3	356056 56272	2583 956	1068168 168816	7749 2868	891603	119925 95046	1283139	
37	54	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	5	161641 27486	1188 384	808205 137430	5940 1920	664835	98595 72545	979345	
			Итого по разделу: 4. МАФ ГП-3									6908872	
			Локальная смета №2-1-9. Технологическое оборудование										
38	8	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.8	Картофелечистка К-150 с песколовкой П-1	шт.	1	257517,86		257518		257518		257518	

			Отпускная цена			257518		257518				
			Сметная стоимость оборудования					*257518*				
39	32	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.32	Стол-доска гладильный	шт.	2	16264,29		32529	32529		32529	
			Отпускная цена			16264		32529				
			Сметная стоимость оборудования					*32529*				
40	34	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.34	Тележка для белья ТМБ-2 900х550х900	шт.	1	35239,29		35239	35239		35239	
			Отпускная цена			35239		35239				
			Сметная стоимость оборудования					*35239*				
41	49	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.49	Доска интерактивная в комплекте с мультимедиа аудиосистемой, программным обеспеч. Inter write	шт.	1	618946,43		618946	618946		618946	
			Отпускная цена			618946		618946				
			Сметная стоимость оборудования					*618946*				
42	50	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.50	Аккордеон Forlinelli 3/4	шт.	1	618946,43		618946	618946		618946	
			Отпускная цена			618946		618946				
			Сметная стоимость оборудования					*618946*				
43	106	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.106	Облучатель бактерицидный ОБН-150	шт.	3	8132,14		24396	24396		24396	
			Отпускная цена			8132		24396				
			Сметная стоимость оборудования					*24396*				
44	108	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.108	Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-13-07Ф Гамма	компл.	1	76803,57		76804	76804		76804	
			Отпускная цена			76804		76804				
			Сметная стоимость оборудования					*76804*				
45	109	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.109	Лампа Соллюкс настольная ЛСН-1М	шт.	1	9303,17		9303	9303		9303	
			Отпускная цена			9303		9303				
			Сметная стоимость оборудования					*9303*				
46	111	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.111	Ингалятор паровой детский WN-115R	шт.	2	22589,29		45179	45179		45179	
			Отпускная цена			22589		45179				
			Сметная стоимость оборудования					*45179*				

47	112	Прайс-лист РК г.Усть-каменогорск ТОО "Школьный Мир" п.112	Ингалятор "Муссон"	шт.	1	19878,57		19879		19879		19879	
			Отпускная цена			19879		19879					
			Сметная стоимость оборудования					*19879*				1738739	
			Итого по разделу: Технологическое оборудование										
			Локальная смета №2-1-5.Электромонтажные работы										
			Раздел: 1. Электроосвещение										
			Светильники										
48	47	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	626	630,91	4,26	394950	2667	42850	252439	699180	
						558,2	1,88	349433	1177		51791		
49	59	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	36	799,15	17,96	28769	647	236	20273	52965	
						774,64	7,5	27887	270		3923		
50	60	С1248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	36	1756		63216		63216		68273	
											5057		
51	64	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892		38676		38676		41770	
											3094		
52	66	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	315	256,21	0,23	80706	73	10660	50406	141601	
						222,14	0,11	69974	35		10489		
53	82	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	3	489,17	13,09	1468	39	68	992	2657	
						453,53	5,62	1361	17		197		
54	83	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	3	225		675		675		729	
											54		
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение									1007175	
			Локальная смета №7-1-3. Учебно-физкультурная площадка для ОДВО										
			Раздел: 2. Покрытие площадок Лист ГП-7										
			Спираль - 1шт сер.310-4-1 альбом 3										
55	20	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,54	1958,42	0	1058	0	0	761	1965	
						1958,42	0	1058	0		146		
56	21	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,54	913,32	0	493	0	0	355	916	
						913,32	0	493	0		68		
57	22	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1866,95	991,31	11202	5948	0	8969	21785	
						875,64	391,22	5254	2347		1614		
58	23	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	43361		4683		4683		5058	Казахстан
											375		
59	24	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07432	83926,71	27889,17	6237	2073	952	2716	9669	
						43234,4	9722,08	3213	723		716		
60	25	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07432	818975		60866		60866		65735	Казахстан
											4869		
61	26	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	7,72928	238,82	2,25	1846	18	1678	106	2108	
						19,45	0,46	150	4		156		
			Балансир тип 2 - 1шт сер.310-4-1 альбом 3										
62	27	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,11	1958,42	0	215	0	0	155	400	
						1958,42	0	215	0		30		
63	28	Е11-070405-0101	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	0,191	2625,69	1683,45	502	321	44	211	770	
						711,79	225,69	136	43		57		
64	29	С1222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	м3	0,191	81832		15630		15630		16880	Казахстан
											1250		

			Бум тип 1А-1шт,тип 1Б-2шт, тип 1В-2шт. сер.310-4-1 альбом 3										
65	30	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,05	1958,42	0	2056	0	0	1481	3820	
						1958,42	0	2056	0		283		
66	31	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,05	913,32	0	959	0	0	690	1781	
						913,32	0	959	0		132		
67	32	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72	31017,5	1215,39	22333	876	16896	4354	28822	
						6335,7	309,07	4562	223		2135		
68	33	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,063202	28328,35	12104,19	1790	765	171	752	2745	
						13510,75	3725,76	854	235		203		
69	34	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,063202	856578		54137		54137		58468	Казахстан
											4331		
70	35	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	0,0054986	238,82	2,25	1	0	1	0	1	
						19,45	0,46	0	0		0		
71	36	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,25	115364	1217,16	28841	304	21517	6443	38107	
						28080	555,84	7020	139		2823		
72	37	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,25	8363,64	47	2091	11	1448	573	2877	
						2524,84	21,18	631	5		213		
73	38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3	922,09	20,5	2766	61	1737	908	3968	
						322,45	3,09	967	9		294		
			Пирамида тип 1Б - 1шт. Сер.310-4-1 альбом 3										
74	39	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,384	1958,42	0	752	0	0	541	1396	
						1958,42	0	752	0		103		
75	40	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,384	913,32	0	351	0	0	253	652	
						913,32	0	351	0		48		
76	41	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,864	7095,07	1850,62	6130	1599	3660	1499	8239	
						1008,1	857,92	871	741		610		
77	42	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,36	115364	1217,16	41531	438	30984	9278	54874	
						28080	555,84	10109	200		4065		
78	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,92	922,09	20,5	1770	39	1112	581	2539	
						322,45	3,09	619	6		188		
			Пирамида тип 1В - 1шт. Сер.310-4-1 альбом 3										
79	44	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,384	1958,42	0	752	0	0	541	1396	
						1958,42	0	752	0		103		
80	45	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,384	913,32	0	351	0	0	253	652	
						913,32	0	351	0		48		
81	46	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,864	7095,07	1850,62	6130	1599	3660	1499	8239	
						1008,1	857,92	871	741		610		
82	47	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,69	115364	1217,16	79601	840	59386	17783	105175	
						28080	555,84	19375	384		7791		
83	48	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,92	922,09	20,5	1770	39	1112	581	2539	
						322,45	3,09	619	6		188		
			Яма для прыжков в длину										
84	49	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,268	227,42	227,42	516	516	0	64	626	
						0	39,49	0	90		46		
85	50	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,268	913,32	0	2071	0	0	1491	3847	

				м3 грунта		913,32	0	2071	0		285		
86	51	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,972	1454		1413		1413	113	1526	Казахстан
			Гимнастическая стенка тип 1 - 2шт. Сер.310-4-1 альбом 3										
87	52	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,48	1958,42	0	940	0	0	677	1746	
						1958,42	0	940	0		129		
88	53	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2041,57	1075,29	16333	8602	4012	7205	25421	
						464,81	298,4	3718	2387		1883		
89	54	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,144	43361		6244		6244	500	6744	Казахстан
90	55	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09886	83926,71	27889,17	8297	2757	1266	3612	12862	
						43234,4	9722,08	4274	961		953		
91	56	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09886	818975		80964		80964	6477	87441	Казахстан
92	57	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	5,14072	477,63	4,49	2455	23	2232	141	2804	
						38,9	0,93	200	5		208		
			Брусья разновысокие - 1шт. Сер.310-4-1 альбом 3										
93	58	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	837,43	695,69	3350	2783	0	1317	5040	
						141,74	315,46	567	1262		373		
94	59	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	0,192	1866,95	991,31	358	190	0	287	697	
						875,64	391,22	168	75		52		
95	60	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,192	43361		8325		8325	666	8991	Казахстан
96	61	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,03328	31276,87	13710,02	1041	456	312	282	1429	
						8196,72	4064,2	273	135		106		
97	62	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03328	818975		27255		27255	2180	29435	Казахстан
			Брусья параллельные - 1шт. Сер.310-4-1 альбом 3										
98	63	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,4	1958,42	0	783	0	0	564	1455	
						1958,42	0	783	0		108		
99	64	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2041,57	1075,29	8166	4302	2006	3602	12709	
						464,81	298,4	1859	1194		941		
100	65	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,072	43361		3122		3122	250	3372	Казахстан
101	66	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03572	83926,71	27889,17	2998	996	457	1305	4647	
						43234,4	9722,08	1544	347		344		
102	67	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03572	818975		29254		29254	2340	31594	Казахстан
103	68	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,85744	477,63	4,49	887	9	807	51	1013	
						38,9	0,93	72	2		75		
			Лиана тип1,2 - 3шт										

104	69	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	12	837,43 141,74	695,69 315,46	10049 1701	8349 3786	0	3950 1120	15119	
105	70	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	0,576	1866,95 875,64	991,31 391,22	1075 504	571 225	0	861 155	2091	
106	71	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,576	43361		24976		24976	1998	26974	Казахстан
107	72	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,44856	31276,87 8196,72	13710,02 4064,2	14030 3677	6150 1823	4203	3795 1426	19251	
108	73	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44856	818975		367359		367359	29389	396748	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Оборудование площадки Лист ГП-7									1155158	
			Локальная смета №2-1-4. Водопровод и канализация										
			Раздел: 1. Хоз-питьевой водопровод										
			Кран пожарный Д=50мм (8шт)										
109	1	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	33210,12 1389,6	130,71 46,32	265681 11117	1046 371	253518	11258 22155	299094	
110	2	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	2152,73 2100,59	32,91 13,59	17222 16805	264 109	154	16575 2704	36501	
111	3	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	16	9526		152416		152416	12193	164609	
112	4	С1248-307-0103	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	8	16513		132104		132104	10568	142672	
			Водомерный узел										
113	5	Е11-160901-0102 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	35434,63 18602	1253,5 366,16	35435 18602	1253 366	15579	18589 4322	58346	
114	6	С1244-301-0601	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	162597		162597		162597	13008	175605	
115	7	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1658,3 1377,83	259,86 82,93	1658 1378	260 83	21	1432 247	3337	
116	8	С1242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	6500		6500		6500	520	7020	
117	9	С1242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	47835		95670		95670	7654	103324	
118	10	Ц13-121201-0301	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	53372,68 34480	3894,55 525	53373 34480	3895 525	14998	21353 5978	80704	
119	11	519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	135575		135575		135575		135575	
			Отпускная цена			135575		135575					
			Сметная стоимость оборудования					*135575*					
120	12	С1242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4363		4363		4363	349	4712	
121	13	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		10	2486		24860		24860		26849	

				шт.						1989		
122	14	С1241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	957		1914		1914		2067
										153		
123	15	С1261-301-0247	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	2,7	3303		8918		8918		9631
										713		
124	16	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,85	2904,57	23,34	2469	20	2007	441	3143
						520,33	9,57	442	8		233	
125	19	Ц13-120901-0102 Изм. и доп. вып. 3	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования	шт.	1	2119,53	453,88	2120	454	122	1084	3460
						1544	232,99	1544	233		256	
126	20	С1242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3185		3185		3185		3440
										255		
127	21	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,92	537		9086		9086		9813
										727		
			Арматура и трубопроводы									
128	22	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4475,66	309,92	4476	310	474	3685	8814
						3692	68,38	3692	68		653	
129	29	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	27	4739,78	77,27	127974	2087	95077	30935	171622
						1141,15	27,99	30811	756		12713	
130	30	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	237	1777,1	23,34	421173	5531	292323	123075	587788
						520,33	9,57	123318	2268		43540	
131	33	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	61	2397,54	23,34	146250	1424	113086	31677	192161
						520,33	9,57	31740	584		14234	
132	34	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	29	3289,31	41,16	95390	1194	74808	19487	124067
						668,55	17,14	19388	497		9190	
133	35	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	36	4434,62	54,56	159646	1964	128811	29091	203836
						801,98	22,59	28871	813		15099	
134	38	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	13,2	796,68	0	10516	0	5240	5170	16941
						399,68	0	5276	0		1255	
135	39	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	950,98	55,35	951	55	46	841	1935
						849,16	0	849	0		143	
			Кран поливочный наружный Д15мм(3шт)									
136	41	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	2120,74	0	6362	0	4973	1362	8342
						463,2	0	1390	0		618	
137	42	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1607		4821		4821		5207
										386		
138	43	С1261-301-0329	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	105	1007		105735		105735		114194
										8459		
			Кран поливочный внутренний Д20мм(7шт)									
139	44	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	7	2120,74	0	14845	0	11603	3178	19465
						463,2	0	3242	0		1442	
140	46	С1261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79		35	1195		41825		41825		45171

				м								3346		
141	49	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3284	121018,74 104512	7561,56 489,7	39743 34322	2483 161	2938	23793 5083	68619		
142	50	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,3284	821622		269821		269821	21586	291407		Казахстан
143	51	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,834	537		40186		40186	3215	43401		
			Итого по разделу: 1. Хоз-питьевой водопровод									3172872		
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4											
144	63	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	25	12341,1 11773,52	515,13 241,79	308528 294338	12878 6045	1311	294375 48232	651135		
145	69	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	3	224,21 205,67	0 0	673 617	0 0	56	605 102	1380		
146	70	С1245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	3	3259		9777		9777	782	10559		
147	73	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	13	12175,46 3829,12	32,82 15,44	158281 49779	427 201	108076	48980 16581	223842		
148	74	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	206	1777,1 520,33	23,34 9,57	366083 107188	4808 1971	254087	106976 37845	510904		
149	75	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	452	1851,41 520,33	23,34 9,57	836837 235189	10550 4326	591098	234725 85725	1157287		
150	76	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	286	2135,82 520,33	23,34 9,57	610845 148814	6675 2737	455355	148520 60749	820114		
151	77	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2397,54 520,33	23,34 9,57	35963 7805	351 144	27808	7790 3500	47253		
152	78	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	39	2904,57 520,33	23,34 9,57	113278 20293	910 373	92075	20253 10682	144213		
153	79	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3289,31 668,55	41,16 17,14	32893 6686	411 171	25796	6720 3169	42782		
154	86	Е11-290174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	65	1163,65 1158,72	0,7 0	75637 75317	46 0	275	82848 12679	171164		
155	90	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	12	1113,62 1080,8	0,15 0	13363 12970	2 0	392	12710 2086	28159		
			Кран поливочный внутренний Д20мм(7шт)											
156	92	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	7	2120,74 463,2	0 0	14845 3242	0 0	11603	3178 1442	19465		
157	94	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,2	537		24272		24272	1942	26214		
			Горячее водоснабжение Т31											
158	95	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	64,5	1777,1 520,33	23,34 9,57	114623 33561	1505 617	79556	33495 11849	159967		
159	96	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1851,41 520,33	23,34 9,57	57394 16130	724 297	40540	16098 5879	79371		
160	98	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	15	1113,62 1080,8	0,15 0	16704 16212	2 0	490	15888 2607	35199		

			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4									4129007	
			Раздел: 3. Канализация бытовая										
161	104	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,05	1921,92 1921,92	0 0	28925 28925	0 0	0	20826 3980	53731	
162	105	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,05	1003,1 1003,1	0 0	15097 15097	0 0	0	10870 2077	28044	
163	109	Е11-160101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	8,6	1164,31 953,7	84,66 38,07	10013 8202	728 327	1083	8359 1470	19842	
164	110	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	343,016	967		331696		331696	26536	358232	Казахстан
165	111	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	26	2817,62 2408,64	77,64 38,42	73258 62625	2019 999	8615	62351 10849	146458	
166	113	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	26	1113,62 1080,8	0,15 0	28954 28101	4 0	849	27539 4519	61012	
167	116	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	44	4115,98 3376,62	205,29 101,59	181103 148571	9033 4470	23499	149980 26487	357570	
168	121	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	58	3332,86 3010,8	103,41 50,78	193306 174626	5998 2945	12682	174020 29386	396712	
169	127	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	15	2049,4 1528,56	256,78 125,47	30741 22928	3852 1882	3961	24314 4404	59459	
170	131	С1261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	15	567		8505		8505	680	9185	
171	132	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	15	1113,62 1080,8	0,15 0	16704 16212	2 0	490	15888 2607	35199	
172	134	С1242-207-3301	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	1485		17820		17820	1426	19246	
173	135	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	3642,62 3010,8	402,4 193,33	3643 3011	402 193	229	3140 543	7326	
174	137	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1113,62 1080,8	0,15 0	1114 1081	0 0	33	1059 174	2347	
175	139	С1261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	567		567		567	45	612	
176	140	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344		1344		1344	108	1452	Казахстан
177	141	Е11-170301-0106 Изм. и доп. вып. 18	Сливы больничные. Установка	комплект	1	8659,17 6433,83	363,68 173,72	8659 6434	364 174	1862	6475 1211	16345	
178	143	Е11-170101-0108 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	2	4713,17 4246	138,85 67,76	9426 8492	278 136	657	8455 1431	19312	
179	145	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2	1113,62 1080,8	0,15 0	2227 2162	0 0	65	2118 348	4693	
180	148	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	10956,65 710,24	39,66 19,32	10957 710	39 19	10207	715 934	12606	
181	149	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	22100,63 1219,76	86,01 42,27	44201 2440	172 85	41590	2474 3734	50409	
182	150	С1241-223-0201	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	1961		5883		5883	471	6354	Казахстан
183	151	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,8	537		6874		6874	550	7424	
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая									1673570	

			Раздел: 5. Канализация производственная										
184	172	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5377,28 1141,15	77,27 27,99	80659 17117	1159 420	62383	17186 7828	105673	
185	174	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,15	1921,92 1921,92	0 0	19507 19507	0 0	0	14045 2684	36236	
186	175	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,15	1003,1 1003,1	0 0	10181 10181	0 0	0	7331 1401	18913	
187	176	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	940,33 936,74	1,49 0,53	18807 18735	30 11	42	18370 2974	40151	
188	179	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	45,8	906,69 898,24	3,6 1,21	41526 41139	164 55	222	40371 6552	88449	
189	181	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	22100,63 1219,76	86,01 42,27	110503 6099	430 211	103974	6184 9335	126022	
190	182	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	3642,62 3010,8	402,4 193,33	3643 3011	402 193	229	3140 543	7326	
191	184	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1113,62 1080,8	0,15 0	1114 1081	0 0	33	1059 174	2347	
192	187	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	1674,1 1250,64	62,76 30,67	6696 5003	251 123	1443	5023 938	12657	
193	189	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	1113,62 1080,8	0,15 0	4454 4323	1 0	131	4237 695	9386	
			Итого по разделу: 5. Канализация производственная									447160	
			ИТОГО:					34216729 5642532	1622481 365878	25077412 1874314	5381789 3017922	42616440	
			В том числе :							1874314			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		611132				43227 572	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		1091726				44319298	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		848900				45168198	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40651378	
			С учетом скидки к=0,9										
			НДС			12 %		4878165,384				45529543	
			Итого с НДС										

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Калдыбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области " Байгожин Н.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жолдаспаев С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жунусов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Шилохвостов Д.С.