Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№12877064

Конкурстың № 12723052-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-07-12 09:04:20 дейін 2024-07-19 09:04:20
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	161140004684	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Касательно ТС, просим разъяснить требование "Транспортная защита для всего устройства". Что включает в себя эта защита, от чего защита, для какого устройства?	2024-07-15 16:53:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Транспортная защита для всего устройства — безопасность, принимаемая для защиты технического оборудования и электроники в процессе их транспортировки. Эти меры могут включать в себя использование защитных упаковочных материалов, устойчивых к ударам, воздействиям и другим воздействиям.

2	161140004684	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС предусмотрены требования "Пропускная способность лафетного ствола, составляет не менее 2400 литров в мин. Водяной лафетный ствол с дистанционным электроуправлением. Макс. расход не менее 4 800 литров в мин. Насадок для компактной, распыленной струи с электроуправлением для лафетного ствола. Расчетный расход не менее 950 не более 4 800 литров в мин.". Какой расход лафетного ствола? Все требования разные.	2024-07-15 17:02:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расход лафетного ствола не менее 2400 л. в мин, не более 4800 л. в мин. При применении насадки расход не менее 950 не более 4 800 литров в мин.
3	161140004684	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС предусмотрены требования "Спасательная люлька, размер не менее 2,2х1,15х1,1 м", а ниже по тексту - Площадь пола люльки должна составлять не менее 2,0 м2". Какой параметр должен быть?	2024-07-15 16:50:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметры спасательной люльки - 2,2 х 1,15 х 1,1 м
4	161140004684	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Касательно ТС, просим разъяснить требование "Система стравливания давления в гидросистеме, когда она не работает, нажатием кнопки на пультах управления на поворотной платформе и в люльке". Что это за система и как она должна работать?	2024-07-15 16:38:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Система стравливания давления в гидросистеме предназначена для сброса избыточного давления гидропривода, чтобы предотвратить повреждение оборудования или разрушение гидравлических систем в случае превышения допустимого уровня давления. Обычно это осуществляется с помощью специальных клапанов, которые перекрывают или открывают дорожку для вывода избыточного датчикового давления. Система стравливания давления необходима для обеспечения безопасной и эффективной работы гидросистемы.

5	161140004684	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Касательно ТС, просим разъяснить требование "Возможность увеличения, не менее - 26 м". Увеличение чего и когда?	2024-07-15 16:33:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Увеличение рабочего охвата.
6	970340004013	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Установление требования о наличии у потенциального поставщика сервисного центра в г. Алматы носит характер незаконного ограничения потенциальных поставщиков, так как при таких требованиях участники из других регионов страны будут не допущены. Также предоставление копии авторизационного письма также ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить данные требования	2024-07-16 15:56:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В требовании указано: Поставщик должен иметь сервисный центр в г.Алматы. В случае отсутствия и нахождения его в другом городе все расходы по перевозке и ремонту автомобиля производятся за счет поставщика. Согласно пп.7 п.2 КД приложении 6 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.

7	970340004013	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Установление требования о наличии у потенциального поставщика сервисного центра в г. Астана носит характер незаконного ограничения потенциальных поставщиков, так как при таких требованиях участники из других регионов страны будут не допущены. Также предоставление копии авторизационного письма также ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить данные требования	2024-07-16 15:54:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В требовании указано: Поставщик должен иметь сервисный центр в г.Алматы. В случае отсутствия и нахождения его в другом городе все расходы по перевозке и ремонту автомобиля производятся за счет поставщика. Согласно пп.7 п.2 КД приложении 6 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.
8	161140004684	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Касательно ТС, просим разъяснить требование "Автоматическая система выравнивания В5 для выносных опор". Что такое В5?	2024-07-15 16:39:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В5 это программное обеспечение

9	161140004684	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В ТС предусмотрены требования "Неразрушающий контроль несущих металлоконструкций компанией". Просим пояснить что это такое?	2024-07-15 17:06:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Это проверка качества и прочности металлических конструкций заводом изготовителем.
10	970340004013	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Установление требования о наличии у потенциального поставщика сервисного центра в г. Алмты носит характер незаконного ограничения потенциальных поставщиков, так как при таких требованиях участники из других регионов страны будут не допущены	2024-07-16 15:50:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В требовании указано: Поставщик должен иметь сервисный центр в г.Алматы. В случае отсутствия и нахождения его в другом городе все расходы по перевозке и ремонту автомобиля производятся за счет поставщика.
11	161140004684	ҚҚ жобасына ескерту	В ТС предусмотрены требования "Спасательная люлька должна быть оборудована механизмом поворота, обеспечивающим ее поворот в горизонтальной плоскости в пределах плюс-минус 50 градусов", а далее по тексту - "Поворот спасательной люльки на плюс-минус 60 градус". Какой параметр должен быть?	2024-07-15 16:58:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному замечанию сообщаем, что при внесении изменений в конкурсную документацию по собственной инициативе мы учтём это замечание.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК — Тюлюпов Ерлан Куанышевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№12877064

№ конкурса 12723052-1
Название конкурса ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-07-12 09:04:20 по 2024-07-19 09:04:20
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	161140004684	Запрос о разъяснении КД	Касательно ТС, просим разъяснить требование "Транспортная защита для всего устройства". Что включает в себя эта защита, от чего защита, для какого устройства?	2024-07-15 16:53:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Транспортная защита для всего устройства — безопасность, принимаемая для защиты технического оборудования и электроники в процессе их транспортировки. Эти меры могут включать в себя использование защитных упаковочных материалов, устойчивых к ударам, воздействиям и другим воздействиям.

2	161140004684	Замечание к КД	В ТС предусмотрены требования "Пропускная способность лафетного ствола, составляет не менее 2400 литров в мин. Водяной лафетный ствол с дистанционным электроуправлением. Макс. расход не менее 4 800 литров в мин. Насадок для компактной, распыленной струи с электроуправлением для лафетного ствола. Расчетный расход не менее 950 не более 4 800 литров в мин.". Какой расход лафетного ствола? Все требования разные.	2024-07-15 17:02:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расход лафетного ствола не менее 2400 л. в мин, не более 4800 л. в мин. При применении насадки расход не менее 950 не более 4 800 литров в мин.
3	161140004684	Замечание к КД	В ТС предусмотрены требования "Спасательная люлька, размер не менее 2,2х1,15х1,1 м", а ниже по тексту - Площадь пола люльки должна составлять не менее 2,0 м2". Какой параметр должен быть?	2024-07-15 16:50:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметры спасательной люльки - 2,2 х 1,15 х 1,1 м
4	161140004684	Запрос о разъяснении КД	Касательно ТС, просим разъяснить требование "Система стравливания давления в гидросистеме, когда она не работает, нажатием кнопки на пультах управления на поворотной платформе и в люльке". Что это за система и как она должна работать?	2024-07-15 16:38:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Система стравливания давления в гидросистеме предназначена для сброса избыточного давления гидропривода, чтобы предотвратить повреждение оборудования или разрушение гидравлических систем в случае превышения допустимого уровня давления. Обычно это осуществляется с помощью специальных клапанов, которые перекрывают или открывают дорожку для вывода избыточного датчикового давления. Система стравливания давления необходима для обеспечения безопасной и эффективной работы гидросистемы.

5	161140004684	Запрос о разъяснении КД	Касательно ТС, просим разъяснить требование "Возможность увеличения, не менее - 26 м". Увеличение чего и когда?	2024-07-15 16:33:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Увеличение рабочего охвата.
6	970340004013	Замечание к КД	В соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Установление требования о наличии у потенциального поставщика сервисного центра в г. Алматы носит характер незаконного ограничения потенциальных поставщиков, так как при таких требованиях участники из других регионов страны будут не допущены. Также предоставление копии авторизационного письма также ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить данные требования	2024-07-16 15:56:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В требовании указано: Поставщик должен иметь сервисный центр в г.Алматы. В случае отсутствия и нахождения его в другом городе все расходы по перевозке и ремонту автомобиля производятся за счет поставщика. Согласно пп.7 п.2 КД приложении 6 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.

7	970340004013	Замечание к КД	В соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Установление требования о наличии у потенциального поставщика сервисного центра в г. Астана носит характер незаконного ограничения потенциальных поставщиков, так как при таких требованиях участники из других регионов страны будут не допущены. Также предоставление копии авторизационного письма также ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить данные требования	2024-07-16 15:54:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В требовании указано: Поставщик должен иметь сервисный центр в г.Алматы. В случае отсутствия и нахождения его в другом городе все расходы по перевозке и ремонту автомобиля производятся за счет поставщика. Согласно пп.7 п.2 КД приложении 6 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.
8	161140004684	Запрос о разъяснении КД	Касательно ТС, просим разъяснить требование "Автоматическая система выравнивания B5 для выносных опор". Что такое B5?	2024-07-15 16:39:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	B5 это программное обеспечение

9	161140004684	Запрос о разъяснении КД	В ТС предусмотрены требования "Неразрушающий контроль несущих металлоконструкций компанией". Просим пояснить что это такое?	2024-07-15 17:06:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Это проверка качества и прочности металлических конструкций заводом изготовителем.
10	970340004013	Замечание к КД	В соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Установление требования о наличии у потенциального поставщика сервисного центра в г. Алмты носит характер незаконного ограничения потенциальных поставщиков, так как при таких требованиях участники из других регионов страны будут не допущены	2024-07-16 15:50:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В требовании указано: Поставщик должен иметь сервисный центр в г.Алматы. В случае отсутствия и нахождения его в другом городе все расходы по перевозке и ремонту автомобиля производятся за счет поставщика.
11	161140004684	Замечание к КД	В ТС предусмотрены требования "Спасательная люлька должна быть оборудована механизмом поворота, обеспечивающим ее поворот в горизонтальной плоскости в пределах плюс-минус 50 градусов", а далее по тексту - "Поворот спасательной люльки на плюс-минус 60 градус". Какой параметр должен быть?	2024-07-15 16:58:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному замечанию сообщаем, что при внесении изменений в конкурсную документацию по собственной инициативе мы учтём это замечание.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК — Тюлюпов Ерлан Куанышевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»