Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		93	14.08.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области	15 970 698,52	14 259 552,25	14 259 552,25						1 711 146,27	15 970 698,52

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"Акмолинская область Жаксынский район, с.Жаксы, Дружбы, 14, БИН 040440005656

Руководитель _____ Карашин Е.М.

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____Гладковская-Медведева А.А

Технического надзора ТОО "Green Delta"

Эксперт _____ Тлеуханов Н.Б. аттестат KZ49VJE00065566 от 18.05.2021 г .

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

Наименование стройки - **Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области**

Наименование объекта - **Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области**
ДОГОВОР №93 от 14. 08. 2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 26 АПРЕЛЯ 2024г.
№1

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА КОРЧАГИНА(ЭН1,ЭН.СО1)										
			ШУ										
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6333,41	1983,88	6333	1984	166	3578	10704	
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		793		
2	2	247-201-0502 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54(ЩУ 1/1-1 У1 IP54)	шт.	1	16894,00	--	16894	--	16894	--	18246	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1352		
3	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат, выключатель нагрузки. Установка	шт.	1	2107,97	--	2108	--	16	1506	3903	
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	2092	--		289		
4	4	247-204-2513 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 25 А	шт.	1	1366,00	--	1366	--	1366	--	1475	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		109		
5	5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат, выключатель автоматический. Установка	шт.	1	2107,97	--	2108	--	16	1506	3903	
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	2092	--		289		
6	6	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	564,00	--	564	--	564	--	609	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		45		
7	7	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	862,20	113,76	862	114	37	547	1522	
			НР - 72%; СП - 8%			711,18	48,91	711	49		113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЯУО										
8	10	1308-0303-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8446,98	178,31	8447	178	4086	3047	12414	
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	48,91	4183	49		920		
9	11	515-301-0116 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	1	550163,00	--	550163	--		--	550163	Казахстан
						--	--	--	--	550163	--		
			Освещение										
10	12	1133-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка	опора	10	38238,90	21575,84	382389	215758	6313	196073	624739	
			НР - 80%; СП - 8%			16031,84	8477,31	160318	84773		46277		
11	13	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	10	66172,00	--	661720	--	661720	--	714658	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52938		
12	14	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,335	143157,52	45897,81	47958	15376	10501	21791	75328	
			НР - 80%; СП - 8%			65913,71	15394,58	22081	5157		5580		
13	15	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,3417	298845,00	--	102115	--	102115	--	110284	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8169		
14	16	1121-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением/ Прокладка металлорукава	м	10	761,22	10,17	7612	102	955	4749	13350	
			НР - 72%; СП - 8%			655,54	3,99	6555	40		989		
15	17	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	244,59	9,10	2446	91	405	1432	4183	
			НР - 72%; СП - 8%			195,00	3,91	1950	39		310		
16	18	243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10,2	873,00	--	8905	--	8905	--	9617	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		712		
17	19	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	6263,91	1577,21	62639	15773	--	41733	112721	
			НР - 80%; СП - 8%			4686,70	529,86	46867	5299		8350		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	247-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/ Кронштейн приставной , гор. цинк, вылет 1,5 м, К1П-1,5-1,5-0,150 г.ц.	шт.	10	11173,00	--	111730	--	111730	--	120663	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		8938		
22	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.0306	574495,00	--	17580	--	17580	--	18985	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		1406		
23	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	823,52	437,36	4118	2186	723	1526	6095	
		НР - 72%; СП - 8%			241,72	182,09	1209	910		451		
24	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0.00515	1193871,00	--	6148	--	6148	--	6640	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		492		
25	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	2097,00	--	20970	--	20970	--	22648	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		1678		
26	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	10	3104,00	--	31040	--	31040	--	33523	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		2483		
27	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	10	4640,00	--	46400	--	46400	--	50112	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		3712		
28	252-207-2318 РСНБ РК 2022 прим.	Крюк типа SOT21.116 сквозной/ SOT21.116R	шт.	10	3792,00	--	37920	--	37920	--	40954	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		3034		
29	252-207-4402 СпрСЦ 11.2022 прим.	Корпус предохранителя VO-25/ Корпус для предохранителя с плавкой вставкой 25А SV29.25+ SVV10.25	шт.	10	1594,00	--	15940	--	15940	--	17215	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		1275		
30	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	2	336,00	--	672	--	672	--	726	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		54		
31	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	20	1562,00	--	31240	--	31240	--	33739	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		2499		
		Заземление										
32	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4873,59	224,05	48736	2241	32845	10321	63782	
		НР - 72%; СП - 8%			1365,01	68,47	13650	685		4725		
		РАЗДЕЛ 2.УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ(ЭН1,ЭН.СО1)										
		ШУ										
33	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	4	4513,49	2973,06	18054	11892	--	9356	29603	
		НР - 80%; СП - 8%			1540,43	1383,29	6162	5533		2193		

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	34	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,3	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,145	4 11050,51	--	1602	--	246	1085	2902	
			НР - 80%; СП - 8%			9353,20	--	1356	--		215		
32	35	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6333,41	1983,88	6333	1984	166	3578	10704	
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		793		
33	36	247-201-0502 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54(ЩУ 1/1-1 У1 IP54)	шт.	1	16894,00	--	16894	--	16894	--	18245	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1352		
34	37	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат, выключатель нагрузки. Установка	шт.	1	2107,97	--	2108	--	16	1506	3903	
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	2092	--		289		
35	38	247-204-2513 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 25 А	шт.	1	1366,00	--	1366	--	1366	--	1475	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		109		
36	39	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат, выключатель автоматический. Установка	шт.	1	2107,97	--	2108	--	16	1506	3903	
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	2092	--		289		
37	40	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	564,00	--	564	--	564	--	609	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		45		
38	41	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	862,20	113,76	862	114	37	547	1522	
			НР - 72%; СП - 8%			711,18	48,91	711	49		113		
			ЯУО										
39	44	1308-0303-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8446,98	178,31	8447	178	4086	3047	12414	
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	48,91	4183	49		920		
40	45	515-301-0116 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УУХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	1	550163,00	--	550163	--		--	550163	Казахстан
						--	--	--	--	550163	--		
			Освещение										
41	46	1133-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка	опора	12	38238,90	21575,84	458867	258910	7575	235288	749687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			16031.84	8477,31	192382	101728		55532		
42	47	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	12	66172,00	--	794064	--	794064	--	857589	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		63525		
43	48	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.37	143157.52	45897,81	52968	16982	11598	24067	83193	
			НР - 80%; СП - 8%			65913,71	15394,58	24388	5696		6163		
44	49	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,3774	298845,00	--	112784	--	112784	--	121807	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9023		
45	50	1121-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением/ Прокладка металлорукава	м	10	761,22	10,17	7612	102	955	4749	13350	
			НР - 72%; СП - 8%			655,54	3,99	6555	40		989		
46	51	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	244,59	9,10	2446	91	405	1432	4183	
			НР - 72%; СП - 8%			195,00	3,91	1950	39		310		
47	52	243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10,2	873,00	--	8905	--	8905	--	9617	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		712		
48	53	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	12	6263,91	1577,21	75167	18926	--	50079	135265	
			НР - 80%; СП - 8%			4686,70	529,86	56240	6358		10020		
49	55	247-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/ Кронштейн приставной , гор. цинк, вылет 1,5 м, К1П-1,5-1,5-0,150 г.ц.	шт.	12	11173,00	--	134076	--	134076	--	144802	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10726		
50	56	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03672	574495,00	--	21095	--	21095	--	22783	
			СП - 8%			--	--	--	--		1688		
51	57	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0.5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6	823,52	437,36	4941	2625	866	1831	7314	
			НР - 72%; СП - 8%			241,72	182,09	1450	1093		542		
52	58	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0.00618	1193871,00	--	7378	--	7378	--	7963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		590		
53	59	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	2097,00	--	25164	--	25164	--	27177	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2013		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	60	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	12	3104.00	--	37248	--	37248	--	40223	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2980		
55	61	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	12	4640.00	--	55680	--	55680	--	60134	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4454		
56	62	252-207-2318 РСНБ РК 2022 прим.	Крюк типа SOT21.116 сквозной/ SOT21.116R	шт.	12	3792.00	--	45504	--	45504	--	49144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3640		
57	63	252-207-4402 СпрСЦ 11.2022 прим.	Корпус предохранителя VO-25/ Корпус для предохранителя с плавкой вставкой 25A SV29.25+ SVV10.25	шт.	12	1594.00	--	19128	--	19128	--	20653	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1530		
58	64	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	2	336.00	--	672	--	672	--	725	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		54		
59	65	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	24	1562.00	--	37488	--	37488	--	40487	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2999		
			Заземление										
60	66	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4873.59	224,05	58483	2689	39414	12385	76538	
			НР - 72%; СП - 8%			1365.01	68,47	16380	822		5670		
			РАЗДЕЛ 3.УЛИЦА 25 ЛЕТ ЦЕЛИНЫ(ЭН1,ЭН.СО1)										
			ШУ										
61	67	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6333.41	1983,88	6333	1984	166	3578	10704	
			НР - 72%; СП - 8%			4183.42	785,51	4183	786		793		
62	68	247-201-0502 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54(ЩУ 1/1-1 У1 IP54)	шт.	1	16894.00	--	16894	--	16894	--	18246	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1352		
63	69	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат, выключатель нагрузки. Установка	шт.	1	2107.97	--	2108	--	16	1506	3903	
			НР - 72%; СП - 8%			2091.71	--	2092	--		289		
64	70	247-204-2513 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 25 А	шт.	1	1366.00	--	1366	--	1366	--	1475	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		109		
65	71	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат, выключатель автоматический. Установка	шт.	1	2107.97	--	2108	--	16	1506	3903	
			НР - 72%; СП - 8%			2091.71	--	2092	--		289		
66	72	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	564.00	--	564	--	564	--	609	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	73	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании			7							
				шт.	1	862,20	113,76	862	114	37	547	1522	
			НР - 72%; СП - 8%			711,18	48,91	711	49		113		
			ЯУО										
68	76	1308-0303-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	1	8446,98	178,31	8447	178	4086	3047	12414	
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	48,91	4183	49		920		
69	77	515-301-0116 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УУЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А										
				шт.	1	550163,00	--	550163	--		--	550163	Казахстан
						--	--	--	--	550163	--		
			Освещение										
70	78	1133-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка										
				опора	13	38238,90	21575,84	497106	280486	8206	254895	812161	
			НР - 80%; СП - 8%			16031,84	8477,31	208414	110205		60160		
71	79	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5										
				шт.	13	66172,00	--	860236	--	860236	--	929055	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		68819		
72	80	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов										
				км линии	0,4	143157,52	45897,81	57263	18359	12539	26019	89944	
			НР - 80%; СП - 8%			65913,71	15394,58	26365	6158		6663		
73	81	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0										
				км	0,408	298845,00	--	121929	--	121929	--	131683	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9754		
74	82	1121-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением/ Прокладка металлорукава										
				м	10	761,22	10,17	7612	102	955	4749	13350	
			НР - 72%; СП - 8%			655,54	3,99	6555	40		989		
75	83	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава										
				м	10	244,59	9,10	2446	91	405	1432	4183	
			НР - 72%; СП - 8%			195,00	3,91	1950	39		310		
76	84	243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10,2	873,00	--	8905	--	8905	--	9617	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		712		
77	85	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	13	6263,91	1577,21	81431	20504	--	54252	146533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			4686,70	529,86	60927	6888		10855		
78	87	247-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн гнутый типа КРГ1.5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/ Кронштейн приставной , гор. цинк, вылет 1,5 м, К1П-1,5-1,5-0,150 г.ц.	шт.	13	11173,00	--	145249	--	145249	--	156869	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11620		
79	88	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03978	574495,00	--	22853	--	22853	--	24681	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1828		
80	89	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6,5	823,52	437,36	5353	2843	939	1983	7923	
			НР - 72%; СП - 8%			241,72	182,09	1571	1184		587		
81	90	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,006695	1193871,00	--	7993	--	7993	--	8632	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		639		
82	91	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	13	2097,00	--	27261	--	27261	--	29442	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2181		
83	92	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	13	3104,00	--	40352	--	40352	--	43580	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3228		
84	93	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	13	4640,00	--	60320	--	60320	--	65145	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4826		
85	94	252-207-2318 РСНБ РК 2022 прим.	Крюк типа SOT21.116 сквозной/ SOT21.116R	шт.	13	3792,00	--	49296	--	49296	--	53240	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3944		
86	95	252-207-4402 СпрСЦ 11.2022 прим.	Корпус предохранителя VO-25/ Корпус для предохранителя с плавкой вставкой 25A SV29.25+ SVV10.25	шт.	13	1594,00	--	20722	--	20722	--	22380	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1658		
87	96	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	2	336,00	--	672	--	672	--	726	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		54		
88	97	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	26	1562,00	--	40612	--	40612	--	43861	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3249		
			Заземление										
89	98	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	4873,59	224,05	63357	2913	42699	13417	82916	
			НР - 72%; СП - 8%			1365,01	68,47	17745	890		6142		
			ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА КОРЧАГИНА(ЭН1,ЭН.СО1)										
			ШУ										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1			9							
				шт.	1	61876,00	--	61876	--	61876	--	66826	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4950		
91	2	24[illegible]-301-0403 СпрСЦ 11.2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику блок управления Модуль PLC										
				шт.	1	9836,00	--	9836	--	9836	--	10623	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		787		
			Освещение										
92	3	1121-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением/ Прокладка металлорукава										
				м	1,84	761,22	10,17	1398	18	176	872	2452	
			НР - 72%; СП - 8%			655,54	3,99	1204	7		182		
93	4	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава										
				м	1,84	244,59	9,10	449	17	74	263	769	
			НР - 72%; СП - 8%			195,00	3,91	358	7		57		
94	5	243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	1,87	873,00	--	1636	--	1636	--	1767	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		131		
95	6	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,006	574495,00	--	3229	--	3229	--	3487	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		258		
96	7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный ПСС КТ, мощность 100 Вт	шт.	10	102699,00	--	1026990	--	1026990	--	1109149	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		82159		
			РАЗДЕЛ 2.УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ(ЭН1,ЭН.СО1)										
			ШУ										
97	8	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	61876,00	--	61876	--	61876	--	66826	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4950		
98	9	24[illegible]-301-0403 СпрСЦ 11.2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику блок управления Модуль PLC	шт.	1	9836,00	--	9836	--	9836	--	10623	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		787		
			Освещение										
99	10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный ПСС КТ, мощность 100 Вт	шт.	12	102699,00	--	1232388	--	1232388	--	1330979	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		98591		
			РАЗДЕЛ 3.УЛИЦА 25 ЛЕТ ЦЕЛИНЫ(ЭН1,ЭН.СО1)										
			ШУ										
100	11	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	61876,00	--	61876	--	61876	--	66826	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4950		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	12	24?-301-0403 Спр СЦ 11.2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику блок управления Модуль PLC	шт.	1	10 9836.00	--	9836	--	9836	--	10623	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		787		
			Освещение										
102	13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный ПСС КТ, мощность 100 Вт	шт.	13	102699.00	--	1335087	--	1335087	--	1441894	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		106807		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**13192735**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				924365					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					895905				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					346282				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7860655			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						1650489			
			- Накладные расходы	тенге							1006331		
			- Сметная прибыль	тенге							854984		
			ИТОГО	Тенге									13192735
			Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге									277014
			ИТОГО	Тенге									13469749
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительских) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,7%	Тенге									200927
			ИТОГО	Тенге									13670676
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									240404
			ИТОГО	Тенге									13911080
			В текущих ценах на 2023год 100% к=1,079	Тенге						1780878			15010055
К=		0,95	ИТОГО с понижающ коэф согласно договора	Тенге						1691834			14259552,25
			НДС 12%	Тенге									1711146,27
			ВСЕГО С НДС	Тенге									15970698,52

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А
БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Технический надзор ТОО "Green Delta"

Эксперт _____ **Глеуханов Н.Б. аттестат KZ49VJE00055566 от 18.05.2021 г**

Авторский надзор ТОО "АлтынПроект" БИН 170840037497

Директор_____**Маркин О.М. приказ №1 от 01.03.2024 г.**

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"Акмолинская область Жаксынский район, с.Жаксы, Дружбы, 14, БИН 040440005656
Руководитель _____ **Карашин Е.М.**