«Ақтау қаласында "Ескі монша" моншасынан "Шағала" қонақ үйіне дейін №4 автожолды реконструкциялау және кеңейту»
жұмыс жобасы бойынша
10.07.2024 ж. № 15-0191/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«"Қостанайдорпроект" жобалау институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-0191/24 от 10.07.2024 г.

(положительное)

по рабочему проекту

«Реконструкция и расширение автодороги №4, от бани "Старая баня" до гостиницы "Шагала" в г. Актау»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт "Кустанайдорпроект"»

г. Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция и расширение автодороги №4, от бани "Старая баня" до гостиницы "Шагала" в г. Актау».

3. ОСНОВАНИЕ: договор от 24 апреля 2024 года №131240025922/240030/00 (25).

4. ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение (далее – ГУ) «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: товарищество с ограниченной ответственностью (далее – ТОО) «Проектный институт "Кустанайдорпроект"», лицензия от 24 октября 2012 года №12021006 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 14 августа 2023 года и дополнения к техническому заданию от 20 июня 2024 года, утвержденные руководителем ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

постановление ГУ «Акимат города Актау» от 11 июня 2024 года №11-07-1506 на право ограниченного пользования земельным участком площадью 2,4 га (массовый сервитут) для реконструкции и расширения автодороги №4, от бани «Старая баня» до гостиницы «Шагала»;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем ГУ «Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» от 05 января 2023 года №KZ51VUA00815319;

заключение №04-2023 по обследованию технического состояния дорожной одежды и покрытия на автомобильной дороге №4 от бани «Старая баня» до гостиницы «Шагала» в г. Актау, выполненное ТОО «Проектный институт "Кустанайдорпроект"» (свидетельство об аккредитации от 05 апреля 2023 года №KZ50VWC00151888, эксперт Р. Р. Каримов (аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 28 декабря 2018 года №KZ25VJE00043494, выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»);

дефектная ведомость на демонтажные работы по объекту: «Реконструкция и расширение автодороги №4, от бани "Старая баня" до гостиницы "Шагала" в г. Актау», утвержденная руководителем ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 10 июня 2024 года;

отчёт по инженерно-геологическим изысканиям и отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям (топографическая съемка в М1:500), выполненные ТОО «Проектный институт "Кустанайдорпроект"» в 2023 году, (государственная лицензия от 11 мая 2001 года КСЛ№II-1066, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, приложение к государственной лицензии от 24 мая 2012 года);

перечень материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе и принятого по прайс-листам (коммерческим предложениям) и его стоимости по рабочему проекту «Реконструкция и расширение автодороги №4, от бани "Старая баня" до гостиницы "Шагала"

в г. Актау», утвержденный руководителем ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 27 июня 2024 года;

эскизный проект, согласованный ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства» от 18 апреля 2024 года № KZ39VUA00878197;

письмо ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 04 декабря 2023 года №01-22-763 об отсутствии угрозы для безопасности полетов воздушных судов при реконструкции и расширении автодороги №4 от бани «Старая баня» до гостиницы «Шагала»;

письмо ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 23 ноября 2023 года №01-22-732 об источнике финансирования рабочего проекта «Реконструкция и расширение автодороги №4, от бани "Старая баня" до гостиницы "Шагала" в г. Актау»;

письмо ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 29 мая 2024 года №01-22-380 о запланированном начале строительства объекта в июне месяце 2025 года.

Технические условия:

АО «Jusan Mobile» от 27 июня 2023 года №21 на вынос волоконно-оптического кабеля;

ТОО «BiKADA» от 28 августа 2023 года №118 на пересечение действующей кабельной канализации с автодорогой №4 от бани «Старая баня» до гостиницы «Шагала» при ее реконструкции и расширении;

ГКП на ПХВ «АУЭС» от 22 февраля 2023 года №962 на пересечение электрических сетей с автодорогой №4 от бани «Старая баня» до гостиницы «Шагала» при ее реконструкции и расширении;

ГКП на ПХВ «АУЭС» от 20 сентября 2023 года №4708 на электроснабжение уличного освещения и светофорных объектов» при реконструкции и расширении автодороги №4 от бани «Старая баня» до гостиницы «Шагала»;

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» от 10 мая 2023 года №06--20/2667 на пересечение инженерных сетей теплоснабжения, водопровода и канализации с автодорогой №4 от бани «Старая баня» до гостиницы «Шагала» при ее реконструкции и расширении;

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» от 25 августа 2023 года №06--20/5512 на пересечение сетей теплоснабжения с автодорогой №4 от бани «Старая баня» до гостиницы «Шагала» при ее реконструкции и расширении;

ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ» от 08 сентября 2023 года №01-12-1161 о замене поливочного трубопровода на новый трубопровод;

АО «ҚазТрансГаз Аймақ» от 03 марта 2023 года №3924-13/1-75 на перенос существующих газопроводов.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГКП на ПХВ «АУЭС» - план трасс существующих кабельных линий на напряжение выше 1 кВ и ниже 1 кВ на плане топографической съемки, согласованный главным инженером ГКП на ПХВ «АУЭС» от 24 сентября 2023 года;

ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - письмо от 27 ноября 2023 года №01-22-742 о согласовании рабочего проекта;

письмо АО «Международный аэропорт Актау» от 07 декабря 2023 года №2356 об отсутствии угрозы безопасности полетов воздушных судов при реконструкции и расширении автодороги №4 от бани «Старая баня» до гостиницы «Шагала».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Мангистауская область, город Актау, участок улицы расположенный между микрорайонами: 3 и 3а; 1 и 1а. Начало трассы - ось пересечения с улицей №12. Конец трассы - ось пересечения с улицей №5.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов рабочего проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Стахарная М.А.		Соответствует
2	Автомобильные дороги	Айтжанов С.С.	KZ24VJE00023142	Соответствует
3	Архитектурно-строительная часть	Аманбек А.Н.	KZ40VJE00086001	Соответствует
4	Проект организации строительства	Жанузаков М.С.	KZ17VJE00051495	Соответствует
5	Электрохимзащита	Петрова Н.А.	KZ69VJE00043284	Соответствует
6	Электроснабжение	Петрова Н.А.	KZ69VJE00043284	Соответствует
9	Наружные слаботочные сети	Байкулов К.И.	KZ89VJE00052527	Соответствует
10	Наружные водопровод и канализация	Дабисова А.Ш.	KZ59VJE00039390	Соответствует
11	Наружное газоснабжение	Узакова К.А.	KZ14VJE00082395	Соответствует
12	Инженерная подготовка территорий	Аманбек А.Н.	KZ40VJE00086001	Соответствует
13	Тепловые сети	Дабисова А.Ш.	KZ59VJE00039390	Соответствует
14	Наружное освещение	Петрова Н.А.	KZ69VJE00043284	Соответствует
15	Сметный раздел	Жанузаков М.С.	KZ17VJE00051495	Соответствует
16	Сети связи и сигнализация	Байкулов К.И.	KZ89VJE00052527	Соответствует
17	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мороз Г.А.	KZ08VJE00029541	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина улиц	км	0,819	0,819
2	Категория дороги		магистральные улицы районного значения: РМ транспортно-пешеходные	
3	Количество полос движения	шт.	2-4	2-4
4	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
5	Ширина проезжей части	м	7,0-14,0	7,0-14,0
6	Тип дорожной одежды	-	капитальный	
7	Вид покрытия	-	усовершенствованный	
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2026 годов, в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1143,871 948,162 16,063 179,646	1119,206 910,299 32,930 175,977
9	из них: 2023 год – ПИР и экспертиза 2025 год – СМР 2026 год – СМР	млн. тенге	27,904 1115,967 -	28,005 1032,885 58,316
10	Продолжительность строительства	мес.	9	9

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция и расширение автодороги №4, от бани "Старая баня" до гостиницы "Шагала" в г. Актау» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтау қаласында "Ескі монша" моншасынан "Шағала" қонақ үйіне дейін №4 автожолды реконструкциялау және кеңейту» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев К.Ж.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Куварзина Э.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Байкулов К.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мороз Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Жанузаков М.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Дабисова А.Ш.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Узакова К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Аманбек А.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Айтжанов С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Петрова Н.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Стахарная М.А.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону