Форма 7

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С.ЖАНГЕЛЬДИНА КЫЗЛЫКОГИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	86,711246	ОТП (задано проектом)
2	261-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Щиты настила	$м^2$	0,8	ОТП (задано проектом)
3	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	ОТП (задано проектом)
4	261-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Перегной	$м^3$	1,6964	ОТП (задано проектом)
5	261-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,7	ОТП (задано проектом)
6	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0012	ОТП (задано проектом)
7	261-404-0537 *РСНБ РК 2022*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
8	261-404-0455 *РСНБ РК 2022*	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01218	ОТП (задано проектом)
9	261-404-0217 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода СШ-2	шт.	48	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	229,83	ОТП (задано проектом)
11	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	ОТП (задано проектом)
12	261-305-0242 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	8,3832	ОТП (задано проектом)
13	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	79,56	ОТП (задано проектом)
14	261-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Держатель светильника	10 шт.	8,466	ОТП (задано проектом)
15	261-302-0261 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная	комплект	1	ОТП (задано проектом)
16	261-302-0252 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	ОТП (задано проектом)
17	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	1	ОТП (задано проектом)
18	261-302-0132 *РСНБ РК 2022*	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
19	261-302-0122 *РСНБ РК 2022*	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	$м^2$	0,256	ОТП (задано проектом)
20	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	$м^2$	0,32	ОТП (задано проектом)
21	261-302-0118 *РСНБ РК 2022*	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	4,61	ОТП (задано проектом)
22	261-301-0326 *РСНБ РК 2022*	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	ОТП (задано проектом)
23	261-301-0322 *РСНБ РК 2022*	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	ОТП (задано проектом)
24	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01	ОТП (задано проектом)
25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	ОТП (задано проектом)
26	261-301-0217 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,417648	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
27	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,423072	ОТП (задано проектом)
28	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	39,83225	ОТП (задано проектом)
29	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	6,97955	ОТП (задано проектом)
30	261-201-0364 *РСНБ РК 2022*	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	ОТП (задано проектом)
31	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	ОТП (задано проектом)
32	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,058	ОТП (задано проектом)
33	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	81,68743	ОТП (задано проектом)
34	261-201-0324 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,37205	ОТП (задано проектом)
35	261-201-0323 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	8,049956	ОТП (задано проектом)
36	261-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
37	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,1681244	ОТП
38	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000248	ОТП (задано проектом)
39	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3393	ОТП (задано проектом)
40	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000418	ОТП (задано проектом)
41	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	1,305	ОТП (задано проектом)
42	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	ОТП (задано проектом)
43	261-107-0865 *РСНБ РК 2022*	Состав органосиликатный	кг	0,002	ОТП (задано проектом)
44	261-107-0853 *РСНБ РК 2022*	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	ОТП (задано проектом)
45	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,138	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
46	261-107-0789 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусаживаемая	м	0,03	ОТП (задано проектом)
47	261-107-0784 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,02284	ОТП (задано проектом)
48	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,12	ОТП (задано проектом)
49	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,0043014	ОТП (задано проектом)
50	261-107-0694 *РСНБ РК 2022*	Лента ПХВ-304	кг	0,144	ОТП (задано проектом)
51	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001566	ОТП (задано проектом)
52	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0810352	ОТП (задано проектом)
53	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,0029512	ОТП (задано проектом)
54	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0415815	ОТП (задано проектом)
55	261-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента ЛЭТСАР	кг	0,003	ОТП (задано проектом)
56	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,06048	ОТП (задано проектом)
57	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	42,25	ОТП (задано проектом)
58	261-107-0456 *РСНБ РК 2022*	Нитки суровые	кг	0,01	ОТП (задано проектом)
59	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0009786	ОТП (задано проектом)
60	261-107-0429 *РСНБ РК 2022*	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,06036	ОТП (задано проектом)
61	261-107-0412 *РСНБ РК 2022*	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,028728	ОТП (задано проектом)
62	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0010769	ОТП (задано проектом)
63	261-107-0364 *РСНБ РК 2022*	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000032	ОТП (задано проектом)
64	261-107-0235 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	57,668	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
65	261-107-0225 *РСНБ РК 2022*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	110,9	ОТП (задано проектом)
66	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1946	ОТП (задано проектом)
67	261-107-0205 *РСНБ РК 2022*	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,08	ОТП (задано проектом)
68	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00127	ОТП (задано проектом)
69	261-105-0635 *РСНБ РК 2022*	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000325	ОТП (задано проектом)
70	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	0,02	ОТП (задано проектом)
71	261-105-0622 *РСНБ РК 2022*	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,03045	ОТП (задано проектом)
72	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	1	ОТП (задано проектом)
73	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,0028	ОТП (задано проектом)
74	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,1127841	ОТП (задано проектом)
75	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,083015	ОТП (задано проектом)
76	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	11,178	ОТП (задано проектом)
77	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	48,796	ОТП (задано проектом)
78	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00175	ОТП (задано проектом)
79	261-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,437	ОТП (задано проектом)
80	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 м ГОСТ 14637-89	т	0,00328	ОТП (задано проектом)
81	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,4	ОТП
82	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	7,44	ОТП

1	2	3	4	5	6
83	261-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0000022	ОТП
84	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	231,21048	ОТП
85	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	21,64356	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
86	254-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Петуния	шт.	4 071	ОТП
87	254-102-2202 *РСНБ РК 2022*	Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	10	ОТП
88	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	ОТП (задано проектом)
89	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
90	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	ОТП
91	252-207-3932 *РСНБ РК 2022*	Подвеска НБ-2, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
92	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	ОТП
93	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
94	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП (задано проектом)
95	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	ОТП (задано проектом)
96	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП (задано проектом)
97	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	7	ОТП
98	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	48	ОТП (задано проектом)
99	252-204-0812 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-1	шт.	8	ОТП (задано проектом)
100	252-204-0812 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
101	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	42	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
102	252-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1/3-1	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
103	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	6	ОТП (задано проектом)
104	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	6	ОТП (задано проектом)
105	252-201-0732 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПРТ-7/12-2 переходное	шт.	3	ОТП (задано проектом)
106	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	ОТП (задано проектом)
107	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	9	ОТП (задано проектом)
108	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	ОТП (задано проектом)
109	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	53	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
110	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	15	ОТП (задано проектом)
111	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	53	ОТП (задано проектом)
112	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10,048214	ОТП (задано проектом)
113	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак опознавательный,прим	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
114	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	530	ОТП (задано проектом)
115	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	145	ОТП (задано проектом)
116	248-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3243-F-V с диагональю 43"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
117	248-403-0401 *СпрСЦ 11.2023*	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7608NI-K2, 8-и канальный сетевой	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
118	248-402-0214 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера IPC3613LR3-PF28	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
119	248-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели IPC2122LR5-UPF36	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
120	248-306-0601 *РСНБ РК 2022*	Защитная решетка для защиты извещателя	шт.	15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
121	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
122	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор 7,5 А/ч, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
123	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания V-3000-F-LCD	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
124	248-306-0201 *РСНБ РК 2022*	Сплиттер 1х4	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
125	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	ОТП (задано проектом)
126	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	ОТП (задано проектом)
127	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	ОТП (задано проектом)
128	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	ОТП (задано проектом)
129	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	ОТП (задано проектом)
130	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	37	ОТП (задано проектом)
131	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн однорожковый, длина вылета 1500 мм	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
132	247-306-0106 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	12	ОТП
133	247-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
134	247-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	ОТП (задано проектом)
135	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,16009	ОТП
136	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,5166225	ОТП
137	247-216-0511 *РСНБ РК 2022*	Патч корд UTP 4х2х0,5 КАТ.5Е, прим	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
138	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина нулевая N,PE	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
139	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP2(	шт.	49	ОТП (задано проектом)
140	247-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Подрозетник	шт.	80	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
141	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	ОТП (задано проектом)
142	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	ОТП (задано проектом)
143	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	20	ОТП (задано проектом)
144	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	ОТП (задано проектом)
145	247-204-0663 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 80А 4,5 кА "В"	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
146	247-204-0663 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
147	247-204-0662 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
148	247-204-0661 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	3	ОТП (задано проектом)
149	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
150	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
151	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
152	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
153	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
154	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердыхстен типа СКК100	шт.	40	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
155	247-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки 70х70х40 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
156	247-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Коробка оптическая ОРК FDB на 4 отвода, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
157	247-201-0840 *РСНБ РК 2022*	Шкаф телекоммуникационный ELEMENT 15U	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
158	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	ОТП (задано проектом)
159	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
160	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 8з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
161	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распаечный с предохранителями NTB-1	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
162	247-105-0208 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, мощность до 100 Вт	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
163	247-102-1609 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный LED SPORT	шт.	46	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
164	247-102-1606 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ARCTIC STANDARD 1200	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
165	247-102-1602 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный OPTIMA OPL ECO LED 595	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
166	247-102-1601 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный OPTIMA OPL ECO LED 1200	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
167	247-102-1502 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный DROP LED 15 STANDARD	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
168	246-308-0308 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-18, диаметром 710 мм	шт.	4	ОТП
169	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	ОТП
170	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	656,64	ОТП
171	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечени	$м^2$	53,66	ОТП
172	246-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечени	$м^2$	6,28	ОТП
173	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечени	$м^2$	2,041	ОТП
174	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латун	комплект	2	ОТП
175	245-510-0102 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 2(	шт.	61	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
176	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	54,24	ОТП (задано проектом)
177	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	ОТП
178	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
179	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	ОТП (задано проектом)
180	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	12	ОТП (задано проектом)
181	244-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	ОТП
182	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	ОТП
183	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
184	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	4	ОТП (задано проектом)
185	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	ОТП
186	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, душевой сеткой на штанге	шт.	4	ОТП (задано проектом)
187	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	ОТП (задано проектом)
188	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	5	ОТП (задано проектом)
189	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
190	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	ОТП (задано проектом)
191	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
192	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
193	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
194	243-907-4322 *РСНБ РК 2022*	Коннектор 5-е RJ-45	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
195	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	200,85	ОТП (задано проектом)
196	243-903-0820 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТК-3-4-СЛ-М	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
197	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	9,3132	ОТП (задано проектом)
198	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Оптический шнур пачкорд SC-SC APC	км	0,015	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
199	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	1,52	ОТП
200	243-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,17148	ОТП
201	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПКПнг(А)-2х2х0,75	км	0,0816	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
202	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-2х2х0,5	км	0,2601	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
203	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель HDMI-HDMI, прим	км	0,0102	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
204	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1836	ОТП
205	243-141-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2	км	0,145	ОТП
206	243-113-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,04	ОТП
207	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,44	ОТП
208	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	км	0,085	ОТП
209	243-106-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,0051	ОТП
210	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,0306	ОТП
211	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0459	ОТП
212	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0204	ОТП
213	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,673	ОТП
214	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6273	ОТП
215	242-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
216	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	ОТП
217	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	ОТП (задано проектом)
218	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	ОТП (задано проектом)
219	242-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	ОТП (задано проектом)
220	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
221	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	ОТП (задано проектом)
222	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	ОТП (задано проектом)
223	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	ОТП (задано проектом)
224	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	31	ОТП (задано проектом)
225	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	62	ОТП
226	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	ОТП
227	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	ОТП (задано проектом)
228	242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65-80	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
229	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 32-50	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
230	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	ОТП (задано проектом)
231	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,740704	ОТП (задано проектом)
232	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	4,032	ОТП

1	2	3	4	5	6
233	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная (пробка)ГОСТ 6942-98 DN 25-50	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
234	241-508-0105 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
235	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран полипропиленовый PP-R диаметром 15 мм	шт.	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
236	241-221-0203 *РСНБ РК 2022*	Крепление трубопроводов	шт.	56	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
237	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Шуруп для крепления кабелегона	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
238	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	12,3	ОТП
239	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	809,95	ОТП
240	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	37,92	ОТП
241	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	39,69	ОТП
242	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия диаметром 110 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
243	241-214-0206 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	ОТП
244	241-212-0802 *РСНБ РК 2022*	Прочистка диам. 110 мм, прим	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
245	241-212-0801 *РСНБ РК 2022*	Прочистка диам. 50 мм, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
246	241-211-0605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 50х20	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
247	241-211-0605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 50х15	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
248	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R размерами 20х15 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
249	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", 63-57	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
250	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R диаметром 20 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
251	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R диаметром 15 мм	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
252	241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 размерами 110х110 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.`

1	2	3	4	5	6
253	241-209-0313 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 размерами 110х50х110 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
254	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 диаметром 110 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
255	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 диаметром 50 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
256	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° диаметром 20 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
257	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° диаметром 15 мм	шт.	28	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
258	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	ОТП
259	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 диаметром 110 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
260	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 диаметром 50 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
261	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	843,35	ОТП (задано проектом)
262	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х4,1 мм	м	29,7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
263	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	19,8	ОТП
264	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 диам. 20 мм	м	9,405	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
265	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 диам. 15 мм	м	29,7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
266	241-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная DN 160 ГОСТ Р 54475-2011	м	90,9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
267	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,04	ОТП
268	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	146,45	ОТП
269	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 диам. 110 мм	м	4,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
270	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая ПНД D 110	м	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
271	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	35,928	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
272	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	187,86	ОТП
273	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	10,978	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
274	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	72,215	ОТП
275	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
276	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом)
277	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
278	241-112-0227 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,13	ОТП (задано проектом)
279	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	25	ОТП (задано проектом)
280	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	8,032	ОТП (задано проектом)
281	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,93	ОТП
282	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	4,2168	ОТП (задано проектом)
283	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,5	ОТП
284	241-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	4,8192	ОТП (задано проектом)
285	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	0,8	ОТП (задано проектом)
286	241-102-0166 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	0,4	ОТП (задано проектом)
287	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4	ОТП (задано проектом)
288	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,6	ОТП (задано проектом)
289	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,56	ОТП (задано проектом)
290	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	78,024	ОТП

1	2	3	4	5	6
291	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	5	ОТП (задано проектом)
292	241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 размерами 57х 3,5 мм	м	165,438	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
293	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	2,115	ОТП (задано проектом)
294	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,37	ОТП (задано проектом)
295	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,3	ОТП
296	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	23,2	ОТП (задано проектом)
297	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	22	ОТП
298	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	81	ОТП (задано проектом)
299	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	112	ОТП
300	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	81,8	ОТП
301	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	150,3	ОТП (задано проектом)
302	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,16	ОТП
303	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	ОТП (задано проектом)
304	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,009533	ОТП (задано проектом)
305	236-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0001124	ОТП (задано проектом)
306	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	53,882449	ОТП (задано проектом)
307	236-202-1013 *РСНБ РК 2022*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,0934	ОТП (задано проектом)
308	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4436	ОТП (задано проектом)
309	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0279469	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
310	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	7,763406	ОТП (задано проектом)
311	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0050183	ОТП
312	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	201,5064	ОТП (задано проектом)
313	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0584882	ОТП (задано проектом)
314	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0956613	ОТП (задано проектом)
315	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,610894	ОТП (задано проектом)
316	236-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	10,4258	ОТП (задано проектом)
317	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	294,01659	ОТП (задано проектом)
318	236-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0038574	ОТП (задано проектом)
319	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0616998	ОТП (задано проектом)
320	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0040468	ОТП (задано проектом)
321	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,188755	ОТП (задано проектом)
322	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,045	ОТП
323	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,904	ОТП (задано проектом)
324	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	193,161	ОТП (задано проектом)
325	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,24	ОТП
326	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	412,56	ОТП (задано проектом)
327	235-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	132,726	ОТП
328	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	145,602	ОТП

1	2	3	4	5	6
329	235-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	14,98135	ОТП (задано проектом)
330	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 417,974	ОТП
331	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	42,339	ОТП
332	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	56,472	ОТП
333	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	548,4904	ОТП
334	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	2,41744	ОТП
335	235-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	27,72	ОТП
336	235-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	111,776	ОТП
337	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,35	ОТП (задано проектом)
338	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	75,9	ОТП (задано проектом)
339	234-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	3,3472	ОТП
340	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 толщ. 60 мм	$м^3$	2,17	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
341	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 толщ. 40 мм	$м^3$	1,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
342	234-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,005	ОТП
343	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	9,39036	ОТП
344	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	0,0108	ОТП (задано проектом)
345	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,077414	ОТП
346	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	293,809	ОТП (задано проектом)
347	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	115,6374	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
348	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,423	ОТП (задано проектом)
349	233-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	$м^2$	521,29	ОТП (задано проектом)
350	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	309,9066	ОТП
351	232-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	443,681841	ОТП (задано проектом)
352	232-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,219	ОТП
353	232-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1 847,60656	ОТП
354	232-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	61,4	ОТП
355	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6 569,13467	ОТП (задано проектом)
356	232-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Подвесной потолок Армстронг, прим	$м^2$	19,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
357	232-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлокассетные панели, прим	$м^2$	2,31	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
358	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	77,02	ОТП (задано проектом)
359	232-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Лента армирующая бумажная	м	1 251,5923	ОТП (задано проектом)
360	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	896,236171	ОТП (задано проектом)
361	232-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	501,914245	ОТП (задано проектом)
362	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	51,2012	ОТП
363	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	1 074,4324	ОТП
364	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	22,18	ОТП
365	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	10	ОТП
366	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	54	ОТП
367	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	20	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
368	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	13,53	ОТП
369	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	ОТП
370	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	ОТП
371	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	ОТП
372	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	ОТП
373	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	ОТП (задано проектом)
374	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	ОТП
375	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	ОТП
376	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	ОТП
377	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО3	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
378	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО1	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
379	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
380	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	ОТП
381	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	ОТП
382	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	ОТП
383	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	ОТП
384	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	ОТП
385	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	ОТП
386	224-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Лист асбестоцементный обыкновенного профиля, ГОСТ 30340-2012	м^2	13,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
387	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием	шт.	48	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
388	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием	шт.	86	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
389	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)
390	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
391	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	65,6	ОТП (задано проектом)
392	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	85,1	ОТП (задано проектом)
393	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,6	ОТП
394	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Фартук из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
395	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Настил решетчатый	$м^2$	863,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
396	224-102-1005 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	209	ОТП
397	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	25,507	ОТП
398	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	349,2	ОТП
399	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	387,7692	ОТП
400	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	2,615013	ОТП
401	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	85,0128	ОТП
402	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	24	ОТП (задано проектом)
403	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
404	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	6	ОТП (задано проектом)
405	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	87,3	ОТП (задано проектом)
406	223-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	3,15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
407	223-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекл	$м^2$	7,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
408	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	3,15	ОТП (задано проектом)
409	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	1,47	ОТП (задано проектом)
410	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	$м^2$	0,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
411	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	ОТП (задано проектом)
412	223-205-1306 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, Дн 21-2	$м^2$	4,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
413	223-203-0901 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	7,56	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
414	223-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-20I	$м^2$	4,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
415	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15I	$м^2$	9,45	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
416	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-12I	$м^2$	5,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
417	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12I	$м^2$	2,52	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
418	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10I	$м^2$	12,6	ОТП (задано проектом)
419	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8I	$м^2$	1,47	ОТП (задано проектом)
420	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створ	$м^2$	145,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
421	222-531-0103 *РСНБ РК 2022*	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	64,4112	ОТП
422	222-531-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	810,023944	ОТП
423	222-530-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 071,427092	ОТП
424	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2 595,944138	ОТП
425	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	806,712638	ОТП

1	2	3	4	5	6
426	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00966	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
427	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,44949	ОТП
428	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	1,92998	ОТП
429	222-525-0105 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3	т	12,738	ОТП
430	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,2731287	ОТП
431	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,0602	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
432	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	1,102	ОТП
433	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Навесы	т	0,0015	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
434	222-519-0402 *РСНБ РК 2022*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0126858	ОТП
435	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,000512	ОТП
436	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,04806	ОТП
437	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из прокатных профилей	т	22,114	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
438	222-512-0401 *РСНБ РК 2022*	Связи по покрытию (диагональные и распорки)	т	4,013	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
439	222-512-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны двухветвевые, масса 1 м до 0,150 т	т	24,391	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
440	222-509-1701 *РСНБ РК 2022*	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0039672	ОТП
441	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,129906	ОТП
442	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали М14	т	0,013	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
443	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	ОТП

1	2	3	4	5	6
444	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	1,2176	ОТП
445	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,136	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
446	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,80857	ОТП
447	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,72024	ОТП
448	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение кровли Ог-1, Ог-2, Ог-3	т	1,21663	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
449	222-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	855,255	ОТП
450	222-502-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	1 097,718525	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
451	222-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
452	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	30	ОТП
453	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,726	ОТП
454	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
455	218-103-0208 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,001106	ОТП (задано проектом)
456	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0195885	ОТП (задано проектом)
457	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	24,181718	ОТП
458	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	18,793686	ОТП
459	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	12,757645	ОТП
460	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,97544	ОТП (задано проектом)
461	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	105,851436	ОТП (задано проектом)
462	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	1,795315	ОТП (задано проектом)
463	217-701-0305 *РСНБ РК 2022*	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,453	ОТП

1	2	3	4	5	6
464	217-701-0219 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,9867	ОТП (задано проектом)
465	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001692	ОТП (задано проектом)
466	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,011306	ОТП (задано проектом)
467	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00287	ОТП (задано проектом)
468	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,4467609	ОТП
469	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,137904	ОТП
470	217-606-0101 *РСНБ РК 2022*	Топливо дизельное	кг	33,3066	ОТП
471	217-605-0302 *РСНБ РК 2022*	Смазка для электрооборудования	кг	1,27	ОТП (задано проектом)
472	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00042	ОТП (задано проектом)
473	217-605-0109 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,80762	ОТП (задано проектом)
474	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,30035	ОТП (задано проектом)
475	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	87,0006315	ОТП (задано проектом)
476	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	231,9732807	ОТП (задано проектом)
477	217-604-0101 *РСНБ РК 2022*	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	ОТП
478	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	252,8131918	ОТП
479	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	20,8737615	ОТП
480	217-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин АИ-92	кг	0,0288	ОТП
481	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0008685	ОТП
482	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,026514	ОТП
483	217-302-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,12	ОТП

1	2	3	4	5	6
484	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,236	ОТП (задано проектом)
485	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,60325	ОТП (задано проектом)
486	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,9	ОТП (задано проектом)
487	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	6,7411625	ОТП (задано проектом)
488	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	190,403107	ОТП (задано проектом)
489	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,03404	ОТП (задано проектом)
490	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	120,6335659	ОТП
491	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	28,3532	ОТП (задано проектом)
492	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	4,0730749	ОТП
493	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	26,3520712	ОТП
494	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,865028	ОТП
495	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	4,975878	ОТП
496	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	58,257066	ОТП (задано проектом)
497	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001353	ОТП (задано проектом)
498	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,09	ОТП
499	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	429,867514	ОТП
500	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт М12	шт.	300	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
501	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,4976443	ОТП
502	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00064	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
503	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0077896	ОТП

1	2	3	4	5	6
504	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,741	ОТП
505	216-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,67074	ОТП
506	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,6588729	ОТП
507	216-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,015372	ОТП
508	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,6611941	ОТП
509	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,4155877	ОТП
510	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,9980288	ОТП
511	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,091936	ОТП
512	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0536087	ОТП
513	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0824201	ОТП
514	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0002563	ОТП (задано проектом)
515	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0983861	ОТП (задано проектом)
516	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,002932	ОТП (задано проектом)
517	216-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,04408	ОТП
518	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0393716	ОТП
519	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,32	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
520	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	3,086432	ОТП (задано проектом)
521	215-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0067856	ОТП (задано проектом)
522	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,2805084	ОТП (задано проектом)
523	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,200064	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
524	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,050724	ОТП (задано проектом)
525	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0575	ОТП (задано проектом)
526	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00649	ОТП (задано проектом)
527	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1109	ОТП (задано проектом)
528	215-203-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003	ОТП (задано проектом)
529	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,072801	ОТП (задано проектом)
530	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,016672	ОТП (задано проектом)
531	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03528	ОТП (задано проектом)
532	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,16635	ОТП (задано проектом)
533	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0029211	ОТП (задано проектом)
534	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,2317724	ОТП (задано проектом)
535	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1897836	ОТП (задано проектом)
536	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1138896	ОТП (задано проектом)
537	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,550496	ОТП (задано проектом)
538	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Пробки 100х50х50	$м^3$	0,0155	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
539	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,012248	ОТП (задано проектом)
540	215-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00288	ОТП (задано проектом)
541	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0354095	ОТП (задано проектом)
542	214-406-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	75,97626	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
543	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0098147	ОТП (задано проектом)
544	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,456984	ОТП (задано проектом)
545	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04026	ОТП (задано проектом)
546	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,746622	ОТП (задано проектом)
547	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	69,859954	ОТП (задано проектом)
548	214-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм	$м^2$	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
549	214-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	$м^2$	96,6	ОТП
550	214-401-0114 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	29,87	ОТП
551	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,682808	ОТП (задано проектом)
552	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	2,7398866	ОТП (задано проектом)
553	214-210-0203 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	т	0,01823	ОТП (задано проектом)
554	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,13714	ОТП (задано проектом)
555	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,452056	ОТП (задано проектом)
556	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Каркас Кр1 А-III	т	0,03324	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
557	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Ерш А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0600998	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
558	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07728	ОТП (задано проектом)
559	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,38453	ОТП (задано проектом)
560	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	89,3297426	ОТП (задано проектом)
561	214-209-0517 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
562	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,98331	ОТП (задано проектом)
563	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,01764	ОТП (задано проектом)
564	214-209-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	7,2	ОТП (задано проектом)
565	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,15954	ОТП (задано проектом)
566	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,5070372	ОТП
567	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	14,4715	ОТП (задано проектом)
568	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,10796	ОТП (задано проектом)
569	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0884	ОТП (задано проектом)
570	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	ОТП (задано проектом)
571	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,3786579	ОТП (задано проектом)
572	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,80412	ОТП (задано проектом)
573	214-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б	т	9,537	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
574	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1458	ОТП (задано проектом)
575	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,712341	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
576	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,005	ОТП (задано проектом)
577	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	1,36156	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
578	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,001242	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
579	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0456323	ОТП (задано проектом)
580	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1604579	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
581	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 4 мм	т	0,00162	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
582	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,24112	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
583	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,02208	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
584	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0596	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
585	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	26,46024	ОТП (задано проектом)
586	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	23,693012	ОТП
587	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	3,5093	ОТП
588	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	13,21	ОТП
589	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9,265476	ОТП
590	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	43,630672	ОТП
591	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,4706672	ОТП
592	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	5,43046	ОТП
593	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	144,26115	ОТП
594	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,51	ОТП
595	212-101-2005 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	0,66096	ОТП
596	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,408	ОТП
597	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,672	ОТП
598	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	74,7569212	ОТП
599	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0152	ОТП
600	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	130,72686	ОТП
601	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,616264	ОТП

1	2	3	4	5	6
602	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,6112	ОТП
603	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,641	ОТП
604	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	301,256962	ОТП
605	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	49,2822	ОТП
606	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	43,9726952	ОТП
607	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,086864	ОТП
608	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	5,713522	ОТП
609	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	16,243658	ОТП
610	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	411,409026	ОТП
611	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	32,59335	ОТП
612	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,140848	ОТП
II. Оборудование					
1	ТПрайс л.	Шкаф медицинский 700х420х1800мм	шт	1	ОТП (задано проектом)
2	ТПрайс л.	Шкаф для раздевалки с гальваническим покрытием 350х1030	шт	23	ОТП (задано проектом)
3	ТПрайс л.	Ширма	шт	1	ОТП (задано проектом)
4	ТПрайс л.	Трос для сетки волейбольной (металлический)	шт	2	ОТП (задано проектом)
5	ТПрайс л.	Тренажер тяга с упором в грудь на свободных весах	шт	2	ОТП (задано проектом)
6	ТПрайс л.	Тренажер для единоборств	шт	2	ОТП (задано проектом)
7	ТПрайс л.	Тренажер беговая дорожка	шт	2	ОТП (задано проектом)
8	ТПрайс л.	Тренажер Штурвал тройной для маломобильных групп	шт	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
9	ТПрайс л.	Тренажер Тяга верхняя для маломобильных групп	шт	1	ОТП (задано проектом)
10	ТПрайс л.	Татами для дзюдо 1х2м	шт	40	ОТП (задано проектом)
11	ТПрайс л.	Столик процедурный	шт	1	ОТП (задано проектом)
12	ТПрайс л.	Стойки волейбольные	шт	1	ОТП (задано проектом)
13	ТПрайс л.	Стойка для дисков, блинов, гантелей	шт	1	ОТП (задано проектом)
14	ТПрайс л.	Степпер	шт	2	ОТП (задано проектом)
15	ТПрайс л.	Скамья 1250	шт	16	ОТП (задано проектом)
16	ТПрайс л.	Скакалки дл.=2,8м	шт	16	ОТП (задано проектом)
17	ТПрайс л.	Сетка волейбольная	шт	1	ОТП (задано проектом)
18	ТПрайс л.	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 2 ламп	шт	1	ОТП (задано проектом)
19	ТПрайс л.	Настенные часы	шт	4	ОТП (задано проектом)
20	ТПрайс л.	Наклонное подъемное устройство модель НПМ-01	шт	2	ОТП (задано проектом)
21	ТПрайс л.	Мешок боксерский Н=1,2м	шт	1	ОТП (задано проектом)
22	ТПрайс л.	Манекен для борьбы двуногий, кожа	шт	3	ОТП (задано проектом)
23	ТПрайс л.	Манекен для бокса	шт	1	ОТП (задано проектом)
24	ТПрайс л.	Кушетка медицинская	шт	1	ОТП (задано проектом)
25	ТПрайс л.	Кресло для отдыха	шт	2	ОТП (задано проектом)
26	ТПрайс л.	Контейнер для мячей	шт	2	ОТП (задано проектом)
27	ТПрайс л.	Комплект оборудования для волейбола, баскетбола	шт	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
28	ТПрайс л.	Кольцо гимнастическое	шт	2	ОТП (задано проектом)
29	ТПрайс л.	Канат для перетягивания	шт	2	ОТП (задано проектом)
30	ТПрайс л.	Канат для лазанья Н=3,5м д.=40мм	шт	3	ОТП (задано проектом)
31	ТПрайс л.	Зеркало 2000х10х1800	шт	1	ОТП (задано проектом)
32	ТПрайс л.	Диван мягкий 1500х700	шт	4	ОТП (задано проектом)
33	ТПрайс л.	Груша пневматическая подвесная до 50кг Н=1,2м	шт	1	ОТП (задано проектом)
34	ТПрайс л.	Гребной тренажер Фаворит	шт	2	ОТП (задано проектом)
35	ТПрайс л.	Герб диаметром 50см	шт	1	ОТП (задано проектом)
36	ТПрайс л.	Галтели вес 5кг	шт	8	ОТП (задано проектом)
37	ТПрайс л.	Галтели вес 2кг	шт	8	ОТП (задано проектом)
38	ТПрайс л.	Вышка судейская 680х680х2285	шт	2	ОТП (задано проектом)
39	ТПрайс л.	Ворота для мини -футбола	шт	1	ОТП (задано проектом)
40	ТПрайс л.	Весы напольные	шт	2	ОТП (задано проектом)
41	ТПрайс л.	Весовые гири вес 32кг	шт	4	ОТП (задано проектом)
42	ТПрайс л.	Весовые гири вес 24кг	шт	4	ОТП (задано проектом)
43	ТПрайс л.	Весовые гири вес 16кг	шт	4	ОТП (задано проектом)
44	ТПрайс л.	Велотренажер	шт	1	ОТП (задано проектом)
45	ТПрайс л.	Борцовский ковер	шт	1	ОТП (задано проектом)
46	ТПрайс л.	Боксерский ринг базовой конструкции 4мх4м	шт	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
47	ТПрайс л.	Баскетбольная стойка профессиональная мобильная складная в компл.	шт	2	ОТП (задано проектом)
48	525-201-0104001 *СпрСЦ 11.2023*	Ростомер 530x300x2150(ростомер для взрослых деревянный)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
49	522-103-0703 *СпрСЦ 11.2023*	Весы DL-200 (420x655x810 мм, 220 В, 0,4 кВт, до 200 кг)(Весы медицинские электронны до 200кг)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
50	522-101-1249 *СпрСЦ 11.2023*	Вывеска из обьемных букв "Спорт кешене", прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
51	522-101-1224019 *СпрСЦ 11.2023*	Кресло, модель "Б Директор №2", обивка - эко-кожа уплотненная(Кресло руководителя)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
52	522-101-1219001 *СпрСЦ 11.2023*	Стул полумягкий	шт.	9	ОТП
53	522-101-1217029 *СпрСЦ 11.2023*	Стол письменный 1500x600x750 мм(Стол письменный однотумбовый 1200x600x750)	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
54	521-103-0301002 *СпрСЦ 11.2023*	Шкаф для документов 800x450x2000(Шкаф конторский)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
55	521-103-0201001 *СпрСЦ 11.2023*	Шкаф для книг 1000x500x1800(шкаф книжный 800x400x2000мм)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
56	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	ОТП (задано проектом)
57	518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	Сетевой оптический терминал D-Link DPN-304L	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
58	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор с 8 портами TL-SG1008PE, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
59	518-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный IP Fanvil X1	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
60	515-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Ящик вводно-учетный ЯВУ -5-108-31, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
61	515-201-0505 *СпрСЦ 11.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-1(	комплект	2	ОТП (задано проектом)
62	515-102-0410 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
63	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	ОТП
64	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	ОТП
65	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	ОТП
66	513-105-0210 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х350=700 кВт разм. 6000х2400х2700	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
67	511-703-5201 *СпрСЦ 11.2023*	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V без разделительной задвижки, без частотного преобразователя СО-2 HELIX V 1002/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 $м^3$/ч, Н 15 м вод. ст.	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
68	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)