Заказчик **ТОО "Құрылыс Кентау"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Модернизация многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по улице Сейфуллина, дом №98 в г.Кентау,ЮКО**
наименование, адрес

Объект **Многоквартирный жилой дом**

Договор подряда номер **№017 от 02.08.2019**
дата **12.10.2019**

Номер документа	Дата составления
	18.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	31.11.2019

А К Т №2

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	4,56	2444,32	1057,07	11146	4820	9019	1,55	7
				м3 конструкции	1387,25	444,12	6326	2025	108	0,39	2
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				11146				
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
2	2	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	159,8	740,08	4,39	118265	702	63898	0,49	78
				м2 окрашиваемой поверхности	497,84	1,99	79555	318	80	0	0
3	3	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	417,12	618,47	4,14	257974	1728	132850	0,39	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 окрашиваемой поверхности	396,24	1,88	165280	783	80	0	1
4	4	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	437,76	935,41	2,95	409484	1290	170101	0,47	205
				м2 окрашиваемой поверхности	484,38	1,33	212042	583	80	0	1
5	5	Е12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	11,86	813,49	0,25	9648	3	6057	0,74	9
				м2	709,22	0,11	8411	1	72	0	0
6	6	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	64	595,49	4,77	38111	305	24662	0,6	38
				м трубопроводов	533,6	1,6	34150	102	72	0	0
7	7	Е12-150101-0313	Задвижка,вентиль диаметром до 100 мм. Снятие	14	902,57	4,84	12636	68	9073	0,95	13
				шт. арматуры	897,73	2,35	12568	33	72	0	0
8	8	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	86	795,22	6,2	68389	533	49043	0,85	73
				м трубопровода с фасонными частями	789,03	3,01	67856	259	72	0	0
9	9	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	15	1298,61	18,97	19479	285	18691	1,13	17
				м трубопровода	1271,37	0,14	19070	2	98	0	0
10	10	С 123-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	14,85	117		1737				
				м							
11	11	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	92	75,86	1,22	6979	112	6437	0,05	5
				м трубопровода	71,39	0	6568	0	98	0	0
12	12	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,092	52059,34	0	4789	0	4419	51,5	5
				км трубопровода	48513	0	4463	0	99	0	0
			Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
13	13	С 341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	1,29472	71		92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				тенге за 1 тонну							
14	14	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1,29472	337		436				
				т							
			Раздел: Отопление								
15	15	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	99	595,49	4,77	58953	473	38149	0,6	59
				м трубопроводов	533,6	1,6	52826	159	72	0	0
16	16	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	354	346,17	2,79	122545	989	79306	0,35	123
				м трубопроводов	310,21	0,94	109813	333	72	0	0
17	17	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройники,патрубки	0,05348	1237168,56	454333,6	66164	24298	28958	312,7	17
				т фасонных частей	420581,5	126353,89	22493	6757	99	94,3	5
18	18	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	5	1489		7445				
				шт.							
19	19	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	2185		4370				
				шт.							
20	20	С123-051206-0601	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1	1	15835		15835				
				шт.							
21	21	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	3	3067,57	25,2	9203	76	5375	1,9	6
				м2 поверхности покрытия изоляции	2347,74	9,8	7043	29	76	0,01	0
22	22	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,003	434634		1304				
				1000 м2							
23	23	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	116,2	2553,93	30,79	296767	3578	49020	0,37	43
				м трубопровода	418,87	11,6	48673	1348	98	0,01	1
24	24	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	67,2	2110,66	16,8	141836	1129	22417	0,3	20
				м трубопровода	334,42	5,97	22473	401	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	92	1931,88	16,8	177733	1546	30690	0,3	27
				м трубопровода	334,42	5,97	30767	549	98	0,01	0
26	26	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	130,8	1565,93	16,8	204823	2198	43632	0,3	39
				м трубопровода	334,42	5,97	43742	781	98	0,01	1
27	27	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	61	74,78	2,88	4562	176	711	0,02	1
				м2	16,56	0,34	1010	21	69	0	0
28	28	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	9	70087,57	1041,32	630788	9372	138488	18,8	169
				м3 изоляции	19796,4	450,4	178168	4054	76	0,4	4
29	29	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	232	3067,57	25,2	711677	5846	415680	1,9	441
				м2 поверхности покрытия изоляции	2347,74	9,8	544675	2273	76	0,01	2
30	30	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,232	434634		100835				
				1000 м2							
31	31	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	542		18970				
				кг							
			Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
32	32	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	2,1518	71		153				
				тенге за 1 тонну							
33	33	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	2,1518	337		725				
				т							
			Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ				878				
			Раздел: Включаемые работы								
34	34	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	90	4718,79	94,71	424691	8524	138000	1,71	154
				м2 кровли	1643,31	23,35	147898	2102	92	0,02	2
35	35	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	1,51204	102069,94	1271,91	154334	1923	27582	22,1	33
				м3 древесины в конструкции	19779,5	488,92	29907	739	90	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,51204	9997,47	51,95	15117	79	1049	0,78	1
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	1133	33	90	0,02	0
37	37	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	148,667	1969,88	857,59	292857	127495	122743	0,94	140
				м2	972,9	223,66	144638	33250	69	0,15	22
38	38	С121-050108-0203	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012	148,667	997		148221				
				м2							
39	39	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	110	4718,79	94,71	519066	10418	168666	1,71	188
				м2 кровли	1643,31	23,35	180764	2569	92	0,02	2
40	40	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	2	102069,94	1271,91	204140	2544	36483	22,1	44
				м3 древесины в конструкции	19779,5	488,92	39559	978	90	0,37	1
41	41	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2	9997,47	51,95	19995	104	1388	0,78	2
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	1499	43	90	0,02	0
			Раздел: Водопровод								
42	42	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	175	662,83	3,13	115996	548	112422	0,56	98
				м трубопровода	654,64	0,88	114562	155	98	0	0
43	43	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	15	113		1695				
				м							
44	44	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	50	186		9300				
				м							
45	45	С123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	70	439		30730				
				м							
46	46	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	107	2063		220741		*		
				м							
47	47	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	3493,7	276,46	3494	276	2686	2,6	3
				шт.	2691	49,86	2691	50	98	0,04	0
48	48	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	60	1916,01	93,98	114960	5639	90123	1,47	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.	1521,45	11,26	91287	676	98	0,01	1
49	49	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	70	455		31850				
				шт.							
50	50	С123-021199-9909	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	2	711		1422				
				шт.							
51	51	С123-020301-0106	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	905		27150				
				шт.							
52	52	С123-020301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	376		5640				
				шт.							
53	53	С123-020301-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	258		1806				
				шт.							
54	54	С123-020301-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	5485		164550				
				шт.							
55	55	С123-020301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	6218		149232				
				шт.							
56	56	С123-020302-1010	- Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1774		21288				
				шт.							
			Раздел: Отопление								
57	57	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	26,2	2553,93	30,79	66913	807	11053	0,37	10
				м трубопровода	418,87	11,6	10974	304	98	0,01	0
58	58	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	41,6	2110,66	16,8	87804	699	13877	0,3	12
				м трубопровода	334,42	5,97	13912	248	98	0,01	0
59	59	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	17,2	1931,88	16,8	33228	289	5738	0,3	5
				м трубопровода	334,42	5,97	5752	103	98	0,01	0
60	60	С123-040502-0604	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	8	2788		22304				
				шт.							
61	61	Е11-090102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	0,01008	59032,13	18679,96	595	188	214	22,2	0
				т конструкций	25951,8	4751,27	262	48	69	3,54	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,01008	203887		2055				
				т							
63	63	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	24	644,74	19,08	15474	458	12852	0,57	14
				м2 кровли	575,36	6,71	13809	161	92	0	0
64	64	С121-050108-0203	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012	24	997		23928				
				м2							
65	65	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	0,225	102069,94	1271,91	22966	286	4104	22,1	5
				м3 древесины в конструкции	19779,5	488,92	4450	110	90	0,37	0
66	66	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,225	9997,47	51,95	2249	12	156	0,78	0
				м3 древесины в конструкции	749,58	21,55	169	5	90	0,02	0
67	67	Е12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	24	501,65	10,95	12040	263	2861	0,2	5
				м2	160,44	5,15	3851	124	72	0,01	0
68	68	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	24	347,01	2,41	8328	58	635	0,03	1
				м2 обработанной поверхности	28,39	1	681	24	90	0	0
69	69	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	999,9	618,47	4,14	618404	4141	318462	0,39	390
				м2 окрашиваемой поверхности	396,24	1,88	396200	1877	80	0	2
70	70	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	73	627,78	25,39	45828	1853	20611	0,37	27
				м2 стяжки	288,41	11,96	21054	873	94	0,01	1
71	71	Е11-110101-1104 К=26	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	73	2240,19	115,96	163534	8465	9715	0,11	8
				м2 стяжки	90,15	51,43	6581	3755	94	0,05	4
			Итого по разделу: Отопление				**1125649**				
			ИТОГО:				**10550960**				
			В том числе :								
			Накладные расходы				**2568197**				
			Сметная прибыль				**781553**				
			Итого с временными		**0,88%**	**92848**	**10643811**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями		**0,49%**	**52155**	**10695963**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**10909882**				
			Итого с НДС		**12%**	**1309186**	**12219068**				

Заказчик
Директор ТОО "Кентау Курылыс"

Т.Искаков
(наименование организации)

Подрядчик
ТОО "Ердауит-Н Стройтранс"

С.Н.Танирбергенов
(наименование организации)

Технадзор
ТОО "Инжиниринг Строй Групп"
Т.С.Кожабаев

Авторский надзор
Гип "Корпорация Асыл Строй"
Ш.Досмаева