Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Tauman Qurylys"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ТОО "Премьер - Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1.1 по ул. Нахимова, 51**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 07/09** от **07.09.2021**

Дата составления
01.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ №1
за 01 март месяц 2022 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Примечание
			на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	
1	3	4	5	6	7	8	9
	Пятно 1.1 по ул. Нахимова, 51						
	Приямок под лифт						
1	**Устройство бетонного приямка В15**	**м3**	**18,0000**		**9000,00**	**162 000,00**	
	Бетон В15 (М200)	м3	1,0000	18,0000	17410,71	313 392,86	
	Фундаментная плита						
2	**Подготовка бетонная бетоном В7,5. Устройство**	**м3**	**46,0000**		**3500,00**	**161 000,00**	
	Бетон В7,5 (М100)	м3	1,0200	47,0	16071,43	755 357,14	
3	**Плиты фундаментные железобетонные плоские бетоном В25. Устройство**	**м3**	**613,0000**		**9000,00**	**5 517 000,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0020	614,0000	20089,29	12 334 821,43	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=8/	т	1,0400	0,1405	404614,02	56 851,44	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=12/	т	1,0400	2,5429	357545,95	909 194,46	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=16/	т	1,0400	0,6365	363072,90	231 094,30	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=18/	т	1,0400	0,2663	360715,05	96 042,40	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=20/	т	1,0400	2,5126	360380,93	905 507,54	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=22/	т	1,0400	8,7511	355583,41	3 111 735,17	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=25/	т	1,0400	18,1260	348009,38	6 308 001,32	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=28/	т	1,0400	31,4895	346377,77	10 907 274,79	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=32/	т	1,0400	5,7536	363421,29	2 090 992,85	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=36/	т	1,0400	2,8870	361834,61	1 044 629,15	
	Выпуска на ДЖМ						
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=22/	т	1,0400	10,3792	355583,41	3 690 671,33	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=18/	т	1,0400	0,0484	360715,05	17 476,07	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=14/	т	1,0400	0,5924	367540,09	217 739,93	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=8/	т	1,0400	0,2547	404614,02	103 041,79	
	Выпуска на Колонны						
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=32/	т	1,0400	0,2390	363421,29	86 868,61	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	1,0400	0,0281	404427,58	11 373,15	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	435,2300		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	211,6197	1035,71	219 176,67	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,4554	575382,93	262 032,64	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	91,9500	606,59	55 775,95	
	Пиломатериал	м3	0,0047	2,8811	110714,29	318 978,94	
	Гвозди	кг	0,3	183,9000	608,19	111 845,77	
	Дюбель	кг	0,05	30,6500	1294,64	39 680,72	
	Патрон строительный	шт	2,5	1532,5000		0,00	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	3,22	2678,57	8 615,94	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	1,69		0,00	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	7368,00	4,02	29 619,36	
	От отм. -4.200 до отм. -0,200						
	Колонны - Км на отм. -4,200						
4	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**15,7600**		**21000,00**	**330 960,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	15,7600	20089,29	316 607,14	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=8/	т	1,0400	0,1906	404614,02	77 137,43	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	1,0400	0,8839	404427,58	357 466,15	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=20/	т	1,0400	0,0077	360380,93	2 775,29	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=22/	т	1,0400	0,4142	355583,41	147 274,50	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=25/	т	1,0400	0,1504	348009,38	52 332,45	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=28/	т	1,0400	0,1852	346377,77	64 153,73	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=32/	т	1,0400	7,1298	363421,29	2 591 119,94	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	11,1896		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	22,4045	1035,71	23 204,54	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0482	575382,93	27 741,76	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	2,3640	606,59	1 433,98	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,0315	110714,29	3 489,71	
	Гвозди	кг	0,3	4,7280	608,19	2 875,51	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	6,6192		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,7880	1294,64	1 020,18	
	Патрон строительный	шт	2,5	39,4000		0,00	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,34	2678,57	912,18	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,18		0,00	
	Диафрагма жесткости - Джм на отм. -4,200						
5	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**167,5000**		**21000,00**	**3 517 500,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	167,5000	20089,29	3 364 955,36	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/	т	1,0400	0,3962	281688,58	111 592,55	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	2,4193	401342,18	970 954,61	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,8839	404427,58	357 466,15	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	1,3588	357545,95	485 842,54	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	5,0678	367540,09	1 862 604,91	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	3,4674	363072,90	1 258 904,45	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	4,5084	360715,05	1 626 247,73	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	3,5321	360380,93	1 272 918,83	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	26,7967	355583,41	9 528 477,61	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	118,9250		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	121,0764	1035,71	125 400,00	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,2606	575382,93	149 919,66	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	25,1250	606,59	15 240,57	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,3350	110714,29	37 089,29	
	Гвозди	кг	0,3	50,2500	608,19	30 561,45	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	70,3500		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	8,3750	1294,64	10 842,61	
	Патрон строительный	шт	2,5	418,7500		0,00	
	Труба ПНД	м	1,02	170,8500	98,21	16 779,18	
	Провод АС 70	м	0,67	112,2250		0,00	
	Провод ПСНВ	м	25	4187,5000		0,00	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	1,84	2678,57	4 929,53	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,96		0,00	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Стены монолитные СТМ на отм. -4,200						
6	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**3,6700**		**21000,00**	**77 070,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	3,6700	20089,29	73 727,68	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/	т	1,0400	0,0083	281688,58	2 333,40	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,1448	401342,18	58 122,79	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/	т	1,0400	0,0072	404614,02	2 922,01	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	0,2565	361626,37	92 758,40	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	0,1814	357545,95	64 844,32	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	0,4450	367540,09	163 541,69	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	0,2289	363072,90	83 113,75	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	0,1180	360715,05	42 553,19	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	0,1251	360380,93	45 080,11	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,2841	355583,41	101 021,03	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,0816	348009,38	28 394,86	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	2,6057		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	4,7021	1035,71	4 869,96	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0101	575382,93	5 822,19	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	0,5505	606,59	333,93	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,0073	110714,29	812,64	
	Гвозди	кг	0,3	1,1010	608,19	669,61	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	1,5414		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,1835	1294,64	237,57	
	Патрон строительный	шт	2,5	9,1750		0,00	
	Труба ПНД	м	1,02	3,7434	98,21	367,64	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,07	2678,57	191,44	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,04		0,00	
	Ригель - Рм на отм. -0,200						
7	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**6,5700**		**21000,00**	**137 970,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	6,5700	20089,29	131 986,61	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,3261	401342,18	130 882,03	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	0,5940	363072,90	215 669,93	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	0,1946	360380,93	70 147,00	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,2407	355583,41	85 591,55	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,5399	348009,38	187 893,93	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	4,6647		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	4,7385	1035,71	4 907,68	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0102	575382,93	5 867,29	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	0,9855	606,59	597,79	
	Пиломатериал	м3	0,0240	0,1577	110714,29	17 457,43	
	Гвозди	кг	0,3	1,9710	608,19	1 198,74	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,45	2,9565		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,3285	1294,64	425,29	
	Патрон строительный	шт	2,5	16,4250		0,00	
	Пленка ПХВ	м	0,15	0,99		0,00	
	Скотч	рул	0,025	0,16	1000,00	164,25	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	78,84	16,07	1 266,96	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,07	2678,57	192,92	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,04		0,00	
	Фанера	м2	0,55555	3,65	8194,34	29 909,04	
	Пм1 на отм.-0,200						
8	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**67,7100**		**21000,00**	**1 421 910,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	67,7100	20089,29	1 360 245,54	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,1680	401342,18	67 409,43	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,2659	404427,58	107 550,23	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	0,0065	360380,93	2 348,47	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,3505	355583,41	124 617,48	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,1272	348009,38	44 281,40	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=28**/	т	1,0400	0,1567	346377,77	54 283,49	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=32**/	т	1,0400	6,0329	363421,29	2 192 481,24	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	9,8264		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	18,9456	1035,71	19 622,10	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0408	575382,93	23 458,85	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	2,0760	606,59	1 259,28	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,0277	110714,29	3 064,57	
	Гвозди	кг	0,3	4,1520	608,19	2 525,20	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	5,8128		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,6920	1294,64	895,89	
	Патрон строительный	шт	2,5	34,6000		0,00	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,29	2678,57	771,35	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,15		0,00	
	Диафрагма жесткости - Джм на отм. -0,200						
10	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**104,2200**		**21000,00**	**2 188 620,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	104,2200	20089,29	2 093 705,36	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/	т	1,0400	0,1698	281688,58	47 825,38	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	1,3196	401342,18	529 612,75	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/	т	1,0400	0,0132	404614,02	5 334,00	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	0,1713	361626,37	61 935,17	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	0,7412	357545,95	265 003,97	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/	т	1,0400	1,2804	404614,02	518 087,21	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	0,3363	361626,37	121 606,95	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	4,5843	357545,95	1 639 089,45	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	6,6003	367540,09	2 425 868,13	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	0,4229	363072,90	153 555,00	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	48,0741		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	34,1453	1035,71	35 364,60	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0735	575382,93	42 279,49	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	10,1565	606,59	6 160,83	
	Пиломатериал	м3	0,0240	1,6250	110714,29	179 915,15	
	Гвозди	кг	0,3	20,3130	608,19	12 354,12	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,45	30,4695		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	3,3855	1294,64	4 383,00	
	Патрон строительный	шт	2,5	169,2750		0,00	
	Пленка ПХВ	м	0,15	10,16	138,29	1 404,54	
	Скотч	рул	0,025	1,69	1000,00	1 692,75	
	Провод АС 25	м	0,63	42,6573	149,11	6 360,63	
	Провод ПСНВ	м	18	66,0600	15,54	1 026,57	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	812,52	16,07	13 057,20	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,52	2678,57	1 390,20	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,27		0,00	
	Фанера	м2	0,55555	37,62	8194,34	308 240,67	
	От отм. -0.200 до отм. +2,900						
	Колонны - Км на отм. -0,200						
9	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**13,8400**		**21000,00**	**290 640,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	13,8400	20089,29	278 035,71	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,7479	404427,58	302 470,13	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/	т	1,0400	0,1565	404614,02	63 321,77	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	2,7643	367540,09	1 016 005,30	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	1,8914	363072,90	686 720,92	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	4,9182	360715,05	1 774 054,33	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	2,0191	360380,93	727 659,82	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	14,6184	355583,41	5 198 077,59	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	73,9962		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	71,5663	1035,71	74 121,91	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,1540	575382,93	88 615,09	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	15,6330	606,59	9 482,82	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,2084	110714,29	23 077,29	
	Гвозди	кг	0,3	31,2660	608,19	19 015,61	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	43,7724		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	5,2110	1294,64	6 746,37	
	Патрон строительный	шт	2,5	260,5500		0,00	
	Труба ПНД	м	1,02	106,3044	98,21	10 440,16	
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,63	38,8166	149,11	5 787,94	
	Провод ПСНВ	м	18	1108,9600	15,54	17 233,24	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	1,09	2678,57	2 913,77	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,57		0,00	
	Стены монолитные СТМ на отм. -0,200						
11	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**3,0500**		**21000,00**	**64 050,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	3,0500	20089,29	61 272,32	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/	т	1,0400	0,0066	281688,58	1 866,72	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,1159	401342,18	46 497,90	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/	т	1,0400	0,0058	404614,02	2 337,15	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	0,2052	361626,37	74 206,72	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	0,1451	357545,95	51 874,58	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	0,3560	367540,09	130 832,66	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	0,0916	363072,90	33 245,42	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	0,0944	360715,05	34 040,68	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	0,1001	360380,93	36 062,89	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,2273	355583,41	80 816,83	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,1004	348009,38	34 946,14	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	2,1655		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	3,6205	1035,71	3 749,83	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0078	575382,93	4 483,05	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	0,4575	606,59	277,51	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,0061	110714,29	675,36	
	Гвозди	кг	0,3	0,9150	608,19	556,49	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	1,2810		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,1525	1294,64	197,43	
	Патрон строительный	шт	2,5	7,6250		0,00	
	Труба ПНД	м	1,02	3,1110	98,21	305,53	
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,63	1,9215	149,11	286,51	
	Провод ПСНВ	м	18	54,9000	15,54	853,15	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,06	2678,57	147,41	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,03		0,00	
	Ригель - Рм на отм. +2,900						
12	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**9,2000**		**21000,00**	**193 200,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	9,2000	20089,29	184 821,43	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,4566	401342,18	183 234,84	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	0,8316	363072,90	301 937,90	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	0,2725	360380,93	98 205,80	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,3370	355583,41	119 828,17	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,5814	348009,38	202 347,31	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	6,5320		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	6,1978	1035,71	6 419,10	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0133	575382,93	7 674,24	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	1,3800	606,59	837,09	
	Пиломатериал	м3	0,0240	0,2208	110714,29	24 445,72	
	Гвозди	кг	0,3	2,7600	608,19	1 678,60	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,45	4,1400		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,4600	1294,64	595,53	
	Патрон строительный	шт	2,5	23,0000		0,00	
	Пленка ПХВ	м	0,15	1,38		0,00	
	Скотч	рул	0,025	0,23			
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,63	5,7960	149,11	864,24	
	Провод ПСНВ	м	18	165,6000	15,54	2 573,42	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	110,40	16,07	1 774,13	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,09	2678,57	252,34	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,05		0,00	
	Фанера	м2	0,55555	5,11	8194,34	41 881,76	
	Балки монолитные на отм. +2,900						
13	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,2020**		**21000,00**	**25 242,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	1,2020	20089,29	24 147,32	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,1525	401342,18	61 190,23	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	1,4279	360380,93	514 595,14	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,2981	348009,38	103 730,11	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	0,8534		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	4,6961	1035,71	4 863,83	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0101	575382,93	5 814,86	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	0,1803	606,59	109,37	
	Пиломатериал	м3	0,0240	0,0288	110714,29	3 193,89	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Гвозди	кг	0,3	0,3606	608,19	219,31	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,45	0,5409		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,0601	1294,64	77,81	
	Патрон строительный	шт	2,5	3,0050		0,00	
	Пленка ПХВ	м	0,15	0,18		0,00	
	Скотч	рул	0,025	0,03			
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,63	0,7573	149,11	112,92	
	Провод ПСНВ	м	18	21,6360	15,54	336,22	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	14,42	16,07	231,79	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,07	2678,57	191,20	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,04		0,00	
	Фанера	м2	0,55555	0,67	8194,34	5 471,94	
	Плиты перекрытие на отм.+2,900						
14	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**69,7900**		**21000,00**	**1 465 590,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	69,7900	20089,29	1 402 031,25	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,1680	401342,18	67 409,43	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,2659	404427,58	107 550,23	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/	т	1,0400	1,0528	404614,02	425 982,82	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	6,6659	361626,37	2 410 582,96	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	5,8886	357545,95	2 105 428,58	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	0,0385	363072,90	13 971,05	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	49,5509		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	35,1992	1035,71	36 456,18	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0757	575382,93	43 584,52	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	10,4685	606,59	6 350,09	
	Пиломатериал	м3	0,0240	1,6750	110714,29	185 442,01	
	Гвозди	кг	0,3	20,9370	608,19	12 733,63	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,45	31,4055		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	3,4895	1294,64	4 517,65	
	Патрон строительный	шт	2,5	174,4750		0,00	
	Пленка ПХВ	м	0,15	10,00	138,29	1 382,69	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Скотч	рул	0,025	1,74			
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,63	43,9677	149,11	6 556,02	
	Провод ПСНВ	м	18	1256,2200	15,54	19 521,66	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	837,48	16,07	13 458,30	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,54	2678,57	1 433,11	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,28		0,00	
	Фанера	м2	0,55555	38,77	8194,34	317 709,59	
	Лестницы ЛМ						
15	**Лестницы монолитные. Устройство**	**м3**	**3,0000**		**21000,00**	**63 000,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	3,0000	20089,29	60 267,86	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,0175	401342,18	7 012,25	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	0,2903	357545,95	103 810,23	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	0,4311	363072,90	156 513,47	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	2,1300		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	1,8472	1035,71	1 913,20	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0040	575382,93	2 287,29	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	0,4500	606,59	272,97	
	Пиломатериал	м3	0,0200	0,0600	110714,29	6 642,86	
	Гвозди	кг	0,3	0,9000	608,19	547,37	
	Дюбель	кг	0,05	0,1500	1294,64	194,20	
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,63	1,8900	149,11	281,82	
	Провод ПСНВ	м	18	54,0000	15,54	839,16	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	36,00	16,07	578,52	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,03	2678,57	75,21	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,01		0,00	
	Фанера	м2	0,55555	1,67	8194,34	13 657,10	
	<u>От отм. +2,900 до отм. +5,900</u>						
	Колонны - Км на отм. +2,900						
16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**7,3216**		**21000,00**	**153 753,60**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	7,3216	20089,29	147 085,71	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,4079	404427,58	164 973,92	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/	т	1,0400	0,1280	404614,02	51 808,72	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	0,0035	360380,93	1 274,31	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,1912	355583,41	67 970,48	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,0533	348009,38	18 564,05	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=28**/	т	1,0400	0,0855	346377,77	29 611,14	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=32**/	т	1,0400	3,2907	363421,29	1 195 893,95	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	5,1983		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	10,4003	1035,71	10 771,74	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0224	575382,93	12 877,96	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	1,0982	606,59	666,18	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,0146	110714,29	1 621,21	
	Гвозди	кг	0,3	2,1965	608,19	1 335,87	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	3,0751		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,3661	1294,64	473,94	
	Патрон строительный	шт	2,5	18,3040		0,00	
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,63	4,6126	149,11	687,79	
	Провод ПСНВ	м	18	131,7888	15,54	2 048,00	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,16	2678,57	423,44	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,08		0,00	
	Диафрагма жесткости - Джм на отм. +2,900						
17	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**30,6784**		**21000,00**	**644 246,40**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	30,6784	20089,29	616 307,14	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/	т	1,0400	0,1316	281688,58	37 058,95	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,9187	401342,18	368 727,51	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/	т	1,0400	0,0102	404614,02	4 144,70	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	0,1326	361626,37	47 962,22	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	0,5745	357545,95	205 395,96	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	2,1423	367540,09	787 371,94	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	1,9119	363072,90	694 168,86	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	3,8119	360715,05	1 375 014,03	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	1,5649	360380,93	563 957,18	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	11,3275	355583,41	4 027 861,12	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	21,7817		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	56,3153	1035,71	58 326,29	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,1212	575382,93	69 730,92	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	4,6018	606,59	2 791,38	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,0614	110714,29	6 793,07	
	Гвозди	кг	0,3	9,2035	608,19	5 597,47	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	12,8849		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	1,5339	1294,64	1 985,87	
	Патрон строительный	шт	2,5	76,6960		0,00	
	Труба ПНД	м	1,02	31,2920	98,21	3 073,18	
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,63	19,3274	149,11	2 881,91	
	Провод ПСНВ	м	18	552,2112	15,54	8 581,36	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,86	2678,57	2 292,83	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,45		0,00	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				**130 629 836,78**	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				16 413 752,00	
	- Материалы	Тенге				114 212 280,41	
	Накладные расходы по оборотно-сальдовой ведомости №8410 - 14 069 459,86 тенге (Объем опл.за СМР)	**Тенге**				**14 069 459,86**	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Зарплата АУП с отчислениями	**Тенге**				3 890 499,50	
	Итого:	**Тенге**				**148 585 991,77**	
	Плановые накопления - 5%	Тенге				7 429 299,59	
	Итого:	**Тенге**				**156 015 291,36**	
	НДС - 12%	Тенге				18 721 834,96	
	Итого по акту:	**Тенге**				**174 737 126,32**	

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.С.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____Рузиев Е.С.

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.

Начальник ПТО ТОО "Премьер - Строй"

_____ Алмагамбетов Д.А.