Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Tauman Qurylys"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ТОО "Премьер - Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1.2 по ул. Шолом-Алейхем,24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 07/09** от **07.09.2021**

Дата составления
01.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ №2
за 01 март месяц 2022 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Примечание
			на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	
1	3	4	5	6	7	8	9
	Пятно 1.2 по ул. Шолом - Алейхема, 24						
	Приямок под лифт						
1	**Устройство бетонного приямка В15**	**м3**	**10,5000**		**9000,00**	**94 500,00**	
	Бетон В15 (М200)	м3	1,0000	10,5000	18750,00	196 875,00	
	Фундаментная плита						
2	**Подготовка бетонная бетоном В7,5 W6. Устройство**	**м3**	**46,0000**		**3500,00**	**161 000,00**	
	Бетон В7,5 (М100)	м3	1,0000	45,0000	17857,14	803 571,30	
3	**Плиты фундаментные железобетонные плоские бетоном В25. Устройство**	**м3**	**620,5000**		**9000,00**	**5 584 500,00**	**факту 599м3 - ИП "Дакар" оплачено за 620,5м3 по проекту**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	599,0000	20089,29	12 033 482,15	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=8/	т	1,0400	0,1405	404614,02	56 851,44	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=12/	т	1,0400	2,5429	357545,95	909 194,46	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=16/	т	1,0400	0,6365	363072,90	231 094,30	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=18/	т	1,0400	0,5325	360715,05	192 084,80	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=20/	т	1,0400	2,5126	360380,93	905 507,54	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=22/	т	1,0400	8,7511	355583,41	3 111 735,17	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=25/	т	1,0400	18,1260	348009,38	6 308 001,32	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=28/	т	1,0400	31,4841	346377,77	10 905 390,97	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=32/	т	1,0400	5,7536	363421,29	2 090 992,85	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=36/	т	1,0400	2,8830	361834,61	1 043 169,18	
	Выпуска на ДЖМ						
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=22/	т	1,0400	10,3792	355583,41	3 690 671,33	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=18/	т	1,0400	0,0969	360715,05	34 952,13	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=14/	т	1,0400	0,5924	367540,09	217 739,93	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=8/	т	1,0400	0,2547	404614,02	103 041,79	
	Выпуска на Колонны						
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=32/	т	1,0400	0,2390	363421,29	86 868,61	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	1,0400	0,0281	379464,29	10 671,14	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	425,2900		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	212,3828	1035,71	219 966,99	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,4570	575382,93	262 977,50	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	89,8500	606,59	54 502,11	
	Пиломатериал	м3	0,0047	2,8153	110714,29	311 693,94	
	Гвозди	кг	0,3	163,7000	608,19	99 560,38	
	Дюбель	кг	0,05	29,9500	1339,28	40 111,44	
	Патрон строительный	шт	2,5	1497,5000		0,00	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	2,93	2678,57	7 843,44	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	1,70		0,00	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	6,436	3855,16	4,02	15 497,76	
	От отм. -4.200 до отм. -0,200						
	Колонны - Км на отм. -4,200						
4	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**15,7600**		**21000,00**	**330 960,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	15,7600	20089,29	316 607,14	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=8/	т	1,0400	0,1906	404614,02	77 137,43	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	1,0400	0,8839	379464,29	335 401,56	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=20/	т	1,0400	0,0077	360380,93	2 775,29	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=22/	т	1,0400	1,0354	355583,41	368 186,25	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=25/	т	1,0400	0,1157	348009,38	40 255,73	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=28/	т	1,0400	0,1852	346377,77	64 153,73	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /d=32/	т	1,0400	7,1298	363421,29	2 591 119,94	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	11,1896		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	23,8709	1035,71	24 723,31	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0514	575382,93	29 557,50	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	2,3640	606,59	1 433,98	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,0315	110714,29	3 489,71	
	Гвозди	кг	0,3	4,7280	608,19	2 875,51	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	6,6192		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,7880	1339,28	1 055,35	
	Патрон строительный	шт	2,5	39,4000		0,00	
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,69038	10,8804	149,11	1 622,37	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Провод ПСНВ	м	18	283,6800	15,54	4 408,39	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,36	2678,57	971,89	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,19		0,00	
	Диафрагма жесткости - Джм на отм. -4,200						
5	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**159,7900**		**21000,00**	**3 355 590,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	159,7900	20089,29	3 210 066,97	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/	т	1,0400	0,3962	281688,58	111 592,55	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	2,4193	401342,18	970 954,61	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,5880	379464,29	223 123,73	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,2959	404427,58	119 664,09	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	1,3588	357545,95	485 842,54	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	5,0678	367540,09	1 862 604,91	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	3,4674	363072,90	1 258 904,45	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	4,5084	360715,05	1 626 247,73	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	3,5321	360380,93	1 272 918,83	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	26,7967	355583,41	9 528 477,61	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	113,4509		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	119,6064	1035,71	123 877,51	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,2574	575382,93	148 099,48	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	23,9685	606,59	14 539,05	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,3196	110714,29	35 382,07	
	Гвозди	кг	0,3	47,9370	608,19	29 154,71	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	67,1118		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	7,9895	1339,28	10 700,18	
	Патрон строительный	шт	2,5	399,4750		0,00	
	Труба ПНД	м	1,02	162,9858	98,21	16 006,84	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,69038	110,3158	149,11	16 449,19	
	Провод ПСНВ	м	18	2876,2200	15,54	44 696,46	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	1,82	2678,57	4 869,69	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,95		0,00	
	Стены монолитные СТМ на отм. -4,200						
6	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**3,6700**		**21000,00**	**77 070,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	3,6700	20089,29	73 727,68	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса **А-I (А240)** СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/	т	1,0400	0,0083	281688,58	2 333,40	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса **А-I (А240)** СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,1448	401342,18	58 122,79	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса **А500С** ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/	т	1,0400	0,0072	404614,02	2 922,01	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	0,2565	361626,37	92 758,40	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	0,1814	357545,95	64 844,32	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	0,4450	367540,09	163 541,69	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	0,1145	363072,90	41 556,87	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	0,1180	360715,05	42 553,19	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	0,1251	360380,93	45 080,11	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,2841	355583,41	101 021,03	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,0628	348009,38	21 842,20	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	2,6057		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	4,3688	1035,71	4 524,84	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0094	575382,93	5 409,59	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	0,5505	606,59	333,93	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,0073	110714,29	812,64	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Гвозди	кг	0,3	1,1010	608,19	669,61	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,42	1,5414		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,1835	1339,28	245,76	
	Патрон строительный	шт	2,5	9,1750		0,00	
	Труба ПНД	м	1,02	3,7434	98,21	367,64	
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,69038	2,5337	149,11	377,80	
	Провод ПСНВ	м	18	66,0600	15,54	1 026,57	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,07	2678,57	177,87	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,03		0,00	
	Ригель - Рм на отм. -0,200						
7	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**6,5700**		**21000,00**	**137 970,00**	
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	6,5700	20089,29	131 986,61	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса **А-I (А240)** СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,3261	401342,18	130 882,03	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса **А500С** ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	0,5940	363072,90	215 669,93	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса **А500С** ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	0,1946	360380,93	70 147,00	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса **А500С** ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,2407	355583,41	85 591,55	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса **А500С** ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,4153	348009,38	144 533,79	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	4,6647		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	4,4270	1035,71	4 585,07	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0095	575382,93	5 481,60	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	0,9855	606,59	597,79	
	Пиломатериал	м3	0,0240	0,1577	110714,29	17 457,43	
	Гвозди	кг	0,3	1,9710	608,19	1 198,74	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,45	2,9565		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	0,3285	1339,28	439,95	
	Патрон строительный	шт	2,5	16,4250		0,00	
	Пленка ПХВ	м	0,15	0,99		0,00	
	Скотч	рул	0,0654	0,43	1000,00	429,68	
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,69038	4,5358	149,11	676,33	
	Провод ПСНВ	м	18	118,2600	15,54	1 837,76	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	78,84	16,07	1 266,96	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,07	2678,57	180,24	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,04		0,00	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Фанера	м2	0,55555	3,65	8194,34	29 909,04	
	Пм1 на отм.-0,200						
8	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**67,7100**		**21000,00**	**1 421 910,00**	
	Бетон В25 **(М350)**	м3	1,0000	67,7100	20089,29	1 360 245,54	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	0,1680	401342,18	67 409,43	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,2659	404427,58	107 550,23	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса **А500С** ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/	т	1,0400	0,9959	404614,02	402 956,72	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса **А500С** ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	0,3363	361626,37	121 606,95	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса **А500С** ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	4,5843	357545,95	1 639 089,45	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса **А500С** ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	6,6003	367540,09	2 425 868,13	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса **А500С** ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	0,4229	363072,90	153 555,00	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	48,0741		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	33,4339	1035,71	34 627,83	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0719	575382,93	41 398,67	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	10,1565	606,59	6 160,83	
	Пиломатериал	м3	0,0240	1,6250	110714,29	179 915,15	
	Гвозди	кг	0,3	20,3130	608,19	12 354,12	
	Ткань обтирочная	м.п.	0,45	30,4695		0,00	
	Дюбель	кг	0,05	3,3855	1339,28	4 534,13	
	Патрон строительный	шт	2,5	169,2750		0,00	
	Пленка ПХВ	м	0,15	10,16	100,00	1 015,65	
	Скотч	рул	0,0654	4,43	1000,00	4 428,23	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,69038	46,7456	149,11	6 970,24	
	Провод ПСНВ	м	18	1218,7800	15,54	18 939,84	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	812,52	16,07	13 057,20	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,51	2678,57	1 361,24	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,27		0,00	
	Фанера	м2	0,55555	37,62	8194,34	308 240,67	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							
		Тенге				**88 852 785,28**	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				11 163 500,00	
	- Материалы	Тенге				77 689 285,28	
	Накладные расходы по оборотно-сальдовой ведомости №8410 - 14 099 459,86 тенге (Объем опл.за СМР)	**Тенге**				**14 099 459,86**	
	Зарплата АУП с отчислениями	**Тенге**				3 890 499,50	
	Итого:	**Тенге**				**106 842 744,64**	
	Плановые накопления - 5%	Тенге				5 342 137,23	
	Итого:	**Тенге**				**112 184 881,87**	
	НДС - 12%	Тенге				13 462 185,82	
	Итого по акту:	**Тенге**				**125 647 067,70**	

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.С.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____ Рузиев Е.С.

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.

Начальник ПТО ТОО "Премьер - Строй"

_____ Алмагамбетов Д.А.