Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Tauman Qurylys"**
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ТОО "Премьер - Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**
(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1.1 по ул. Нахимова, 51**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 07/09 от 07.09.2021**

Дата составления
31.08.2022 год

Акт приемки выполненных работ №5
за 31 август месяц 2022 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Примечание
			на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	3	4	5	6	7	8	9
	Пятно 1.1 по ул. Нахимова, 51						
	От отм. +2,900 до отм. +5,900 (2-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +2,900						
1	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**42,0000**		**21000,00**	**882 000,00**	**27.01.2022г (Металл списан на первом акте)**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	42,0000	20089,29	843 750,00	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	6,3000	606,59	3 821,52	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,0840	110714,29	9 300,00	
	Гвозди	кг	0,3	12,6000	504,46	6 356,20	
	Дюбель	кг	0,05	2,1000	1300,00	2 730,00	
	Труба ПНД	м	0,24	10,0800	98,21	989,96	
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,1227	5,1534	149,11	768,42	
	Провод ПСНВ	м	12,2	512,4000	15,54	7 962,70	
	Ригели, Балки, Плита перекрытия на отм.+5,900						
2	**Ригели, Балки, Плита перекрытия на отм.+5,900. Устройство**	**м3**	**82,5000**		**21000,00**	**1 732 500,00**	**01.02.2022 г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	82,5000	20089,29	1 657 366,07	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм **/8мм/**	т	1,0400	1,8117	343750,00	622 779,58	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм **/10мм/**	т	1,0400	0,9336	383928,57	358 432,34	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=10/**	т	1,0400	2,4402	354646,29	865 391,64	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=12/**	т	1,0400	4,4247	345535,71	1 528 900,69	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=16/**	т	1,0400	2,5987	341071,43	886 337,32	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=20/**	т	1,0400	1,4006	359821,43	503 951,26	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=22/**	т	1,0400	1,2124	368750,00	447 056,85	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=25/**	т	1,0400	1,2507	341071,43	426 562,15	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	58,5750		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	40,1811	1363,39	54 782,54	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0865	642857,13	55 587,71	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	12,3750	606,59	7 506,55	
	Пиломатериал	м3	0,0240	1,9800	110714,29	219 214,29	
	Гвозди	кг	0,3	24,7500	504,46	12 485,39	
	Дюбель	кг	0,05	4,1250	1300,00	5 362,50	
	Пленка ПХВ	м	0,12	9,90	138,29	1 369,07	
	Провод АС 25/4,2 Гост ЕКТ	м	0,1227	10,1228	149,11	1 509,40	
	Провод ПСНВ	м	12,2	1006,5000	15,54	15 641,01	
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	990,00	16,07	15 909,30	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,61	2678,57	1 635,94	
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,32		0,00	
	Фанера	м2	0,55555	45,83	8194,34	375 570,16	
От отм. +5,900 до отм. +8,900 (3-этаж)							
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +5,900						
3	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**63,5000**		**21000,00**	**1 333 500,00**	**09.02.2022 г и 12.02.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	63,5000	20089,29	1 275 669,64	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/	т	1,0400	0,1023	406250,00	41 558,35	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	1,3945	343750,00	479 351,56	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,7186	383928,57	275 884,29	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	1,8782	354646,29	666 089,32	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	3,4057	345535,71	1 176 790,23	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	3,3969	341071,43	1 158 581,01	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	2,0002	341071,43	682 211,15	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	2,9312	341071,43	999 738,90	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	1,0780	359821,43	387 889,76	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,9331	368750,00	344 098,30	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,9626	341071,43	328 323,60	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=32**/	т	1,0400	1,8756	341071,43	639 729,81	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	54,7232	1363,39	74 609,05	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,1112	642857,13	71 512,60	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	9,5250	606,59	5 777,77	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,1270	110714,29	14 060,71	
	Гвозди	кг	0,3	19,0500	504,46	9 609,96	
	Дюбель	кг	0,05	3,1750	1300,00	4 127,50	
	Труба ПНД	м	0,24	15,2400	98,21	1 496,72	
	Кислород (баллон на тонну арматуры)	бал	0,038	0,79	2678,57	2 104,61	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Пропан (газ) (баллон на тонну арматуры)	бал	0,02	0,41		0,00	
4	**Ригели, Балки, Плита перекрытия на отм.+8,900. Устройство**	**м3**	**84,0000**		**21000,00**	**1 764 000,00**	**17.02.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	84,0000	20089,29	1 687 500,00	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм **/8мм/**	т	1,0400	1,8447	343750,00	634 102,85	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм **/10мм/**	т	1,0400	0,9506	383928,57	364 949,29	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=10/**	т	1,0400	2,4845	354646,29	881 126,03	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=12/**	т	1,0400	4,5052	345535,71	1 556 698,88	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=16/**	т	1,0400	2,6459	341071,43	902 452,54	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=20/**	т	1,0400	1,4260	359821,43	513 114,01	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=22/**	т	1,0400	1,2344	368750,00	455 185,15	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм **/d=25/**	т	1,0400	1,2734	341071,43	434 317,83	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	59,6400		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	40,9117	1363,39	55 778,59	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0880	575382,93	50 657,84	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	12,6000	606,59	7 643,03	
	Пиломатериал	м3	0,0240	2,0160	110714,29	223 200,01	
	Гвозди	кг	0,3	25,2000	504,46	12 712,39	
	Дюбель	кг	0,05	4,2000	1300,00	5 460,00	
	Пленка ПХВ	м	0,12	10,08	138,29	1 393,96	
	Скотч	рул	0,025	2,10			
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	1008,00	16,07	16 198,56	
	Фанера	м2	0,55555	46,67	8194,34	382 398,71	
От отм. +8,900 до отм. +11,900 (4-этаж)							
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +8,900						

1	3	4	5	6	7	8	9
5	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**62,5000**		**21000,00**	**1 312 500,00**	**22.02.2022 г., 24.02.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	62,5000	20089,29	1 255 580,36	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/	т	1,0400	0,1007	406250,00	40 903,89	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	1,3725	343750,00	471 802,71	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,7073	383928,57	271 539,65	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	1,8486	354646,29	655 599,72	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	3,3521	345535,71	1 158 258,10	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	3,3434	341071,43	1 140 335,64	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	1,9687	341071,43	671 467,66	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	2,8850	341071,43	983 994,98	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	1,0610	359821,43	381 781,26	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,9185	368750,00	338 679,43	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,9475	341071,43	323 153,15	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=32**/	т	1,0400	1,8461	341071,43	629 655,32	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	53,9642	1363,39	73 574,31	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,1095	642857,13	70 386,42	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	9,3750	606,59	5 686,78	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,1250	110714,29	13 839,29	
	Гвозди	кг	0,3	18,7500	504,46	9 458,63	
	Дюбель	кг	0,05	3,1250	1300,00	4 062,50	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Труба ПНД	м	0,24	15,0000	98,21	1 473,15	
6	**Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+11,900. Устройство**	**м3**	**90,5000**		**21000,00**	**1 900 500,00**	**25.02.2022г., и 28.02.2022 год**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	90,5000	20089,29	1 818 080,36	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	1,9874	343750,00	683 170,33	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	1,0241	383928,57	393 189,42	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	2,6768	354646,29	949 308,40	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	4,8538	345535,71	1 677 157,73	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	2,8507	341071,43	972 285,18	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	1,5364	359821,43	552 819,26	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	1,3299	368750,00	490 407,81	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	1,3719	341071,43	467 925,75	
	Добавка морозостойкая	кг	0,71	64,2550		0,00	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	44,0775	1363,39	60 094,79	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,0949	642857,13	60 978,04	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	13,5750	606,59	8 234,46	
	Пиломатериал	м3	0,0240	2,1720	110714,29	240 471,44	
	Гвозди	кг	0,3	27,1500	504,46	13 696,09	
	Дюбель	кг	0,05	4,5250	1300,00	5 882,50	
	Скотч	рул	0,025	2,26			
	Пластиковый фиксатор (звездочка)	шт	12	1086,00	16,07	17 452,02	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Фанера	м2	0,55555	50,28	8194,34	411 989,09	
	От отм. +11,900 до отм. +14,900 (5-этаж)						
	Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +11,900						
7	**Стены, колонны, Стм. Устройство**	**м3**	**59,0000**		**21000,00**	**1 239 000,00**	**09.03.2022 г., 12.03.2022г.**
	Бетон В25 (М350)	м3	1,0000	59,0000	20089,29	1 185 267,86	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/	т	1,0400	0,0950	406250,00	38 613,27	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/	т	1,0400	1,2957	343750,00	445 381,76	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/	т	1,0400	0,6677	383928,57	256 333,43	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/	т	1,0400	1,7451	354646,29	618 886,14	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/	т	1,0400	3,1643	345535,71	1 093 395,64	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/	т	1,0400	3,1562	341071,43	1 076 476,85	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/	т	1,0400	1,8585	341071,43	633 865,47	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/	т	1,0400	2,7235	341071,43	928 891,26	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/	т	1,0400	1,0016	359821,43	360 401,51	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/	т	1,0400	0,8670	368750,00	319 713,38	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/	т	1,0400	0,8944	341071,43	305 056,57	
	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=32**/	т	1,0400	1,7427	341071,43	594 394,62	
	Электроды (кг за тонну арматуры)	кг	2,5000	51,3539	1363,39	70 015,34	
	Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры)	тн	0,0054	0,1034	642857,13	66 444,78	
	Смазка для опалубки (за 1м3 бетона)	кг	0,15	8,8500	606,59	5 368,32	
	Пиломатериал	м3	0,0020	0,1180	110714,29	13 064,29	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Гвозди	кг	0,3	17,7000	504,46	8 928,94	
	Дюбель	кг	0,05	2,9500	1300,00	3 835,00	
	Труба ПНД	м	0,24	14,1600	98,21	1 390,65	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				**61 277 235,78**	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10 164 000,00	
	- Материалы	Тенге				51 113 235,78	
	Накладные расходы по оборотно-сальдовой ведомости №_____ тенге (Объем опл.за СМР)	**Тенге**					
	Зарплата АУП с отчислениями	**Тенге**					
	Итого:	**Тенге**				**61 277 235,78**	
	Плановые накопления - 5%	Тенге				3 063 861,79	
	Итого:	**Тенге**				**64 341 097,57**	
	НДС - 12%	Тенге				7 720 931,71	
	Итого по акту:	**Тенге**				**72 062 029,28**	

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.С.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____Рузиев Е.С.

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.