Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Tauman Qurylys"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ТОО "Премьер - Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1.2 по ул. Шолом-Алейхем,24**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 07/09** от **07.09.2021**

| **Дата составления** |
|---|
| **31.08.2022 год** |

**Акт приемки выполненных работ №6**
**за 31 август месяц 2022 год**

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Пятно 1.2 по ул. Шолом - Алейхема, 24** | | | | | | | |
| **От отм. -0,200 до отм. +2,900 (1-этаж)** | | | | | | | |
| | **Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. -0,200** | | | | | | |
| 3 | **Стены, колонны, Стм. Устройство** | **м3** | **108,5000** | | **21000,00** | **2 278 500,00** | |
| | Бетон В25 (М350) | м3 | 1,0000 | 108,5000 | 20089,29 | 2 179 687,50 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/ | т | 1,0400 | 0,1748 | 406250,00 | 71 009,15 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/ | т | 1,0400 | 2,3827 | 343750,00 | 819 049,51 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/ | т | 1,0400 | 1,2278 | 383928,57 | 471 392,84 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=8**/ | т | 1,0400 | 0,0010 | 406250,00 | 406,25 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/ | т | 1,0400 | 3,2092 | 354646,29 | 1 138 121,12 | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/ | т | 1,0400 | 5,8041 | 341071,43 | 1 979 622,68 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/ | т | 1,0400 | 3,4177 | 341071,43 | 1 165 667,86 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/ | т | 1,0400 | 5,0084 | 341071,43 | 1 708 215,28 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/ | т | 1,0400 | 1,8419 | 359821,43 | 662 772,26 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/ | т | 1,0400 | 1,5944 | 368750,00 | 587 947,49 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/ | т | 1,0400 | 1,6448 | 341071,43 | 560 993,86 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=28**/ | т | 1,0400 | 0,0170 | 377678,57 | 6 420,54 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=32**/ | т | 1,0400 | 3,2048 | 341071,43 | 1 093 081,64 | |
| | Электроды ( кг за тонну арматуры) | кг | 2,5000 | 88,3696 | 1363,39 | 120 482,27 | |
| | Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры) | тн | 0,0054 | 0,1902 | 642857,13 | 122 253,07 | |
| | Смазка для опалубки (за 1м3 бетона) | кг | 0,15 | 16,2750 | 606,59 | 9 872,25 | |
| | Пиломатериал | м3 | 0,0020 | 0,2170 | 110714,29 | 24 025,00 | |
| | Гвозди | кг | 0,3 | 32,5500 | 504,46 | 16 420,17 | |
| | Дюбель | кг | 0,05 | 5,4250 | 1300,00 | 7 052,50 | |
| | Труба ПНД | м | 0,24 | 26,0400 | 98,21 | 2 557,39 | |
| **2** | **Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+2,900. Устройство** | **м3** | **92,0000** | | **21000,00** | **1 932 000,00** | **09.02.2022 год** |
| | Бетон В25 (М350) | м3 | 1,0000 | 92,0000 | 20089,29 | 1 848 214,29 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/ | т | 1,0400 | 2,0203 | 343750,00 | 694 493,60 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/ | т | 1,0400 | 1,0411 | 383928,57 | 399 706,37 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/ | т | 1,0400 | 2,7211 | 354646,29 | 965 042,80 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/ | т | 1,0400 | 4,9342 | 345535,71 | 1 704 955,92 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/ | т | 1,0400 | 2,8979 | 341071,43 | 988 400,40 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/ | т | 1,0400 | 1,5618 | 359821,43 | 561 982,01 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/ | т | 1,0400 | 1,3520 | 368750,00 | 498 536,12 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/ | т | 1,0400 | 1,3947 | 341071,43 | 475 681,43 | |
| | Электроды ( кг за тонну арматуры) | кг | 2,5000 | 44,8080 | 1363,39 | 61 090,83 | |
| | Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры) | тн | 0,0054 | 0,0964 | 642857,13 | 61 988,72 | |
| | Смазка для опалубки (за 1м3 бетона) | кг | 0,15 | 13,8000 | 606,59 | 8 370,94 | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пиломатериал | м3 | 0,0240 | 2,2080 | 110714,29 | 244 457,15 | |
| | Гвозди | кг | 0,3 | 27,6000 | 504,46 | 13 923,10 | |
| | Дюбель | кг | 0,05 | 4,6000 | 1300,00 | 5 980,00 | |
| | Пластиковый фиксатор (звездочка) | шт | 12 | 1104,00 | 16,07 | 17 741,28 | |
| | Фанера | м2 | 0,55555 | 51,11 | 8194,34 | 418 817,63 | |
| | **От отм. +2,900 до отм. +5,900 (2-этаж)** | | | | | | |
| | **Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +2,900** | | | | | | |
| 3 | **Стены, колонны, Стм. Устройство** | **м3** | **80,5000** | | **21000,00** | **1 690 500,00** | **15.02.2022 г., 16.02.2022 г., и 19.02.2022г.** |
| | Бетон В25 (М350) | м3 | 1,0000 | 80,5000 | 20089,29 | 1 617 187,50 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/ | т | 1,0400 | 0,1297 | 406250,00 | 52 684,21 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/ | т | 1,0400 | 1,7678 | 343750,00 | 607 681,90 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/ | т | 1,0400 | 0,9110 | 383928,57 | 349 743,07 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/ | т | 1,0400 | 2,3810 | 354646,29 | 844 412,45 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/ | т | 1,0400 | 4,3175 | 345535,71 | 1 491 836,43 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/ | т | 1,0400 | 4,3063 | 341071,43 | 1 468 752,31 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/ | т | 1,0400 | 2,5357 | 341071,43 | 864 850,35 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/ | т | 1,0400 | 3,7159 | 341071,43 | 1 267 385,53 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/ | т | 1,0400 | 1,3666 | 359821,43 | 491 734,26 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/ | т | 1,0400 | 1,1830 | 368750,00 | 436 219,11 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/ | т | 1,0400 | 1,2203 | 341071,43 | 416 221,25 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=32**/ | т | 1,0400 | 2,3778 | 341071,43 | 810 996,06 | |
| | Электроды ( кг за тонну арматуры) | кг | 2,5000 | 69,4358 | 1363,39 | 94 668,03 | |
| | Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры) | тн | 0,0054 | 0,1410 | 642857,13 | 90 657,70 | |
| | Смазка для опалубки (за 1м3 бетона) | кг | 0,15 | 12,0750 | 606,59 | 7 324,57 | |
| | Пиломатериал | м3 | 0,0020 | 0,1610 | 110714,29 | 17 825,00 | |
| | Гвозди | кг | 0,3 | 24,1500 | 504,46 | 12 182,71 | |
| | Дюбель | кг | 0,05 | 4,0250 | 1300,00 | 5 232,50 | |
| | Труба ПНД | м | 0,24 | 19,3200 | 98,21 | 1 897,42 | |
| 2 | **Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+5,900. Устройство** | **м3** | **87,5000** | | **21000,00** | **1 837 500,00** | **23.02.2022 год** |
| | Бетон В25 (М350) | м3 | 1,0000 | 87,5000 | 20089,29 | 1 757 812,50 | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/ | т | 1,0400 | 1,9215 | 343750,00 | 660 523,80 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/ | т | 1,0400 | 0,9902 | 383928,57 | 380 155,51 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/ | т | 1,0400 | 2,5880 | 354646,29 | 917 839,61 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/ | т | 1,0400 | 4,6929 | 345535,71 | 1 621 561,34 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/ | т | 1,0400 | 2,7562 | 341071,43 | 940 054,73 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/ | т | 1,0400 | 1,4854 | 359821,43 | 534 493,76 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/ | т | 1,0400 | 1,2858 | 368750,00 | 474 151,20 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/ | т | 1,0400 | 1,3265 | 341071,43 | 452 414,40 | |
| | Электроды ( кг за тонну арматуры) | кг | 2,5000 | 42,6163 | 1363,39 | 58 102,69 | |
| | Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры) | тн | 0,0054 | 0,0917 | 642857,13 | 58 956,66 | |
| | Смазка для опалубки (за 1м3 бетона) | кг | 0,15 | 13,1250 | 606,59 | 7 961,49 | |
| | Пиломатериал | м3 | 0,0240 | 2,1000 | 110714,29 | 232 500,01 | |
| | Гвозди | кг | 0,3 | 26,2500 | 504,46 | 13 242,08 | |
| | Дюбель | кг | 0,05 | 4,3750 | 1300,00 | 5 687,50 | |
| | Пластиковый фиксатор (звездочка) | шт | 12 | 1050,00 | 16,07 | 16 873,50 | |
| | Фанера | м2 | 0,55555 | 48,61 | 8194,34 | 398 331,99 | |
| | **От отм. +5,900 до отм. +8,900 (3-этаж)** | | | | | | |
| | **Стены ДЖМ, колонны, Стм на отм. +5,900** | | | | | | |
| **3** | **Стены, колонны, Стм. Устройство** | **м3** | **63,00** | | **21000,00** | **1 323 000,00** | **28.02.2022 г., и 03.03.2022г.** |
| | Бетон В25 (М350) | м3 | 1,0000 | 63,0000 | 20089,29 | 1 265 625,00 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**6,5мм**/ | т | 1,0400 | 0,1015 | 406250,00 | 41 231,12 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/ | т | 1,0400 | 1,3835 | 343750,00 | 475 577,14 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/ | т | 1,0400 | 0,7129 | 383928,57 | 273 711,97 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/ | т | 1,0400 | 1,8634 | 354646,29 | 660 844,52 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/ | т | 1,0400 | 3,3789 | 345535,71 | 1 167 524,16 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=14**/ | т | 1,0400 | 3,3701 | 341071,43 | 1 149 458,33 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/ | т | 1,0400 | 1,9845 | 341071,43 | 676 839,40 | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=18**/ | т | 1,0400 | 2,9081 | 341071,43 | 991 866,94 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/ | т | 1,0400 | 1,0695 | 359821,43 | 384 835,51 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/ | т | 1,0400 | 0,9258 | 368750,00 | 341 388,87 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/ | т | 1,0400 | 0,9550 | 341071,43 | 325 738,37 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=32**/ | т | 1,0400 | 1,8609 | 341071,43 | 634 692,57 | |
| | Электроды ( кг за тонну арматуры) | кг | 2,5000 | 54,4999 | 1363,39 | 74 304,56 | |
| | Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры) | тн | 0,0054 | 0,1104 | 642857,13 | 70 949,51 | |
| | Смазка для опалубки (за 1м3 бетона) | кг | 0,15 | 9,4500 | 606,59 | 5 732,28 | |
| | Пиломатериал | м3 | 0,0020 | 0,1260 | 110714,29 | 13 950,00 | |
| | Гвозди | кг | 0,3 | 18,9000 | 504,46 | 9 534,29 | |
| | Дюбель | кг | 0,05 | 3,1500 | 1300,00 | 4 095,00 | |
| | Труба ПНД | м | 0,24 | 15,1200 | 98,21 | 1 484,94 | |
| **2** | **Ригели, Балки, Плита перекрытия, Лм на отм.+8,900. Устройство** | **м3** | **83,0000** | | **21000,00** | **1 743 000,00** | **07.03.2022 год** |
| | Бетон В25 (М350) | м3 | 1,0000 | 83,0000 | 20089,29 | 1 667 410,71 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**8мм**/ | т | 1,0400 | 1,8227 | 343750,00 | 626 554,01 | |
| | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /**10мм**/ | т | 1,0400 | 0,9392 | 383928,57 | 360 604,66 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=10**/ | т | 1,0400 | 2,4549 | 354646,29 | 870 636,43 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=12**/ | т | 1,0400 | 4,4515 | 345535,71 | 1 538 166,75 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=16**/ | т | 1,0400 | 2,6144 | 341071,43 | 891 709,06 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=20**/ | т | 1,0400 | 1,4090 | 359821,43 | 507 005,51 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=22**/ | т | 1,0400 | 1,2197 | 368750,00 | 449 766,28 | |
| | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /**d=25**/ | т | 1,0400 | 1,2582 | 341071,43 | 429 147,38 | |
| | Электроды ( кг за тонну арматуры) | кг | 2,5000 | 40,4246 | 1363,39 | 55 114,56 | |
| | Вязальная проволока 1,2 мм (тонна за тонну арматуры) | тн | 0,0054 | 0,0870 | 642857,13 | 55 924,61 | |
| | Смазка для опалубки (за 1м3 бетона) | кг | 0,15 | 12,4500 | 606,59 | 7 552,05 | |
| | Пиломатериал | м3 | 0,0240 | 1,9920 | 110714,29 | 220 542,87 | |
| | Гвозди | кг | 0,3 | 24,9000 | 504,46 | 12 561,05 | |
| | Дюбель | кг | 0,05 | 4,1500 | 1300,00 | 5 395,00 | |
| | Пластиковый фиксатор (звездочка) | шт | 12 | 996,00 | 16,07 | 16 005,72 | |
| | Фанера | м2 | 0,55555 | 46,11 | 8194,34 | 377 846,34 | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | | Тенге | | | | **70 673 151,90** | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 0,00 | |
| | - Материалы | Тенге | | | | 66 462 651,90 | |
| | **Накладные расходы по оборотно-сальдовой ведомости №8410 - 14 099 459,86 тенге (Объем опл.за СМР)** | **Тенге** | | | | **0,00** | |
| | **Зарплата АУП с отчислениями** | **Тенге** | | | | **0,00** | |
| | **Итого:** | **Тенге** | | | | **70 673 151,90** | |
| | Плановые накопления - 5% | Тенге | | | | 3 533 657,59 | |
| | **Итого:** | **Тенге** | | | | **74 206 809,49** | |
| | НДС - 12% | Тенге | | | | 8 904 817,14 | |
| | **Итого по акту:** | **Тенге** | | | | **83 111 626,63** | |

**Заказчик:**

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.С.

**Генподрядчик:**

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____Рузиев Е.С.

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.

Начальник ПТО ТОО "Премьер - Строй"

_____ Алмагамбетов Д.А.