Форма 4

Заказчик ТОО "BIG DEVELOPMENT Co"
Консорциум в составе:
Подрядчик ТОО "Ulytau Qurilis"
ТОО "ЛИДЕР НК"
Стройка Строительство Многоквартирного жилого дома по адресу: Алматинская область, Талгарский район, село Бесагаш, ул.Аэропортная 58 корпус 2
Объект Строительство Многоквартирного жилого дома по адресу: Алматинская область, Талгарский район, село Бесагаш, ул.Аэропортная 58 корпус 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за апрель 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	68,78		814,96	35,22	56053	2422	21800	31149	94178
						462,80	18,99	31831	1306		6976	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	68,78		181,26	11,89	12467	818	10862	1146	14702
						11,44	6,28	787	432		1089	
3	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	12,92		454,75	38,60	5875	499	--	5299	12068
						416,15	20,20	5377	261		894	
4	234-101-0209 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225** *СП - 8%*	м3	0,66538		41173,00	--	27396	--	27396	--	29588
						--	--	--	--		2192	
5	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	12,92		207,14	0,69	2676	9	2001	631	3571
						51,58	0,36	666	5		265	
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	12,92		814,96	35,22	10529	455	4095	5851	17691
						462,80	18,99	5979	245		1310	
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	12,92		543,78	35,68	7026	461	6122	646	8285
						34,32	18,84	443	243		614	
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0186048		20054,38	1660,22	373	31	--	324	753
						18362,80	801,46	342	15		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,78	2102,86 1422,17	162,88 80,23	144635 97817	11203 5518	35615	97135 19342	261112
10	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	20,26	4054,32 1967,60	41,68 22,36	82141 39864	844 453	41433	32253 9152	123546
11	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	82,32	1611,84 370,99	15,10 6,05	132687 30540	1243 498	100904	29176 12949	174812
12	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,886	14018,59 5142,80	1941,39 751,59	12420 4557	1720 666	6143	4909 1386	18715
13	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	17,72	207,14 51,58	0,69 0,36	3671 914	12 6	2745	865 363	4899
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	17,72	814,96 462,80	35,22 18,99	14441 8201	625 337	5615	8025 1797	24263
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	17,72	181,26 11,44	11,89 6,28	3212 203	210 111	2799	295 281	3788
16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0255168	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	512 469	42 20	1	445 77	1034
17	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	17,72	2102,86 1422,17	162,88 80,23	37263 25201	2887 1422	9175	25025 4983	67271
18	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	18,44	1611,84 370,99	15,10 6,05	29722 6841	279 112	22602	6535 2901	39158
19	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,192	22270,61 5021,52	7,20 --	182441 41136	59 --	141246	38668 17689	238798
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,40448	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	8112 7427	671 324	14	7054 1213	16379
21	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	102,4	1104,41 469,30	114,13 48,33	113092 48056	11687 4949	53349	49825 13033	175950
22	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	102,4	-185,64	-10,37	-19010	-1062	-15179	-3149	-23932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-27,04	-5,68	-2769	-582		-1773	
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,36	22270,61 5021,52	7,20 --	52559 11851	17 --	40691	11140 5096	68795
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,116525	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	2337 2140	193 93	4	2032 350	4719
25	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	29,5	839,05 509,81	45,01 7,16	24752 15039	1328 211	8385	14336 3127	42215
26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	29,5	1104,41 469,30	114,13 48,33	32580 13844	3367 1426	15369	14354 3755	50689
27	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	29,5	-185,64 -27,04	-10,37 -5,68	-5476 -798	-306 -168	-4372	-907 -511	-6894
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	298,3	814,96 462,80	35,22 18,99	243103 138053	10506 5665	94544	135095 30256	408454
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	298,3	181,26 11,44	11,89 6,28	54070 3413	3546 1873	47111	4969 4723	63762
30	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	298,3	454,75 416,15	38,60 20,20	135652 124138	11515 6026	--	122353 20640	278646
31	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 СП - 8%	м3	15,36245	41173,00 --	-- --	632518 --	-- --	632518	-- 50601	683119
32	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	298,3	207,14 51,58	0,69 0,36	61790 15386	205 107	46199	14564 6108	82462
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	298,3	814,96 462,80	35,22 18,99	243103 138053	10506 5665	94544	135095 30256	408454
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	298,3	543,78 34,32	35,68 18,84	162210 10238	10643 5620	141329	14906 14169	191285
35	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,429552	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	8614 7888	713 344	13	7491 1288	17394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	298,3	2102,86 1422,17	162,88 80,23	627283 424233	48587 23933	154463	421276 83885	1132444
37	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	102,64	1611,84 370,99	15,10 6,05	165439 38078	1550 621	125811	36377 16145	217962
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	81,06	814,96 462,80	35,22 18,99	66061 37515	2855 1539	25691	36711 8222	110993
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	81,06	181,26 11,44	11,89 6,28	14693 927	964 509	12802	1350 1283	17327
40	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	81,06	454,75 416,15	38,60 20,20	36862 33733	3129 1637	--	33248 5609	75719
41	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	4,17459	41173,00 --	-- --	171880 --	-- --	171880	-- 13750	185630
42	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	81,06	207,14 51,58	0,69 0,36	16791 4181	56 29	12554	3958 1660	22409
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	81,06	814,96 462,80	35,22 18,99	66061 37515	2855 1539	25691	36711 8222	110993
44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	81,06	815,67 51,48	53,52 28,26	66118 4173	4339 2291	57606	6076 5776	77969
45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1167264	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	2341 2143	194 94	4	2036 350	4727
46	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	81,06	3328,79 542,44	26,58 14,17	269832 43970	2155 1149	223707	42412 24979	337223
47	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	87,36	373,84 114,37	2,76 1,43	32659 9991	241 125	22427	9509 3373	45542
48	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,37728	959,59 766,81	4,33 2,26	6120 4890	27 14	1203	3924 803	10847
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,56	814,96	35,22	30610	1323	11904	17010	51430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	17383	713		3810	
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,56	181,26	11,89	6808	447	5931	626	8028
		НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,28	430	236		595	
51	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,56	454,75	38,60	17080	1450	--	15406	35085
		НР - 94%; СП - 8%			416,15	20,20	15631	759		2599	
52	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	1,93434	41173,00	--	79643	--	79643	--	86014
		СП - 8%			--	--	--	--		6371	
53	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	41,57892	4057,01	102,78	168686	4274	53958	106871	297601
		НР - 94%; СП - 8%			2656,50	77,87	110454	3238		22045	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,56	814,96	35,22	30610	1323	11904	17010	51430
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	17383	713		3810	
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,56	181,26	11,89	6808	447	5931	626	8028
		НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,28	430	236		595	
56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0540864	20054,38	1660,22	1085	89	3	943	2190
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	993	43		162	
57	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,56	2102,86	162,88	78983	6117	19449	53044	142590
		НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	53417	3013		10562	
58	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	9,691	14018,59	1941,39	135854	18814	67201	53695	204713
		НР - 94%; СП - 8%			5142,80	751,59	49839	7284		15164	
59	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	193,82	207,14	0,69	40148	134	30017	9463	53580
		НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	9997	70		3969	
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	193,82	814,96	35,22	157956	6827	61429	87778	265392
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	89700	3681		19659	
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	193,82	181,26	11,89	35132	2304	30611	3228	41429
		НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,28	2217	1217		3069	
62	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2791008	20054,38	1660,22	5597	464	8	4867	11302
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	5125	224		837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	193,82	2102,86 1422,17	162,88 80,23	407576 275645	31569 15550	100362	273723 54504	735803
64	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	129,22	1611,84 370,99	15,10 6,05	208282 47939	1951 782	158392	45798 20326	274406
65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	286,46	454,75 416,15	38,60 20,20	130268 119210	11057 5786	--	117497 19821	267586
66	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	14,75269	41173,00 --	-- --	607413 --	-- --	607413	-- 48593	656006
67	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	286,46	207,14 51,58	0,69 0,36	59337 14776	198 103	44363	13986 5866	79189
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	286,46	814,96 462,80	35,22 18,99	233453 132574	10089 5440	90790	129733 29055	392241
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	286,46	453,15 28,60	29,73 15,70	129809 8193	8516 4497	113100	11929 11339	153077
70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4125024	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	8272 7575	685 331	12	7194 1237	16703
71	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	286,46	3328,79 542,44	26,58 14,17	953565 155387	7614 4059	790564	149880 88276	1191720
72	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	251,52	373,84 114,37	2,76 1,43	94028 28766	695 360	64567	27378 9713	131119
73	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,36096	959,59 766,81	4,33 2,26	17619 14079	79 41	3461	11297 2313	31229
74	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	13,36	454,75 416,15	38,60 20,20	6075 5560	516 270	--	5480 924	12479
75	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	0,68804	41173,00 --	-- --	28329 --	-- --	28329	-- 2266	30595
76	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,78952	4057,01	102,78	60001	1520	19193	38014	105856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			2656,50	77,87	39288	1152		7841	
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,36	814,96	35,22	10888	471	4234	6051	18294
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	6183	254		1355	
78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	13,36	181,26	11,89	2422	159	2110	223	2856
		НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,28	153	84		212	
79	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0192384	20054,38	1660,22	386	32	1	336	779
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	353	15		58	
80	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,36	2102,86	162,88	28094	2176	6918	18868	50719
		НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	19000	1072		3757	
81	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	9,691	14018,59	1941,39	135854	18814	67201	53695	204713
		НР - 94%; СП - 8%			5142,80	751,59	49839	7284		15164	
82	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	193,82	207,14	0,69	40148	134	30017	9463	53580
		НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	9997	70		3969	
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	193,82	814,96	35,22	157956	6827	61429	87778	265392
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	89700	3681		19659	
84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	193,82	181,26	11,89	35132	2304	30611	3228	41429
		НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,28	2217	1217		3069	
85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2791008	20054,38	1660,22	5597	464	8	4867	11302
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	5125	224		837	
86	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	193,82	2102,86	162,88	407576	31569	100362	273723	735803
		НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	275645	15550		54504	
87	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	111,68	1611,84	15,10	180010	1687	136891	39581	237159
		НР - 94%; СП - 8%			370,99	6,05	41432	676		17567	
88	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	322,4	454,75	38,60	146611	12444	--	132238	301157
		НР - 94%; СП - 8%			416,15	20,20	134167	6512		22308	
89	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	16,6036	41173,00	--	683620	--	683620	--	738310
		СП - 8%			--	--	--	--		54690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	322,4	207,14 51,58	0,69 0,36	66782 16629	222 116	49931	15741 6602	89125
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	322,4	814,96 462,80	35,22 18,99	262743 149207	11355 6122	102181	146009 32700	441453
92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	322,4	453,15 28,60	29,73 15,70	146096 9221	9585 5062	127290	13425 12762	172283
93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,464256	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	9310 8525	771 372	14	8096 1393	18799
94	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	322,4	3328,79 542,44	26,58 14,17	1073202 174883	8569 4568	889750	168684 99351	1341237
95	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	258,42	373,84 114,37	2,76 1,43	96608 29555	714 370	66339	28130 9979	134717
96	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,86466	959,59 766,81	4,33 2,26	18102 14466	82 43	3554	11607 2377	32085
97	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	6,36	454,75 416,15	38,60 20,20	2892 2647	245 128	--	2609 440	5941
98	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	0,32754	41173,00 --	-- --	13486 --	-- --	13486	-- 1079	14565
99	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	7,04052	4057,01 2656,50	102,78 77,87	28563 18703	723 548	9137	18096 3733	50392
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	6,36	814,96 462,80	35,22 18,99	5183 2943	224 121	2016	2880 645	8708
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	6,36	181,26 11,44	11,89 6,28	1153 73	76 40	1004	106 101	1360
102	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0091584	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	184 168	15 7	1	160 27	371
103	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,36	2102,86 1422,17	162,88 80,23	13374 9045	1036 510	3293	8982 1788	24144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	9,691	14018,59 5142,80	1941,39 751,59	135854 49839	18814 7284	67201	53695 15164	204713
105	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	193,82	207,14 51,58	0,69 0,36	40148 9997	134 70	30017	9463 3969	53580
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	193,82	814,96 462,80	35,22 18,99	157956 89700	6827 3681	61429	87778 19659	265392
107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	193,82	181,26 11,44	11,89 6,28	35132 2217	2304 1217	30611	3228 3069	41429
108	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2791008	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	5597 5125	464 224	8	4867 837	11302
109	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	193,82	2102,86 1422,17	162,88 80,23	407576 275645	31569 15550	100362	273723 54504	735803
110	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	129,22	1611,84 370,99	15,10 6,05	208282 47939	1951 782	158392	45798 20326	274406
111	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	286,46	454,75 416,15	38,60 20,20	130268 119210	11057 5786	--	117497 19821	267586
112	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	14,75269	41173,00 --	-- --	607413 --	-- --	607413	-- 48593	656006
113	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	286,46	207,14 51,58	0,69 0,36	59337 14776	198 103	44363	13986 5866	79189
114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	286,46	814,96 462,80	35,22 18,99	233453 132574	10089 5440	90790	129733 29055	392241
115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	286,46	453,15 28,60	29,73 15,70	129809 8193	8516 4497	113100	11929 11339	153077
116	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4125024	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	8272 7575	685 331	12	7194 1237	16703
117	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	286,46	3328,79	26,58	953565	7614	790564	149880	1191720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			542,44	14,17	155387	4059		88276	
118	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	251,52	373,84	2,76	94028	695	64567	27378	131119
119	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву			114,37	1,43	28766	360		9713	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	18,36096	959,59	4,33	17619	79	3461	11297	31229
					766,81	2,26	14079	41		2313	
120	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	13,36	454,75	38,60	6075	516	--	5480	12479
121	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225			416,15	20,20	5560	270		924	
		СП - 8%	м3	0,68804	41173,00	--	28329	--	28329	--	30595
122	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя			--	--	--	--		2266	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	14,78952	4057,01	102,78	60001	1520	19193	38014	105856
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			2656,50	77,87	39288	1152		7841	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	13,36	814,96	35,22	10888	471	4234	6051	18294
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			462,80	18,99	6183	254		1355	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	13,36	181,26	11,89	2422	159	2110	223	2856
125	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование			11,44	6,28	153	84		212	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0192384	20054,38	1660,22	386	32	1	336	779
126	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство			18362,80	801,46	353	15		58	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	13,36	2102,86	162,88	28094	2176	6918	18868	50719
					1422,17	80,23	19000	1072		3757	
127	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	9,691	14018,59	1941,39	135854	18814	67201	53695	204713
128	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой			5142,80	751,59	49839	7284		15164	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	193,82	207,14	0,69	40148	134	30017	9463	53580
129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			51,58	0,36	9997	70		3969	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	193,82	814,96	35,22	157956	6827	61429	87778	265392
130	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			462,80	18,99	89700	3681		19659	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	193,82	181,26	11,89	35132	2304	30611	3228	41429
					11,44	6,28	2217	1217		3069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2791008	20054,38	1660,22	5597	464	8	4867	11302
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	5125	224		837	
132	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	193,82	2102,86	162,88	407576	31569	100362	273723	735803
		НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	275645	15550		54504	
133	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	129,22	1611,84	15,10	208282	1951	158392	45798	274406
		НР - 94%; СП - 8%			370,99	6,05	47939	782		20326	
134	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	286,46	454,75	38,60	130268	11057	--	117497	267586
		НР - 94%; СП - 8%			416,15	20,20	119210	5786		19821	
135	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	14,75269	41173,00	--	607413	--	607413	--	656006
		СП - 8%			--	--	--	--		48593	
136	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	286,46	207,14	0,69	59337	198	44363	13986	79189
		НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	14776	103		5866	
137	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	286,46	814,96	35,22	233453	10089	90790	129733	392241
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	132574	5440		29055	
138	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	286,46	453,15	29,73	129809	8516	113100	11929	153077
		НР - 94%; СП - 8%			28,60	15,70	8193	4497		11339	
139	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4125024	20054,38	1660,22	8272	685	12	7194	16703
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	7575	331		1237	
140	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	286,46	3328,79	26,58	953565	7614	790564	149880	1191720
		НР - 94%; СП - 8%			542,44	14,17	155387	4059		88276	
141	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	251,52	373,84	2,76	94028	695	64567	27378	131119
		НР - 94%; СП - 8%			114,37	1,43	28766	360		9713	
142	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,36096	959,59	4,33	17619	79	3461	11297	31229
		НР - 80%; СП - 8%			766,81	2,26	14079	41		2313	
143	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	13,36	454,75	38,60	6075	516	--	5480	12479
		НР - 94%; СП - 8%			416,15	20,20	5560	270		924	
144	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	0,68804	41173,00	--	28329	--	28329	--	30595
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,78952	4057,01 2656,50	102,78 77,87	60001 39288	1520 1152	19193	38014 7841	105856
146	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,36	814,96 462,80	35,22 18,99	10888 6183	471 254	4234	6051 1355	18294
147	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,36	181,26 11,44	11,89 6,28	2422 153	159 84	2110	223 212	2856
148	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0192384	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	386 353	32 15	1	336 58	779
149	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,36	2102,86 1422,17	162,88 80,23	28094 19000	2176 1072	6918	18868 3757	50719
150	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	9,691	14018,59 5142,80	1941,39 751,59	135854 49839	18814 7284	67201	53695 15164	204713
151	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	193,82	207,14 51,58	0,69 0,36	40148 9997	134 70	30017	9463 3969	53580
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	193,82	814,96 462,80	35,22 18,99	157956 89700	6827 3681	61429	87778 19659	265392
153	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	193,82	181,26 11,44	11,89 6,28	35132 2217	2304 1217	30611	3228 3069	41429
154	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2791008	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	5597 5125	464 224	8	4867 837	11302
155	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	193,82	2102,86 1422,17	162,88 80,23	407576 275645	31569 15550	100362	273723 54504	735803
156	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	129,22	1611,84 370,99	15,10 6,05	208282 47939	1951 782	158392	45798 20326	274406
157	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	286,46	454,75 416,15	38,60 20,20	130268 119210	11057 5786	--	117497 19821	267586
158	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	14,75269	41173,00	--	607413	--	607413	--	656006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48593	
159	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	286,46	207,14 51,58	0,69 0,36	59337 14776	198 103	44363	13986 5866	79189
160	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	286,46	814,96 462,80	35,22 18,99	233453 132574	10089 5440	90790	129733 29055	392241
161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	286,46	453,15 28,60	29,73 15,70	129809 8193	8516 4497	113100	11929 11339	153077
162	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4125024	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	8272 7575	685 331	12	7194 1237	16703
163	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	286,46	3328,79 542,44	26,58 14,17	953565 155387	7614 4059	790564	149880 88276	1191720
164	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	251,52	373,84 114,37	2,76 1,43	94028 28766	695 360	64567	27378 9713	131119
165	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,36096	959,59 766,81	4,33 2,26	17619 14079	79 41	3461	11297 2313	31229
166	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	13,36	454,75 416,15	38,60 20,20	6075 5560	516 270	--	5480 924	12479
167	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	0,68804	41173,00 --	-- --	28329 --	-- --	28329	-- 2266	30595
168	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,78952	4057,01 2656,50	102,78 77,87	60001 39288	1520 1152	19193	38014 7841	105856
169	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,36	814,96 462,80	35,22 18,99	10888 6183	471 254	4234	6051 1355	18294
170	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,36	181,26 11,44	11,89 6,28	2422 153	159 84	2110	223 212	2856
171	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0192384	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	386 353	32 15	1	336 58	779
172	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,36	2102,86	162,88	28094	2176	6918	18868	50719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	19000	1072		3757	
173	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	9,691	14018,59	1941,39	135854	18814	67201	53695	204713
		НР - 94%; СП - 8%			5142,80	751,59	49839	7284		15164	
174	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	193,82	207,14	0,69	40148	134	30017	9463	53580
		НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	9997	70		3969	
175	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	193,82	814,96	35,22	157956	6827	61429	87778	265392
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	89700	3681		19659	
176	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	193,82	181,26	11,89	35132	2304	30611	3228	41429
		НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,28	2217	1217		3069	
177	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2791008	20054,38	1660,22	5597	464	8	4867	11302
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	5125	224		837	
178	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	193,82	2102,86	162,88	407576	31569	100362	273723	735803
		НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	275645	15550		54504	
179	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	129,22	1611,84	15,10	208282	1951	158392	45798	274406
		НР - 94%; СП - 8%			370,99	6,05	47939	782		20326	
180	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	286,46	454,75	38,60	130268	11057	--	117497	267586
		НР - 94%; СП - 8%			416,15	20,20	119210	5786		19821	
181	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	14,75269	41173,00	--	607413	--	607413	--	656006
		СП - 8%			--	--	--	--		48593	
182	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	286,46	207,14	0,69	59337	198	44363	13986	79189
		НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	14776	103		5866	
183	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	286,46	814,96	35,22	233453	10089	90790	129733	392241
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	132574	5440		29055	
184	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	286,46	453,15	29,73	129809	8516	113100	11929	153077
		НР - 94%; СП - 8%			28,60	15,70	8193	4497		11339	
185	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4125024	20054,38	1660,22	8272	685	12	7194	16703
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	7575	331		1237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	286,46	3328,79	26,58	953565	7614	790564	149880	1191720
		НР - 94%; СП - 8%			542,44	14,17	155387	4059		88276	
187	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	251,52	373,84	2,76	94028	695	64567	27378	131119
		НР - 94%; СП - 8%			114,37	1,43	28766	360		9713	
188	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,36096	959,59	4,33	17619	79	3461	11297	31229
		НР - 80%; СП - 8%			766,81	2,26	14079	41		2313	
189	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	13,36	454,75	38,60	6075	516	--	5480	12479
		НР - 94%; СП - 8%			416,15	20,20	5560	270		924	
190	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	0,68804	41173,00	--	28329	--	28329	--	30595
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
191	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,78952	4057,01	102,78	60001	1520	19193	38014	105856
		НР - 94%; СП - 8%			2656,50	77,87	39288	1152		7841	
192	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,36	814,96	35,22	10888	471	4234	6051	18294
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	6183	254		1355	
193	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	13,36	181,26	11,89	2422	159	2110	223	2856
		НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,28	153	84		212	
194	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0192384	20054,38	1660,22	386	32	1	336	779
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	353	15		58	
195	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,36	2102,86	162,88	28094	2176	6918	18868	50719
		НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	19000	1072		3757	
196	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	9,691	14018,59	1941,39	135854	18814	67201	53695	204713
		НР - 94%; СП - 8%			5142,80	751,59	49839	7284		15164	
197	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	193,82	207,14	0,69	40148	134	30017	9463	53580
		НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	9997	70		3969	
198	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	193,82	814,96	35,22	157956	6827	61429	87778	265392
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	89700	3681		19659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	193,82	181,26	11,89	35132	2304	30611	3228	41429
		НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,28	2217	1217		3069	
200	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2791008	20054,38	1660,22	5597	464	8	4867	11302
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	5125	224		837	
201	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	193,82	2102,86	162,88	407576	31569	100362	273723	735803
		НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	275645	15550		54504	
202	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	129,22	1611,84	15,10	208282	1951	158392	45798	274406
		НР - 94%; СП - 8%			370,99	6,05	47939	782		20326	
203	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	286,46	454,75	38,60	130268	11057	--	117497	267586
		НР - 94%; СП - 8%			416,15	20,20	119210	5786		19821	
204	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	14,75269	41173,00	--	607413	--	607413	--	656006
		СП - 8%			--	--	--	--		48593	
205	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	286,46	207,14	0,69	59337	198	44363	13986	79189
		НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	14776	103		5866	
206	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	286,46	814,96	35,22	233453	10089	90790	129733	392241
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	132574	5440		29055	
207	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	286,46	453,15	29,73	129809	8516	113100	11929	153077
		НР - 94%; СП - 8%			28,60	15,70	8193	4497		11339	
208	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4125024	20054,38	1660,22	8272	685	12	7194	16703
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	7575	331		1237	
209	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	286,46	3328,79	26,58	953565	7614	790564	149880	1191720
		НР - 94%; СП - 8%			542,44	14,17	155387	4059		88276	
210	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	251,52	373,84	2,76	94028	695	64567	27378	131119
		НР - 94%; СП - 8%			114,37	1,43	28766	360		9713	
211	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,36096	959,59	4,33	17619	79	3461	11297	31229
		НР - 80%; СП - 8%			766,81	2,26	14079	41		2313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	13,36	454,75 416,15	38,60 20,20	6075 5560	516 270	--	5480 924	12479
213	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	0,68804	41173,00 --	-- --	28329 --	-- --	28329	-- 2266	30595
214	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,78952	4057,01 2656,50	102,78 77,87	60001 39288	1520 1152	19193	38014 7841	105856
215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,36	814,96 462,80	35,22 18,99	10888 6183	471 254	4234	6051 1355	18294
216	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,36	181,26 11,44	11,89 6,28	2422 153	159 84	2110	223 212	2856
217	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0192384	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	386 353	32 15	1	336 58	779
218	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,36	2102,86 1422,17	162,88 80,23	28094 19000	2176 1072	6918	18868 3757	50719
219	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	9,691	14018,59 5142,80	1941,39 751,59	135854 49839	18814 7284	67201	53695 15164	204713
220	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	193,82	207,14 51,58	0,69 0,36	40148 9997	134 70	30017	9463 3969	53580
221	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	193,82	814,96 462,80	35,22 18,99	157956 89700	6827 3681	61429	87778 19659	265392
222	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	193,82	181,26 11,44	11,89 6,28	35132 2217	2304 1217	30611	3228 3069	41429
223	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2791008	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	5597 5125	464 224	8	4867 837	11302
224	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	193,82	2102,86 1422,17	162,88 80,23	407576 275645	31569 15550	100362	273723 54504	735803
225	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	129,22	1611,84 370,99	15,10 6,05	208282 47939	1951 782	158392	45798 20326	274406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	286,46	454,75 416,15	38,60 20,20	130268 119210	11057 5786	-- 	117497 19821	267586
227	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	14,75269	41173,00 --	-- --	607413 --	-- --	607413 	-- 48593	656006
228	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	286,46	207,14 51,58	0,69 0,36	59337 14776	198 103	44363 	13986 5866	79189
229	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	286,46	814,96 462,80	35,22 18,99	233453 132574	10089 5440	90790 	129733 29055	392241
230	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	286,46	453,15 28,60	29,73 15,70	129809 8193	8516 4497	113100 	11929 11339	153077
231	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4125024	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	8272 7575	685 331	12 	7194 1237	16703
232	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	286,46	3328,79 542,44	26,58 14,17	953565 155387	7614 4059	790564 	149880 88276	1191720
233	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	251,52	373,84 114,37	2,76 1,43	94028 28766	695 360	64567 	27378 9713	131119
234	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,36096	959,59 766,81	4,33 2,26	17619 14079	79 41	3461 	11297 2313	31229
235	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	13,36	454,75 416,15	38,60 20,20	6075 5560	516 270	-- 	5480 924	12479
236	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	0,68804	41173,00 --	-- --	28329 --	-- --	28329 	-- 2266	30595
237	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,78952	4057,01 2656,50	102,78 77,87	60001 39288	1520 1152	19193 	38014 7841	105856
238	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,36	814,96 462,80	35,22 18,99	10888 6183	471 254	4234 	6051 1355	18294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,36	181,26 11,44	11,89 6,28	2422 153	159 84	2110	223 212	2856
240	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0192384	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	386 353	32 15	1	336 58	779
241	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,36	2102,86 1422,17	162,88 80,23	28094 19000	2176 1072	6918	18868 3757	50719
242	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	9,691	14018,59 5142,80	1941,39 751,59	135854 49839	18814 7284	67201	53695 15164	204713
243	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	193,82	207,14 51,58	0,69 0,36	40148 9997	134 70	30017	9463 3969	53580
244	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	193,82	814,96 462,80	35,22 18,99	157956 89700	6827 3681	61429	87778 19659	265392
245	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	193,82	181,26 11,44	11,89 6,28	35132 2217	2304 1217	30611	3228 3069	41429
246	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2791008	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	5597 5125	464 224	8	4867 837	11302
247	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	193,82	2102,86 1422,17	162,88 80,23	407576 275645	31569 15550	100362	273723 54504	735803
248	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	129,22	1611,84 370,99	15,10 6,05	208282 47939	1951 782	158392	45798 20326	274406
249	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	286,46	454,75 416,15	38,60 20,20	130268 119210	11057 5786	--	117497 19821	267586
250	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	14,75269	41173,00 --	-- --	607413 --	-- --	607413	-- 48593	656006
251	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	286,46	207,14 51,58	0,69 0,36	59337 14776	198 103	44363	13986 5866	79189
252	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	286,46	814,96	35,22	233453	10089	90790	129733	392241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
253	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			462,80	18,99	132574	5440		29055	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	286,46	453,15	29,73	129809	8516	113100	11929	153077
254	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование			28,60	15,70	8193	4497		11339	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,4125024	20054,38	1660,22	8272	685	12	7194	16703
255	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"			18362,80	801,46	7575	331		1237	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	286,46	3328,79	26,58	953565	7614	790564	149880	1191720
256	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство			542,44	14,17	155387	4059		88276	
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	251,52	373,84	2,76	94028	695	64567	27378	131119
257	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву			114,37	1,43	28766	360		9713	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	18,36096	959,59	4,33	17619	79	3461	11297	31229
					766,81	2,26	14079	41		2313	
258	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	13,36	454,75	38,60	6075	516	--	5480	12479
259	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225			416,15	20,20	5560	270		924	
		СП - 8%	м3	0,68804	41173,00	--	28329	--	28329	--	30595
260	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя			--	--	--	--		2266	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	14,78952	4057,01	102,78	60001	1520	19193	38014	105856
261	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			2656,50	77,87	39288	1152		7841	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	13,36	814,96	35,22	10888	471	4234	6051	18294
262	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			462,80	18,99	6183	254		1355	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	13,36	181,26	11,89	2422	159	2110	223	2856
263	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование			11,44	6,28	153	84		212	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0192384	20054,38	1660,22	386	32	1	336	779
264	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство			18362,80	801,46	353	15		58	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	13,36	2102,86	162,88	28094	2176	6918	18868	50719
					1422,17	80,23	19000	1072		3757	
265	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	9,691	14018,59	1941,39	135854	18814	67201	53695	204713
					5142,80	751,59	49839	7284		15164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	193,82	207,14	0,69	40148	134	30017	9463	53580
		НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	9997	70		3969	
267	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	193,82	814,96	35,22	157956	6827	61429	87778	265392
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	89700	3681		19659	
268	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	193,82	181,26	11,89	35132	2304	30611	3228	41429
		НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,28	2217	1217		3069	
269	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2791008	20054,38	1660,22	5597	464	8	4867	11302
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	5125	224		837	
270	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	193,82	2102,86	162,88	407576	31569	100362	273723	735803
		НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	275645	15550		54504	
271	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	129,22	1611,84	15,10	208282	1951	158392	45798	274406
		НР - 94%; СП - 8%			370,99	6,05	47939	782		20326	
272	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	286,46	454,75	38,60	130268	11057	--	117497	267586
		НР - 94%; СП - 8%			416,15	20,20	119210	5786		19821	
273	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	14,75269	41173,00	--	607413	--	607413	--	656006
		СП - 8%			--	--	--	--		48593	
274	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	286,46	207,14	0,69	59337	198	44363	13986	79189
		НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	14776	103		5866	
275	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	286,46	814,96	35,22	233453	10089	90790	129733	392241
		НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	132574	5440		29055	
276	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	286,46	453,15	29,73	129809	8516	113100	11929	153077
		НР - 94%; СП - 8%			28,60	15,70	8193	4497		11339	
277	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4125024	20054,38	1660,22	8272	685	12	7194	16703
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	7575	331		1237	
278	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	286,46	3328,79	26,58	953565	7614	790564	149880	1191720
		НР - 94%; СП - 8%			542,44	14,17	155387	4059		88276	
279	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	251,52	373,84	2,76	94028	695	64567	27378	131119
		НР - 94%; СП - 8%			114,37	1,43	28766	360		9713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,36096	959,59 766,81	4,33 2,26	17619 14079	79 41	3461	11297 2313	31229
281	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	13,36	454,75 416,15	38,60 20,20	6075 5560	516 270	--	5480 924	12479
282	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	0,68804	41173,00 --	-- --	28329 --	-- --	28329	-- 2266	30595
283	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,78952	4057,01 2656,50	102,78 77,87	60001 39288	1520 1152	19193	38014 7841	105856
284	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,36	814,96 462,80	35,22 18,99	10888 6183	471 254	4234	6051 1355	18294
285	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,36	181,26 11,44	11,89 6,28	2422 153	159 84	2110	223 212	2856
286	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0192384	20054,38 18362,80	1660,22 801,46	386 353	32 15	1	336 58	779
287	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,36	2102,86 1422,17	162,88 80,23	28094 19000	2176 1072	6918	18868 3757	50719
288	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	549,12	814,96 462,80	35,22 18,99	447511 254133	19340 10428	174038	248687 55696	751894
289	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	549,12	181,26 11,44	11,89 6,28	99533 6282	6529 3448	86722	9147 8694	117374
290	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	549,12	454,75 416,15	38,60 20,20	249712 228516	21196 11092	--	225232 37996	512940
291	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 *СП - 8%*	м3	84,83904	41173,00 --	-- --	3493078 --	-- --	3493078	-- 279446	3772524
		Укладка гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" по верху стяжки в									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	109,2	712,77 421,51	18,02 6,53	77834 46029	1968 713	29837	43003 9667	130504
293	235-103-0417 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 *СП - 8%*	м2	109,2	1285,00 --	-- --	140322 --	-- --	140322	-- 11226	151548
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**42760707**	**1279493**	**28927442**	**12365588**	**59536376**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12553775**	**634984**	--	**4410108**	
	Материалы		Тенге				**42760707**				
	Всего заработная плата		Тенге				**17963838**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13188759**			
		Накладные расходы	Тенге				**10963621**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12365588**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4410108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**59536403**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**8798**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**13188759**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**59536403**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**8798**
								13188759			
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
294	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	7,29	2800,27 1403,00	233,11 119,11	20414 10228	1699 868	8487	9987 2432	32833
295	223-203-0704 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный *СП - 8%*	м2	7,29	69784,00 --	-- --	508725 --	-- --	508725	-- 40698	549423
296	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,67	2800,27 1403,00	233,11 119,11	15878 7955	1321 675	6602	7767 1892	25537
297	223-203-0604 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный *СП - 8%*	м2	5,67	67937,00 --	-- --	385203 --	-- --	385203	-- 30816	416019
298	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	56,7	2120,14	94,75	120212	5372	28904	79698	215902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1515,62	46,16	85936	2617		15993	
299	223-201-0105 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П** *СП - 8%*	м2	56,7	8550,00 --	-- --	484785 --	-- --	484785	-- 38783	523568
300	223-502-0201 РСНБ РК 2015 КV=4 ПРИ МОНТАЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** *СП - 8%*	шт.	80	520,00 --	-- --	41600 --	-- --	41600	-- 3328	44928
301	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4** *СП - 8%*	шт.	20	3481,00 --	-- --	69620 --	-- --	69620	-- 5570	75190
302	223-502-0501 РСНБ РК 2015 КV=2 ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОЛОТНА	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ** *СП - 8%*	шт.	40	522,00 --	-- --	20880 --	-- --	20880	-- 1670	22550
303	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	54,6	2120,14 1515,62	94,75 46,16	115760 82753	5173 2520	27834	76746 15400	207906
304	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** *СП - 8%*	м2	54,6	5812,00 --	-- --	317335 --	-- --	317335	-- 25387	342722
305	223-502-0201 РСНБ РК 2015 КV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** *СП - 8%*	шт.	52	520,00 --	-- --	27040 --	-- --	27040	-- 2163	29203
306	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4** *СП - 8%*	шт.	26	3481,00 --	-- --	90506 --	-- --	90506	-- 7240	97746
307	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	26,88	2120,14 1515,62	94,75 46,16	56989 40740	2547 1241	13702	37783 7582	102353
308	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** *СП - 8%*	м2	26,88	7622,00 --	-- --	204879 --	-- --	204879	-- 16390	221269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	223-502-0201 РСНБ РК 2015 КУ=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	32	520,00 --	-- --	16640 --	-- --	16640	-- 1331	17971
310	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 *СП - 8%*	шт.	16	3481,00 --	-- --	55696 --	-- --	55696	-- 4456	60152
311	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	21,6	3944,01 3328,51	57,72 26,87	85191 71896	1246 580	12049	50009 10816	146016
312	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м2	21,6	40727,00 --	-- --	879703 --	-- --	879703	-- 70376	950079
313	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	27	3414,26 2908,47	59,99 28,62	92185 78529	1620 773	12036	54718 11752	158655
314	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный *СП - 8%*	м2	27	36431,00 --	-- --	983637 --	-- --	983637	-- 78691	1062328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4592878**	**18978**	**4195863**	**316708**	**5302350**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				378037	9274	--	392766	
		Материалы	Тенге				4415502				
		Всего заработная плата	Тенге				85528				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					235533			
		Накладные расходы	Тенге				4086249				
		Сметная прибыль	Тенге				211981				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				370198				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4997681				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								150
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					235533			
		Материалы	Тенге				177376				
		Всего заработная плата	Тенге				24085				
		Накладные расходы	Тенге					151778			
		Сметная прибыль	Тенге				104727				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				304671				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					151778			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5302352				
		Сметная заработная плата	Тенге								247
								387311			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
315	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	9,18	2662,08 1268,84	211,96 110,44	24438 11648	1946 1014	10844	11396 2867	38700
316	223-102-0205 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками** *СП - 8%*	м2	9,18	33365,28 --	-- --	306293 --	-- --	306293	-- 24503	330796
317	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	22,68	2662,08 1268,84	211,96 110,44	60376 28777	4807 2505	26792	28154 7082	95612
318	223-102-0203 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** *СП - 8%*	м2	22,68	26022,88 --	-- --	590199 --	-- --	590199	-- 47216	637415
319	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	9,72	2662,08 1268,84	211,96 110,44	25875 12333	2060 1073	11482	12066 3035	40976
320	223-102-0203 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** *СП - 8%*	м2	9,72	26022,88 --	-- --	252942 --	-- --	252942	-- 20235	273177
321	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,88	4190,55 2024,86	214,01 108,94	12069 5832	617 314	5620	5531 1408	19008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	223-102-0102 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,88	27131,52	--	78139	--	78139	--	84390
		СП - 8%			--	--	--	--		6251	
323	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	64,98	2662,08	211,96	172982	13773	76760	80663	273937
		НР - 90%; СП - 8%			1268,84	110,44	82449	7176		20292	
324	223-102-0203 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	64,98	26022,88	--	1690967	--	1690967	--	1826244
		СП - 8%			--	--	--	--		135277	
325	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,4	4190,55	214,01	1676	86	780	768	2640
		НР - 90%; СП - 8%			2024,86	108,94	810	44		196	
326	223-102-0102 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,4	27131,52	--	10853	--	10853	--	11721
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
327	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,6	1332,02	6,24	4795	23	3632	1037	6299
		НР - 90%; СП - 8%			316,79	3,28	1140	12		467	
328	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	3,6	1538,00	--	5537	--	5537	--	5980
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
329	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,5	1332,02	6,24	17982	84	13621	3889	23621
		НР - 90%; СП - 8%			316,79	3,28	4277	44		1750	
330	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	13,5	1538,00	--	20763	--	20763	--	22424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
331	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	5,7	1332,02	6,24	7593	36	5751	1642	9974
332	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм *СП - 8%*	м	5,7	316,79 1538,00	3,28 --	1806 8767	19 --	8767	739 --	9468
					--	--	--	--		701	
333	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	1,8	1332,02	6,24	2398	11	1817	519	3150
334	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм *СП - 8%*	м	1,8	316,79 1538,00	3,28 --	570 2768	6 --	2768	233 --	2989
					--	--	--	--		221	
335	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	38	1332,02	6,24	50617	237	38342	10946	66488
336	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм *СП - 8%*	м	38	316,79 1538,00	3,28 --	12038 58444	125 --	58444	4925 --	63120
					--	--	--	--		4676	
337	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	0,9	1332,02	6,24	1199	6	908	259	1575
338	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм *СП - 8%*	м	0,9	316,79 1538,00	3,28 --	285 1384	3 --	1384	117 --	1495
					--	--	--	--		111	
		Слив СП-1 из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной									
339	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	3,5	1149,57	6,10	4023	21	1867	1712	6194
					609,94	1,53	2135	5		459	
		Слив СП-3 из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной									
340	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	13,05	1149,57	6,10	15002	80	6962	6384	23097
					609,94	1,53	7960	20		1711	
		Слив СП-4 из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной									
341	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	5,55	1149,57	6,10	6380	33	2962	2715	9823
					609,94	1,53	3385	8		728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Слив СЛ-5 из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной									
342	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м	1,7	1149,57 609,94	6,10 1,53	1954 1037	11 3	906	832 223	3008
		Слив СЛ-6 из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной									
343	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м	37,05	1149,57 609,94	6,10 1,53	42592 22598	226 57	19768	18124 4857	65573
		Слив СЛ-16 из оцинкованной стали с полимерным покрытием									
344	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м	0,85	1149,57 609,94	6,10 1,53	977 518	5 1	454	416 111	1504
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3479984	24062	3256324	187053	3960398
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				199598	12429	--	293363	
	Материалы		Тенге				3479984				
	Всего заработная плата		Тенге				229268				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					212027			
		Накладные расходы	Тенге				3027056				
		Сметная прибыль	Тенге				187053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				293363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3960400				
		Сметная заработная плата	Тенге								137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					212027			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3960400				
		Сметная заработная плата	Тенге								137
								212027			
		РАЗДЕЛ 4.Витражи									
		Витраж В-1 - 36,48 м2 (стационарное остекление 22,296 - м2; заполнение "ламбри" - (3780.900+1200.900+3780.900)-7,884 м2 ; дверь, размеры									
345	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	36,48	2977,54 1394,24	2,71 --	108621 50862	99 --	57660	45776 12352	166748
346	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%*	м2	30,18	15387,00 --	-- --	464380 --	-- --	464380	-- 37150	501530
347	217-402-0103 РСНБ РК 2015 ИСКЛЮЧЕНИЕ	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24** *СП - 8%*	м2	28,3692	-5588,00 --	-- --	-158527 --	-- --	-158527	-- -12682	-171209
348	217-401-0205 РСНБ РК 2015	**Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм** *СП - 8%*	м2	20,95824	16884,00 --	-- --	353859 --	-- --	353859	-- 28309	382168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	223-503-0201 РСНБ РК 2015	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	7,41096	3346,00	--	24797	--	24797	--	26781
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
350	223-203-0307 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	6,3	38600,00	--	243180	--	243180	--	262634
		СП - 8%			--	--	--	--		19454	
351	217-402-0103 РСНБ РК 2015 ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	3,384	-5588,00	--	-18910	--	-18910	--	-20423
		СП - 8%			--	--	--	--		-1513	
352	217-401-0205 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	м2	3,384	16884,00	--	57135	--	57135	--	61706
		СП - 8%			--	--	--	--		4571	
		Витраж В-2 - 26,64 м2 (стационарное остекление 15,75- м2; заполнение "ламбри" - (2100.900+800.900+2100.900)-4,59 м2 ; дверь, размеры									
353	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	26,64	2977,54	2,71	79322	72	42107	33428	121770
		НР - 90%; СП - 8%			1394,24	--	37143	--		9020	
354	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	20,34	15387,00	--	312972	--	312972	--	338010
		СП - 8%			--	--	--	--		25038	
355	217-402-0103 РСНБ РК 2015 ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	19,1196	-5588,00	--	-106840	--	-106840	--	-115387
		СП - 8%			--	--	--	--		-8547	
356	217-401-0205 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	м2	14,805	16884,00	--	249968	--	249968	--	269965
		СП - 8%			--	--	--	--		19997	
357	223-503-0201 РСНБ РК 2015	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	4,3146	3346,00	--	14437	--	14437	--	15592
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
358	223-203-0307 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	6,3	38600,00	--	243180	--	243180	--	262634
		СП - 8%			--	--	--	--		19454	
359	217-402-0103 РСНБ РК 2015 ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	3,384	-5588,00	--	-18910	--	-18910	--	-20423
		СП - 8%			--	--	--	--		-1513	
360	217-401-0205 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	м2	3,384	16884,00	--	57135	--	57135	--	61706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4571	
		Витраж В-3 - 7,29 м2 (стационарное остекление-3,060 м2; заполнение "ламбри" - (600.900+600.900)-1,08 м2 ; дверь, размеры 1500x2100(h) мм -									
361	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	7,29	2977,54 1394,24	2,71 --	21706 10164	20 --	11522	9148 2468	33322
362	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%*	м2	4,14	15387,00 --	-- --	63702 --	-- --	63702	-- 5096	68798
363	217-402-0103 РСНБ РК 2015 ИСКЛЮЧЕНИЕ	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24** *СП - 8%*	м2	3,8916	-5588,00 --	-- --	-21746 --	-- --	-21746	-- -1740	-23486
364	217-401-0205 РСНБ РК 2015	**Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм** *СП - 8%*	м2	2,8764	16884,00 --	-- --	48565 --	-- --	48565	-- 3885	52450
365	223-503-0201 РСНБ РК 2015	**Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком** *СП - 8%*	м2	1,0152	3346,00 --	-- --	3397 --	-- --	3397	-- 272	3669
366	223-203-0307 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный** *СП - 8%*	м2	3,15	38600,00 --	-- --	121590 --	-- --	121590	-- 9727	131317
367	217-402-0103 РСНБ РК 2015 ИСКЛЮЧЕНИЕ	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24** *СП - 8%*	м2	0,423	-5588,00 --	-- --	-2364 --	-- --	-2364	-- -189	-2553
368	217-401-0205 РСНБ РК 2015	**Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм** *СП - 8%*	м2	0,423	16884,00 --	-- --	7142 --	-- --	7142	-- 571	7713
		Витраж В-4 - 8,65 м2 (стационарное остекление -2,643 м2; заполнение "ламбри" - (2205.900+3205.600)-3,907 м2 ; дверь, размеры 1000x2100(h)									
369	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	8,65	2977,54 1394,24	2,71 --	25756 12060	23 --	13673	10854 2929	39539
370	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%*	м2	6,55	15387,00 --	-- --	100785 --	-- --	100785	-- 8063	108848
371	217-402-0103 РСНБ РК 2015 ИСКЛЮЧЕНИЕ	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24** *СП - 8%*	м2	6,157	-5588,00 --	-- --	-34405 --	-- --	-34405	-- -2752	-37157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	217-401-0205 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	м2	2,48442	16884,00	--	41947	--	41947	--	45303
		СП - 8%			--	--	--	--		3356	
373	223-503-0201 РСНБ РК 2015	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	3,67258	3346,00	--	12288	--	12288	--	13271
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
374	223-203-0307 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	2,1	38600,00	--	81060	--	81060	--	87545
		СП - 8%			--	--	--	--		6485	
375	217-402-0103 РСНБ РК 2015 ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	1,128	-5588,00	--	-6303	--	-6303	--	-6807
		СП - 8%			--	--	--	--		-504	
376	217-401-0205 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	м2	1,128	16884,00	--	19045	--	19045	--	20569
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
		Витраж В-5 - 5,81 м2 (стационарное остекление -2,255 м2; заполнение "ламбри" - (800.900)-0,72 м2 ; дверь, размеры 1350x2100(h) мм - 1									
377	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	11,62	2977,54	2,71	34599	31	18367	14581	53114
		НР - 90%; СП - 8%			1394,24	--	16201	--		3934	
378	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	5,95	15387,00	--	91553	--	91553	--	98877
		СП - 8%			--	--	--	--		7324	
379	217-402-0103 РСНБ РК 2015 ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	5,593	-5588,00	--	-31254	--	-31254	--	-33754
		СП - 8%			--	--	--	--		-2500	
380	217-401-0205 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	м2	4,2394	16884,00	--	71578	--	71578	--	77304
		СП - 8%			--	--	--	--		5726	
381	223-503-0201 РСНБ РК 2015	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	1,3536	3346,00	--	4529	--	4529	--	4891
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
382	223-203-0307 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	5,67	38600,00	--	218862	--	218862	--	236371
		СП - 8%			--	--	--	--		17509	
383	217-402-0103 РСНБ РК 2015 ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	0,7614	-5588,00	--	-4255	--	-4255	--	-4595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-340	
384	217-401-0205 РСНБ РК 2015	**Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм**	м2	0,7614	16884,00	--	12855	--	12855	--	13883
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2786431**	**245**	**2659756**	**113787**	**3132234**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**126430**	--	--	**232017**	
		Материалы	Тенге				**2786431**				
		Всего заработная плата	Тенге				**143328**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**126430**			
		Накладные расходы	Тенге				**2516427**				
		Сметная прибыль	Тенге				**113787**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**232017**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3132235**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**126430**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3132235**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**126430**			**85**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
385	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	54,7	126,62	26,24	6926	1436	381	5130	13020
		НР - 92%; СП - 8%			93,40	8,53	5109	467		964	
386	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	15,0619185	106,47	2,73	1604	41	662	626	2408
		НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	901	5		178	
387	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	15,0619185	175,98	3,91	2651	59	1539	734	3656
		НР - 69%; СП - 8%			69,94	0,71	1053	11		271	
388	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	1,21	3814,96	585,60	4616	709	1722	2161	7319
		НР - 90%; СП - 8%			1805,64	179,00	2185	217		542	
389	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
390	223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручка на планке**	пара	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
391	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	т	0,04935	92656,40	4583,79	4573	226	1312	2153	7264
		НР - 69%; СП - 8%			61507,84	1717,79	3035	85		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04935	598456,00	--	29534	--	29534	--	31897
		СП - 8%			--	--	--	--		2363	
393	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,38854	88,00	1,96	210	5	121	58	290
		НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	84	1		21	
394	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	2,75	2429,37	110,94	6681	305	75	4829	12430
		НР - 76%; СП - 8%			2291,41	18,94	6301	52		921	
395	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,018788	485363,00	--	9119	--	9119	--	9849
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
396	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11392,48	74,00	11392	74	9789	1517	13942
		НР - 98%; СП - 8%			1529,18	18,76	1529	19		1033	
397	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	0,53	2883,69	1052,36	1528	558	713	293	1967
		НР - 69%; СП - 8%			485,81	316,75	257	168		146	
398	261-201-0610 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	0,53	1496,00	--	793	--	793	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
399	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,32	1495,13	15,47	478	5	8	429	980
		НР - 92%; СП - 8%			1453,14	4,82	465	2		73	
400	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,058906	96275,36	28890,15	5671	1701	730	2692	9032
		НР - 69%; СП - 8%			54996,70	11244,52	3240	662		669	
401	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,058906	680682,00	--	40096	--	40096	--	43304
		СП - 8%			--	--	--	--		3208	
402	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	526783,00	--	632	--	632	--	683
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
403	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,82889	175,98	3,91	674	15	391	187	929
		НР - 69%; СП - 8%			69,94	0,71	268	3		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,039972	96275,36	28890,15	3848	1154	496	1827	6129
		НР - 69%; СП - 8%			54996,70	11244,52	2198	449		454	
405	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,039972	680682,00	--	27208	--	27208	--	29385
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
406	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	526783,00	--	211	--	211	--	228
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
407	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,59818	175,98	3,91	457	10	265	127	630
		НР - 69%; СП - 8%			69,94	0,71	182	2		47	
408	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09316	1078829,39	1569,39	100504	147	70069	27626	138381
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	30288	71		10250	
409	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,013426	526783,00	--	7073	--	7073	--	7639
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
410	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,03	1495,13	15,47	44899	465	796	40280	91993
		НР - 92%; СП - 8%			1453,14	4,82	43638	145		6814	
411	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	30,03	2729,00	--	81952	--	81952	--	88508
		СП - 8%			--	--	--	--		6556	
412	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	45,92	1040,98	13,08	47802	601	26843	18897	72035
		НР - 92%; СП - 8%			443,34	3,96	20358	182		5336	
413	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45,92	1741,00	--	79947	--	79947	--	86343
		СП - 8%			--	--	--	--		6396	
414	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	7,4	1108,33	27,54	8202	204	2568	5051	14314
		НР - 92%; СП - 8%			733,75	8,24	5430	61		1060	
415	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,4	1175,00	--	8695	--	8695	--	9391
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
416	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54,6	1878,12	1229,63	102545	67138	14984	34908	148450
		НР - 92%; СП - 8%			374,05	320,89	20423	17521		10996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	224-105-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	54,6	729,00	--	39803	--	39803	--	42987
					--	--	--	--		3184	
418	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	16	711,94	116,96	11391	1872	4655	4985	17686
					303,99	34,67	4864	555		1310	
419	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	16	85,86	8,68	1374	139	1145	123	1616
					5,65	2,68	90	43		120	
420	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	87,562	4112,71	15,47	360117	1355	231522	117449	515771
					1453,14	4,82	127240	422		38205	
421	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	123,8	180,95	3,45	22402	428	9106	15445	40875
					103,94	1,79	12868	222		3028	
422	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике** *НР - 92%; СП - 8%*	м деформационных швов	49,3	5956,79	67,07	293670	3307	228614	57424	379181
					1252,52	13,55	61749	668		28087	
423	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,38	4484,68	15,47	55520	192	37338	16606	77896
					1453,14	4,82	17990	60		5770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1428725	82146	974834	361557	1933505
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				371745	22093	--	143223	
		Материалы	Тенге				1400870				
		Всего заработная плата	Тенге				632808				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					382196			
		Накладные расходы	Тенге				328147				
		Сметная прибыль	Тенге				353075				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				140315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1894260				
		Сметная заработная плата	Тенге								235
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					382196			
		Материалы	Тенге				16463				
		Всего заработная плата	Тенге				3249				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10094			
		Накладные расходы	Тенге				843				
		Сметная прибыль	Тенге				6965				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25303				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					10094			
		Материалы	Тенге				11392				
		Всего заработная плата	Тенге				9789				
			Тенге					1548			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				76				
		Накладные расходы	Тенге				1517				
		Сметная прибыль	Тенге				1033				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1933505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					393838			241
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка

424	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,06	1431,44 1116,56	95,11 79,53	400889 312704	26636 22273	61549	267982 53510	722380
425	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	285,63	1385,39 1067,30	95,11 79,53	395709 304853	27166 22716	63690	262055 52621	710385
426	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	107,29	4653,78 3270,57	27,71 8,68	499304 350899	2973 931	145432	281465 62461	843230
427	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** *СП - 8%*	м3	10,729	28105,00 --	-- --	301539 --	-- --	301539	-- 24123	325662
428	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,29	2493,48 1921,65	42,24 21,94	267525 206174	4532 2354	56819	166822 34748	469095
429	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	223,71	1003,36 722,41	5,40 2,05	224462 161610	1208 459	61644	129655 28329	382447
430	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	223,71	581,56 419,38	3,72 1,94	130101 93819	832 434	35450	75403 16440	221944
431	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	189,71	1657,03 1280,20	100,98 82,82	314355 242867	19157 15712	52331	206863 41697	562915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,52	1385,39 1067,30	95,11 79,53	89385 68862	6136 5131	14387	59195 11886	160466
433	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	153,24	532,44 439,53	5,87 3,29	81591 67354	899 504	13338	54286 10870	146747
434	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м *НР - 80%; СП - 8%*	м2	153,24	1333,37 654,13	4,27 1,74	204326 100239	655 267	103432	80404 22778	307509
435	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	73,23	1189,34 919,32	8,42 3,22	87095 67322	617 236	19156	54046 11291	152432
436	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	76,34	4054,32 1967,60	41,68 22,36	309507 150207	3182 1707	156118	121531 34483	465521
437	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	114	820,07 629,07	5,71 2,98	93488 71714	651 340	21123	57643 12090	163221
438	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	137,64	521,13 372,60	3,72 1,94	71728 51285	512 267	19931	41241 9038	122007
439	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	152,16	406,90 325,41	0,96 0,51	61914 49514	146 78	12254	39674 8127	109715
440	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	152,16	202,72 170,92	0,40 0,21	30846 26007	61 32	4778	20831 4134	55811
441	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	208,32	1003,36 722,41	5,40 2,05	209020 150492	1125 427	57403	120736 26380	356136
442	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	208,32	576,72 419,38	3,72 1,94	120142 87365	775 404	32002	70216 15229	205586
443	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	56,56	1952,17 1773,25	178,92 93,21	110415 100295	10120 5272	--	84454 15589	210458
444	232-401-0103 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	56,56	5338,00	--	301917	--	301917	--	326070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24153	
445	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,76	1657,03 1280,20	100,98 82,82	485112 374791	29563 24246	80758	319230 64347	868690
446	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР - 80%; СП - 8%	м2	128,21	1010,88 936,91	5,81 2,96	129605 120121	745 380	8739	96401 18080	244086
447	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,15	1385,39 1067,30	95,11 79,53	54238 41785	3724 3114	8729	35919 7213	97369
448	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	130,03	532,44 439,53	5,87 3,29	69233 57152	763 428	11318	46064 9224	124521
449	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м НР - 80%; СП - 8%	м2	130,03	1333,37 654,13	4,27 1,74	173378 85057	555 226	87766	68226 19328	260933
450	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	77,74	1189,34 919,32	8,42 3,22	92459 71468	654 250	20337	57375 11987	161820
451	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	44,01	4054,32 1967,60	41,68 22,36	178431 86594	1834 984	90003	70063 19879	268373
452	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	121,5	820,07 629,07	5,71 2,98	99639 76432	694 362	22513	61435 12886	173960
453	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	118,44	521,13 372,60	3,72 1,94	61723 44131	441 230	17151	35488 7777	104988
454	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	136,81	406,90 325,41	0,96 0,51	55668 44519	132 70	11017	35671 7307	98646
455	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	136,81	202,72 170,92	0,40 0,21	27734 23384	55 29	4295	18730 3717	50181
456	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	279,14	1003,36 722,41	5,40 2,05	280078 201654	1507 572	76917	161781 35349	477207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	279,14	576,72 419,38	3,72 1,94	160986 117066	1039 542	42881	94086 20406	275478
458	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	376,45	1657,03 1280,20	100,98 82,82	623789 481931	38014 31178	103844	410487 82742	1117018
459	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2	168,34	1010,88 936,91	5,81 2,96	170172 157719	978 498	11475	126574 23740	320486
460	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,15	1385,39 1067,30	95,11 79,53	36228 27910	2487 2080	5831	23992 4818	65037
461	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	156,2	532,44 439,53	5,87 3,29	83167 68655	917 514	13595	55335 11080	149582
462	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м *НР - 80%; СП - 8%*	м2	156,2	1333,37 654,13	4,27 1,74	208272 102175	667 272	105430	81958 23218	313448
463	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	92,12	1189,34 919,32	8,42 3,22	109562 84688	776 297	24098	67988 14204	191753
464	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	26,15	4054,32 1967,60	41,68 22,36	106020 51453	1090 585	53477	41630 11812	159462
465	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	82,4	820,07 629,07	5,71 2,98	67574 51835	471 246	15268	41665 8739	117978
466	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	111,77	521,13 372,60	3,72 1,94	58247 41646	416 217	16185	33490 7339	99076
467	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	262,26	406,90 325,41	0,96 0,51	106714 85342	252 134	21120	68381 14008	189102
468	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	262,26	202,72 170,92	0,40 0,21	53165 44825	105 55	8235	35904 7126	96195
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				7796452 5205915	195262 147053	2395275 --	4282375 966303	13045126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7796452				
		Материалы	Тенге				1791823				
		Всего заработная плата	Тенге					5352968			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				603456				
		Накладные расходы	Тенге				4282375				
		Сметная прибыль	Тенге				966303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13045130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3151
		Сметная заработная плата	Тенге					5352968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13045130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3151
		Сметная заработная плата	Тенге					5352968			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								86910025
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 738 201				
		Итого	Тенге				88 648 226				
		НДС 12%	Тенге				10 637 787				
		Всего	Тенге				99 286 013				

Заказчик: ТОО "BIG DEVELOPMENT Co"

Технический надзор : ТОО "ADB Engeneering"

Авторский надзор: ТОО "Компания КБК LTD"

Подрядчики в составе консорциума: ТОО "Ulytau Qurilis"

Подрядчики в составе консорциума: ТОО "ЛИДЕР-НК"

Нусіпбай Д.К.

Абдыбаев А.О.

Ким О.Г.

Тлеумуратов Ж.Д.

Тагибаева Д.Д.,