Чек: 7913000350

Счет-фактура № 00000000045 от 26 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 26.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 1/	работа	1	55 174 716,88	55 174 716,88	12%	6 620 966,03	61 795 682,91		
Всего по счету:					**55 174 716,88**		**6 620 966,03**	**61 795 682,91**		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись
Качество	ОКС	Баймухан Р.Б
Объем поставки		
Код бюджета	ПЭУ	15.01.038 Нурлы Нол
	Бисауов	Бкурет
Регистрация	ОКС	Мамеева

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640007336**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140006454**
Договор (контракт)	Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.	

Номер документа	Дата составления
00000000045	**26.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 1/			работа	1,00	61 795 682,91	61 795 682,91
				Итого	1	x	61 795 682,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000045 от 26.09.2018 г.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кенов Р.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2018

М.П.

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»
Подрядчик - ТОО "Зи-Дан"
Наименование стротельства и его адрес -Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	с НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/	**566642769,9**	**55174717**							**6620966,31**	**61795682,91**

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Финансовый директор _____ ***Кунуспеков А.А***

Подрядчик: ТОО"Зи-Дан"

Руководитель _____ ***Бисенов.З.Д.***

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/**

Договор подряда номер
дата **25.09.2018**

Номер документа	Дата составления
	25.09.2018

Отчетный период	
с	по
01.09.2018	30.09.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Надземная прокладка#								
1	1	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,044	2496749,74	1261267,36	109857	55496	435236	5900	260
				км	1125000	245007,41	49500	10780	4010,1	926,96	41
2	2	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм сверх учтенных расценок(В ППУ изоляции)	0,29	64404,29	35075,54	-18677	-10172	-79330	112,5	-33
				т	24637,5	13249,58	-7145	-3842	4010,1	64,72	-19
3	8	Е0109-34-1	Монтаж плит,опор диэлектрических для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	0,0784	21261,46	2958,23	1668	232	6207	92	7
				т	15693,75	136,69	1231	11	2776,22	0,66	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	9	С12021-186	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	0,0784	156500		12276				
				т							
5	94	СПРАЙС	Манжета стенового ввода	0,14	7553,21		1057				
				шт							
6	95	Е0109-34-1	Концевые элементы в ППУ изоляции	1,8	19786,84	2739,11	-35616	-4930	-131047	84,64	-152
				т	14438,25	126,56	-25989	-228	2776,22	0,61	-1
7	126	Ц0110-349-4	Монтаж терминалов	11	799,5	0	8795	0	45983	4,6	51
				шт	745,2	0	8197	0	3115,54	0	0
8	127	Прайс	Терминал промежуточный КТ-12Ш	11	4441,49		48856				
				шт							
			Отпускная цена		4441		48856				
			Сметная стоимость оборудования				*48856*				
9	129	Прайс	Стационарный Детектор повреждений ДПС-4АМ/ТВ	1	128652,51		128653				
				шт							
			Отпускная цена		128653		128653				
			Сметная стоимость оборудования				*128653*				
10	130	Ц0108-411-2	Металлический рукав, наружный диаметр до 60 мм	30	131,31	10,25	3939	308	9186	0,34	10
				м	57,16	0,88	1715	26	2930,46	0,01	0
11	132	Прайс	Контроллер CCU825-S-AR-PC	1	14375,63		14376				
				шт							
			Отпускная цена		14376		14376				
			Сметная стоимость оборудования				*14376*				
12	133	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	170	181		30770				
				м							
13	134	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	31,18	2,63	6236	525	24566	0,12	23
				м	22,66	0,63	4531	125	2930,46	0	1
14	136	СПРАЙС	Кабели соединительные пятижильные 5х1,5мм2, марки NYM	170	1350,33		229555				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	138	СПРАЙС	Ковер наземный	11	8854,6		97401				
				шт							
16	144	СПРАЙС	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст1020х11-ППУ-ПЭ	8	93693,14		749545				
				шт							
17	188	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 к=2,5	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(толщиной 15см)	1500	1073,76	71,2	1610646	106803	446810	0,13	195
				м2	22,14	18,19	33206	27281	4102,64	0,06	94
18	189	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1500	401,91	19,19	602868	28784	145772	0,04	58
				м2	6,83	6,33	10247	9488	4102,64	0,02	33
19	190	Е0127-54-3 к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1500	560,42	0	840627	0	1529	0	2
				м2	0,14	0	207	0	4102,64	0	0
20	191	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7700	435,91	19,19	3356494	147758	748294	0,04	298
				м2	6,83	6,33	52599	48703	4102,64	0,02	170
21	192	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7700	105,07	0	809047	0	1308	0	2
				м2	0,02	0	177	0	4102,64	0	0
22	196	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10385	435,91	19,19	4526908	199281	1009225	0,04	401
				м2	6,83	6,33	70940	65685	4102,64	0,02	229
23	197	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10385	105,07	0	1091162	0	1764	0	2
				м2	0,02	0	239	0	4102,64	0	0
			Итого по разделу: Надземная прокладка#==========				**14226443**				
			ИТОГО:				**14226442**	**524080**			**1124**
							199654	**158028**			**548**
			- оборудования				**191885**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**79735**				
			На общестроительные работы				**2710608**				
			На металломонтажные работы				**-124839**				
			Всего накладных расходов:				**2665503**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**16891946**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1002004**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**17895417,39**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295				**48845541,76**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**976910,84**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**49822452,60**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5978694,31**				
			Итого с НДС				**55801146,91**				
			Всего:				**55801146,91**				

Заказчик:

Технический директор _____ **Абенов.Р.М**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Цой Ю.К**

тех.надзор ТОО "АДС Сапа" _____

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/**

Договор подряда номер
дата **23.09.2018**

Номер документа	Дата составления
	23.09.2018

Отчетный период	
с	по
01.09.2018	30.09.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#										
1	85	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	4	11500		46000						
				комплект									
2	86	Е0106-1-1	Обетонирование корпуса люка/прим.поз.3/	0,03	5128	82,51	154	2	8	1,55	0		
				м3	225,11	31,16	7	1	105	0,15	0		
3	87	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,74	15836,43	6844,83	11719	5065	5153	33,23	25		
				т	5796	1941,09	4289	1436	90	6,83	5		
4	88	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,74	133700		98938						
				т									
5	89	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19	41,98	0,05	798	1	164	0,05	1		
				м2	9,57	0	182	0	90	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	99	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,114	4206,4	276,75	4684	308	1273	5,6	6
				м2	934,09	105,47	1040	117	110	0,52	1
7	100	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МН-2	0,0386	38734,93	380,3	1496	15	1548	227,7	9
				1т	38036,25	143,44	1469	6	105	0,7	0
8	101	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0386	40200		1553				
				т							
9	102	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 6,0-7,0 мм	0,4	7392		2957				
				м							
10	103	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0076	50900		387				
				т							
11	104	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МН-548	0,016	99034,93	380,3	1581	6	640	227,7	4
				1т	38036,25	143,44	607	2	105	0,7	0
12	105	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,016	40200		642				
				т							
13	106	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали Пм1,Пм3	1,91	16651,41	6902,53	31802	13183	14850	41,28	79
				т	6986,25	1652,96	13343	3157	90	5,91	11
14	107	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,91	133700		255348				
				т							
15	108	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	49,656	41,98	0,05	2084	2	428	0,05	2
				м2	9,57	0	475	0	90	0	0
16	109	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,38	4596,58	82,51	1747	31	102	1,55	1
				м3	225,11	31,16	86	12	105	0,15	0
17	110	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м с гидроизоляцией	4,866	11026,28	2108,71	53654	10261	18578	12,83	62
				м3	2147,11	789,75	10448	3843	130	3,86	19
18	111	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
				комплект							
19	112	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное	1	998		998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
20	113	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	29600		19240				
				м3							
21	114	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	240		-156				
				м3							
22	115	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	129		-84				
				м3							
23	116	С143018-33	Кольца высотой 0,3м Dв 700 мм КС7.3	0,3	4475		1343				
				м							
24	117	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.6	1,2	7530		9036				
				м							
25	118	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС 15.9	0,9	8283	0	7455	0	0	0	0
				м	0	0	0	0		0	0
26	119	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.18	7,2	6024		43373				
				м							
27	120	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1344	177381,63	2282,62	23840	307	1915	49,1	7
				т	9315	863,44	1252	116	140	4,21	1
28	121	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,2124	16651,41	6902,53	3537	1466	1651	41,28	9
				т	6986,25	1652,96	1484	351	90	5,91	1
29	122	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2124	133700		28398				
				т							
30	123	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,017	41,98	0,05	378	0	78	0,05	0
				м2	9,57	0	86	0	90	0	0
31	124	Е0106-1-1	Обетонирование люка	0,03	5128	82,51	154	2	8	1,55	0
				м3	225,11	31,16	7	1	105	0,15	0
32	125	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	0,6	4849,54	82,51	2910	50	161	1,55	1
				м3	225,11	31,16	135	19	105	0,15	0
33	126	Е0113-13-1	Слой окрасочной гидроизоляции бетонных поверхностей	43,803	9,71	0,09	425	4	366	0,05	2
				м2	9,27	0,02	406	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	127	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	52,564	314		16505				
				кг							
35	128	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная "Гидротексом"-Ш	8,831	72,8	5,24	643	46	716	0,44	4
				м2	66,76	1,97	590	17	118	0,01	0
36	129	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	10,598	314		3328				
				кг							
37	130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
38	131	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,32	671,44	14,01	215	4	16	0,23	0
				м2	36,23	5,26	12	2	118	0,03	0
39	132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
40	133	Е0111-11-1	Заделка отверстия	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
41	134	Е0109-34-1	Монтаж опоры металлической ОПм-1	2,173	19786,84	2739,11	42994	5952	28482	84,64	184
				т	14438,25	126,56	31372	275	90	0,61	1
42	135	С12021-263	Опоры неподвижные	2,173	107900		234449				
				т							
43	136	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	56,494	41,98	0,05	2371	3	486	0,05	3
				м2	9,57	0	541	0	90	0	0
44	137	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг/МН-158-5/	0,1984	64668,43	380,3	12830	75	828	23	5
				1т	3829,5	143,44	760	28	105	0,7	0
45	138	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1984	40200		7976				
				т							
46	139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/М100/	53,72	198,78	12,44	10678	668	4275	0,41	22
				м2	60,03	4,67	3225	251	123	0,02	1
47	140	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	53,72	671,44	14,01	36070	753	2630	0,23	12
				м2	36,23	5,26	1946	283	118	0,03	1
48	141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/М100/	53,72	198,78	12,44	10678	668	4275	0,41	22
				м2	60,03	4,67	3225	251	123	0,02	1
49	213	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,38	4596,58	82,51	1747	31	102	1,55	1
				м3	225,11	31,16	86	12	105	0,15	0
50	214	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м с гидроизоляцией	4,221	11026,28	2108,71	46542	8901	16115	12,83	54
				м3	2147,11	789,75	9063	3334	130	3,86	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	215	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
				комплект							
52	216	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	4,131	29600		122278				
				м3							
53	217	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,221	240		-1013				
				м3							
54	218	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,221	129		-545				
				м3							
55	219	С143018-33	Кольца высотой 0,3м Dв 700 мм КС7.3	0,3	4475		1343				
				м							
56	220	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.6	0,6	8283		4970				
				м							
57	221	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.18	7,2	6024		43373				
				м							
58	222	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1064	177381,63	2282,62	18873	243	1516	49,1	5
				т	9315	863,44	991	92	140	4,21	0
59	223	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,1882	16651,41	6902,53	3134	1299	1463	41,28	8
				т	6986,25	1652,96	1315	311	90	5,91	1
60	224	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1882	133700		25162				
				т							
61	225	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,66	41,98	0,05	322	0	66	0,05	0
				м2	9,57	0	73	0	90	0	0
62	226	Е0106-1-1	Обетонирование люка	0,03	5128	82,51	154	2	8	1,55	0
				м3	225,11	31,16	7	1	105	0,15	0
63	227	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	0,6	4849,54	82,51	2910	50	161	1,55	1
				м3	225,11	31,16	135	19	105	0,15	0
64	228	Е0113-13-1	Слой окрасочной гидроизоляции бетонных поверхностей	43,803	9,71	0,09	425	4	366	0,05	2
				м2	9,27	0,02	406	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	229	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	52,564	314		16505				
				кг							
66	230	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная "Гидротексом"-Ш	8,831	72,8	5,24	643	46	716	0,44	4
				м2	66,76	1,97	590	17	118	0,01	0
67	231	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	10,598	314		3328				
				кг							
68	232	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
69	233	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,32	671,44	14,01	215	4	16	0,23	0
				м2	36,23	5,26	12	2	118	0,03	0
70	234	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
71	235	Е0111-11-1	Заделка отверстия	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
72	236	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,24	198,78	12,44	6011	376	2407	0,41	12
				м2	60,03	4,67	1815	141	123	0,02	1
73	237	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30,24	671,44	14,01	20304	424	1480	0,23	7
				м2	36,23	5,26	1095	159	118	0,03	1
74	238	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,24	198,78	12,44	6011	376	2407	0,41	12
				м2	60,03	4,67	1815	141	123	0,02	1
75	278	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,38	4596,58	82,51	1747	31	102	1,55	1
				м3	225,11	31,16	86	12	105	0,15	0
76	279	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м с гидроизоляцией	4,76	11026,28	2108,71	52485	10037	18173	12,83	61
				м3	2147,11	789,75	10220	3759	130	3,86	18
77	280	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
				комплект							
78	281	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное	2	998		1996				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	282	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	29600		19240				
				м3							
80	283	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	240		-156				
				м3							
81	284	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	129		-84				
				м3							
82	285	С143018-33	Кольца высотой 0,3м Dв 700 мм КС7.3	0,3	4475		1343				
				м							
83	286	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.18	9	6024		54216				
				м							
84	287	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1064	177381,63	2282,62	18873	243	1516	49,1	5
				т	9315	863,44	991	92	140	4,21	0
85	288	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,2124	16651,41	6902,53	3537	1466	1651	41,28	9
				т	6986,25	1652,96	1484	351	90	5,91	1
86	289	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2124	133700		28398				
				т							
87	290	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,017	41,98	0,05	378	0	78	0,05	0
				м2	9,57	0	86	0	90	0	0
88	291	Е0106-1-1	Обетонирование люка	0,03	5128	82,51	154	2	8	1,55	0
				м3	225,11	31,16	7	1	105	0,15	0
89	292	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	0,6	4849,54	82,51	2910	50	161	1,55	1
				м3	225,11	31,16	135	19	105	0,15	0
90	293	Е0113-13-1	Слой окрасочной гидроизоляции бетонных поверхностей	42,39	9,71	0,09	411	4	355	0,05	2
				м2	9,27	0,02	393	1	90	0	0
91	294	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	50,868	314		15973				
				кг							
92	295	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная "Гидротексом"-Ш	12,364	72,8	5,24	900	65	1003	0,44	5
				м2	66,76	1,97	825	24	118	0,01	0
93	296	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31357-2007	14,837	314		4659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
94	297	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
95	298	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,32	671,44	14,01	215	4	16	0,23	0
				м2	36,23	5,26	12	2	118	0,03	0
96	299	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
97	300	Е0111-11-1	Заделка отверстия	0,32	188,7	12,44	60	4	25	0,41	0
				м2	60,03	4,67	19	1	123	0,02	0
98	301	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,72	198,78	12,44	6901	432	2763	0,41	14
				м2	60,03	4,67	2084	162	123	0,02	1
99	302	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	53,72	671,44	14,01	36070	753	2630	0,23	12
				м2	36,23	5,26	1946	283	118	0,03	1
100	303	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,72	198,78	12,44	6901	432	2763	0,41	14
				м2	60,03	4,67	2084	162	123	0,02	1
			Итого по разделу: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#==========				**1666725**				
			ИТОГО:				**1666724**	**64183**			**693**
							114914	**19276**			**87**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**92382**				
			На металломонтажные работы				**54525**				
			Всего накладных расходов:				**146907**				
			Итого с накладными				**1813631**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**108818**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1922449**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295				**5247318**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**104946**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5352264**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**642272**				
			Итого с НДС				**5994536**				
			Всего:				**5994536**				

Заказчик:

Технический директор _____ **Абенов.Р.М**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Цой Ю.К**

тех.надзор ТОО "АДС Сапа" _____

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**