Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

форма 3

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 04.04.2024 жылғы №10 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент к. Онтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 9 шілде айындағы №4 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 04.04.2024 жылғы №10 қосымша келісім	04.04.2024	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (шілде айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент к. Онтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	441 389 033,92							93 720 536	104 966 999,92
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									104 966 999,92

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Ө. Қалыбаев**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"___" _____ 2024 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ **Б.Н. Анарбеков**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"___" _____ 2024 жыл

Мердігер:

"Корпорация Береке А" ЖШС-нің бас директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"___" _____ 2024 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за июль 2024 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СУММА №01-05										
		РАЗДЕЛ 1.Перенос газопровода, обводная перемычка между ГРС-1 и ГРС-4. Газопровод ТОО "КазтрансГаз"										
28	1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны**	м3	0,4		31421,91	1828,08	12569	731	9626	2172	15921
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5530,14	437,54	2212	175		1179	
29	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	5		1982,17	955,24	9911	4776	1196	6449	17669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				787,84	406,41	3939	2032		1309	
30	222-303-0101 РСНБ РК 2015	**Колонна без консолей./Ж/Б СТОЛБИК ПОД ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК/**	м3	0,27		129261,00	--	34900	--	34900	--	37692
						--	--	--	--		2792	
31	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	5		969,04	--	4845	--	519	4672	10279
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				865,26	--	4326	--		761	
32	Прайслист стр.19	**Стоимость Табличка-указатель из металла**	шт	5		1366,07	--	6830	--	6830	--	7376
						--	--	--	--		546	
		РАЗДЕЛ 2. Переустройство отвода газопровода. Интергаз										
		ДОРОЖНЫЕТ ЗНАКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство./ПОД ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК/	м3	0,32	31421,91	1828,08	10055	585	7700	1738	12736
					5530,14	437,54	1770	140		943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1982,17	955,24	7929	3821	957	5159	14135
					787,84	406,41	3151	1626		1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	222-303-0101 РСНБ РК 2015	Колонна без консолей./Ж/Б СТОЛБИК ПОД ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК/	м3	0,216	129261,00	--	27920	--	27920	--	30154
					--	--	--	--		2234	
79	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4	969,04	--	3876	--	415	3738	8223
					865,26	--	3461	--		609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7227,00	--	14454	--	14454	--	15610
					--	--	--	--		1156	
81	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9783,00	--	9783	--	9783	--	10566
					--	--	--	--		783	
82	251-101-0130 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5166,00	--	5166	--	5166	--	5579
					--	--	--	--		413	
		РАЗДЕЛ 3. Переустройство отвода газопровода (КазТрансСервис)									
		ДОРОЖНЫЕТ ЗНАКИ									
106	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство./ПОД ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК/	м3	0,32	31421,91	1828,08	10055	585	7700	1738	12736
					5530,14	437,54	1770	140		943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1982,17	955,24	7929	3821	957	5159	14135
					787,84	406,41	3151	1626		1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	222-303-0101 РСНБ РК 2015	Колонна без консолей./Ж/Б СТОЛБИК ПОД ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК/	м3	0,216	129261,00	--	27920	--	27920	--	30154
					--	--	--	--		2234	
109	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4	969,04	--	3876	--	415	3738	8223
					865,26	--	3461	--		609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7227,00	--	14454	--	14454	--	15610
					--	--	--	--		1156	
111	251-101-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9783,00	--	9783	--	9783	--	10566
					--	--	--	--		783	
112	251-101-0130 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5166,00	--	5166	--	5166	--	5579
					--	--	--	--		413	
		РАЗДЕЛ 4.Перенос газопровода транспортной развязки (ГРУ Акжар) (ТОО"КазтрансГаз")									
162	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство./ПОД ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК/	м3	0,72	31421,91	1828,08	22624	1316	17326	3910	28657
					5530,14	437,54	3982	315		2123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	9	1982,17	955,24	17840	8597	2152	11608	31804
					787,84	406,41	7091	3658		2356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	222-303-0101 РСНБ РК 2015	Колонна без консолей./Ж/Б СТОЛБИК ПОД ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК/	м3	0,432	129261,00	--	55841	--	55841	--	60308
					--	--	--	--		4467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	9	969,04	--	8721	--	934	8410	18502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			865,26	--	7787	--		1371	
166	Прайслист стр.19	Стоимость Табличка-указатель из металла	шт	9	1366,07	--	12295	--	12295	--	13279
					--	--	--	--		984	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01									
		РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
40	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,6	239,00	--	3728	--	3728	--	4026
					--	--	--	--		298	
		ДОРОЖНЫЕТ ЗНАКИ									
42	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	159	969,04	--	154077	--	16501	148582	326872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			865,26	--	137576	--		24213	
45	251-101-0116 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	159	8015,00	--	1274385	--	1274385	--	1376336
					--	--	--	--		101951	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
53	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	22,615	1430108,49	13552,50	32341904	306490	31894115	238286	35186605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6248,03	3508,10	141299	79336		2606415	
54	1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	5,77	372466,59	13552,50	2149132	78198	2034883	60796	2386723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6248,03	3508,10	36051	20242		176794	
55	1127-0903-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,945	1077637,59	13552,50	1018368	12807	999657	9957	1110591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6248,03	3508,10	5904	3315		82266	
56	1127-0903-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,08	724972,59	13552,50	57998	1085	56413	843	63548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6248,03	3508,10	500	281		4707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов. 1.14.1, 1.13, 1.18а, 1.18б, 1.18в	м2 разметки	185,51	12246,47	17,52	2271846	3251	2173866	103267	2565122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			510,64	4,79	94729	889		190009	
		РАЗДЕЛ 8. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. Транспортная развязка ул. Кунаева - Южная объездная дорога									
20	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 23см. С4/	м2 основания или покрытия	475	145,15	117,51	68946	55817	123	31673	108668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,38	34,36	13006	16321		8050	
21	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	135,47	7778,00	--	1053686	--	1053686	--	1137981
					--	--	--	--		84295	
22	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 20см. С4/	м2 основания или покрытия	475	146,32	103,40	69502	49115	95	36957	114975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,72	29,32	20292	13927		8517	
23	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м3	117,8	7778,00	--	916248	--	916248	--	989548
					--	--	--	--		73300	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,36	180426,49	2096,41	64954	755	64199	404	70586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1038,20	--	374		5229	
25	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	475	1504,98	198,07	714866	94084	608802	26902	801109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,22	27,22	11980	12930		59341	
26	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	475	1924,33	0,24	914057	114	901289	13666	1001941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26,64	--	12654	--		74218	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15	180426,49	2096,41	27064	315	26749	168	29411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1038,20	--	156		2179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Толщиной 10см/	м2 покрытия	475	1576,42	198,07	748800	94084	642736	26902	837758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,22	27,22	11980	12930		62056	
29	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	475	1991,12	0,24	945782	114	933014	13666	1036204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26,64	--	12654	--		76756	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1	180426,49	2096,41	18043	210	17833	112	19608
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1038,20	--	104		1452	
31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Тип ШМА-20 толщ. слоя 5см/	м2 покрытия	475	2009,46	209,54	954494	99531	842983	26558	1059536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,22	26,55	11980	12611		78484	
32	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301. /Тип ШМА-20/	м2 покрытия	475	444,53	0,04	211152	19	209024	2278	230504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,44	--	2109	--		17074	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-06									
		РАЗДЕЛ 1. СЪЕЗД №1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
14	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	9461,21	256,42	175,64	2426043	1661767	764276	313287	2958477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	45,99	--	435121		219146	
15	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1494,87118	260,20	260,20	388965	388966	--	47659	471554
					--	44,28	--	66193		34930	
16	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км./Из временного отвала/	т·км	1793,845416	152,00	--	272665	--		--	294478
					--	--	--	--		21813	
		РАЗДЕЛ 2. СЪЕЗД №2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
56	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	8028,65	256,42	175,64	2058706	1410152	648554	265851	2510522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	45,99	--	369238		185965	
57	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1268,52512	260,20	260,20	330070	330070	--	40443	400154
					--	44,28	--	56170		29641	
58	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км./Из временного отвала/	т·км	1522,230144	152,00	--	231379	--		--	249889
					--	--	--	--		18510	
		РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗД №3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
94	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	6980,85	256,42	175,64	1790030	1226116	563914	231155	2182880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	45,99	--	321049		161695	
95	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1102,9743	260,20	260,20	286994	286994	--	35165	347931
					--	44,28	--	48840		25773	
96	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км./Из временного отвала/	т·км	1323,56916	152,00	--	201183	--		--	217278
					--	--	--	--		16095	
		РАЗДЕЛ 4. СЪЕЗД №4									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
132	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	1567,27	256,42	175,64	401879	275276	126603	51897	490078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	45,99	--	72079		36302	
133	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	247,62866	260,20	260,20	64433	64433	--	7895	78114
					--	44,28	--	10965		5786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км./Из временного отвала/	т·км	297,154392	152,00	--	45167	--		--	48780
					--	--	--	--		3613	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01									
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	32,0585	331,23	331,23	10619	10619	--	1235	12803
					--	53,52	--	1716		948	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9915	2237,93	--	2219	--	--	1598	4122
					2237,93	--	2219	--		305	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,44	19,03	19,03	503	503	--	155	710
					--	8,13	--	215		53	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,44	8,42	8,42	223	223	--	68	315
					--	3,59	--	95		23	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,44	174,62	79,80	4617	2110	--	2554	7744
					94,82	39,32	2507	1040		574	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,61	972,97	--	6431	--	--	4631	11947
					972,97	--	6431	--		885	
		ВЛ 10кВ									
		Одноцепная двухстоечная анкерная опора со сменой проводов АС10-1 (1 шт)									
7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2713,72	1460,65	5427	2921	--	2980	9080
					1253,07	609,65	2506	1219		673	
8	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5581,00	--	11162	--	11162	--	12055
					--	--	--	--		893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17263,57	8790,00	34527	17580	1363	18902	57703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7791,94	4021,60	15584	8043		4274	
10	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	57631,00	--	115262	--	115262	--	124483
					--	--	--	--		9221	
11	Прайс-лист стр.53	Заземляющий проводник ЗП-21	м	2	1457,14	--	2914	--	2914	--	3147
					--	--	--	--		233	
12	Прайс-лист стр.53	Заземляющий проводник ЗП-22	м	2	774,11	--	1548	--	1548	--	1672
					--	--	--	--		124	
13	252-207-3952 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9152,00	--	9152	--	9152	--	9884
					--	--	--	--		732	
14	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26084,00	--	52168	--	52168	--	56341
					--	--	--	--		4173	
15	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	818975,00	--	4095	--	4095	--	4423
					--	--	--	--		328	
16	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
					--	--	--	--		242	
17	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	14145,00	--	42435	--	42435	--	45830
					--	--	--	--		3395	
18	252-106-0201 РСНБ РК 2015	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АII	шт.	6	5261,00	--	31566	--	31566	--	34091
					--	--	--	--		2525	
19	252-207-2603 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2988,00	--	8964	--	8964	--	9681
					--	--	--	--		717	
20	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1048,00	--	4192	--	4192	--	4527
					--	--	--	--		335	
21	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	18983,00	--	113898	--	113898	--	123010
					--	--	--	--		9112	
22	252-207-1129 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO146 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14473,00	--	43419	--	43419	--	46893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3474	
23	252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	3	1865,00	--	5595	--	5595	--	6043
					--	--	--	--		448	
24	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	445,00	--	1780	--	1780	--	1922
					--	--	--	--		142	
25	252-207-2903 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	813,00	--	2439	--	2439	--	2634
					--	--	--	--		195	
27	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87./М20/	т	0,000063	2244788,00	--	141	--	141	--	152
					--	--	--	--		11	
		Промежуточная одностоечная опора П10-3.2с (4 шт)									
28	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	4	11103,00	4222,72	44412	16891	3806	25174	75153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5928,65	1938,13	23715	7753		5567	
29	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	58574,00	--	234296	--	234296	--	253040
					--	--	--	--		18744	
30	252-207-3953 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. /ОГs55/	шт.	4	16947,00	--	67788	--	67788	--	73211
					--	--	--	--		5423	
31	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	24	1366,00	--	32784	--	32784	--	35407
					--	--	--	--		2623	
32	Прайс-лист стр.47	Искровой разрядник SDI20.3	шт	12	8287,50	--	99450	--	99450	--	107406
					--	--	--	--		7956	
33	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	14145,00	--	169740	--	169740	--	183319
					--	--	--	--		13579	
34	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1048,00	--	4192	--	4192	--	4527
					--	--	--	--		335	
		Концевая двухстоечная опора с разъединителем Кр10-1.2с (1 шт)									
35	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	20295,42	9245,54	40591	18491	1904	22934	68607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10098,25	4235,57	20196	8471		5082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	57631,00	--	115262	--	115262	--	124483
					--	--	--	--		9221	
37	Прайс-лист стр.48	Привод ПРНЗ-10УХЛ1	шт	1	133,93	--	134	--	134	--	145
					--	--	--	--		11	
38	СТ124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	38818,00	--	116454	--	116454	--	125770
					--	--	--	--		9316	
39	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	16358,76	4469,17	16359	4469	129	10944	29487
					11760,70	1918,97	11761	1919		2184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	
41	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082,00	--	2164	--	2164	--	2337
					--	--	--	--		173	
42	Прайс-лист стр.53	Заземляющий проводник ЗП-21	м	2	1457,14	--	2914	--	2914	--	3147
					--	--	--	--		233	
43	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2805,00	--	2805	--	2805	--	3029
					--	--	--	--		224	
44	Прайс-лист стр.50	Накладка ОГ-52	шт	1	1844,20	--	1844	--	1844	--	1992
					--	--	--	--		148	
45	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13215,00	--	13215	--	13215	--	14272
					--	--	--	--		1057	
46	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2269,00	--	2269	--	2269	--	2451
					--	--	--	--		182	
47	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11437,00	--	34311	--	34311	--	37056
					--	--	--	--		2745	
48	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1934,00	--	5802	--	5802	--	6266
					--	--	--	--		464	
49	Прайс-лист стр.52	Траверса ТМ-73	шт	1	11839,29	--	11839	--	11839	--	12786
					--	--	--	--		947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Прайс-лист стр.55	Траверса TMs-60a	шт	1	4143,75	--	4144	--	4144	--	4476
					--	--	--	--		332	
51	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	818975,00	--	4095	--	4095	--	4423
					--	--	--	--		328	
52	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
					--	--	--	--		242	
53	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	967,00	--	2901	--	2901	--	3133
					--	--	--	--		232	
54	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1082,00	--	1082	--	1082	--	1169
					--	--	--	--		87	
55	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	1366,00	--	2732	--	2732	--	2951
					--	--	--	--		219	
56	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	14145,00	--	14145	--	14145	--	15277
					--	--	--	--		1132	
57	252-106-0201 РСНБ РК 2015	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АII	шт.	3	5261,00	--	15783	--	15783	--	17046
					--	--	--	--		1263	
58	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1048,00	--	5240	--	5240	--	5659
					--	--	--	--		419	
59	252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	3	1865,00	--	5595	--	5595	--	6043
					--	--	--	--		448	
60	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
					--	--	--	--		276	
62	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000943	647579,00	--	611	--	611	--	660
					--	--	--	--		49	
		Анкерная ответвительная двухстоечная опора ОА10-1 (1 шт)									
63	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2713,72	1460,65	5427	2921	--	2980	9080
					1253,07	609,65	2506	1219		673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5581,00	--	11162	--	11162	--	12055
					--	--	--	--		893	
65	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17263,57	8790,00	34527	17580	1363	18902	57703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7791,94	4021,60	15584	8043		4274	
66	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	57631,00	--	115262	--	115262	--	124483
					--	--	--	--		9221	
67	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7112,00	--	14224	--	14224	--	15362
					--	--	--	--		1138	
68	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082,00	--	2164	--	2164	--	2337
					--	--	--	--		173	
69	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	20555,00	--	20555	--	20555	--	22199
					--	--	--	--		1644	
70	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26084,00	--	26084	--	26084	--	28171
					--	--	--	--		2087	
71	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	818975,00	--	4095	--	4095	--	4423
					--	--	--	--		328	
72	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512,00	--	1512	--	1512	--	1633
					--	--	--	--		121	
73	252-207-2109 РСНБ РК 2015 прим.	Вязка спиральная СО120 ГОСТ Р 51177-98./ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1/	м	15,4	1366,00	--	21036	--	21036	--	22719
					--	--	--	--		1683	
74	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	50,00	--	350	--	350	--	378
					--	--	--	--		28	
75	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1709,00	--	5127	--	5127	--	5537
					--	--	--	--		410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	335,00	--	3015	--	3015	--	3256
					--	--	--	--		241	
77	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	588,00	--	1764	--	1764	--	1905
					--	--	--	--		141	
78	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
					--	--	--	--		64	
79	252-106-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93./ПФ-70В/	шт.	6	3566,00	--	21396	--	21396	--	23108
					--	--	--	--		1712	
81	252-201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98./СРС-7-17/	шт.	1	812,00	--	812	--	812	--	877
					--	--	--	--		65	
82	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1253,00	--	3759	--	3759	--	4060
					--	--	--	--		301	
83	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93./ШФ 20-В/	шт.	7	1773,00	--	12411	--	12411	--	13404
					--	--	--	--		993	
		Монтажные работы									
84	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,315	181018,95	102050,67	57021	32146	1133	27574	91363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			75372,50	34049,54	23742	10726		6768	
85	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,945	298974,00	--	282530	--	282530	--	305132
					--	--	--	--		22602	
86	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,08	39525,68	15699,86	3162	1256	102	1869	5434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22556,10	6651,12	1804	532		403	
87	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0156	246872,00	--	3851	--	3851	--	4159
					--	--	--	--		308	
		Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	220,3	469,17	33,20	103358	7314	69524	23327	136820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			120,38	11,98	26520	2639		10135	
89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	910,68	20,17	9107	202	5778	2936	13006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			312,70	3,00	3127	30		963	
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение									
90	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	34,92	331,23	331,23	11567	11567	--	1346	13946
					--	53,52	--	1869		1033	
91	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,08	2237,93	--	2417	--	--	1740	4490
					2237,93	--	2417	--		333	
92	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,2	19,03	19,03	365	365	--	112	516
					--	8,13	--	156		38	
93	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,2	8,42	8,42	162	162	--	50	229
					--	3,59	--	69		17	
94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,2	174,62	79,80	3353	1532	--	1854	5624
					94,82	39,32	1821	755		417	
95	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8	972,97	--	4670	--	--	3363	8675
					972,97	--	4670	--		643	
96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12	885,88	--	10631	--	--	7654	19748
					885,88	--	10631	--		1463	
		Опоры на базе стоек СТВ-11,0 (18 шт)									
		Оборудование и материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	200	525,51	435,63	105102	87126	--	39077	155714
					89,88	181,49	17976	36298		11534	
107	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее./ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ/	км кабеля	0,199	104708,52	71423,52	20837	14213	--	6027	29013
					33285,00	16362,32	6624	3256		2149	
108	249-101-0102 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей 50х0,25	м	199	1182,00	--	235218	--	235218	--	254035
					--	--	--	--		18817	
109	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	185,5	398,08	169,32	73844	31409	11868	29295	111390
					164,78	54,56	30567	10121		8251	
110	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	5,3	324,43	133,86	1719	709	216	732	2648
					149,80	42,12	794	223		196	
111	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	483,36	354,89	160,08	171540	77376	21757	70161	261037
					149,80	51,80	72407	25038		19336	
112	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,191	39525,68	15699,86	7549	2998	243	4463	12973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22556,10	6651,12	4308	1270		961	
113	243-125-1523 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,674	874317,00	--	589290	--	589290	--	636433
					--	--	--	--		47143	
114	243-110-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,191	206208,00	--	39386	--	39386	--	42537
					--	--	--	--		3151	
115	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	1669,26	87,30	5008	262	252	3314	8988
					1498,00	36,37	4494	109		666	
116	Комм.пред	Стоимость муфты кабельной на напряжение 0,38кВ 4 ПКВ(Н)Тпб-1	шт	1	7232,14	--	7232	--	7232	--	7811
					--	--	--	--		579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Прайс-лист стр.60	Стоимость муфты кабельной на напряжение 0,38кВ внутренней установки CIT1.2402L	шт	2	63613,39	--	127227	--	127227	--	137405
					--	--	--	--		10178	
118	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,46	385178,56	108534,56	177182	49926	--	141596	344280
					276644,00	34282,38	127256	15770		25502	
119	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	464,6	791,00	--	367499	--	367499	--	396899
					--	--	--	--		29400	
120	1141-0104-0204 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната./Джутовым шнуром/	м	1,25	15779,80	113,80	19725	143	19126	439	21777
					364,84	79,72	456	100		1613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)./Шнур джутовый для уплотнения труб/	кг	5	716,00	--	3580	--	3580	--	3866
					--	--	--	--		286	
122	241-211-1109 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	740,00	--	68080	--	68080	--	73526
					--	--	--	--		5446	
123	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1982,17	955,24	7929	3821	957	5159	14135
					787,84	406,41	3151	1626		1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98./Информационный знак 100х100х1200мм/	шт.	4	5314,00	--	21256	--	21256	--	22956
					--	--	--	--		1700	
125	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	625,79	4,80	1252	9	112	816	2233
					565,50	1,09	1131	2		165	
126	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	661811,00	--	1324	--	1324	--	1430
					--	--	--	--		106	
127	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования./Д 10/	шт.	10	1885,23	128,51	18852	1285	7417	7518	28479
					1015,00	29,10	10150	291		2110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подвеска кабеля под мостом									
128	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,5665	63158,01	17962,95	35779	10176	8631	13784	53528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29960,00	5303,51	16972	3004		3965	
129	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5665	895895,00	--	507525	--	507525	--	548127
					--	--	--	--		40602	
		Трансформаторная подстанция КТП 10/0,4кВа									
130	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13526,43	8255,43	13526	8256	1361	6137	21236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3909,00	3762,62	3909	3763		1573	
131	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38821,01	9657,35	38821	9658	10686	17689	61031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18476,70	3634,63	18477	3635		4521	
132	515-102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614,00	--	959614	--		--	959614
					--	--	--	--	959614	--	
133	515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	442307,00	--	442307	--		--	442307
					--	--	--	--	442307	--	
134	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1467,93	87,30	1468	87	27	1001	2666
					1353,72	36,37	1354	36		198	
135	Прайс-лист стр.65	Стоимость счетчика CE303JPOVZ	шт	1	30527,14	--	30527	--	30527	--	32969
					--	--	--	--		2442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	6336,38	960,30	38018	5761	5293	21142	63893
					4494,00	400,07	26964	2400		4733	
137	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430,00	--	22290	--		--	22290
					--	--	--	--	22290	--	
138	515-301-1103 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7035,00	--	21105	--		--	21105
					--	--	--	--	21105	--	
139	247-302-0512 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	1	2345,00	--	2345	--	2345	--	2533
					--	--	--	--		188	
140	1308-0303-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	13407,42	129,35	13407	129	9000	3106	17834
					4278,00	36,37	4278	36		1321	
141	Прайс-лист стр.66	Магнитный пускатель ПМЕ 2100	шт	1	5041,93	--	5042	--		--	5042
					--	--	--	--	5042	--	
142	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6754,46	118,01	6754	118	3640	2183	9652
					2996,00	36,37	2996	36		715	
143	Прайс-лист стр.68	Автомат АЕ 2046-100(3Ф)40А	шт	1	9346,54	--	9347	--		--	9347
					--	--	--	--	9347	--	
144	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования. /Диам. 10мм/	м	30	486,37	19,45	14591	584	7047	5121	21289
					232,00	5,09	6960	153		1577	
		Фундаменты под КТП 10/0,4кВа									
145	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	2	5664,58	4331,36	11329	8663	--	5282	17940
					1333,22	1967,88	2666	3936		1329	
146	1133-0103-0101 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	0,26	25537,43	14190,38	6640	3690	313	2937	10343
					10144,00	3975,26	2637	1034		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	225-204-0806 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	2	17379,00	--	34758	--	34758	--	37539
					--	--	--	--		2781	
148	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,07492	124994,21	3053,50	9365	229	211	6195	16804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			119130,00	701,76	8925	53		1245	
149	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07492	895895,00	--	67120	--	67120	--	72490
					--	--	--	--		5370	
150	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	164,80	0,94	1978	11	--	1360	3606
					163,86	0,45	1966	5		267	
151	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00246	165361,00	--	407	--	407	--	440
					--	--	--	--		33	
152	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,08634	997,71	1,19	1084	2	151	745	1976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			857,24	0,57	931	1		146	
		Металлическое ограждение КТП									
153	1127-0901-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждения из сетки. Устройство	м	17	1583,66	405,21	26922	6888	4418	20037	50715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			918,61	172,71	15616	2936		3757	
154	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,28	26740,11	1828,08	7487	512	5427	1521	9728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5530,14	437,54	1548	123		721	
156	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,375334	856578,00	--	321503	--	321503	--	347223
					--	--	--	--		25720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,52	936,00	--	31375	--	31375	--	33885
					--	--	--	--		2510	
158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-02 за один раз	м2	0,251014	96,77	2,71	24	1	10	9	35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,15	0,30	13	--		3	
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,251014	82,32	1,92	21	--	14	5	28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,33	0,30	7	--		2	
160	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	4480,10	1484,10	4480	1484	--	2602	7649
					2996,00	618,29	2996	618		567	
161	Прайс-лист стр.70	Стоимость установки конденсаторной КРМ(УКМ58)-0,4-5-2,5-У3	шт	1	160835,71	--	160836	--		--	160836
					--	--	--	--	160836	--	
162	1308-0502-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящики кабельные взрывобезопасные массой до 40 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	5640,80	610,22	5641	610	231	3613	9994
					4799,50	218,22	4800	218		740	
163	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2. /К654/	шт.	1	7278,00	--	7278	--	7278	--	7860
					--	--	--	--		582	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-02									
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение									
		Земляные работы									
29	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	150,5052	331,23	331,23	49852	49852	--	5800	60104
					--	53,52	--	8055		4452	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,6548	2237,93	--	10417	--	--	7500	19351
					2237,93	--	10417	--		1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,752	19,03	19,03	1575	1575	--	484	2224
					--	8,13	--	673		165	
32	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,752	8,42	8,42	697	697	--	214	984
					--	3,59	--	297		73	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	82,752	174,62	79,80	14450	6604	--	7992	24238
					94,82	39,32	7847	3254		1795	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,688	972,97	--	20129	--	--	14493	37391
					972,97	--	20129	--		2770	
35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. /Постель/	м3 грунта	51,72	885,88	--	45818	--	--	32989	85111
					885,88	--	45818	--		6305	
		Опоры на базе стоек СТВ-11,0									
36	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,688	2937,20	--	43142	--	--	31062	80140
					2937,20	--	43142	--		5936	
37	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	24	31105,56	9822,92	746533	235750	107295	399466	1237679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16812,00	3993,53	403488	95845		91680	
38	Прайс-лист стр.56	Стоимость стойки СТВг 11.0-4.ОГЦ	шт	24	91982,14	--	2207571	--	2207571	--	2384177
					--	--	--	--		176606	
39	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	24	7755,00	--	186120	--	186120	--	201010
					--	--	--	--		14890	
41	Прайс-лист стр.82	Стоимость фундамента закладного ЗФ-2 1625/220	шт	24	10017,86	--	240429	--	240429	--	259663
					--	--	--	--		19234	
42	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,056	31333,17	1828,08	33088	1930	25318	5735	41929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5530,14	437,54	5840	462		3106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	24	5643,49	2956,73	135444	70961	469	74508	226749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2667,27	1213,38	64014	29121		16796	
44	247-103-2208 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-120/ 1D-A67, мощность 120 Вт, 11260,8/5000К	шт.	24	39031,00	--	936744	--	936744	--	1011684
					--	--	--	--		74940	
		Оборудование и материалы									
45	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	920	525,51	435,63	483469	400780	--	179755	716282
					89,88	181,49	82690	166971		53058	
46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее./ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ/	км кабеля	0,919	104708,52	71423,52	96227	65638	--	27832	133984
					33285,00	16362,32	30589	15037		9925	
47	249-101-0102 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей 50х0,25	м	919	1182,00	--	1086258	--	1086258	--	1173159
					--	--	--	--		86901	
48	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	888,28	398,08	169,32	353607	150404	56832	140281	533399
					164,78	54,56	146371	48465		39511	
49	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	259,7	324,43	133,86	84254	34764	10587	35886	129751
					149,80	42,12	38903	10939		9611	
50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,44	354,89	160,08	9028	4073	1144	3693	13738
					149,80	51,80	3811	1318		1018	
51	243-125-1523 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,92	874317,00	--	804372	--	804372	--	868722
					--	--	--	--		64350	
52	243-110-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,254	206208,00	--	52377	--	52377	--	56567
					--	--	--	--		4190	
53	243-125-2945 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4х50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,0053	1791255,00	--	9494	--	9494	--	10253
					--	--	--	--		759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Муфта соединительная с термоусажаивающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1669,26	87,30	3339	175	168	2209	5992
					1498,00	36,37	2996	73		444	
56	Прайс-лист стр.60	Стоимость муфты кабельной на напряжение 0,38кВ,внутренней установки CIT1.2402L	шт	2	63613,39	--	127227	--	127227	--	137405
					--	--	--	--		10178	
57	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	385178,56	108534,56	9244	2605	--	7388	17962
					276644,00	34282,38	6639	823		1331	
58	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	24,24	791,00	--	19174	--	19174	--	20708
					--	--	--	--		1534	
59	1141-0104-0204 РСНБ РК 2015	Уплотнение джутовым шнуром	м	1,25	478,64	113,80	598	143	--	439	1120
					364,84	79,72	456	100		83	
60	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм). /Шнур джутовый для уплотнения труб/	кг	5	718,00	--	3590	--	3590	--	3877
					--	--	--	--		287	
61	241-211-0434 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3150,00	--	12600	--	12600	--	13608
					--	--	--	--		1008	
62	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1982,17	955,24	7929	3821	957	5159	14135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			787,84	406,41	3151	1626		1047	
63	СТ124-040207-1601	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98. /Информационный знак 100x100x1200мм/	шт.	4	5314,00	--	21256	--	21256	--	22956
					--	--	--	--		1700	
64	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	625,79	4,80	1252	9	112	816	2233
					565,50	1,09	1131	2		165	
65	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	661811,00	--	1324	--	1324	--	1430
					--	--	--	--		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	4390,53	180,89	79030	3256	57504	13814	100272
					1015,00	50,92	18270	917		7428	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-03									
		РАЗДЕЛ 1. Строительство КЛ-10 кВ									
		Строительство КЛ-10 кВ									
		Монтажные работы									
23	1308-0201-2706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	9794,73	174,60	9795	175	632	6524	17624
					8988,00	72,74	8988	73		1305	
24	Комм. пред.	Стоимость муфты соединительной термоусаживаемой на напряжение 6/10 (3 жилы)КНТп-10х3 (70-120)	шт	1	16053,57	--	16054	--	16054	--	17338
					--	--	--	--		1284	
		Концевая двухстоечная опора с переходом в кабель Км10-1.1с. (шт 1)									
34	Прайс-лист стр.48	Привод ПРНЗ-10УХЛ1	шт	1	6696,43	--	6696	--	6696	--	7232
					--	--	--	--		536	
36	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	16358,76	4469,17	16359	4469	129	10944	29487
					11760,70	1918,97	11761	1919		2184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	
42	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	818975,00	--	4095	--	4095	--	4423
					--	--	--	--		328	
50	252-106-0201 РСНБ РК 2015	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АII	шт.	3	5261,00	--	15783	--	15783	--	17046
					--	--	--	--		1263	
52	252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	3	4531,00	--	13593	--	13593	--	14680
					--	--	--	--		1087	
		Концевая двухстоечная опора с разъединителем Кр10-1.1с (1 шт)									
73	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	818975,00	--	4095	--	4095	--	4423
					--	--	--	--		328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	252-106-0201 РСНБ РК 2015	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АII	шт.	3	5261,00	--	15783	--	15783	--	17046
					--	--	--	--		1263	
81	252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	3	1865,00	--	5595	--	5595	--	6043
					--	--	--	--		448	
		угловая анкерная трехстоечная опора УА10-3.2с (2 шт)									
92	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02	818975,00	--	16380	--	16380	--	17690
					--	--	--	--		1310	
97	252-106-0201 РСНБ РК 2015	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АII	шт.	12	5261,00	--	63132	--	63132	--	68183
					--	--	--	--		5051	
100	252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	12	4531,00	--	54372	--	54372	--	58722
					--	--	--	--		4350	
		угловая промежуточная двуххстоечная опора УП10-3.2с (9 шт)									
107	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,045	818975,00	--	36854	--	36854	--	39802
					--	--	--	--		2948	
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение									
		Оборудование и материалы									
142	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Муфта соединительная с термоусажаивающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1669,26	87,30	6677	349	336	4419	11984
					1498,00	36,37	5992	145		888	
143	Комм. пред.	Стоимость муфты кабельной на напряжение 0,38кВ 4 ПКВ(Н)Тпб-1	шт	4	7232,14	--	28929	--	28929	--	31243
					--	--	--	--		2314	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-05									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
10	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	70	9467,17	3,68	662702	258	428371	168608	897815
					3343,90	1,50	234073	105		66505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НАД СТЫКАМИ ТРУБ НА ФУНДАМЕНТЕ									
46	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство. /Каменная наброска рисбермы/	м3 камня (в деле)	96,3	9467,17	3,68	911688	354	589316	231957	1235136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3343,90	1,50	322018	144		91492	
47	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство./КРЕПЛЕНИЕ РУСЛА. БЕТОН В20 F200 W6/	м3 бетона в деле	36,79737	33106,79	3569,12	1218243	131334	953103	141135	1468128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3636,30	929,72	133806	34211		108750	
48	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,6336	65772,80	--	107446	--	548	89794	213019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			65436,80	--	106898	--		15779	
49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,6336	22512,10	1056,58	36776	1726	471	32008	74286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21167,52	363,63	34579	594		5503	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6336	346394,00	--	565869	--	565869	--	611139
					--	--	--	--		45270	
51	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. /Толщ. 15см БЕТОН В20 F200 W6/	м2 укрепляемой поверхности	342	4761,53	195,96	1628443	67019	1098288	344783	2131084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1354,20	45,99	463136	15729		157858	
52	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,9744	65772,80	--	129862	--	664	108527	257460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			65436,80	--	129198	--		19071	
53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,9744	22512,10	1056,58	44448	2086	569	38685	89784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21167,52	363,63	41793	718		6651	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9744	346394,00	--	683920	--	683920	--	738634
					--	--	--	--		54714	

ИТОГО:				85694076		1824659		
Оборудования, мебели и инвентаря				1824659				
Прочих работ и затрат				-				
Итого с временными		1,3%	1114023	86808099				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями		1,05%	911485	87719584						
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	1754392	89473976						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	42052769	42052769	857590	857590				
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	47421207	49794705	967069	1015472				
		Итого				91847473		1873062				
		Итого с НДС		12 %	11021697	102869170	224767	2097830				
		ВСЕГО стоимость				104966999,92						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Әділ Н.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспанялиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Тультебаев Е.