Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

## 13. С П Р А В К А
### о стоимости выполненных работ и затрат
### за АВГУСТ 2024 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наменование | | код | Код | Наименование | Код |
| | | 12 | 09.03.2022 | | | | | | |
| | | Доп.соглашение | | | | | | | |
| | | 4 | 13.03.2024г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | 347 610 401,32 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | **26 926 802,32** | | | | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| СМР | | 24 041 787,79 | | | | | | | 2 885 014,53 | **26 926 802,32** |
| | 347 610 401,32 | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК :** _____
**Руководитель** _____ **Бисембаев Н.П.**
**КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

**ТЕХНАДЗОР:** _____
**Технадзор** _____ **Сандыбаев Н.Б.**
**ТОО "Аймереке"**

**ПОДРЯДЧИК :** _____ **А.Рашев**
**Директор ТОО "SCS Инжиниринг"**

**Автор проекта** _____ **М.Дарменкулова**
**Директор ТОО "Крез-Сервис"**

**Заказчик : КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

**Подрядчик: ТОО "SCS ИНЖИНИРИНГ"**

**13. Ведомость договорной цены**

**по объекту Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)**
**за АВГУСТ месяц 2024года**

| №№ смет и расчетов | Наименования глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тг | | | Общая сметная стоимость, тыс.тг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | строительных работ | оборудования | прочих работ | |
| **2-1-1** | **ОСР ФОК** | **-15 246,061** | **0,000** | **0,000** | **-15 246,061** |
| Р3 | КМ | -6 770,126 | | | -6 770,126 |
| Р4 | Сэндвич панель | -3 761,861 | | | -3 761,861 |
| Р8 | Полы | -4 714,074 | | | -4 714,074 |
| **2-1-2** | **ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ** | **0,270** | **0,000** | **0,000** | **0,270** |
| Р1 | Узел управления | 0,270 | | | 0,270 |
| **2-1-3** | **ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ** | **0,210** | **0,000** | **0,000** | **0,210** |
| Р4 | КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | 0,210 | | | 0,210 |
| **2-1-5** | **Пожарная сигнализация** | **1 504,258** | **0,000** | **0,000** | **1 504,258** |
| Р1 | Пожарная сигнализация | 1 504,258 | | | 1 504,258 |
| **2-1-6** | **АВТОМАТИКА** | **304,524** | **0,000** | **0,000** | **304,524** |
| Р1 | АВТОМАТИКА | 304,524 | | | 304,524 |
| **2-1-7** | **ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | **0,000** | **2 640,280** | **0,000** | **2 640,280** |
| Р1 | ТХ часть | 0,000 | 2 640,280 | | 2 640,280 |
| **4-1-1** | **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ** | **4 423,568** | **0,000** | **0,000** | **4 423,568** |
| Р2 | Наружное освещение | 3 861,891 | | | 3 861,891 |
| Р3 | Кабельная линия 0,4кВ | 561,677 | | | 561,677 |
| **6-2-1** | **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ** | **29,477** | **0,000** | **0,000** | **29,477** |
| Р1 | Водоснабжение В1 | 29,477 | | | 29,477 |
| **6-1-4** | **КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | **246,665** | **0,000** | **0,000** | **246,665** |
| Р1 | КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ | 246,665 | | | 246,665 |
| **6-4** | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | **924,476** | **0,000** | **0,000** | **924,476** |
| Р1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 924,476 | | | 924,476 |
| **3-1-1** | **УБОРНАЯ НА 2 ОЧКО** | **149,161** | **0,000** | **0,000** | **149,161** |
| Р1 | УБОРНАЯ НА 2 ОЧКО | 149,161 | | | 149,161 |
| **7-1-1** | **Вертикальная планировка** | **21,282** | **0,000** | **0,000** | **21,282** |
| Р1 | Вертикальная планировка | 21,282 | | | 21,282 |
| **7-2-1** | **Покрытие** | **3 784,947** | **0,000** | **0,000** | **3 784,947** |
| Р1 | Покрытие | 3 784,947 | | | 3 784,947 |
| **7-3-1** | **ОГРАЖДЕНИЕ** | **-18 603,235** | **0,000** | **0,000** | **-18 603,235** |
| Р1 | ОГРАЖДЕНИЕ | -18 603,235 | | | -18 603,235 |
| **7-3-1** | **МАФ** | **693,813** | **0,000** | **0,000** | **693,813** |
| Р1 | МАФ | 693,813 | | | 693,813 |
| **7-6-1** | **АРЫК** | **798,976** | **0,000** | **0,000** | **798,976** |
| Р1 | АРЫК | 798,976 | | | 798,976 |
| **7-7-1** | **ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | **935,689** | **0,000** | **0,000** | **935,689** |
| Р1 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 935,689 | | | 935,689 |
| | **ИТОГО** | **-20 031,891** | **2 640,280** | **0,000** | **-17 391,611** |
| | Временные здания и сооружения - 1,5% | -300,478 | | | -300,478 |
| | ИТОГО | **-20 332,369** | **2 640,280** | | **-17 692,089** |
| | Удорожание строительства в зимнее время -1,35% | -274,487 | | | -274,487 |
| | Оплата труда в зонах экологического бедствия | | | -5 794,795 | -5 794,795 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | -20 606,856 | 2 640,280 | -5 794,795 | -23 761,372 |
| | Налоги,сборы,обязательные платежи (2%) | -412,137 | | | -412,137 |
| | **ИТОГО СМЕТНАЯ** | -21 018,993 | 2 640,280 | -5 794,795 | -24 173,509 |
| | в том числе на 2020 год = 65% | -13 662,346 | 1 716,182 | -3 766,617 | -15 712,781 |
| | в том числе на 2021 год = 35% | -7 356,648 | 924,098 | -2 028,178 | -8 460,728 |
| | в том числе в текущих ценах 2020 | -13 662,346 | 1 716,182 | -3 766,617 | -15 712,781 |
| | в том числе в текущих ценах 2021 | -7 725,729 | 970,460 | -2 129,932 | -8 885,201 |
| | **ИТОГО в текщих ценах** | -21 388,075 | 2 686,642 | -5 896,549 | -24 597,982 |
| 0,9499999989614 | С понижающим коэффициентом К=0,9499999989614 | -20 318,67125 | 2 552,30972 | -5 601,72121 | -23 368,08275 |
| | НДС 12% | | | -2 804,16993 | -2 804,16993 |
| | **ВСЕГО** | | | | -26 172,25268 |
| | согласно таблицы перерасчета за 2022г. | | | | 27 604,864 |
| | согласно таблицы перерасчета за 2023г. | | | | 25 494,191 |
| | **ИТОГО к оплате с НДС** | | | | 26 926,80232 |

**ЗАКАЗЧИК :**
**Руководитель_____Бисембаев Н.П.**
**КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

**Автор проекта_____М.Дарменкулова**
**Директор ТОО "Крез-Сервис"**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Технадзор_____Сандыбаев Н.Б.**
**ТОО "Аймереке"**

**ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев**
**Директор ТОО "SCS Инжиниринг"**

Форма 2

**Заказчик:** **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

**Подрядчик:** **ТОО "SCS Инжиниринг"**

Наименование объекта - **Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)**

ДОГОВОР **№ 12 от 09.03.2022г. Доп.соглашение №4 от 13.03.2024г.**

# Акт выполненных работ №13 от 29.08.2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2001 года

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ФОК. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. КМ** | | | | | | | | | | |
| **125** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | | **903,868791** | **-89,76** | **-2,67** | **-81133** | **-2416** | **-38641** | **-27983** | **-117845** |
| | | | | | | **-44,34** | **-0,53** | **-40076** | **-479** | | **-8729** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **125.1** | **2204-0101-0502** | **Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** | **т** | **0** | **0,081348** | **427070,00** | | | | **34741** | | |
| **126** | **1113-0301-1706 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2** | **м2** | | **903,868791** | **-6270,50** | **-127,85** | **-5667710** | **-115556** | **-4904249** | **-491809** | **-6652281** |
| | | | | | | **-716,81** | **-71,76** | **-647905** | **-64862** | | **-492762** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **126.1** | **2113-0816-1705** | **Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82** | **т** | **0** | **5,423213** | **904307,00** | | | | **4904249** | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **-5748843** | **-117972** | **-4942890** | **-519792** | **-6770126** |
| | | | | | | | | **-687981** | **-65341** | **–** | **-501491** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **-5748843** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | **-4942889** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | **-753322** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **-519792** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **-501491** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **-6770126** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-608** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **-753322** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **-6770126** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-608** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **-753322** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 4.СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ** | | | | | | | | | | | | |
| **127** | **1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | | **126,468053** | **-2015,24** | **-628,36** | **-254864** | **-79467** | **-113610** | **-72910** | **-353996** |
| | | | | | | **-488,56** | **-346,96** | **-61787** | **-43880** | | **-26222** | |
| **129** | **1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** | **м2** | | **131,348487** | **-11768,98** | **-1181,13** | **-1545838** | **-155139** | **-1343432** | **-75155** | **-1750672** |
| | | | | | | **-359,86** | **-469,39** | **-47267** | **-61654** | | **-129679** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **129.1** | **2106-0201-0204** | **Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012** | **м2** | **1** | **131,34849** | **8750,00** | | | | **1149299** | | |
| **130** | **1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов** | **м фасонных (доборных) элементов** | | **478,19946** | **-2334,56** | **-1203,76** | **-1116388** | **-575637** | **-268797** | **-418050** | **-1657193** |
| | | | | | | **-568,70** | **-698,28** | **-271954** | **-333916** | | **-122755** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | **-2917090** | **-810243** | **-1725839** | **-566115** | **-3761861** |
| | | | | | | | | **-381007** | **-439449** | **--** | **-278656** | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **-2917090** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **-1725840** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **-820456** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **-566115** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **-278656** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **-3761861** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-618** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **-820456** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | **-3761861** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-618** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **-820456** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ДЕТАЛЬ 110 - 592,2 м2** | | | | | | | | | | |
| **189** | **1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** | **м2 пола** | | **200,7558** | **-1595,53** | **-27,68** | **-320311** | **-5557** | **-215324** | **-96562** | **-450223** |
| | | | | | | **-495,28** | **-16,42** | **-99430** | **-3296** | | **-33350** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **189.1** | **2102-0401-2801** | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **0** | **0,562116** | **13098,00** | | | | **7363** | | |
| **189.2** | **2103-0101-0103** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **0** | **1,023855** | **28906,00** | | | | **29596** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.3 | 2206-0204-0402 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 0 | 2,368918 | 60571,00 | | | | 143488 | | |
| 190 | 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство | м2 покрытия | | 379,008 | -9702,73 | -34,78 | -3677411 | -13182 | -3385069 | -270599 | -4263851 |
| | | | | | | -736,55 | -22,98 | -279160 | -8711 | | -315841 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 190.1 | 2107-0602-0101 | Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов | м2 | 1 | 384,69312 | 8754,00 | | | | 3367604 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | -3997722 | -18739 | -3600393 | -367161 | -4714074 |
| | | | | | | | | -378589 | -12007 | -- | -349191 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | -3997722 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | -3600394 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | -390597 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | -367161 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | -349191 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | -4714074 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -306 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | -390597 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | -4714074 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -306 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | -390597 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | -15246061 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | -1447578 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | -946954 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | -516798 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | -10269122 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | -1453068 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | -1129338 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **ФОК. Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | | 1 | 1800,30 | 0,19 | 1800 | -- | 12 | 1090 | 3122 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 1787,50 | -- | 1788 | -- | | 231 | |
| 2 | ТПРАЙС-ЛИСТ | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ МИМИТРОНИК-8 | ШТ | | 1 | 15300,00 | -- | 15300 | -- | 15300 | -- | 16524 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1224 | |
| 3 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | | 35 | 2681,68 | 1,92 | 93859 | 67 | 1112 | 56535 | 162425 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 2648,00 | -- | 92680 | -- | | 12031 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2308-0302-0303 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с УС-02 | шт. | 35 | 2872,00 | -- | 100520 | -- | 100520 | -- | 108562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8042 | |
| 5 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 7 | 1349,29 | 0,72 | 9445 | 5 | 172 | 5653 | 16306 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1324,00 | -- | 9268 | -- | | 1208 | |
| 6 | 2308-0302-0605 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР | шт. | 7 | 1690,00 | -- | 11830 | -- | 11830 | -- | 12776 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 946 | |
| 7 | 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1331,32 | 133,27 | 3994 | 400 | 211 | 2513 | 7028 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1127,50 | 36,01 | 3383 | 108 | | 521 | |
| 8 | ТПРАЙС-ЛИСТ | ТАБЛО СВЕТОВОЕ С НАДПИСЬЮ "ПОЖАР" КОП-25С | ШТ | 3 | 3934,29 | -- | 11803 | -- | 11803 | -- | 12747 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 944 | |
| 9 | 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 14967,14 | 1,56 | 74836 | 8 | 633 | 45259 | 129702 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 14839,00 | -- | 74195 | -- | | 9608 | |
| 10 | 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 | шт. | 5 | 1928,00 | -- | 9640 | -- | 9640 | -- | 10411 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 771 | |
| 11 | 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 17488,97 | 1996,28 | 17489 | 1996 | 1255 | 9041 | 28652 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 14238,00 | 582,56 | 14238 | 583 | | 2122 | |
| 12 | 2308-0306-0310 РСНБ РК 2015 | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР | шт. | 1 | 12850,00 | -- | 12850 | -- | 12850 | -- | 13878 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1028 | |
| 13 | 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 | шт | 1 | 2927,29 | -- | 2927 | -- | 279 | 1907 | 5221 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2648,00 | -- | 2648 | -- | | 387 | |
| 14 | 2308-0306-0203 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор ТР 12 | шт. | 1 | 3589,00 | -- | 3589 | -- | 3589 | -- | 3876 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | |
| 15 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 5 | 678,78 | -- | 3394 | -- | 21 | 2057 | 5887 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 674,50 | -- | 3373 | -- | | 436 | |
| 16 | 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 | Коробка соединительная КС-10 | шт. | 5 | 6366,00 | -- | 31830 | -- | 31830 | -- | 34376 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2546 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | м | 300 | 564,25 | 69,93 | 169276 | 20978 | 27815 | 77202 | 266196 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 401,61 | 20,26 | 120483 | 6077 | | 19718 | |
| 18 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 625 | 323,76 | 146,15 | 202348 | 91344 | 28254 | 80180 | 305131 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 132,40 | 45,78 | 82750 | 28612 | | 22602 | |
| 19 | 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,6 | 23748,00 | -- | 14249 | -- | 14249 | -- | 15389 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1140 | |
| 20 | 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,3 | 64347,00 | -- | 19304 | -- | 19304 | -- | 20848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1544 | |
| 21 | 2306-0145-0303 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,005 | 153811,00 | -- | 769 | -- | 769 | -- | 831 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 22 | 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,02 | 139276,00 | -- | 2786 | -- | 2786 | -- | 3008 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 223 | |
| 23 | 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 20 | 208,97 | 9,01 | 4179 | 180 | 409 | 2635 | 7360 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 179,48 | 3,54 | 3590 | 71 | | 545 | |
| 24 | 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 20 | 29,00 | -- | 580 | -- | 580 | -- | 626 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 25 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 550 | 235,78 | 2,23 | 129678 | 1226 | 11620 | 84163 | 230948 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 212,42 | 0,11 | 116832 | 61 | | 17107 | |
| 26 | 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм | м | 550 | 62,00 | -- | 34100 | -- | 34100 | -- | 36828 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2728 | |
| 27 | 1308-0202-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования | км | 0,1 | 47492,65 | 10952,65 | 4749 | 1095 | -- | 2917 | 8279 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 36540,00 | 3970,81 | 3654 | 397 | | 613 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2105-0310-0108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,2 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80) | 10 м | 10 | 2149,00 | -- | 21490 | -- | 21490 | -- | 23209 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1719 | |
| 29 | 2404-0201-0418 РСНБ РК 2015 | Узлы крепления типа КГП-9/12-2С ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 | 2676,00 | -- | 10704 | -- | 10704 | -- | 11560 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 856 | |
| 30 | 2113-0207-0430 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 2,57649 | 917,00 | -- | 2363 | -- | 2363 | -- | 2552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1504258** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **528880** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **117300** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **35908** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **375500** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **371152** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **111424** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ФОК. Автоматика** | | | | | | | | | |
| 1 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях | шт. | 2 | 1483,74 | -- | 2967 | -- | 134 | 2124 | 5499 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1416,25 | -- | 2833 | -- | | 407 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2) | чел-ч | 1 2,06 | 1375,24 | | 2833 | | | | |
| 1.2 | 2302-1101-1401 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0 0,084 | 1607,00 | | | | 135 | | |
| 2 | ТПРАЙС-ЛИСТ | УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ=ТУДЭ-4 М 1 ТУ 25-02-281074-78 | ШТ | 2 | 8196,43 | -- | 16393 | -- | 16393 | -- | 17704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1311 | |
| 3 | 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 4614,43 | 22,32 | 18458 | 89 | 7777 | 7626 | 28171 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2648,00 | -- | 10592 | -- | | 2087 | |
| 4 | ТПРАЙС-ЛИСТ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГПП-2-10/Н3 | ШТ | 4 | 9234,64 | -- | 36939 | -- | 36939 | -- | 39894 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2955 | |
| 5 | 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 80 | 451,84 | 208,03 | 36147 | 16643 | 3616 | 15195 | 55450 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 198,60 | 65,20 | 15888 | 5216 | | 4107 | |
| 6 | 1308-0401-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель контрольный, масса 1 м до 2 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы** | м кабеля | 40 | 476,64 | 9,88 | 19066 | 395 | 665 | 13067 | 34704 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 450,16 | 3,57 | 18006 | 143 | | 2571 | |
| 7 | 2306-0202-0104 РСНБ РК 2015 | **Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78** | км | 0,04 | 90973,00 | -- | 3639 | -- | 3639 | -- | 3930 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 291 | |
| 8 | 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015 | **Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78** | км | 0,08 | 248929,00 | -- | 19914 | -- | 19914 | -- | 21507 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1593 | |
| 9 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | м | 80 | 699,61 | 48,60 | 55969 | 3888 | 22339 | 21822 | 84014 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 371,78 | 7,07 | 29742 | 566 | | 6223 | |
| 10 | 2306-1705-0103 РСНБ РК 2015 | **Металлорукав РЗ-ЦХ 18** | м | 80 | 158,00 | -- | 12640 | -- | 12640 | -- | 13651 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1011 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **304524** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 77061 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 21015 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 5925 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 124056 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 59834 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 22556 | |
| | | | | | | | | | | | |
| **ФОК. Технологическое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прайс-лист | **Стол однотумбовый С-3Л** | шт | 4 | 16264,29 | -- | 65057 | -- | | -- | 65057 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 65057 | -- | |
| 2 | Прайс-лист | **Стул полумягкий** | шт | 16 | 6300,60 | -- | 100810 | -- | | -- | 100810 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 100810 | -- | |
| 3 | Прайс-лист | **Вешалка гардеробная на 38 крюков** | шт | 2 | 11294,64 | -- | 22589 | -- | | -- | 22589 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 22589 | -- | |
| 4 | Прайс-лист | **Сушилка для рук** | шт | 4 | 7228,57 | -- | 28914 | -- | | -- | 28914 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 28914 | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Прайс-лист | металлический шкаф для раздевалок | шт | 22 | 8580,31 | -- | 188767 | -- | | -- | 188767 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 188767 | -- | |
| 6 | Прайс-лист | Скамья | шт | 9 | 10391,07 | -- | 93520 | -- | | -- | 93520 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 93520 | -- | |
| 7 | Прайс-лист | Ворота для мини-футбола | шт | 2 | 29817,86 | -- | 59636 | -- | | -- | 59636 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 59636 | -- | |
| 8 | Прайс-лист | Кресло для отдыха | шт | 2 | 2620,36 | -- | 5241 | -- | | -- | 5241 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5241 | -- | |
| 9 | Прайс-лист | Кушетка массажная | шт | 1 | 44928,28 | -- | 44928 | -- | | -- | 44928 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 44928 | -- | |
| 10 | Прайс-лист | стеллаж для средних нагрузок | шт | 1 | 12921,07 | -- | 12921 | -- | | -- | 12921 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 12921 | -- | |
| 11 | Прайс-лист | Сейф металлический | шт | 1 | 22589,29 | -- | 22589 | -- | | -- | 22589 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 22589 | -- | |
| 12 | Прайс-лист | Трибуны для зрителей мобильные | компл | 7 | 13282,50 | -- | 92978 | -- | | -- | 92978 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 92978 | -- | |
| 13 | Прайс-лист | Шведская стенка | шт | 4 | 18071,43 | -- | 72286 | -- | | -- | 72286 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 72286 | -- | |
| 14 | Прайс-лист | Тренажер "Беговая дорожка" | шт | 1 | 189750,00 | -- | 189750 | -- | | -- | 189750 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 189750 | -- | |
| 15 | Прайс-лист | Миникомплекс | шт | 1 | 78972,14 | -- | 78972 | -- | | -- | 78972 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 78972 | -- | |
| 16 | Прайс-лист | Велотренажер | шт | 2 | 67767,86 | -- | 135536 | -- | | -- | 135536 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 135536 | -- | |
| 17 | Прайс-лист | Степпер | шт | 1 | 14457,14 | -- | 14457 | -- | | -- | 14457 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14457 | -- | |
| 18 | Прайс-лист | Гребной тренажер "Фаворит" | шт | 2 | 63250,00 | -- | 126500 | -- | | -- | 126500 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 126500 | -- | |
| 19 | Прайс-лист | Столик инструментальный | шт | 1 | 14592,68 | -- | 14593 | -- | | -- | 14593 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14593 | -- | |
| 20 | Прайс-лист | Шкаф медицинский двухстворчатый | шт | 1 | 50564,76 | -- | 50565 | -- | | -- | 50565 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 50565 | -- | |
| 21 | Прайс-лист | Кресло руководителя | шт | 1 | 16580,54 | -- | 16581 | -- | | -- | 16581 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 16581 | -- | |
| 22 | Прайс-лист | брусья с турником универсальные | шт | 2 | 45178,57 | -- | 90357 | -- | | -- | 90357 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 90357 | -- | |
| 23 | Прайс-лист | Ковер борцовский "Стандарт" | шт | 1 | 63250,00 | -- | 63250 | -- | | -- | 63250 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 63250 | -- | |
| 24 | Прайс-лист | Диван мягкий | шт | 1 | 115367,10 | -- | 115367 | -- | | -- | 115367 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 115367 | -- | |
| 25 | Прайс-лист | Стол двухтумбовый | шт | 1 | 28589,00 | -- | 28589 | -- | | -- | 28589 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 28589 | -- | |
| 26 | Прайс-лист | Стол руководителя | шт | 1 | 90357,14 | -- | 90357 | -- | | -- | 90357 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 90357 | -- | |
| 27 | Прайс-лист | Шкаф для документов | шт | 1 | 25142,78 | -- | 25143 | -- | | -- | 25143 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 25143 | -- | |
| 28 | Прайс-лист | журнальный столик | шт | 2 | 6555,41 | -- | 13111 | -- | | -- | 13111 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 13111 | -- | |
| 29 | Прайс-лист | Комплект для игры в волейбол (сетка, стойки) | шт | 1 | 39684,86 | -- | 39685 | -- | | -- | 39685 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 39685 | -- | |
| 30 | Прайс-лист | Конь гимнастический | шт | 1 | 27107,14 | -- | 27107 | -- | | -- | 27107 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 27107 | -- | |
| 31 | Прайс-лист | Кольца гимнастические | шт | 3 | 8674,29 | -- | 26023 | -- | | -- | 26023 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 26023 | -- | |
| 32 | Прайс-лист | Скамья гимнастическая | шт | 8 | 9541,71 | -- | 76334 | -- | | -- | 76334 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 76334 | -- | |
| 33 | Прайс-лист | Столик медицинский металлический передвижной | шт | 1 | 29483,54 | -- | 29484 | -- | | -- | 29484 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 29484 | -- | |
| 34 | Прайс-лист | Стойка баскетбольная с щитом | шт | 2 | 40660,71 | -- | 81321 | -- | | -- | 81321 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 81321 | -- | |
| 35 | Прайс-лист | Сетка оградительная | к-т | 1 | 208725,00 | -- | 208725 | -- | | -- | 208725 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 208725 | -- | |
| 36 | Прайс-лист | кронштейн для боксерского мешка настенный | шт | 3 | 7680,36 | -- | 23041 | -- | | -- | 23041 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 23041 | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Прайс-лист | боксеркий мешок | шт | 3 | 24396,43 | -- | 73189 | -- | | -- | 73189 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 73189 | -- | |
| 38 | Прайс-лист | Брусья | шт | 1 | 85839,29 | -- | 85839 | -- | | -- | 85839 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 85839 | -- | |
| 39 | Прайс-лист | Эллиптический тренажер | шт | 1 | 76803,57 | -- | 76804 | -- | | -- | 76804 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 76804 | -- | |
| 40 | Прайс-лист | Мостик гимнастичекий пружинный | шт | 1 | 22589,29 | -- | 22589 | -- | | -- | 22589 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 22589 | -- | |
| 41 | Прайс-лист | Табло универсальное | шт | 1 | 6776,79 | -- | 6777 | -- | | -- | 6777 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6777 | -- | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 2640280 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 2640280 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **ФОК. Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | -- | 90,27 | 1,10 | -- | -- | -- | -- | 270 |
| | | | | | 83,92 | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 270 |
| | | | | | | | | | | | |
| **ФОК. Водопровод и канализация** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | -- | 780,36 | 3,34 | -- | -- | -- | -- | 210 |
| | | | | | 770,00 | 1,04 | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 210 |
| | | | | | | | | | | | |
| **НВК. Наружные сети водоснабжения и канализации, выгреб 10 м3** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,025164 | -581946,00 | -- | -14644 | -- | -14644 | -- | -15816 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -1172 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 20969,00 | -- | 41938 | -- | 41938 | -- | 45293 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3355 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 27294 | -- | 27294 | -- | 29477 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 2183 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 41938 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 41938 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3355 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 45293 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | -14644 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -14644 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -1172 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | -15816 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 29477 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 29477 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 27294 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2183 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Котельная. Тепломеханическое оборудование** | | | | | | | | | |
| | | **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 54 | 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем | м3 изоляции | 0,8 | 73838,50 | 1128,92 | 59071 | 903 | 39548 | 14473 | 79427 |
| | | | | | 23274,40 | 529,60 | 18620 | 424 | | 5883 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54.1 | 2111-0205-9902 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1 0,8256 | 34368,00 | | | | 28374 | | |
| 54.2 | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0 0,0312 | 301627,00 | | | | 9411 | | |
| 55 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертываниерулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2поверхности покрытия изоляции | 29 | 540,50 | 27,30 | 15675 | 792 | 4403 | 8102 | 25679 |
| | | | | | 361,37 | 6,22 | 10480 | 180 | | 1902 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55.1 | 2110-0401-9902 | Материал рулонный | м2 | 1 33,35 | -- | | | | -- | | |
| | | **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 1 | | 37580,68 | 1519,20 | 37581 | 1519 | 10633 | 19879 | 62057 |
| | | | | | | 25428,65 | 728,20 | 25429 | 728 | | 4597 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 57.1 | 2111-0205-9913 | Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77 | м3 | 1 | 1,24 | -- | | | | -- | | |
| 57.2 | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0 | 0,0265 | 301627,00 | | | | 7993 | | |
| 58 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 19 | | 2340,81 | 164,38 | 44475 | 3123 | 3285 | 29138 | 79502 |
| | | | | | | 2003,53 | 14,30 | 38067 | 272 | | 5889 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 58.1 | 2113-0814-0203 | Детали покрытия из оцинкованной стали | м2 | 1 | 23,18 | -- | | | | -- | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 246665 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 92596 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 6337 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 1604 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 57869 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 71592 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 18271 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| **ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 1 - 1 ШТ** | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 6,84 | | 288,75 | 10,73 | 1975 | 73 | 1169 | 683 | 2870 |
| | | | | | | 107,14 | 1,36 | 733 | 9 | | 213 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 54.1 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего | кг | 1 | 5,472 | 136,00 | | | | 744 | | |
| 55 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 6,84 | | 656,47 | 102,00 | 4490 | 698 | 2251 | 1579 | 6555 |
| | | | | | | 225,26 | 25,69 | 1541 | 176 | | 486 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 55.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0 | 0,209304 | 2651,00 | | | | 555 | | |
| 55.2 | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0 | 0,104652 | 15699,00 | | | | 1643 | | |
| 55.3 | 2110-0401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0 | 0,30096 | 161,00 | | | | 48 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | | 6,84 | 91,78 | 7,54 | 628 | 52 | 547 | 39 | 720 |
| | | | | | | 4,17 | 1,99 | 29 | 14 | | 53 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56.1 | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0 | 0,034884 | 15699,00 | | | | 548 | | |
| | | ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 700Х510 - 6 ШТ | | | | | | | | | | |
| 57 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | | 0,24 | 21034,25 | 1678,47 | 5048 | 403 | 4169 | 518 | 6011 |
| | | | | | | 1983,32 | 386,60 | 476 | 93 | | 445 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 57.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 0,2436 | 16819,00 | | | | 4097 | | |
| 58 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | | 0,24 | 23262,40 | 7,20 | 5583 | 2 | 4688 | 840 | 6937 |
| | | | | | | 3722,22 | -- | 893 | -- | | 514 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0 | 0,0744 | 2651,00 | | | | 197 | | |
| 13.2 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 0,2448 | 16819,00 | | | | 4117 | | |
| 13.3 | 2110-0501-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 0,48 | 766,00 | | | | 368 | | |
| 59 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 2,4 | 745,28 | 28,93 | 1789 | 69 | 897 | 805 | 2801 |
| | | | | | | 342,83 | 14,07 | 823 | 34 | | 208 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0 | 0,04896 | 18274,00 | | | | 895 | | |
| 60 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | | 0,18 | 11067,42 | 2404,00 | 1992 | 433 | 699 | 888 | 3111 |
| | | | | | | 4776,08 | 529,60 | 860 | 95 | | 230 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60.1 | 2102-0401-2808 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0 | 0,0432 | 16119,00 | | | | 696 | | |
| 60.2 | 2103-0199-9901 | Кирпич керамический или силикатный рядовой | 1000 шт. | 0 | 0,0684 | -- | | | | -- | | |
| 61 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | 0,072 | 28906,00 | -- | 2081 | -- | 2081 | -- | 2248 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 166 | |
| 62 | 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой | м2 | | 10,8 | 3134,02 | 84,23 | 33847 | 910 | 23214 | 6988 | 44103 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 900,24 | 37,56 | 9723 | 406 | | 3267 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 62.1 | 2110-0501-0801 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79 | кг | 2 | 26,136 | 459,00 | | | | 11996 | | |
| 62.2 | 2113-0803-1603 | Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001 | м2 | 1 | 11,772 | 953,00 | | | | 11219 | | |
| 63 | 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд | м шва | | 14,4 | 153,32 | 2,72 | 2208 | 39 | 1060 | 1331 | 3822 |
| | | | | | | 77,04 | 1,32 | 1109 | 19 | | 283 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 63.1 | 2110-0501-1303 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80 | кг | 0 | 1,872 | 508,00 | | | | 951 | | |
| 63.2 | 2110-0502-1001 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 0 | 0,1512 | 716,00 | | | | 108 | | |
| 64 | 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 поверхности покрытия изоляции | | 3,48 | 1828,48 | 103,15 | 6363 | 359 | 94 | 4529 | 11763 |
| | | | | | | 1698,32 | 14,03 | 5910 | 49 | | 871 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 64.1 | 2110-0103-9902 | Металлические покрытия | м2 | 1 | 4,2456 | -- | | | | -- | | |
| 65 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | | 0,03 | 301627,00 | -- | 9049 | -- | 9049 | -- | 9773 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 724 | |
| | | ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 2 ШТ | | | | | | | | | | |
| 66 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | | 0,32 | 24970,66 | 1286,88 | 7991 | 412 | 6451 | 1117 | 9836 |
| | | | | | | 3525,12 | 311,47 | 1128 | 100 | | 729 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 66.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 0,3264 | 18575,00 | | | | 6063 | | |
| 67 | 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,004 | 466464,63 | 85559,69 | 1866 | 342 | 49 | 1585 | 3727 |
| | | | | | | 368808,00 | 31530,14 | 1475 | 126 | | 276 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 67.1 | 2301-1399-9901 | Трубы стальные | м | # | 4,016 | -- | | | | -- | | |
| 68 | 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | | 4,16 | 3396,00 | -- | 14127 | -- | 14127 | -- | 15258 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1130 | |
| 69 | 1113-0701-0101 | Штуцера. Уплотнение шнуровым асбестом на | шт. | | 4 | 6106,62 | 188,36 | 24426 | 753 | 13161 | 7528 | 34511 |
| | | | | | | 2628,12 | 99,44 | 10512 | 398 | | 2556 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 69.1 | 2110-0502-1201 | Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок | т | 0 | 0,01236 | 240041,00 | | | | 2967 | | |
| 69.2 | 2110-0502-1202 | Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор | т | 0 | 0,00996 | 365163,00 | | | | 3637 | | |
| 69.3 | 2113-0406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0 | 0,00268 | 2446509,00 | | | | 6557 | | |
| 70 | 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | | 0,038 | 110134,10 | 1094,47 | 4185 | 42 | 1287 | 2416 | 7129 |
| | | | | | | 75144,78 | 529,60 | 2856 | 20 | | 528 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 70.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1 | 0,03952 | 16214,00 | | | | 641 | | |
| 71 | 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015 | Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | | 4,24 | 1492,65 | 6,26 | 6329 | 27 | 5102 | 1104 | 8027 |
| | | | | | | 282,97 | 3,05 | 1200 | 13 | | 595 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 71.1 | 2110-0502-0203 | Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83 | кг | 2 | 7,8864 | 647,00 | | | | 5103 | | |
| 72 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 0,56 | 565,68 | 1,03 | 317 | 1 | 74 | 194 | 552 |
| | | | | | | 432,84 | 0,51 | 242 | -- | | 41 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 72.1 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0 | 0,13776 | 458,00 | | | | 63 | | |
| 73 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | | 0,00192 | 762499,10 | 6373,66 | 1464 | 12 | 1335 | 141 | 1733 |
| | | | | | | 60890,20 | 1363,72 | 117 | 3 | | 128 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 73.1 | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,00192 | 686917,00 | | | | 1319 | | |
| | | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 74 | 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем | м3 изоляции | | 1,4 | 73838,50 | 1128,92 | 103374 | 1580 | 69210 | 25327 | 138997 |
| | | | | | | 23274,40 | 529,60 | 32584 | 741 | | 10296 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 74.1 | 2111-0205-9902 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 1 | 1,4448 | 34368,00 | | | | 49655 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.2 | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0 | 0,0546 | 301627,00 | | | | 16469 | | |
| 75 | 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | | 53 | 540,50 | 27,30 | 28647 | 1447 | 8047 | 14807 | 46930 |
| | | | | | | 361,37 | 6,22 | 19153 | 330 | | 3476 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 75.1 | 2110-0401-9902 | Материал рулонный | м2 | 1 | 60,95 | -- | | | | -- | | |
| 76 | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | | 0,06095 | 373181,00 | -- | 22745 | -- | 22745 | -- | 24565 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1820 | |
| | | **АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА** | | | | | | | | | | |
| 77 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 0,087 | 338023,17 | 38846,08 | 29408 | 3380 | 3164 | 22656 | 56230 |
| | | | | | | 262810,00 | 238,32 | 22864 | 21 | | 4165 | |
| 78 | 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | | 60 | 228,00 | -- | 13680 | -- | 13680 | -- | 14774 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1094 | |
| 79 | 2110-0501-1401 РСНБ РК 2015 | Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83 | кг | | 36 | 212,00 | -- | 7632 | -- | 7632 | -- | 8243 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 611 | |
| 80 | 2110-0501-0801 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79 | кг | | 7,2 | 459,00 | -- | 3305 | -- | 3305 | -- | 3569 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 264 | |
| 81 | 2111-0203-0802 РСНБ РК 2015 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10 м2 | | 3,6 | 3643,00 | -- | 13115 | -- | 13115 | -- | 14164 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1049 | |
| | | **РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 82 | 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | 2 | 2875,00 | -- | 5750 | -- | 5750 | -- | 6210 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 460 | |
| 83 | 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | | 4 | 567,00 | -- | 2268 | -- | 2268 | -- | 2449 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 84 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Клапан-захлопка д 100 мм. Установка | т фасонных частей | | 0,03 | 1364322,42 | 510723,98 | 40930 | 15322 | 10767 | 19106 | 64839 |
| | | | | | | 494691,40 | 148617,58 | 14841 | 4459 | | 4803 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 2302-1199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 1 | 0,03 | 340191,00 | | | | 10206 | | |
| 85 | 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 24 | | 839,91 | 24,48 | 20158 | 588 | 1222 | 11192 | 33858 |
| | | | | | | 764,50 | -- | 18348 | -- | | 2508 | |
| | | ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ | | | | | | | | | | |
| 86 | 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 24 | | 131,08 | 125,88 | 3146 | 3021 | – | 757 | 4215 |
| | | | | | | 5,20 | 38,60 | 125 | 926 | | 312 | |
| 87 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 6 | | 1337,50 | -- | 8025 | -- | – | 5778 | 14907 |
| | | | | | | 1337,50 | -- | 8025 | -- | | 1104 | |
| 88 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,45 | | 20789,48 | 1092,54 | 9355 | 492 | 8300 | 611 | 10763 |
| | | | | | | 1251,45 | 240,04 | 563 | 108 | | 797 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 88.1 | 2102-0101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 0,459 | 16385,00 | | | | 7521 | | |
| 89 | 1111-0101-1601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из бетона кислотоупорноготолщиной 40 мм. Устройство | м2 покрытия | 5 | | 9043,09 | 186,60 | 45215 | 933 | 35466 | 9008 | 58561 |
| | | | | | | 1763,25 | 153,26 | 8816 | 766 | | 4338 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 89.1 | 2113-0512-0201 | Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81 | т | 0 | 0,0815 | 246844,00 | | | | 20118 | | |
| 89.2 | 2113-0704-3602 | Натрий кремнефтористый технический, I сорта | т | 0 | 0,014 | 718479,00 | | | | 10059 | | |
| 90 | 1111-0101-1603 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. Добавлять или исключать накаждые 10 мм изменения толщины к норме 11-110101-1601 | м2 покрытия | 10 | | -2103,69 | -41,68 | -21037 | -417 | -16958 | -3763 | -26784 |
| | | | | | | -366,20 | -34,16 | -3662 | -342 | | -1984 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 90.1 | 2113-0512-0201 | Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81 | т | 0 | 0,0386 | 246844,00 | | | | 9528 | | |
| 90.2 | 2113-0704-3602 | Натрий кремнефтористый технический, I сорта | т | 0 | 0,0067 | 718479,00 | | | | 4814 | | |
| 91 | 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 1,3 | | 54723,19 | 11108,29 | 71140 | 14441 | 31594 | 30444 | 109711 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19311,36 | 4343,77 | 25105 | 5647 | | 8127 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 91.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0 | 0,533 | 18575,00 | | | | 9900 | | |
| 91.2 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0 | 0,099385 | 16214,00 | | | | 1611 | | |
| 91.3 | 2102-0502-0101 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0 | 0,0273 | 16244,00 | | | | 443 | | |
| 92 | 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | м3 | | 0,38 | 61768,00 | -- | 23472 | -- | 23472 | -- | 25350 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1878 | |
| 93 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 | шт. | | 2 | 10453,00 | -- | 20906 | -- | 20906 | -- | 22578 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1672 | |
| 94 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 | шт. | | 2 | 13168,00 | -- | 26336 | -- | 26336 | -- | 28443 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2107 | |
| 95 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | | 2 | 3523,00 | -- | 7046 | -- | 7046 | -- | 7610 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 564 | |
| 96 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | | 1 | 5577,00 | -- | 5577 | -- | 5577 | -- | 6023 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 446 | |
| 97 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 10 | 2066,90 | 43,98 | 20669 | 440 | 18002 | 2157 | 24652 |
| | | | | | | 222,71 | 9,27 | 2227 | 93 | | 1826 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 97.1 | 2102-0401-2801 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0 | 0,25 | 13098,00 | | | | 3275 | | |
| 97.2 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2 | 22 | 226,00 | | | | 4972 | | |
| 97.3 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4 | 42 | 223,00 | | | | 9366 | | |
| 98 | 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | | 0,05 | 129620,19 | 1176,67 | 6481 | 59 | 2647 | 3195 | 10450 |
| | | | | | | 75504,42 | 569,32 | 3775 | 28 | | 774 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 98.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 0,052 | 18575,00 | | | | 966 | | |
| 98.2 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0 | 0,0035 | 236183,00 | | | | 827 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 1 | 11891,12 | 1575,03 | 11891 | 1575 | 10100 | 615 | 13507 |
| | | | | | | 215,78 | 353,80 | 216 | 354 | | 1001 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 99.1 | 2101-0208-0404 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83 | м3 | 1 | 1,26 | 8009,00 | | | | 10091 | | |
| 99.2 | 2113-0703-1406 | Вода с открытых источников | м3 | 0 | 0,07 | 128,00 | | | | 9 | | |
| 100 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | | 1 | 4876,00 | -- | 4876 | -- | 4876 | -- | 5266 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 390 | |
| 101 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | | 1 | 2191,37 | 41,14 | 2191 | 41 | 1540 | 574 | 2987 |
| | | | | | | 610,27 | 7,28 | 610 | 7 | | 221 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 101.1 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2 | 2,3 | 226,00 | | | | 520 | | |
| 101.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4 | 4,4 | 223,00 | | | | 981 | | |
| 102 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 1 | 783,23 | -- | 783 | -- | -- | 564 | 1455 |
| | | | | | | 783,23 | -- | 783 | -- | | 108 | |
| 103 | 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная. Устройство | м3 камня (в деле) | | 1 | 5710,71 | 3,35 | 5711 | 3 | 2752 | 2129 | 8467 |
| | | | | | | 2956,12 | 1,32 | 2956 | 1 | | 627 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 103.1 | 2101-0701-0201 | Камень бутовый | м3 | 1 | 1,01 | 2724,00 | | | | 2751 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 924476 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 196956 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 47532 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 14694 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 434065 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 177442 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 68478 | |

## ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

**ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **1101-0104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **65** | **42,65** | **42,65** | **2772** | **2772** | **–** | **729** | **3781** |
| | | | | | **--** | **15,57** | **--** | **1012** | | **280** | |
| **5** | **1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **65** | **197,41** | **197,41** | **12832** | **12832** | **–** | **3372** | **17501** |
| | | | | | **--** | **72,06** | **--** | **4684** | | **1296** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **21282** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **15604** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **5696** | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **4101** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1576** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | |
| **1** | **86-010302-0101** | **Скамья, тип 1С-1А** | **шт.** | **7** | **19537,00** | **250,00** | **136759** | **1750** | **87360** | **43344** | **194511** |
| | | | | | **6807,00** | **73,00** | **47649** | **511** | | **14408** | |
| 1.1 | 8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018 | Скамья, тип 1С-1А | шт. | 7 | 19537,00 | 250,00 | 136759 | 1750 | 87360 | 43344 | 194511 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 6807,00 | 73,00 | 47649 | 511 | | 14408 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 6 44,31 | 1075,36 | | 47649 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0 0,4375 | | | | | | | |
| **2** | **86-010303-0201** | **Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)** | **шт.** | **8** | **16665,00** | **--** | **133320** | **--** | **133320** | **--** | **143986** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **10666** | |
| 2.1 | 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт. | 8 | 16665,00 | -- | 133320 | -- | 133320 | -- | 143986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10666 | |
| **3** | **86-010307-0104** | **Навес для трех мусорных контейнеров** | **шт.** | **1** | **257707,00** | **11717,00** | **257707** | **11717** | **225180** | **22015** | **302099** |
| | | | | | **20810,00** | **3382,00** | **20810** | **3382** | | **22378** | |
| 3.1 | 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2018 | Навес над мусорными баками на 3 шт. | шт. | 1 | 257707,00 | 11717,00 | 257707 | 11717 | 225180 | 22015 | 302099 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20810,00 | 3382,00 | 20810 | 3382 | | 22378 | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | # 18,51 | 1124,22 | | 20810 | | | | |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 2,42 | | | | | | | |
| **4** | **2106-0106-0301 РСНБ РК 2015** | **Металлический мусоросборник с тележкой** | **комплект** | **3** | **16425,00** | **--** | **49275** | **--** | **49275** | **--** | **53217** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3942** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **693813** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **68459** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 13467 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3893 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 495135 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 65359 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 51394 | |

## Орошение. Арык

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Арык грунтовыЙ - 249+22 М** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015 | Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2 | м канала | 22 | 74,36 | 13,51 | 1636 | 297 | – | 1032 | 2881 |
| | | | | | 60,85 | 4,29 | 1339 | 94 | | 213 | |
| | | **АРЫК ЖБ** | | | | | | | | | |
| 2 | 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015 | Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2 | м канала | 249 | 74,36 | 13,51 | 18515 | 3364 | – | 11678 | 32609 |
| | | | | | 60,85 | 4,29 | 15152 | 1068 | | 2415 | |
| 3 | 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 | Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором | м3 сборных конструкций | 21,25 | 11303,95 | 4067,92 | 240209 | 86443 | 7201 | 161990 | 434375 |
| | | | | | 6897,16 | 1479,85 | 146565 | 31447 | | 32176 | |
| | | **ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК - 10 шт** | | | | | | | | | |
| 5 | 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство | м3 сборных железобетонн ых плит | 1,3 | 4811,79 | 3207,60 | 6255 | 4170 | 284 | 3549 | 10589 |
| | | | | | 1385,00 | 1142,69 | 1801 | 1485 | | 784 | |
| | | **ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК** | | | | | | | | | |
| 7 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12,73 | 2595,60 | -- | 33042 | -- | – | 23790 | 61379 |
| | | | | | 2595,60 | -- | 33042 | -- | | 4547 | |
| 8 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 3,9 | 5240,85 | 1727,10 | 20439 | 6736 | 10332 | 5803 | 28342 |
| | | | | | 864,45 | 735,60 | 3371 | 2869 | | 2099 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 4,485 | 2301,00 | | | | 10320 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство | м3 основания | | 3,9 | 6227,65 | 1727,10 | 24288 | 6736 | 14181 | 5803 | 32499 |
| | | | | | | 864,45 | 735,60 | 3371 | 2869 | | 2407 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 2101-0301-0103 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 | 4,485 | 2776,00 | | | | 12450 | | |
| 9.2 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0 | 0,585 | 2958,00 | | | | 1730 | | |
| 10 | 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,0183 | 9175674,53 | 338489,01 | 167915 | 6194 | 149510 | 13846 | 196302 |
| | | | | | | 667282,00 | 96992,24 | 12211 | 1775 | | 14541 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 2301-1399-9913 | Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009 | м | # | 18,4464 | 8017,00 | | | | 147885 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 798976 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 216851 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 113940 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 41607 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 181508 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 227491 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 59182 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка | шт. | | 45 | 3514,16 | 1013,01 | 158137 | 45585 | 5248 | 107660 | 287061 |
| | | | | | | 2384,52 | 334,16 | 107304 | 15037 | | 21264 | |
| 2 | 2501-0203-1802 РСНБ РК 2015 | Ива плакучая, с комом, высотой от 1 м до 2 м | шт. | | 45 | 2389,00 | -- | 107505 | -- | 107505 | -- | 116105 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8600 | |
| 3 | 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | | 324 | 513,39 | 14,79 | 166339 | 4792 | 36742 | 110810 | 299320 |
| | | | | | | 385,20 | 3,44 | 124805 | 1115 | | 22172 | |
| 4 | 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские иобыкновенные. Посев вручную | м2 | | 324 | 257,62 | 155,88 | 83468 | 50505 | 14456 | 26630 | 118906 |
| | | | | | | 57,12 | 36,28 | 18507 | 11754 | | 8808 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 2503-0201-0201 | Семена многолетних трав | кг | 0 | 6,48 | 2126,00 | | | | 13776 | | |
| 5 | 1147-0113-0102 РСНБ РК 2015 | Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см | м2 | | 23 | 649,40 | -- | 14936 | -- | -- | 13144 | 30327 |
| | | | | | | 649,40 | -- | 14936 | -- | | 2246 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка | м2 | | 23 | 1971,00 | 467,07 | 45333 | 10743 | 1364 | 31439 | 82914 |
| | | | | | | 1444,61 | 108,70 | 33226 | 2500 | | 6142 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 2503-0201-9903 | Цветы | 1000 шт. | 0 | 0,3864 | -- | | | | -- | | |
| 7 | 2503-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав | кг | | 0,46 | 2126,00 | -- | 978 | -- | 978 | -- | 1056 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 935689 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 298778 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 111625 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 30406 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 166293 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 289683 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 69310 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Уборная на 2 очка** | | | | | | | | | | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 35 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,166 | 8831,59 | 57,51 | 1466 | 10 | 1310 | 135 | 1730 |
| | | | | | | 881,40 | 25,34 | 146 | 4 | | 128 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 2113-0703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0 | 0,000166 | 70347,00 | | | | 12 | | |
| 35.2 | 2113-0704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0 | 0,000282 | 74715,00 | | | | 21 | | |
| 35.3 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0 | 0,001112 | 1148482,00 | | | | 1277 | | |
| 36 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | | 7,3 | 307,54 | 2,67 | 2245 | 19 | 1982 | 227 | 2670 |
| | | | | | | 33,41 | 1,18 | 244 | 9 | | 198 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 2113-0703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0 | 0,000292 | 70347,00 | | | | 21 | | |
| 36.2 | 2113-0704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0 | 0,000438 | 74715,00 | | | | 33 | | |
| 36.3 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0 | 0,001679 | 1148482,00 | | | | 1928 | | |
| | | **ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 43 | 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | | 9 | 2147,06 | 655,17 | 19324 | 5897 | 8353 | 6714 | 28121 |
| | | | | | | 563,75 | 472,36 | 5074 | 4251 | | 2083 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 4 | 463,67 | 3,19 | 1855 | 13 | 27 | 1310 | 3417 |
| | | | | | 453,75 | 0,96 | 1815 | 4 | | 253 | |
| 48 | 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | -- | 235,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 49 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 140 | 323,76 | 146,15 | 45326 | 20461 | 6329 | 17960 | 68349 |
| | | | | | 132,40 | 45,78 | 18536 | 6409 | | 5063 | |
| 50 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам с креплением скобами | м | 51,5 | 481,29 | 49,78 | 24787 | 2563 | 5058 | 12920 | 40723 |
| | | | | | 333,32 | 15,11 | 17166 | 778 | | 3017 | |
| 52 | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 2 | 731,16 | 418,11 | 1462 | 836 | 255 | 468 | 2084 |
| | | | | | 185,36 | 139,41 | 371 | 279 | | 154 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 149161 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 43352 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 29799 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 11734 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 23314 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 39734 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 10896 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 4 | 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | -- | 29823,97 | 4983,85 | -- | -- | -- | -- | 5616 |
| | | | | | 24012,20 | 1893,93 | -- | -- | | -- | |
| 6 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждения защитные оборудования.Монтаж | т конструкций | | -112645,19 | -1537,18 | -- | -- | -- | -- | -274745 |
| | | | | | -101464,50 | -478,48 | -- | -- | | -- | |
| 6 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждения защитные оборудования.Монтаж | т конструкций | 23,478067 | -112645,19 | -1537,18 | -2644691 | -36090 | -226411 | -1651463 | -4639846 |
| | | | | | -101464,50 | -478,48 | -2382190 | -11234 | | -343692 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 2106-0405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 23,478067 | -- | | | | -- | | |
| 7 | 2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт | -- | | 295,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 8 | 2109-0404-0305<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | -- | | 5658,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 9 | 2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | | 23,478067 | -540073,00 | -- | -12679870 | -- | -12679870 | -- | -13694260 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -1014390 | |
| | | ОКРАСКА | | | | | | | | | | |
| 10 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | -- | | 89,50 | 2,41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | 44,34 | 0,26 | -- | -- | | -- | |
| 11 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | -- | | 81,26 | 1,70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | 25,92 | 0,26 | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | -18603235 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | -2382190 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | -36090 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | -11234 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | -12906281 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | -1651463 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | -1358082 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 69 | 1133-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля | опора | | 10 | 44610,12 | 9240,75 | 446101 | 92408 | 205133 | 147084 | 640640 |
| | | | | | | 14856,00 | 3529,53 | 148560 | 35295 | | 47455 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 69.1 | 2101-0201-0404 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 | 5,1 | 2025,00 | | | | 10328 | | |
| 69.2 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 0,02 | 499529,00 | | | | 9991 | | |
| 69.3 | 2104-9999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0 | 4,5 | 39421,00 | | | | 177395 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 2,3 | 27661,07 | 1729,66 | 63620 | 3978 | 48404 | 11036 | 80629 |
| | | | | | | 4886,28 | 386,72 | 11238 | 889 | | 5973 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 70.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 2,346 | 18575,00 | | | | 43577 | | |
| 71 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | | 10 | 5939,68 | 2563,92 | 59397 | 25639 | 10181 | 27441 | 93785 |
| | | | | | | 2357,73 | 1072,44 | 23577 | 10724 | | 6947 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 71.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 0,02 | 499529,00 | | | | 9991 | | |
| 74 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,95057 | 25233,45 | 11376,58 | 23986 | 10814 | 2169 | 9687 | 36367 |
| | | | | | | 11575,30 | 3193,28 | 11003 | 3035 | | 2694 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 74.1 | 2106-0405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,95057 | -- | | | | -- | | |
| 75 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальной опоры с кронштейнами | т | | 0,855513 | 643468,00 | -- | 550495 | -- | 550495 | -- | 594535 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 44040 | |
| 76 | 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | | 10 | 3118,60 | 439,22 | 31186 | 4392 | -- | 20553 | 55878 |
| | | | | | | 2679,38 | 175,22 | 26794 | 1752 | | 4139 | |
| 78 | 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Предохранитель, устанавливаемый наизоляционном основании, на ток до 100 А | шт | | 10 | 1624,72 | 2,72 | 16247 | 27 | 930 | 11009 | 29436 |
| | | | | | | 1529,00 | -- | 15290 | -- | | 2180 | |
| 80 | 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 | м | | 140 | 606,10 | 31,26 | 84854 | 4377 | 23043 | 42162 | 137178 |
| | | | | | | 410,24 | 8,04 | 57434 | 1125 | | 10161 | |
| 82 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 10 | 3280,06 | 155,50 | 32801 | 1555 | 22272 | 6785 | 42753 |
| | | | | | | 897,40 | 45,01 | 8974 | 450 | | 3167 | |
| 84 | 1308-0201-4202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 4 | шт | | 10 | 35295,78 | 725,31 | 352958 | 7253 | 71865 | 199248 | 596382 |
| | | | | | | 27384,00 | 289,35 | 273840 | 2894 | | 44176 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **2306-1709-0202 РСНБ РК 2015** | **Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2** | **шт.** | **10** | **1673,00** | **--** | **16730** | **--** | **16730** | **--** | **18068** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1338** | |
| **86** | **86-010308-0110** | **Парковый светильник VERSAILLES (3 м)** | **комплект** | **4** | **259419,00** | **5844,00** | **1037676** | **23376** | **974408** | **31588** | **1154805** |
| | | | | | **9973,00** | **1472,00** | **39892** | **5888** | | **85541** | |
| 86.1 | 8601-0308-0110 УСН РК 8.02-03-2018 | Парковый светильник VERSAILLES (3 м) | комплект | 4 | 259419,00 | 5844,00 | 1037676 | 23376 | 974408 | 31588 | 1154805 |
| | | | | | 9973,00 | 1472,00 | 39892 | 5888 | | 85541 | |
| **87** | **1308-0201-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования** | **шт.** | **14** | **5482,32** | **80,59** | **76753** | **1128** | **1481** | **53708** | **140897** |
| | | | | | **5296,00** | **32,15** | **74144** | **450** | | **10437** | |
| **89** | **1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **10** | **647,65** | **361,08** | **6476** | **3611** | **1276** | **2006** | **9161** |
| | | | | | **158,88** | **119,68** | **1589** | **1197** | | **679** | |
| **91** | **1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | **шт.** | **1** | **12810,24** | **935,26** | **12810** | **935** | **9125** | **2211** | **16223** |
| | | | | | **2750,00** | **321,50** | **2750** | **322** | | **1202** | |
| **93** | **1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка** | **т блок-боксов** | **2,5** | **30707,06** | **15689,05** | **76768** | **39223** | **4445** | **40583** | **126738** |
| | | | | | **13240,00** | **4598,48** | **33100** | **11496** | | **9388** | |
| **98** | **1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | **шт.** | **1** | **1304,12** | **80,59** | **1304** | **81** | **27** | **884** | **2364** |
| | | | | | **1196,25** | **32,15** | **1196** | **32** | | **175** | |
| **100** | **1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола** | **м** | **1** | **508,22** | **56,40** | **508** | **56** | **260** | **151** | **712** |
| | | | | | **192,30** | **17,68** | **192** | **18** | | **53** | |
| **101** | **1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **3280,06** | **155,50** | **3280** | **155** | **2228** | **679** | **4275** |
| | | | | | **897,40** | **45,01** | **897** | **45** | | **317** | |
| **102** | **1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **1** | **366,59** | **14,51** | **367** | **15** | **134** | **159** | **568** |
| | | | | | **217,94** | **3,54** | **218** | **4** | | **42** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103** | **1308-0201-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования** | **шт.** | **8** | **5482,32** | **80,59** | **43859** | **645** | **846** | **30690** | **80513** |
| | | | | | **5296,00** | **32,15** | **42368** | **257** | | **5964** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **2933898** | **220192** | **1934880** | **641928** | **3861891** |
| | | | | | | | **778826** | **76026** | **--** | **286067** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **675854** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **139645** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **520153** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **374510** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **84029** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1134393** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **396** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **520153** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1683562** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1242571** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **320661** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **257733** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **155304** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2096598** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **255** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **320661** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **574481** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2169** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **14039** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **550495** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9687** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **46733** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **630901** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **14039** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **3861893** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **661** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **854852** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ** | | | | | | | | | |
| **105** | **1101-0101-0402 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | **м3 грунта** | **67,2** | **169,22** | **162,51** | **11372** | **10921** | **--** | **2736** | **15236** |
| | | | | | **6,71** | **49,83** | **451** | **3349** | | **1129** | |
| **106** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **67,2** | **860,22** | **--** | **57807** | **--** | **--** | **41621** | **107382** |
| | | | | | **860,22** | **--** | **57807** | **--** | | **7954** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 291 | 481,58 | 402,14 | 140141 | 117024 | -- | 50257 | 205630 |
| | | | | | 79,44 | 160,43 | 23117 | 46685 | | 15232 | |
| 109 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 401 | 347,24 | 154,56 | 139241 | 61980 | 18859 | 55970 | 210828 |
| | | | | | 145,64 | 48,22 | 58402 | 19335 | | 15617 | |
| 110 | 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 19 | 594,45 | 297,69 | 11295 | 5656 | 859 | 4761 | 17340 |
| | | | | | 251,56 | 96,46 | 4780 | 1833 | | 1284 | |
| 111 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километртруб опровода | 0,019 | 146397,92 | -- | 2782 | -- | 33 | 2090 | 5261 |
| | | | | | 144704,00 | -- | 2749 | -- | | 390 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 111.1 | 2301-1399-9906 | Трубы полиэтиленовые канализационные | м | # 19 | -- | | | | -- | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 362637 | 195580 | 19751 | 157435 | 561677 |
| | | | | | | | 147305 | 71201 | -- | 41606 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 290677 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 19719 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 154150 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 110988 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32133 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 433798 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154150 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 71960 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 32 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 64356 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 46446 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9472 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 127879 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 70 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 64356 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 561677 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 182 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 218506 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 4423568 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 926131 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 415772 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 147227 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1954631 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 799363 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 327673 | |

## Покрытия

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1659+109 М2** | | | | | | | | | |
| **3** | **1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **884** | **2026,31** | **125,60** | **1791255** | **111032** | **1640897** | **71600** | **2011883** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **44,49** | **30,51** | **39326** | **26970** | | **149028** | |
| **3.1** | **2102-0501-0304** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **0 85,3944** | **19149,00** | | | | **1635217** | | |
| **3.2** | **2113-0104-0202** | **Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | **т** | **0 0,009547** | **123005,00** | | | | **1174** | | |
| **4** | **1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **1768** | **928,06** | **0,09** | **1640816** | **153** | **1639820** | **910** | **1773064** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **0,48** | **--** | **843** | **--** | | **131338** | |
| **4.1** | **2102-0501-0304** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **0 85,5712** | **19149,00** | | | | **1638603** | | |
| **4.2** | **2113-0104-0202** | **Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | **т** | **0 0,009901** | **123005,00** | | | | **1218** | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3784947** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **40169** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **111185** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **26970** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3280717** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **72510** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **280366** | |

| | | | **в т.ч. Ст-сть оборудования** | **Ст-сть оборудования** |
|---|---|---|---|---|
| **ПО АКТУ** | | **-** | **17 391 611** | 2640280 |
| **ИТОГО** | Тенге | - | 17 391 611 | **2 640 280** |
| Временные здания и сооружения -1,5% | | - | 300 478 | |
| **ИТОГО** | Тенге | - | 17 692 089 | |
| Удорожание строительства в зимнее время - 1,35% | | - | 274 487 | |
| Оплата труда в зонах экологического бедствия | | - | 5 794 795 | |
| **Всего по главам** | | **-** | **23 761 372** | |
| Налоги,сборы,обязательные платежи (2%) | | - | 412 137 | |
| **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | **-** | **24 173 509** | |
| в том числе на 2020 год = 65% | | - | 15 712 781 | |
| в том числе на 2021 год = 35% | | - | 8 460 728 | |

| | |
|---|---|
| в том числе в текущих ценах 2020 год = 65% К=1 | - 15 712 781 |
| в том числе в текущих ценах 2021 год = 35%, К=1,0501698 | - 8 885 201 |
| **ИТОГО в текщих ценах** | - **24 597 982** |
| С понижающим коэффициентом К= 0,9499999989614 | - 23 368 082,75 |
| НДС 12% | - 2 804 169,93 |
| **ВСЕГО** | - **26 172 252,68** |
| согласно таблицы перерасчета за 2022г. | 27 604 864,00 |
| согласно таблицы перерасчета за 2023г. | 25 494 191,00 |
| **ИТОГО к оплате с НДС** | **26 926 802,32** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель** _____ **Бисембаев Н.П.**
**КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Технадзор** _____ **Сандыбаев Н.Б**
**ТОО "Аймереке"**

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **А.Рашев**
**Директор ТОО "SC5 Инжиниринг"**

**Автор проекта** _____ **М.Дарменкулова**
**Директор ТОО "Крез-Сервис"**