Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, Астана, 78
БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "НКО"
Реквизиты:Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №49 от 03.05.2022 г.
По объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	03.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**264 113 385,21**									
Акт выполненных работ № 2 за сентябрь 2022г	**249 250 000,00**	222 544 642,86							26 705 357,14	249 250 000,00
Погашение аванса за отчетный месяц 30%:										74 775 000,00
Всего к оплате:										**174 475 000,00**

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"
БИН 150440006568
Руководитель

Шаухин З.М.

Подрядчик: ТОО "НКО"
БИН 980140004365
Директор

Абдулдин А.А.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
БИН 061240011957

Эксперт технического надзора
аттестат №KZ83VJE00044390

Шаймарданова Д.Ш.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"**

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, Астана, 78
БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "НКО"**

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Объект : **Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО**
(наименование)

Договор подряда №49 от 03.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь 2022 г.

Составлен в текущих ценахс 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водопровода В1											
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	20225,1	172,87	164,49	3496313	3326827	1618	835426	4678278	
						8,3	49,07	167868	992446	–	346539		
2	2	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	49218,4	278,19	264,68	13692067	13027126	6398	3271921	18321107	
						13,38	78,95	658542	3885793	–	1357119		
3	3	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	2277,1	354,66	337,49	807596	768498	364	192954	1080594	
						17,01	100,68	38733	229258	–	80044		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	9806,4	126,16	118,87	1237175	1165687	–	279953	1638498	
						7,29	32,36	71489	317335	–	121370		
5	5	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	23880,09	201,95	190,34	4822584	4545336	–	1090594	6386232	
						11,61	51,82	277248	1237466	–	473054		
6	6	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	975,9	262,97	247,83	256632	241857	–	58046	339852	
						15,14	67,47	14775	65844	–	25174		
7	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	642,5	2212,06	–	1421249	–	–	1023297	2640110	
						2212,06	–	1421246	–	–	195564		
8	8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1566	3562,27	–	5578515	–	–	4016533	10362652	
						3562,27	–	5578518	–	–	767604		
9	9	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	50,5	5293,01	–	267297	–	–	192454	496531	
						5293,01	–	267297	–	–	36780		
10	12	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,700; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	70,7	304,04	286,87	21496	20282	11	5222	28855	
						17,01	85,57	1203	6050	–	2137		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	4121-0102-0300	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км. Вывоз грунта во временный отвал К=0,700;	т·км	35649,80993	59		2103339	–	–	–	2271606	
						–		–		–	168267		
		Раздел 2 Колодцы											
12	25	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	222	29339		6513258		6513258	–	7034319	
						–		–		–	521061		
13	26	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	126	49691		6261066		6261066	–	6761951	
						–		–		–	500885		
14	27	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	571	14322		8177862		8177862	–	8832091	
						–		–		–	654229		
15	28	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	206	19088		3932128		3932128	–	4246698	
						–		–		–	314570		
16	29	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	280	23298		6523440		6523440	–	7045315	
						–		–		–	521875		
17	30	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	116	32686		3791576		3791576	–	4094902	
						–		–		–	303326		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	31	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	145	23567 –		3417215 –		3417215 –	– 273377	3690592	
19	32	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	79	25623 –		2024217 –		2024217 –	– 161937	2186154	
20	33	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	63	42162 –		2656206 –		2656206 –	– 212496	2868702	
21	34	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	61	49116 –		2996076 –		2996076 –	– 239686	3235762	
22	35	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	584	3466 –		2024144 –		2024144 –	– 161932	2186076	
23	36	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	352	4192 –		1475584 –		1475584 –	– 118047	1593631	
			Раздел 3 Трубопровод										
			3.1 Трубопроводная арматура										
24	50	2304-0103-0307	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	24	43937 –		1054488 –		1054488 –	– 84359	1138847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	52	2304-0103-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	47	25078	–	1178666	–	1178666	–	1272959	
						–		–		–	94293		
26	54	2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	28	13063	–	365764	–	365764	–	395025	
						–		–		–	29261		
27	56	2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	89	25610	–	2279290	–	2279290	–	2461633	
						–		–		–	182343		
28	58	2304-1012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	215	17286	–	3716490	–	3716490	–	4013809	
						–		–		–	297319		
29	60	2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	63	9504	–	598752	–	598752	–	646652	
						–		–		–	47900		
30	62	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	165	5304	–	875160	–	875160	–	945173	
						–		–		–	70013		
31	64	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	447	3487	–	1558689	–	1558689	–	1683384	
						–		–		–	124695		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	66	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	138	1892 –		261096 –		261096 –	– 20888	281984	
33	68	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	77	3032 –		233464 –		233464 –	– 18677	252141	
34	69	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	77	5304 –		408408 –		408408 –	– 32673	441081	
35	70	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	203	1444 –		293132 –		293132 –	– 23451	316583	
36	71	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	203	3487 –		707861 –		707861 –	– 56629	764490	
37	72	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	76	682 –		51832 –		51832 –	– 4147	55979	
38	73	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	76	1892 –		143792 –		143792 –	– 11503	155295	
39	75	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,4	9182 –		325043 –		325043 –	– 26003	351046	
40	77	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	73	4779		348867		348867	–	376776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	27909		
41	79	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,4	2836		74870		74870	–	80860	
						–		–		–	5990		
42	82	2910-1000-0000(пл)	Заглушка чугунная фланцевая d=100мм	шт	40	5282		211280		211280	–	228182	
						–		–		–	16902		
43	84	2302-0302-8706	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	24	808		19392		19392	–	20943	
						–		–		–	1551		
44	87	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	2547		17829		17829	–	19255	
						–		–		–	1426		
45	88	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	23	1263		29049		29049	–	31373	
						–		–		–	2324		
46	90	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	5790		28950		28950	–	31266	
						–		–		–	2316		
47	91	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	5790		75270		75270	–	81292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	6022		
48	92	2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5790		11580		11580	–	12506	
						–		–		–	926		
49	93	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	31	2210		68510		68510	–	73991	
						–		–		–	5481		
50	94	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	3014		36168		36168	–	39061	
						–		–		–	2893		
51	98	2910-1000-1001(пл)	Тройник чугунный ППТФ d=100х100мм	шт	41	69670		2856470		2856470	–	3084988	
						–		–		–	228518		
52	99	2910-1000-1002(пл)	Тройник чугунный ППТФ d=150х100мм	шт	19	74496		1415424		1415424	–	1528658	
						–		–		–	113234		
53	100	2910-1000-1003(пл)	Тройник чугунный ППТФ d=150х150мм	шт	1	81691		81691		81691	–	88226	
						–		–		–	6535		
54	101	2910-1000-1004(пл)	Тройник чугунный ППКФ d=150х150мм	шт	1	88886		88886		88886	–	95997	
						–		–		–	7111		
55	102	2910-1000-1005(пл)	Тройник чугунный ППКФ d=100х100мм	шт	1	75680		75680		75680	–	81734	
						–		–		–	6054		
56	104	2305-1206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	7	64133		448931		448931	–	484845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	35914		
57	105	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43926		43926		43926	–	47440	
						–		–		–	3514		
58	107	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7	58954		412678		412678	–	445692	
						–		–		–	33014		
59	108	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	7	10290		72030		72030	–	77792	
						–		–		–	5762		
60	110	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38678		38678		38678	–	41772	
						–		–		–	3094		
61	111	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174		6174		6174	–	6668	
						–		–		–	494		
62	113	2304-1013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	7	42916		300412		300412	–	324445	
						–		–		–	24033		
63	115	2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22189		22189		22189	–	23964	
						–		–		–	1775		
64	117	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	51	48786		2488086		2488086	–	2687133	
						–		–		–	199047		
65	118	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	11	53422		587642		587642	–	634653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	47011		
66	119	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	57974		57974		57974	–	62612	
						–		–		–	4638		
		3.2 Узел А											
67	125	2302-0304-3640	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x1", PN 16	шт.	102	6237		636174		636174	–	687068	
						–		–		–	50894		
68	127	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	204	804		164016		164016	–	177137	
						–		–		–	13121		
69	129	2302-0401-0801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	102	117		11934		11934	–	12889	
						–		–		–	955		
70	131	2304-1013-0201	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	102	1699		173298		173298	–	187162	
						–		–		–	13864		
71	133	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	102	3194		325788		325788	–	351851	
						–		–		–	26063		
72	135	2304-0905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	102	1090		111180		111180	–	120074	
						–		–		–	8894		
73	137	2302-0301-0306	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16	шт.	102	153		15606		15606	–	16854	
						–		–		–	1248		
		3.3 Узел Б											
74	139	2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16	шт.	210	857		179970		179970	–	194368	
						–		–		–	14398		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	141	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	420	804		337680		337680	–	364694	
						–		–		–	27014		
76	143	2302-0401-0801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210	117		24570		24570	–	26536	
						–		–		–	1966		
77	145	2304-1013-0201	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	210	1699		356790		356790	–	385333	
						–		–		–	28543		
78	147	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	210	3194		670740		670740	–	724399	
						–		–		–	53659		
79	149	2304-0905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	210	1090		228900		228900	–	247212	
						–		–		–	18312		
80	151	2302-0301-0306	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16	шт.	210	153		32130		32130	–	34700	
						–		–		–	2570		
		3.4 Узел В											
81	153	2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16	шт.	109	550		59950		59950	–	64746	
						–		–		–	4796		
82	155	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	218	804		175272		175272	–	189294	
						–		–		–	14022		
83	157	2302-0401-0801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	109	117		12753		12753	–	13773	
						–		–		–	1020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	159	2304-1013-0201	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	109	1699	185191	185191	–	200006			
						–	–	–	14815				
85	161	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	109	3194	348146	348146	–	375998			
						–	–	–	27852				
86	163	2304-0905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	109	1090	118810	118810	–	128315			
						–	–	–	9505				
87	165	2302-0301-0306	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25х1/2, PN 16	шт.	109	153	16677	16677	–	18011			
						–	–	–	1334				
		3.5 Узел Г											
88	167	2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	13063	26126	26126	–	28216			
						–	–	–	2090				
89	169	2302-0302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10	шт.	1	2935	2935	2935	–	3170			
						–	–	–	235				
90	171	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	682	1364	1364	–	1473			
						–	–	–	109				
91	172	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1892	3784	3784	–	4087			
						–	–	–	303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	174	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1892 –		3784 –		3784 –	– 303	4087	
93	175	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	861 –		3444 –		3444 –	– 276	3720	
94	177	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	488 –		976 –		976 –	– 78	1054	
95	179	2304-1013-0103	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10159 –		10159 –		10159 –	– 813	10972	
96	181	2303-0301-0206	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт.	1	26587 –		26587 –		26587 –	– 2127	28714	
97	183	2304-0905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1090 –		1090 –		1090 –	– 87	1177	
		3.6 Узел Д											
98	185	2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	13063 –		26126 –		26126 –	– 2090	28216	
99	187	2302-0302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16	шт.	1	1104		1104		1104	–	1192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	88		
100	189	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	682		1364		1364	–	1473	
						–		–		–	109		
101	190	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1892		3784		3784	–	4087	
						–		–		–	303		
102	192	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1892		3784		3784	–	4087	
						–		–		–	303		
103	193	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	861		3444		3444	–	3720	
						–		–		–	276		
104	195	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	488		976		976	–	1054	
						–		–		–	78		
105	197	2304-1013-0103	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10159		10159		10159	–	10972	
						–		–		–	813		
106	199	2303-0301-0206	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт.	1	26587		26587		26587	–	28714	
						–		–		–	2127		
107	201	2304-0905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1090		1090		1090	–	1177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	87		
		3.7 Трубопровод											
108	203	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	319,9478	18937		6058851		6058851	–	6543559	
						–		–		–	484708		
109	207	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	33,2324	15960		530389		530389	–	572820	
						–		–		–	42431		
110	211	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	154,5156	23847		3684734		3684734	–	3979513	
						–		–		–	294779		
111	215	2301-0501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4231,9	4285		18133692		18133692	–	19584387	
						–		–		–	1450695		
112	218	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4293,409	1646		7066951		7066951	–	7632307	
						–		–		–	565356		
113	227	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	237,6468	18937		4500317		4500317	–	4860342	
						–		–		–	360025		
114	230	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	152,4072	23847		3634454		3634454	–	3925210	
						–		–		–	290756		

Итого **179 698 633**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 496 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23 095 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 734 192
- материалы, изделия и конструкции, тенге 121 725 356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- перевозка грузов, тенге						2 103 339					
		- накладные расходы, тенге						10 966 400					
		в т.ч. зарплата, тенге						986 976					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						13 311 005					
		Всего						**179 698 633**					
		Локальная смета №2-2-1. Наружные сети водопровода В1. Площадка водозаборных и											
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	994,3	126,16	118,87	125441	118192	–	28385	166132	
						7,29	32,36	7248	32176	–	12306		
2	2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4122,604	201,95	190,34	832560	784696	–	188277	1102504	
						11,61	51,82	47863	213633	–	81667		
3	3	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	262,97	247,83	316	297	–	71	418	
						15,14	67,47	18	81	–	31		
		Раздел 2 Колодцы											
4	13	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	29339		234712		234712	–	253489	
						–		–		–	18777		
5	14	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49691		49691		49691	–	53666	
						–		–		–	3975		
6	15	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	14322		329406		329406	–	355758	
						–		–		–	26352		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	16	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19088 –		114528 –		114528 –	– 9162	123690	
8	17	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23298 –		46596 –		46596 –	– 3728	50324	
9	18	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32686 –		32686 –		32686 –	– 2615	35301	
10	19	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42162 –		42162 –		42162 –	– 3373	45535	
11	20	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	25623 –		204984 –		204984 –	– 16399	221383	
12	21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3466 –		31194 –		31194 –	– 2496	33690	
13	22	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	4192 –		37728 –		37728 –	– 3018	40746	

Раздел 3 Трубопровод

3.1 Трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	49	2301-0501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1353,4	4285		5799319		5799319	–	6263265	
						–		–		–	463946		

Итого	**8 745 901**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	903 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	245 890
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 923 006
- накладные расходы, тенге	216 733
в т.ч. зарплата, тенге	19 506
- сметная прибыль (8 %), тенге	647 845
Всего	**8 745 901**

Локальная смета №2-7-1. Насосная станция II подъема поз.5. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	251	201,95	190,34	50689	47775	–	11463	67124	
						11,61	51,82	2914	13007	–	4972		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4	3562,27	–	14249	–	–	10259	26469	
						3562,27	–	14249	–	–	1961		
3	3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	121	42,68	42,68	5164	5164	–	1452	7145	
						–	16,66	–	2016	–	529		
4	4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	121	206,97	95	25043	11495	–	13784	41933	
						111,97	46,25	13548	5596	–	3106		
5	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	14	1375,77	–	19261	–	–	13868	35779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1101-0104-0103				1375,77	–	19261	–	–	2650		
			Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	120	52,38	52,38	6286	6286	–	1767	8697	
						–	20,45	–	2454	–	644		

Итого **187 147**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 49 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 70 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 073
- накладные расходы, тенге 52 593
  в т.ч. зарплата, тенге 4 733
- сметная прибыль (8 %), тенге 13 862

Всего **187 147**

Локальная смета №2-7-2. Насосная станция II подъема поз.5. Общестроительные работы

1	2	5810-1000-1003(пл)(об)	BS3-KVP-50/3-3/2 Насосная станция повышения давления для хозяйсвтенно-питьевого водоснабжения из трех вертикальных насосов (2 рабочих+1 резервный). Q=14.2м3/ч, H=45м, 5,5кВт, 2950 об/мин, 400В, 50Гц	к-т	1	2690834		2690834	–	–	–	2690834	
						–		–		2690834	–		
2	4	5810-1000-1004(пл)(об)	ШУН-ProFC-380-3-5.5-B2-C0-D0-E0Шкаф управления горизонтальными насосами с АВР, на бае ЧП, в комплекте с датчиком давления 1шт.	шт	1	2620356		2620356	–	–	–	2620356	
						–		–		2620356	–		
3	6	5810-1000-1005(пл)(об)	BS2-KVP-100A/3-9,2/2 Насосная станция повышения давления для пожаротушения из 2-х вертикальных насосов (1 рабочий+1 резервный). Q=32.4м3/ч, H=60м, 9.2кВт, 2948 об/мин, 400В, 50Гц	к-т	1	3250145		3250145	–	–	–	3250145	
						–		–		3250145	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	8	5810-1000-1006(пл)(об)	ШУН-DOL-380-2-9.2-B2-C0-Dx-Ex Шкаф управления вертикальными насосами на базе электромагнитного контактора с АВР, в комплекте с датчиком уровня 2шт.										
				шт	1	903571		903571		–	–	903571	
						–		–		903571	–		
5	10	5810-1000-1007(пл)(об)	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УФ-ОВ-40										
				шт	2	3957641		7915282		–	–	7915282	
						–		–		7915282	–		

Итого	**17 380 188**
в том числе	
- оборудование, тенге	17 380 188
Всего	**17 380 188**
Итого по акту	**206 011 869**
оборудование, тенге	17 380 188
Временные здания и сооружения (2,0 %)	3 772 634
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	6 349 342
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 975 073**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**220 108 918**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 66 % (МРП = 2917 тенге)	145 271 886
2022 г. - 34 % (МРП = 3034 тенге)	74 837 032
Итого в текущих и прогнозных ценах	**234 257 519**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 66 % (Иинф = 1,050)	152 535 480
2022 г. - 34 % (Иинф = 1,092)	81 722 039
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95	**222 544 642,86**
2021 г.	144 908 706,00
2022 г.	77 635 937,05
Налог на добавленную стоимость	**26 705 357,14**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - НДС (12 %)	17 389 044,72
2022 г. - НДС (12 %)	9 316 312,45
Итого по акту с учетом НДС	**249 250 000,00**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г.	162 297 750,72
2022 г.	86 952 249,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

БИН 150440006568

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Шаухин З.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
БИН 061240011957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора
аттестат №KZ83VJE00044390

Шаймарданова Д.Ш.

Подрядчик: ТОО "НКО"

БИН 980140004365

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Абдулдин А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)