Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, Астана, 78
БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "НКО"
Реквизиты:Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №49 от 03.05.2022 г.
По объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 г. (минусовой)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		49	03.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**500 891 524,17**									
Акт выполненных работ № 6 за декабрь 2022г	**-72 306 651,67**	-64 559 510,42							-7 747 141,25	-72 306 651,67
Погашение аванса за отчетный месяц 30%:										-21 691 995,50
Всего к оплате:										**-50 614 656,17**

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"
БИН 150440006568
Руководитель

Оспанов К.

Подрядчик: ТОО "НКО"
БИН 980140004365
Директор

Абдулдин А.А.

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
БИН 061240011957
Эксперт технического надзора
аттестат №KZ83VJE00044390

Шаймарданова Д.Ш.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной**
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, Астана, 78
БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "НКО"**
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Объект : **Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО**
(наименование)

Договор подряда №49 от 03.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за май 2023 г. (минусовой)

Составлен в текущих ценахс 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Колодцы											
9	37	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	8,4629	-581974		-4925188		-4925188	–	-5319203	
						–		–		–	-394015		
10	38	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	70	-9109		-637630		-637630	–	-688640	
						–		–		–	-51010		
11	39	2303-0101-1004	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	73	-67014		-4892022		-4892022	–	-5283384	

									–	-391362	
12	40	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	80	-7852	-628160	-628160	–	-678413
									–	-50253	
13	41	2303-0101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	125	-39228	-4903500	-4903500	–	-5295780
									–	-392280	

Итого **-17 265 420**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге -15 986 500
- сметная прибыль (8 %), тенге -1 278 920

Всего **-17 265 420**

Локальная смета №2-2-1. Наружные сети водопровода В1. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений

Раздел 2 Колодцы

1	23	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23756	-581974	-138254	-138254	–	-149314
									–	-11060	
2	24	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	-9109	-45545	-45545	–	-49189
									–	-3644	
3	25	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	4	-7852	-31408	-31408	–	-33921
									–	-2513	

Раздел 3 Трубопровод

3.1 Трубопровод

4	33	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	24,096	-1081	-26048	-26048	–	-28132

						–	–	–	-2084	
5	37	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	28,112	-2237	-62887	-62887	–	-67918
						–	–	–	-5031	
6	41	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	14,056	-2836	-39863	-39863	–	-43052
						–	–	–	-3189	
7	45	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	91,364	-4779	-436629	-436629	–	-471559
						–	–	–	-34930	
8	53	2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	10	-13063	-130630	-130630	–	-141080
						–	–	–	-10450	
9	55	2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	16	-25610	-409760	-409760	–	-442541
						–	–	–	-32781	
10	57	2304-1012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	-17286	-34572	-34572	–	-37338
						–	–	–	-2766	
11	59	2304-1012-1204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	-13735	-27470	-27470	–	-29668
						–	–	–	-2198	
12	61	2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	-9504	-57024	-57024	–	-61586
						–	–	–	-4562	
13	63	2302-0302-8014	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	6	-3965	-23790	-23790	–	-25693

						–	–	–	-1903	
14	64	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	-6845	-41070	-41070	–	-44356
						–	–	–	-3286	
15	66	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	-5304	-169728	-169728	–	-183306
						–	–	–	-13578	
16	70	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	-2750	-11000	-11000	–	-11880
						–	–	–	-880	
17	72	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	-1892	-37840	-37840	–	-40867
						–	–	–	-3027	
18	74	2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	-970	-1940	-1940	–	-2095
						–	–	–	-155	
19	76	2302-0302-2414	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	10	-8634	-86340	-86340	–	-93247
						–	–	–	-6907	
20	78	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	-4542	-27252	-27252	–	-29432
						–	–	–	-2180	
21	79	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	-426	-3408	-3408	–	-3681
						–	–	–	-273	
22	81	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	4	-43926	-175704	-175704	–	-189760

						–	–	–	-14056	
23	83	2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	-22189	-88756	-88756	–	-95856
						–	–	–	-7100	
24	85	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	-9182	-27656	-27656	–	-29868
						–	–	–	-2212	
25	87	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	74,296	-23847	-1771737	-1771737	–	-1913476
						–	–	–	-141739	

Итого	**-4 218 815**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 906 311
- сметная прибыль (8 %), тенге	-312 504
Всего	**-4 218 815**

Локальная смета №2-3-1. Наружные сети водопровода В9. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений

Раздел 2 Колодцы

1	10	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	-49691	-99382	-99382	–	-107333
						–	–	–	-7951	
2	11	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	-29339	-29339	-29339	–	-31686
						–	–	–	-2347	
3	12	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	-14322	-42966	-42966	–	-46403
						–	–	–	-3437	
4	13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	-19088	-19088	-19088	–	-20615

						–	–	–	-1527	
5	14	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	-23298	-93192	-93192	–	-100647
						–	–	–	-7455	
6	15	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	-32686	-65372	-65372	–	-70602
						–	–	–	-5230	
7	16	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	-25623	-25623	-25623	–	-27673
						–	–	–	-2050	
8	17	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	-42162	-84324	-84324	–	-91070
						–	–	–	-6746	
9	18	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	-3466	-20796	-20796	–	-22460
						–	–	–	-1664	
10	19	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	-4192	-8384	-8384	–	-9055
						–	–	–	-671	
11	20	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07704	-581974	-44835	-44835	–	-48422
						–	–	–	-3587	
12	21	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	3	-7852	-23556	-23556	–	-25440
						–	–	–	-1884	

Раздел 3 Трубопровод

3.1 Трубопровод

13	28	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	52,208	-2836	-148062	-148062	–	-159907
						–	–	–	-11845	
14	32	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	30,12	-1081	-32560	-32560	–	-35165
						–	–	–	-2605	
15	36	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	-2210	-4420	-4420	–	-4774
						–	–	–	-354	
16	37	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	-3014	-6028	-6028	–	-6510
						–	–	–	-482	
17	38	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	-727	-1454	-1454	–	-1570
						–	–	–	-116	
18	40	2304-0103-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	-25078	-50156	-50156	–	-54168
						–	–	–	-4012	
19	42	2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6	-13063	-78378	-78378	–	-84648
						–	–	–	-6270	
20	44	2304-1012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	-17286	-103716	-103716	–	-112013

21	46	2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86			–	–	–	-8297	
				шт.	4	-9504	-38016	-38016	–	-41057
22	48	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015			–	–	–	-3041	
				шт.	22	-3487	-76714	-76714	–	-82851
23	50	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015			–	–	–	-6137	
				шт.	18	-1892	-34056	-34056	–	-36780
24	52	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			–	–	–	-2724	
				шт.	4	-426	-1704	-1704	–	-1840
25	53	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			–	–	–	-136	
				шт.	2	-1263	-2526	-2526	–	-2728
						–	–	–	-202	

Итого	**-1 225 417**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 134 647
- сметная прибыль (8 %), тенге	-90 770
Всего	**-1 225 417**

Локальная смета №2-4-1. Наружные сети канализации К13, К14

Раздел 2 Колодцы

1	12	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–	–	–	-9388	
				шт.	4	-29339	-117356	-117356	–	-126744
2	13	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–	–	–	-9388	
				шт.	1	-14137	-14137	-14137	–	-15268

					–	–	–	-1131	
3	14 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	-9999	-19998	-19998	–	-21598
					–	–	–	-1600	
4	15 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	-14322	-71610	-71610	–	-77339
					–	–	–	-5729	
5	16 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	-19088	-114528	-114528	–	-123690
					–	–	–	-9162	
6	17 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	-8622	-8622	-8622	–	-9312
					–	–	–	-690	
7	18 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	-25623	-102492	-102492	–	-110691
					–	–	–	-8199	
8	19 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	-3466	-17330	-17330	–	-18716
					–	–	–	-1386	
9	20 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	-4192	-8384	-8384	–	-9055
					–	–	–	-671	
10	21 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10622	-581974	-61817	-61817	–	-66762
					–	–	–	-4945	
11	22 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	5	-7852	-39260	-39260	–	-42401

						–	–	–	-3141	
		Раздел 3 Трубопровод								
		3.1 Трубопровод								
12	29	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	47,188	-4779	-225511	-225511	–	-243552
						–	–	–	-18041	
13	32	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	-5790	-11580	-11580	–	-12506
						–	–	–	-926	
14	34	2304-0103-0307	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	-43937	-87874	-87874	–	-94904
						–	–	–	-7030	
15	36	2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	-25610	-153660	-153660	–	-165953
						–	–	–	-12293	
16	38	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	-5304	-63648	-63648	–	-68740
						–	–	–	-5092	

Итого	**-1 207 231**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 117 807
- сметная прибыль (8 %), тенге	-89 424
Всего	**-1 207 231**

Локальная смета №2-5-2. Насосная станция на водозаборной скважине поз.1. Технологическое оборудование и трубопроводы

1	2	5810-1000-1000(пл)(об)	Насос скважинный погружной-Q=9.3м3/ч, Н=40м, 1,5кВт, 2900 об/мин, 400В, 50Гц, с кабелем 25м, тросом, зажимами KSP-4-REC18-10	шт	2	-701171	-1402342	–	–	-1402342

						–	–	-1402342	–	
2	28	5810-1000-1001(пл)(об)	ШУН-ProFC-380-1-1.5-B0-C0-E0 Шкаф управления скважинным насосом с защитой сухого хода на базе ЧП, в комплекте с поплавковыми датчиками уровня 4шт.	шт	1	-668642	-668642	–	–	-668642
						–	–	-668642	–	
3	34	5810-1000-1002(пл)(об)	TEX-D-1.5МПогружной дренажный насос Q=10м3/ч, H=10м, 220В 2850об/мин, 50Гц	шт	1	-171678	-171678	–	–	-171678
						–	–	-171678	–	
4	36	2900-0000-0000(пл)	Уровнемер скважинный 102 P4/N3/60м	шт	1	-109286	-109286	-109286	–	-118029
						–	–	–	8743	

Итого	**-2 360 691**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-109 286
- оборудование, тенге	-2 242 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	-8 743
Всего	**-2 360 691**

Локальная смета №2-5-5. Насосная станция на водозаборной скважине поз.1. Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	2	2999-2200-0000(пл)	TDM Ящик с блоком "рубильник-предохранитель" ЯБПВУ-250А IP54 (с ПН-2) Народный	шт	2	-18005	-36010	-36010	–	-38891
						–	–	–	-2881	
2	4	2999-2200-0001(пл)	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР-30	шт	1	-118393	-118393	-118393	–	-127864
						–	–	–	-9471	
3	23	5108-0401-0132(об)	Ящики управления Я 5141-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	-132798	-132798	–	–	-132798
						–	–	-132798	–	

		Итого				**-299 553**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-154 403				
		- оборудование, тенге				-132 798				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				-12 352				
		Всего				**-299 553**				

Локальная смета №2-6-2. Насосная станция на водозаборной скважине поз2. Технологическое оборудование и трубопроводы

1	2	5810-1000-1000(пл)(об)	Насос скважинный погружной-Q=9.3м3/ч, H=40м, 1,5кВт, 2900 об/мин, 400В, 50Гц, с кабелем 25м, тросом, зажимами	шт	2	-701171	-1402342	–	–	-1402342
						–	–	-1402342	–	
2	28	5810-1000-1001(пл)(об)	ШУН-ProFC-380-1-1.5-B0-C0-E0 Шкаф управления скважинным насосом с защитой сухого хода на базе ЧП, в комплекте с поплавковыми датчиками уровня 4шт.	шт	1	-668642	-668642	–	–	-668642
						–	–	-668642	–	
3	34	5810-1000-1002(пл)(об)	TEX-D-1.5МПогружной дренажный насос Q=10м3/ч, H=10м, 220В 2850об/мин, 50Гц	шт	1	-171678	-171678	–	–	-171678
						–	–	-171678	–	
4	36	2900-0000-0000(пл)	Уровнемер скважинный 102 P4/N3/60м	шт	1	-109286	-109286	-109286	–	-118029
						–	–	–	-8743	

		Итого				**-2 360 691**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-109 286				
		- оборудование, тенге				-2 242 662				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				-8 743				
		Всего				**-2 360 691**				

Локальная смета №2-6-5. Насосная станция на водозаборной скважине поз2. Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	2	2999-2200-0000(пл)	TDM Ящик с блоком "рубильник-предохранитель" ЯБПВУ-250А IP54 (с ПН-2) Народный	шт	2	-18005	-36010	-36010	–	-38891
						–	–	–	-2881	

2	4	2999-2200-0001(пл)	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР-30	шт	1	-118393	-118393	-118393	–	-127864
						–	–	–	-9471	
3	23	5108-0401-0132(об)	Ящики управления Я 5141-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	-132798	-132798	–	–	-132798
						–	–	-132798	–	

Итого	**-299 553**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-154 403
- оборудование, тенге	-132 798
- сметная прибыль (8 %), тенге	-12 352
Всего	**-299 553**

Локальная смета №2-7-2. Насосная станция II подъема поз.5 Технологическое оборудование и трубопроводы

1	12	2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	-238292	-476584	-476584	–	-514711
						–	–	–	-38127	
2	16	2304-0501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	-2778	-5556	-5556	–	-6000
						–	–	–	-444	
3	17	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	-804	-1608	-1608	–	-1737
						–	–	–	-129	
4	19	2304-1013-0107	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	-28633	-57266	-57266	–	-61847
						–	–	–	-4581	
5	21	2302-0101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	-1031	-5155	-5155	–	-5567
						–	–	–	-412	

6	22	2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	-970	-970	-970	–	-1048
						–	–	–	-78	
7	23	2302-0101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	-2845	-2845	-2845	–	-3073
						–	–	–	-228	
8	24	2302-0101-1055	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 76 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	-2226	-6678	-6678	–	-7212
						–	–	–	-534	
9	26	2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	-44190	-220950	-220950	–	-238626
						–	–	–	-17676	
10	28	2304-0102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	-36731	-404041	-404041	–	-436364
						–	–	–	-32323	
11	30	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	-90682	-181364	-181364	–	-195873
						–	–	–	-14509	
12	32	2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	-25610	-51220	-51220	–	-55318
						–	–	–	-4098	
13	34	2304-1012-1204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	-13735	-54940	-54940	–	-59335

						–	–	–	-4395	
14	36	2304-1012-1203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	-11440	-22880	-22880	–	-24710
						–	–	–	-1830	
15	38	2302-0101-0619	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	-2713	-5426	-5426	–	-5860
						–	–	–	-434	
16	39	2302-0101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	-1454	-5816	-5816	–	-6281
						–	–	–	-465	
17	42	2304-0905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90 °С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	-1130	-1130	-1130	–	-1220
						–	–	–	-90	
18	44	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	-1255	-7530	-7530	–	-8132
						–	–	–	-602	
19	45	2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	-643	-7716	-7716	–	-8333
						–	–	–	-617	
20	46	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	48	-2367	-113616	-113616	–	-122705
						–	–	–	-9089	
21	47	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	-2750	-49500	-49500	–	-53460

						–	–	–	-3960	
22	48	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	-3487	-13948	-13948	–	-15064
						–	–	–	-1116	
23	49	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	-5304	-42432	-42432	–	-45827
						–	–	–	-3395	
24	58	5110-0401-0101(об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м	шт.	1	-23795	-23795	–	–	-23795
						–	–	-23795	–	
25	59	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	-5434	-10868	-10868	–	-11737
						–	–	–	-869	
26	60	5810-1000-1002(пл)(об)	TEX-D-1.5МПогружной дренажный насос Q=10м3/ч, H=10м, 220В 2850об/мин, 50Гц	шт	2	-171678	-343356	–	–	-343356
						–	–	-343356	–	
27	61	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714- 2007	м	10	-1145	-11450	-11450	–	-12366
						–	–	–	-916	

Итого	**-2 269 557**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 761 489
- оборудование, тенге	-367 151
- сметная прибыль (8 %), тенге	-140 917
Всего	**-2 269 557**

Локальная смета №2-7-5. Насосная станция II подъема поз.5 Электроснабжение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	2	5812-1200-0000(пл)(об)	Вводной ящик ЯБПВУ-100	шт	2	-22589	-45178	–	–	-45178
						–	–	-45178	–	
2	4	5812-1200-0001(пл)(об)	Распределительный пункт ПР11-3086-У2 IP54	шт	2	-183029	-366058	–	–	-366058

						–	–	-366058	–	
3	6	5108-0401-0239(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	-118058	-118058	–	–	-118058
						–	–	-118058	–	
4	10	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	-11237	-11237	-11237	–	-12136
						–	–	–	-899	
5	12	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	5	-6030	-30150	-30150	–	-32562
						–	–	–	-2412	
			Раздел 2 Осветительные приборы и выключатели							
6	16	2912-1200-0000(пл)	Светильник NBT21F226	шт	7	-28414	-198898	-198898	–	-214810
						–	–	–	-15912	
			Раздел 3 Проводниковая продукция							
7	28	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,113	-177810	-20093	-20093	–	-21700
						–	–	–	-1607	
8	29	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	-276391	-17689	-17689	–	-19104
						–	–	–	-1415	
9	30	2306-0144-0708	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	-2216338	-62057	-62057	–	-67022
						–	–	–	-4965	
10	32	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	-461870	-18013	-18013	–	-19454
						–	–	–	-1441	

11	33	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	-1030539	-41222	-41222	–	-44520
						–	–	–	-3298	

Итого **-960 602**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге -399 359
- оборудование, тенге -529 294
- сметная прибыль (8 %), тенге -31 949

Всего **-960 602**

Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения 6 и 0,4кВ

Раздел 1 Электрооборудование

1	2	5108-0102-0406(об)	Пдстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	-1148612	-1148612	–	–	-1148612
						–	–	-1148612	–	
2	3	5108-0101-0813(об)	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии ГОСТ 19294-84	шт.	1	-862423	-862423	–	–	-862423
						–	–	-862423	–	
3	4	5862-3000-0000(пл)(об)	Дизель-генератор FG Wilson P50-3	шт	1	-9713387	-9713387	–	–	-9713387
						–	–	-9713387	–	
4	6	2918-0000-0000(пл)	Муфта термоусаживаемая rek-1КнТ-5-16/50-ВЛ-М	шт	4	-29097	-116388	-116388	–	-125699
						–	–	–	-9311	
5	8	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	-89830	-89830	–	–	-89830
						–	–	89830	–	

Раздел 2 Кабельная продукция

6	16	2306-0137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	-339483	-42435	-42435	–	-45830
						–	–	–	-3395	
7	17	2306-0137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,24	-400678	-96163	-96163	–	-103856
						–	–	–	-7693	
8	18	2306-0137-0806	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	-1250022	-81251	-81251	–	-87751
						–	–	–	-6500	
9	19	2306-0217-0104	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,125	-547407	-68426	-68426	–	-73900
						–	–	–	-5474	

Итого	**-12 251 288**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-404 663
- оборудование, тенге	-11 814 252
- сметная прибыль (8 %), тенге	-32 373
Всего	**-12 251 288**

Локальная смета №4-1-2. Воздушная линия 10кВ

Раздел 1 Опоры

1.1 Устройство ответвления на промежуточной опоре

1	2	2404-0207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	-10467	-10467	-10467	–	-11304
						–	–	–	-837	

1.3 Опора промежуточная П10-2

2	26	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=8,000;	шт.	8	-53137	-425096	-425096	–	-459104
						–	–	–	-34008	
3	27	2404-0207-1939	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=8,000;	шт.	8	-19002	-152016	-152016	–	-164177

						–	–	–	-12161	
4	29	2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 К=8,000;	шт.	48	-2881	-138288	-138288	–	-149351
						–	–	–	-11063	
			1.4 Опора анкерная концевая А10-1							
5	35	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	-53137	-212548	-212548	–	-229552
						–	–	–	-17004	
6	37	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	4	-4409	-17636	-17636	–	-19047
						–	–	–	-1411	
7	38	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	-24350	-48700	-48700	–	-52596
						–	–	–	-3896	
			1.5 Опора угловая анкерная УА10-1							
8	58	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	6	-53137	-318822	-318822	–	-344328
						–	–	–	-25506	
9	60	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	6	-4409	-26454	-26454	–	-28570
						–	–	–	-2116	
10	61	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	-24350	-48700	-48700	–	-52596
						–	–	–	-3896	
			1.6 Переходная анкерная угловая опора ПУА10-1							
11	82	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016 К=4,000;	м3	8,88	-91080	-808790	-808790	–	-873493
						–	–	–	-64703	

12	84	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=4,000;	шт.	12	-4409	-52908	-52908	–	-57141
						–	–	–	-4233	
13	85	2404-0207-1950	Траверса ТМ-14, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=4,000;	шт.	4	-25510	-102040	-102040	–	-110203
						–	–	–	-8163	
			Раздел 2 Провода							
14	106	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,40365	-1023732	-413229	-413229	–	-446287
						–	–	–	-33058	
			Итого				**-2 997 749**			
			в том числе							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				-2 775 694			
			- сметная прибыль (8 %), тенге				-222 055			
			Всего				**-2 997 749**			
			Локальная смета №4-2-1. Наружное электроосвещение							
			Раздел 1 Кабельно-проводниковая продукция							
1	2	2306-1201-0410	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,47	-613170	-288190	-288190	–	-311245
						–	–	–	-23055	
			Раздел 2 Воздушная линия 0,4кВ							
			2.1 Опора железобетонная промежуточная П1							
2	4	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=8,000;	шт.	8	-35722	-285776	-285776	–	-308638
						–	–	–	-22862	
			2.2 Опора железобетонная анкерная концевая К3							

3	12	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	-35722	-142888	-142888	–	-154319
						–	–	–	-11431	
			2.3 Опора железобетонная анкерная угловая УА3							
4	23	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=6,000;	шт.	12	-35722	-428664	-428664	–	-462957
						–	–	–	-34293	
			2.4 Опора железобетонная анкерная ответвительная АО3							
5	39	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	-35722	-71444	-71444	–	-77160
						–	–	–	-5716	
			Итого				**-1 314 319**			
			в том числе							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				-1 216 962			
			- сметная прибыль (8 %), тенге				-97 357			
			Всего				**-1 314 319**			
			Локальная смета №7-1-6. Ограждение							
			Раздел 1 ОГ1							
			1.2 Железобетонное ограждение							
1	8	2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	86,229	-72879	-6284283	-6284283	–	-6787026
						–	–	–	-502743	
2	9	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	19,38	-91080	-1765130	-1765130	–	-1906340
						–	–	–	-141210	

3	10	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	19,38	-52300	-1013574	-1013574	–	-1094660
						–	–	–	-81086	
4	11	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	124,989	-763	-95367	-95367	–	-102996
						–	–	–	-7629	
5	12	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	124,989	-648	-80993	-80993	–	-87472
						–	–	–	-6479	
6	13	2988-8888-8910(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	124,989	-635	-79368	-79368	–	-85717
						–	–	–	-6349	
7	14	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. МС-1	т	0,11234	-502259	-56424	-56424	–	-60938
						–	–	–	-4514	
8	19	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	0,18	-91080	-16394	-16394	–	-17706
						–	–	–	-1312	
9	20	2971-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,18	-648	-117	-117	–	-126
						–	–	–	-9	
10	21	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,18	-763	-137	-137	–	-148
						–	–	–	-11	
11	22	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,19	-52300	-9937	-9937	–	-10732
						–	–	–	-795	

12	23	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,208	-760880	-158263	-158263	–	-170924
						–	–	–	-12661	
		Раздел 2 ОГ2								
13	25	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	306,954	-641	-196758	-196758	–	-212499
						–	–	–	-15741	
14	26	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1395	-686945	-95829	-95829	–	-103495
						–	–	–	-7666	
15	27	2102-0101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	8,69	-18659	-162147	-162147	–	-175119
						–	–	–	-12972	
16	29	2301-0201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	352,8	-1590	-560952	-560952	–	-605828
						–	–	–	-0,44876	
17	33	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	0,15	-91080	-13662	-13662	–	-14755
						–	–	–	-1093	
18	34	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,15	648	-97	-97	–	-105
						–	–	–	-8	
19	35	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,15	763	-114	-114	–	-123
						–	–	–	-9	

20	36	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,57	-52300	-29811	-29811	–	-32196
						–	–	–	-2385	
21	37	2102-0104-0105	Бетон мелкозернистый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,078	-20033	-1563	-1563	–	-1688
						–	–	–	-125	
22	38	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,154	-760880	-117176	-117176	–	-126550
						–	–	–	-9374	

Итого	**-11 596 139**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-10 737 166
- сметная прибыль (8 %), тенге	-858 973
Всего	**-11 596 139**
Итого по акту	**-60 627 025**
оборудование, тенге	-17 461 617
Временные здания и сооружения (2,0 %)	-863 308
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	-1 452 948
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-909 633**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**-63 852 914**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 66 % (МРП = 2917 тенге)	-42 142 923
2022 г. - 34 % (МРП = 3034 тенге)	-21 709 991
Итого в текущих и прогнозных ценах	**-67 957 379**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 66 % (Иинф = 1,050)	-44 250 069
2022 г. - 34 % (Иинф = 1,092)	-23 707 310
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95	**-64 559 510,42**
2021 г.	-42 037 565,98
2022 г.	-22 521 944,44
Налог на добавленную стоимость	**-7 747 141,25**
в т.ч. с разбивкой по годам	

2021 г. - НДС (12 %)	-5 044 507,92
2022 г. - НДС (12 %)	-2 702 633,33
Итого по акту с учетом НДС	**-72 306 651,67**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г.	-47 082 073,89
2022 г.	-25 224 577,77

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
БИН 150440006568
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жуанганов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "НКО"
БИН 980140004365
идентификационный номер)

Директор Абдулдин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
БИН 061240011957
Эксперт технического надзора
аттестат №KZ83VJE0004439

Шаймарданова Д.Ш.