«Қызылорда облысының Бәйтерек ауданындағы ОМК арқылы өтетін көпір салу»

Жұмыс жобасы бойынша

03.09.2024 ж. № 19-0372/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ТОП Геодезия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0372/24 от 03.09.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство моста через ПМК в районе Байтерек в городе Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Геодезия"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство моста через ПМК в районе Байтерек в городе Кызылорда».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 24.07.2024 г. № 01-1412

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Геодезия", лицензия от 17.07.2023 г. №МҚЛ №01419 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 26 октября 2023 года, утвержденное руководителем КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;

дополнение от 13 мая 2024 года к заданию на проектирование от 26 октября 2023 года, утвержденное руководителем КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 14 ноября 2023 года №207, утвержденное руководителем КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда;

постановление Акимата города Кызылорды от 16 ноября 2023 года №3876 о строительстве моста через ПМК в районе Байтерек в городе Кызылорда;

акты и схемы предварительного выбора земельного участка для строительства моста через ПМК в районе Байтерек, составленные и согласованные специальной комиссией;

дефектный акт от 08 ноября 2023 года, составленный специальной комиссией и утвержденный КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;

сводная ведомость объемов работ;

технический отчет от 25 июля 2023 года №195 по результатам технического обследования пешеходного моста через канал ПМК в районе Байтерек в городе Кызылорда, составленное ТОО «ТОП Геодезия» (свидетельство об аккредитации №KZ57VWC00093465 от 07 сентября 2022 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Сагимбекова А.М. от 20 июля 2023 года № KZ45VJE00081934);

отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «Нурлы Кала 2030» в 2023 году;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «ТОП Геодезия» в 2023 году.

Письма:

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда:

от 13 ноября 2023 года №01-03/1124 об источнике финансирования;

от 06 декабря 2023 года №01-03/1227 о том, что стоимость материалов взята по базовой стоимости;

от 26 августа 2024 года №01-03/160 о сроке начала строительства;

от 11 июня 2024 года №01-03/65 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы и заключении трехстороннего договора;

АО «Аэпопорт Коркыт Ата» от 15 декабря 2023 года №744 о том, что объект не подпадает под требования норм, предусмотренных в Постановлении правительства РК от 12 мая 2011 года №504;

КГП на ПХВ «Кызылординская городская ветеринарная станция» Кызылординского областного управления ветеринарии» от 03 мая 2024 года №01-202 об отсутствии участков, неблагоприятных по сибирской язве на участке строительства;

КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» от 18 августа 2023 года №18-17-29/9-210 о максимальных и минимальных расходах канала ПМК по месяцам;

Технические условия:

АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы» от 20 октября 2023 года №406 на постоянное электроснабжение;

КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» от 13 мая 2024 года №29-9-28/347 на проектирование;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Ситуационный план, поперечный разрез, фасад моста, согласованные КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда и КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;

Конструкция дорожной одежды, утвержденные заказчиком;

План сетей наружного освещения, согласованный АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы» от 01 декабря 2023 года;

схема обустройства дороги, согласованная Управлением полиции города Кызылорды;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 13 декабря 2023 года №KZ86VRC00018304 РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК»;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда, район Байтерек

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
2	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Наружные сети электроснабжения	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
4	Сметный раздел	Балмаганбетова Ш.Б.	KZ76VJE00023079	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина мостового перехода	м	53,55	53,55
2	Длина подходов	м	255,47	255,47
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Мостовые сооружения	шт	1	1
5	Ширина полосы безопасности	м	1,5	1,5
6	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
7	Вид покрытия		Асфальтобетон	Асфальтобетон
8	Схема мостового сооружения		2х24	2х24

9	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-10 +2х1,5	Г-10 +2х1,5
10	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2024 года и прогнозном уровне цен 2025 года, в том числе:	млн. тенге	1046,526	1025,636
10.1	СМР	млн. тенге	810,116	799,449
10.2	оборудование	млн. тенге	3,842	4,006
10.3	прочие затраты	млн. тенге	232,568	222,181
11	Из них:			
11.1	2023год (ПИР и Экспертиза)	млн. тенге	27,750	27,750
11.2	2025год	млн. тенге	1 018,776	997,886
12	Продолжительность строительства	мес.	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство моста через ПМК в районе Байтерек в городе Кызылорда» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысының Бәйтерек ауданындағы ОМК арқылы өтетін көпір салу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Әбдірахманов Ж.Ә.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Балмаганбетова Ш.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону