СН РК 1.02-03-2022

Приложение Г (обязательное)

Х. А. Капаханова

«Утверждаю»

Заказчик КГКП „Ясли-сад „Нуршуак" отдела образования Исатайского района Управления образования Атырауской области

Стройка: 21-11

Капитальный ремонт детского сада "Нуршуак" в с.Аккистау Исатайского района Атырауской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**0,00046**	**0,000004**	**0,000004**	**100,00**	**Казахстан**
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00046	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**0,204**	**0,007962**	**0,007962**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	0,007962	0,007962	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,16746**	**0,006150**	**0,006150**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,039	0,001293	0,001293	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01708	0,000643	0,000643	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,11138	0,004214	0,004214	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**665,28**	**0,508274**	**0,508274**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	665,28	0,508274	0,508274	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**2,0025**	**0,400083**	**0,400083**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00003	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан (задано проектом)

236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00025	0,000161	0,000161	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,00052	0,398167	0,398167	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00045	0,000795	0,000795	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00065	0,000575	0,000575	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**900,5069**	**0,315546**	**0,315546**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,181	0,000178	0,000178	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,4274	0,010071	0,010071	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	164,7905	0,019116	0,019116	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	0,000581	0,000581	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,3425	0,001736	0,001736	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	35,31855	0,027902	0,027902	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	595,16805	0,194025	0,194025	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	89,1189	0,061938	0,061938	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00162**	**0,000146**	**0,000146**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00102	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**11570,78839**	**0,963191**	**0,963191**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8483,27655	0,644729	0,644729	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	177,684	0,044954	0,044954	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	288,54144	0,037510	0,037510	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2488,68	0,211538	0,211538	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	65,92	0,012657	0,012657	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	66,6864	0,011803	0,011803	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**641,8234**	**1,735430**	**1,735430**	**100,00**	**Казахстан**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	453,0942	1,153578	1,153578	100,00	Казахстан (задано проектом)

233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	188,7292	0,581852	0,581852	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**34,65**	**1,296050**	**1,296050**	**100,00**	**Казахстан**
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	24,57	0,302162	0,302162	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-205-1306	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	10,08	0,993888	0,993888	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**22,68**	**0,005874**	**0,005874**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	22,68	0,005874	0,005874	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1337,14486**	**0,407021**	**0,407021**	**100,00**	**Казахстан**
241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	131,3	0,007090	0,007090	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	380,77	0,029700	0,029700	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	237,35	0,015428	0,015428	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	216,315	0,048238	0,048238	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	55,44	0,018739	0,018739	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	17,424	0,014863	0,014863	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	15,543	0,020548	0,020548	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	143,78186	0,044141	0,044141	100,00	Казахстан
241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	139,221	0,208275	0,208275	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**937,8593**	**0,006367**	**0,006367**	**100,00**	**Казахстан**
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	215,265	0,001076	0,001076	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	535,029	0,003210	0,003210	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	171,55	0,001716	0,001716	100,00	Казахстан
241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	9,0288	0,000163	0,000163	100,00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	6,9865	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**7,65**	**0,006657**	**0,006657**	**100,00**	**Казахстан**
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,95	0,000848	0,000848	100,00	Казахстан
261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	5,7	0,005808	0,005808	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**19,15786**	**0,011937**	**0,011937**	**100,00**	**Казахстан**

261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	16,85196	0,007550	0,007550	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,2	0,001038	0,001038	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,1059	0,003349	0,003349	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,00005**	**0,000077**	**0,000077**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00005	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**19,27508**	**0,045595**	**0,045595**	**100,00**	**Казахстан**
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	10,7978	0,022859	0,022859	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,47728	0,022736	0,022736	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**25**	**0,904275**	**0,904275**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	25	0,904275	0,904275	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**77**	**0,962135**	**0,962135**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	шт.	34	0,738990	0,738990	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	14	0,183792	0,183792	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	29	0,039353	0,039353	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**41,3248**	**1,212486**	**1,212486**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	32,6304	1,039180	1,039180	100,00	Казахстан
234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	8,6944	0,173305	0,173305	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00307**	**0,011038**	**0,011038**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00307	0,011038	0,011038	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**91,41**	**0,092538**	**0,092538**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	13,75	0,007838	0,007838	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	9,9	0,009484	0,009484	100,00	Казахстан (задано проектом)

234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	28,6	0,045217	0,045217	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	12,65	0,020670	0,020670	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	14,3	0,004519	0,004519	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	12,21	0,004811	0,004811	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**12,465**	**0,030776**	**0,030776**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12,465	0,030776	0,030776	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**475,3008**	**1,921166**	**1,921166**	**100,00**	**Казахстан**
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	475,3008	1,921166	1,921166	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**493,89**	**0,088406**	**0,088406**	**100,00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	493,89	0,088406	0,088406	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,03011**	**0,002688**	**0,002688**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,00038	0,000055	0,000055	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00076	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0044	0,000521	0,000521	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02457	0,002030	0,002030	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**74,256**	**0,032079**	**0,032079**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	74,256	0,032079	0,032079	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**111,65015**	**0,061168**	**0,061168**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	3,92	0,002713	0,002713	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	10,976	0,006673	0,006673	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	15,68	0,014786	0,014786	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	23,52	0,020063	0,020063	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,63575	0,000655	0,000655	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	56,9184	0,016279	0,016279	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,06718**	**0,029272**	**0,029272**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	0,000354	0,000354	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00047	0,000265	0,000265	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0325	0,014621	0,014621	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	0,008465	0,008465	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00891	0,005567	0,005567	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**44,94785**	**0,042745**	**0,042745**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	44,94785	0,042745	0,042745	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,1935**	**0,219815**	**0,219815**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,045	0,051630	0,051630	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1485	0,168185	0,168185	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**21**	**0,577364**	**0,577364**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0101	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1500х700х400 мм	шт.	1	0,130637	0,130637	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	9	0,164808	0,164808	100,00	Казахстан
244-102-0303	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм	шт.	11	0,281919	0,281919	100,00	Казахстан (задано проектом)
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**12**	**0,151736**	**0,151736**	**100,00**	**Казахстан**
241-512-0101	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	2	0,012566	0,012566	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	10	0,139170	0,139170	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**87,99**	**0,490550**	**0,490550**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	0,000216	0,000216	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0214	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	11,7	0,033029	0,033029	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	2,3	0,005525	0,005525	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	11,5	0,087975	0,087975	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	5,1	0,001749	0,001749	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12,5	0,021638	0,021638	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	6,5	0,113659	0,113659	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0409	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	9	0,049221	0,049221	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	29	0,177538	0,177538	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**74**	**0,179857**	**0,179857**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	0,003560	0,003560	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0110	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х6,0-38х3,0 мм	шт.	2	0,001684	0,001684	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	0,001171	0,001171	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0106	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	13	0,043056	0,043056	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	0,013872	0,013872	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	35	0,104720	0,104720	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	0,006326	0,006326	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	0,004298	0,004298	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	0,001170	0,001170	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**869**	**0,639225**	**0,639225**	**100,00**	**Казахстан**
243-107-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	82	0,019352	0,019352	100,00	Казахстан
243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	516	0,300312	0,300312	100,00	Казахстан
243-107-1503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	36	0,032076	0,032076	100,00	Казахстан

243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	120	0,099960	0,099960	100,00	Казахстан
243-107-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	105	0,139755	0,139755	100,00	Казахстан
243-107-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	10	0,047770	0,047770	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**0,56**	**0,000168**	**0,000168**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,56	0,000168	0,000168	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**108,12**	**0,133434**	**0,133434**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,001242	0,001242	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,4	0,009254	0,009254	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,015068	0,015068	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	34,68	0,001457	0,001457	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,018901	0,018901	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	0,004578	0,004578	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,002271	0,002271	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,002591	0,002591	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0681	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,003928	0,003928	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	0,021324	0,021324	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	0,005552	0,005552	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34	0,020842	0,020842	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-205-0417	Выключатель-разъединитель ВН-102 3Р 32А	шт.	1	0,002014	0,002014	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-208-2703	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 230В	шт.	7	0,021126	0,021126	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-208-2705	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 12А 230В	шт.	1	0,003286	0,003286	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**3,476**	**0,015781**	**0,015781**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	3,476	0,015781	0,015781	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,10428**	**0,003397**	**0,003397**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,10428	0,003397	0,003397	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**3,0462**	**0,009915**	**0,009915**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,0462	0,009915	0,009915	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**249**	**1,173350**	**1,173350**	**100,00**	**Казахстан**
241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	0,004200	0,004200	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	10	0,027870	0,027870	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0203	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 80 мм	шт.	2	0,007132	0,007132	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	0,092728	0,092728	100,00	Казахстан
242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	0,115404	0,115404	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	0,195360	0,195360	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	208	0,526240	0,526240	100,00	Казахстан
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	0,044190	0,044190	100,00	Казахстан
242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	6	0,111006	0,111006	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-307-0704	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	0,049220	0,049220	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,618**	**0,000867**	**0,000867**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,618	0,000867	0,000867	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**147**	**0,773291**	**0,773291**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	48	0,098448	0,098448	100,00	Казахстан

244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	11	0,015917	0,015917	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	0,002001	0,002001	100,00	Казахстан
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	9	0,008064	0,008064	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	0,003735	0,003735	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	47	0,442458	0,442458	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,165983	0,165983	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	29	0,036685	0,036685	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**7**	**0,322132**	**0,322132**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	2	0,058946	0,058946	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	0,003894	0,003894	100,00	Казахстан
244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	4	0,259292	0,259292	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**1**	**0,064354**	**0,064354**	**100,00**	**Казахстан**
242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	0,064354	0,064354	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**334,6**	**2,183639**	**2,183639**	**100,00**	**Казахстан**
246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	27	0,151632	0,151632	100,00	Казахстан
246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	4,8	0,030648	0,030648	100,00	Казахстан
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	229,05	1,429501	1,429501	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	73,75	0,571858	0,571858	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**95**	**2,802260**	**2,802260**	**100,00**	**Казахстан**

246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	5	0,040000	0,040000	100,00	Казахстан
246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	41	0,759484	0,759484	100,00	Казахстан
246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	0,039182	0,039182	100,00	Казахстан
246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	35	1,279495	1,279495	100,00	Казахстан
246-308-0102	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	11	0,509795	0,509795	100,00	Казахстан
246-306-0622	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1	0,104115	0,104115	100,00	Казахстан
246-309-0105	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера	шт.	1	0,070189	0,070189	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**341**	**0,264275**	**0,264275**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	341	0,264275	0,264275	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**4**	**0,011480**	**0,011480**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	0,011480	0,011480	100,00	Казахстан (задано проектом)
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**20**	**0,131136**	**0,131136**	**100,00**	**Казахстан**
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	12	0,012804	0,012804	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	4	0,005680	0,005680	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-307-0104	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ	шт.	4	0,112652	0,112652	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**80**	**0,097120**	**0,097120**	**100,00**	**Казахстан**
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	0,097120	0,097120	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**40,23667**	**0,103952**	**0,103952**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0798	0,076134	0,076134	100,00	Казахстан
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00054	0,000684	0,000684	100,00	Казахстан
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00114	0,000660	0,000660	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03094	0,025733	0,025733	100,00	Казахстан
261-107-0831	Мусор строительный	т	40,1225			100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,00175	0,000741	0,000741	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**232,50341**	**0,204218**	**0,204218**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	17,08	0,027157	0,027157	100,00	Казахстан

261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	77,14875	0,030705	0,030705	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,08	0,039705	0,039705	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	5,13321	0,012792	0,012792	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	6,129	0,007563	0,007563	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,6	0,000623	0,000623	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	13,83782	0,020660	0,020660	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,70272	0,000605	0,000605	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	16,75157	0,019867	0,019867	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	9,02513	0,009801	0,009801	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	26,83844	0,029603	0,029603	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,0561	0,004232	0,004232	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очес льняной	кг	2,10467	0,000897	0,000897	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0,1555**	**0,000144**	**0,000144**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	0,000073	0,000073	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0325	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**34,59214**	**0,021553**	**0,021553**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,86202	0,010479	0,010479	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,69445	0,006093	0,006093	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	13,1045	0,004731	0,004731	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	6,93117	0,000250	0,000250	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**28,43408**	**0,115354**	**0,115354**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0009			100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	28,43318	0,115353	0,115353	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,0048**	**0,000011**	**0,000011**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**1,35453**	**0,004900**	**0,004900**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,1662	0,000527	0,000527	100,00	Казахстан (задано проектом)

217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,18833	0,004373	0,004373	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**380**	**12,571240**	**12,571240**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	15	0,072795	0,072795	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0501	Блокиратор оконный	шт.	71	0,160389	0,160389	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-403-0112	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 10,0 м3/ч, Н 7,7 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый	шт.	2	0,525566	0,525566	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-301-0139	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	0,483611	0,483611	100,00	Казахстан
515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1,718377	1,718377	100,00	Казахстан
515-301-0312	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	2	1,369774	1,369774	100,00	Казахстан
519-101-1704	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	3,120852	3,120852	100,00	Казахстан
241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 75 мм	шт.	2	0,002030	0,002030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-221-0107	Крепление трубопроводов	шт.	64	0,005952	0,005952	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 40-50	шт.	5	0,144255	0,144255	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-203-0101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32(65)	шт.	1	0,041196	0,041196	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-301-0611	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм(Отсос вентиляционный МВО)	шт.	2	0,075234	0,075234	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка (АМН) размерами 100 мм х 100 мм	шт.	24	0,177288	0,177288	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка(АМН) длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	0,029548	0,029548	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка (АМН)размерами 150 мм х 150 мм	шт.	46	0,337548	0,337548	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм(КМУ 200 х 100)	шт.	8	0,029880	0,029880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка (АМН) длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	10	0,060660	0,060660	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка (АМН) размерами 200 мм х 200 мм	шт.	42	0,254772	0,254772	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка (АМН) размерами 250 мм х 250 мм	шт.	7	0,053809	0,053809	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка (АРН) размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	0,009398	0,009398	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка (АРН)длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	0,009398	0,009398	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-1009	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 200мм х 200мм (КМУ 200 мм х 100)	шт.	8	0,036976	0,036976	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-1013	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 250мм х 250мм (VK 250)	шт.	1	0,006532	0,006532	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-201-0502	Щит автоматического ввода резерва ГОСТ 32397-2013, типа ШУВ 25312А2	шт.	1	0,020693	0,020693	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0101	Коробка ответвительная Л251	шт.	10	0,005080	0,005080	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0701	Коробка ответвительная клеммная на 3 контакта	шт.	30	0,027840	0,027840	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0701	Коробка ответвительная клеммная на 4 контакта	шт.	10	0,009280	0,009280	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС Л.	Вентилятор канальный СК 160	шт.	4	0,297082	0,297082	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС Л.	Вентилятор канальный СК 315В	шт.	1	0,138439	0,138439	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС Л.	Вентилятор крышной ТКН 560	шт.	1	0,818958	0,818958	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС Л.	Приточная установка ВЕНТС ВПА 200-3,4-1	шт.	1	0,846783	0,846783	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС Л.	Приточная установка ВЕНТС МПА 2500 Е3	шт.	2	1,681245	1,681245	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**2488,55904**	**0,463816**	**0,463816**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	397,67904	0,136006	0,136006	100,00	Казахстан
222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	649,56672	0,263724	0,263724	100,00	Казахстан
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	444,9456	0,030256	0,030256	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	359,37792	0,023000	0,023000	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	636,98976	0,010829	0,010829	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**0,03578**	**0,000251**	**0,000251**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03578	0,000251	0,000251	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**6**	**0,466694**	**0,466694**	**100,00**	**Казахстан**
513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 60-80 л	комплект	4	0,313616	0,313616	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	0,153078	0,153078	100,00	Казахстан
	Итого:			**35,304415**	**35,304415**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**