Форма 7

Наименование стройки Строительство испарительной площадки в с. Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку: Строительство испарительной площадки в с. Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 1-1, 1-2, 2-1-1, 2-1-2, 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3, 3-1-4, 4-1, 7-1

Составлена в текущих ценах 1-го квартала 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	217-203-0114	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм, гладкая	$м^2$	18 652,68	1 890	35 253 565,2
2	226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	$м^3$	104,76	160 277	16 790 618,52
3	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 028,538	12 060	12 404 168,28
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	779,9344	13 232	10 320 091,98
5	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	34	97 241	3 306 194
6	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	4 187	329	1 377 523
7	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	81,63	13 821	1 128 208,23
8	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	75,39777	12 238	922 717,91

9	241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	30	26 835	805 050
10	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	692,088	1 112	769 601,86
11	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	54,42	14 021	763 022,82
12	217-203-0302	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	$м^2$	2 489,75	276	687 171
13	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	6,6836	102 788	686 993,88
14	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	8,36	80 919	676 482,84
15	261-403-0103	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ	шт.	3	205 170	615 510
16	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	9	66 431	597 879
17	252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	22 083	463 743
18	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	195,84	2 355	461 203,2
19	212-101-2014	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	9,338	48 354	451 529,65
20	254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	210	2 139	449 190
21	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	8,512	48 851	415 819,71
22	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,6616	222 171	369 159,33
23	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,73536	472 574	347 512,02
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,964792	338 265	326 355,37
25	241-204-2011	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 245 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	56,1	5 706	320 106,6
26	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12	25 868	310 416
27	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,20333	42 564	306 602,54
28	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	48	6 385	306 480
29	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,45646	120 707	296 511,92
30	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	476,74	593	282 706,82

31	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Сальник Ду250, L=200	т	0,241	1 126 773	271 552,29
32	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,9051	45 487	268 605,28
33	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	12	22 322	267 864
34	252-102-0232	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-ГО	шт.	71	3 533	250 843
35	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,8825	49 614	242 240,36
36	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	4	58 566	234 264
37	241-513-0407 *РСНБ РК 2022*	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 1200 мм	шт.	2	109 719	219 438
38	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	4,44899	48 376	215 224,34
39	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	17 395	208 740
40	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм	шт.	1	204 015	204 015
41	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	3,9	51 457	200 682,3
42	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	63 189	189 567
43	247-102-0701	Светильник офисный типа Diora Light Office Slim 19/2200 opal 3-6K, IP40	шт.	3	59 339	178 017
44	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	33 540	167 700
45	247-305-0126	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	167 178	167 178
46	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	10,8	14 773	159 548,4
47	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	13	12 157	158 041
48	261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	3	52 481	157 443
49	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	76 572	153 144
50	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1272	1 179 654	150 051,99
51	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	41 684	125 052
52	234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	3,50021	34 016	119 063,14
53	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	58 898	117 796

54	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039	115 195
55	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1001	1 147 327	114 847,43
56	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,9450303	118 448	111 936,95
57	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,36	80 919	110 049,84
58	234-101-0116	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175	$м^3$	1,581	67 393	106 548,33
59	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	7,6916	13 608	104 667,29
60	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2421	427 528	103 504,53
61	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2946	348 337	102 620,08
62	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	12 814	102 512
63	241-101-0214 *РСНБ РК 2022*	Пьезометр из трубы стальной сварной водогазопроводной обыкновенной ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	33	2 823	93 159
64	212-101-2201	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,851912	47 768	88 462,13
65	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2 240,4591563	36	80 656,53
66	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	24	3 209	77 016
67	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	1,8135845	40 689	73 792,94
68	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	71	1 038	73 698
69	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0753288	961 705	72 444,08
70	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	82	785	64 370
71	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	3 120	62 400
72	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	26	2 288	59 488
73	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	27 718	55 436
74	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Электропечь ПЭТ-4 N=1,0 Квт (применит.)	шт.	3	17 090	51 270
75	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,363	138 417	50 245,37
76	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,44286	108 314	47 967,94

77	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11 945	47 780
78	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	47 317	47 317
79	241-513-0302	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 100 мм	шт.	1	46 881	46 881
80	241-229-0205	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 250	шт.	17,99996	2 590	46 619,9
81	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,095788	459 839	44 047,06
82	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725	43 450
83	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	10,608	4 042	42 877,54
84	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,073623	580 040	42 704,28
85	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	24	1 763	42 312
86	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,350514	31 223	42 167,1
87	224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,59	2 537	42 088,83
88	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	40 854	40 854
89	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	3 908	39 080
90	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3,0 мм х 50 мм	$м^2$	25,3	1 528	38 658,4
91	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,478	7 006	38 378,87
92	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	18 658	37 316
93	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,971272	37 836	36 749,05
94	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,796956	13 094	36 623,34
95	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	36 426	36 426
96	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9	$м^2$	1,89	19 229	36 342,81
97	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,14908	4 361	35 538,14
98	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496	34 992
99	261-501-0105	Перегной	$м^3$	8,19	4 240	34 725,6
100	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,026452	1 262 605	33 398,43

101	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	130	246	31 980
102	243-116-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66	м	17	1 816	30 872
103	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7	шт.	24	1 283	30 792
104	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5 570	27 850
105	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.	4	6 805	27 220
106	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,2268105	118 448	26 865,25
107	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2166	122 966	26 634,44
108	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8 632	25 896
109	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,0528	12 153	24 947,68
110	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,054774	449 863	24 640,8
111	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,63947	37 511	23 987,16
112	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	24	974	23 376
113	СТССЦ	Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	тн	0,1756	127 444	22 379,17
114	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	34	649	22 066
115	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4896	44 726	21 897,85
116	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,053	408 557	21 653,52
117	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,439992	48 179	21 198,37
118	241-229-0302	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	63,9999744	329	21 055,99
119	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	20 604
120	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,47208	41 112	19 408,15
121	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,156	120 707	18 830,29
122	217-203-1201	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления диаметром 4 мм	кг	3,636	4 972	18 078,19

123	246-310-0110 *СпрСЦ 01.2024*	Датчик температуры ДТКБ-53	шт.	1	17 468	17 468
124	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт.	4	4 315	17 260
125	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1377855	120 707	16 631,67
126	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 126	16 504
127	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	5	3 120	15 600
128	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,046	336 403	15 474,54
129	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	7	2 209	15 463
130	211-603-0104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	1,15	13 325	15 323,75
131	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0085428	1 782 729	15 229,5
132	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	21	715	15 015
133	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,104	129 682	13 486,93
134	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Фатук Ф-1	т	0,0119	1 132 558	13 477,44
135	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356	13 356
136	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	173,5817	76	13 192,21
137	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4,845036	2 667	12 921,71
138	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КС1, оцинкованный	шт.	4	3 041	12 164
139	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	3,575	3 353	11 986,98
140	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0133175	884 809	11 783,44
141	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940	11 640
142	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	5 612	11 224
143	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01783	624 830	11 140,72

144	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	186	59	10 974
145	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	14,726636	745	10 971,34
146	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0461392	233 819	10 788,22
147	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	3,87	2 782	10 766,34
148	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	4	2 623	10 492
149	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7,8	1 299	10 132,2
150	215-202-0301	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0834673	120 707	10 075,09
151	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	491	10 016,4
152	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Лоток Л-1	т	0,0088	1 132 558	9 966,51
153	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	16	601	9 616
154	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0132825	717 966	9 536,38
155	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,6312	2 619	9 510,11
156	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	23	405	9 315
157	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	5,1	1 825	9 307,5
158	241-117-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая диаметром 150 мм (применит.)	шт.	1	9 257	9 257
159	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	4 564	9 128
160	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,23962	36 442	8 732,23
161	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 738	8 690
162	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,2236	37 184	8 314,34
163	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8 252
164	261-404-0669	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	16,32	486	7 931,52
165	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	3,5395	2 233	7 903,7

166	247-102-0312	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	7 891	7 891
167	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,055	141 260	7 769,3
168	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,214316	35 730	7 657,51
169	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1651	45 920	7 581,39
170	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	12,4	605	7 502
171	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0078205	954 056	7 461,16
172	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,903	558	7 199,87
173	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0257824	278 998	7 193,24
174	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,5253	13 607	7 147,76
175	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1562	45 167	7 055,09
176	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 411	7 055
177	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-133 за 2 раза	тн	0,2832	24 882	7 046,58
178	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 737	6 948
179	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 737	6 948
180	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1 737	6 948
181	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	2	3 410	6 820
182	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка	пара	2	3 380	6 760
183	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	20,4	326	6 650,4
184	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	2	3 218	6 436
185	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,1605	1 234	6 368,06
186	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 148	6 296
187	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,5202	11 880	6 179,98
188	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0050894	1 174 643	5 978,26

189	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	11,375	497	5 653,38
190	247-204-1033	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	5 549	5 549
191	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
192	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 606	5 212
193	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	13,332	385	5 132,82
194	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	20,4	248	5 059,2
195	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	2,315469	2 099	4 860,17
196	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	19,992	239	4 778,09
197	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	71	66	4 686
198	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0064137	725 499	4 653,1
199	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,055749	861	4 353
200	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4 338
201	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01227	346 485	4 251,37
202	215-204-1001	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,035716	118 448	4 230,49
203	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,845952	2 284	4 216,15
204	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,013	300	4 203,9
205	241-117-0414 *РСНБ РК 2022*	Заглушка стальная ГОСТ 17380-2001 размерами 80х3,0 мм	шт.	3	1 388	4 164
206	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,9565	326	3 897,82
207	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940	3 880
208	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08526	45 487	3 878,22
209	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1,5	2 555	3 832,5

210	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,968	951	3 773,57
211	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,019	197 366	3 749,95
212	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3 595 322	3 595,32
213	СТССЦ	Грунтовки ГФ-021 в один слой	тн	0,3813	9 412	3 588,8
214	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	11,6688	307	3 582,32
215	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00972	354 405	3 444,82
216	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3 410	3 410
217	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,527	1 293	3 267,41
218	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3 217	3 217
219	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,00162	1 944 167	3 149,55
220	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетка Р-1	т	0,0185	167 407	3 097,03
221	261-103-0141 *РСНБ РК 2022*	Наличники, тип Н-1, размер 22-70 мм ГОСТ 8242-88	м	5,5	556	3 058
222	218-103-0201	Ветошь	кг	2,76792	1 103	3 053,02
223	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,107243	25 928	2 780,6
224	261-403-0126	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0,027	102 223	2 760,02
225	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0036958	733 984	2 712,66
226	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1	2 669	2 669
227	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2,5	1 050	2 625
228	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0201	122 966	2 471,62
229	261-103-0140 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка (применит.)	м	5	493	2 465
230	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	тн	0,0981	24 882	2 440,92
231	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,10754	2 146	2 376,78

232	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 280	2 280
233	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	16,59	137	2 272,83
234	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,46	501	2 234,46
235	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4,725	462	2 182,95
236	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,01102	191 462	2 109,91
237	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006	350 633	2 103,8
238	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	514	2 056
239	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,04284	45 689	1 957,32
240	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,91	2 117	1 926,47
241	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,76	1 092	1 921,92
242	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01472	122 966	1 810,06
243	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,66754	1 071	1 785,94
244	247-216-1002 *РСНБ РК 2022*	Приставка контактная ПКЛ 4004, 4з	шт.	1	1 597	1 597
245	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36-2	шт.	6	257	1 542
246	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м	2,04	755	1 540,2
247	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка шт.	шт.	2	768	1 536
248	223-503-0504	Лента бутиловая	м	16,731	89	1 489,06
249	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0021977	675 666	1 484,91
250	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	2	739	1 478
251	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01085	127 483	1 383,19
252	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	1,989	695	1 382,36

253	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	453 942	1 361,83
254	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,54	2 492	1 345,68
255	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	6,12	212	1 297,44
256	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	2,34	552	1 291,68
257	261-302-0415 *РСНБ РК 2022*	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,018	69 942	1 258,96
258	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	1 246	1 246
259	218-103-0208	Каболка	т	0,0028526	423 648	1 208,52
260	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	601	1 202
261	215-203-1202 *РСНБ РК 2022*	Пластина шибера из доски необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	0,0144	82 305	1 185,19
262	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	3,42	343	1 173,06
263	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00354	327 064	1 157,81
264	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00357	316 977	1 131,61
265	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0038489	289 955	1 116,01
266	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00099	1 022 648	1 012,42
267	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,704	594	1 012,18
268	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	0,1029	9 715	999,67
269	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,575	1 720	989
270	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956
271	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,3984	2 383	949,39
272	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,00385	246 580	949,33
273	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,04	853	887,12

274	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,72175	1 186	856
275	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,5547	1 473	817,07
276	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000176	4 216 669	742,13
277	СТССЦ	Надбавка к сетной стоимости изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	2,54	284	721,36
278	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00255	282 724	720,95
279	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00588	120 707	709,76
280	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	322	656,88
281	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	649	649
282	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,002208	282 724	624,25
283	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	613	613
284	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006105	991 185	605,12
285	215-204-0701	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0050463	118 298	596,97
286	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,42432	1 372	582,17
287	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	2,1924	264	578,79
288	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0042	127 483	535,43
289	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,4236	1 251	529,92
290	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0042804	122 966	526,34
291	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0008257	590 956	487,93
292	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000828	585 987	485,2
293	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0010775	435 089	468,81
294	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0015	308 830	463,24
295	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0816	5 671	462,75
296	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,1375	398	452,72

297	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000055	7 763 690	427
298	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0054357	77 199	419,63
299	215-204-0601	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0033642	118 448	398,48
300	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,27495	1 438	395,38
301	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000355	1 105 992	392,63
302	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0045156	82 757	373,7
303	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0016622	205 945	342,31
304	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,011365	29 488	335,13
305	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2,769	121	335,05
306	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,168	1 620	272,16
307	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,51388	484	248,72
308	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,1935	1 253	242,46
309	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	241,92
310	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006015	380 806	229,05
311	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 038	207,6
312	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 348	195,18
313	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,13	1 462	190,06
314	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,712	16	187,39
315	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001512	122 966	185,92
316	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1224	1 403	171,73
317	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен, размерами 100 мм х 40 мм	шт.	1	170	170
318	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,34776	480	166,92

319	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,159	943	149,94
320	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,1287	1 086	139,77
321	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	2	69	138
322	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	3,06	42	128,52
323	215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,001008	118 448	119,4
324	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0244	4 837	118,02
325	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0353	3 255	114,9
326	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0014616	64 705	94,57
327	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,0882	1 014	89,43
328	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,01344	5 146	69,16
329	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002218	274 757	60,93
330	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000441	127 483	56,22
331	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,020548	2 313	47,53
332	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000761	566 143	43,06
333	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000028	1 352 536	37,87
334	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0141795	1 993	28,26
335	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,10569	259	27,37
336	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,104328	251	26,19
337	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,0384	607	23,31
338	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	6,165	3	18,5
339	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,05052	361	18,24
340	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,000015	789 391	11,84

341	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,000733	10 602	7,77
342	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,01	629	6,29
343	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,006	939	5,63
344	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0051392	501	2,57
345	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246	1,48
346	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1 416	1,42
347	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	401	0,4
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**100 973 816**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2 096 836
2	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740	828 740
3	515-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	1	359 132	359 132
4	515-201-0505 *СпрСЦ 01.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334 990
5	525-201-0801001 *СпрСЦ 01.2024*	Кушетка	шт.	1	143 607	143 607
6	522-101-1229005 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для одежды 600х450х1800 мм	шт.	3	44 643	133 929
7	522-101-1206003 *СпрСЦ 01.2024*	Стол однотумбовый с направляющим выдвижным ящиком и тумбой. Размер 1200х600х750 мм	шт.	1	36 932	36 932
8	522-101-1219001 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий	шт.	2	10 512	21 024
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**3 955 190**

		Всего по ведомости:	**тенге**			**104 929 006,45**

Составил Пазлиева Б.Г.