Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №4\2 за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Надземная строительная часть здания (сооружения) 2-1-3										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проемов										
		Проем №2 (Кс-14)										
1	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,15392		234217,37	2128,09	36051	328	6412	21204	61835
		НР - 72%, СП - 8%				190430,24	901,82	29311	139		4580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,06446		299957,00	--	19335	--	19335	--	20882
		СП - 8%				--	--	--	--		1547	
3	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05075		286098,00	--	14519	--	14519	--	15681
		СП - 8%				--	--	--	--		1162	
4	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	2,016		757,00	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
5	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01071		229919,00	--	2462	--	2462	--	2659
		СП - 8%				--	--	--	--		197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028	262504,00	--	7350	--	7350	--	7938
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
7	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,7504	20420,26	7541,26	15323	5659	--	10273	27644
		НР - 84%; СП - 8%			12879,00	3418,84	9664	2565		2048	
8	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,1207	55717,77	1197,14	6725	144	128	4695	12333
		НР - 72%; СП - 8%			53460,00	562,48	6453	68		914	
9	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01624	286098,00	--	4646	--	4646	--	5018
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
10	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00522	229919,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09924	262504,00	--	26051	--	26051	--	28135
		СП - 8%			--	--	--	--		2084	
12	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,186368	33034,60	1961,70	6157	366	4649	923	7645
		НР - 72%; СП - 8%			6125,44	749,58	1142	140		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,49	440,27	--	2417	--	--	1668	4412
		НР - 69%; СП - 8%			440,27	--	2417	--		327	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,49	157,51	3,44	865	19	557	202	1152
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	289	3		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	5,79	2313,44	3,59	13395	21	8919	3215	17939
		НР - 72%; СП - 8%			769,49	1,75	4455	10		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	5,79	5514,52	25,62	31929	148	4683	19565	55614
		НР - 72%; СП - 8%			4680,18	13,06	27098	76		4120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Усиление кирпичного столба (КС-17)											
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1468	262504,00	--	38536	--	38536	--	41618
		СП - 8%			--	--	--	--		3083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09044	267007,00	--	24148	--	24148	--	26080
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,29	109,51	3,04	579	16	289	190	831
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,34	274	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,29	157,51	3,44	833	18	536	194	1110
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	279	3		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,23724	10504,00	--	2492	--	2492	--	2691
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
Проем №4 (Кс-55)											
26	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,07277	234217,37	2128,09	17044	155	3031	10025	29234
		НР - 72%; СП - 8%			190430,24	901,82	13858	66		2165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05868	299957,00	--	17601	--	17601	--	19010
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
28	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00644	286098,00	--	1842	--	1842	--	1990
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
29	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,882	757,00	--	668	--	668	--	721
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
30	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00765	229919,00	--	1759	--	1759	--	1900
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
31	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,29632	20420,26	7541,26	46891	17317	--	31437	84595
		НР - 84%; СП - 8%			12879,00	3418,84	29574	7851		6266	
32	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,21909	55717,77	1197,14	12207	262	232	8522	22387
		НР - 72%; СП - 8%			53460,00	562,48	11713	123		1658	
33	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05927	286098,00	--	16957	--	16957	--	18314
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
34	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00286	229919,00	--	658	--	658	--	710
		СП - 8%			--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15696	262504,00	--	41203	--	41203	--	44499
		СП - 8%			--	--	--	--		3296	
36	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,49	440,27	--	2417	--	--	1668	4412
		НР - 69%; СП - 8%			440,27	--	2417	--		327	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,49	157,51	3,44	865	19	557	202	1152
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	289	3		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	5,79	2313,44	3,59	13395	21	8919	3215	17939
		НР - 72%; СП - 8%			769,49	1,75	4455	10		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	5,79	5514,52	25,62	31929	148	4683	19565	55614
		НР - 72%; СП - 8%			4680,18	13,06	27098	76		4120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Проем №7 (Кс-56)											
40	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,06169	234217,37	2128,09	14449	131	2570	8498	24783
		НР - 72%; СП - 8%			190430,24	901,82	11748	56		1836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05112	299957,00	--	15334	--	15334	--	16561
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
42	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00612	286098,00	--	1751	--	1751	--	1891
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
43	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,882	757,00	--	668	--	668	--	721
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
44	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00445	229919,00	--	1023	--	1023	--	1105
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
45	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,9576	20420,26	7541,26	19554	7222	--	13110	35277
		НР - 84%; СП - 8%			12879,00	3418,84	12333	3274		2613	
46	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,15976	55717,77	1197,14	8901	191	169	6214	16325
		НР - 72%; СП - 8%			53460,00	562,48	8541	90		1209	
47	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04694	286098,00	--	13429	--	13429	--	14504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
48	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,00222	229919,00	--	510	--	510	--	551
49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**			--	--	--	--		41	
		СП - 8%	т	0,1106	262504,00	--	29033	--	29033	--	31356
50	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**			--	--	--	--		2323	
		СП - 8%	м2	3,892	861,00	--	3351	--	3351	--	3619
51	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**			--	--	--	--		268	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	10,05	440,27	--	4425	--	--	3053	8076
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**			440,27	--	4425	--		598	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	10,05	157,51	3,44	1583	35	1018	369	2108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,70	0,54	530	5		156	
53	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	10,05	2313,44	3,59	23250	36	15481	5581	31137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			769,49	1,75	7733	18		2306	
54	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	10,05	5514,52	25,62	55421	258	8127	33960	96532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4680,18	13,06	47036	131		7150	
55	1203-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен (АС-58)**									
		НР - 72%; СП - 8%	м стоек	11,92	950,44	3,84	11329	46	1919	6759	19535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			785,61	1,88	9364	22		1447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				665988	32559	360931	214307	950719
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				272496	14730	--	70423	
	Материалы		Тенге				665988				
	Всего заработная плата		Тенге				72879				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					287226			
		Накладные расходы	Тенге				288053				
		Сметная прибыль	Тенге				214306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				950718				
		Сметная заработная плата	Тенге								244
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					287226			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				950718				
		Сметная заработная плата	Тенге								244
								287226			

РАЗДЕЛ 2.Перемычки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Устройство перемычек (КС 12-13,15)											
58	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	0,68	100329,00 --	-- --	68224 --	-- --	68224	-- 5458	73682
60	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	2	2851,00 --	-- --	5702 --	-- --	5702	-- 456	6158
61	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Колонна К-1/** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,08668	196483,00 140858,90	50447,43 16669,55	17031 12210	4373 1445	448	9422 2116	28569
63	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,04711	282189,00 --	-- --	13294 --	-- --	13294	-- 1064	14357
64	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,03957	267007,00 --	-- --	10565 --	-- --	10565	-- 845	11411
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,45	109,51 51,84	3,04 0,34	268 127	7 1	134	88 29	385
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,9	83,14 30,30	2,15 0,34	407 148	11 2	248	104 41	552
67	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,45	4281,92 455,78	52,08 1,35	10491 1117	128 3	9246	773 901	12165
68	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С255** *СП - 8%*	т	0,08668	10504,00 --	-- --	910 --	-- --	910	-- 73	983
69	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Балка МБ-1/** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,30217	196483,00 140858,90	50447,43 16669,55	59371 42563	15244 5037	1564	32844 7377	99593
71	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,24259	274260,00 --	-- --	66533 --	-- --	66533	-- 5323	71855
72	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,05208	267007,00 --	-- --	13906 --	-- --	13906	-- 1112	15018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0075	262504,00	--	1969	--	1969	--	2126
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,59	109,51	3,04	503	14	251	165	721
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,34	238	2		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4,59	166,28	4,30	763	20	465	194	1034
		НР - 69%; СП - 8%			60,60	0,67	278	3		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	4,59	4281,92	52,08	19654	239	17323	1448	22790
		НР - 69%; СП - 8%			455,78	1,35	2092	6		1688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,30217	10504,00	--	3174	--	3174	--	3428
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
Устройство перемычек (КС-16,20,21)											
80	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,68	100329,00	--	68224	--	68224	--	73682
		СП - 8%			--	--	--	--		5458	
82	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2	2851,00	--	5702	--	5702	--	6158
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
85	2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,28216	359442,00	--	101420	--	101420	--	109534
		СП - 8%			--	--	--	--		8114	
86	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,03841	349438,00	--	13422	--	13422	--	14496
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
87	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03364	330179,00	--	11107	--	11107	--	11996
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
88	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01178	267007,00	--	3145	--	3145	--	3397
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
89	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0064	262504,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,56	109,51 51,84	3,04 0,34	1266 599	35 4	632	416 135	1817
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,56	166,28 60,60	4,30 0,67	1922 701	50 8	1171	489 193	2604
93	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11,56	4281,92 455,78	52,08 1,35	49499 5269	602 16	43628	3646 4252	57397
94	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255 *СП - 8%*	т	0,37239	10504,00 --	-- --	3912 --	-- --	3912	-- 313	4225
Деформационный шов (КС-18)											
97	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м шва	24,25	1012,59 738,11	3,09 1,51	24555 17899	75 37	6581	21164 3658	49377
98	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,2522	330179,00 --	-- --	83271 --	-- --	83271	-- 6662	89933
99	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0573	267007,00 --	-- --	15300 --	-- --	15300	-- 1224	16523
100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00852	229584,00 --	-- --	1956 --	-- --	1956	-- 156	2113
Устройство перемычек подвала (КС-53)											
101	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	6	2482,21 1093,89	1358,10 518,94	14893 6563	8149 3114	181	11419 2105	28417
103	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,18734	362825,00 --	-- --	67972 --	-- --	67972	-- 5438	73409
104	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02506	287288,00 --	-- --	7199 --	-- --	7199	-- 576	7775
Устройство перемычек 1-го этажа(КС 54)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	44	2482,21	1358,10	109217	59756	1330	83738	208392
		НР - 118%; СП - 8%			1093,89	518,94	48131	22833		15436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Устройство перемычек проем №4(КС-57-58)											
107	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,05365	263313,93	2660,11	14127	143	2235	8503	24440
		НР - 72%; СП - 8%			218994,78	1127,28	11749	60		1810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0424	262504,00	--	11130	--	11130	--	12021
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
109	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01145	286098,00	--	3276	--	3276	--	3538
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
110	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,05365	10504,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
111	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,56	861,00	--	4787	--	4787	--	5170
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	10,9	166,28	4,30	1812	47	1104	461	2455
		НР - 69%; СП - 8%			60,60	0,67	661	7		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	10,9	2429,76	4,49	26484	49	16789	6962	36122
		НР - 72%; СП - 8%			884,91	2,19	9646	24		2676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	10,9	6222,95	32,03	67830	349	8815	42368	119014
		НР - 72%; СП - 8%			5382,21	16,33	58666	178		8816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,1904	9340,62	2766,50	11119	3293	1980	6607	19144
		НР - 93%; СП - 8%			4911,14	1057,10	5846	1258		1418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	1,1904	19951,00	--	23750	--	23750	--	25650
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
117	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	5,56	2429,76	4,49	13509	25	8564	3551	18426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			884,91	2,19	4920	12		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	5,56	6222,95	32,03	34600	178	4497	21611	60708
		НР - 72%; СП - 8%			5382,21	16,33	29925	91		4497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Устройство перемычек 2-го этажа (КС-60)											
119	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	128	2482,21	1358,10	317722	173837	3867	243602	606230
		НР - 118%; СП - 8%			1093,89	518,94	140018	66424		44906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1409139	266622	743147	499575	2061413
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				399366	100565	--	152700	
	Материалы		Тенге				1332736				
	Всего заработная плата		Тенге				129044				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					438676			
	Местные материалы		Тенге				440492				
		Накладные расходы	Тенге				171601				
		Сметная прибыль	Тенге				457310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1933249				
		Сметная заработная плата	Тенге								342
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					438676			
	Материалы		Тенге				76402				
	Всего заработная плата		Тенге				2013				
		Накладные расходы	Тенге					61255			
		Сметная прибыль	Тенге				42266				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128162				
		Сметная заработная плата	Тенге								44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					61255			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2061411				
		Сметная заработная плата	Тенге								387
								499931			
		РАЗДЕЛ 12.Перекрытие на отм.+3,100,+6,300(КС 64-76)									
254	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	67	7295,32	1389,23	488787	93079	124145	361005	917775
		НР - 118%; СП - 8%			4053,18	513,05	271563	34374		67983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,31951	229584,00	--	73354	--	73354	--	79223
		СП - 8%			--	--	--	--		5868	
263	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0405	232893,00	--	9432	--	9432	--	10187
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
269	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08692	221450,00	--	19248	--	19248	--	20788
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02268	229584,00	--	5207	--	5207	--	5624
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
271	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01408	232893,00	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
272	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0056	306489,00	--	1716	--	1716	--	1854
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
273	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00594	232893,00	--	1383	--	1383	--	1494
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
275	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08816	221450,00	--	19523	--	19523	--	21085
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
276	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02228	229584,00	--	5115	--	5115	--	5524
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
277	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	232893,00	--	3354	--	3354	--	3622
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
278	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0056	306489,00	--	1716	--	1716	--	1854
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
279	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00594	232893,00	--	1383	--	1383	--	1494
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
281	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05334	221450,00	--	11812	--	11812	--	12757
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
282	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01587	229584,00	--	3643	--	3643	--	3935
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
283	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	232893,00	--	2571	--	2571	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
284	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	232893,00	--	1369	--	1369	--	1479
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
286	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05334	221450,00	--	11812	--	11812	--	12757
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
287	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01587	229584,00	--	3643	--	3643	--	3935
		СП - 8%			--	--	--	--		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	232893,00	--	2571	--	2571	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
289	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	232893,00	--	1369	--	1369	--	1479
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
291	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05334	221450,00	--	11812	--	11812	--	12757
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
292	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01587	229584,00	--	3643	--	3643	--	3935
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
293	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	232893,00	--	2571	--	2571	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
294	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0063	232893,00	--	1467	--	1467	--	1585
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
296	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06479	232893,00	--	15089	--	15089	--	16296
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
297	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02646	229584,00	--	6075	--	6075	--	6561
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
299	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05829	232893,00	--	13575	--	13575	--	14661
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
300	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0251	229584,00	--	5763	--	5763	--	6224
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
302	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03556	221450,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
303	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01058	229584,00	--	2429	--	2429	--	2623
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
304	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00736	232893,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
305	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	232893,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
307	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03556	221450,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%			--	--	--	--		630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01058	229584,00	--	2429	--	2429	--	2623
					--	--	--	--		194	
309	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00736	232893,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
310	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00168	232893,00	--	391	--	391	--	423
					--	--	--	--		31	
312	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0021	232893,00	--	489	--	489	--	528
					--	--	--	--		39	
313	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03462	221450,00	--	7667	--	7667	--	8280
					--	--	--	--		613	
314	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0072	229584,00	--	1653	--	1653	--	1785
					--	--	--	--		132	
315	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0072	232893,00	--	1677	--	1677	--	1811
					--	--	--	--		134	
317	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00197	232893,00	--	459	--	459	--	496
					--	--	--	--		37	
318	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03462	221450,00	--	7667	--	7667	--	8280
					--	--	--	--		613	
319	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0072	229584,00	--	1653	--	1653	--	1785
					--	--	--	--		132	
320	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0072	232893,00	--	1677	--	1677	--	1811
					--	--	--	--		134	
322	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00168	232893,00	--	391	--	391	--	423
					--	--	--	--		31	
323	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03462	221450,00	--	7667	--	7667	--	8280
					--	--	--	--		613	
324	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0072	229584,00	--	1653	--	1653	--	1785
					--	--	--	--		132	
325	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0072	232893,00	--	1677	--	1677	--	1811
					--	--	--	--		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**791532**	**93079**	**426886**	**361005**	**1244741**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				271563	34374	--	92199	
		Материалы	Тенге				791532				
		Всего заработная плата	Тенге				124145				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					305937			
		Накладные расходы	Тенге				302745				
		Сметная прибыль	Тенге				361005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				92203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1244740				
		Сметная заработная плата	Тенге								223
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					305937			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1244740				
		Сметная заработная плата	Тенге								223
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					305937			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2866659	392261	1530964	1074887	4256873
		Материалы	Тенге				943425	149669	--	315322	
		Всего заработная плата	Тенге				2790256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				326069				
		Местные материалы	Тенге					1031839			
		Накладные расходы	Тенге				1031290				
		Сметная прибыль	Тенге				171601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1032621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				305830				
		Сметная заработная плата	Тенге				4128707				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								810
		Материалы	Тенге					1031839			
		Всего заработная плата	Тенге				76402				
		Накладные расходы	Тенге				2013				
		Сметная прибыль	Тенге					61255			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				42266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9493				
		Сметная заработная плата	Тенге				128162				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								44
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4256869	61255			
		Сметная заработная плата	Тенге								854
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1093094			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4256873
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				943425				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					392261			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149669			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1530964		
		- Накладные расходы	Тенге							1074887	
		- Сметная прибыль	Тенге							315322	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					4 256 873				
		Стоимость общестроительных работ					4 256 873				
		Стоимость оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				4 307 955				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге				94 775				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				4 402 730				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				88 055				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				4 490 785				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				3 233 365				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				1 257 420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				1 320 336				
		к-0,9	*Тенге				4 098 331				
		НДС 12%	Тенге				491 800				
		ИТОГО	Тенге				4 590 131				

Заказчик:
Руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Байдаулетов А.Б.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Борянов Е.Б**

Авторский надзор:
Директора ТОО "АСКОС+" _____ **Сапрыкина Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**