Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №11/4 за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-8, Внутренние инженерные системы отопления,вентиляции и холодоотведения										
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция										
				Система П1								
80	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1		1986,78	55,11	1987	55	377	1541	3810
		НР - 98%; СП - 8%				1555,14	17,67	1555	18		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм прим./Регуляр-л-200х200/	шт.	1		12014,00	--	12014	--	12014	--	12975
		СП - 8%				--	--	--	--		961	
82	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2		2287,14	58,05	4574	116	996	3428	8642
		НР - 98%; СП - 8%				1731,19	17,67	3462	35		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	2305-0302-1712 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 12, размерами 300 мм х 500 мм прим./Регуляр-л-600х200/	шт.	2		22042,00	--	44084	--	44084	--	47611
		СП - 8%				--	--	--	--		3527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	2996,16	63,20	2996	63	776	2131	5537
		НР - 98%; СП - 8%			2156,66	17,67	2157	18		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	2305-0302-1715 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 15, размерами 400 мм х 600 мм прим./Регуляр-л-600х450/	шт.	1	28287,00	--	28287	--	28287	--	30550
		СП - 8%			--	--	--	--		2263	
86	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6769,37	110,24	20308	331	1963	17705	41055
		НР - 98%; СП - 8%			6004,58	17,67	18014	53		3041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	2305-0308-0703 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 прим./Клапан противопожарный КПУ 150х150/	шт.	3	14241,00	--	42723	--	42723	--	46141
		СП - 8%			--	--	--	--		3418	
88	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	9556,46	273,98	19113	548	3137	15272	37136
		НР - 98%; СП - 8%			7713,75	78,23	15428	156		2751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	2305-0308-0738 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60 прим./Клапан противопожарный КПУ 650х600/	шт.	2	43234,00	--	86468	--	86468	--	93385
		СП - 8%			--	--	--	--		6917	
92	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	75,15	655,00	--	49223	--	49223	--	53161
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
95	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,6	5673,55	67,28	88507	1050	53516	33673	131955
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	26,90	33941	420		9774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5475,99	53,46	39427	385	24700	14205	57922
		НР - 98%; СП - 8%			1992,01	21,12	14342	152		4291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,4	5758,52	53,46	128991	1198	89185	38300	180674
		НР - 98%; СП - 8%			1723,59	21,12	38608	473		13383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	5317,37	49,84	89332	837	66707	21676	119889
		НР - 98%; СП - 8%			1296,93	19,66	21788	330		8881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5046,42	44,85	50464	448	39533	10417	65751
		НР - 98%; СП - 8%			1048,28	14,66	10483	147		4870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5678,57	53,46	6814	64	4360	2367	9916
		НР - 98%; СП - 8%			1992,01	21,12	2390	25		735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,5	4851,65	44,06	109162	991	88336	19767	139244
		НР - 98%; СП - 8%			881,57	14,91	19835	336		10314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Система П2							
108	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1986,78	55,11	5960	165	1130	4624	11431
		НР - 98%; СП - 8%			1555,14	17,67	4665	53		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм прим./Регуляр-л-150х150/	шт.	1	11654,00	--	11654	--	11654	--	12586
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
110	2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 150 мм х 200 мм прим./Регуляр-л-200х100/	шт.	1	11791,00	--	11791	--	11791	--	12734
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
111	2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 150 мм х 200 мм прим./Регуляр-л-200х150/	шт.	1	11791,00	--	11791	--	11791	--	12734
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
112	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2287,14	58,05	2287	58	498	1714	4321
		НР - 98%; СП - 8%			1731,19	17,67	1731	18		320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	2305-0302-1713 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм прим./Регуляр-л-400х300/	шт.	1	22701,00	--	22701	--	22701	--	24517
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
114	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	6769,37	110,24	13539	220	1310	11804	27370
		НР - 98%; СП - 8%			6004,58	17,67	12009	35		2027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	2305-0308-0703 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 прим./Клапан противопожарный КПУ 150х150/	шт.	2	14241,00	--	28482	--	28482	--	30761
		СП - 8%			--	--	--	--		2279	
116	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	9556,46	273,98	19113	548	3137	15272	37136
		НР - 98%; СП - 8%			7713,75	78,23	15428	156		2751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	2305-0308-0729 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 прим./Клапан противопожарный КПУ 500х300/	шт.	2	29059,00	--	58118	--	58118	--	62767
		СП - 8%			--	--	--	--		4649	
120	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	98,72	655,00	--	64662	--	64662	--	69835
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
121	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз. прим./ДВ-106/	м2	14,4	123,15	3,04	1773	44	983	518	2475
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,34	746	5		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 прим./Кедр--МЕТ-В/	м2	14,4	4281,92	52,08	61660	750	54347	4542	71498
		НР - 69%; СП - 8%			455,78	1,35	6563	19		5296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,6	5673,55	67,28	105528	1251	63809	40148	157331
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	26,90	40468	500		11654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,3	5475,99	53,46	67355	658	42195	24266	98951
		НР - 98%; СП - 8%			1992,01	21,12	24502	260		7330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,7	5758,52	53,46	205579	1909	142138	61040	287949
		НР - 98%; СП - 8%			1723,59	21,12	61532	754		21330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17	5317,37	49,84	90395	847	67500	21934	121316
		НР - 98%; СП - 8%			1296,93	19,66	22048	334		8986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	4993,57	49,84	71907	718	46369	24601	104229
		НР - 98%; СП - 8%			1723,59	19,66	24820	283		7721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Система В1							
128	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,5	655,00	--	8188	--	8188	--	8843
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
129	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз прим./ДВ-106/	м2	4,2	123,15	3,04	517	13	286	151	722
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,34	218	1		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 прим./Кедр--МЕТ-В/	м2	4,2	4281,92	52,08	17984	219	15851	1325	20854
		НР - 69%; СП - 8%			455,78	1,35	1914	6		1545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5673,55	67,28	10212	121	6175	3885	15226
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	26,90	3916	48		1128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5678,57	53,46	23850	225	15259	8286	34707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1992,01	21,12	8366	89		2571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Система В2							
133	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,5	655,00	--	8188	--	8188	--	8843
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
134	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз прим./ДВ-106/	м2	4,2	123,15	3,04	517	13	286	151	722
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,34	218	1		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 прим./Кедр--МЕТ-В/	м2	4,2	4281,92	52,08	17984	219	15851	1325	20854
		НР - 69%; СП - 8%			455,78	1,35	1914	6		1545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5673,55	67,28	13617	161	8234	5180	20301
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	26,90	5222	65		1504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5678,57	53,46	23850	225	15259	8286	34707
		НР - 98%; СП - 8%			1992,01	21,12	8366	89		2571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Система В3							
138	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,5	655,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
139	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5673,55	67,28	20425	242	12351	7771	30451
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	26,90	7832	97		2256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Система В4							
140	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,5	655,00	--	983	--	983	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5673,55	67,28	3404	40	2059	1295	5075
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	26,90	1305	16		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Система В5							
142	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,5	655,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
143	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5673,55	67,28	13617	161	8234	5180	20301
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	26,90	5222	65		1504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Система В6							
144	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,5	655,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
145	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5673,55	67,28	10212	121	6175	3885	15226
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	26,90	3916	48		1128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Система В7							
146	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,5	655,00	--	983	--	983	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
147	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5673,55	67,28	3404	40	2059	1295	5075
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	26,90	1305	16		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Система В8,В9							
150	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	655,00	--	9825	--	9825	--	10611
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
151	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3630,97	55,35	7262	111	6056	1107	9039
		НР - 98%; СП - 8%			547,29	17,67	1095	35		670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,14	17699,43	2113,50	20177	2409	--	14378	37320
		НР - 76%; СП - 8%			15585,93	1009,50	17768	1151		2764	
153	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,1628	13219,00	--	15371	--	15371	--	16601
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
154	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	26,38	2737,33	205,97	72211	5433	4960	47346	129121
		НР - 76%; СП - 8%			2343,35	18,17	61818	479		9565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,84	5721,27	68,00	107789	1281	65518	40673	160339
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	27,25	40990	513		11877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2094252	24289	1502065	542464	2847662
							567901	7306	--	210939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208195				
	Материалы		Тенге				92565				
	Всего заработная плата		Тенге					92828			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15371				
		Накладные расходы	Тенге				69736				
		Сметная прибыль	Тенге				22234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					92828			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1886057				
	Материалы		Тенге				889051				
	Всего заработная плата		Тенге					482379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				505075				
	Сдача и испытание		Тенге				23425				
		Накладные расходы	Тенге				472731				
		Сметная прибыль	Тенге				188703				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2547492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					482379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2847657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					575207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Система В10									
158	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,5	655,00	--	6223	--	6223	--	6720
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
159	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3630,97	55,35	3631	55	3029	554	4519
		НР - 98%; СП - 8%			547,29	17,67	547	18		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,57	17699,43	2113,50	10089	1205	--	7189	18660
		НР - 76%; СП - 8%			15585,93	1009,50	8884	575		1382	
161	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5814	13219,00	--	7686	--	7686	--	8300
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
162	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	13,19	2737,33	205,97	36105	2717	2479	23673	64560
		НР - 76%; СП - 8%			2343,35	18,17	30909	240		4782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,56	5721,27	68,00	71859	854	43679	27115	106892
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	27,25	27326	342		7918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Система В11							
166	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,5	655,00	--	6223	--	6223	--	6720
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
167	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3630,97	55,35	3631	55	3029	554	4519
		НР - 98%; СП - 8%			547,29	17,67	547	18		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,57	17699,43	2113,50	10089	1205	--	7189	18660
		НР - 76%; СП - 8%			15585,93	1009,50	8884	575		1382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5814	13219,00	--	7686	--	7686	--	8300
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
170	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	13,19	2737,33	205,97	36105	2717	2479	23673	64560
		НР - 76%; СП - 8%			2343,35	18,17	30909	240		4782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4162	5721,27	68,00	48151	572	29268	18169	71626
		НР - 98%; СП - 8%			2175,67	27,25	18311	229		5306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				247477	9380	111781	108116	384036
							126317	2237	--	28448	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107759				
	Материалы		Тенге				4960				
	Всего заработная плата		Тенге					81216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15371				
		Накладные расходы	Тенге				61724				
		Сметная прибыль	Тенге				13559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				183042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					81216			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				139717				
	Материалы		Тенге				79004				
	Всего заработная плата		Тенге					47339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12445				
	Сдача и испытание		Тенге				2299				
		Накладные расходы	Тенге				46392				
		Сметная прибыль	Тенге				14889				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				200998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					47339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				384040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					128555			
		ИТОГО ПО АКТУ:					**3 231 697**				
		Стоимость общестроительных работ					**3 231 697**				
		Стоимость оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**38 780**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**3 270 477**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				**71 951**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					3 342 428				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					66 849				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					3 409 276				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге					2 454 679				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					954 597				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					1 002 362				
		к-0,9	Тенге					3 111 337				
		НДС 12%	Тенге					373 360				
		ИТОГО	Тенге					3 484 697				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Жунусов А.Б**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**